



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius, tel. +370 5 239 1001,
El. paštas zum@zum.lt, <http://www.zum.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188675190

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai	2024-04-	Nr. 2D-	(12.161 E)
	I 2024-02-13	Nr. 7, 4 klausimas	

Kopija
Sveikatos apsaugos ministerijai

Finansų ministerijai

VĮ Turto bankui

DĖL TARPINSTITUCINIO PASITARIMO PROTOKOLO VYKDYMO

Vykdydama Tarpinstitucinio pasitarimo protokolinį sprendimą (2024-02-13 protokolas Nr. 7), Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM) suorganizavimo pasitarimą su Sveikatos apsaugos ministerijos, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau – NMVRVI), Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau – NVSC) ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau – NVSPL) atstovais atliekamų geriamojo vandens laboratorinių tyrimų konsolidavimo klausimui aptarti. ŽŪM pažymi, kad svarstomas laboratorinių tyrimų konsolidavimo klausimas neturi įtakos VĮ Turto banko vykdomam projektui „Naujų pastatų statyba J. Kairiūkščio g. 10, Vilniuje“.

Įvertinus NMVRVI ir NVSPL vykdomas funkcijas ir atliekamus valstybinių geriamojo vandens mėginių saugos ir kokybės tyrimus, funkcijų dubliavimosi nenustatyta. NVSPL atlieka asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrai reikalingus laboratorinius tyrimus. Pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 3 straipsnio 13 dalį, kai nėsčiųjų ar kūdikių iki 6 mėnesių amžiaus maistui geriamasis vanduo naudojamas individualiai apsirūpinant iš požeminio vandens telkinių nuosavybės teise ar kitaip valdomais ir (arba) naudojamais įrenginiais, šių įrenginių geriamojo vandens nitritų ir nitratų kiekio tyrimus atlieka NVSC pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus. Minėti reikalavimai nustatyti Apsinuodijimų nitritais ir nitratais prevencijos tvarkos apraše (toliau – Aprašas), patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-971. Aprašu reguliuojamas ne tik NVSPL laboratorinių tyrimų atlikimas, bet ir NVSC veiksmai, skirti išvengti apsinuodijimų nitritais ir nitratais: konkretaus geriamojo vandens išgavimo įrenginio (šulinio ar

gręžinio) aplinkos įvertinimas; rekomendacijų dėl jo priežiūros teikimas; veiksmų, kurių pareiškėjas gali imtis, kad apsaugotų savo sveikatą, nustatymas ir kt. Pažymėtina, kad tyrimų atlikimas susijęs ne tik su laboratorine analize, bet ir su praktiniais logistiniais NVSC ir NVSPL veiksmais, kurie yra sklandžiai suderinti ir padeda sutaupyti finansinių ir žmogiškųjų resursų.

NMVRVI, vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) direktoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. B1-231 „Dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto paskyrimo oficialiąja laboratorija“, yra paskirtas oficialiąja laboratorija mėginių, paimtų vykdant oficialią maisto ir veterinarinę kontrolę ir kitą oficialią veiklą, laboratoriniams bei diagnostiniams tyrimams atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. NMVRVI dalyvauja įgyvendinant oficialios geriamojo vandens kontrolės funkcijas, kurios numatytos 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas), 14 straipsnio h punkte. Taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 6 straipsnio 2 dalies nuostatomis, vykdant oficialią kontrolę, pareigūnai atlieka teisės aktuose nustatytų geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių laikymosi priežiūrą; derina tiekėjų geriamojo vandens stebėsenos programas ir atlieka šių programų vykdymo priežiūrą; ima mėginius laboratoriniams tyrimams; nagrinėja vartotojų ir abonentų skundus dėl geriamojo vandens saugos ir kokybės Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nustatyta tvarka. Minėtais atvejais visi geriamojo vandens saugos ir kokybės tyrimai atliekami NMVRVI. Atkreiptinas dėmesys, kad NMVRVI atliekami saugos ir kokybės geriamojo vandens laboratoriniai tyrimai apima neparuoštą ar paruoštą vandenį, įskaitant šaltinio vandenį, skirtą gerti, virti, ruošti maistui ar naudoti kitoms buities reikmėms ir gyvenamosios, ir negyvenamosios paskirties pastatuose, neatsižvelgiant į jo kilmę ir į tai, ar jis tiekiamas iš skirstomojo tinklo, cisternos, buteliais ar kita tara, taip pat bet kokį vandenį, maisto tvarkymo subjektų naudojamą žmonėms vartoti skirtiems maisto produktams ar medžiagoms gaminti, perdirbti, konservuoti arba tiekti rinkai. Taip pat NMVRVI atliekami fasuoto geriamojo vandens, t. y. geriamojo vandens, pramoniniu būdu išpilstomo į butelius ar kitokią tarą, tyrimai ir atitikties

vertinimas natūralaus mineralinio vandens sudėčiai. NMVRVI įdiegti akredituoti metodai, išorės auditų išvados, sėkmingas dalyvavimas išoriniuose palyginamuosiuose tyrimuose rodo aukštą kompetenciją ir profesionalumą šioje srityje. Taip pat pažymėtina, kad vykdant oficialią kontrolę, VMVT ir NMVRVI turi sutartį dėl mėginių logistikos, ištyrimo, rezultatų pateikimo, kurie padeda organizuoti sklandų darbą, vykdant oficialios kontrolės funkcijas bei sutaupyti finansinių ir žmogiškųjų resursų.

Atsižvelgiant į pirmiau pateiktą informaciją, aiškiai matyti, kad NMVRVI ir NVSPL funkcijos, atliekant valstybinių geriamojo vandens mėginių tyrimus, skiriasi, skirtingos geriamojo vandens mėginių ėmimo vietos, tyrimų tikslai, analizės, veiksmai gavus tyrimų rezultatus.

NMVRVI ir NVSPL atliekamų geriamojo vandens tyrimų kiekis 2023 m. buvo nedidelis lyginant su visa abiejų laboratorijų atliekamų tyrimų apimtimi (2023 m. NMVRVI pagal oficialią valstybinę kontrolę atliko 1894 vnt. cheminių, mikrobiologinių ir juslinių tyrimų ir tai sudarė 0,3 proc. visų NMVRVI atliktų cheminių, mikrobiologinių ir juslinių tyrimų, o NVSPL – 955 vnt. nitritų ir nitratų tyrimų ir tai sudarė 0,2 proc. visų NVSPL atliktų tyrimų).

Galimas geriamojo vandens tyrimų konsolidavimas vienoje iš laboratorijų sukeltų didesnę administracinę naštą, keičiant teisės aktus, peržiūrint procedūras, logistinius sprendimus, darbuotojų pareigybės, persikirstant finansavimą, negu tikėtinas konsolidavimo tikslas – optimizuoti geriamojo vandens laboratorinius tyrimus.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, siūlome nekeisti teisinio reglamentavimo ir nekonsoliduoti NMVRVI ir NVSPL atliekamų geriamojo vandens tyrimų.

Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, atliekantis
ministerijos kanclerio funkcijas

Algirdas Sereika

Neringa Gujytė, tel. 239 1109, el. p. neringa.gujyte@zum.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 188675190, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius, Lietuva
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL TARPINSTITUCINIO PASITARIMO PROTOKOLO VYKDYMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-17 Nr. 2D-968 (12.161 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2024-04-17 Nr. 5K-24/6636
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Sereika, Skyriaus vedėjas
Sertifikatas išduotas	ALGIRDAS SEREIKA, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-17 09:44:04 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-17 09:44:05 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-22 10:23:05 – 2026-05-21 10:23:05
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, į.k.188675190 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-08-01 16:43:24 iki 2025-07-31 16:43:24 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-04-18 10:33:13)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-04-18 10:33:13 DBSIS