

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS
POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖS**

PAŽYMA

**DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO
VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
PROJEKTO NR. TAP-17-1780(2)**

2018-03-09 Nr. NV-619

Vilnius

Projekto rengėjas: Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI).

Projekto tikslas: nustatyti branduolinės energetikos objektų vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarką ir užtikrinti, kad ūkio subjekto veikla vykdoma vadovaujantis branduolinę, radiacinę, fizinę saugą bei Lietuvos Respublikos priimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatavimo įsipareigojimų užtikrinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Dabartinė situacija:

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 501 straipsnio 5 dalį, kuri įsigaliojo 2017 m. lapkričio 1 d., bus nustatyta tvarka branduolinės energetikos objektų vadovaujančių darbuotojų atestavimui bei kompetencijos užtikrinimui, kurios tinkamumas yra vienas iš svarbių veiksnių, leidžiančių užtikrinti, kad ūkio subjekto veikla vykdoma vadovaujantis branduolinę, radiacinę, fizinę saugą bei Lietuvos Respublikos priimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatavimo įsipareigojimų užtikrinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Taip pat detalizuota atestavimo tvarka užtikrins teisinį aiškumą, skaidrumą bei lygiateisiškumą visų atestuojamųjų atžvilgiu.

Projekto esmė:

Nustatyti pareiškėjo, pateikusio paraišką gauti Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas licencijas, ir licencijų, nurodytų Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose, turėtojo už branduolinės saugos, radiacinės saugos branduolinės energetikos srityje, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos, taip pat už branduolinio ginklo neplatavimo įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą ir už nepriklausomą šių procesų vykdymo priežiūrą atsakingų vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarką.

Derinimas: teikiamas nutarimo projektas patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės ir Energetikos ministerijos pastabas, nesuderintų pastabų nėra.

Atitikimas Vyriausybės programai: nutarimo projektas neprieštarauja Vyriausybės programai.

Dalykinio vertinimo išvada:

Atsižvelgiant į nutarimo pobūdį ir tai, kad nėra nesuderintų pastabų, siūlytina nutarimo projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.

Politikos įgyvendinimo grupės patarėja

Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė



**VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS
INSPEKCIJA**

Biudžetinė įstaiga, A.Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius

tel.: (8 5) 262 4141, 266 1584, faks. (8 5) 261 4487, el.p. atom@vatesi.lt, <http://www.vatesi.lt>

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188639874

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2018-03-01 Nr. (3.11-33) 22.1-148

Teikiama per Teisės aktų informacinę sistemą ir
pristatomas originalas

DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO TVIRTINIMO

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) atsižvelgusi į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos pateiktas pastabas, pakartotinai teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau – Projektas) kartu su šio projekto lydimaisiais dokumentais tvirtinti. Atkreipiame dėmesį, kad Projektas teikiamas pakartotinai, o nežymūs Projekto pakeitimai, padaryti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos pateiktas pastabas daugiausiai yra susiję su redakcinio pobūdžio pastabomis.

Projektu siekiama nustatyti pareiškėjo, pateikusio paraišką gauti Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas licencijas, ir licencijų, nurodytų Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose, turėtojo už branduolinės saugos, radiacinės saugos branduolinės energetikos srityje, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos, taip pat už branduolinio ginklo neplatavimo įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą ir už nepriklausomą šių procesų vykdymo priežiūrą atsakingų vadovaujančių darbuotojų (organizacijos vadovo, organizacijos vadovo pavaduotojų, organizacijos vadovui arba jo pavaduotojams tiesiogiai pavaldžių padalinių vadovų) atestavimo tvarką, taip įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 50¹ straipsnio 5 dalį.

Projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatomis.

Projektu nėra perkeliama ir (ar) įgyvendinama Europos Sąjungos teisės aktai.

Projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.

Projektui įtraukti į teisės aktų sistemą nereikės priimti kitų teisės aktų.

Projekte nėra naujų sąvokų ir jas apibrėžiančių terminų.

Projektas ir lydimieji dokumentai paskelbti Teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS), kur jiems pastabas ir pasiūlymus galėjo pateikti visi suinteresuoti subjektai, įskaitant visuomenę. Kitos konsultacijos su visuomene nebuvo numatytos. Projektas buvo teiktas suinteresuotoms institucijoms (Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai) išvadoms bei įmonių (Valstybės įmonei Ignalinos atominėi elektrinei, Valstybės įmonei Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrai ir uždarai akcinei bendrovei „VAE SPB“) pastaboms ir pasiūlymams (TAIS Nr. 17-8314 (2017-06-27)).

Nutarimo projektui buvo gautos Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės, uždaros akcinės bendrovės „VAE SPB“, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos

energetikos ministerijos pastabos ir pasiūlymai. Dėl pastabų, į kurias neatsižvelgta, pateikiama derinimo pažyma. Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra per nustatytą terminą pastabų Projektui nepateikė.

Projektas taip pat buvo pateiktas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai išvadai gauti (TAIS Nr. 17-8314(2) (2017-07-27), išvados registracija TAIS Nr. 17-8314(2) (2017-08-02).

Projektas taip pat buvo pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai išvadai gauti (TAIS Nr. 17-8314(3)), išvados gautos 2017-11-27 raštu Nr. NV-2999). Į didžiąją daugumą pastabų atsižvelgta, dėl pastabų, į kurias nebuvo atsižvelgta ar atsižvelgta iš dalies, pateikta informacija derinimo pažymoje.

Projektas taip pat buvo pateiktas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai (2018-02-01 VATESI raštas Nr. (3.11-33)22.1-108). Dėl pastabų į kurias nebuvo atsižvelgta ar atsižvelgta iš dalies Energetikos ministerija pastabų nepateikė ir grąžino vizuotą projektą (2018-02-28 Energetikos ministerijos raštas Nr. (12.6-14)3-388).

Projekto iniciatorius – VATESI. Už Projekto rengimą yra atsakingas VATESI Eksploatavimo patirties analizės skyriaus vyriausiasis inspektorius Rimantas Daubaras, tel. (8 5) 266 1624, el. p. rimantas.daubaras@vatesi.lt.

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas, 9 lapai;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 2 lapai;
3. Teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 5 lapai;
4. Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita, 2 lapai;
5. Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo projekto ir lydinčiųjų dokumentų derinimo pažyma, 7 lapai;
6. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2017-07-21 išvados Nr. (15.27-37)-33111 kopija, 1 lapas;
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2017-08-02 išvados Nr. (1.6.E)-2T-683 kopija, 2 lapai;
8. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2018-02-28 rašto Nr. (12.6-14)3-388 kopija, 1 lapas;
9. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 2017-07-02 rašto Nr. ĮS-4416(3.2) kopija, 3 lapai;
10. UAB „VAE SPB“ 2017-07-11 rašto Nr. SR-2017-32 kopija, 1 lapas.

Viršininkas

Michail Demčenko

Administravimo departamento
Teisės ir personalo skyriaus
vedėja

[Signature]
Jolita Adomaitytė

2018-03-01

[Signature]

Rimantas Daubaras, tel. (8 5) 266 1624, el. p. rimantas.daubaras@vatesi.lt
2018-03-01

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ
ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2018 m.

d. Nr. 22.3-

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 50¹ straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Iki Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2, 7, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 50¹ straipsniu įstatymo įsigaliojimo į licencijų, nurodytų Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose, turėtojo už branduolinės saugos, radiacinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos, taip pat už branduolinio ginklo neplatintojimo įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą ir už nepriklausomą šių procesų vykdymo priežiūrą atsakingų vadovaujančių darbuotojų (organizacijos vadovo, organizacijos vadovo pavaduotojų, organizacijos vadovui arba jo pavaduotojams tiesiogiai pavaldžių padalinių vadovų) pareigas priimtų asmenų atestavimas turi būti atliktas iki Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2, 7, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 50¹ straipsniu įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje nurodyto termino, vadovaujantis šio nutarimo 1 punktu patvirtintu Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašu.

Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras

Energetikos ministerijos
Teisės skyriaus vedėja

Ramūnė Mikalauskienė

2018-02-23

VATESI pirmininkas

Michail Demčenko

2018-02-01

Visuomenės informavimo skyriaus
vedėja

Asta Mersonė

2018-02-01

Energetikos ministras

Žygimantas Vaičiūnas

2018-02-28

Administravimo departamento
Teisės ir personalo skyriaus
vedėja

Ugnė Adomaitytė

2018-02-01

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
2018 m. d.
nutarimu Nr.

BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pareiškėjo, pateikusio paraišką gauti Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas licencijas, ir licencijų, nurodytų Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose, turėtojo (toliau – licencijos turėtojas) už branduolinės saugos, radiacinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos (toliau – fizinė sauga), taip pat už branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą ir už nepriklausomą šių procesų vykdymo priežiūrą atsakingų vadovaujančių darbuotojų (organizacijos vadovo, organizacijos vadovo pavaduotojų, organizacijos vadovui arba jo pavaduotojams tiesiogiai pavaldžių padalinių vadovų) atestavimo tvarką.

II SKYRIUS VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS ATESTAVIMO EGZAMINO KOMISIJA

2. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos atestavimo egzamino komisiją (toliau – atestavimo egzamino komisija) sudaro Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) viršininkas. Sudarydamas atestavimo egzamino komisiją Apraše nurodytoms funkcijoms vykdyti, VATESI viršininkas paskiria atestavimo egzamino komisijos sekretorių, kuris nėra atestavimo egzamino komisijos narys.

3. Atestavimo egzamino komisijos pirmininku skiriamas VATESI viršininkas arba VATESI viršininko pavaduotojas, atestavimo egzamino komisijos nariais – VATESI viršininko pavaduotojai ir VATESI valstybės tarnautojai. Atestavimo egzamino komisijos sekretoriumi skiriamas VATESI valstybės tarnautojas.

4. Atestavimo egzamino komisijos pirmininkas ir atestavimo egzamino komisijos nariai turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų darbo stažą branduolinės, radiacinės, fizinės saugos arba branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo srityje.

5. Atestavimo egzamine stebėtojo teisėmis turi teisę dalyvauti licencijos turėtojo ir licencijos turėtojo savininko teisės ir pareigas įgyvendinančios institucijos (toliau abu kartu – į pareigas skiriantis subjektas arba asmens darbdavys) atstovas.

III SKYRIUS PASIRENGIMAS ATESTAVIMO EGZAMINUI

6. Dėl asmens, siekiančio eiti Aprašo 1 punkte nurodytas pareigas ir neturinčio galiojančio VATESI išduoto atestato, atestavimo, į pareigas skiriantis subjektas arba asmens darbdavys turi kreiptis į VATESI prieš paskiriant asmenį eiti šias pareigas.

7. Dėl Aprašo 1 punkte nurodyto branduolinės energetikos objekto vadovaujančio darbuotojo, turinčio galiojantį VATESI išduotą atestatą, atestavimo, šio asmens darbdavys gali kreiptis į VATESI ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki VATESI išduoto atestato galiojimo pabaigos.

8. Kreipiantis dėl Aprašo 6 ir 7 punkte nurodytų asmenų (toliau – atestuojamieji) atestavimo turi būti sumokėta valstybės rinkliava už atestavimą ir į pareigas skiriantis subjektas arba asmens darbdavys tiesiogiai, per atstumą arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą turi pateikti VATESI šiuos dokumentus:

8.1. laisvos formos prašymą dėl atestavimo, kuriame turi būti nurodytas atestuojamojo vardas, pavardė, siekiamos eiti arba einamos pareigos, į pareigas skiriančio subjekto arba asmens darbdavio ir atestuojamojo kontaktinė informacija ir kokiu būdu (elektroniniu paštu, siunčiant paštu nurodytu adresu arba įteikiant asmeniškai) turi būti informuojama apie atestavimo vietą ir laiką ir teikiami kiti su atestavimu susiję pranešimai;

8.2. atestuojamojo siekiamos užimti arba užimamos pareigybės aprašymo kopiją (gali būti neteikiama, jei buvo teikta anksčiau ir pateikti duomenys ir (ar) informacija nepasikeitę);

8.3. jei ketinama pasinaudoti Aprašo 5 punkte nurodyta teise – informaciją apie tai, kad atestavimo egzamine stebėtojo teisėmis dalyvaus į pareigas skiriančio subjekto arba asmens darbdavio atstovas.

9. Jei pateikti ne visi Aprašo 8.1–8.2 papunkčiuose nurodyti dokumentai, nesumokėta Aprašo 8 punkte nurodyta valstybės rinkliava, arba, jei yra būtinybė patikslinti pateiktą informaciją, VATESI apie tai informuoja į pareigas skiriantį subjektą arba asmens darbdavį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos į pareigas skiriančio subjekto arba asmens darbdavio prašyme dėl atestavimo nurodytu informavimo būdu.

10. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 8 punkte nurodytų arba, jei dokumentai buvo tikslinami, patikslintų dokumentų gavimo dienos VATESI viršininkas sudaro atestavimo egzamino komisiją, nustato atestavimo egzamino datą ir laiką.

11. Į pareigas skiriantis subjektas arba asmens darbdavys ir atestuojamasis apie atestavimo egzamino datą, vietą ir laiką informuojami prašyme dėl atestavimo nurodytu informavimo būdu išsiunčiant pranešimus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 8 punkte nurodytų arba, jei dokumentai buvo tikslinami, patikslintų dokumentų gavimo dienos ir ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki atestavimo egzamino. Kartu su pranešimu išsiunčiamas techninės literatūros, licencijos turėtojo vykdomai veiklai taikomų teisės aktų ir branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų, iš kurių atestuojamajam bus sudaromi atestavimo egzamino klausimai, sąrašas.

12. Už atestavimo egzamino klausimų sudarymą atsakinga VATESI.

13. Atestavimo egzamino klausimai ir atsakymai į juos viešai neskelbiami.

14. Atestavimo egzamino klausimai sudaromi atsižvelgiant į konkretaus atestuojamojo einamos arba siekiamos užimti pareigybės aprašymą:

14.1. organizacijos vadovui ir jo pavaduotojams atestavimo egzamino klausimai sudaromi iš branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų, licencijos turėtojo vykdomai veiklai taikomų teisės aktų reikalavimų, branduolinės, radiacinės, fizinės saugos, taip pat branduolinio ginklo neplatavimo išpareigojimų vykdymo užtikrinimo principų ir techninių žinių branduolinės energetikos srityje;

14.2. organizacijos vadovui arba jo pavaduotojams tiesiogiai pavaldžių padalinių vadovams, atsakingiems už branduolinės energetikos objekto branduolinės saugos užtikrinimą, atestavimo egzamino klausimai sudaromi iš branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų, licencijos turėtojo vykdomai veiklai taikomų teisės aktų reikalavimų, branduolinės saugos užtikrinimo principų ir techninių žinių, susijusių su šio branduolinės energetikos objekto technologija;

14.3. organizacijos vadovui arba jo pavaduotojams tiesiogiai pavaldžių padalinių vadovams, atsakingiems už branduolinės energetikos objekto radiacinės saugos užtikrinimą, atestavimo egzamino klausimai sudaromi iš branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų, licencijos

turėtojo vykdomai veiklai taikomų teisės aktų reikalavimų, radiacinės saugos užtikrinimo principų ir techninių žinių, susijusių su radiacinės saugos užtikrinimu branduolinės energetikos objekte;

14.4. organizacijos vadovui arba jo pavaduotojams tiesiogiai pavaldžių padalinių vadovams, atsakingiems už branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimą, atestavimo egzamino klausimai sudaromi iš branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų, licencijos turėtojo vykdomai veiklai taikomų teisės aktų reikalavimų, fizinės saugos užtikrinimo principų ir techninių žinių, susijusių su šio branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimu;

14.5. organizacijos vadovui arba jo pavaduotojams tiesiogiai pavaldžių padalinių vadovams, atsakingiems už branduolinio ginklo neplatavimo išsipareigojimų vykdymo užtikrinimą, atestavimo egzamino klausimai sudaromi iš branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų, licencijos turėtojo vykdomai veiklai taikomų teisės aktų reikalavimų, branduolinio ginklo neplatavimo išsipareigojimų užtikrinimo principų ir techninių žinių, susijusių su branduolinės energetikos objekto, kuriame pareigas eina ar siekia eiti asmuo, technologija;

14.6. organizacijos vadovui arba jo pavaduotojams tiesiogiai pavaldžių padalinių vadovams, atsakingiems už branduolinės energetikos objekto branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos, taip pat už branduolinio ginklo neplatavimo išsipareigojimų vykdymo nepriklausomą priežiūrą, atestavimo egzamino klausimai sudaromi iš branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų, licencijos turėtojo vykdomai veiklai taikomų teisės aktų reikalavimų, branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos, taip pat branduolinio ginklo neplatavimo išsipareigojimų užtikrinimo principų ir techninių žinių, susijusių su šio branduolinės energetikos objekto technologija.

15. Techninės literatūros, branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų ir licencijos turėtojo vykdomai veiklai taikomų teisės aktų, iš kurių bus sudaromi atestavimo egzamino klausimai, sąrašą tvirtina VATESI viršininkas. Šis sąrašas skelbiamas VATESI interneto svetainėje ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo patvirtinimo.

IV SKYRIUS ATESTAVIMO EGZAMINO VYKDYMAS

16. Atestuojamasis, atvykęs į atestavimo egzaminą, atestavimo egzamino komisijos sekretoriui privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Nepateikus asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, neleidžiama dalyvauti atestavimo egzamine ir apie tai pažymima atestavimo egzamino protokole (toliau – protokolas) (Aprašo 1 priedas).

17. Kiekvienam atestuojamajam pildomas atskiras atestavimo egzamino protokolas.

18. Atestuojamojo žinios tikrinamos sprendžiant testą ir apklausiant žodžiu.

19. Testą sudaro 30 klausimų su pasirinktiniais atsakymais. Atsakant į klausimus, pažymimas teisingas atsakymo variantas.

20. Testui spręsti skiriama 60 minučių.

21. Pasibaigus testui spręsti skirtam laikui, testas tikrinamas dalyvaujant atestuojamajam.

22. Testo atsakymai vertinami balais vadovaujantis Aprašo 2 priede pateikta lentelė.

23. Atestavimo egzamino komisijos sekretorius testo įvertinimą balais įrašo protokole.

24. Už testą surinkus mažiau nei 6 balus iš 10 galimų, atestavimo egzaminas baigiamas ir atestuojamasis laikomas neišlaikiusiu atestavimo egzamino. Už testą surinkus 6 ir daugiau balų iš 10 galimų, atestuojamasis apklausiamas žodžiu.

25. Per apklausą žodžiu kiekvienas atestavimo egzamino komisijos narys pateikia po du klausimus atestuojamajam iš techninės literatūros, licencijos turėtojo vykdomai veiklai taikomų teisės aktų ir (arba) branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų, nurodytų Aprašo 11 punkte nurodytame sąraše. Užduotus klausimus patikslinantys klausimai į bendrą galimų užduoti klausimų skaičių neįskaičiuojami.

26. Apklausos žodžiu eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas.

27. Kiekvienas atestavimo egzamino komisijos narys atestuojamojo žinias per apklausą žodžiu vertina individualiai – nuo 1 iki 10 balų. Blogiausias įvertinimas yra 1 balas, geriausias – 10 balų.

28. Atestavimo egzamino komisijos nariai, įvertinę atestuojamojo žinias apklausos žodžiu metu, užpildo Atestuojamojo apklausos žodžiu individualaus vertinimo lentelę (Aprašo 3 priedas).

V SKYRIUS

ATESTAVIMO EGZAMINO REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

29. Atestavimo egzamino komisijos narių už apklausą žodžiu skirti balai susumuojami ir padalijami iš atestavimo egzamine dalyvaujančių atestavimo egzamino komisijos narių skaičiaus. Gautas įvertinimas apvalinamas iki 1 skaitmens po kablelio (jeigu antrasis skaitmuo po kablelio yra didesnis arba lygus 5, apvalinama į didesniąją pusę, jeigu antrasis skaitmuo po kablelio yra mažesnis nei 5, apvalinama į mažesniąją pusę) ir įrašomas į protokolą.

30. Išlaikiusiu atestavimo egzaminą pripažįstamas atestuojamasis, kai testo įvertinimas yra 6 ir daugiau balų bei apklausos žodžiu įvertinimo vidurkis yra 6 ir daugiau balų. Protokole nurodomas įvertinimas: „Išlaikė atestavimo egzaminą“ arba „Neišlaikė atestavimo egzamino“.

31. Protokolą pasirašo atestavimo egzamino komisijos nariai ir sekretorius. Su atestavimo egzamino rezultatais atestuojamasis susipažįsta pasirašydamas protokole.

32. Atestavimo egzamino testai, protokolai, jų priedai saugomi VATESI.

33. Atestuojamajam, neišlaikiusiam atestavimo egzamino, atestavimo egzamino protokolo kopija išduodama tą pačią dieną, pasibaigus atestavimo egzaminui.

34. Apie atestavimo egzamino įvertinimą į pareigas skiriantis subjektas arba asmens darbdavys informuojamas prašyme dėl atestavimo nurodytu informavimo būdu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atestavimo egzamino dienos.

35. Atestuojamajam, išlaikiusiam atestavimo egzaminą, atestatas per Licencijų informacinę sistemą išduodamas sumokėjus valstybės rinkliavą už atestato išdavimą.

36. Informaciją apie atestatų išdavimą Licencijų informacinei sistemai VATESI teikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“.

Branduolinės energetikos objekto
vadovaujančių darbuotojų atestavimo
tvarkos aprašo
1 priedas

**(Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos atestavimo komisijos atestavimo
egzamino protokolo forma)**

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

**VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS
ATESTAVIMO KOMISIJA**

ATESTAVIMO EGZAMINO PROTOKOLAS

_____ Nr. _____
(data)
Vilnius

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos atestavimo komisija, sudaryta
Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 20__m. _____ d. įsakymu
Nr. _____ „Dėl _____“, kurios
pirmininkas – _____, nariai –

(vardas ir pavardė, pareigos)

(vardas ir pavardė, pareigos)

(vardas ir pavardė, pareigos)

(vardas ir pavardė, pareigos)

įvertino, ar _____, siekiantis eiti, einantis (reikiamą pabraukti)
(atestuojamojo vardas ir pavardė)

pareigas,

(pareigų pavadinimas)

atitinka Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 50¹ straipsnio 6 dalies 2 ir 3
puntuose nurodytus reikalavimus.

Dalyvavo šie stebėtojai: _____
(pareigos, vardas ir pavardė)

Atestavimo egzamino rezultatai:

Egzamino raštu (testas) rezultatas (balais)	Apklauso žodžių rezultatas (balais)	Komisijos sprendimas: „Išlaikė atestavimo egzaminą“ arba „Neišlaikė atestavimo egzamino“.

Komisijos pirmininkas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Komisijos narys

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Komisijos narys

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Komisijos narys

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Komisijos sekretorius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Susipažinau:

(atestuojamojo parašas)

(vardas ir pavardė)

Branduolinės energetikos objekto
vadovaujančių darbuotojų
atestavimo tvarkos aprašo
2 priedas

TESTO ATSAKYMŲ ĮVERTINIMAS BALAIS

Teisingų atsakymų skaičius	Vertinimas balais
30–29	10
28–26	9
25–23	8
22–20	7
19–17	6
16–14	5
13–11	4
10–8	3
7–5	2
4–2	1
1–0	0

Branduolinės energetikos objekto
vadovaujančių darbuotojų
atestavimo tvarkos aprašo
3 priedas

(Atestuojamojo apklausos žodžiu individualaus vertinimo lentelės forma)

Atestavimo egzamino protokolo
_____ Nr.
(data)
priedas

ATESTUOJAMOJO APKLAUSOS ŽODŽIU INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ

Eil. Nr.	Atestuojamojo vardas, pavardė	Atestuojamojo siekiamos eiti arba einamos pareigos	Įvertinimas balais (skaičiumi ir žodžiu)

Atestavimo egzamino komisijos narys

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO
„DĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ
ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO
NUMATOMO TEISINIO REGULIAVIMO POVEIKIO VERTINIMO PAŽYMA**

Projekto pavadinimas	Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas
Projekto rengėjas	Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI)
Projekto tikslas	Projektu siekiama nustatyti pareiškėjo, pateikusio paraišką gauti Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas licencijas, ir licencijų, nurodytų Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose, turėtojo už branduolinės saugos, radiacinės saugos branduolinės energetikos srityje (toliau – radiacinė sauga), branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos (toliau – fizinė sauga), taip pat už branduolinio ginklo neplatavimo įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą ir už nepriklausomą šių procesų vykdymo priežiūrą atsakingų vadovaujančių darbuotojų (organizacijos vadovo, organizacijos vadovo pavaduotojų, organizacijos vadovui arba jo pavaduotojams tiesiogiai pavaldžių padalinių vadovų) (toliau – branduolinės energetikos objektų vadovaujantys darbuotojai) atestavimo tvarką, taip įgyvendinant Branduolinės energijos įstatymo 50 ¹ straipsnio 5 dalį.

**Siūlomo projekto poveikio įvertinimas
(teigiamos ir (ar) neigiamos pasekmės)***

Poveikis atitinkamai sričiai	Projektas turės teigiamą poveikį branduolinei, radiacinei, fizinei saugai bei vykdant Lietuvos Respublikos priimtus tarptautinius branduolinio ginklo neplatavimo įsipareigojimus, nes bus nustatyta tvarka branduolinės energetikos objektų vadovaujančių darbuotojų atestavimui bei kompetencijos užtikrinimui, kurios tinkamumas yra vienas iš svarbių veiksnių, leidžiančių užtikrinti, kad ūkio subjekto veikla vykdoma vadovaujantis branduolinę, radiacinę, fizinę saugą bei Lietuvos Respublikos priimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatavimo įsipareigojimų užtikrinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Taip pat detalizuota atestavimo tvarka užtikrins teisinį aiškumą, skaidrumą bei lygiateisiškumą visų atestuojamųjų atžvilgiu.
Poveikis valstybės finansams	Siūlomas projektas nereikalauja papildomo valstybės finansavimo. Už atestato išdavimą numatoma imti valstybės rinkliavą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi.
Poveikis administracinei naštai	Siūlomo projekto poveikis ūkio subjektų administracinei naštai yra įvertintas 69,60 € ir yra pateiktas administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitoje. Pagal siūlomo projekto reikalavimus, branduolinės energetikos objektų vadovaujančius darbuotojus į pareigas skiriantis (paskyręs) subjektas turės teikti paraiškas dėl darbuotojų atestavimo, taip pat kopijas kitų dokumentų, kurie yra būtini atestavimo egzamino komisijai, kad ji galėtų tinkamai įvertinti atestuojamojo kompetenciją eiti siekiamas užimti pareigas. Siūlomas projektas padidins administracinę naštą VATESI, kuri bus atsakinga už branduolinės energetikos objektų vadovaujančių darbuotojų atestavimą.

Ūkio subjektams ir VATESI atsirandanti papildoma administracinė našta yra pateisinama vertinant teigiamą poveikį branduolinei, radiacinei, fizinei saugai, kurį turės siūlomas projektas, įgyvendinant nustatytą tvarką branduolinės energetikos objektų vadovaujančių darbuotojų atestavimui bei kompetencijos užtikrinimui.

Informacija apie asmenį ir instituciją, atsakingą už poveikio vertinimą

Vardas ir pavardė	Rimantas Daubaras
Pareigos	vyriausiasis inspektorius
Institucija (padalinys)	Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos Eksploatavimo patirties analizės skyrius
Telefono numeris ir elektroninio pašto adresas	(8 5) 266 1624, rimantas.daubaras@vatesi.lt

Eksploatavimo patirties analizės skyriaus
vyriausiasis inspektorius



Rimantas Daubaras

Energetikos ministras



Žygimantas Vaičiūnas

2018-02-28

Energetikos ministerijos
Teisės skyriaus vedėja

Ramunė Mikalauskienė

2018-02-23

Administravimo departamento
Teisės ir personalo skyriaus
vedėja

Ugnė Adomaitytė

2018-02-01

VATESI viršininkas

Mikhail Demčenko

2018-02-01

Visuomenės informavimo skyriaus
vedėja

Asta Mironė

2018-02-01

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

Teisės akto projekto pavadinimas: Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimo „Dėl Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas (toliau – projektas).

Teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 13 punktu (reglamentavimas nėra tiesiogiai susijęs su licencijuojamos ūkinės komercinės veiklos subjektų kvalifikacijos reikalavimų nustatymu, tačiau susiję su jų darbuotojų kvalifikacijos reikalavimų nustatymu, todėl gali būti suprantamas kaip netiesiogiai darantis įtaką šiai sričiai).

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas: Eksploatavimo patirties analizės skyriaus vyriausiasis inspektorius Rimantas Daubaras.

Antikorupcinio požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos¹: –

Antikorupcinio požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos, nustatytos atliekant antikorupcinį vertinimą po tarpinstitucinio derinimo²: –

Eil. Nr.	Kriterijus	Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)	Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą	Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą
		<i>pildo teisės akto projekto vertintojas</i>	<i>pildo teisės akto projekto tiesioginis rengėjas</i>	<i>pildo teisės akto projekto vertintojas</i>
1.	Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas	Projektu nesudaroma išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas.	–	<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
2.	Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leidiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą	Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leidiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą.	–	<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
3.	Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo,	Nenustatyta. Konkrečiai šis klausimas teisės akte nedetaliauojamas, tačiau pažymėtina, kad Valstybinės	–	<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina

¹ Jeigu tas pats kriterijus taikomas kelioms teisės akto projekto nuostatomis, nurodyti ir konkrečias teisės akto projekto nuostatas, dėl kurių galima korupcijos rizika nepašalinta ar kuriai valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių.

² Tas pat.

Eil. Nr.	Kriterijus	Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorupecinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)	Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą	Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą
	apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir panašiai priimančias subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto	atominės energetikos saugos inspekcijos, kaip nepriklausomos, savarankiškai sprendimus privalančios priimti institucijos (Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 21 str. 3 d.) sprendimų teisėtumą visais atvejais vertintų teisminės institucijos. Be to, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 50 ¹ straipsnio 16 dalyje nurodoma, kad „atestavimo egzaminų komisijos sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“		
4.	Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)	Taip, teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas) (Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 50 ¹ straipsnio 5 dalis).	–	<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
5.	Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas	Projekte nurodyti sprendimų priėmimo kriterijai (pavyzdžiui, Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo 24, 30 p.).	–	<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
6.	Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimties	Išimčių nėra numatyta.	–	<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
7.	Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų sprendimų viešinimas	Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo ir įforminimo tvarka (V skyrius). Sprendimų viešinimo tvarka nenustatyta.	Sprendimų viešinimo tvarka nenustatyta, siekiant išvengti asmens duomenų atskleidimo.	<input checked="" type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
8.	Teisės akto projekte nustatyta sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka	Kriterijus projekto atžvilgiu neaktualus. Sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka nenustatyta, nes ji nėra susijusi su šio projekto reglamentavimo sritimi.	–	<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
9.	Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas,	Atestavimo egzaminą vykdo Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos atestavimo egzaminų komisija.	Atestavimo egzaminų komisijos narių individuali atsakomybė	<input checked="" type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina

Eil. Nr.	Kriterijus	Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)	Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą	Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą
	<p>teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto:</p> <p>9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinantis kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą;</p> <p>9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą;</p> <p>9.3. narių skyrimo mechanizmas;</p> <p>9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė;</p> <p>9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu;</p> <p>9.6. individuali narių atsakomybė.</p>	<p>Šios komisijos konkretus narių skaičius projekte nenustatomas, nes jis yra nustatytas Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 50¹ straipsnio 10 dalyje. Šios komisijos narius skiria vienas subjektas – Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkas. Šios komisijos narių skyrimo mechanizmas ir reikalavimai yra nustatytas Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo 2–4 punktuose.</p> <p>Šios komisijos narių rotacija, kadencijų skaičius ir trukmė nenumatyti, tačiau manytina, kad jie nėra tikslinti atsižvelgiant į tai, kad komisija būtų sudaroma atsižvelgiant į tai, kokios srities asmenys atestuojami. Ši komisija bus sudaroma gavus prašymą (Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo 10 p.), t.y., laikytina, kad veiklos pobūdis laiko atžvilgiu yra nurodytas.</p> <p>Individuali narių atsakomybė nedetalizuota.</p>	<p>pasireiškė tuo, kad kiekvienas narys individualiai pildys atestuojamojo apklausos žodžių įvertinimo protokolą.</p>	
10.	<p>Teisės akto projekto nuostatoms įgyvendinti numatytos administracinės procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo tvarka</p>	<p>Projekto nuostatoms įgyvendinti numatytos administracinės procedūros yra būtinos (siekiant įvykdyti atestavimo egzaminą ir įsitikinti branduolinės energetikos objektų vadovaujančių darbuotojų kompetencija), procedūros aprašytos pakankamai išsamiai.</p>	–	<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
11.	<p>Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai administracinė procedūra netaikoma</p>	<p>Kriterijus projekto atžvilgiu neaktualus, nes atvejų, kai atestavimas netaikomas, nenustatoma.</p>	–	<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
12.	<p>Teisės akto projektas nustato jo nuostatoms įgyvendinti numatytų</p>	<p>Projektu nustatomi konkretūs terminai administracinių procedūrų ir sprendimų priėmimui (pavyzdžiui, Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo</p>	–	<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina

Eil. Nr.	Kriterijus	Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)	Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą	Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą
		administracinių procedūrų ir sprendimo priėmimo konkrečius terminus	tvarkos aprašo 9, 10, 11, 34 p.), taip pat su atestavimo procesu susiję terminai yra nustatyti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 50 ¹ str. 8, 11, 14 dalyse ir todėl projekte jie nekartojami.	
13.	Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes	Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes	–	<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
14.	Teisės akto projektas nustato administracinių procedūrų viešinimo tvarką	Teisės akto projektas nustato administracinių procedūrų viešinimo tvarką	–	<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
15.	Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir panašiai)	Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir panašiai)	–	<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
16.	Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės ³	Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės ³	–	<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
17.	Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės rūšis (tarnybinė, administracinė, baudžiamoji ir panašiai)	Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės rūšis (tarnybinė, administracinė, baudžiamoji ir panašiai)	–	<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
18.	Teisės aktų projekte numatytas baigtinis sąrašas kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto	Kriterijus projekto atžvilgiu neaktualus. Teisės akto projektas nėra susijęs su atsakomybės taikymu.	–	<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina

³Pavyzdžiui, aiškiai ir išsamiai išdėstytos kontroliuojančio subjekto teisės ir pareigos, nustatyta standartizuota kontrolės atlikimo procedūra, reikalavimas fiksuoti atskirus kontrolės procedūros etapus ir jų rezultatus, atsakingų specialistų rotacija, užkirstas kelias kontroliuojančio ir kontroliuojamo subjektų tiesioginiam kontaktui be liudininkų ir panašiai.


Eil. Nr.	Kriterijus	Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatų, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)	Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą	Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą
19.	projekte nustatytų nurodymų nevykdymą, ir nustatyta aiški jos skyrimo procedūra Kiti svarbūs kriterijai	Nėra.	–	<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas:

Eksplloatavimo patirties analizės skyriaus vyriausiasis inspektorius Rimantas Daubaras

(parašas)  (vardas ir pavardė) 2018-02-01
(parašas) (data)

Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus vedėja Ugnė Adomaitytė

(parašas)  (vardas ir pavardė) 2018-02-01
(parašas) (data)

VATESI vieštininkas

Michail Demčenko

2018-02-01.

Visuomenės informavimo skyriaus vedėja

Asta Mikšionė

2018-02-01

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA
ADMINISTRACINĖS NAŠTOS ŪKIO SUBJEKTAMS APSKAIČIAVIMO ATASKAITA

2018-02-01 Nr. 21.33-Z

Branduolinės energetikos objekto vadovaujantių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas													
Eil. Nr.	tiriamas straipsnis (-iai), punktas (-ai)	vykdymo veiksmas	tikslinė grupė	kilmė	Laikas (valandomis)		Vidinis tarifas	Pridėtinės išlaidos	Išorinis tarifas	Vykdymo veiksmo atlikimo dažnis	Ūkio subjektų skaičius	Kiekio kintamasis	Administracinė našta ūkio subjekto atžyma
					T _v	T _i							
1. Numatomų keisti ir (ar) naikinti galiojančių informacinių įpareigojimų sukeliamą administracinę naštą (skačiuojant galiojančių teisės aktų, nustatančių informacinius įpareigojimus, sukeliamą administracinę naštą ūkio subjektams, kai teisės aktai nekeičiami, pildomas tik 1 punktas)													
1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$AN_{ia}^G=0$
2. Teisės akto projekto galima sukelti administracinę naštą													
2.1.	Informacinis įpareigojimas A: 8. Kreipiantis dėl Aprašo 6 ir 7 punkte nurodytų asmenų (toliau – atestuojamieji) atestavimo turi būti sumokėta valstybės rinkliava už atestavimą ir į pareigas skiriantis subjektas arba asmens darbdavys tiesiogiai, per atstumą arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą turi pateikti VATESI šiuos dokumentus: 8.1. laisvos formos prašymą dėl atestavimo, kuriame turi būti nurodytas atestuojamojo vardas, pavardė, siekiamos eiti arba einamos pareigos, į pareigas skiriančio	Valstybinei atominės saugos inspekcijai pateikiamas prašymas dėl atestavimo ir atestuojamojo pareigybės aprašymo kopija.	Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje 1–5 punktuose nurodytų licencijų turėtojai ir pareiškėjai, siekiantys gauti Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1	Nacionalinė	1	-	6,96	1,25	-	4	2	8	69,60

[illegible]

Ataskaitą užpildė

**Eksplotavimo patirties analizės skyriaus
vyriausiasis inspektorius**

Rimantas Daubaras

VATESI viršūnė
Michail Demčenko

Administravimo departamentas
Tėisės ir personalo skyriaus
vedėja

2018-02-01.

Visuomenės informavimo skyriaus
vedėja

APR 11 2011
Asta Mousavi
0018-02-01



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel.: 8 706 64 845, 8 706 64 868,
faks. 8 706 64 762, el. p. kanc@ukmin.lt, <http://www.ukmin.lt>.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188621919

Valstybinei atominės energetikos saugos
inspekcijai

2017-07-21 Nr. (15.27-37)-33111
Į 2017-06-27 Nr. (3.11-33)22.1-496

DĖL IŠVADOMS, PASTABOMS IR (AR) PASIŪLYMAMS TEIKIAMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO

Ūkio ministerija išnagrinėjo Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pateiktą išvadoms gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (TAIS Nr. 17-8314), kuriuo tvirtinamas Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), ir pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus:

1. Prašom įvertinti Aprašo nuostatas ir jas papildyti vadovaujantis Licencijavimo pagrindų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 (2016 m. liepos 20 d. redakcija) (toliau – Licencijavimo pagrindų aprašas), 20.2–20.4, 20.7 papunkčiais.

2. Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 14 str. 6 d. ir Licencijavimo pagrindų aprašo 20.1 p. nuostatomis, ūkio subjektui neturėtų būti apribota galimybė dokumentus ir (ar) kitą informaciją gauti tik elektroniniu paštu. Atitinkamai prašom Aprašo 8 ir 10 p. nustatyti, kad asmenų pageidavimu dokumentai gali būti siunčiami paštu nurodytu adresu arba įteikiami asmeniškai.

3. Atkreipiame dėmesį, kad siekiant elektronizuoti licencijas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 20 d. nutarimo Nr. 750 2.2 p. nustatoma, kad licencijas išduodantys viešojo administravimo subjektai išduoda, tikslina arba pakeičia licencijas, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina galiojimą per valstybės informacines sistemas ar registrus, ar tam specialiai sukurtą Licencijų informacinę sistemą, todėl popierinės licencijos neturėtų būti išduodamos. Taip pat primename, kad vadovaujantis Licencijavimo pagrindų aprašo 2.1 p. licencija – tai dokumentas (leidimas, liudijimas, teikimas, atestatas, sprendimas, sertifikatas, pažymėjimas ar panašiai), reikalingas tam tikrai ūkinei veiklai pradėti ar vykdyti, įrašymas ar įsirašymas į sąrašą, registrą, valstybės informacinę sistemą, kuriais įgyjama teisė pradėti ar vykdyti tam tikrą ūkinę veiklą, privalomas informacijos pateikimas prieš pradedant vykdyti ūkinę veiklą (toliau – deklaracija (pranešimas), taip pat kitoks leidimo vykdyti ūkinę veiklą suteikimas. Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamiesi Licencijavimo pagrindų aprašo 20.3–20.4 p., prašom patikslinti ir (ar) papildyti Aprašo 34 p. – nurodyti, kad atestatai išduodami per Licencijų informacinę sistemą ar kitą institucijos turimą ar valdomą valstybės informacinę sistemą.

Ūkio viceministras



LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt,
atsisk. sąskaita LT267044060000269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Lietuvos Respublikos energetikos
ministerijai

2017-08-02 Nr. (1.6.E)-2T-683

Į 2017-06-27 Nr. (3.11-33)22.1-496

DĖL IŠVADOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATSTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTUI

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, pagal kompetenciją įvertinusi derinimui pateiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atstavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą, neturėdama pastabų dėl numatomo teisinio reguliavimo tikslo, teikia šias pastabas dėl numatomo teisinio reguliavimo priemonių, galimų pasekmių ir teisinės technikos:

1. Aprašo 2 ir 8 p., įvertinant Branduolinės energijos įstatymo 50¹ str. 10 d. nuostatas, turėtų būti kalbama apie komisijos sudarymą, o ne narių skyrimą.
2. Siūlome aiškiai apibrėžti, ar aprašo 4 p. taikomas ir komisijos pirmininkui, ar tik kitiems komisijos nariams.
3. Aprašo 4 p. nurodomos studijų sritys turėtų būti suderintos su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1749.
4. Aprašo 5 p. sprendžia tik jau turinčių atestatus darbuotojų atstavimo iniciavimą, tačiau lieka nereglamentuotas neturinčių atestatų darbuotojų atstavimo iniciavimas.
5. Aprašo 6.1 p. kalbama apie atestuojamojo pasirašytą prašymą, tačiau įvertinant aprašo 5 p. nuostatas, tampa neaišku, kas turi teisę kreiptis dėl atstavimo – atestuojamasis (darbuotojas) ar pareiškėjas, licencijos turėtojas (darbdavys).
6. Aprašo 6.3 p. po žodžių ir skaičių „6 dalies 1“ įrašytina „pункte“.
7. Pagal Branduolinės energijos įstatymo 50¹ str. 7 d. atestavimas skirtas patikrinti atitiktį Branduolinės energijos įstatymo 50¹ str. 6 d. 2 ir 3 p. reikalavimams, atsižvelgiant į tai, abejotina, ar 6.3 p. nurodytų dokumentų reikalavimas pagrįstas.
8. Aprašo 9 p. prieš skaičių „20“ trūksta žodžio „prieš“.
9. Lieka neapibrėžta, ar aprašo 9 ir 10 p. nurodomas sąrašas apima taikytinas ir pagal aprašo 23 p. teikiamiems klausimams. Siūlome tai aiškiai apibrėžti.

10. Siūlome įvertinti aprašo 33 p. nuostatų ir atskiros rinkliavos už atestato išdavimą ėmimo pagrįstumą. Manytina, atestato išdavimas yra sudėtinė atestavimo paslaugos dalis ir 6 p. numatyta rinkliava turėtų apimti visą paslaugą. Be to, atsižvelgiant į tai, kad atestatas būtų išduodamas per Licencijų informacinę sistemą, greičiausiai turimas omenyje elektroninis atestatas, todėl neaišku, kokios konkrečiai išlaidos būtų įtraukiamos į rinkliavą už atestato išdavimą.

Teisingumo viceministras

Justas Pankauskas



2018-02-28
22.2-251

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius,
Tel. (8 706) 64 715, faks. (8 706) 64 820, el. p. info@enmin.lt, enmin.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Valstybinei atominės energetikos saugos
inspekcijai

2018-02-28
Į 2018-02-01

Nr. (12.6-14)3-388
Nr. (3.11-33)22.1-108

DĖL VIZUOTO TEISĖS AKTO PROJEKTO GRAŽINIMO

Energetikos ministerija grąžina vizuotą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą ir jo lydimuosius dokumentus.

PRIDEDAMA. 25 lapai.

Energetikos viceministras

Vidmantas Macevičius



ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS

**VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

Valstybinei atominės energetikos saugos
inspekcijai
atom@vatesi.lt
r.daubaras@vatesi.lt

2016-07-02 Nr. IS-4416(3.2)
I _____ Nr. _____

DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ DERINIMO

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (toliau – Įmonė) susipažino Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektu (toliau – Projektas) ir pagal kompetenciją teikia pastabas (pridedama).

PRIDEDAMA: 2 lapai.

Eksplotacijos nutraukimo direktorius,
pavaduojantis generalinį direktorių

Sergej Krutovcov

Jurgita Janutėnaitė (8~386) 24295, el. paštas Jurgita.Janutenaitė@iae.lt
J.J., 1, 2017-07-02

Valstybės įmonė
Dūkšinių k.
Visagino sav.
31500 Visaginas

Tel. (8~386) 28985
Faks. (8~386) 24396
El. p. iae@iae.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 255450080
PVM mokėtojo kodas
LT 554500811

Atsiskaitomoji sąskaita LT10 7300 0100 0261 4996
„Swedbank“, AB

PASIŪLYMAI DĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATSTAVIMO TVARKOS APRAŠO PROJEKTO

Projekto skyrius	Pasiūlymai ir komentarai
I skyrius	<p>1p. Siekiant teisinio aiškumo siūlome patikslinti 1 p. formuluotę: Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atstavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pareiškėjo, pateikusio paraišką gauti Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas licencijas, ir licencijų, nurodytų Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose, turėtojo už branduolinės saugos, radiacinės saugos branduolinės energetikos srityje (toliau – radiacinė sauga), branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos (toliau – fizinė sauga), taip pat už branduolinio ginklo neplatinto išpareigojimų vykdymo užtikrinimą ir už nepriklausomą šių procesų vykdymo priežiūrą atsakingų vadovaujančių darbuotojų (organizacijos vadovo, organizacijos vadovo pavaduotojų, organizacijos vadovui arba jo pavaduotojams tiesiogiai pavaldžių padalinių vadovų) atsakingų už branduolinės saugos, radiacinės saugos branduolinės energetikos srityje (toliau – radiacinė sauga), branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos (toliau – fizinė sauga), taip pat už branduolinio ginklo neplatinto išpareigojimų vykdymo užtikrinimą ir už nepriklausomą šių procesų vykdymo priežiūrą atstavimo tvarką.</p>
III skyrius	<p>2 p. Siūlome papildyti, nurodant kiek narių sudaro Atstavimo egzaminavimo komisiją.</p> <p>6 p. Prašome nustatyti ir patikslinti naujai priimtų BEO vadovaujančiųjų darbuotojų atstavimo tvarką. Be to siūloma nustatyti vadovaujančiųjų darbuotojų atstavimo periodiškumą.</p> <p>7.1. p. Siūloma nustatyti ir pridėti prie tvarkos aprašo prašymo dėl atstavimo formą.</p> <p>10 p. Siūloma pranešimus apie atstavimo egzaminavimo datą kartu su techninės literatūros ir branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų sąrašu siųsti atstaujamojam ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki atstavimo egzaminavimo, kadangi 10 darbo dienų terminas yra nepakankamas kokybiškai pasirengti atstavimui.</p>
V skyrius	<p>24 p. Prašome papildyti, jog klausimai atstaujamojam turi būti užduodami iš Aprašo 10 p. nurodyto techninės literatūros ir branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų sąrašo.</p>
VI skyrius	<p>34 p. prašome papildyti nuoroda į dokumentą, kuriame nustatyta valstybės rinkliavos dydis ir mokėjimo tvarka.</p> <p>36 p. Neaprašyta pakartotinio atstaujamojo vadovaujančiojo darbuotojo, neišlaikiusio atstavimo egzaminavimo, atstavimo tvarka.</p>

Projekto skyrius	Pasiūlymai ir komentarai
	<p>Atkreipiamė dėmesį, kad tvarkos aprašo projekte praleistas IV skyrius.</p> <p>Siūlome papildyti Aprašą atvejais kada gali būti vykdoma neeilinė atestacija, kada atestato galiojimas gali būti sustabdomas arba panaikinamas.</p>



Visagino atominė elektrinė

Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai
El. p. atom@vatesi.lt

2017-07-12 Nr. SR-2017-33
Į 2017-06-26 Nr. (3.9-41)22.1-489

Originalas paštu siunčiamas nebus

DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ PROJEKTO

Išnagrinėję Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 22.3-90 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.2-2011 „Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms ir atliekoms, susidarančioms branduolinės energetikos srities veiklos metu, nustatymas ir taikymas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Reikalavimų pakeitimo projektas), su Reikalavimų pakeitimo projektu susijusių kitų teisės aktų pakeitimų projektus ir numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažymą, informuojame, kad pastabų ir pasiūlymų neturime.

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

Laurynas Jocys

G. Klevinskas, tel. 861485555, el. p. gintautas.klevinskas@vae.lt

**BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠO (TOLIAU – APRAŠAS)
PROJEKTO IR LYDINČIŲJŲ DOKUMENTŲ DERINIMO PAŽYMA**

Institucijos pavadinimas, išvados data, numeris	Pastaba	Argumentai (neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies)
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, 2017-07-02 Nr. IS-4416 (3.2)	<p>1. 1 p. Siekiant teisinio aiškumo siūlome patikslinti 1 p. formuluotę: Branduolinės energetikos objekto vadovaujantių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato pareiškėjo, pateikusio paraišką gauti Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas licencijas, ir licencijų, nurodytų Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose, turėtojo už branduolinės saugos, radiacinės saugos branduolinės energetikos srityje (toliau – radiacinė sauga), branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos (toliau – fizinė sauga), taip pat už branduolinio ginklo neplatinto išpareigojimų vykdymo užtikrinimą ir už nepriklausomą šių procesų vykdymo priežiūrą atsakingų vadovaujantių darbuotojų (organizacijos vadovo, organizacijos vadovo pavaduotojų, organizacijos vadovui arba jo pavaduotojams tiesiogiai pavaldžių padalinių vadovų) atsakingų už branduolinės saugos, radiacinės saugos branduolinės energetikos srityje (toliau - radiacinė sauga), branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos (toliau - fizinė sauga), taip pat už branduolinio ginklo neplatinto išpareigojimų vykdymo užtikrinimą ir už nepriklausomą šių procesų vykdymo priežiūrą atestavimo tvarką.</p>	<p>Neatsižvelgta</p> <p>Manome, kad siūlomas pakeitimas neturėtų įtakos 1 p. formuluočiai aiškumui. Taip pat pastebėtina, kad būtent tokios formos formuluočių vartojama Lietuvos Respublikos branduolinės energetikos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 14 punkte.</p>
	<p>2. 2 p. Siūlome papildyti, nurodant kiek narių sudaro Atestavimo egzaminavimo komisiją.</p>	<p>Neatsižvelgta</p>

		Atestavimo egzaminų komisijos narių skaičius nustatytas Branduolinės energijos įstatymo (toliau – BEĮ) 50 ¹ straipsnio 10 dalyje, todėl ši nuostata nėra dubliuojama Apraše.
	3. 6 p. Prašome nustatyti ir patikslinti naujai priimtų BEO vadovaujančiųjų darbuotojų atestavimo tvarką. Be to siūloma nustatyti vadovaujančiųjų darbuotojų atestavimo periodiškumą.	<p>Neatsižvelgta</p> <p>Aprašo 7 p. (buvęs 6 p.) taikomas tik tiems vadovaujantiems darbuotojams, kurie buvo anksčiau atestuoti. Visi kiti Aprašo punktai yra taikomi visiems (naujai priimamiems, jau dirbantiems ir anksčiau atestuotiems) vadovaujantiems darbuotojams.</p> <p>Atestato galiojimas (5 metai) nustatytas BEĮ 50¹ straipsnio 11 dalyje, todėl nėra būtinybės nustatyti atestavimo periodiškumo.</p>
	7. 34 p. prašome papildyti nuoroda į dokumentą, kuriame nustatyta valstybės rinkliavos dydis ir mokėjimo tvarka.	<p>Neatsižvelgta</p> <p>Valstybės rinkliava už atestavimą ir už atestato išdavimą, kaip ir visų valstybės rinkliavų, nurodyta Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (4.600² ir 4.600³ papunkčiai šio teisės akto redakcijoje, įsigaliojančioje 2017 m. lapkričio 1 d.), kuris galioja kaip savarankiškas ir tiesiogiai taikomas teisės aktas. Netikslinga ir teisėkūros efektyvumo ir sistemiskumo principų požiūriu ydinga būtų papildyti Aprašą nuoroda į dokumentą, kuriame nustatomas valstybės rinkliavos dydis, nes keičiantis šiam dokumentui tektų keisti ir šį Aprašą.</p>
	8. 36 p. Neaprašyta pakartotinio atestuojamojo vadovaujančiojo darbuotojo, neišlaikiusio atestavimo egzaminų, atestavimo tvarka.	<p>Neatsižvelgta.</p> <p>Neišlaikius atestavimo egzaminų, dėl pakartotino atestavimo galima kreiptis ne anksčiau nei po 30 kalendorinių dienų kaip nurodyta Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 50¹ straipsnio 14 dalyje. Pakartotino atestavimo egzaminas vykdomas ta pačia tvarka kaip atestavimo egzaminas.</p>
	10. Siūlome papildyti Aprašą atvejais kada gali būti vykdoma neeilinė atestacija, kada atestato galiojimas gali būti sustabdomas arba panaikinamas.	<p>Neatsižvelgta</p> <p>Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nėra numatyta neeilinio atestavimo ir atvejų, kai būtų stabdomas ar panaikinamas</p>

VAE SPB, 2017-07-11 Nr. SR-2017-32		<p>atestato galiojimas, todėl tokių nuostatų negalima įtraukti ir įstatymą įgyvendinančiame teisės akte.</p>
	<p>4. 34 p. siūlome numatyti, per kiek laiko išduodamas atestatas atestuojamajam po to, kai sumokama valstybės rinkliava. Be to, siekiant aiškumo, siūlome detalizuoti, ar valstybės rinkliavą turi sumokėti atestuojamasis, ar atestuojamojo darbdavys.</p>	<p>Neatsižvelgta</p> <p>Apraše atestato išdavimo terminas nenustatomas, nes BEI 50¹ str. 12 dalyje nustatyta, kad atestatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo atestavimo egzaminavimo dienos.</p> <p>Apraše sąmoningai nedetalizuojamas valstybės rinkliavos mokėtojas. Rinkliavų rinkimą reglamentuojančiame Rinkliavų įstatyme nėra privalomų nuostatų dėl rinkliavos mokėtojo, svarbu, kad būtų sumokėta reikiama rinkliava. Atsižvelgiant į tai, paliekama teisė į pareigas priimančiai (ar jau įdarbinusiai) organizacijai sumokėti rinkliavą už atestuojamąjį tais atvejais, kai tam bus reikiamas teisinis pagrindas (pvz., sumokėti rinkliavą už dirbančių darbuotojų atestavimą).</p>
	<p>5. Galiojančios redakcijos Branduolinės energijos įstatymo 50 straipsnio 1 dalis numato, kad licencijos turėtojo vadovaujančiais darbuotojais (organizacijos vadovais, administracijos vadovais, padalinių vadovais ir jų pavaduotojais) gali dirbti Europos Sąjungos valstybių narių, kitų Europos laisvosios prekybos asociacijos susitarimą pasirašiusių, taip pat Siaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybių narių ir (ar) kitų Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui stiprinti svarbių valstybių, plėtojančių saugumo ryšius su Europos Sąjungos ir Siaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybėmis narėmis, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojami Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo teisėmis. Atsižvelgiant į tai, siūlome Projekte apsvarstyti galimybę numatyti atvejus, kai atestavimo egzaminas gali būti laikomas ne valstybine kalba.</p>	<p>Neatsižvelgta</p> <p>Atestavimo egzaminu klausimų parengimas skirtingomis kalbomis pareikalautų papildomų finansinių ir žmogiškųjų išteklių, o sukurta vertė, atsižvelgiant į esamą branduolinės energetikos sektoriaus situaciją, kai naujos branduolinės elektrinės statybos projektas „išaldytas“ ir perspektyvos ateityje nėra aiškios, o esamų branduolinės energetikos objektų vadovaujančių darbuotojų kaita nėra didelė, būtų minimali. Tikimybė, kad esamų branduolinės energetikos objektų vadovaujančiais darbuotojais sieks tapti pastaboje minimų valstybių piliečiai labai maža, todėl šiuo metu nematome būtinybės numatyti atvejus, kai gali būti atestavimo egzaminas laikomas ne valstybine kalba.</p>
Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarija 2017-11-27	<p>1. Nutarimo projekto 2 punktą tikslintinas, tiksliai perteikiant ir neiškraipant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2, 7, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 50¹ straipsniu įstatymo 19 str. 2 d., t.y. reikėtų nurodyti, kad „dėl</p>	<p>Atsižvelgta iš dalies.</p> <p>Atsižvelgiant į tai, kad visi į „vadovaujančių darbuotojų pareigas priimti asmenys“ yra licencijų turėtojų darbuotojai, netikslinga nutarimą taikyti „pareiškėjo vadovaujantiems darbuotojams“.</p>

<p>raštas Nr. NV-2999.</p>	<p>pareiškėjo <.....> į vadovaujančių darbuotojų (<.....>) pareigas priimtų asmenų atestavimas turi būti atliktas iki Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2, 7, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 50¹ straipsniu įstatymo 19 str. 2 d. nurodyto termino“, taip formuluotė „dėl iki šio nutarimo įsigaliojimo“ reikėtų keisti į „dėl iki Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2, 7, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 50¹ straipsniu įstatymo įsigaliojimo“.</p>	
	<p>2. Siekiant teisinio aiškumo, Nutarimo projekto 2 punkto formuluotę vartojamą po nuorodos į Branduolinės saugos įstatymo 22 str. 1 d. 1, 2, 3, 4, ir 5 punktus (t.y. „už branduolinės saugos, radiacinės saugos branduolinės energetikos srityje, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinę saugą, taip pat už branduolinio ginklo neplatinto išipareigojimų vykdymo užtikrinimą“) reikėtų suvienodinti su formuluote vartojama Branduolinės energijos įstatymo 22 str. 1 d. 14 p. Analogiška pastaba taikoma ir Nutarimo projektu tvirtinamo Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo projekto 1 punktui.</p>	<p>Atsižvelgta iš dalies.</p> <p>Atkreiptinas dėmesys, kad fizinė sauga yra trumpinys. Branduolinės energijos įstatymo 2 straipsnio 13 d. pateikiamas visas terminas ir jo trumpinys („13. Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga (toliau – fizinė sauga)“ [...]), kuris yra visur toliau vartojamas tekste, įskaitant ir Branduolinės energijos įstatymo 22 str. 1 d. 14 p., į kurį duodama nuoroda pastaboje.</p>
	<p>23. Aprašo projekto 12.6 papunktyje formuluotė „vykdymo užtikrinimo nepriklausomą priežiūrą“ atsižvelgiant į Branduolinės energijos įstatymo 22 str. 1 d. 14 p. keistina į „vykdymą ir <.....>priežiūrą“.</p>	<p>Neatsižvelgta.</p> <p>Padaliniai, atsakingi už nepriklausomą priežiūrą, nevykdo veiklos, susijusios su branduolinės, radiacinės ar fizinės saugos užtikrinimu ir branduolinio ginklo neplatinto išipareigojimų vykdymo užtikrinimu – šie padaliniai vykdo nepriklausomą šių veiklų priežiūrą. 14.6 papunktyje vartojama formuluotė „padalinių vadovams, atsakingiems už <...> nepriklausomą priežiūrą“ atitinka Branduolinės energijos įstatymo 22 str. 1 d. 14 p. vartojamą formuluotę „už nepriklausomą šių procesų vykdymo priežiūrą atsakingų vadovaujančių darbuotojų“.</p>
	<p>24. Manytume, kad pagal Branduolinės energijos įstatymo 50¹ str. 6 d. 3 punktą reikalavimas išmanyti branduolinės, radiacinės ir</p>	<p>Neatsižvelgta.</p>

	<p>fizinės saugos, taip pat branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo principus turėtų būti taikomas atestuojant visus vadovaujančius darbuotojus. Tuo tarpu aprašo projekto 12.2-12.5 papunkčiuose šis reikalavimas siaurinamas atsižvelgiant į tam tikrą sritį, už kurią atestuojamasis būtų atsakingas, pvz. vadovaujantiems darbuotojams siekiantiems užimti ar užimantiems pareigas branduolinės saugos srityje būtų taikomas reikalavimas išmanyti tik branduolinės saugos užtikrinimo principus (žr. 12.2 papunktį).</p>	<p>Branduolinės energijos įstatymo 50¹ str. 6 d. 3 punkte nustatytas reikalavimas „išmanyti pagal einamas arba siekiamas pareigas <...> taikomų teisės aktų reikalavimus, <...> vykdymo užtikrinimo principus“, t.y., kaip ir nurodoma, nuostatos, į kurią duodama nuoroda, formuluotėje, reikalavimas siejamas su „einamomis arba siekiamomis pareigomis“. Būtent tokios nuostatos ir yra laikomasi formuluojant reikalavimus aprašo projekto 12.2-12.5 papunkčiuose. Todėl, pavyzdžiui, vadovams, kurie eina ar siekia eiti pareigas padalinuose atsakinguose už branduolinės saugos užtikrinimą, atestavimo egzaminu klausimai būtų sudaromi iš branduolinės saugos srities ir nebūtų tikrinamos žinios apie fizinės saugos užtikrinimą, ir atvirkščiai – už fizinę saugą atsakingas vadovas nebūtų atestuojamas iš branduolinių technologijų bei radiacinės saugos srities, o užduodami klausimai, siekiant patikrinti jo turimas žinias pagal siekiamas ar užimamas pareigas, t.y. – apie fizinės saugos užtikrinimą.</p>
	<p>29. Manytume, kad aprašo projekto 23 punkte reikėtų įtvirtinti testo saugojimo vietą, subjektą, pas kurį testas būtų saugojamas ir saugojimo trukmę.</p>	<p>Atsižvelgta iš dalies. Testų saugojimo terminas bus nustatytas VATESI dokumentacijos plane.</p>
	<p>36. Atsižvelgiant į Branduolinės energijos įstatymo 50 str. 1 d., pagal kurią licencijos turėjo vadovaujančiais darbuotojais (organizacijos vadovais, administracijos vadovais, padalinių vadovais ir jų pavaduotojais) gali dirbti Europos Sąjungos valstybių narių, kitų Europos laisvosios prekybos asociacijos susitarimą pasirašiusių, taip pat Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybių narių ir (ar) kitų Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui stiprinti svarbių valstybių, plėtojančių saugumo ryšius su Europos Sąjungos ir Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybėmis narėmis, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, svarstyti ar nereikėtų aprašo projekte įtvirtinti tokių asmenų atestavimo ypatumus, t.y. kokia kalba būtų organizuojamas/vykdomas atestavimo egzaminas, ar galiojūt tokiam atestavimui aprašo projekto 1 ir 2 prieduose nustatytų dokumentų formos ir pan.</p>	<p>Neatsižvelgta. Atsižvelgiant į tai, kad naujos branduolinės elektrinės statybos projektas yra sustabdytas ir šio projekto perspektyvos ateityje nėra aiškios, o esamų branduolinės energetikos objektų vadovaujančių darbuotojų kaita nėra didelė, manome, kad atestavimo egzaminu klausimų parengimas skirtingomis kalbomis pareikalautų papildomų finansinių ir žmogiškųjų išteklių, o sukurta vertė, atsižvelgiant į esamą branduolinės energetikos sektoriaus situaciją, būtų minimali. Tikimybė, kad esamų branduolinės energetikos objektų vadovaujančiais darbuotojais sieks tapti pastaboje minimų valstybių piliečiai labai maža, todėl šiuo metu nematome būtinybės numatyti atvejus, kai gali būti atestavimo egzaminas laikomas ne valstybine kalba.</p>

<p>37. Svarstyti, ar vadovaujantis Branduolinės energijos 22 str. 1 d. 11 p. VATESI gali būti Nutarimo projektą teikiantis Vyriausybei subjektas.</p>	<p>Neatsižvelgta.</p> <p>Vadovaujantis Branduolinės energijos įstatymo 22 str. 1 d. 11 p., VATESI pagal kompetenciją rengia ir (ar) teikia Vyriausybei Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų branduolinės saugos, fizinės saugos, branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės, taip pat radiacinės saugos vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais klausimais ir su Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos administravimu susijusiais klausimais projektus.</p> <p>Šis projektas yra tiesiogiai susijęs su visomis nurodytoje nuostatoje nurodytomis saugos sritimis. Vadovaujantis Branduolinės energijos įstatymo 50¹ str. 4 d., branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų pareigas gali eiti tik fiziniai asmenys, išlaikę branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo egzaminą branduolinės saugos, radiacinės saugos, fizinės saugos ir branduolinio ginklo neplatinto įsipareigojimų vykdymo (branduolinių medžiagų apskaita ir kontrolė yra esminė branduolinė ginklo neplatinto veiklos dalis) srityje ir turintys galiojantį atestatą. Tinkami žmogiškieji ištekliai yra neatsiejama branduolinės saugos, radiacinės saugos, fizinės saugos ir branduolinio ginklo neplatinto įsipareigojimų vykdymo dalis (pavyzdžiui, branduolinės saugos termino apibrėžime, pateikiamame Branduolinės saugos įstatymo 2 str. 2 d., nurodoma, kad branduolinė sauga – visuma teisinių, organizacinių ir techninių priemonių ir branduolinės energetikos objektų eksploatuojančios organizacijos ar kitų veiklą su branduolinėmis ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagomis vykdančių asmenų ir (arba) jų darbuotojų kompetencijų, garantuojančių tinkamą branduolinės energetikos objektų eksploatavimo ar atitinkamos veiklos sąlygų užtikrinimą, branduolinių ir radiologinių avarių išvengimą (prevenciją) ar jų padarinių sušvelninimą, įskaitant atitinkamas radiacinės saugos priemones, siekiant užtikrinti žmonių ir aplinkos apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio). Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimas yra sudėtinė proceso</p>
---	---

	<p>dalis siekiant įsitikinti, kad ūkio subjekto žmogiškieji ištekliai yra tinkami užtikrinti veiklos branduolinę saugą, fizinę saugą, radiacinę saugą, branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę, todėl atestavimo reglamentavimas neabejotinai patenka į Branduolinės energijos įstatymo 22 str. 1 d. 11 p. sritį.</p>
--	--

Eksplotavimo patirties analizės skyriaus
vyriausiasis inspektorius

Rimantas Daubaras
Rimantas Daubaras
2018-02-01

Energetikos ministras

Žygmantas Vaičiūnas
Žygmantas Vaičiūnas
2018-02-28

Visuomenės informavimo skyriaus
vedėja

Asilė Mockaitė
Asilė Mockaitė
2018-02-01

Energetikos ministerijos
Teisės skyriaus vedėja

Rimantas Mikalauskienė
Rimantas Mikalauskienė
2018-02-01

VATESI atstovas

Mikhail Demchenko
Mikhail Demchenko
2018-02-01

Administravimo departamento
Teisės ir personalo skyriaus
vedėja

Ugnė Adomaitytė
Ugnė Adomaitytė
2018-02-01

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
TEISĖS GRUPĖS
IŠVADA
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL BRANDUOLINĖS
ENERGETIKOS OBJEKTO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO (TOLIAU – NUTARIMO
PROJEKTAS)
(TAP NR. 17-1780(2);TAIS NR. 17-8314(4))

2018-03-06Nr.NV-573

Vilnius

Įvertinę patikslinto Nutarimo projekto atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir teisės technikos reikalavimams pastabų ir pasiūlymų neturime.

Teisės grupės vyriausiasis patarėjas

Rimvydas Pilibaitis