



LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4696,
faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai

2022-05- Nr. (22.5-24Mr)3-
I 2022-05-04 Nr. 1D-2467

DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ DERINIMO

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2022 m. gegužės 4 d. raštu Nr. 1D-2467 „Dėl įstatymų projekto derinimo“ pateiktus derinti Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo ir susijusių įstatymų pakeitimų projektus, teikia toliau nurodomas pastabas ir pasiūlymus:

1. Pagal kompetenciją tiksliname Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 45, 46, 57, 62 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą:

1.1. Siekdami tikslesnio ir tinkamesnio sąvokų apibrėžimo, siūlome 1 straipsnį išdėstyti taip:

„1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 54¹ dalimi:

„54¹. Nacionalinis gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (toliau – ekstremaliųjų situacijų valdymo planas) – valstybės institucijų, gamtinių dujų įmonių, nebutinių **gamtinių dujų** vartotojų pagrindinių funkcijų, priemonių ir veiksmų, kurių reikia imtis siekiant sumažinti galimą gamtinių dujų trūkumo poveikį sutrikus **gamtinių dujų** tiekimui, planas.“

2. Papildyti 54² dalimi:

„54². Nacionalinis gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų valdymo planas (toliau – prevencinių veiksmų valdymo planas) – iš anksto numatytų valstybės institucijų, **gamtinių dujų** įmonių ir nebutinių **gamtinių dujų** vartotojų funkcijų ir įpareigojimų, švelninančių gamtinių dujų tiekimo sutrikimų poveikį, planas.““.

1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) kanceliarijos Teisės grupė 2022 m. sausio 21 d. išvadoje Nr. NV-172¹ pateikė pasiūlymą Energetikos ministerijai inicijuoti Gamtinių dujų įstatymo 45 straipsnio 2 dalies nuostatų, susijusių su gamtinių dujų tiekimo kontrolės ir saugumo užtikrinančių priemonių finansavimo tvarkomis, peržiūrėjimą ir galimą jų (kaip

¹ „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto“.

perteklinių) atsisakymą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) pagal Gamtinių dujų įstatymo suteiktus įgaliojimus gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo srityje prižiūri gamtinių dujų tiekimo įmonių taikomų priemonių veiksmingumą, užtikrinant patikimą gamtinių dujų tiekimą pažeidžiamiesiems vartotojams, taip pat Taryba yra patvirtinusi Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką, Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklės ir kitus teisės aktus, kurių gamtinių dujų įmonių priežiūrai pakanka. Siūlome atsisakyti Vyriausybei Gamtinių dujų įstatymo suteiktų įgaliojimų nustatyti gamtinių dujų tiekimo kontrolės ir saugumo užtikrinančių priemonių finansavimo tvarkas, nes tai perteklinis reikalavimas ir Gamtinių dujų įstatymo 45 straipsnio 2 dalį patikslinti, išdėstant šio įsakymo pakeitimo projekto 2 straipsnį taip:

„2 straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 45 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Vyriausybė nustato konkrečias saugumą užtikrinančias priemones, kurių įgyvendinimas Tarybai, gamtinių dujų įmonėms ir vartotojams yra privalomas. Priemonės turi apimti minimalius dujų tiekimo patikimumo reikalavimus, pažeidžiamų vartotojų ir solidariai saugomų pažeidžiamų vartotojų apibrėžimus, dujų tiekimo prioritetus dujų tiekimo sutrikimo atveju, ~~dujų tiekimo kontrolės ir finansavimo tvarką~~, jos turi būti nediskriminuojančios, aiškos ir paskelbtos teisės aktų nustatyta tvarka. Su gamtinių dujų tiekimo saugumą užtikrinančių priemonių įgyvendinimu susijusių dalyvių funkcijas ir atsakomybę Vyriausybė nustato taip, kad visų pirma veiksmų turėtų imtis gamtinių dujų įmonės ir nebuitiniai dujų vartotojai, o po to – valstybės ir Europos Sąjungos institucijos.“

2. Pakeisti 45 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) prevencinių veiksmų valdymo ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą;“

3. 45 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Siekdami gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo, šio straipsnio 1 dalyje nurodyti dalyviai tarpusavyje bendradarbiauja rengiant gamtinių dujų tiekimo sutrikimų rizikos vertinimą, rengiant prevencinių veiksmų valdymo ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, įgyvendinant infrastruktūros ir tiekimo standartus ir fizinį pajėgumą transportuoti gamtines dujas tarpvalstybinėmis jungtimis abiem (priešpriešinėmis) kryptimis.““.

2. Teikiame pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 pakeitimo įstatymo projekto (toliau – įstatymo projektas):

2.1. Norėtume atkreipti dėmesį, kad Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo projekto 2 straipsnio 33 dalyje apibrėžiant slėptuvės sąvoką nenurodytas numatytus veiksmus įgyvendinantis subjektas, kuris atsižvelgiant į 28 straipsnio 1 dalį, turėtų būti *gyventojai*. Su pastaraisiais susijęs ir

tolimesnis šios sąvokos aiškinimas, sudarytas iš dviejų dalių – 1) per gyventojų turimas atlikti užduotis, užtikrinant *institucijų ir įstaigų veiklą*, 2) per gyventojams *priskirtas būtinas užduotis*.

Pirmu atveju, slėptuvių įrengimas, vadovaujantis jį reglamentuojančiais teisės aktais, siejamas su valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose steigiamų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų (toliau – ESOC) narių apsauga ir jiems keliamų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimu: Vyriausybės nutarime² numatomi atvejai ir kriterijai, kada **subjektai, steigiantys ESOC, turi į(si)rengti slėptuves**, Slėptuvių parinkimo ir įrengimo reikalavimų aprašo³ 2-4 punktai numato slėptuvių parinkimą ir įrengimą užtikrinant **ESOC veiklą ir jos narių apsaugą** (nuo sveikatai ir gyvybei pavojingų veiksmų), Valstybės institucijų ir įstaigų pasirengimo galimai radiologinei ar branduolinei avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje priemonių plano⁴ 2.1 ir 2.4 papunkčiuose apskaičiuoto lėšų poreikio slėptuvių įrengimui planavimas taip pat numatomas **tik ESOC steigėjams**. Pažymėtina, kad pagrindinė ESOC priskiriama funkcija – ekstremaliųjų situacijų valdymas, jo metu turimų atlikti veiksmų organizavimas ir koordinavimas⁵. ESOC veikla nėra susijusi su tiesioginiais ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo veiksmais, taip pat su institucijos ar įstaigos veiklos užtikrinimu.

Antru atveju, atsižvelgiant į to paties įstatymo projekto 2 straipsnio 1 dalį, būtinų užduočių sąvokos apibrėžimas siejamas su būtinų darbų atlikimu ekstremaliųjų situacijų metu, kai gyventojai yra pasitelkiami šioms būtinoms užduotims atlikti nustatyta tvarka⁶. Manytina, kad didesniai gyventojų skaičiui numčius būtinas užduotis, jie visi turėtų būti apsaugoti slėptuvėse, kas prieštarautų pirmu atveju aptartai „pirminei“ slėptuvės paskirčiai – ESOC apsaugai ir veiklos užtikrinimui, taip pat apsunkintų tinkamo dydžio slėptuvės parinkimą ir įrengimą.

Atsižvelgdami į išvardintas aplinkybes, siūlome peržiūrėti slėptuvės sąvoką, išgryninant jos esmę ir išvengiant galimų dviprasmybių ar prieštarų (iš)aiškinimų. Teikiame galimą (pavyzdinį) slėptuvės sąvokos perfrazavimo variantą: „33. Slėptuvė – specialios paskirties statinys arba specialiai įrengta patalpa, skirta apsaugoti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, įgyvendinantį jam keliamus tikslus, uždavinius ir funkcijas ekstremaliųjų situacijų ar karo metu, nuo gyvybei ar sveikatai atsiradusių pavojingų veiksmų.“

² Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1368 „Dėl slėptuvių poreikio nustatymo“ 1 punktas.

³ patvirtinto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2011 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1-52 „Dėl Slėptuvių parinkimo ir įrengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

⁴ patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 27 d. pasitarimo sprendimo protokolu Nr. 57.

⁵ Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“, 5-7 punktai.

⁶ Būtinų užduočių paskyrimo, atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos aprašas, patvirtintas Vyriausybės 2022 m. vasario 2 d. nutarimu N. 85 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 286 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo atitinkamų nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo“.

2.2. Siūlome išlaikyti tą pačią informacijos pateikimo struktūrą ir suvienodinti įstatymo projekto 12 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 44 straipsnio 1 dalyje pateikiamą informaciją sakinio pabaigoje: „<...>, kuri leistų imtis priemonių, **siekiant** išvengti galimos žalos arba ją sušvelninti“.

2.3. Taip pat siūlome pakeisti 36 straipsnio 5 dalies sakinio struktūrą ir išdėstyti jį taip:

„5. Dėl įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos kilus pavojui gyventojų gyvybei, sveikatai, turtui ar aplinkai gelbėjimo darbų vadovo ar, paskelbus ekstremaliąją situaciją, operacijų vadovo sprendimu:“.

Teisės ir personalo grupės vadovas,
Daukantas
laikinais atliekantis ministerijos kanclerio funkcijas

Tomas

Diana Navickienė, tel. 8 675 10772, el. p. diana.navickiene@enmin.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius, LT-01104 Vilnius, Lietuva (2022-05-11 10:10:27)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl įstatymų projektų derinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-05-11 Nr. 3-752
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tomas Daukantas, Teisės ir personalo grupės vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-11 09:23:35 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-05-11 09:24:10 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-08-10 17:42:41–2026-08-09 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sisteminis vartotojas, Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-11 09:36:17 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-23 11:23:13–2025-02-22 11:23:13
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant CN=Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, O="Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, i.k.302308327", L=Vilnius, S=Lietuva, C=LT sertifikatą, sertifikatas galioja 2022-02-23 11:23:13–2025-02-22 11:23:13
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.6.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-05-11 10:10:27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-05-11 10:10:27 atspausdino Diana Navickienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-