








## SUSIDARIUSIŲ PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO IR SUTVARKYMO PLANAS

Etapas	Darbai	Paslaugų įkainis (EUR be PVM)			Preliminari paslaugų kaina (EUR be PVM)
1.	Užterštos teritorijos tvarkymo plano parengimas (1–2 sav.). Rengiamas lygiagrečiai su pradedamais darbais.				6000,00
2.	Atliekų tvarkymo darbai (detalizuojami toliau) atliekami nedelsiant.				
	Vieta	Atliekos	Preliminarus kiekis, t	Tvarkymo būdas	
2.1.	<b>I patalpa</b> 	Sudegusių tekstilės, metalų, kordų atliekos su pelenų, gumos likučiais. Atliekų kodas 19 12 11 07	200–300	Išvežimas ir tvarkymas pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje R1, D10 tvarkymo būdu. <b>Išvežimas pradėtas 2019-11-08, planuojamas baigti 2019-11-15</b>	<b>350,00</b> EUR be PVM už toną <b>70 000–10 5000</b>
2.2.	<b>II patalpa</b> 	Sudegusių tekstilės, metalų, kordų atliekos su pelenų, gumos likučiais. Atliekų kodas 19 12 11 07	500–700	Išvežimas ir tvarkymas pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje R1, D10 tvarkymo būdu. <b>Išvežimas pradėtas 2019-11-13, planuojamas baigti 2019-11-25</b>	<b>350,00</b> EUR be PVM už toną <b>175 000–24 5000</b>
2.3.	<b>III pagrindinė gaisravietės vieta</b> 	Vykdoma teritorijos tvarkymo veikla: rūšiuojamos atliekos, demontuojamos pavojingos konstrukcijos ir tvarkomos atliekos			
2.3.1.		Betono skaldos atliekos	~2000	1. Stambiagabaričio betono surūšiavimas, smulkinimas iki skaldos. 2. Atsižvelgiant į skaldos užterštumo tyrimus, šalinimas pavojingųjų / nepavojingųjų atliekų sąvartyne	1. <b>30,00</b> EUR be PVM už toną. 2. Remiantis atliekų užterštumo tyrimais, šalinimas ir gabenimas gali kainuoti: 1) <b>350,00</b> EUR be PVM už toną šalinant pavojingųjų

					atliekų sąvartyne, esant poreikiui stabilizuoti; 2) <b>200,00</b> EUR be PVM už toną šalinant pavojingųjų atliekų sąvartyne, nesant poreikio stabilizuoti <b>90,00</b> EUR be PVM už toną šalinant atlieką nepavojingųjų atliekų sąvartyne	
2.3.2.		Išrūšiuotų degėsių, pelenų, gumos, smulkaus apdegusio betono, bitumo atliekos (mišri frakcija)	2000–3000	1. Rūšiavimas ir vežimas į „Toksikos“ Šiaulių padalinį. 2. Remiantis laboratorinių tyrimų rezultatais, atliekos deginamos pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje (dėl atliekų sraute esančios bendrosios organinės anglies kiekio) arba šalinamos pavojingųjų atliekų sąvartyne	1. <b>60,00</b> EUR be PVM už toną mišraus srauto rūšiavimo paslauga. 2. Atsižvelgiant į laboratorinių tyrimų rezultatus, šalinimas galėtų kainuoti: 1) <b>350,00</b> EUR be PVM už toną deginant atlieką pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje; 2) <b>350,00</b> EUR be PVM už toną šalinant pavojingųjų atliekų sąvartyne, esant poreikiui atlieką stabilizuoti	<b>1. 120 000–180 000</b> <b>2. 700 000–1 050 000</b>
2.3.3.		Metalo laužo atliekos	~180	1. Rūšiavimas. 2. Atliekų perdavimas.	1. <b>60,00</b> EUR be PVM už toną. 2. Metalo laužo atliekos turi teigiamą vertę ( <b>100,00–140,00</b> EUR be PVM už toną), pajamomis, gautomis realizuojant šias atliekas, būtų mažinamos atliekų tvarkymo išlaidos	<b>1. 10 800</b> <b>2. (-18 000)–(-25 200) (gaunamos pajamos)</b>
2.3.4.		Apdegusios padangos	~500	1. Rūšiavimas. 2. Atliekų perdavimas.	1. <b>60,00</b> EUR be PVM už toną. 2. Pagal padangų tvarkytojų taikomus padangų tvarkymo įkainius <b>100,00–</b>	<b>1. 30 000</b> <b>2. 50 000–100 000</b>

					200,00 EUR be PVM už toną	
2.4.	<p>Užterštas vanduo po sandėliavimo patalpomis</p> 	Užterštas vanduo	Nėra galimybės įvertinti	Atlikus vandens užterštumo tyrimus, parenkamas tvarkymo būdas: 1. vanduo naudojamas pavojingosioms atliekoms stabilizuoti (riboti pajėgumai); 2. tvarkoma pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje (riboti pajėgumai); 3. tvarkoma vandens valymo įrenginiuose	Atsižvelgiant į atliekos užterštumo tyrimus, šalinimas gabenant gali kainuoti: 1) 350,00 EUR be PVM už toną; 2) 350,00 EUR be PVM už toną; 3) pagal vandentvarkos įmonių nuotekų tvarkymo įkainius	Nėra galimybės įvertinti
2.5.	<p>I patalpa</p> 	Mišrios gamybinės atliekos, kuriose, tikėtina, yra pavojingųjų atliekų	~130	Atliekos nepaveiktos ugnies. Atliekamas atliekų rūšiavimas ir galutinis atliekų tvarkymas atsižvelgiant į jų tipą	Priklausomai nuo atliekos tipo tvarkymo įkainis nuo 100,00 iki 650,00 EUR be PVM už toną	13 000–84 500
2.6.	<p>I patalpa</p> 	Padangų perdirbimo proceso atliekos	~200	Atliekos nepaveiktos ugnies, galimas perdavimas kitiems atliekų tvarkytojams arba atliekos tvarkomos pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje R1, D10 tvarkymo būdu	Renkama informacija apie tvarkymo būdus ir taikomus šių atliekų tvarkymo įkainius	Informacija renkama
2.7.	<p>IV patalpa</p> 	Padangos ir padangų perdirbimo proceso (smulkintos padangos) atliekos	4000–6000	Atliekos nepaveiktos ugnies. Išvežimas ir perdavimas padangų atliekų perdirbėjams	Galutinio sutvarkymo paslauga pagal padangų tvarkytojų taikomus padangų tvarkymo įkainius 100,00–200,00 EUR be PVM už toną	400 000–1 200 000
	Iš viso					1 796 800–3 746 100