

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS  
EKONOMIKOS PAŽANGOS DEPARTAMENTO EKONOMIKOS SKYRIUS**

**PAŽYMA**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS  
RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2 IR 13 STRAIPSNIŲ  
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI“  
PROJEKTO (NR. 15-0470-02-I, TAIS NR. 15-713(4))**

2015-11-25 Nr. NV-3774

Vilnius

**1. Projekto teikėjas – Energetikos ministerija (EM)**

**2. Projekto esmė –**

Užtikrinti teisinio reglamentavimo aiškumą ir nuoseklumą dėl specifinio režimo teritorijų, esančių greta gamtinių dujų vamzdynų ir kitų įrenginių, įtvirtinant aiškią institucijų kompetenciją nustatyti magistralinių dujotiekių vietovės klases ir jų vienetų bei šiose teritorijose taikomus užstatymo ribojimus, taip pat atvejus, kai yra privaloma gauti gamtinių dujų sistemos savininkų ar valdytojų sutikimus veiklai (veiksmams) specifinio režimo teritorijose greta gamtinių dujų vamzdynų ir kitų įrenginių, t. y. apsaugos zonose, mažiausių leistinų atstumų ribose bei magistralinių dujotiekių vietovės klasėse ir jų vienetuose.

Kadangi Gamtinių dujų įstatymo (GDI) 13 straipsnio 3 dalyje aiškiai išskirtos apsaugos zonos, taip pat mažiausi leistini atstumai nuo vamzdynų ir kitų įrenginių iki statinių, šioje dalyje numčius ir magistralinių dujotiekių vietovės klases ir jų vienetų būtų vienoje teisės normoje aiškiai išskirtos trys pagrindinės grupės specifinio režimo teritorijų greta gamtinių dujų vamzdynų ir kitų įrenginių bei nustatyta institucijų kompetencija šį režimą nustatyti (detalizuoti). Nustatoma, kad apsaugos zonų atstumai, apsaugos zonose galiojančios specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, apsaugos zonose ribojami darbai ir veiksmai nustatomi Vyriausybės nutarimuose, o mažiausi leistini atstumai nuo gamtinių dujų vamzdynų ir kitų įrenginių iki statinių ir kitų objektų, žemės ir vandens paviršiaus nustatomi Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintose gamtinių dujų vamzdynų ir kitų įrenginių apsaugos bei įrengimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose. Taip pat nurodoma, kad Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintose perdavimo sistemos (magistralinio dujotiekio) apsaugos bei įrengimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose taip pat nustatomos magistralinio dujotiekio vietovės klasės, maksimalus leistinas pastatų ir jų aukštų skaičius, kiti užstatymo normatyvai vietovės klasės vienetuose bei atvejai, kai šių užstatymo normatyvų laikymosi užtikrinimo tikslais veiklai (veiksmams) teritorijoje, esančioje po 200 metrų į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdino, yra privalomi išankstiniai perdavimo sistemos (magistralinio dujotiekio) savininko ar valdytojo rašytiniai sutikimai.

Siekiant aiškumo, Gamtinių dujų įstatymo 2 straipsnyje siūloma įvesti vietovės klasės ir vietovės klasės vieneto sąvokas: (1) Magistralinio dujotiekio vietovės klasė – saugos kriterijus, apibūdinantis magistralinio dujotiekio vamzdyną bei išilgai šio magistralinio dujotiekio vamzdino besitęsiančią teritoriją, esančią po 200 metrų į abi puses nuo jo; (2) Magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienetas – bet kuri teritorijos, esančios po 200 metrų į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdino, atkarpa, besitęsianti 1600 metrų išilgai magistralinio dujotiekio vamzdino.

**3. Derinimas –**

Projektas teiktas derinti visiems gamtinių dujų vamzdynų savininkams, Aplinkos ministerijai, Valstybinei energetikos inspekcijai (VEI), Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (VKEKK), Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, Lietuvos projektavimo įmonių asociacija bei Teisingumo ministerijai (TM). Gamtinių dujų vamzdynų savininkai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pastabų nepateikė. VEI ir VKEKK projektą suderino be pastabų.

Projektas svarstytas 2015 10 13 Ministerijų atstovų pasitarime, po šio pasitarimo Įstatymo projektas kartu su aiškinamuoju raštu pakoreguotas pagal derinančių institucijų pastabas ir pasiūlymus:

Pakoreguotas Įstatymo projektas darbo tvarka suderintas su TM ir LRVK TD.

**4. Dalykinio vertinimo išvada –**

Teikiamas projektas iš esmės atitinka Vyriausybės darbo reglamento reikalavimus.



## LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. 8 706 64 715,

faks. 8 706 64 820, el. p. info@enmin.lt, http://www.enmin.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2015-11-23 Nr. (7.6-09)3- 3146

I

### DĖL ĮSTATYMO PROJEKTO PAKARTOTINIO TEIKIMO

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) pakoregavo ir pakartotinai teikia svarstyti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VII-1973 (toliau – Gamtinių dujų įstatymas) 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas). Taip pat teikiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas (toliau – Nutarimo projektas).

Įstatymo projektas svarstytas 2015 m. spalio 13 d. Ministerijų atstovų pasitarime. Po šio pasitarimo Įstatymo projektas kartu su aiškinamuoju raštu pakoreguotas pagal derinančių institucijų pastabas ir pasiūlymus:

- Įstatymo projekto 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse apibrėžtose magistralinio dujotiekio vietovės klasės ir vietovės klasės vieneto sąvokose detalizuotas vietovės klasės ir vietovės klasės vieneto teritorijų atskaitos taškas, aiškiai nurodant, jog 200 metrų atstumas skaičiuojamas nuo magistralinio dujotiekio vamzdžio ašies;

- Įstatymo projekto 1 straipsnio 1 dalyje apibrėžta magistralinio dujotiekio vietovės sąvoka detalizuota, be kita ko, nurodant nuo vietovės klasės, kaip saugos kriterijaus, priklausančius bei vietovės klasės ir jos vienetų teritorijose taikomus užstatymo normatyvus;

- Įstatymo projekto 2 straipsnis, kuriuo keičiama Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 3 dalis, pakeistas iš esmės – atsisakyta nuorodų į kitus teisės aktus, o teisės norma, tvirtinanti visas tris grupes specifinio režimo teritorijų greta gamtinių dujų vamzdinių ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų, išskirta į dvi dalis. Įstatymo projekto 2 straipsnio 1 dalimi keičiamoje Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje siūloma palikti nuostatą, įtvirtinančią Vyriausybės kompetenciją specialiųjų žemės naudojimo sąlygų aspektu. Tuo tarpu, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos kompetencija nustatyti užstatymo normatyvus dvejose kitose grupėse specifinio režimo teritorijų greta gamtinių dujų vamzdinių ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų, t. y. mažiausius atstumus nuo gamtinių dujų vamzdinių ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų, taip pat maksimalų leistiną pastatų ir jų aukštų skaičių magistralinio dujotiekio vietovės klasėje ir vietovės klasės vienetu, įtvirtinta atskiroje Įstatymo projekto 2 straipsnio 2 dalyje, kuria siūloma papildyti Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnį nauja 4 dalimi;

- Įstatymo projekto aiškinamasis raštas pakoreguotas atsižvelgiant į Įstatymo projektu atliktus pakeitimus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento pastabas ir pasiūlymus.

Pakoreguotas Įstatymo projektas darbo tvarka suderintas su Teisingumo ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento specialistais. Tuo tarpu, atsižvelgiant į 2015 m. spalio 20 d. vykusį pasitarimą dėl Lietuvos Respublikos 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) pakeitimo projekto, Aplinkos ministerijos 2015 m. rugpjūčio 19 d. rašte Nr. (14-3)-D8-6144 (t. y. 2.2 punkte) išdėstyta pastaba laikytina nebeaktualia. Šio pasitarimo metu buvo diskutuota, jog galiojančio Nutarimo nuostatos, aktualios magistralinių dujotiekių vietovės klasėse ir jų vienetuose, nėra specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir todėl neįtrauktinos į rengiamą Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų aprašo projektą. Be to, kaip

ir užfiksuota minėto pasitarimo protokole, pasitarimo metu pasiūlyta Nutarimo nuostatas, susijusias su projektavimo normomis ir norminiais atstumais, patvirtinti žemesnės teisinės galios teisės aktuose iki Nutarimo pakeitimo projekto įsigaliojimo.

Įstatymo projektą parengė Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyrius (skyriaus vedėjas Dainius Bražiūnas, 8 706 64912, el. p. [dainius.braziunas@enmin.lt](mailto:dainius.braziunas@enmin.lt), vyresn. specialistė Gabija Talačkaitė, tel. 8 706 64996, el. p. [gabija.talackaite@enmin.lt](mailto:gabija.talackaite@enmin.lt)).

PRIDEDAMA:

1. Įstatymo projektas, 1 lapas;
2. Įstatymo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas;
3. Nutarimo projektas, 1 lapas;
4. Aiškinamasis raštas, 4 lapai.

Energetikos ministras



Rokas Masiulis

G. Talačkaitė, tel. 8 706 64996, el. p. [gabija.talackaite@enmin.lt](mailto:gabija.talackaite@enmin.lt)

Projektas

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ**

**NUTARIMAS**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2 IR  
13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS  
RESPUBLIKOS SEIMUI**

2015 m. d. Nr.  
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pritarti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui ir teikti jį Lietuvos Respublikos Seimui.
2. Įgalioti energetikos ministrą Roką Masiulį, o jam negalint dalyvauti – energetikos viceministrą Roką Baliukovą atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytą įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Seime.

Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras

Energetikos ministras

  
Rokas Masiulis

2015-11-23

Energetikos ministerijos  
Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

Laurynas Žižys 2015-11-23



**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973**  
**2 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO**  
**ĮSTATYMO PROJEKTO**

**1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.**

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 (toliau – Gamtinių dujų įstatymas) 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (toliau – Projektas) rengimą paskatino teisinio reguliavimo aiškumo ir nuoseklumo trūkumas dėl specifinio režimo teritorijų, esančių greta gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų bei institucijų kompetencijos šį režimą nustatyti (detalizuoti).

Atsižvelgiant į gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų (*inter alia*, gamtinių dujų sistemos dalimi esančių statinių ir įrenginių), kaip potencialiai pavojingų įrenginių, statusą, galiojantys teisės aktai nustato specifinį teritorijų, esančių greta gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų, režimą. Pagal režimo specifiką šios teritorijos gali būti skirstomos į tris pagrindines grupes, t. y.:

1) gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų apsaugos zonos, kuriose galioja specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos bei yra ribojami tam tikri darbai ir veiksmai;

2) mažiausi leistini atstumai nuo gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų iki statinių ir kitų objektų;

3) magistralinio dujotiekio vietovės klasių ir jų vienetų teritorijos, esančios 200 metrų atstumu į abi puses nuo magistralinių dujotiekių vamzdynų ašies, kuriose taikomi pastatų, kitų statinių ir įrenginių, skirtų žmonėms būti, užstatymo normatyvai. Šių teritorijų ir jose taikomų užstatymo normatyvų pagrindinis tikslas – atsižvelgiant į magistralinio dujotiekio vamzdžio, kaip potencialiai pavojingo įrenginio, pavojingumo ir rizikos laipsnį, atitinkamoje potencialiai pavojingoje teritorijoje riboti žmonių skaičių ir taip išvengti potencialios žalos jų sveikatai ir gyvybei vamzdžio avarijos, sutrikimo ar kito įvykio atveju, kaip ir užtikrinti šių konstitucinių vertybių apsaugą.

Šiuo metu galiojančio Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 3 dalis aiškiai numato Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos kompetenciją nustatyti tik 1-2 punktuose nurodytų specifinio režimo teritorijų, esančių greta gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų, ribas (dydį) bei jose aktualų režimą. Tuo tarpu magistralinių dujotiekių vietovės klasės ir jų vienetai, kaip specifinio režimo teritorijos, esančios greta magistralinių dujotiekių vamzdynų, bei jose aktualus režimas (užstatymo normavimas), kuris taip pat užtikrina viešojo intereso apsaugą, minėtoje normoje nėra aiškiai išskirti. Atsižvelgiant į tai, teisinio aiškumo ir apibrėžtumo tikslais Projektu siūloma apibrėžti magistralinio dujotiekio vietovės klasės ir vietovės klasės vieneto sąvokas. Be to, įvertinus tai, kad tiek norminiai atstumai, kurie aktualūs ne tik magistralinio dujotiekio, bet ir kitų gamtinių dujų sistemų (pvz., skirstymo sistemos) atžvilgiu, tiek ir maksimalus leistinas pastatų bei jų aukštų skaičius magistralinio dujotiekio vietovės klasėse ir jų vienetuose savo esme yra užstatymo normatyvai, Projektu siūloma papildyti Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnį nauja 4 dalimi, joje aiškiai numatant, kad Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato ne tik mažiausius leistinus atstumus nuo gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų, bet ir maksimalų leistiną pastatų bei jų aukštų skaičių magistralinio dujotiekio vietovės klasėse ir jų vienetuose.

**2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai.**

Projekto iniciatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija).

Įstatymo projektą parengė Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyrius (skyriaus vedėjas Dainius Bražiūnas, 8 706 64912, el. p. dainius.braziunas@enmin.lt, vyresn. specialistė Gabija Talačkaitė, tel. 8 706 64996, el. p. gabija.talackaite@enmin.lt).

### **3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai.**

Pagrindinis teisės aktas, kuriame nustatytos gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų apsaugos zonos bei jose taikomi ribojimai, yra Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“. Atitinkamos nuostatos detalizuojamos Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro (toliau – Energetikos ministras) 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-213 „Dėl magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“, bei Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėse, patvirtintose Energetikos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1-228 „Dėl gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“.

Mažiausi leistini atstumai nuo gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų yra nustatyti Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklėse, patvirtintose Energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 „Dėl magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės), taip pat Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklėse ir Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6 „Dėl skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklių ir skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“.

Magistralinių dujotiekių vietovės klasės, jas sudarantys vietovės klasės vienetai ir jų dydis, taip pat vietovės klasėse ir jų vienetuose taikomi užstatymo normatyvai yra nustatyti Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklėse. Pagal šias taisykles magistralinio dujotiekio vietovės klasė – tai saugos kriterijus, apibūdinantis tiek patį magistralinio dujotiekio vamzdyną, tiek ir teritoriją, esančią po 200 metrų į abi puses nuo jo bei besitęsiančią per visą vamzdyno ilgį. Atsižvelgiant į užsienio valstybių (tarp jų JAV ir Danijos) praktiką bei jose nustatytą teisinį reguliavimą, Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklėse išskirtos keturios vietovės klasės – nuo žemiausios 1 klasės iki aukščiausios 4 klasės. Vietovės klasė, kaip saugos kriterijus, nustatoma magistralinio dujotiekio vamzdyno planavimo ir projektavimo metu, įvertinus esamą atitinkamos teritorijos užstatymą pastatais, statiniais ir įrenginiais, skirtais žmonėms būti. Nuo vietovės klasės, kaip saugos kriterijaus, priklauso konkretaus magistralinio dujotiekio vamzdyno techniniai parametrai (vamzdžio sienelės storis, slėgis ir pan.) bei vietovės klasių ir jas sudarančių vietovės klasės vienetų teritorijose taikomi užstatymo normatyvai. Remiantis šiomis taisyklėmis, vietovės klasės vienetuose, t. y. bet kurioje 1 600 metrų atkarpoje išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno ir 200 metrų atstumu į abi puses nuo vamzdyno ašies, yra nustatytas maksimalus leistinas gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, skirtų žmonėms nuolat būti, skaičius, tokių pastatų aukštų skaičius bei statinių ir įrenginių, skirtų viešam žmonių susibūrimui (pavyzdžiui, žaidimo aikštelių, pramogų zonų, lauko teatrų ir pan.), atstumas iki magistralinio dujotiekio vamzdyno. Kuo aukštesnė vietovės klasė ir atitinkamai mažesnis magistralinio dujotiekio, kaip potencialiai pavojingo įrenginio, pavojingumo ir rizikos laipsnis, tuo užstatymo normatyvai vietovės klasėse ir jų vienetuose yra liberalesni (pavyzdžiui, žemiausioje 1 klasės vietovėje nustatyti griežčiausi užstatymo normatyvai, tuo tarpu aukščiausioje 4 klasės vietovėje užstatymas pastatų ir jų aukštų skaičiaus prasme apskritai nėra normuojamas).

### **4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama.**

1. Įstatymo projekto 1 straipsniu siūloma įvesti magistralinio dujotiekio vietovės klasės ir magistralinio dujotiekio vietovės klasės vieneto sąvokas, kurios šiuo metu naudojamos poįstatyminiuose teisės aktuose bei reikalingos Gamtinių dujų įstatyme apibrėžiant institucijų kompetenciją nustatyti magistralinio dujotiekio vietovės klasių ir jų vienetų teritorijose aktualų režimą.

2. Įstatymo projekto 2 straipsniu siūloma patikslinti galiojančio Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą institucijų kompetenciją specifinio režimo teritorijų greta gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų atžvilgiu, t. y.:

2.1. Įstatymo projekto 2 straipsnio 1 dalimi siūloma pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 22 straipsnio 1 dalį patikslinti galiojančio Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą institucijų kompetenciją specialiųjų žemės naudojimo sąlygų aspektu, nurodant, jog kompetenciją šiuo aspektu turi Vyriausybė;

2.2. Įstatymo projekto 2 straipsnio 2 dalimi siūloma papildyti Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnį nauja 4 dalimi, joje aiškiai įtvirtinant Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos kompetenciją nustatyti užstatymo normatyvus dvejose kitose grupėse specifinio režimo teritorijų greta gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų, t. y. ne tik mažiausius leistinus atstumus nuo gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų, bet ir maksimalų leistiną pastatų bei jų aukštų skaičių magistralinio dujotiekio vietovės klasėse ir jų vienetuose.

Kadangi Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnyje aiškiai išskirtos apsaugos zonos ir jose aktualūs ribojimai, taip pat mažiausi leistini atstumai nuo gamtinių dujų sistemų objektų iki statinių ir kitų objektų, minėtame straipsnyje numčius ir magistralinių dujotiekių vietovės klasių bei jų vienetų teritorijose aktualų režimą, būtų viename straipsnyje aiškiai išskirta institucijų kompetencija nustatyti režimą trijose pagrindinėse specifinio režimo teritorijų grupėse greta gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų.

Siūlomi pakeitimai užtikrins teisinio reglamentavimo aiškumą ir nuoseklumą specifinio režimo teritorijų, esančių greta gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų, atžvilgiu.

**5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta**

Priėmus įstatymą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

**6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai.**

Priimtas įstatymas neigiamos įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės.

**7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai.**

Įstatymo įgyvendinimas neigiamos įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai neturės, įvertinus tai, kad naujų (papildomų) ribojimų verslui ir plėtrai, kurie šiuo metu nebūtų taikomi praktikoje pagal poįstatyminius teisės aktus ir teritorijų planavimo dokumentus, nėra nustatoma.

**8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios.**

Priėmus įstatymą, šio įstatymo įgyvendinimui specialiai nereikės priimti naujų teisės aktų, taip pat nereikės pakeisti galiojančių teisės aktų, taip pat nereikės pripažinti teisės aktų netekusiais galios.

**9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.**

Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų ir Terminų banko įstatymų ir kitų teisės norminių aktų.

**10. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus.**

Atitinka.

**11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti.**

Įgyvendinamųjų teisės aktų nereikės.

**12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais).**

Biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų įstatymo įgyvendinimas nepareikalaus.

**13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.**

Įstatymo projekto rengimo metu specialistų vertinimų ir išvadų negauta.


**14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis.**

Reikšminiai Projekto žodžiai: „magistralinio dujotiekio vietovės klasė“, „magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienetas“.

**15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.**


Nėra.

Energetikos ministras

  
Rokas Masiulis  
2015-11-23

Energetikos ministerijos  
Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

Laurynas Žižys 2015-11-23



Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS  
GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  
ĮSTATYMAS

2015 m.

d. Nr.

Vilnius

**1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas**

1. Papildyti 2 straipsnį 46 dalimi:

„46. **Magistralinio dujotiekio vietovės klasė** (toliau – **vietovės klasė**) – saugos kriterijus, kuris apibūdina magistralinio dujotiekio vamzdyną bei išilgai šio magistralinio dujotiekio vamzdyno besitęsiančią teritoriją, esančią po 200 metrų į abi puses nuo jo ašies, ir pagal kurią nustatomi magistralinio dujotiekio vamzdyno techniniai parametrai bei šioje teritorijoje taikomi užstatymo normatyvai (maksimalus leistinas pastatų ir jų aukštų skaičius, mažiausi leistini atstumai nuo magistralinio dujotiekio iki statinių ir kitų objektų, žemės ir vandens paviršiaus).“

2. Papildyti 2 straipsnį 47 dalimi:

„47. **Magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienetas** (toliau – **vietovės klasės vienetas**) – bet kuri teritorijos, esančios po 200 metrų į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, atkarpa, besitęsianti 1600 metrų išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno.“

3. Buvusias 2 straipsnio 46-58 dalis laikyti 48-60 dalimis.

**2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas**

1. Pakeisti 13 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Apsaugos zonų atstumus, apsaugos zonose galiojančias specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, apsaugos zonose ribojamus darbus ir veiksmus nustato Vyriausybė.“

2. Papildyti 13 straipsnį 4 dalimi:

„4. Mažiausius leistinus atstumus nuo gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų iki statinių ir kitų objektų, žemės ir vandens paviršiaus, taip pat maksimalų leistiną pastatų ir jų aukštų skaičių vietovės klasėje ir vietovės klasės vienetuose nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

*Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.*


Respublikos Prezidentas

Energetikos ministras

*Romas Masulis*  
2015-11-23

Energetikos ministerijos  
Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

Laurynas Žižys 2015-11-23



LIETUVOS RESPUBLIKOS  
GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  
ĮSTATYMAS

2015 m.

d. Nr.

Vilnius

**1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas**

1. Papildyti 2 straipsnį 46 dalimi:

„46. Magistralinio dujotiekio vietovės klasė (toliau – vietovės klasė) – saugos kriterijus, kuris apibūdina magistralinio dujotiekio vamzdyną bei išilgai šio magistralinio dujotiekio vamzdino besitęsiančią teritoriją, esančią po 200 metrų į abi puses nuo jo ašies, ir pagal kurią nustatomi magistralinio dujotiekio vamzdino techniniai parametrai bei šioje teritorijoje taikomi užstatymo normatyvai (maksimalus leistinas pastatų ir jų aukštų skaičius, mažiausi leistini atstumai nuo magistralinio dujotiekio iki statinių ir kitų objektų, žemės ir vandens paviršiaus).“

2. Papildyti 2 straipsnį 47 dalimi:

„47. Magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienetas (toliau – vietovės klasės vienetas) – bet kuri teritorijos, esančios po 200 metrų į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdino ašies, atkarpa, besitęsianti 1600 metrų išilgai magistralinio dujotiekio vamzdino.“

3. Buvusias 2 straipsnio 46-58 dalis laikyti 48-60 dalimis.

**2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas**

1. Pakeisti 13 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Apsaugos zonų atstumai **atstumas**, apsaugos zonose galiojančios specialios galiojančias specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygos **sąlygas**, apsaugos zonose ribojami darbai **ribojamus darbus** ir veiksmai, ~~mažiausi leistini atstumai nuo vamzdynų ir kitų įrenginių iki statinių, žemės ir vandens paviršiaus nustatomi Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintose gamtinių dujų vamzdynų ir kitų įrenginių apsaugos taisyklėse ir kituose teisės aktuose~~ **veiksmus nustato Vyriausybė.**“

2. Papildyti 13 straipsnį 4 dalimi:

„4. Mažiausius leistinus atstumus nuo gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų iki statinių ir kitų objektų, žemės ir vandens paviršiaus, taip pat maksimalų leistiną pastatų ir jų aukštų skaičių vietovės klasėje ir vietovės klasės vienete nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

*Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.*

Respublikos Prezidentas

Energetikos ministras

*R. Masulis*  
Rokas Masiulis  
2015-11-23

Energetikos ministerijos  
Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

Laurynas Žižys 2015-11-23



## LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,  
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt,  
atsisk. sąskaita LT267044060000269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

2015-12-01 Nr. (1.6.) 2T-1589  
Į 2015-11-23 Nr. (7.6-09)3-3126

Kopija  
Lietuvos Respublikos Vyriausybei

### DĖL IŠVADOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO 2 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, 78.1 papunkčio nuostatas, pagal kompetenciją išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, pastabų ir pasiūlymų neturi.

Teisingumo ministras

Juozas Bernatoniš

Andrius Miliūnas, (8 5) 266 2906, el. p. andrius.miliunas@tm.lt

Originalas nebus siunčiamas



**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS  
TEISĖS DEPARTAMENTAS**

**IŠVADA**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS  
RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2 IR 13 STRAIPSNIŲ  
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS  
SEIMUI“ PROJEKTO (TOLIAU- PROJEKTAS)**

**( Nr. 15-0470-01-I, TAIS Nr. 15-713(3) )**

2015-10-07      Nr. NV- 3226  
Vilnius

Įvertinę Projekto atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams bei teisės technikos reikalavimams, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Atsižvelgiant į Gamtinių dujų įstatymo 2 straipsnio 14 dalį, pagal kurią gamtinių dujų perdavimo sistema (magistralinis dujotiekis) yra aukšto slėgio vamzdynai ir įrenginiai {...}, taip pat statiniai ir priemonės šiems vamzdynams veikti, siūlytina atitinkamai tikslinti Projektu teikiamo Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (toliau-Įstatymo projektas) 1 ir 2 straipsnius, kuriais pildomas Gamtinių dujų įstatymo 2 straipsnis 46 ir 47 dalimis bei keičiama 13 straipsnio 3 dalis (nuostatas, kuriose nurodomas tik magistralinio dujotiekio vamzdynas) . Taip pat atsižvelgiant į aiškinamojo rašto 1 punkto antrąją pastraipą, kurioje kalbama apie specifinę *teritoriją*, esančių greta gamtinių dujų vamzdynų ir kitų įrenginių režimo nustatymą bei į Įstatymo projekto 1 straipsnio 1 dalį, kurioje apibrėžiama *vietovės* klasė, svarstyтина, ar saugos kriterijus galėtų apibrėžti patį vamzdyną. Siūlytina taip pat detalizuoti saugos kriterijų, perkeliant atitinkamas nuostatas iš Įstatymo projekto 2 straipsnio (pvz. nurodant saugos kriterijų apibūdinančius konkrečius užstatymo normatyvus).

2. Įstatymo projektas 1 straipsnyje, kuriuo pildomas Gamtinių dujų įstatymo 2 straipsnis 47 dalimi, nurodoma, kad magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienetas tai bet kuri teritorijos esančios po 200 metrų į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno, atkarpa, besitęsianti 1600 metrų išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno. Pagal energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 patvirtintų magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių 27 punktą vietovės klasės vienetas yra po 200 metrų į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno *ašies* ir ji tęsiasi 1600 metrų išilgai vamzdyno. Svarstyтина, ar 2 straipsnio 47 dalyje nereikėtų detalizuoti vietovės klasės vieneto atskaitos taško.

3. Projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad *atsižvelgiant į gamtinių dujų vamzdynų ir kitų įrenginių, kaip potencialiai pavojingų objektų statusą, galiojantys teisės aktai nustato*

*specifinę teritorijų, esančių greta gamtinių dujų vamzdynų ir kitų įrenginių režimą ir kad pagal režimo specifiką šios teritorijos gali būti skirstomos į tris grupes. Atsižvelgiant į tai, Įstatymo projekto 2 straipsnį, kuriuo keičiama Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 3 dalis, siūlytina keisti iš esmės, aiškiai nurodant visas tris teritorijų grupes, aptariant kiekvienos grupės pagrindinius apsaugos principus ir nurodant subjektus, nustatančius šiose teritorijose apsaugos reikalavimus.*

4. Vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (toliau-Rekomendacijos), 12 punktu, nustatančiu, kad teisės akte turėtų būti juo mažiau nuorodų į kitus teisės aktus ir kad nuorodose turi būti įvardytas konkretus teisės aktas, į kurį jos nukreipia ir atsižvelgiant į šios išvados 3 pastabą, Įstatymo projekto 2 straipsnyje, kuriuo keičiama Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 3 dalis, siūlytina nuorodas į kitus teisės aktus išbraukti (ši pastaba taikoma ir Įstatymo projekto aiškinamajam raštui). Be to, atkreiptinas dėmesys, kad aiškinamajame rašte nurodomi du energetikos ministro įsakymai, kuriais patvirtintos *Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės* ir *Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės*, tačiau Projekto 2 straipsnyje duodama nuoroda į bendras perdavimo sistemos (magistralinio dujotiekio) apsaugos ir įrengimo taisykles (t. y. į vieną teisės aktą), nors aiškinamojo rašto 11 p. nurodoma, kad įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų nereikės.

5. Vadovaujantis Konstitucinio Teismo doktrina, pagal kurią ūkio subjektų veiklos ribojimai turi būti nustatomi įstatymu, pritariame Teisingumo ministerijos išvadoje pateiktam siūlymui Įstatymo projekte reglamentuoti privalomų išankstinių perdavimo sistemos (magistralinio dujotiekio) savininko ar valdytojo rašytinių sutikimų gavimo atvejus ar principus. Be to, atsižvelgiant į tai, kad savaime suprantama, kad nustatytų reikalavimų turi būti laikomasi, siūlytina iš Įstatymo projekto 2 straipsnio išbraukti perteklinius žodžius „šių užstatymo normatyvų laikymosi užtikrinimo tikslais“.

6. Vadovaujantis Rekomendacijų 113.1 papunkčiu tikslintina Įstatymo projekto lyginamojo varianto pirmojo lapo dešiniajame kampe žyma, žodžius „lyginamasis variantas“ perkeliant į vieną eilutę.

7. Projekto aiškinamojo rašto 1 punkto nuostatas, aptariančias, kaip šiuo metu reguliuojami Įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai, siūlytina kelti į aiškinamojo rašto 3 punktą (kartu šias nuostatas tikslinant, nes pvz. iš 1 punkto trečiosios pastraipos 3 punkto neaišku, kas nustato teritorijų skirstymą į keturias vietovės klases), o 1 punkte nurodyti Įstatymo projekto rengimą paskatinusias priežastis, parengto įstatymo projekto tikslus ir uždavinius.

2-ojo teisinės ekspertizės skyriaus vedėja



Ieva Peciukonienė

Veronika Baliūnienė tel. 8 706 63764 el. p. [v.baliuniene@lr.v.lt](mailto:v.baliuniene@lr.v.lt)

21

Siūlau įtraukti į Vyriausybės posėdžio (pasitarimo) darbotvarkės projektą



2015-12-02

**Dėl Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (Nr. 15-0470-01-I) (15-5714(3))**

**Pranešėjas:** energetikos ministras R. Masiulis

**Dalyvauja:** Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyriaus vyresn. specialistė Gabija Talačkaitė

Posėdžių rengimo skyriaus  
patarėja  
G. Dovydenienė

**Klausimo kuratorius:**

<p>Pateikta ministerijų atstovų pasitarimui</p> <p><u>2015-10-13</u></p> <p>(parašas, data)</p> <p>Apsvarstyta</p> <p>_____</p> <p>(data)</p>	<p>1. Patvirtinti EM atnaujinti; AM, TM ir TD pastabas.</p> <p>2. Patvirtinti projekto, svarstyti Vyriausybės posėdžio 13 dalyje. (R)</p>
<p>Papildoma informacija apie projekto svarstymą (gautas patikslintas projektas, pateiktas svarstyti Vyriausybės pasitarime ar/ir Vyriausybės posėdyje)</p>	

9B

prie 15 kl.

SUREDAGUOTA



# LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

## NUTARIMAS

### DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pritarti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Seimui.
2. Įgalioti energetikos ministrą Roką Masiulį, o jam negalint dalyvauti – energetikos viceministrą Roką Baliukovą atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytą įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Seime.

Ministras Pirmininkas

Algirdas Butkevičius

Energetikos ministras

Rokas Masiulis