

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA  
EKONOMIKOS PAŽANGOS DEPARTAMENTO EKONOMIKOS SKYRIUS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS  
RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2 IR 13 STRAIPSNIŲ  
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI“  
PROJEKTO (TAP NR. 15-0470-02-I, TAP-16-856; TAIS NR. 16-5961)

PAŽYMA

2016-05-19 Nr. NV-1598

Vilnius

1. Projekto teikėjas – Energetikos ministerija (EM)

2. Projekto esmė –

Projektu siūloma apibrėžti magistralinio dujotiekio vietovės klasės ir vietovės klasės vieneto sąvokas.

Magistralinio dujotiekio vietovės klasė – saugos kriterijus, kuris apibūdina magistralinio dujotiekio vamzdyną bei išilgai šio magistralinio dujotiekio vamzdyno besitęsiančią teritoriją, esančią po 200 metrų į abi puses nuo jo ašies, ir pagal kurį nustatomi magistralinio dujotiekio vamzdyno techniniai parametrai bei šioje teritorijoje taikomi užstatymo normatyvai (maksimalus leistinas pastatų ir jų aukštų skaičius, mažiausi leistini atstumai nuo magistralinio dujotiekio iki statinių ir kitų objektų, žemės ir vandens paviršiaus).

Magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienetas – bet kuri teritorijos, esančios po 200 metrų į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, atkarpa, besitęsianti 1600 metrų išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno.“

Be to, Projektu siūloma papildyti Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnį 4 dalimi, numatant, kad Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato maksimalų leistiną pastatų bei jų aukštų skaičių magistralinio dujotiekio vietovės klasėse ir jų vienetuose.

3. Derinimas –

Valstybinė energetikos inspekcija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija bei AB „Amber Grid“ suderino be pastabų.

Teisingumo ministerijos (TM), Aplinkos ministerijos (AM) bei AB „Energos skirstymo operatoriaus“ (ESO) pastabos, į kurias nebuvo atsižvelgta, įvertintos derinimo pažymoje. AM nuomone tokie veiklos ribojimai turėtų būti nurodyti teritorijų planavimo dokumentuose, be to užstatymo reikalavimai taip pat turėtų būti įtvirtinti įstatymu. TM pateikė techninio pobūdžio pastabas. ESO pastabos buvo platesnės nei šio įstatymo projekto tikslas.

4. Dalykinio vertinimo išvada –

Teikiamas projektas iš esmės atitinka Vyriausybės darbo reglamento reikalavimus.

Patarėja

Lina Žongolavičiūtė

Lina Žongolavičiūtė, tel. 870663853, el. p. lina.zongolaviciute@lr.lt



## LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. 8 706 64 715,

faks. 8 706 64 820, el. p. info@enmin.lt, lrv.enmin.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2016-05-18

Nr. (7.6-09)3-1110

### DĖL ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) parengė ir teikia Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (toliau – Gamtinių dujų įstatymas) Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas).

Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo projektas su suinteresuotais subjektais ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – Teisingumo ministerija) buvo suderintas 2015 m. III – IV ketvirtį ir svarstytas Lietuvos Respublikos Vyriausybėje (toliau – Vyriausybė) 2015 m. gruodį. Tačiau, atsižvelgiant į Vyriausybėje priimtą sprendimą dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reguliavimo, Įstatymo projektas pakoreguotas ir jame atsisakyta reguliavimo, susijusio su specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis. Pakoreguotas Įstatymo projektas buvo pateiktas derinti suinteresuotiems subjektams ir Teisingumo ministerijai pakartotinai.

Įstatymo projekto tikslas – užtikrinti teisinio reglamentavimo aiškumą ir nuoseklumą dėl specifinio režimo teritorijų, esančių greta gamtinių dujų vamzdynų ir kitų įrenginių, įtvirtinant aiškią institucijų kompetenciją nustatyti užstatymo normatyvus, aktualius magistralinių dujotiekių vietovės klasėse ir jų vienetuose, kaip specifinio režimo teritorijose greta magistralinių dujotiekių.

Kadangi Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje aiškiai išskirtos apsaugos zonos, taip pat mažiausi leistini atstumai nuo vamzdynų ir kitų įrenginių, manome, kad būtų tikslinga 13 straipsnyje numatyti institucijų kompetenciją ir magistralinių dujotiekių vietovės klasėse ir jų vienetuose aktualaus režimo atžvilgiu. Taip viename straipsnyje būtų aiškiai išskirtos trys pagrindinės specifinio režimo teritorijų grupės greta gamtinių dujų vamzdynų ir kitų įrenginių bei nustatyta institucijų kompetencija šį režimą nustatyti (detalizuoti). Taip pat, siekiant aiškumo, Gamtinių dujų įstatymo 2 straipsnyje siūlome įvesti magistralinio dujotiekio vietovės klasės ir magistralinio dujotiekio vietovės klasės vieneto sąvokas.

Konkrečios Įstatymo projekte nustatytos teisinio reguliavimo nuostatos apibūdinamos ir jas pagrindžiantys argumentai nurodyti parengtame Įstatymo projekto aiškinamajame rašte.

Energetikos ministerija taip pat parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

Įstatymo projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatomis.

Įstatymo projektas nenotifikuotinas Europos Komisijai.

Įstatymo projektui įgyvendinti papildomų lėšų nereikės.

Priėmus Įstatymo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

Priėmus Įstatymo projektą, naujų teisės aktų rengti nenumatoma.

Įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai vertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstatymo projektas buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje. Projektas pateiktas derinti visiems gamtinių dujų vamzdynų savininkams, Lietuvos

Respublikos aplinkos ministerijai (toliau – Aplinkos ministerija), Valstybinei energetikos inspekcijai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, Lietuvos projektavimo įmonių asociacija bei Teisingumo ministerijai. Valstybinė energetikos inspekcija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija bei AB „Amber Grid“ Įstatymo projektą suderino be pastabų. Teisingumo ministerijos, Aplinkos ministerijos bei AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ pastabos, į kurias nebuvo atsižvelgta, įvertintos derinimo pažymoje.

Įstatymo projektą parengė Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyrius (skyriaus vedėjas Dainius Bražiūnas, 8 706 64912, el. p. [dainius.braziunas@enmin.lt](mailto:dainius.braziunas@enmin.lt), vyr. specialistė Gabija Talačkaitė, tel. 8 706 64996, el. p. [gabija.talackaite@enmin.lt](mailto:gabija.talackaite@enmin.lt)).

PRIDEDAMA:

1. Įstatymo projektas, 1 lapas;
2. Įstatymo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas;
3. Nutarimo projektas, 1 lapas;
4. Aiškinamasis raštas, 5 lapai;
5. Derinimo pažyma, 6 lapai;
6. Suinteresuotų subjektų išvados, 8 lapai.

Energetikos ministras



Rokas Masiulis

Projektas

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ**

**NUTARIMAS**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2 IR  
13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS  
RESPUBLIKOS SEIMUI**

2015 m.

d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pritarti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui ir teikti jį Lietuvos Respublikos Seimui.
2. Įgalioti energetikos ministrą Roką Masiulį, o jam negalint dalyvauti – energetikos viceministrą Roką Baliukovą atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytą įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Seime.


Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras

Energetikos ministras  
  
Rokas Masiulis  
2016-05-17

Energetikos ministerijos  
Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

Laurynas Žižys 2016-05-16



**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973**  
**2 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO**  
**ĮSTATYMO PROJEKTO**

**1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.**

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 (toliau – Gamtinių dujų įstatymas) 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (toliau – Projektas) rengimą paskatino teisinio reguliavimo aiškumo ir nuoseklumo trūkumas dėl specifinio režimo teritorijų, esančių greta gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų bei institucijų kompetencijos šį režimą nustatyti (detalizuoti).

Atsižvelgiant į gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų (*inter alia*, gamtinių dujų sistemos dalimi esančių statinių ir įrenginių), kaip potencialiai pavojingų įrenginių, statusą, galiojantys teisės aktai nustato specifinį teritorijų, esančių greta gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų, režimą. Pagal režimo specifiką šios teritorijos gali būti skirstomos į tris pagrindines grupes, t. y.:

1) gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų apsaugos zonos, kuriose galioja specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos bei yra ribojami tam tikri darbai ir veiksmai;

2) mažiausi leistini atstumai nuo gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų iki statinių ir kitų objektų;

3) magistralinio dujotiekio vietovės klasių ir jų vienetų teritorijos, esančios 200 metrų atstumu į abi puses nuo magistralinių dujotiekių vamzdynų ašies, kuriose taikomi pastatų, kitų statinių ir įrenginių, skirtų žmonėms būti, užstatymo normatyvai. Šių teritorijų ir jose taikomų užstatymo normatyvų pagrindinis tikslas – atsižvelgiant į magistralinio dujotiekio vamzdino, kaip potencialiai pavojingo įrenginio, pavojingumo ir rizikos laipsnį, atitinkamoje potencialiai pavojingoje teritorijoje riboti žmonių skaičių ir taip išvengti potencialios žalos jų sveikatai ir gyvybei vamzdino avarijos, sutrikimo ar kito įvykio atveju, kaip ir užtikrinti šių konstitucinių vertybių apsaugą.

Šiuo metu galiojančio Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 3 dalis aiškiai numato Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos kompetenciją nustatyti tik 1-2 punktuose nurodytų specifinio režimo teritorijų, esančių greta gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų, ribas (dydį) bei jose aktualų režimą. Tuo tarpu magistralinių dujotiekių vietovės klasės ir jų vienetai, kaip specifinio režimo teritorijos, esančios greta magistralinių dujotiekių vamzdynų, bei jose aktualus režimas (užstatymo normavimas), kuris taip pat užtikrina viešojo intereso apsaugą, minėtoje normoje nėra aiškiai išskirti. Atsižvelgiant į tai, teisinio aiškumo ir apibrėžtumo tikslais Projektu siūloma apibrėžti magistralinio dujotiekio vietovės klasės ir vietovės klasės vieneto sąvokas. Be to, įvertinus tai, kad tiek norminiai atstumai, kurie aktualūs ne tik magistralinio dujotiekio, bet ir kitų gamtinių dujų sistemų (pvz., skirstymo sistemos) atžvilgiu, tiek ir maksimalus leistinas pastatų bei jų aukštų skaičius magistralinio dujotiekio vietovės klasėse ir jų vienetuose savo esme yra užstatymo normatyvai, Projektu siūloma papildyti Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnį nauja 4 dalimi, joje aiškiai numatant, kad Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato maksimalų leistiną pastatų bei jų aukštų skaičių magistralinio dujotiekio vietovės klasėse ir jų vienetuose.

**2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai.**

Projekto iniciatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija).

Įstatymo projektą parengė Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyrius (skyriaus vedėjas Dainius Bražiūnas, 8 706 64912, el. p. dainius.braziunas@enmin.lt, vyresn. specialistė Gabija Talačkaite, tel. 8 706 64996, el. p. gabija.talackaite@enmin.lt).

### **3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai.**

Magistralinių dujotiekių vietovės klasės, jas sudarantys vietovės klasės vienetai ir jų dydis, taip pat vietovės klasėse ir jų vienetuose taikomi užstatymo normatyvai yra nustatyti Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklėse, patvirtintose Energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 „Dėl magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės). Pagal šias taisykles magistralinio dujotiekio vietovės klasė – tai saugos kriterijus, apibūdinantis tiek patį magistralinio dujotiekio vamzdį, tiek ir teritoriją, esančią po 200 metrų į abi puses nuo jo bei besitęsiančią per visą vamzdžio ilgį. Atsižvelgiant į užsienio valstybių (tarp jų JAV ir Danijos) praktiką bei jose nustatytą teisinį reguliavimą, Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklėse išskirtos keturios vietovės klasės – nuo žemiausios 1 klasės iki aukščiausios 4 klasės. Vietovės klasė, kaip saugos kriterijus, nustatoma magistralinio dujotiekio vamzdžio planavimo ir projektavimo metu, įvertinus esamą atitinkamos teritorijos užstatymą pastatais, statiniais ir įrenginiais, skirtais žmonėms būti. Nuo vietovės klasės, kaip saugos kriterijaus, priklauso konkretaus magistralinio dujotiekio vamzdžio techniniai parametrai (vamzdžio sienelės storis, slėgis ir pan.) bei vietovės klasių ir jas sudarančių vietovės klasės vienetų teritorijose taikomi užstatymo normatyvai. Remiantis šiomis taisyklėmis, vietovės klasės vienetuose, t. y. bet kurioje 1 600 metrų atkarpoje išilgai magistralinio dujotiekio vamzdžio ir 200 metrų atstumu į abi puses nuo vamzdžio ašies, yra nustatytas maksimalus leistinas gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, skirtų žmonėms nuolat būti, skaičius, tokių pastatų aukštų skaičius bei statinių ir įrenginių, skirtų viešam žmonių susibūrimui (pavyzdžiui, žaidimo aikštelių, pramogų zonų, lauko teatrų ir pan.), atstumas iki magistralinio dujotiekio vamzdžio. Kuo aukštesnė vietovės klasė ir atitinkamai mažesnis magistralinio dujotiekio, kaip potencialiai pavojingo įrenginio, pavojingumo ir rizikos laipsnis, tuo užstatymo normatyvai vietovės klasėse ir jų vienetuose yra liberalesni (pavyzdžiui, žemiausioje 1 klasės vietovėje nustatyti griežčiausi užstatymo normatyvai, tuo tarpu aukščiausioje 4 klasės vietovėje užstatymas pastatų ir jų aukštų skaičiaus prasme apskritai nėra normuojamas).

### **4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama.**

1. Įstatymo projekto 1 straipsniu siūloma įvesti magistralinio dujotiekio vietovės klasės ir magistralinio dujotiekio vietovės klasės vieneto sąvokas, kurios šiuo metu naudojamos poįstatyminiuose teisės aktuose bei reikalingos Gamtinių dujų įstatyme apibrėžiant institucijų kompetenciją nustatyti magistralinio dujotiekio vietovės klasių ir jų vienetų teritorijose aktualų režimą.

2. Įstatymo projekto 2 straipsniu siūloma papildyti Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnį nauja 4 dalimi, joje aiškiai įtvirtinant Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos kompetenciją nustatyti užstatymo normatyvus, t. y. maksimalų leistiną pastatų bei jų aukštų skaičių magistralinio dujotiekio vietovės klasėse ir jų vienetuose.

Kadangi Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnyje aiškiai išskirtos apsaugos zonos ir jose aktualūs ribojimai, taip pat mažiausi leistini atstumai nuo gamtinių dujų sistemų objektų iki statinių ir kitų objektų, minėtame straipsnyje numčius ir magistralinių dujotiekių vietovės klasių bei jų vienetų teritorijose aktualų režimą, būtų viename straipsnyje aiškiai išskirta institucijų kompetencija nustatyti režimą trijose pagrindinėse specifinio režimo teritorijų grupėse greta gamtinių dujų vamzdžių ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų.

Siūlomi pakeitimai užtikrins teisinio reglamentavimo aiškumą ir nuoseklumą specifinio režimo teritorijų, esančių greta gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų, atžvilgiu.

**5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta**

Priėmus įstatymą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

**6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai.**

Priimtas įstatymas neigiamos įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės.

**7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai.**

Įstatymo įgyvendinimas neigiamos įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai neturės, įvertinus tai, kad naujų (papildomų) ribojimų verslui ir plėtrai, kurie šiuo metu nebūtų taikomi praktikoje pagal poįstatyminius teisės aktus ir teritorijų planavimo dokumentus, nėra nustatoma.

**8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios.**

Priėmus įstatymą, šio įstatymo įgyvendinimui specialiai nereikės priimti naujų teisės aktų, taip pat nereikės pakeisti galiojančių teisės aktų, taip pat nereikės pripažinti teisės aktų netekusiais galios.

**9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.**

Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų ir Terminų banko įstatymų ir kitų teisės norminių aktų.

**10. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus.**

Atitinka.

**11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti.**

Įgyvendinamųjų teisės aktų nereikės.

**12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais).**

Biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų įstatymo įgyvendinimas nepareikalaus.

**13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.**

Įstatymo projekto rengimo metu specialistų vertinimų ir išvadų negauta.

**14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis.**

Reikšminiai Projekto žodžiai: „magistralinio dujotiekio vietovės klasė“, „magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienetas“.

**15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.**

Nėra.

Energetikos ministras

  
Rokas Masiulis

2016-05-17

Energetikos ministerijos  
Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

Laurynas Žižys 2016-05-16



8



Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS  
GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  
ĮSTATYMAS

2015 m.

d. Nr.

Vilnius

**1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas**

1. Papildyti 2 straipsnį 46 dalimi:

„46. **Magistralinio dujotiekio vietovės klasė** (toliau – **vietovės klasė**) – saugos kriterijus, kuris apibūdina magistralinio dujotiekio vamzdyną bei išilgai šio magistralinio dujotiekio vamzdyno besitęsiančią teritoriją, esančią po 200 metrų į abi puses nuo jo ašies, ir pagal kurią nustatomi magistralinio dujotiekio vamzdyno techniniai parametrai bei šioje teritorijoje taikomi užstatymo normatyvai (maksimalus leistinas pastatų ir jų aukštų skaičius, mažiausi leistini atstumai nuo magistralinio dujotiekio iki statinių ir kitų objektų, žemės ir vandens paviršiaus).“

2. Papildyti 2 straipsnį 47 dalimi:

„47. **Magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienetas** (toliau – **vietovės klasės vienetas**) – bet kuri teritorijos, esančios po 200 metrų į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, atkarpa, besitęsianti 1600 metrų išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno.“

3. Buvusias 2 straipsnio 46-58 dalis laikyti 48-60 dalimis.

**2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas**

Papildyti 13 straipsnį 4 dalimi:

„4. Maksimalų leistiną pastatų ir jų aukštų skaičių vietovės klasėje ir vietovės klasės vienetu nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

*Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.*

Respublikos Prezidentas


Energetikos ministras

  
Rokas Masiulis

2016-05-17

Energetikos ministerijos  
Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

Laurynas Žižys 2016-05-16



8

LIETUVOS RESPUBLIKOS  
GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  
ĮSTATYMAS

2015 m.

d. Nr.

Vilnius

**1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas**

1. Papildyti 2 straipsnį 46 dalimi:

„46. Magistralinio dujotiekio vietovės klasė (toliau – vietovės klasė) – saugos kriterijus, kuris apibūdina magistralinio dujotiekio vamzdyną bei išilgai šio magistralinio dujotiekio vamzdyno besitęsiančią teritoriją, esančią po 200 metrų į abi puses nuo jo ašies, ir pagal kurią nustatomi magistralinio dujotiekio vamzdyno techniniai parametrai bei šioje teritorijoje taikomi užstatymo normatyvai (maksimalus leistinas pastatų ir jų aukštų skaičius, mažiausi leistini atstumai nuo magistralinio dujotiekio iki statinių ir kitų objektų, žemės ir vandens paviršiaus).“

2. Papildyti 2 straipsnį 47 dalimi:

„47. Magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienetas (toliau – vietovės klasės vienetas) – bet kuri teritorijos, esančios po 200 metrų į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, atkarpa, besitęsianti 1600 metrų išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno.“

3. Buvusias 2 straipsnio 46-58 dalis laikyti 48-60 dalimis.

**2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas**

Papildyti 13 straipsnį 4 dalimi:

„4. Maksimalų leistiną pastatų ir jų aukštų skaičių vietovės klasėje ir vietovės klasės vienetu nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

*Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.*

Respublikos Prezidentas


Energetikos ministras

  
Rokas Masiulis

2016-05-17

Energetikos ministerijos  
Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

Laurynas Žižys 2016-05-16





## LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,  
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt,  
atsisk. sąskaita LT267044060000269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

2016-05-13 Nr. (1.6) LT-565  
Į 2016-05-06 Nr. (7.6-09)3-1044

### DĖL IŠVADOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO 2 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, pagal kompetenciją išnagrinėjusi pateiktą derinti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Projektas), teikia šias pastabas:

1. Siūlome atsisakyti Įstatymo 13 str. pildymo 4 d., o šios dalies siūlomas nuostatas išdėstyti Įstatymo 13 str. 3 d., ją atitinkamai pakeičiant.

2. Pastebėtina, kad vartojamos skirtingos formuluotės (Projekte dėstomoje Įstatymo 2 str. 46 d. – „mažiausi leistini atstumai nuo magistralinio dujotiekio iki statinių ir kitų objektų“, o galiojančio Įstatymo 13 str. 3 d. „mažiausi leistini atstumai nuo vamzdinių ir kitų įrenginių iki statinių“).

Teisingumo ministras

 Juozas Bernatoniš

Andrius Miliūnas, (8 5) 266 2906, el. p. andrius.miliunas@tm.lt

Originalas nebus siunčiamas





## LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius,  
tel. (8-5) 266 3661, faks. (8-5) 266 3663, el. p. info@am.lt, http://www.am.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370

Lietuvos Respublikos  
energetikos ministerijai

2016-04-14

Nr. (14-3)-D8-2821

[ 2016-04-07

Nr. (7.6-09)3-796

## DĖL ĮSTATYMO PROJEKTO DERINIMO

Pagal kompetenciją išnagrinėję pateiktą derinti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Projektas), teikiame pastabas ir pasiūlymus.

Projekte nurodyta, kad vietovės klasės ir vietovės klasės vieneto sąvokos apibūdina nustatytą teritoriją, apibrėžtą konkrečiomis ribomis, kurioje taikomi užstatymo normatyvai, reglamentuojantys maksimalų leistiną pastatų ir jų aukštų skaičių. Tokie veiklos ribojimai, Aplinkos ministerijos nuomone, turėtų būti nurodyti teritorijų planavimo dokumentuose. Teritorijų planavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatyta prievolė teritorijų planavimo dokumentuose nurodyti apsaugos zonas ir specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, bet nenustatyta, kad turi būti nurodytos Projekte numatytos „specifinio režimo teritorijos“.

Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją riboti asmens teisės ir laisvės, taip pat ir ūkinės veiklos laisvę galima, jeigu tai daroma įstatymu. Atsižvelgiant į tai, kad statyba yra ūkinė veikla ir siekiant kompleksškai spręsti veiklos apribojimų nustatymo bei reguliavimo klausimus, manome, kad užstatymo ribojimai magistralinio dujotiekio vietovės klasėje ir vietovės klasės vienetuose (užstatymo normatyvai) turi būti nustatyti įstatyme.

Pažymime, kad Projekte nenurodyta, kas nustato mažiausius leistinus atstumus nuo magistralinio dujotiekio iki statinių ir kitų objektų ir kas yra „kiti objektai“.

Atkreipiamė dėmesį, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 14 d. pasitarime priimtą sprendimą 4 klausimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ ir vykdant protokolinį pavedimą Aplinkos ministerijai kartu su kitomis ministerijomis parengti vieną bendrą įstatymo projektą, kuriuo būtų nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos bei sprendžiami kiti veiklos apribojimų klausimai, pradėtas rengti šio įstatymo projektas.

Aplinkos viceministras

Linas Jonauskas

R. Brazdžiūnienė, tel. 8 706 63266, el. p. [ruta.brazdziuniene@am.lt](mailto:ruta.brazdziuniene@am.lt)

Amber  
Grid



AB „Amber Grid“  
Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius  
Tel. (8 5) 236 0855  
Faks. (8 5) 236 0850  
El. paštas info@ambergrid.lt  
www.ambergrid.lt

LR ENERGETIKOS MINISTERIJA  
GAUTA

2016-04-18 Nr. 2-2166

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre  
Įmonės kodas 303090867  
PVM mokėtojo kodas LT100007844014  
A. s. LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

2016-04-15 Nr. 7-211-483

| 2016-04-07 Nr. (7.6-09)3-796

### DĖL ĮSTATYMO PROJEKTO DERINIMO

AB „Amber Grid“ pagal kompetenciją išnagrinėjo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos parengtą ir pateiktą derinti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą.

Informuojame, kad pastabų ir pasiūlymų neturime.

Technikos direktorius

Andrius Dagys

ORIGINALAS NEBES SIUNČIAMAS

I. Logminienė, tel. (8 5) 232 7793, el. p. i.logminiene@ambergrid.lt

13



Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai  
El. paštu info@enmin.lt, gabija.talackaite@enmin.lt

2016-04-15 Nr. 12220-690

## DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO DERINIMO

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) derinimui gavo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos parengtą Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. 16-4047 (toliau – Projektas).

Dėkojame už pateiktą Projektą. Susipažinę su juo, siūlome:

1. Papildyti Gamtinių dujų įstatymo (toliau – Įstatymas) 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Tuo atveju, jeigu siekiant plėtoti tinkamos kokybės ir patikimą gamtinių dujų sistemą dalis gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo vamzdyno arba bet koks kitas įrenginys, būtinas gamtinėms dujoms perduoti ar skirstyti, turi būti įrengiamas gamtinių dujų sistemos operatoriumi nuosavybės teise nepriklausančioje ar kitais pagrindais teisėtai nevaldomoje žemėje, operatoriai turi teisę tokias sistemas įrengti tik sudarę sutartis su žemės savininkais ar gavę žemės savininko sutikimą arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nustačius žemės servitutą valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausančioje žemėje, operatoriai tokia žeme gali naudotis nustačius neatlygintiną žemės servitutą operatoriaus ir valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančią žemės sklypą valdančio patikėtinio susitarimu ar administraciniu aktu, arba gavus valstybei ar savivaldybei priklausančią žemę valdančio patikėtinio raštišką sutikimą dėl šios žemės naudojimo.“

Pažymėtina, kad gamtinių dujų perdavimo, skirstymo sistema ir jos įrenginiai tenkina ypatingas visuomenės reikmes, jie yra skirti garantuoti visuomenės interesus (aprūpinti energija), tenkinti socialinius poreikius, todėl jų projektavimui ir tiesimui (įrengimui), kiek tai įmanoma, turėtų būti naudojami valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausančios žemės sklypai. Taip pat pažymėtina, kad atlyginimo mokėjimas už naudojimąsi valstybės ar savivaldybių nuosavybės teise priklausančiais sklypais, tikėtina, padidintų už gamtinių dujų perdavimą ir skirstymą vartotojų mokamą kainą, nes šios operatorių išlaidos būtų įtraukiamos priskiriamos reguliuojamoms operatorių sąnaudoms.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei siekiant išspręsti valstybei bei savivaldybei priklausančios žemės naudojimo gamtinių dujų sistemos įrengimui problematiką, siūlome papildyti Įstatymo 13 straipsnio 1 punktą aukščiau nurodytomis nuostatomis.

2. Papildyti Įstatymo 13 straipsnį nauju 2 punktu ir jį išdėstyti taip:

„Jeigu siekiant plėtoti tinkamos kokybės ir patikimą gamtinių dujų sistemą dalis gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo vamzdyno arba bet koks kitas įrenginys, būtinas gamtinėms dujoms perduoti ar skirstyti, turi būti įrengiamas privačiuose žemės sklypuose, operatoriai tokia žeme gali naudotis sudarius sutartį su žemės savininkais ar gavę žemės savininko sutikimą arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nustačius žemės servitutą. Nuostoliai, atsiradę dėl servituto nustatymo, turi būti atlyginami

Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuojant ir privačios žemės savininkui išmokant vienkartinę kompensaciją.“

Pažymėtina, jog šiuo metu galiojančio Įstatymo 13 straipsnio 1 punkto redakcijoje įtvirtintos normos sukuria teisinį neapibrėžtumą bei programuoja teisinį ginčą dėl nuostolių, atsirandančių nustatant servitutą, dydžio, mokėjimo dažnumo, kas neretai tiesiogiai nulemia ilgesnius dujų apsaugos terminus, mažina galimybes vartotojus aprūpinti gamtinėmis dujomis. Siūlomas Įstatymo papildymas leistų panaikinti minėtą teisinį neapibrėžtumą bei sumažintų prielaidas teisiniams ginčams, nes aiškiai nustatytų, jog nuostoliai atlyginami Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuojant ir žemės savininkui išmokant vienkartinę kompensaciją.

3. Papildyti Įstatymo 13 straipsnį nauju 3 punktu ir jį išdėstyti taip:

„Gamtinių dujų sistemos, esančios tokią sistemą valdančios gamtinių dujų įmonei nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nepriklausančioje žemėje ar kituose nekilnojamuosiuose daiktuose, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui ir (ar) naudojimui užtikrinti šiuo Įstatymu nustatomi žemės ir kitų nekilnojamųjų daiktų servitutai, atitinkantys tokiai sistemai teisės aktuose nustatytas apsaugos zonų ribas.“

4. Papildyti Įstatymo 13 straipsnį nauju 4 punktu ir jį išdėstyti taip:

„Perdavimo sistemos operatoriai ir skirstomųjų sistemos operatoriai turi teisę nekliudomi prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie jiems priklausančios ar jų eksploatuojamos gamtinių dujų sistemos, esančios kito žemės ar kito nekilnojamojo daikto savininko ar naudotojo teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jos remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus, taip pat įrengti naujas gamtinių dujų sistemas, neišplečiant esamų apsaugos zonų ribų.“

(Dėl 3 ir 4 pasiūlymų)

Pažymėtina, jog sistemų operatoriams Įstatymas nustato pareigą užtikrinti saugią, veiksmingą, ekonomišką gamtinių dujų sistemos eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą<sup>1</sup>. Veiksmingai įgyvendinti šią pareigą dažnu atveju tampa sudėtinga dėl teisinio žemės savininko ir gamtinių dujų sistemos valdytojo (savininko) santykių neapibrėžtumo, nes, viena vertus, vieni teisės aktai saugo žemės savininko teises laisvai naudotis jam priklausančiu turtu, kitą vertus, kiti teisės aktai įpareigoja sistemų operatorius užtikrinti saugią, veiksmingą, ekonomišką gamtinių dujų sistemos eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą, kas neišvengiamai lemia operatorių poreikį pasinaudoti žemės savininko turtu. Siūlomas Įstatymo 13 straipsnio papildymas nauju 3 punktu išspręstų minėtą teisinį neapibrėžtumą bei aiškiai *de jure* Įstatymo lygmeniu įtvirtintų *de facto* egzistuojančias, tačiau ginčus keliančias suvaržymo ribas: suvaržymai būtų nustatyti tik teisės aktuose nustatytų apsaugos zonų ribose ir tik siūlomuose Įstatymo punktų redakcijose nurodytiems darbams atlikti. Taip pat pažymėtina, kad analogiškos nuostatos yra įtvirtintos ir Elektros energetikos Įstatymo 75 straipsnio 3-4 dalyse ir taip suteikia galimybę Bendrovei veiksmingai užtikrinti tinkamą elektros energetikos objektų priežiūrą bei vykdyti kitas teisės aktais pavestas ir su tuo susijusias funkcijas.

5. Įstatymo 13 straipsnio 2 punktą laikyti 5 punktu ir jį išdėstyti taip:

<sup>1</sup> Įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 34 straipsnio 1 dalis.

„Nuostoliai, kuriuos dėl naujų gamtinių dujų sistemų įrengimo, ~~servitutų nustatymo~~ ir asmenų veiklos aptarnaujant šias sistemas patiria žemės savininkas ar jos naudotojas, turi būti atlyginti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.“

Atsižvelgiant į tai, jog nuostoliai būtų kompensuojami pagal siūlomo įstatymo 13 straipsnio 2 punkto formuluotes, išbraukta nuostata laikytina pertekline.

6. Papildyti įstatymo 2 straipsnio 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

„**Gamtinių dujų skirstymo sistema** (toliau – **skirstymo sistema**) – žemo slėgio vamzdynai gamtinėms dujoms iš magistralinio dujotiekio gamtinių dujų skirstymo stočių pristatyti iki gamtinių dujų vartotojo sistemų, taip pat statiniai, įrenginiai ir priemonės šioms vamzdynams veikti. Gamtinių dujų skirstymo sistema taip pat vadinama skirstomuoju dujotiekiu. **Skirstomojo dujotiekio dalis - vamzdynai, atitinkantys Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytus mažo ar vidutinio slėgio dujotiekio kriterijus, laikomi kilnojamaisiais daiktais.**“

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai priskiriami nekilnojamiems daiktams<sup>2</sup>. Manome, kad toks reglamentavimas yra nepagrįstas, todėl specialusis, veiklą gamtinių dujų sektoriuje apibrėžiantis Gamtinių dujų įstatymas, turėtų atitinkamai patikslinti skirstymo sistemos sąvoką.

Toks patikslinimas leistų ženkliai sutrumpinti prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemų trukmę, sumažinti prijungimo kaštus bei prijungimo procese dalyvaujančių šalių skaičių, nes kilnojamo daikto (mažo ar vidutinio slėgio dujotiekio) įrengimas būtų atliekamas netaikant Statybos įstatyme nekilnojamojo daikto statybai nustatytų procedūrų. Bendrovės vertinimu, mažo ar vidutinio slėgio skirstomųjų dujotiekių priskyrimas kilnojamiems daiktams tiesiogiai lemtų tai, jog sutrumpėtų vartotojo sistemos prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos paslaugos terminas, būtų sutaupomos už statybą leidžiančių / statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų išdavimą sumokamos lėšos, taip pat ties tokių dokumentų parengimu bei išdavimu dirbančių asmenų laikas<sup>3</sup>.

Pažymėtina, kad skirstomojo dujotiekio dalį – vamzdynus, atitinkančius Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytus mažo ar vidutinio slėgio dujotiekio kriterijus, pripažinus kilnojamaisiais daiktais, tokių dujotiekių saugaus ir tinkamo įrengimo klausimas galėtų būti reguliuojamas kitų teisės aktų normomis (pavyzdžiui, Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar

<sup>2</sup> Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalies nuostatas toks dujotiekis laikomas inžineriniu statiniu ir yra laikomas nekilnojamoju turtu.

<sup>3</sup> 2015 metais dėl naujų vartotojų prijungimo, dujotiekio statybai buvo gauta virš 1500 statybą leidžiančių dokumentų, ir tiek pat parengta statybos užbaigimo dokumentų. Statybą leidžiančių dokumentų kaina yra nuo 37 EUR iki 78 EUR. Praėjusiais metais taip pat pradėta taikyti rinkliava už statybos užbaigimo akto išdavimą, kurio kaina yra nuo 50 EUR iki 60 EUR. Šios išlaidos yra įskaičiuojamos į prijungimo prie dujų sistemų įkainius ir vidutiniškai vienam vartotojui sudaro 4,5 proc. prijungimo paslaugos kainos. Nuo 2016 m. sausio 1 d. sumažėjus vidutinei prijungimo kainai pastebimai išaugo klientų paraiškų prijungti prie gamtinių dujų skirstymo sistemos, skaičius – vien 2016 metų sausio – vasario mėnesiais gauta 1200 paraiškų, todėl galimybė nepatirti atitinkamų kaštų ir atitinkamai sutaupyti aktuali vis didesniai asmenų ratui. Taip pat skaičiuojama, kad mažo ar vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo klausimą reguliuojant kitų teisės aktų normomis, prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos terminas galėtų sutrumpėti apie 55 dienas.



skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašu, patvirtintu energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-261, atitinkamais Statybos techniniais reglamentais, Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklėmis ir Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6, bei kitais teisės aktais).

Bendrovė šiuo raštu taip pat informuoja, kad pritaria Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Projekte nurodytiems įstatymo pakeitimams.

Maloniai prašome informuoti, jei dėl aukščiau pateiktų pasiūlymų reikėtų papildomos informacijos.

Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo.

Paslaugų tarnybos direktorė,  
pavaduojanti generalinį direktorių



Dalia Andrulionienė

Originalas nebus siunčiamas

Arvydas Rimkus, tel. (8 5) 236 02 40, el. p. arvydas.rimkus@eso.lt

15



**VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA  
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS**

Energetikos ministerijai  
Gedimino pr. 38  
LT-01104 Vilnius

2016-04-14 Nr. ~~AK-1317~~  
[ 2016-04-07 Nr. (7.6-09)3-796 ]

**DĖL ĮSTATYMO PROJEKTO DERINIMO**

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, informuoja, kad pastabų ir pasiūlymų neturi.

Viršininkas

Jurgis Dumbrava

Birutė Jagminienė, tel. (8 5) 219 5407, el. p. [birute.jagminiene@vei.lt](mailto:birute.jagminiene@vei.lt)

Biudžetinė įstaiga  
Algirdo g. 27  
LT-03219 Vilnius

Tel. (8 5) 263 6006  
Faksas (8 5) 263 6076  
[www.vei.lt](http://www.vei.lt), el. p. [vei@vei.lt](mailto:vei@vei.lt)

Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre  
Kodas 188606625



**VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA  
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  
tel. (8 5) 272 2748, faks. (8 5) 272 3620, el. p. info@vtpsi.lt, http://www.vtpsi.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288600210

Lietuvos Respublikos	2016-04-12	Nr.
Energetikos ministerijai	Į 2016-04-07	Nr. (7.6-09)3-796
Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius		

**DĖL ĮSTATYMO PROJEKTO DERINIMO**

2016-04-07 raštu Nr. (7.6-09)3-796 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija pateikė derinimui „Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą“ (toliau – Įstatymo projektas). Informuojame, kad pastabų pateiktam Įstatymo projektui neturime.

Viršininko pavaduotojas

Aidas Valys

Giedrius Barzdenis, tel. (85) 271 3325, el. p. g.barzdenis@vtpsi.lt





## VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. [rastine@regula.lt](mailto:rastine@regula.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai      2016-04-      Nr. R2-(T)-  
Į 2016-04-07      Nr. (7.6-09)3-796

### DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2 IR 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO DERINIMO

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, pagal savo kompetenciją išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos parengtą Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, pažymi, jog pastabų ir pasiūlymų neturi.

Komisijos narys,  
laikinais atliekantis Komisijos pirmininko funkcijas

Žilvinas Klimka

M.Zabarskienė, tel. (8 5) 213 3441, el. p. [milda.zabarskiene@regula.lt](mailto:milda.zabarskiene@regula.lt)



192

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA  
TEISĖS DEPARTAMENTAS**

**IŠVADA**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2 IR 13  
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (TAP NR. 16-856; TAIS NR. 16-  
4045(3)) (TOLIAU – ĮSTATYMO PROJEKTAS)**

2016-05-23 Nr. NV-1617

Vilnius

Įvertinę Įstatymo projekto atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir teisės technikos reikalavimams teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Reikėtų įvertinti, ar atsižvelgiant į Įstatymo projektu keičiamame Gamtinių dujų įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 2 str. siūlomas nustatyti naujas sąvokas, keičiamo įstatymo 13 str. 4 dalyje formuluojamas pavedimas Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai bus pakankamas – pvz. darytina išvada, kad Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turės patvirtinti ne tik maksimalų leistinių pastatų ir jų aukštų skaičių, bet ir patvirtinti pačios vietovės klases. Jei ši prielaida teisinga, reikėtų patikslinti keičiamo įstatymo 2 str. 46 dalį bei 13 str. 4 dalį. Kartu pažymėtina, kad neaišku, kas nustatys magistralinio dujotiekio techninius parametrus ir kitus užstatymo normatyvus, minimus keičiamo įstatymo 2 str. 46 d.
2. Atsižvelgiant į aiškinamojo rašto 3 punktą, pagal kurį maksimalus statinių ir jų aukštų skaičius bus taikomas tik 1-3 vietovės klasėms, o 4 klasei pastatų ir jų aukštų skaičiaus normavimas nebus taikomas, koreguotina keičiamo įstatymo 13 str. 4 dalis, pagal kurios siūlomą formuluotę maksimalus statinių ir jų aukštų skaičius turėtų būti taikomas visoms vietovės klasėms.
3. Atsižvelgiant į tai, kad pagal keičiamo įstatymo 13 str. 4 dalį reikės priimti jį įgyvendinančią poįstatyminę teisės aktą, siūlytume Įstatymo projektą papildyti nuostatomis, nustatančiomis vėlesnę įstatymo įsigaliojimo datą, bei nuostatomis, kurios įpareigotų Vyriausybę ar jo įgaliotą instituciją iki įstatymo įsigaliojimo datos priimti įstatymą įgyvendinančius teisės aktus, taip pat dėl šios nuostatos įsigaliojimo nustatyti išimtį, kad minėtos institucijos turėtų teisinį pagrindą priimti įstatymą įgyvendinančius teisės aktus.

Teisės departamento direktoriaus pavaduotojas

Aleksandr Radčenko

# LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2 ir 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO DERINIMO PAŽYMA

Derinimo pažymoje naudojami sutrumpinimai:

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas – Įstatymo projektas

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 „Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės – Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės

Magistralinio dujotiekio vietovės klasė – vietovės klasė

Magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienetas – vietovės klasės vienetas

Institucijos pavadinimas, rašto data ir numeris	Pastabos ir pasiūlymai	Žyma apie priimtas ir nepriimtas (nurodyti motyvus) pastabas ir pasiūlymus
1. Aplinkos ministerijos 2016-04-14 raštas Nr. (14-3)-D8-2821	1. Projekte nurodyta, kad vietovės klasės ir vietovės klasės vieneto sąvokos apibūdina nustatytą teritoriją, apibrėžtą konkrečiomis ribomis, kurioje taikomi užstatymo normatyvai, reglamentuojantys leistiną pastatų ir jų aukštų skaičių. Tokie veiklos ribojimai, Aplinkos ministerijos nuomone turėtų būti nurodyti teritorijų planavimo dokumentuose. Teritorijų planavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatyta prievolė teritorijų planavimą planavimo dokumentuose nurodyti apsaugos zonas ir specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, bet nenustatyta, kad turi būti nurodytos Projekte numatytos „specifinio režimo teritorijos“	<b>Neatsižvelgta.</b> Teritorijų planavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra numatytas baigtinis sąrašas sprendinių, galimų įtraukti į teritorijų planavimo dokumentus. Be to, vietovės klasių teritorijose taikomi užstatymo normatyvai, užtikrinantys magistraliniams dujotiekiams, kaip potencialiai pavojingiems įrenginiams, gretimos aplinkos, tad ir žmonių saugą vamzdyno avarijos, sutrikimo ar kito įvykio atveju, yra įtvirtinti Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklėse. Tad pareiga laikytis šių, kaip ir kitų panašaus pobūdžio normatyvų (pvz., norminių atstumų tarp kitų statinių) kyla būtent iš teisės norminio akto, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo perkelti į teritorijų planavimo dokumentus. Priešingu atveju kiltų grėsmė minėtoms, tokiu reguliavimu saugomoms konstitucinėms vertybėms ir viešajam interesui.
	2. Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad pagal konstituciją riboti asmens teisės ir laisvės, taip pat ūkinės veiklos laisvę galima, jeigu tai daroma įstatymu. Atsižvelgiant į tai, kad statyba yra ūkinė veikla ir siekiant kompleksiskai spręsti veiklos apribojimų nustatymo bei reguliavimo klausimus, manome, kad užstatymo ribojimai magistralinio dujotiekio vietovės klasėje ir vietovės klasės vienetuose (užstatymo normatyvai) turi būti nustatyti įstatyme.	<b>Neatsižvelgta.</b> Kaip ne kartą buvo diskutuota su Aplinkos ministerija, vietovės klasių teritorijose taikomi užstatymo normatyvai (kaip ir norminiai atstumai, užstatymo aukštį, intensyvumą, tankį ir kitas užstatymo normas / rodiklius įtvirtinančios teisės aktų normos ir/ar teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai) dėl savo pobūdžio nėra ir negali būti laikomi specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis. Pabrėžtina ir tai, kad užstatymo normatyvai aktualūs tik 1-3

		<p>vietovės klasės vienetuose bei nėra taikomi aukščiausios, t. y. mažiausią pavojingumo ir rizikos laipsnį turinčios, 4 vietovės klasės vienetuose. Tuo tarpu 1-3 vietovės klasės vienetuose taikomi užstatymo normatyvai, priklausomai nuo vietovės klasės, kaip saugos kriterijaus, skiriasi – atsižvelgiant į šių normatyvų tikslus ir paskirtį, priklauso nuo magistralinio dujotiekio vamzdžio pavojingumo ir rizikos laipsnio, t. y. yra sąlygoti techninių magistralinio dujotiekio parametrų (<i>inter alia</i>, vamzdžio sienelės storio ir slėgio), kurie šiuo metu yra ir pagal savo prigimtį turėtų būti numatyti poįstatyminiuose teisės aktuose. Pažymėtina ir tai, kad ir kiti užstatymo normatyvai yra nustatyti ne įstatymo lygmens teisės aktuose (pvz., Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 „Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo“ patvirtintose Teritorijų planavimo normose reglamentuojami privalomi arba rekomendaciniai teritorijų planavimo kiekybiniai ir kokybiniai reikalavimai ir jų rodikliai, taip pat ir užstatymo tipai, susieti su pastatų ir/ar jų aukštų skaičiumi žemės sklype; maksimalūs sklypo užstatymo tankio dydžiai yra reglamentuoti ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-338 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ patvirtinto statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 9 priede; norminiai atstumai tarp statinių, tarp statinių ir sklypo ribų ar kitų objektų nustatyti statybos techniniuose reglamentuose ir kituose ne įstatymo lygmens teisės aktuose).</p>
	<p>3. Pažymime, kad Projekte nenurodyta, kas nustato mažiausius leistinus atstumus nuo magistralinio dujotiekio iki statinių ir kitų objektų ir kas yra „kiti objektai“.</p>	<p><b>Neatsižvelgta.</b> Šie klausimai yra sureguliuoti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje. Be to, išvadoje minimi norminiai atstumai jau yra nustatyti Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklėse. Papildomai pažymėtina, kad nuo 2010 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme pasikeitus statinio sąvokai, dalis iki tol</p>

		statiniais laikytų objektų šiuo metu nebelaikomi statiniais bei priskirtini prie „kitų objektų“.
	4. Atkreipiame dėmesį, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 14 d. pasitarime priimtą sprendimą 4 klausimu „Dėl Lietuvos respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir vykdant protokolinį pavedimą Aplinkos ministerijai kartu su kitomis ministerijomis parengti vieną bendrą įstatymo projektą, kuriuo būtų nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos bei sprendžiami kiti veiklos apribojimų klausimai, pradėtas rengti šis įstatymo projektas.	<b>Neatsižvelgta.</b> Įvertinus išvadoje minimo bei ketinamo rengti specialaus įstatymo projekto planuojamus parengimo terminus, nėra tikslinga su jo parengimu susieti Įstatymo projektu siekiamų tikslų ir uždavinių išsprendimą. Tuo labiau, kad, kaip minėta, vietovės klasių teritorijose aktualūs užstatymo normatyvai nėra specialiosios žemės naudojimo sąlygos, o pačios vietovės klasės nėra apsaugos zonos (pl. žr. komentarus dėl išvados 2 p.), o atitinkami klausimai pagal savo reguliavimo dalyką turėtų būti reguliuojami būtent Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme.
2. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2016-04-15 raštas Nr. 12220-690	1. Papildyti Gamtinių dujų įstatymo (toliau – Įstatymas) 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: „Tuo atveju, jeigu siekiant plėtoti tinkamos kokybės ir patikimą gamtinių dujų sistemą dalis gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo vamzdyno arba bet koks kitas įrenginys, būtinas gamtinėms dujoms perduoti ar skirstyti, turi būti įrengiamas gamtinių dujų sistemos operatoriui nuosavybės teise nepriklausančioje ar kitais pagrindais teisėtai nevaldomoje žemėje, operatoriai turi teisę tokias sistemas įrengti tik sudarę sutartis su žemės savininkais ar gavę žemės savininko sutikimą arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nustačius žemės servitutą valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausančioje žemėje, operatoriai tokia žeme gali naudotis nustačius neatlygintiną žemės servitutą operatoriaus ir valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančią žemės sklypą valdančio patikėtinio susitarimu ar administraciniu aktu, arba gavus valstybei ar savivaldybei priklausančią žemę valdančio patikėtinio raštišką sutikimą dėl šios žemės naudojimo.“ 2. Papildyti Įstatymo 13 straipsnį nauju 2 punktu ir jį išdėstyti taip: „Jeigu siekiant plėtoti tinkamos kokybės ir patikimą gamtinių dujų sistemą dalis gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo vamzdyno arba bet koks kitas įrenginys, būtinas gamtinėms dujoms perduoti ar skirstyti, turi būti įrengiamas privačiuose žemės sklypuose, operatoriai tokia žeme gali naudotis sudarius	<b>Neatsižvelgta.</b> Įvertinus tai, kad šie pasiūlymai neatitinka Įstatymo projekto tikslo, į juos nebuvo atsižvelgta.



sutartį su žemės savininkais ar gavę žemės savininko sutikimą arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nustačius žemės servitutą. Nuostoliai, atsiradę dėl servituto nustatymo, turi būti atlyginami Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuojant ir privačios žemės savininkui išmokant vienkartinę kompensaciją.“

3. Papildyti Įstatymo 13 straipsnį nauju 3 punktu ir jį išdėstyti taip:

„Gamtinių dujų sistemos, esančios tokią sistemą valdančios gamtinių dujų įmonei nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nepriklausančioje žemėje ar kituose nekilnojamuosiuose daiktuose, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui ir (ar) naudojimui užtikrinti šiuo įstatymu nustatomi žemės ir kitų nekilnojamojų daiktų servitutai, atitinkantys tokiai sistemai teisės aktuose nustatytas apsaugos zonų ribas.“

4. Papildyti Įstatymo 13 straipsnį nauju 4 punktu ir jį išdėstyti taip:

„Perdavimo sistemos operatoriai ir skirstomųjų sistemos operatoriai turi teisę nekliudomi prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie jiems priklausančios ar jų eksploatuojamos gamtinių dujų sistemos, esančios kito žemės ar kito nekilnojamojo daikto savininko ar naudotojo teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jos remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus, taip pat įrengti naujas gamtinių dujų sistemas, neišplečiant esamų apsaugos zonų ribų.“

5. Įstatymo 13 straipsnio 2 punktą laikyti 5 punktu ir jį išdėstyti taip:

„Nuostoliai, kuriuos dėl naujų gamtinių dujų sistemų įrengimo, servitutų nustatymo ir asmenų veiklos aptarnaujant šias sistemas patiria žemės savininkas ar jos naudotojas, turi būti atlyginti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.“

Atsižvelgiant į tai, jog nuostoliai būtų kompensuojami pagal siūlomo Įstatymo 13 straipsnio 2 punkto formuluotes, išbraukta nuostata laikytina pertekline.

6. Papildyti Įstatymo 2 straipsnio 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. „**Gamtinių dujų skirstymo sistema** (toliau – **skirstymo sistema**) – žemo slėgio vamzdynai gamtinėms dujoms iš magistralinio dujotiekio gamtinių dujų skirstymo stočių pristatyti iki gamtinių dujų

	<p>virtotojo sistemų, taip pat statiniai, įrenginiai ir priemonės šiems vamzdynams veikti. Gamtinių dujų skirstymo sistema taip pat vadinama skirstomuoju dujotiekiu. <b>Skirstomojo dujotiekio dalis - vamzdynai, atitinkantys Vyriausybės įgalios institucijos nustatytus mažo ar vidutinio slėgio dujotiekio kriterijus, laikomi kilnojamaisiais daiktais.</b></p>	
<p>3. Teisingumo ministerijos 2016-05-13 raštas Nr. (1.6)2T-565</p>	<p>1. Siūlome atsisakyti Įstatymo 13 str. pildymo 4 d., o šios dalies siūlomas nuostatas išdėstyti Įstatymo 13 str. 3 d., ją atitinkamai pakeičiant.</p>	<p><b>Neatsižvelgta.</b> Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 3 dalis skirta reguliuoti apsaugos zonas ir mažiausius leistinus atstumus nuo bet kokių gamtinių dujų vamzdynų ir įrenginių. Tuo tarpu magistralinio dujotiekio vietovės klasės, magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienetai ir juose taikomas maksimalus leistinas pastatų ir jų aukštų skaičius yra susiję tik su viena konkrečia gamtinių dujų sistema, t. y. gamtinių dujų perdavimo sistema, dar kitaip vadinama magistraliniu dujotiekiu. Tad teisinės technikos požiūriu šie, tik magistraliniams dujotiekiams būdingi aspektai turėtų būti reguliuojami atskiroje 13 straipsnio dalyje, kas labiau atitiktų ir teisinio aiškumo principą. Be to, dėl Įstatymo projekto lydraštyje nurodytų priežasčių pakoreguotame Įstatymo projekte buvo atsisakyta reguliavimo, susijusio su specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis, kuris turėtų būti keičiamas kompleksiskai atskiru įstatymų paketu.</p>
	<p>2. Pastebėtina, kad vartojamos skirtingos formuluotės (Projekte dėstomoje Įstatymo 2 str. 46 d. – „mažiausi leistini atstumai nuo magistralinio dujotiekio iki statinių ir kitų objektų“, o galiojančio Įstatymo 13 str. 3 d. „mažiausi leistini atstumai nuo vamzdynų ir kitų įrenginių iki statinių“).</p>	<p><b>Neatsižvelgta.</b> Kaip minėta aukščiau, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 3 dalis skirta reguliuoti apsaugos zonas ir mažiausius leistinus atstumus nuo bet kokių gamtinių dujų vamzdynų ir įrenginių. Tuo tarpu Įstatymo projekte dėstomoje 2 straipsnio 46 dalyje apibrėžiama magistralinio dujotiekio vietovės klasės sąvoka, susijusi tik su viena konkrečia gamtinių dujų sistema – magistraliniu dujotiekiu, kuris pagal 2 straipsnio 14 dalį apima tiek magistralinio dujotiekio vamzdynus, tiek ir magistralinio dujotiekio įrenginius.</p>

Energetikos ministerijos  
Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

Laurynas Žižys 2016-05-16



Energetikos ministras


  
Rokas Masiulis

2016-05-17

25

21

Siūlau įtraukti į Vyriausybės posėdžio (pasitarimo) darbotvarkės projektą

  
2015-12-02  
2016-05-25

**Dėl Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-16-856) (16-4045(3))**

**Pranešėjas:** energetikos ministras R. Masiulis

**Dalyvauja:** Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyriaus vyresn. specialistė Gabija Talačkaitė

**Klausimo kuratorius:**

Posėdžių rengimo skyriaus  
patarėja  
G. Dovydenienė

<p>Pateikta ministerijų atstovų pasitarimui</p> <p><u>2015-10-13</u> (parašas, data)</p> <p>Apsvarstyta</p> <p>_____ (data)</p>	<p>1. Patvirtinti EM atnaujinti į AM, TM ir TD pastabas.</p> <p>2. Patvirtinti projekto, parengti Vyriausybės posėdžio B dalį. (Žr.)</p>
<p>Papildoma informacija apie projekto svarstymą (gautas patikslintas projektas, pateiktas svarstyti Vyriausybės pasitarime ar/ir Vyriausybės posėdyje)</p>	

6B