

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
EKONOMIKOS PAŽANGOS DEPARTAMENTO EKONOMIKOS SKYRIUS**

PAŽYMA

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2 IR 13 STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI“
PROJEKTO (TAP NR. 15-0470-02-I (4), TAP-16-856(3); TAIS NR. 16-6957(2), 16-4045(5))**

2016-08-25 Nr. NV-2683

Vilnius

1. Projekto teikėjas – Energetikos ministerija (EM)

2. Projekto esmė –

Projektu siūloma apibrėžti magistralinio dujotiekio vietovės klasės ir vietovės klasės vieneto sąvokas.

Magistralinio dujotiekio vietovės klasė – saugos kriterijus, kuris apibūdina magistralinio dujotiekio vamzdyną bei išilgai šio magistralinio dujotiekio vamzdyno besitęsiančią teritoriją, esančią po 200 metrų į abi puses nuo jo ašies, ir pagal kurį nustatomi magistralinio dujotiekio vamzdyno techniniai parametrai bei šioje teritorijoje taikomi užstatymo normatyvai (maksimalus leistinas pastatų ir jų aukštų skaičius, mažiausi leistini atstumai nuo magistralinio dujotiekio iki statinių ir kitų objektų, žemės ir vandens paviršiaus).

Magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienetas – bet kuri teritorijos, esančios po 200 metrų į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, atkarpa, besitęsianti 1600 metrų išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno.“

Be to, Projektu siūloma papildyti Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnį 4 dalimi, numatant, kad Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato maksimalų leistiną pastatų bei jų aukštų skaičių magistralinio dujotiekio vietovės klasėse ir jų vienetuose.

3. Derinimas –

Valstybinė energetikos inspekcija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija bei AB „Amber Grid“ suderino be pastabų.

Teisingumo ministerijos (TM), Aplinkos ministerijos (AM) bei AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) pastabos įvertintos derinimo pažymoje (pateikta 2016-06-14).

2016-06-07 projektas svarstytas ministerijų atstovų pasitarime.

2016-07-04 projektas svarstytas LRV pasitarime, kuriame išdėstytos AM pastabos.

EM 2016-07-08 rašte (adresuotas LRVK, AM ir TM) pažymi, kad įstatymo projektas 2016-07-05 darbine tvarka aptartas su AM ir TM. Dėl AM pastabų sutarta, kad, siekiant teisinio aiškumo ir apibrėžtumo dėl magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijų, yra tikslinga priimti šį projektą, tuo tarpu galimybė iš esmės keisti magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose taikomą režimą į specialiųjų žemės naudojimo sąlygų režimą bus svarstoma rengiant specialaus įstatymo, skirto reguliuoti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, projektą (Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas). 2016-08-11 gauta antrinė Teisingumo ministerijos išvada (dėl formuluočių suvienodinimo ir 2016-08-07 EM aprašyto sprendimo).


4. Dalykinio vertinimo išvada –

Teikiamas projektas iš esmės atitinka Vyriausybės darbo reglamento reikalavimus.

Patarėja

Lina Žongolavičiūtė

Lina Žongolavičiūtė, tel. 870663853, el. p. lina.zongolaviciute@lrv.lt

**LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA**

Valstybės biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. 8 706 64 715,
faks. 8 706 64 820, el. p. info@enmin.lt, <http://www.enmin.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2016-07-08 Nr. (7.6-09)3-1445

Kopija:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO 2 IR 13 STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO**

Energetikos ministerija, referuodama į 2016 m. liepos 4 d. raštu Nr. (7.6-09)3-1445 Vyriausybei pakartotinai pateiktą svarstyti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (Nr. 16-4045(5), toliau – Įstatymo projektas), teikia papildomą informaciją susijusią su Įstatymo projekto derinimu po svarstymo 2016 m. liepos 4 d. Vyriausybės pasitarime.

Įstatymo projektas 2016 m. liepos 5 d. darbine tvarka aptartas su Aplinkos ministerija ir Teisingumo ministerija. Susitikime su Aplinkos ministerija sutarta, kad, siekiant teisinio aiškumo ir apibrėžtumo dėl magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijų, yra tikslinga priimti Įstatymo projektą, tuo tarpu galimybė atsižvelgti į Aplinkos ministerijos siūlymą iš esmės keisti magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose taikomą režimą į specialiųjų žemės naudojimo sąlygų režimą bus svarstoma rengiant specialaus įstatymo, skirto reguliuoti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, projektą (toliau – Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas). Šis sprendimas sąlygojamas tuo, kad atliekant šį esminį teisinio reguliavimo keitimą būtina išspręsti su tuo susijusius praktinius įgyvendinimo klausimus atsižvelgiant į tai, kad (i) 3/4 magistralinių dujotiekių Lietuvoje nutiesti laikotarpiu nuo 1961 metų iki 1991 metų, bei (ii) į šiuo metu yra pradėtus, bet neužbaigtus įgyvendinti didelės apimties magistralinių dujotiekių statybos projektus. Susitikime su Aplinkos ministerija konstatuota, kad Įstatymo projekto priėmimas leistų išvengti galimo teisinio neapibrėžtumo ir neaiškumo dėl magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijų ir jose taikomo režimo tol, kol su šio režimo keitimu susiję klausimai nėra išspręsti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektu (kuris dar rengiamas).

Įstatymo projektą darbine tvarka derinant su Teisingumo ministerija, Teisingumo ministerijai pasiūlyta, jog rengiant Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektą ir atitinkamai keičiant Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 3 dalį, pagal Teisingumo ministerijos pastabą bus suvienodinta nurodytoje teisės normoje vartojama formuluotė „mažiausi leistini atstumai <...> iki statinių“ su Įstatymo projekte dėstomoje 2 straipsnio 46 dalyje vartojama formuluote „mažiausi leistini atstumai <...> iki statinių ir kitų objektų“. Parengtu Įstatymo projektu keisti Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies nuostatos, kurioje minimos ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos, netikslinga dėl to, kad (i) Įstatymo projekto tikslas nėra keisti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reguliavimą, bei dėl to, kad (ii) tuo tikslu rengiamas atskiras Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas ir, priklausomai nuo jo, turėtų būti rengiamas atskiras Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektas.

Prašome svarstyti Įstatymo projektą artimiausiame Vyriausybės posėdyje.

Energetikos viceministras

Rokas Baliukovas

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

Karolis Švaikauskas, el. p. karolis.svaikauskas@enmin.lt, tel. +370 706 64872

2



LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. 8 706 64 715,
faks. 8 706 64 820, el. p. info@enmin.lt, http://www.enmin.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2016-07-04 Nr. (7.6-09)3-1445

I

DĖL ĮSTATYMO PROJEKTO PAKARTOTINIO TEIKIMO

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) pakoregavo ir pakartotinai teikia svarstyti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VII-1973 (toliau – Gamtinių dujų įstatymas) 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas). Taip pat teikiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas (toliau – Nutarimo projektas).

Įstatymo projektas svarstytas 2016 m. birželio 7 d. Ministerijų atstovų pasitarime ir po šio pasitarimo Įstatymo projektas kartu su aiškinamuoju raštu pakoreguotas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento pastabas.

Atsižvelgiant į Ministerijų atstovų pasitarime Teisingumo ministerijos išsakytą pastabą, kad vartojamos skirtingos formuluotės (Projekte dėstomoje Įstatymo 2 str. 46 d. – „mažiausi leistini atstumai nuo magistralinio dujotiekio iki statinių ir kitų objektų“, o galiojančio Įstatymo 13 str. 3 d. „mažiausi leistini atstumai nuo magistralinių dujotiekių ir kitų įrenginių iki statinių“), pažymime, kad Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 3 dalis skirta reguliuoti apsaugos zonas ir mažiausius leistinus atstumus nuo bet kokių gamtinių dujų vamzdynų ir įrenginių. Tuo tarpu Įstatymo projekte dėstomoje 2 straipsnio 46 dalyje apibrėžiama magistralinio dujotiekio vietovės klasės sąvoka, susijusi tik su viena konkrečia gamtinių dujų sistema – magistraliniu dujotiekiu, kuris pagal 2 straipsnio 14 dalį apima tiek magistralinio dujotiekio vamzdynus, tiek ir magistralinio dujotiekio įrenginius.

Atsižvelgiant į Ministerijų atstovų pasitarime Aplinkos ministerijos išsakytas pastabas dėl magistralinių dujotiekių vietovių klasių priskyrimo specialiosioms sąlygoms ir jų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, pažymime, kad vietovės klasių teritorijose taikomi užstatymo normatyvai, kaip ir norminiai atstumai, užstatymo aukštį, intensyvumą, tankį ir kitas užstatymo normas/rodiklius įtvirtinančios teisės aktų normos ir/ar teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai dėl savo pobūdžio nėra ir negali būti laikomi specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis. Be to, užstatymo normatyvai (išskyrus norminius atstumus) aktualūs tik 1-3 vietovės klasės vienetuose, bet nėra taikomi aukščiausios 4 vietovės klasės vienetuose.

Teisiniame reguliavime yra panašių užstatymo normatyvų, kurie yra nustatyti poįstatyminiais teisės aktais (pvz., Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 „Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo“ patvirtintose Teritorijų planavimo normose reglamentuojami privalomi arba rekomendaciniai teritorijų planavimo kiekybiniai ir kokybiniai reikalavimai ir jų rodikliai, taip pat ir užstatymo tipai, susieti su pastatų ir/ar jų aukštų skaičiumi žemės sklype; maksimalūs sklypo užstatymo tankio dydžiai yra reglamentuoti ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-338 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ patvirtinto statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 9 priede; norminiai atstumai tarp statinių, tarp statinių ir sklypo ribų ar kitų objektų nustatyti statybos techniniuose reglamentuose ir kituose ne įstatymo lygmens teisės aktuose) ir kurie nėra specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Tokie reikalavimai (kaip ir vietovės klasių teritorijose taikomi užstatymo normatyvai) nėra registruojami ir netgi kaip nors specialiai viešinami.

Pažymime, kad magistralinių dujotiekių vietovės klasių viešinimas šiuo metu yra atliekamas keliais būdais – per teisės akto viešinimą ir per teritorijų planavimo procesą. Kiekvienas naujas magistralinio dujotiekio vamzdynas yra planuojamas rengiant teritorijų planavimo dokumentą. Pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – Teritorijų planavimo įstatymas) 31 str. 1 d. ir 3 d., teritorijų planavimas yra viešas ir suinteresuotos visuomenės atstovai bei kiti asmenys gali aktyviai dalyvauti teritorijų planavimo viešinimo procedūrose. Vadinasi, planuojant naują magistralinio dujotiekio vamzdyną visuomenė atitinkamame teritorijų planavimo viešinimo etape būtų informuojama apie numatomus užstatymo normatyvus, susijusius su nauju magistralinio dujotiekio vamzdynu. Pažymėtina ir tai, kad pagal Teritorijų planavimo įstatymo 39 str. 1 d. teritorijų planavimo dokumentai registruojami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre, kuriame kaupiami duomenys taip pat yra vieši, todėl ir pasibaigus teritorijų planavimo procesui visuomenė bet kada gali gauti duomenis apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

Įstatymo projektą parengė Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyrius (skyriaus vedėjas Dainius Bražiūnas, 8 706 64912, el. p. dainius.braziunas@enmin.lt, vyresn. specialistė Gabija Talačkaitė, tel. 8 706 64996, el. p. gabija.talackaite@enmin.lt).

PRIDEDAMA:

1. Įstatymo projektas, 1 lapas;
2. Įstatymo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas;
3. Nutarimo projektas, 1 lapas;
4. Aiškinamasis raštas, 4 lapai;
5. Derinimo pažyma, 4 lapai.

Energetikos ministras



Rokas Masiulis

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2 IR
13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS
RESPUBLIKOS SEIMUI**

2016 m.

d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pritarti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui ir teikti jį Lietuvos Respublikos Seimui.

2. Įgalioti energetikos ministrą Roką Masiulį, o jam negalint dalyvauti – energetikos viceministrą Roką Baliukovą atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytą įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Seime.

Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras

Energetikos ministras


Rokas Masiulis

Energetikos ministerijos
Teisės skyriaus vedėja


Agnė Petraitienė

2016-02-04

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973
2 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMO PROJEKTO

1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 (toliau – Gamtinių dujų įstatymas) 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (toliau – Projektas) rengimą paskatino teisinio reguliavimo aiškumo ir nuoseklumo trūkumas dėl specifinio režimo teritorijų, esančių greta gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų, bei institucijų kompetencijos šį režimą nustatyti (detalizuoti).

Atsižvelgiant į gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų (*inter alia*, gamtinių dujų sistemos dalimi esančių statinių ir įrenginių), kaip potencialiai pavojingų įrenginių, statusą, galiojantys teisės aktai nustato specifinį teritorijų, esančių greta gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų, režimą. Pagal režimo specifiką šios teritorijos gali būti skirstomos į tris pagrindines grupes, t. y.:

1) gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų apsaugos zonos, kuriose galioja specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos bei yra ribojami tam tikri darbai ir veiksmai;

2) mažiausi leistini atstumai nuo gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų iki statinių ir kitų objektų;

3) magistralinio dujotiekio vietovės klasių ir jų vienetų teritorijos, esančios 200 metrų atstumu į abi puses nuo magistralinių dujotiekių vamzdynų ašies, kuriose taikomi pastatų, kitų statinių ir įrenginių, skirtų žmonėms būti, užstatymo normatyvai. Šių teritorijų ir jose taikomų užstatymo normatyvų pagrindinis tikslas – atsižvelgiant į magistralinio dujotiekio vamzdžio, kaip potencialiai pavojingo įrenginio, pavojingumo ir rizikos laipsnį, atitinkamoje potencialiai pavojingoje teritorijoje riboti žmonių skaičių ir taip išvengti potencialios žalos jų sveikatai ir gyvybei vamzdžio avarijos, sutrikimo ar kito įvykio atveju, kaip ir užtikrinti šių konstitucinių vertybių apsaugą.

Šiuo metu galiojančio Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 3 dalis aiškiai numato Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos kompetenciją nustatyti tik 1-2 punktuose nurodytų specifinio režimo teritorijų, esančių greta gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų, ribas (dydį) bei jose aktualų režimą. Tuo tarpu magistralinių dujotiekių vietovės klasės ir jų vienetai, kaip specifinio režimo teritorijos, esančios greta magistralinių dujotiekių vamzdynų, bei jose aktualus režimas (užstatymo normavimas), kuris taip pat užtikrina viešojo intereso apsaugą, minėtoje normoje nėra aiškiai išskirti. Atsižvelgiant į tai, teisinio aiškumo ir apibrėžtumo tikslais Projektu siūloma apibrėžti magistralinio dujotiekio vietovės klasės ir vietovės klasės vieneto sąvokas. Be to, įvertinus tai, kad tiek norminiai atstumai, kurie aktualūs ne tik magistralinio dujotiekio, bet ir kitų gamtinių dujų sistemų (pvz., skirstymo sistemos) atžvilgiu, tiek ir didžiausias leistinas pastatų bei jų aukštų skaičius magistralinio dujotiekio vietovės klasėse ir jų vienetuose savo esme yra užstatymo normatyvai, Projektu siūloma papildyti Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnį nauja 4 dalimi, joje aiškiai numatant, kad Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato didžiausią leistiną pastatų bei jų aukštų skaičių magistralinio dujotiekio vietovės klasėse ir jų vienetuose.

2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai.

Projekto iniciatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija).

Įstatymo projektą parengė Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyrius (skyriaus vedėjas Dainius Bražiūnas, 8 706 64912, el. p. dainius.braziunas@enmin.lt, vyresn. specialistė Gabija Talačkaite, tel. 8 706 64996, el. p. gabija.talackaite@enmin.lt).

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai.

Magistralinių dujotiekių vietovės klasės, jas sudarantys vietovės klasės vienetai ir jų dydis, taip pat vietovės klasėse ir jų vienetuose taikomi užstatymo normatyvai yra nustatyti Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklėse, patvirtintose Energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 „Dėl magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės). Pagal šias taisykles magistralinio dujotiekio vietovės klasė – tai saugos kriterijus, apibūdinantis tiek patį magistralinio dujotiekio vamzdį, tiek ir teritoriją, esančią po 200 metrų į abi puses nuo jo bei besitęsiančią per visą vamzdžio ilgį. Atsižvelgiant į užsienio valstybių (tarp jų JAV ir Danijos) praktiką bei jose nustatytą teisinį reguliavimą, Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklėse išskirtos keturios vietovės klasės – nuo žemiausios 1 vietovės klasės iki aukščiausios 4 vietovės klasės. Vietovės klasė, kaip saugos kriterijus, nustatoma magistralinio dujotiekio vamzdžio planavimo ir projektavimo metu, įvertinus esamą atitinkamos teritorijos užstatymą pastatais, statiniais ir įrenginiais, skirtais žmonėms būti. Nuo vietovės klasės, kaip saugos kriterijaus, priklauso konkretaus magistralinio dujotiekio vamzdžio techniniai parametrai (vamzdžio sienelės storis, slėgis ir pan.) bei vietovės klasių ir jas sudarančių vietovės klasės vienetų teritorijose taikomi užstatymo normatyvai. Remiantis šiomis taisyklėmis, vietovės klasės vienetuose, t. y. bet kurioje 1 600 metrų atkarpoje išilgai magistralinio dujotiekio vamzdžio ir 200 metrų atstumu į abi puses nuo vamzdžio ašies, yra nustatytas didžiausias leistinas gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, skirtų žmonėms nuolat būti, skaičius, tokių pastatų aukštų skaičius bei statinių ir įrenginių, skirtų viešam žmonių susibūrimui (pavyzdžiui, žaidimo aikštelių, pramogų zonų, lauko teatrų ir pan.), atstumas iki magistralinio dujotiekio vamzdžio. Kuo aukštesnė vietovės klasė ir atitinkamai mažesnis magistralinio dujotiekio, kaip potencialiai pavojingo įrenginio, pavojingumo ir rizikos laipsnis, tuo užstatymo normatyvai vietovės klasėse ir jų vienetuose yra liberalesni (pavyzdžiui, žemiausios 1 vietovės klasės teritorijoje nustatyti griežčiausi užstatymo normatyvai, tuo tarpu aukščiausios 4 vietovės klasės teritorijoje užstatymas pastatų ir jų aukštų skaičiaus prasme šiuo metu apskritai nėra normuojamas).

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama.

1. Įstatymo projekto 1 straipsniu siūloma įvesti magistralinio dujotiekio vietovės klasės ir magistralinio dujotiekio vietovės klasės vieneto sąvokas, kurios šiuo metu naudojamos poįstatyminiuose teisės aktuose bei reikalingos Gamtinių dujų įstatyme apibrėžiant institucijų kompetenciją nustatyti magistralinio dujotiekio vietovės klasių ir jų vienetų teritorijose aktualų režimą.

2. Įstatymo projekto 2 straipsniu siūloma papildyti Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnį nauja 4 dalimi, joje aiškiai įtvirtinant Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos kompetenciją nustatyti užstatymo normatyvus, t. y. didžiausią leistiną pastatų bei jų aukštų skaičių magistralinio dujotiekio vietovės klasėse ir jų vienetuose. Įvertinus tai, kad institucijų kompetencija nustatyti norminius atstumus nuo gamtinių dujų vamzdžių ir kitų įrenginių jau yra aptarta galiojančio Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje, Įstatymo projektu siūlomoje įtvirtinti naujoje Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje atitinkama nuostata nėra kartojama.

Kadangi Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnyje aiškiai išskirtos apsaugos zonos ir jose aktualūs ribojimai, taip pat mažiausi leistini atstumai nuo gamtinių dujų sistemų objektų iki statinių ir kitų objektų,

minėtame straipsnyje numčius ir magistralinių dujotiekių vietovės klasių bei jų vienetų teritorijose aktualų režimą, būtų viename straipsnyje aiškiai išskirta institucijų kompetencija nustatyti režimą trijose pagrindinėse specifinio režimo teritorijų grupėse greta gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų.

Siūlomi pakeitimai užtikrins teisinio reglamentavimo aiškumą ir nuoseklumą specifinio režimo teritorijų, esančių greta gamtinių dujų vamzdynų ir kitų gamtinių dujų sistemų objektų, atžvilgiu.

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Priėmus įstatymą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai.

Priimtas įstatymas neigiamos įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės.

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai.

Įstatymo įgyvendinimas neigiamos įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai neturės, įvertinus tai, kad naujų (papildomų) ribojimų verslui ir plėtrai, kurie šiuo metu nebūtų taikomi praktikoje pagal poįstatyminius teisės aktus ir teritorijų planavimo dokumentus, nėra nustatoma.

8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios.

Priėmus įstatymą, šio įstatymo įgyvendinimui specialiai nereikės priimti naujų teisės aktų ar pripažinti teisės aktų netekusiais galios. Galiojančių teisės aktų pakeisti taip pat nereikės, tačiau teisinės technikos tikslais būtų tikslinga patikslinti Energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. 1-12 „Dėl magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas). Kadangi Įsakymu patvirtintos Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės, kurios šiuo metu nustato magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijose ir jų vienetuose taikomus didžiausius leistinus užstatymo normatyvus (pastatų ir jų aukštų skaičių), šio Įsakymo preambulėje kaip papildomą šio Įsakymo priėmimo teisinį pagrindą būtų tikslinga nurodyti ir Įstatymo projekte numatytą naują Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 4 dalį.

9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų ir Terminų banko įstatymų ir kitų teisės norminių aktų.

10. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus.

Atitinka.

11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti.

Įgyvendinamųjų teisės aktų nereikės, tačiau teisinės technikos tikslais būtų tikslinga patikslinti Energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. 1-12 „Dėl magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo“, jo preambulėje kaip papildomą šio įsakymo priėmimo teisinį pagrindą nurodant ir Įstatymo projekte numatytą naują Gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 4 dalį. Atsakinga institucija – Energetikos ministerija.

12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais).

Biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų įstatymo įgyvendinimas nepareikalaus.

13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Įstatymo projekto rengimo metu specialistų vertinimų ir išvadų negauta.

14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis.

Reikšminiai Projekto žodžiai: „magistralinio dujotiekio vietovės klasė“, „magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienetas“.


15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

Energetikos ministras


Rokas Masiulis

Energetikos ministerijos
Teisės skyriaus vedėja


Agnė Petraavičienė

2016-07-04

LIETUVOS RESPUBLIKOS
GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

2016 m.

d. Nr.

Vilnius

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį 46 dalimi:

„46. **Magistralinio dujotiekio vietovės klasė** (toliau – **vietovės klasė**) – saugos kriterijus, kuriuo apibūdinamas magistralinio dujotiekio vamzdynas ir išilgai šio vamzdyno besitęsianti teritorija, esanti po 200 metrų į abi puses nuo jo ašies, ir pagal kurį nustatomi šioje teritorijoje taikomi užstatymo normatyvai (didžiausias leistinas pastatų ir jų aukštų skaičius, mažiausi leistini atstumai nuo magistralinio dujotiekio iki statinių ir kitų objektų, žemės ir vandens paviršiaus).“

2. Papildyti 2 straipsnį 47 dalimi:

„47. **Magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienetas** (toliau – **vietovės klasės vienetas**) – bet kuri teritorijos, esančios po 200 metrų į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, atkarpa, besitęsianti 1600 metrų išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno.“

3. Buvusias 2 straipsnio 46-58 dalis laikyti 48-60 dalimis.

2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Papildyti 13 straipsnį 4 dalimi:

„4. Didžiausią leistiną pastatų ir jų aukštų skaičių vietovės klasės teritorijoje ir vietovės klasės vienetuose, atsižvelgiant į magistralinio dujotiekio vamzdyno pavojingumą ir rizikos laipsnį, nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2016 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

Energetikos ministras


Rokas Masiulis

Energetikos ministerijos
Teisės skyriaus vedėja


Agnė Petrašiūnė

2016-07-04

**LIETUVOS RESPUBLIKOS
GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS**

2016 m.

d. Nr.

Vilnius

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį 46 dalimi:

„46. Magistralinio dujotiekio vietovės klasė (toliau – vietovės klasė) – saugos kriterijus, kuriuo apibūdinamas magistralinio dujotiekio vamzdynas ir išilgai šio vamzdyno besitęsianti teritorija, esanti po 200 metrų į abi puses nuo jo ašies, ir pagal kurį nustatomi šioje teritorijoje taikomi užstatymo normatyvai (didžiausias leistinas pastatų ir jų aukštų skaičius, mažiausi leistini atstumai nuo magistralinio dujotiekio iki statinių ir kitų objektų, žemės ir vandens paviršiaus).“

2. Papildyti 2 straipsnį 47 dalimi:

„47. Magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienetas (toliau – vietovės klasės vienetas) – bet kuri teritorijos, esančios po 200 metrų į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, atkarpa, besitęsianti 1600 metrų išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno.“

3. Buvusias 2 straipsnio 46-58 dalis laikyti 48-60 dalimis.

2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Papildyti 13 straipsnį 4 dalimi:

„4. Didžiausią leistiną pastatų ir jų aukštų skaičių vietovės klasės teritorijoje ir vietovės klasės vienetė, atsižvelgiant į magistralinio dujotiekio vamzdyno pavojaus ir rizikos laipsnį, nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2016 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

Energetikos ministras


Rokas Masiulis

Energetikos ministerijos
Teisės skyriaus vedėja


Agnė Petravičienė

2016.02.04



LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt,
atsisk. sąskaita LT267044060000269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

2016-08-11 Nr. (16) MT-941

Kopija

Į 2016-07-04 Nr. (7.6-09)3-1445

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

DĖL IŠVADOS LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VII-1973 2 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, pagal kompetenciją išnagrinėjusi dar kartą patikslintą Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VII-1973 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas), teikia šią teisinę išvadą.

Dar kartą pažymėtina, kad turėtų būti suvienodintos formuluotės, vartojamos Įstatymo projektu keičiamo įstatymo 2 str. 46 d. („mažiausi leistini atstumai <...> iki statinių ir kitų objektų“) ir galiojančio Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 13 str. 3 d. („mažiausi leistini atstumai < ...> iki statinių“). Kitu atveju, vadovaujantis galiojančio Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 13 str. 3 d., Įstatymo projektu keičiamo įstatymo 2 str. 46 d. kontekste Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turėtų teisinį pagrindą nustatyti mažiausius leistinus atstumus nuo magistralinio dujotekio tik iki *statinių, žemės ir vandens paviršiaus*, bet ne iki *kitų objektų*. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad siekiant nekeisti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 13 str. 3 d. sąvokų suvienodinimo aspektu, turėtų būti peržiūrima Įstatymo projektu keičiamo įstatymo 2 str. 46 d. atsisakant formuluotės „ir kitų objektų“.

Energetikos ministerijos 2016-07-08 pateiktame rašte Nr. (7.6-09)-31472 nurodoma, jog keisti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 13 str. 3 d. ir suvienodinti sąvokas pagal Teisingumo ministerijos pateiktą pastabą netikslinga, nes Įstatymo projekto tikslas nėra keisti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reguliavimo, taip pat šiuo metu yra rengiamas atskiras Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas ir kartu bus parengtas Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 13 str. 3 d. pakeitimas, kuriuo ir bus suvienodintos šioje išvadoje



diskutuotinos sąvokos. Teisingumo ministerija atkreipia dėmesį, kad atsižvelgus į aukščiau nurodytą Teisingumo ministerijos pastabą, nebūtų keičiamas specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reguliavimas ir atitinkamas Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 13 str. 3 d. pakeitimas. Įstatymo projektu neturėtų įtakos naujai rengiamam Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektui ir kartu rengiamam Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 13 str. 3 d. pakeitimui, rengiamam kitu aspektu.

Teisingumo ministras



Juozas Bernatoniš

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
TEISĖS DEPARTAMENTAS**

IŠVADA

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2 IR 13
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (TAP NR. 16-856; TAIS NR. 16-
4045(3)) (TOLIAU – ĮSTATYMO PROJEKTAS)**

2016-05-23 Nr. NV-1617

Vilnius

Įvertinę Įstatymo projekto atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir teisės technikos reikalavimams teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Reikėtų įvertinti, ar atsižvelgiant į Įstatymo projektu keičiamame Gamtinių dujų įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 2 str. siūlomas nustatyti naujas sąvokas, keičiamo įstatymo 13 str. 4 dalyje formuluojamas pavedimas Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai bus pakankamas – pvz. darytina išvada, kad Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turės patvirtinti ne tik maksimalų leistinių pastatų ir jų aukštų skaičių, bet ir patvirtinti pačios vietovės klases. Jei ši prielaida teisinga, reikėtų patikslinti keičiamo įstatymo 2 str. 46 dalį bei 13 str. 4 dalį. Kartu pažymėtina, kad neaišku, kas nustatys magistralinio dujotiekio techninius parametrus ir kitus užstatymo normatyvus, minimus keičiamo įstatymo 2 str. 46 d.
2. Atsižvelgiant į aiškinamojo rašto 3 punktą, pagal kurį maksimalus statinių ir jų aukštų skaičius bus taikomas tik 1-3 vietovės klasėms, o 4 klasei pastatų ir jų aukštų skaičiaus normavimas nebus taikomas, koreguotina keičiamo įstatymo 13 str. 4 dalis, pagal kurios siūlomą formuluotę maksimalus statinių ir jų aukštų skaičius turėtų būti taikomas visoms vietovės klasėms.
3. Atsižvelgiant į tai, kad pagal keičiamo įstatymo 13 str. 4 dalį reikės priimti jį įgyvendinančią poįstatyminę teisės aktą, siūlytume Įstatymo projektą papildyti nuostatomis, nustatančiomis vėlesnę įstatymo įsigaliojimo datą, bei nuostatomis, kurios įpareigotų Vyriausybę ar jo įgaliotą instituciją iki įstatymo įsigaliojimo datos priimti įstatymą įgyvendinančius teisės aktus, taip pat dėl šios nuostatos įsigaliojimo nustatyti išimtį, kad minėtos institucijos turėtų teisinį pagrindą priimti įstatymą įgyvendinančius teisės aktus.

Teisės departamento direktoriaus pavaduotojas

Aleksandr Radčenko

**LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2 ir 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO
PROJEKTO DERINIMO PAŽYMA**

Derinimo pažymoje naudojami sutrumpinimai:

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas – Įstatymo projektas

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 „Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės – Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės


Magistralinio dujotiekio vietovės klasė – vietovės klasė

Magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienetas – vietovės klasės vienetas

Institucijos pavadinimas, rašto data ir numeris	Pastabos ir pasiūlymai	Žyma apie priimtas ir nepriimtas (nurodyti motyvus) pastabas ir pasiūlymus
3. Teisingumo ministerijos 2016-06-22 raštas Nr. (1.6)2T-780	1. Derinimo pažymoje nėra pateikti neatsižvelgimo į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pasiūlymą suvienodinti vartojamas formuluotes (žr. Projekte dėstomoje Įstatymo 2 str. 46 d. vartojamą formulę „mažiausi leistini atstumai <...> <u>iki statinių ir kitų objektų</u> “ ir galiojančio Įstatymo 13 str. 3 d. – „mažiausi leistini atstumai <...> <u>iki statinių</u> “) argumentai.	Atsižvelgta iš dalies. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 3 dalis skirta reguliuoti apsaugos zonas ir mažiausius leistinus atstumus nuo bet kokių gamtinių dujų vamzdynų ir įrenginių. Tuo tarpu Įstatymo projekte dėstomoje 2 straipsnio 46 dalyje apibrėžiama magistralinio dujotiekio vietovės klasės sąvoka, susijusi tik su viena konkrečia gamtinių dujų sistema – magistraliniu dujotiekiu, kuris pagal 2 straipsnio 14 dalį apima tiek magistralinio dujotiekio vamzdynus, tiek ir magistralinio dujotiekio įrenginius. Papildomai pažymėtina, kad nuo 2010 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme pasikeitus statinio sąvokai, dalis iki tol statiniais laikytų objektų šiuo metu nebelaikytini statiniais bei priskirtini prie „kitų objektų“, atstumai iki kurių Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies pagrindu jau yra nustatyti Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklėse.
	2. Derinimo pažymoje nėra pateiktas Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento 2016-05-23 išvadoje Nr. NV-1617 pateiktų pastabų įvertinimas. Sprendžiant iš Projekto lydimosios medžiagos, 4 vietovės klasės vienetuose nebus taikomi užstatymo normatyvai, todėl, siekiant aiškiai apibrėžti Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai suteikiamų įgaliojimų ribas, reikėtų Projekte nurodyti, kad tam tikrose	Atsižvelgta iš dalies. Į Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento 2016-05-23 išvadoje Nr. NV-1617 pateiktas pastabas buvo iš dalies atsižvelgta, o atitinkamos Įstatymo projekto korekcijos suderintos darbine tvarka. Papildomai pažymėtina, kad Įstatymo projekto 2 straipsnyje įtvirtinta ir darbine tvarka suderinta nuostata, jog didžiausias leistinas

	<p>vietovės klasėse/vietovės klasės vienetuose (pavyzdžiui, mažiausio pavojingumo/rizikingumo) didžiausias leidžiamas pastatų ir jų aukštų skaičius nėra nustatomas.</p>	<p>pastatų ir jų aukštų skaičius vietovės klasės teritorijoje ir vietovės klasės vienete nustatomas <u>atsižvelgiant į magistralinio dujotiekio vamzdyno pavojingumo ir rizikos laipsnį</u>, kas įgalina nenustatyti visų ar dalies šių normatyvų, jeigu pavojingumo ir rizikos laipsnis tokių normatyvų reikalingumo nesąlygoja.</p>
	<p>3. Siūlytina Projekto lydimajame medžiagoje atskleisti, kokia tvarka ir koks subjektas nustatys Projekte dėstomoje Įstatymo 2 str. 46 d. nurodytus mažiausiai leistinus atstumus bei tai, kiek vietovės klasės vienetų turėtų sudaryti vietovės klasę (kartu įvertintinas ir Projekto tobulinimo poreikis nurodytais aspektais).</p>	<p>Atsižvelgta iš dalies. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, mažiausi leistini atstumai nuo magistralinio dujotiekio šiuo metu jau yra nustatyti Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklėse. Įvertinus Teisingumo ministerijos pastabą, Įstatymo projekto aiškinamasis raštas papildytas nurodant, jog institucijų kompetencija nustatyti mažiausius leistinus atstumus jau yra aptarta galiojančio Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje, todėl Įstatymo projektu siūlomoje įtvirtinti naujoje šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje atitinkama nuostata nėra kartojama. Be to, kaip nurodyta tiek Įstatymo projekte, tiek ir jo aiškinamajame rašte, vietovės klasės vienetai laikoma <u>bet kuri</u> teritorijos, esančios 200 metrų į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno, <u>atkarpa</u>, besitęsianti 1 600 metrų išilgai šio vamzdyno. Įvertinus tai, kad nurodyto ilgio atkarpos (vietovės klasės vienetai) gali prasidėti arba pasibaigti bet kuriame vamzdyno, tad ir vietovės klasės teritorijos taške, nėra įmanoma apibrėžti, kiek vietovės klasės vienetų sudaro ar turėtų sudaryti vietovės klasės teritoriją.</p>

Energetikos ministerijos
Teisės skyriaus vedėja


Agnė Petraavičienė
2016-02-04

Energetikos ministras


Rokas Masiulis

Išrašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
PASITARIMO
PROTOKOLAS

2016 m. liepos 4 d. Nr. 42

2. Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnių
pakeitimo įstatymo projekto (TAP-16-856(2) (16-4045(4))

Šį klausimą svarstyti Vyriausybės posėdyje, suderinus su Aplinkos ministerija.

Ministras Pirmininkas



Algirdas Butkevičius

Siūlau įtraukti į Vyriausybės posėdžio (pasitarimo) darbotvarkės projektą

2015-12-02
2016-05-25
2016-06-29 / 2016-08-31

Dėl Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
(TAP-16-856) 16-4045

Pranešėjas: energetikos ministras R. Masiulis

Dalyvauja: Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyriaus vyresn. specialistė Gabija Talačkaitė

Posėdžių rengimo skyriaus
patarėja
G. Dovydenienė

Klausimo kuratorius:

<p>Pateikta ministerijų atstovų pasitarimui</p> <p>2015-10-13; 2016-06-07 (parašas, data)</p> <p>Apsvarstyta</p> <p>(data)</p>	<p>1. Pateikti EM atsiųsinti į AM, TM ir TD pastabas.</p> <p>2. Patikslinti projektą, svarstyti Vyriausybės posėdžio 13 dalyje. (2015-10-13)</p> <p>1. Pateikti EM atsiųsinti į TM ir TD pastabas.</p> <p>2. Patikslinti projektą svarstyti Vyriausybės posėdyme, nes AM klostosi nubraižyti dėl pateiktų pastabų. (2016-06-07)</p>
<p>Papildoma informacija apie projekto svarstymą (gautas patikslintas projektas, pateiktas svarstyti Vyriausybės pasitarime ar/ir Vyriausybės posėdyje)</p> <p>06-01 d. klausimo svarstymą paprašė nušviesti ministras EM.</p> <p>07-07 svarstyta Vyriausybėje.</p>	



SUREDAUGUOTA

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

Nr.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pritarti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Seimui.
2. Įgalinti energetikos ministrą Roką Masiulį, o jam negalint dalyvauti – energetikos viceministrą Roką Baliukovą atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytą įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Seime.

Ministras Pirmininkas

Algirdas Butkevičius

Energetikos ministras

Rokas Masiulis