

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL ANTKAPINIO PAMINKLO ŠAULIUI, KURIS ŽUVO ATLIKDAMAS ŠAULIO TARNYBĄ, PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO

Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo 49 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti Antkapinio paminklo šauliui, kuris žuvo atlikdamas šaulio tarnybą, pavyzdį (pridedama).

Ministras Pirmininkas

Krašto apsaugos ministras

**ANTKAPINIO PAMINKLO ŠAULIUI, KURIS ŽUVO ATLIKDAMAS ŠAULIO
TARNYBĄ, PAVYZDYS**

1. Paminklas gaminamas iš šlifuoto pilko granito. Aukštis – 80 cm, viršutinės dalies ir pamatinės plokštės plotis – 36 cm, vertikalioji plokštuma – 16 x 12 cm.

2. Viršutinėje vertikaliosios plokštumos dalyje įkomponuota tikėjimo, kurį išpažino velionis, simbolika (jei šaulys išpažino kitą tikėjimą nei tą, kurio simbolika iškalta patvirtinto pavyzdžio antkapiniame paminkle, gali būti iškalta ir kita simbolika). Vertikaliosios plokštumos apačioje ties viduriu – horelįefiški balti Gediminaičių stulpai. Viršutinėje dalyje 1 cm gylyje horizontaliai įkomponuota 12 x 36 cm balto marmuro identifikavimo plokštė, kurioje iškalama: šaulys, vardas, pavardė, gimimo–mirtimo metai.

3. Pamatinė plokštė iš šlifuoto pilko granito 6 x 36 x 24 cm, nugarinėje plokštės dalyje 16 x 10 cm išpjova. Į šią išpjovą įmontuojamas paminklas.

