

**ĮGYVENDINIMO REGLAMENTO (ES) NR. 2025/627 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS
KLIMATO KAITOS VALDYMO ĮSTATYMO NR. XI-329 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30 STRAIPSNIŲ, ĮSTATYMO 1 IR 3 PRIEDŲ
PAKEITIMO PROJEKTO ATITIKTIES LENTELĖ**

2025 m. kovo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2025/627, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2024/573 nustatomi su stacionarių elektros skirstomųjų įrenginių, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, montavimu, aptarnavimu arba technine priežiūra, remontu arba eksploatacijos nutraukimu ir fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimu iš stacionarių elektros skirstomųjų įrenginių susiję fizinių asmenų sertifikatų minimalieji reikalavimai ir tokių sertifikatų tarpusavio pripažinimo sąlygos ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2066	Lietuvos Respublikos Klimato kaitos valdymo įstatymo Nr. XI-329 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30 straipsnių, įstatymo 1 ir 3 priedų pakeitimo projektas (toliau – Įstatymo projektas)	Reglamento įgyvendinimo lygis (visiškas, dalinis)
1 straipsnis Taikymo sritis 1. Šis reglamentas taikomas fiziniams asmenims, vykdantiems šių rūšių veiklą: a) stacionarių elektros skirstomųjų įrenginių, kuriuose yra Reglamento (ES) 2024/573 I priede, II priedo 1 skirsnyje ir III priede išvardytų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, montavimą, aptarnavimą, techninę priežiūrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą; b) fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimą iš stacionarių elektros skirstomųjų įrenginių.	Įstatymo projekto 2 straipsnio 1 dalis (galiojančio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies pakeitimas) „2 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 19 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: „3. Mokymas, susijęs su fizinių asmenų, dirbančių su motorinių transporto priemonių ir kitos mobiliosios įrangos oro kondicionavimo sistemomis, kuriose yra F-dujų ar jas pakeičiančių alternatyvų, atestavimo programa ir pažymėjimų išdavimu ją baigusiems asmenims, išlaikiusiems teorinę ir praktinę egzamino dalis, laikomas atestavimu. Mokymas, susijęs su fizinių asmenų, dirbančių su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo, ir šilumos siurblių įranga, organinio Rankino ciklo įrenginiais, transporto šaldymo įranga, kurioje yra F-dujų ar OAM, ar jas pakeičiančių alternatyvų, stacionaria gaisro gesinimo įranga, kurioje yra F-dujų ar OAM, ar jas pakeičiančių	Dalinis

	alternatyvų, sertifikavimo programa ir fizinių asmenų, dirbančių su stacionariais elektros skirstomaisiais įrenginiais, kuriuose yra F-dujų, sertifikavimo programa, ir pažymėjimų išdavimas jas baigusiems fiziniams asmenims, išlaikiusiems teorinę ir praktinę egzamino dalis, laikomas sertifikavimu. Atestuotiems ir sertifikuotiems asmenims išduodami pažymėjimai, kurie galioja 7 metus, ir šių pažymėjimų galiojimas pratęsiamas kas 7 metus, jeigu atestuoti ir (ar) sertifikuoti asmenys baigia kvalifikacijos tobulinimo programą ir išlaiko teorinę ir praktinę egzamino dalis.“ Įstatymo projekto 2 straipsnio 2 dalis (galiojančio įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 3 punkto pakeitimas) „2 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas <...> 2. Pakeisti 19 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: <...> „4. Fiziniai asmenys, baigę šio straipsnio 3 dalyje nurodytas atestavimo, sertifikavimo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, gauna 7 metus galiojančius pažymėjimus, suteikiančius teisę atlikti vienos iš šių veiklos rūšių darbus: <....> 3) stacionarių elektros skirstomųjų įrenginių, kuriuose yra F-dujų, montavimo, aptarnavimo arba techninės priežiūros, remonto, eksploatavimo nutraukimo ir F-dujų surinkimo iš šios įrangos darbus;“	
--	--	--