



LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius, tel. (8 5) 219 3400, faks. (8 5) 262 3120, el. p.dmm@lrkm.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188683671

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

2019-09-19 Nr. 52-1520

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO JULIJOS DANUTĖS RUTKUTĖS LAIDOJIMO IŠLAIDOMS PADENGTI

2019 m. rugpjūčio 17 d. eidama 98-uosius metus, mirė lietuvių teatro aktorė, teatrologė, televizijos ir radijo diktorė, laidų vedėja Julija Danutė Rutkutė.

Julija Danutė Rutkutė baigė Joniškio Aušros gimnaziją. Neakivaizdžiai studijuodama kurį laiką pastarojoje dirbo literatūros mokytoja. 1940 m. įstojo į Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą, 1941 m. tapo Vilniaus Vaidilos teatro aktore. Lankė dramos teatro studiją. Nuo 1943 m. – Vilniaus miesto teatro aktorė. 1945–1946 m. – Panevėžio dramos teatro aktorė. 1961 m. baigė teatrologijos studijas Maskvos Lunačiarskio teatro meno institute.

Nuo 1949 m. dirbo Lietuvos radijo ir televizijos diktore, vedė įvairias laidas. Aktyvią darbinę veiklą baigė 1986 m. Sukūrė vaidmenų kine: filmuose „Adomas nori būti žmogumi“ (1959 m., rež. Vytautas Žalakevičius), „Ties riba“ (1973 m., rež. Raimondas Vabalas).

Dana Rutkutė periodinėje spaudoje paskelbė daugybę teatro spektaklių recenzijų, apybraižų, aktorių kūrybinių portretų. Išleido straipsnių rinkinį „Aktorius teatro veidrodyje“ (1989 m.), prisiminimų knygą „Mano jaunystės teatras“ (1994 m.). Už pastarąją 1995 metais pelnė „Kristoforo“ padėkos prizą.

Julijai Danutei Rutkutei 1972 m. suteiktas Lietuvos nusipelnusios artistės vardas, 1998 m. apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 2017 metais įteikta LRT „Garbės bitė“.

Vadovaudamiesi 2003 m. kovo 18 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 323 „Dėl žymių Lietuvos visuomenės veikėjų ir pagal LR įstatymus valstybės lėšomis laidojamų asmenų laidojimo išlaidų dengimo taisyklių“ ir įvertindami Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi apdovanotos Julijos Danutės Rutkutės nuopelnus Lietuvos kultūrai, prašome skirti lėšas jos laidojimo išlaidoms padengti.

PRIDEDAMA:

1. Žymių Lietuvos visuomenės veikėjų ir pagal Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis laidojamų asmenų laidojimo komisijos 2019 m. rugsėjo 11 d. posėdžio protokolo Nr. 4 kopija, 2 lapai;

2. Kultūros ministerijos patvirtinta Julijos Danutės Rutkutės laidojimo išlaidų sąmata, 1 lapas;

3. Lietuvos teatro sąjungos 2019 m. rugpjūčio 29 d. rašto Nr. 2 „Dėl Julijos Danutės Rutkutės laidojimo išlaidų kompensavimo“ kopija, lapas;

4. Lietuvos teatro sąjungos patvirtinta Julijos Danutės Rutkutės laidojimo išlaidų sąmata, 1 lapas;

5. UAB „Laidojimo paslaugų centras“ 2019 m. rugpjūčio 18 d. PVM sąskaitos faktūros Serija LPC-L Nr. 2019-11 kopija, 1 lapas.

Ministerijos kancleris

Laimonas Ubavičius

Giedrė Beniušytė, tel. (8 608 45605), el.p.giedre.beniusyte@lrkm.lt



LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA

ŽYMIŲ LIETUVOS VISUOMENĖS VEIKĖJŲ IR PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS VALSTYBĖS LĖŠOMIS LAIDOJAMŲ ASMENŲ LAIDOJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2019 m. rugsėjo 11 d. Nr. 4
Vilnius

Posėdis vyko 2019 m. rugsėjo 11 d.

Posėdžio pirmininkė – Kultūrinės edukacijos politikos grupės vedėja Vida Gražienė,

Posėdžio sekretorė – Kultūrinės edukacijos politikos grupės vyriausioji specialistė Giedrė Beniušytė.

Posėdyje dalyvavo: Kultūrinės edukacijos politikos grupės vedėja Vida Gražienė, Kultūrinės edukacijos politikos grupės vyriausioji specialistė Birutė Kazlauskienė, Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyriausioji specialistė Jolanta Meiduvienė, Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Babickaitė, patarėja finansų kontrolei Rusnė Rinkevičienė.

DARBOTVARKĖ.

1. Dėl lietuvių teatro aktorės, teatrologės, televizijos ir radijo direktorės ir laidų vedėjos Julijos Danutės Rutkutės apdovanotos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimo ordino Riterio kryžiumi laidojimo išlaidų kompensavimo iš valstybės biudžeto lėšų.

2. Dėl Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, tapytojo Antano Kmieliausko apdovanoto Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimo ordino Riterio kryžiumi laidojimo išlaidų kompensavimo iš valstybės biudžeto lėšų.

1. SVARSTYTA. Dėl lietuvių teatro aktorės, teatrologės, televizijos ir radijo direktorės ir laidų vedėjos Julijos Danutės Rutkutės apdovanotos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimo ordino Riterio kryžiumi laidojimo išlaidų kompensavimo iš valstybės biudžeto lėšų.

1. NUTARTA. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 323 „Dėl žymių Lietuvos visuomenės veikėjų ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus valstybės lėšomis laidojamų asmenų laidojimo išlaidų dengimo taisyklių“ patvirtintų Žymių Lietuvos visuomenės ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus valstybės lėšomis laidojamų asmenų laidojimo išlaidų dengimo taisyklių 4.2 punktu, 4.3 punktu, 4.4 punktu, 4.5 punktu, 4.6 punktu, 4.7 punktu, 4.8 punktu, 4.9 punktu, 4.10 punktu, 4.11 punktu, 4.12 punktu, 4.13 punktu pritarti Julijos Danutės Rutkutės laidojimo išlaidų kompensavimui ir kreiptis į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo Julijos Danutės Rutkutės laidojimo išlaidoms kompensuoti.

Pritarta – vienbalsiai.

Kultūrinės edukacijos politikos
grupės vyriausioji specialistė

Giedrė Beniušytė

2019-09-11


2. SVARSTYTA. Dėl Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, tapytojo Antano Kmieliausko apdovanoto Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimo ordino Riterio kryžiumi laidojimo išlaidų kompensavimo iš valstybės biudžeto lėšų.

2. NUTARTA. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 323 „Dėl žymių Lietuvos visuomenės veikėjų ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus valstybės lėšomis laidojamų asmenų laidojimo išlaidų dengimo taisyklių“ patvirtintų Žymių Lietuvos visuomenės ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus valstybės lėšomis laidojamų asmenų laidojimo išlaidų dengimo taisyklių 4.1 punktu, 4.2 punktu, 4.3 punktu, 4.5 punktu, 4.6 punktu, 4.8 punktu, 4.9 punktu, 4.10 punktu, 4.11 punktu pritarti tapytojo Antano Kmieliausko laidojimo išlaidų kompensavimui ir kreiptis į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo Antano Kmieliausko laidojimo išlaidoms kompensuoti.

Pritarta – vienbalsiai.

Posėdžio pirmininkė

Posėdžio sekretorė



Vida Gražienė

Giedrė Beniušytė

Kopija tikra

Kultūrinės edukacijos politikos
grupės vyriausioji specialistė

Giedrė Beniušytė

2019-09-11



LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA

TVIRTINU

JULIJOS DANUTĖS RUTKUTĖS LAIDOJIMO IŠLAIDŲ
SAMATA

(Progr. kodas: 01.007.01.02.01

funkc. klasif. kodas: 08.02.01.08

str. 2.2.1.1.1.30)

1. Autokatafalko nuoma	354,00 Eur
2. Karsto (urnos) išnešimas	45,00 Eur
3. Portreto gamyba	7,00 Eur
4. Šarvojimo salės nuoma	267,00 Eur
5. Palaikų kremavimo ir kitas su kremavimu susijusias paslaugas	700,00 Eur
6. Gėlės	285,00 Eur
7. Karstas	180,00 Eur
8. Urna	129,00 Eur
9. Kapo ženklas su užrašu	60,00 Eur
10. Duobkasių paslaugos	110,00 Eur
11. Šarvojimo inventoriaus nuoma	16,00 Eur
12. Nekrologo paskelbimas	6,00 Eur

IŠ VISO: 2159,00 Eur

Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėja

Kultūrinės edukacijos politikos grupės vedėja

Kopija k. k. k.
Kultūrinės edukacijos politikos
grupės vyriausioji specialistė
Giedrė Beniušytė
2019-09-11

Ieva Macijauskytė

Vida Gražienė



Lietuvos teatro sąjunga

Im. k. 190636465, adresas: Teatro g.8, Vilnius LT-03107, www.teatrosajunga.lt / teatro.sajunga@gmail.com. Tel. +370 652 01522

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai

DĖL JULIJOS DANUTĖS RUTKUTĖS LAIDOJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

2019 08 29 Nr. 2
Vilnius

Eidama 98-uosius metus mirė lietuvių teatro aktorė, teatrologė, televizijos ir radijo diktorė, laidų vedėja D. Rutkutė.

D. Rutkutė gimė Joniškioje 1922 m. kovo 10 d. Jos tėvas Martynas Rutkus (1891-1927) buvo pedagogas, visuomenės ir kultūros veikėjas, motina - darbininkė.

D. Rutkutė baigė Joniškio „Aušros“ gimnaziją. Neakivaizdžiai studijuodama, kuri laiką joje dirbo literatūros mokytoja. 1940 metais įstojo į Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą, 1941 metais tapo Vilniaus „Vaidilos“ teatro aktore. Lankė dramos teatro studiją. Nuo 1943 metų - Vilniaus miesto teatro aktorė.

1945-1946 metais - Panevėžio dramos teatro aktorė. 1961 metais baigė teatrologijos studijas Maskvos Lunačiarskio teatro meno institute.

Nuo 1949 m. dirbo Lietuvos radijo ir televizijos diktore, vedė įvairias laidas. Aktyvią darbinę veiklą baigė 1986 m. Sukūrė vaidmenų kine: filmuose „Adomas nori būti žmogumi“ (1959 m., rež. Vytautas Žalakevičius), „Ties riba“ (1973 m., rež. Raimondas Vabalas).

D. Rutkutė periodinėje spaudoje paskelbė daugybę teatro spektaklių recenzijų, apybraižų, aktorių kūrybinių portretų. Išleido straipsnių rinkinį „Aktorius teatro veidrodyje“ (1989 m.), prisiminimų knygą „Mano jaunystės teatras“ (1994 m.). Už pastarąją 1995 metais pelnė „Kristoforo“ padėkos prizą.

1972 m. suteiktas Lietuvos nusipelnusios artistės vardas.

2002 m. apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 3-ojo laipsnio medaliu.

2017 metais diktorei buvo įteikta LRT „Garbės bitė“.

Atsižvelgiant į D. Rutkutės nuopelnus, prašome padengti laidojimo išlaidas pagal PVM sąskaitą faktūrą LPC-L Nr. 2019-11



Priedama: PVM sąskaita faktūra – 1 vnt. ir laisvos formos sąmata – 1 vnt.

Jonas Ramutis Rimeikis



Lietuvos teatro sąjunga

Im. k. 190636465. Teatro g. 8, Vilnius LT-03017, tel. +370 652 01522, emailas: teatro.sajunga@gmail.com, www.teatrosajunga.lt

JULIJOS DANUTĖS RUTKUTĖS LAIDOJIMO IŠLAIDŲ SĄMATA

1. Autokatafalko nuoma	354,00 Eur
2. Karsto (urnos) išnešimas	45,00 Eur
3. Portreto gamyba	7,00 Eur
4. Šarvojimo salės nuoma	267,00 Eur
5. Palaikų kremavimo ir kitos su kremavimu susijusios paslaugos	700,00 Eur
6. Gėlės	285,00 Eur
7. Karstas	180,00 Eur
8. Urna	129,00 Eur
9. Kapo ženklas su užrašu	60,00 Eur
10. Duobkasių paslaugos	110,00 Eur
11. Šarvojimo inventoriaus nuoma	16,00 Eur
12. Nekrologo paskelbimas	6,00 Eur

IŠ VISO: 2159,00 Eur



Lietuvos teatro sąjungos pirmininkas

Jonas Ramutis Rimeikis

Gailutė Grušnienė

Kopė į archyvą
Kultūrinės edukacijos politikos
grupės vyriausioji specialistė
Giedrė Beniušytė

2019-09-11

Nr.2019-11

Įm. kodas 190638485

PVM suma - 374,70 Eur

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

1019-09-M

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius, tel. (8 5) 219 3400, faks. (8 5) 262 3120, el. p.dmm@lrkm.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188683671

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

2019-09-19 Nr. *52-2511***DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ANTANO KMIELIAUSKO LAIDOJIMO IŠLAIDOMS
PADENGTI**

2019 m. rugpjūčio 31 d. eidamas 88-uosius metus, mirė tapytojas, skulptorius, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, profesorius Antanas Kmieliauskas.

A. Kmieliauskas - vienas universaliausių šiuolaikinių lietuvių dailininkų, kuris dirbo skulptūros, grafikos, molbertinės tapybos ir freskos srityse.

Tapytojas parodose dalyvavo nuo 1957 m., o 1975 m. įstojo į Lietuvos dailininkų sąjungą.

Antanas Kmieliauskas 1994 m. apdovanotas Nacionaline kultūros ir meno premija, 2007 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 2016 m. už nuopelnus buvo pagerbtas Vilniaus miesto apdovanojimu – Šv. Kristoforo statulėlė.

Vadovaudamiesi 2003 m. kovo 18 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 323 „Dėl žymių Lietuvos visuomenės veikėjų ir pagal LR įstatymus valstybės lėšomis laidojamų asmenų laidojimo išlaidų dengimo taisyklių“ ir įvertindami Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi apdovanoto Antano Kmieliausko nuopelnus Lietuvos kultūrai, prašome skirti lėšas jo laidojimo išlaidoms padengti.

PRIDEDAMA:

1. Žymių Lietuvos visuomenės veikėjų ir pagal Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis laidojamų asmenų laidojimo komisijos 2019 m. rugsėjo 11 d. posėdžio protokolo Nr. 4 kopija, 2 lapai;

2. Kultūros ministerijos patvirtinta Antano Kmieliausko laidojimo išlaidų sąmata, 1 lapas;

3. Lietuvos dailininkų sąjungos 2019 m. rugsėjo 3 d. rašto Nr. R1-130 „Dėl tapytojo Antano Kmieliausko laidotuvių išlaidų kompensacijos“ kopija, lapas;

4. Lietuvos dailininkų sąjungos patvirtinta Antano Kmieliausko laidojimo išlaidų sąmata, 1 lapas;

5. UAB „Laidojimo paslaugų centras“ 2019 m. rugsėjo 2 d. PVM sąskaitos faktūros Serija LPC-L Nr. 2019-12 kopija, 1 lapas.

Ministerijos kancleris

Laimonas Ubavičius



LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA

ŽYMIŲ LIETUVOS VISUOMENĖS VEIKĖJŲ IR PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS VALSTYBĖS LĖŠOMIS LAIDOJAMŲ ASMENŲ LAIDOJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2019 m. rugsėjo 11 d. Nr. 4
Vilnius

Posėdis vyko 2019 m. rugsėjo 11 d.

Posėdžio pirmininkė – Kultūrinės edukacijos politikos grupės vedėja Vida Gražienė,

Posėdžio sekretorė – Kultūrinės edukacijos politikos grupės vyriausioji specialistė Giedrė Beniušytė.

Posėdyje dalyvavo: Kultūrinės edukacijos politikos grupės vedėja Vida Gražienė, Kultūrinės edukacijos politikos grupės vyriausioji specialistė Birutė Kazlauskienė, Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyriausioji specialistė Jolanta Meiduvienė, Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Babickaitė, patarėja finansų kontrolei Rusnė Rinkevičienė.

DARBOTVARKĖ.

1. Dėl lietuvių teatro aktorės, teatrologės, televizijos ir radijo direktorės ir laidų vedėjos Julijos Danutės Rutkutės apdovanotos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimo ordino Riterio kryžiumi laidojimo išlaidų kompensavimo iš valstybės biudžeto lėšų.

2. Dėl Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, tapytojo Antano Kmieliausko apdovanoto Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimo ordino Riterio kryžiumi laidojimo išlaidų kompensavimo iš valstybės biudžeto lėšų.

1. SVARSTYTA. Dėl lietuvių teatro aktorės, teatrologės, televizijos ir radijo direktorės ir laidų vedėjos Julijos Danutės Rutkutės apdovanotos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimo ordino Riterio kryžiumi laidojimo išlaidų kompensavimo iš valstybės biudžeto lėšų.

1. NUTARTA. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 323 „Dėl žymių Lietuvos visuomenės veikėjų ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus valstybės lėšomis laidojamų asmenų laidojimo išlaidų dengimo taisyklių“ patvirtintų Žymių Lietuvos visuomenės ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus valstybės lėšomis laidojamų asmenų laidojimo išlaidų dengimo taisyklių 4.2 punktu, 4.3 punktu, 4.4 punktu, 4.5 punktu, 4.6 punktu, 4.7 punktu, 4.8 punktu, 4.9 punktu, 4.10 punktu, 4.11 punktu, 4.12 punktu, 4.13 punktu pritarti Julijos Danutės Rutkutės laidojimo išlaidų kompensavimui ir kreiptis į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo Julijos Danutės Rutkutės laidojimo išlaidoms kompensuoti.

Kopija Nutarta – vienbalsiai.

Kultūrinės edukacijos politikos
grupės vyriausioji specialistė

Giedrė Beniušytė

2019-09-11



SVARSTYTA. Dėl Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, tapytojo Antano Kmieliausko apdovanoto Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimo ordino Riterio kryžiumi laidojimo išlaidų kompensavimo iš valstybės biudžeto lėšų.

2. NUTARTA. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 323 „Dėl žymių Lietuvos visuomenės veikėjų ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus valstybės lėšomis laidojamų asmenų laidojimo išlaidų dengimo taisyklių“ patvirtintų Žymių Lietuvos visuomenės ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus valstybės lėšomis laidojamų asmenų laidojimo išlaidų dengimo taisyklių 4.1 punktu, 4.2 punktu, 4.3 punktu, 4.5 punktu, 4.6 punktu, 4.8 punktu, 4.9 punktu, 4.10 punktu, 4.11 punktu pritarti tapytojo Antano Kmieliausko laidojimo išlaidų kompensavimui ir kreiptis į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo Antano Kmieliausko laidojimo išlaidoms kompensuoti.

Pritarta – vienbalsiai.

Posėdžio pirmininkė

Posėdžio sekretorė

Vida Gražienė

Giedrė Beniušytė

Kopij's d'lor
Kultūrinės edukacijos politikos
gėdės vyriausioji specialistė
Giedrė Beniušytė
2014-09-11



LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA

TVIRTINU

ANTANO KMIELIAUSKO LAIDOJIMO IŠLAIDŲ
SĄMATA

(Progr. kodas: 01.007.01.02.01

funkc. klasif. kodas: 08.02.01.08

str. 2.2.1.1.1.30)

1. Palaikų šaldytuvo nuoma	32,00 Eur
2. Karsto išnešimas	188,00 Eur
3. Autokatafalko nuoma	189,00 Eur
4. Duobkasių paslaugos	200,00 Eur
5. Gėlės	65,00 Eur
6. Portreto gamyba	25,00 Eur
7. Kapo ženklas su užrašu	65,00 Eur
8. Šarvojimo inventoriaus nuoma	54,00 Eur
9. Karstas	420,00 Eur

IŠ VISO: 1238,00 Eur

Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėja

Ieva Macijauskytė

Kultūrinės edukacijos politikos grupės vedėja

Vida Gražienė

Kopija iš...
Kultūrinės edukacijos politikos
grupės vyriausioji specialistė
Giedrė Beniušytė
2017-09-11



LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA

Voldečių g. 4/2, LT-01130 Vilnius, Lietuva. Tel. (8-5) 2622557, faksas 191589837
A. s. LT 617044060000263422, AB SEB bankas

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai
J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius

2019-09-03 Nr. *21-130*
Vilnius

DĖL TAPYTOJO ANTANO KMIELIAUSKO LAIDOTUVIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS

2019 m. rugpjūčio 31 d. eidamas 88-uosius metus, mirė LDS narys, tapytojas, skulptorius, Nacionalinės premijos laureatas, profesorius Antanas Kmieliauskas.

Antanas Kmieliauskas gimė 1932 m. kovo 8 d. Butrimonyse, Alytaus r. 1939–1947 m. mokėsi Butrimonių pradžios mokykloje ir Jiezno gimnazijoje, 1947–1949 m. tęsė mokslus Butrimonių progimnazijoje. 1949–1951 m. mokėsi Kauno vidurinėje dailės mokykloje, kurią baigė aukso medaliu. 1951–1957 m. studijavo tapybą LTSR dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija), 1962–1977 m. dėstė Vilniaus vaikų dailės mokykloje. Nuo 1977 m. dailės institute menininkas dėstė plastinę anatomiją, vėliau ir piešimą. 1994 m. jam buvo suteiktas profesoriaus vardas.

Tapytojas parodose dalyvavo nuo 1957 m., o 1975 m. įstojo į Lietuvos dailininkų sąjungą. A. Kmieliauskas buvo įvairiapusiškas menininkas, kuris pritaikydamas skirtingas medžiagas daugiausiai kūrė skulptūras, grafikos ir tapybos darbus. Per savo kūrybinį gyvenimą dailininkas nutapė apie 2000 kv. metrų freskų. Reikšmingiausios - Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejaus proga nutapytos freskos rektoriaus auloje bei knygyne „Littera“.

A. Kmieliauskas taip pat yra nutapęs Rainių kančios koplyčios freskas, freską Vilniaus jėzuitų gimnazijoje, buvusiam planetariume, Lietuvos kooperatyvų sąjungoje. Dailininko tapytos freskos puošia Šv. Kazimiero bažnyčios altorių, Bistrampolio knygnešių koplyčią. Vilniuje yra pastatytos kelios jo skulptūros: Šv. Kristoforo skulptūra prie Mikalojaus bažnyčios, kunigo Broniaus Laurinavičiaus žūties vietoje, Vilniaus jėzuitų gimnazijos kieme, paminklas, skirtas 1979–1989 m. Sovietų Sąjungos ir Afganistano kare žuvusiems kariams iš Lietuvos.

Giedrė Beniušytė
Kultūros edukacijos politikos
grupės vyriausioji specialistė

Giedrė Beniušytė

2019-09-04


1994 m. A. Kmieliauskas buvo įvertintas Nacionaline kultūros ir meno premija, 2007 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, o 2016 m. už nuopelnus buvo pagerbtas Vilniaus miesto apdovanojimu – Šv. Kristoforo statulele.

Lietuvos dailininkų sąjunga prašo atsižvelgti į Antano Kmieliausko svarų kūrybinį indėlį Lietuvos dailės istorijoje, padengiant anapilin iškeliavusio garbingo Dailininkų sąjungos nario palaidojimo išlaidas.

PRIEDAI: Priedas Nr. 1 Antano Kmieliausko medicininis mirties liudijimas – 1 lapas;
priedas Nr. 2 Antano Kmieliausko laidojimo išlaidų sąskaitos-faktūros – 6 lapai.

Pagarbiai,

Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininke



Edita Utarienė

Kopija tikrai
Kultūrinės edukacijos politikos
grupės vyriausioji specialistė
Giedrė Beniušytė
2019-07-11



LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA

Vokiečių g. 4/2, LT-01130 Vilnius, Lietuva. Tel. (8-5) 2622557, faksas 191589837
A. s. LT 617044060000263422, AB SEB bankas

LR Kultūros ministerijai
J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius

2019-09-11 Nr. *R1-134*
Vilnius


DAILININKO ANTANO KMIELIAUSKO LAIDOJIMO IŠLAIDŲ SĄMATA

1. Mirusiojo palaikų saugojimas šaldymo patalpoje	32,00 Eur
2. Karsto nešimas	188,00 Eur
3. Katafalko nuoma	189,00 Eur
4. Duobės iškasimas, karsto įleidimas, užkasimas ir kapinių mokestis	200,00 Eur
5. Gėlės ir gedulingos gėlių kompozicijos	65,00 Eur
6. Portretas su rėmeliu	25,00 Eur
7. Kapo ženklas su užrašu	65,00 Eur
8. Šarvojimo inventoriaus nuoma	54,00 Eur
9. Karstas	420,00 Eur

Iš viso: 1238 Eur

Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė

Vyr. finansininkė/buhalterė


Edita Utarienė
Edita Utarienė
Irena Adomaitienė
Irena Adomaitienė

Kopijai A. Kura
Kultūrinės edukacijos politikos
grupės vyriausioji specialistė
Giedrė Beniušytė
20 47-09-11

PVM SĄSKAITA-FAKTŪRA

Serija LPC-L

Nr. 2019-12

2019.09.02

Pardavėjas:

Pavadinimas: UAB "Laidojimo paslaugų centras"
Adresas: Kalvarijų g. 329, Vilnius 089420
Įm. kodas: 302998508
PVM kodas: LT100007499611
Reg. (varkytojas): Valstybės įm. Registrų centro Vilniaus filialas
Bankas: Swedbank AB
Sąskaitos Nr.: LT85 7300 0101 3437 4081

Pirkejas:

Pavadinimas: RAMUNĖ ALDONA KMIČIAUSKAITĖ
Adresas: Sibiro g. 28, Vilnius
Įm. kodas: 46006220867
PVM kodas:

Beil. Nr.	Kodas	Paslauga, prekė	Matavim.	Kiekis	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
1	701	Laidotuvių organizavimas / administravimas	vnt.		15,7025	15,7025
2	785	Polsio kambario nuoma	vnt.		61,9835	61,9835
3	729	Mirusiojo transportavimas	vnt.		28,9256	28,9256
4	741	Mirusiojo palaikymo saugojimas baldų palapje	vnt.		26,4463	26,4463
5	753	Mirusiojo paruošimas šarvojimui balzamuojant	vnt.		152,8926	152,8926
6	761	Karsto su mirusiojo palaikymo arvežimas / šarvojimo vieta	vnt.		40,4959	40,4959
7	783	Pagalbinis personalas šarvojimo metu	vnt.		123,1405	123,1405
8	865	Karsto nešimas	vnt.		155,3719	155,3719
9	882	Karstalo nuoma	vnt.		156,1983	156,1983
10	884	Transporto gėlių ar kitų šarvojimo reikmenų pervežimas	vnt.		33,0579	33,0579
11	851	Duobės įskėsimas, karsto įleidimas, užkasimas ir kapinų mokestis	vnt.		165,2893	165,2893
12	861	Duobės patalpinimas	vnt.		49,5868	49,5868
13	611	Porietas su rėmeliu	vnt.		20,6612	20,6612
14	021	Lenietis su užrasu	vnt.		19,0083	19,0083
15	800	Žvakidės nuoma (kvnt)	vnt.		19,9587	19,9587
16	813	Vėlinės su stovu nuoma	vnt.		8,2645	8,2645
17	630	Gėlių ir gedulingos gėlių kompozicijos	vnt.		53,7190	53,7190
18	1401012802	Karstas KT002	vnt.		347,1074	347,1074
19	1010020017	Kryžius	vnt.		347,1074	347,1074
20	1390030001	Žvakė	vnt.		0,8264	0,8264
21	1470040001	Paveikslukas	vnt.		0,8264	0,8264
22	1470050002	Rozanėlius	vnt.		2,8926	2,8926
23	1320070004	Košiūmas	vnt.		66,9421	66,9421
24	1470080001	Marškiniai	vnt.		9,0909	9,0909
25	1470100001	Avalyne	vnt.		26,4463	26,4463
26	1470120001	Marškinėlinis	vnt.		2,8926	2,8926
27	1470130001	Kelnaitės	vnt.		3,3058	3,3058
28	1320140002	Našinė	vnt.		1,2397	1,2397
29	1470170001	Kojinės	vnt.		1,2397	1,2397
30	1470200001	Kaklarštis	vnt.		5,3719	5,3719

Suma žodžiais:

Vienas tūkstantis devyni simtai devyniasdešimt penki Eur 50 ct

Suma be PVM

219,497

Suma PVM su PVM

1649,47

346,93

1995,50

Papildoma informacija:

Apmokėjimo būdas: Pavedimu
Unik. kasos aprašo nr.: 1070 FI 60
Čekio nr. / fisk. kvito nr.: 4764

Apmokėjimo data: 2019.09.02
Čekio data: 2019.09.02
Čekio PVM suma: 346,93

Sąskaita brėžia: Danijė Kulešienė

Pirkejas:

Kultūrinės edukacijos neįtikr.
grupos vyriausioji specialistė

Giedrė Beniušytė

2019-09-11

(pareigų, vardas, pavardė, parašas)



LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, <http://www.lazdijai.lt>, tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351,
el. p. info@lazdijai.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992.

Lietuvos Respublikos
Finansų ministerijai
Lukiškių g. 2
01512 Vilnius

2019-07 Nr.

I Nr.

DĖL PRAŠYMO SKIRTI LĖŠŲ VALSTYBĖS PARAMAI UŽ ŽALĄ, PATIRTĄ EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU, SUTEIKTI

Vadovaudamiesi Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1107 „Dėl materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo ir valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu teikiame bendrą prašymą skirti lėšų valstybės paramai gyventojams už žalą, patirtą nutekėjus dujoms ir įvykus sprogimui viename daugiabučio gyvenamojo namo bute Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Aštriosios Kirsnos k., Žvejų g. 6, suteikti ir prašome iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skirti 44.857 eurus patirtai žalai padengti.

PRIDEDAMA. 1. Informacija apie gyventojus, kurie dėl ekstremaliosios situacijos patyrė žalą, aplinkybes, kuriomis padaryta žala, žalos dydį ir pobūdį bei prašomą valstybės paramos sumą, 2 lapai.

2. Žalos dydį pagrindžiantys dokumentai, 7 lapai.

3. Nuosavybės teisę į turtą, kuris sugadintas, patvirtinančių dokumentų kopijos, 13 lapų.

4. Statinio dalinės ekspertizės aktas, 10 lapų.

Administracijos direktorė

Ilona Šaparauskienė

Šarūnė Dumbliauskienė, tel. (8-318) 66123, el. p. sarune.dumbliauskiene@lazdijai.lt





**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO**

2019 m. birželio d. Nr. 10V-
Lazdijai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 7 punktu, 27 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.4 papunkčiu, Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 5.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į 2019 m. birželio 3 d. Lazdijų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos siūlymą:

1. S k e l b i u Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos dalyje, Būdviečio sen., Aštriosios Kirsnos k., Žvejų g. 6, ekstremaliąją situaciją dėl padarinių likvidavimo, susidariusių nutekėjus dujoms ir įvykus sprogimui viename daugiabučio gyvenamojo namo bute bei dalinio pastato konstrukcijų pažeidimo.

2. S k i r i u Saulių Petrauską, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, ekstremaliosios situacijos operacijos vadovu.

Administracijos direktorė

Ilona Šaparauskienė



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

2019-08-13 Nr. 9.4-1344 (10.18)
| 2019-08-02 Nr. ((2.33E-04)-5K-1911904)-
6K-1904094

Kopija
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijai

DĖL ESKTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO

Atsakydami į Jūsų raštą informuojame, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 11 d. administracinėje byloje Nr. I-2084-142/2017 konstatavo, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos nėra pavesta vertinti kitų civilinės saugos sistemos subjektų (pvz., savivaldybių administracijų direktorių) sprendimų pagrįstumo ar teisėtumo.

Todėl pagal kompetenciją teikiame nuomonę, kad savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Lazdijų rajono savivaldybėje paskelbta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu ir kitais, civilinę saugą reglamentuojančiais, teisės aktais ir atitinka teisės aktuose nustatytas ekstremaliosios situacijos skelbimo sąlygas.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Mindaugas Kanapickas

Originalas nebus siunčiamas

Loreta Naraškevičienė, tel. (8 5) 271 6896, el. p. loreta.naraskeviciene@vpgt.lt

Biudžetinė įstaiga
Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius

Tel. (8 5) 271 6866
Faks. (8 5) 216 3494
El. p. pagd@vpgt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188601311



MB „TYRIMAI IR PROJEKTAI“

Įmonės atestatas Nr. 4758, tel. 85 261 88 53
Kalvarijų g. 98-43, LT-08211 Vilnius
El. paštas: ekspertizes.tyrimai@gmail.com

Objektas:

DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS
ŽVEJŲ G. 6, AŠTRIOSIOS KIRSNOŠ K., BŪDVIEČIO SEN.,
LAZDIJŲ R.SAV., UNIKALUS NR. 5996-2007-7010

Dalis:

STATINIO DALINĖS EKSPERTIZĖS AKTAS

Nr. 19-112E

Užsakovas:

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai

Atest.	Pareigos	Pavardė	Parašas
Nr. 9826	Statinio ekspertizės vadovas	doc. dr. Juozas Merkevičius	

2019 m. birželio mėn.



TURINYS

1.	IVADAS	1 psl.
2.	EKSPERTIZEI UŽDUOTI KLAUSIMAI	1 psl.
3.	TYRIMUI PATEIKTA IR PANAUDOTA MEDŽIAGA	2 psl.
4.	TYRIMAS	2 psl.
5.	EKSPERTIZĖS IŠVADOS	7 psl.

Priedai:

1.	Pastato buklės fotografacija, priedas Nr. 1	5 lapai
	Pastato sienų remonto planas 1a.	1 lapas
	Pastato sienų remonto planas 2a.	1 lapas
	Stiprinimo vietos pastato fasade	1 lapas
2.	Mūro stiprinimo technologija plyšių susiuvimo metodu	1 lapas
3.	RC išrašas apie tiriamą pastatą	2 lapai
4.	Įmonės kvalifikacijos atestato kopija	1 lapas
5.	Eksperto kvalifikacijos pažymėjimo kopija	1 lapas





MB „TYRIMAI IR PROJEKTAI“

Jmonės atestatas Nr. 4758, Prateštas 2012 04 30
Kalvarijų 98-43, LT-08211 Vilnius, tel. 261 88 53
El. paštas: ekspertizes.tyrimai@gmail.com

STATINIO DALINĖS EKSPERTIZĖS AKTAS

2019-06-26 Nr. 19-112E
Vilnius

Dėl pastato – daugiabučio gyvenamojo namo, Žvejų g. 6, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r.sav., unikalus Nr. 5996-2007-7010, pažymėjimas plane 1A2p, konstrukcijų būklės po suskystintų dujų, ištekėjusių iš buitinių dujų baliono, sproginimo bute Nr. 4

1. Įvadas

- 1.1. Akto surašymo data: 2019-06-26.
- 1.2. Apžiūros atlikimo vietoje data: 2019-06-14.
- 1.3. Tyrimo užsakovas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai.
- 1.4. Aktą surašė – statinio ekspertizės vadovas doc. dr. Juozas Merkevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 9826.

2. Tyrimui užduoti klausimai

- 2.1. Atlikti pastato – daugiabučio gyvenamojo namo, Žvejų g. 6, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r.sav., unikalus Nr. 5996-2007-7010, pažymėjimas plane 1A2p, konstrukcijų būklės tyrimą po suskystintų dujų, ištekėjusių iš buitinių dujų baliono, sproginimo bute Nr. 4.

3. Tyrimui pateikta ir panaudota medžiaga:

- 3.1. Fotonuotraukos.
- 3.2. Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių duomenų bylos kopija.
- 3.3. LR Statybos įstatymas, 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 (su vėlesniais pakeitimais).
- 3.4. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
- 3.5. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“.



3.6. Statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1 priedas „Statinio galimos avarinės būklės požymiai“.

4. Tyrimas

4.1. Objekto apibūdinimas, bendrieji statinio rodikliai

2019 m. birželio mėn. 14 d. buvo iširta daugiabučio gyvenamojo namo, Žvejų g. 6, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r.sav., unikalus Nr. 5996-2007-7010, pažymėjimas plane 1A2p, konstrukcijų būklė. Pastatas yra dviejų aukštų, bendras plotas: 338,95 kv. m., naudingas plotas: 332,48 kv. m., gyvenamasis plotas: 208,81 kv. m., tūris 1404 kub. m., užstatytas plotas: 230,00 kv. m. Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 8, kambarių skaičius: 18. Pastatas statytas 1962 m.

Pamatai – juostiniai, betoniniai. Nuogrinda neįrengta.

Lauko sienos – silikatinų plytų mūro, 55 cm storio, tinkuotos iš vidaus. Vidinės sienos (pertvaros) mūrinės keraminių ir silikatinų plytų mūro, tinkuotos kalkių, cemento – smėlio skiediniu, paviršius dažytas emulsiniais dažais arba aplikuotas tapetais. Po sproginimo bute Nr. 4 vidinių sienų viršutinis tinko sluoksnis atsokęs, nutrupėjęs, išmuštas. Išorinėje lauko sienoje šalia buto Nr. 4 patalpos 4-3 matomi plyšiai, išsipūtusi išorinė siena.

Pagrindiniai defektai yra šie:

- išorinėje sienoje, šalia buto Nr. 4 patalpos 4-3 matomi plyšiai, siena išpūsta į išorę;
- vidinės sienos tarp patalpų 4-2 ir 4-3; 4-3 ir 4-4 dalinai išgrįvusios supleišėjusios
- bute Nr. 8, kuris yra virš buto Nr. 4 supleišėjusios sienos tarp patalpų 8-2 ir 8-3; 4-3 ir 8-4
- ties langu iš patalpos 4-2 kartu su langu rėmu ištumta angokraščio silikatinė plyta;
- sienų apdaila supleišėjusi, atsokęs tinkas.

Perdangos. Virš pirmo ir antro aukštų perdangos – medinės. Perdangos įrengtos iš medinių sių, prie kurių iš apačios prikaltos juodlubės ir įrengta lubų apdaila, o iš viršaus įrengtos medinės grindys.

Matomi perdangos virš pirmo aukšto įlinkiai. Perdanga dalinai remiasi ant supleišėjusios sienos tarp patalpų 4-2 ir 4-3. Yra perdangos griūtės pavojus.

Stogas – šlaitinis, dengtas banguotais šiferio lakštais.

Langai – mediniai, plastiko. Dėl sproginimo bangos bute Nr. 4 buto langai išmušti, išlėkę jų rėmai.

Durys – buto Nr. 4 durys sproginimo metu išplėštos kartu su stakta

Grindys – medinės, lentų. Grindų būklė – patenkinama.

Sildymas – pastatas šildomas kieto kuro krosnių ir viryklių pagalba. Butuose Nr. 4 ir Nr. 8 krosnių būklė bloga – krosnys sproginimo metu sutrūkinėjusios, deformuotos, kaminų tinkas attrupėjęs. Naudoti krosnis pavojinga dėl jose atsiradusių plyšių



Daugiabučio gyvenamojo namo, Žvejų g. 6, Aštriosios Kirsnos k., Būdvičio sen., Lazdijų r.sav., unikalus Nr. 5996-2007-7010, pažymėjimas plane 1A2p, konstrukcijų būklė buvo palyginta su galimos avarinės būklės požymiais, pateiktais STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ I priede. Tyrimo rezultatai pateikti I lentelėje.

I lentelė.

**DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO ŽVEJŲ G. 6, AŠTRIOSIOS KIRSNO K.,
BŪDVIČIO SEN., LAZDIJŲ R.SAV.,
UNIKALUS NR. 5996-2007-7010, PLANE ŽYMIMO 1A2p,
AVARINĖS BŪKLĖS POŽYMIAI**

Eil. Nr.	Konstrukcija	Galimos avarinės būklės požymiai, pagal STR 1.03.01:2016 I priedą	Tiriamame statinyje nustatyti pažeidimai
1	2	3	4
1.	Sienos: mūrinės sienos ir mūriniai stulpai	Išlinkiai didesni negu 1/20 konstrukcijos storio, 1/200 sienos ilgio arba 1/50 stulpo aukščio; kiaušiniai plyšiai sienose, kurių maksimalus plotis didesnis negu 5 mm; vertikalus plyšiai mūrituose stulpuose, ilgesni nei per 2 plytų eiles; plyšiai sienose, einantys nuo angų visomis kryptimis; mūrinių atramų, laikantių santvaras, sijas bei sąramas, krašto nuskilimai ir supleišėjimai (iš angos pusės) gilesni negu 2 cm; vertikalus plyšiai šiose atramose ilgesni negu 15 cm; lokalinis mūro suirimas 1/2 plytos ir didesniu gyliu;	Kiaušiniai plyšiai sienose, kurių maksimalus plotis didesnis negu 5 mm; plyšiai sienose, einantys nuo angų visomis kryptimis; užfiksuotas vidinių sienų lokalinis mūro suirimas 1/2 plytos ir didesniu gyliu;
2.	Perdangos: medinės;	Sijų išlinkiai, didesni negu 1/50 tarpatriamo; biologiniai ir mechaniniai sijų bei kitų konstrukcinių elementų pažeidimai, dėl kurių jų skerspjūviai sumažėję daugiau kaip 25 proc.	Perdanga virš pirmo aukšto įlinkusi, nes sprogdimo pažaista mūrinė siena tarp patalpų 4-4 ir 4-3, ant kurios remiasi medinės perdangos sijos

Daugiabučio gyvenamojo namo, Žvejų g. 6, Aštriosios Kirsnos k., Būdvičio sen., Lazdijų r.sav., unikalus Nr. 5996-2007-7010, pažymėjimas plane 1A2p, sienų konstrukcijos bute Nr. 4 ir Nr. 8 pažeistos sprogdimo bangos. Sienos supleišėjusios. Ant supleišėjusių buto Nr. 4 sienų remiasi buto Nr. 8 sienos, kurios taip pat supleišėjusios. Yra vidinių sienų griūtės pavojus.



Pagal STR 1.03.01:2016 „avarinis statinys – statinys, kurio būklė neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [3.1] nustatyto esminio statinio reikalavimo – mechaninio atsparumo ir pastovumo, todėl toliau naudoti jį nesaugu“ (4.3.)

„Statinio galimos avarinės būklės požymiai – statinio (jo dalies, konstrukcijų) deformacijos, dėl kurių statinys yra avarinis arba jį nepanaikinus statinys gali tapti avariniu.“ (4.4.)

Išanalizavus daugiabučio gyvenamojo namo, Žvejų g. 6, Aštriosios Kirsnos k., Būdvičio sen., Lazdijų r.sav., unikalus Nr. 5996-2007-7010, pažymėjimas plane 1A2p, būklę ir ją palyginus su „statinio galimos avarinės būklės požymiais“, pateiktais STR 1.03.01:2016 priede 1, konstatuojama, kad tiriamas pastatas yra avarinės būklės.

Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.12. statinio dalies (dalinė) ekspertizė – bendrosios statinio ekspertizės sudėtinė dalis, statinio dalies įvertinimas, patikrinant, kaip statinio dalies techninė būklė atitinka Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] nustatytus esminius statinių reikalavimus, statinio normalyvinę kokybę [5.1], kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus, o statinio dalies avarijos ar avarinės būklės atveju – nurodant šių įvykių priežastis, atsiradusias ir prognozuojamas pasekmes.

Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatyti esminiai statinių reikalavimai, pagal kuriuos statiniai ir atskiros jų dalys turi atitikti jų naudojimo paskirtį, ypač atsižvelgiant į susijusių asmenų sveikatą ir saugą viso statinių būvio ciklo metu. Atsižvelgiant į įprastinę techninę priežiūrą, statiniai turi atitikti šiuos esminius statinių reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laikotarpį:

1) **Mechaninis atsparumas ir pastovumas.** Statiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad apkrovos, kurios gali veikti statybos metu ir juos naudojant, nesukeltų:

- a) viso statinio arba jo dalies griūtės;
 - b) didelių deformacijų, viršijančių leistinas ribas;
 - c) žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuoti įrangai dėl didelių apkrovas laikandžios konstrukcijos deformacijų;
 - d) žalos, atsiradusios per įvykį, kuri būtų neproporcinga ją sukėlusiai pirminei priežastčiai.
- 2) **Gaisrinė sauga.** Statiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad kitus gaisrai:
- a) statinių laikandžiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas;
 - b) būtų ribojamas ugnies bei dūmų susidarymas ir plitimas statiniuose;
 - c) būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius;
 - d) juose esantys asmenys galėtų išėiti iš statinių ar būti išgelbėti naudojant kitas priemones;
 - e) būtų atsižvelgiama į gelbėtojų komandų saugą.

3) **Higiiena, sveikata ir aplinka.** Statiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad viso jų būvio ciklo metu, juos statant, naudojant ir griauant nekiltų jokio pavojaus darbuotojų, gyventojų ar kaimynų higienai arba sveikatai ir saugai ir per visą jų būvio ciklą jie neturėtų pamelyg didelio poveikio aplinkos kokybei ar klimatui, ypač dėl toliau išvardytų priežasčių:

- a) toksiškų dujų išsiskyrimo;



- b) pavojingų medžiagų, lakiųjų organinių junginių (LOJ), šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba pavojingų dalelių išsiskyrimo į orą statinių viduje ar lauke;
- c) pavojingos spinduliuotės;
- d) pavojingų medžiagų išleidimo į gruntinį vandenį, jūrų vandenį, paviršinius vandenius arba dirvožemį;
- e) pavojingų medžiagų išleidimo į geriamąjį vandenį ar medžiagų, kurios kitaip neįgijamai veikia geriamojo vandens kokybę, išleidimo;
- f) netinkamo nuotekų išleidimo, dūmtraukio dujų išmetimo arba netinkamo kietųjų arba skystųjų atliekų pašalinimo;
- g) drėgmės statinių dalyse ar statinių vidaus paviršiuose.
- 4) **Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu.** Statiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad jais naudojantis arba juos eksploatuojant nekiltų nepriimtinos nelaimingų atsitikimų ar žalos pavojaus, pvz., paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, žūties dėl elektros srovės, sužalojimo dėl sprogdimo ir įsilaužimų. Visų pirma, statiniai turi būti projektuojami ir statomi atsižvelgiant į neįgalų asmenų galimybes patekti į statinį ir juo naudotis.
- 5) **Apsauga nuo trūkšmo.** Statiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad juose arba šalia jų esančių asmenų girdimas triukšmas neviršytų sveikatai pavojingo lygio ir leistų jiems miegoti, ilsėtis ir dirbti patenkinamomis sąlygomis.
- 6) **Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.** Statiniai ir jų šildymo, vėsinimo, apšvietimo bei vėdinimo įrenginiai turi būti projektuojami bei statomi taip, kad juos naudojant energijos sąnaudos būtų mažos, atsižvelgiant į statinių naudotojus ir vietovės klimato sąlygas. Statiniai taip pat turi efektyviai vartoti energiją, taip, kad juos statant ir griauinant būtų sunaudojama kuo mažiau energijos.
- 7) **Tvarus gamtos išteklių naudojimas.** Statiniai turi būti projektuojami, statomi ir griauunami taip, kad būtų tvariai naudojami gamtiniai ištekliai ir ypač užtikrinamas:
- a) statinių, jų medžiagų ir dalių pakartotinis naudojimas arba perdirbamas po nugriovimo;
 - b) statinių ilgaamžiškumas;
 - c) statiniams skirtų aplinkai nežalingų žaliavų ir antrinių žaliavų naudojimas.

Daugiabučio gyvenamojo namo, Žvejų g. 6, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r.sav., unikalus Nr. 5996-2007-7010, pažymėjimas plane 1A2p, būklė **neatitinka esminių statinio reikalavimų** (nustatytą Reglamente (ES) Nr. 305/2011):

1) mechaninio atsparumo ir pastovumo, t. y. kad apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir naudojimo metu, nesukeltų šių pasekmių: didesnių deformacijų nei leistinos, žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotiems įrangai. Konkrečiu atveju, tolimesnės pastato vidinių sienų bei perdangų butuose Nr. 4 ir Nr. 8 deformacijos gali lemti šios pastato dalies griūtį. Butų Nr. 4 ir Nr. 8 sienų konstrukcijos pažeistos po suskystintų dujų, ištekėjusių iš buitinio dujų baliono, sprogdimo, todėl tolimesnė jų eksploatacija yra nesaugi; sienose užfiksuoti vertikalūs plyšiai ir

deformacijos. Esamos būklės pastato konstrukcijos neužtikins saugios pastato eksploatacijos ir pastovumo ilgame laikotarpyje;

2) higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, t. y. kad būtų nepažeistos statinyje ar prie jo esančiu žmonių higienos sąlygos ir nekiltų grėsmė žmonių sveikatai dėl šių priežasčių: konkrečiu atveju, dėl aukščiau išvardintų statinio laikinųjų konstrukcijų deformacijų bei pažeidimų yra galima statinio dalies, kurioje yra butai Nr. 4 ir Nr. 8 griūtis; dėl sprogdimo bangos išmuštų langų į pastato vidų gali patekti drėgmė ir šaltis kurie ardo vidaus apdailą sudarydama sąlygas grybelio ir puvinio atsiradimui, kas pavojinga žmonių sveikatai;

3) saugaus naudojimo, t. y. kad statinį naudojant ar prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo). Butų Nr. 4 ir Nr. 8 krosnys ir kaminais pažeisti sprogdimo bangos, atsiradę plyšiai, kas kelia gaisro pavojų, taip pat yra nestabilių pertvarų griūties pavojus;

4) energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, t. y. kad naudojamas šiluminės energijos kiekis, atsižvelgiant į vietovės klimato sąlygas ir gyventojų poreikius, nebūtų didesnis už reikiamą (t. y. apskaičiuotą pagal higienos normų ir pastato ar jo patalpų paskirties reikalavimus). Konkrečiu atveju dėl sprogdimo pažeistų, sienų ir dėl to atsiradusių plyšių, išmuštų langų ir deformuotų durų, eksploatuojant pastatą, būtų patiriami žymūs šilumos nuostoliai.



5. Ekspertizės išvados

5.1. Daugiabučio gyvenamojo namo, Žvejų g. 6, Aštriosios Kirsnos k., Būdvičio sen., Lazdijų r.sav., unikalus Nr. 5996-2007-7010, pažymėjimas plane 1A2p, būklė **neatitinka esminių statinio reikalavimų** (nustatytą Reglamente (ES) Nr. 305/2011):

- 1) mechaninio atsparumo ir pastovumo: tolimesnės pastato vidinių sienų bei perdangų butuose Nr. 4 ir Nr. 8 deformacijos gali lemti šios pastato dalies griūtį. Butų Nr. 4 ir Nr. 8 sienų konstrukcijos pažeistos po suskystintų dujų, ištekėjusių iš butinio dujų baliono, sproginimo, todėl tolimesnė jų eksploatacija yra nesaugi; sienose užfiksuoti vertikalūs plyšiai ir deformacijos. Esamos būklės pastato konstrukcijos neužtikins saugios pastato eksploatacijos ir pastovumo ilgame laikotarpyje.
- 2) higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos: dėl aukščiau išvardintų statinio laikančių konstrukcijų deformacijų bei pažeidimų yra galima statinio dalies, kurioje yra butai Nr. 4 ir Nr. 8 griūtis; dėl sproginimo bangos išmuštų langų į pastato vidų gali patekti drėgmė ir šaltis kurie ardo vidaus apdailą sudarydama sąlygas grybelio ir puvinio atsiradimui, kas pavojinga žmonių sveikatai;
- 3) saugaus naudojimo: butų Nr. 4 ir Nr. 8 krosnys ir kaminai pažeisti sproginimo bangos, atsiradę plyšiai, kas kelia gaismo pavojų, taip pat yra nestabilių pertvarų griūties pavojus;
- 4) energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo: dėl sproginimo pažeistų, sienų ir dėl to atsiradusių plyšių, išmuštų langų ir deformuotų durų, eksploatuojant pastatą, būtų patiriami žymūs šilumos nuostoliai.

5.2. Daugiabučio gyvenamojo namo, Žvejų g. 6, Aštriosios Kirsnos k., Būdvičio sen., Lazdijų r.sav., unikalus Nr. 5996-2007-7010, pažymėjimas plane 1A2p, konstrukcijų būklė atitinka Statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 pirmame priede „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ nurodytus avarinės būklės požymius ir yra **avarinė**. Esama pastato konstrukcijų būklė kelia grėsmę pastato butų Nr. 4 ir Nr. 8 gyventojams – yra perdangos dalies virš pirmo aukšto griūties pavojus, todėl nedelsiant reikalinga permūryti vidinės buto Nr. 4 sienas tarp patalpų 4-2 ir 4-3; 4-3 ir 4-4, virš kurių yra buto Nr. 8 vidinės sienos tarp patalpų 8-2 ir 8-3; 8-3 ir 8-4


5.3. Norint toliau eksploatuoti pastatą pagal paskirtį, būtina pašalinti daugiabučio gyvenamojo namo Žvejų g. 6, Aštriosios Kirsnos k., Būdvičio sen., Lazdijų r.sav., unikalus Nr. 5996-2007-7010, pažymėjimas plane 1A2p, avarinę būklę ir neatitiktį esminiems statinio reikalavimams:

1. sustiprinti sproginimo pažeistą išorinę pastato sieną ties butu Nr. 4 sienų susiuvimo metodu;
2. permūryti buto Nr. 4 sienas tarp patalpų 4-2 ir 4-3; 4-3 ir 4-4, ir suremontuoti supleišėjusias buto Nr. 8 vidines sienas tarp patalpų 8-2 ir 8-3; 8-3 ir 8-4;
3. suremontuoti butų Nr. 4 ir Nr. 8 supleišėjusias krosnis ir kaminus;
4. bute Nr. 4 sumontuoti langus ir duris, suremontuoti kių butų deformuotas duris, kas užtikrintų pastato patalpų sandarumą;
5. suremontuoti pažeistą butų Nr. 4 ir Nr. 8 apdailą.



5.4. **Privaloma pastaba:** Kol nebus permūrytos buto Nr. 4 sienos tarp patalpų 4-2 ir 4-3; 4-3 ir 4-4, ir suremontuotos supleišėjusios buto Nr. 8 vidinės sienos tarp patalpų 8-2 ir 8-3; 8-3 ir 8-4 reikalinga apriboti naudojimąsi butais Nr. 4 ir Nr. 8. Kitus pastato butus naudoti galima, jų būklė nekelia pavojaus šių butų gyventojams.

Statinio ekspertizės vadovas
(Kval. atestatas Nr. 9826)



doc. dr. Juozas Merkevičius

**LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA**

Biudžetinė įstaiga, Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, tel. (8 5) 262 7797, faks. (8 5) 212 6492, el. p. taryba@kt.gov.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188668192

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius.
El. p. finmin@finmin.lt

2019-09-11 Nr. (1.23-32)6V-

DĖL PAVEDIMO APMOKĖTI IŠLAIDAS EKSPERTŲ PASLAUGOMS

(1) 2017 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime buvo svarstomas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2014 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 2S-3/2014 OAO „Gazprom“ paskirtos baudos ir palūkanų išieškojimo proceso užsienio valstybėse organizavimo klausimas (pasitarimo darbotvarkė pridedama).

(2) Pasitarime Vyriausybė pavedė Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Konkurencijos tarybai įvertinti galimybes ir imtis nustatytų veiksmų užtikrinti OAO „Gazprom“ paskirtos baudos ir palūkanų išieškojimą į valstybės biudžetą. Vyriausybės pasitarime Finansų ministerijai buvo pavesta užtikrinti reikiamą finansavimą ekspertų, kurie analizuotų išieškojimo užsienyje galimybes ir įvertintų šių galimybių tikslingumą, paslaugoms apmokėti (pasitarimo protokolo 4 punktas).

(3) Konkurencijos taryba vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 39 straipsnio 6 dalimi perdavė antstolei Ingai Karalienei vykdyti 2014 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 2S-3/2014 OAO „Gazprom“ paskirtos baudos ir palūkanų išieškojimą. Antstolė pradėjo vykdomąją bylą OAO „Gazprom“ atsžvilgiu ir areštavo Lietuvoje prieinamą OAO „Gazprom“ turtą – konkrečiai areštavo Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre OAO „Gazprom“ vardu registruotus du prekių ženklus, Tarptautinių prekių ženklų registre registruotus penkis prekių ženklus ir OAO „Gazprom“ turtinę teisę į ES prekės ženklo dalį. Siekiant įvertinti išieškojimo iš šio turto (prekių ženklų) perspektyvas, t. y. ar būtų galima organizuoti vykdymo iš prekės ženklų procedūrą ir realiai išieškoti pinigines sumas, antstolė užsakė eksperto vertinimą. Ekspertas atliko vertinimą, ar tikslinga atlikti prekės ženklų vertės ekspertizę ir inicijuoti išieškojimą iš šio turto.

(4) Atsižvelgiant į tai, kad Vyriausybės pasitarime Finansų ministerijai buvo pavesta užtikrinti reikiamą finansavimą ekspertų paslaugoms apmokėti, persiunčiame informaciją, susijusią su atlikta ekspertize ir atlyginimo ekspertui apmokėjimu (antstolės patvarkymas pridedamas). Prašome informuoti, ar Finansų ministerija ketina apmokėti eksperto išlaidas ar kompensuoti šias išlaidas Konkurencijos tarybai, jeigu pastaroji apmokėtų eksperto išlaidas.

(5) Dėkojame už bendradarbiavimą.

PRIDEDAMA:

1. 2017 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo kopija, 4 psl.;
2. 2019 m. rugsėjo 5 d. antstolės Ingos Karalienės pranešimo dėl procesinių veiksmų atlikimo kopija, 3 psl.

Vyriausioji patarėja

Evelina Uogintaitė

Evelina Uogintaitė, tel. (8 5) 261 0060, el. p. evelina.uogintaite@kt.gov.lt