



LITUOVOS RESPUBLIKOS
FINANSŲ MINISTERIJA

2020-04-23

GAUTA

Nr. 52-1007-119

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, 62504 Alytus, tel. (8 315) 55 102, faks. (8 315) 55 191,
el. p. info@alytus.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
Lukiškių g. 2
01512 Vilnius

2020-04-17 Nr. SD-2778 (6.17)

**DĖL VALSTYBĖS PARAMOS UŽ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL EKSTREMALIOSIOS
SITUACIJOS**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1107 „Dėl Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo ir Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, siunčiame UAB „Dzūkijos vandenys“ prašymą skirti paramą už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos. Bendrovės patirta žalos suma 3 988,92 Eur – dėl gaisro metu susidariusio vandens išpumpavimo ir valymo darbų.

PRIDEDAMA:

1. 2020-04-16 protokolas Nr. KPpt-142, 1 lapas.
2. UAB „Dzūkijos vandenys“ 2020-03-20 prašymas Nr. S-872-20, 14 lapų.

Administracijos direktorius

Rolandas Juonys

Neringa Norušė, tel. (8 315) 55 139, +370 620 24409, el. p. neringa.noruse@alytus.lt



e-paslaugos



Tikime laisve



VALSTYBĖS PARAMOS UŽ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, KOMISIJA

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2020 m. balandžio 16 d. Nr. KPpt-142-(6.82)

Alytus

Posėdis vyko 2020-04-16 14.00-14.30 val. (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Aukšė Juonienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja.

Posėdžio sekretorė – Neringa Norušė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė.

Dalyvavo komisijos nariai: Daivaras Radzevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Būhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas, Giedrius Šimas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ prašymo skirti paramą už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos.

1. SVARSTYTA. Dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ prašymo skirti paramą už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos.

UAB „Dzūkijos vandenys“ 2020-03-20 pateikė prašymą Nr. S-872-20 skirti paramą už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos. Bendrovės prašoma atlyginti žalos suma 3 988,92 Eur, patirta dėl gaisro metu susidariusio vandens išpumpavimo ir valymo darbų (rezervuare sukauptų nuotekų perpumpavimo į nuotekų valymo įrenginius darbų, užteršto gaisro vandens išvalymo nuotekų valymo įrenginiuose darbų, užteršto vamzdžio ir rezervuarų plovimo ir dezinfekavimo darbų, išlaidų, patirtų dėl gaisro vandens laboratorinių tyrimų).

1. NUTARTA:

1.1. Priimti UAB „Dzūkijos vandenys“ prašymą skirti paramą už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos.

1.2. Pripažinti, kad UAB „Dzūkijos vandenys“ patyrė 3 988,92 Eur žalą dėl ekstremaliosios situacijos (gaisro metu susidariusio vandens išpumpavimo ir valymo darbų).

1.3. Pritarti dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ patirtos žalos kompensavimo ir rekomenduoti savivaldybės administracijos direktoriui teikti Finansų ministerijai prašymą dėl 3 988,92 Eur žalos kompensavimo.

Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

Posėdžio pirmininkė

Aukšė Juonienė

Posėdžio sekretorė

Neringa Norušė



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„DŽUKIJOS VANDENYS“**

Kodas 149566841. Pulko g. 75, LT-62135 Alytus, tel. (8 315) 7 34 70

el. paštas dzukvand@vandenys.lt, <http://www.vandenys.lt>

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centro Alytaus filiale.

2020-03-24 Nr. 9D-S364

administracija

Gauta

2020-03-24 Nr. 9D-S364

H. Jankaitė

H. Jankaitė

H. Jankaitė

H. Jankaitė

Alytaus miesto savivaldybės administracijai
Rotušės a. 4, Alytus

2020-03-20 Nr. S-872-20

**DĖL VALSTYBĖS PARAMOS UŽ IŠLAIDAS, PATIRTAS LIKVIDUOJANT
EKSTREMALIOS SITUACIJOS PASEKMES**

Vadovaudamiesi 2010 m. liepos 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1107 „Dėl materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą aprašo ir valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pateikiame detalią informaciją apie faktiškai už atliktus darbus susijusius su 2019 m. spalio 16 d. kilusiu gaisru Alytaus miesto Pramonės rajone, UAB „Ekologistika“.

Faktiškai patirtos išlaidos susijusios su laboratoriniais tyrimais, geriamojo vandens stoties ir vamzdynų tarša, tiekiant gaisrui „žalią“ nevalytą vandenį, bei už gaisro metu šalia UAB „Ekologistika“, adresu Naujoji g. 114L Alytaus m., sukaupto rezervuaruose užteršto gaisro atliekomis vandens išpumpavimu ir išvalymu Alytaus miesto nuotekų valymo įrenginiuose.

Išlaidos patirtos dėl gaisro metu susidariusio vandens išpumpavimo ir valymo:	Suma Eur be PVM
Rezervuare sukauptų nuotekų perpumpavimas į Alytaus miesto nuotekų valymo įrenginius (420 m ³ gaisrui gesinti sukaupto vandens išpumpavimas į / iš rezervuarų esančių šalia gaisravietės UAB „Ekologistika“)	304,72
420 m ³ užteršto gaisro vandens išvalymas Alytaus miesto nuotekų valymo įrenginiuose	474,60
Šalia UAB „Ekologistika“ sukaupto gaisro vandens laboratoriniai tyrimai	488,00
Užteršto vamzdyno ir rezervuarų plovimo ir dezinfekavimo darbai	2 721,60
Iš viso:	3 988,92


Suskaičiavus visas išlaidas susidaro 3 988,92 eurų suma, todėl atsižvelgiant į pateiktą informaciją, prašome skirti 3 988,92 (tris tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus ir 92 ct) valstybės paramą išlaidoms, patirtoms likviduojant ekstremalios situacijos pasekmėms padengti.

Paskirtas valstybės paramos lėšas prašome pervesti į UAB „Dzūkijos vandenys“ sąskaitą Nr. LT887044060001927068, AB SEB banke.

PRIDEDAMA:

1. Akto – žiniaraščio dėl atliktų darbų priėmimo ir išlaidų apskaičiavimo kopija, 1 lapas;
2. PVM sąskaitos faktūros, serija VT Nr. 2002-61, kopija, 4 lapai;
3. 2020-02-24 sąskaitos išrašas Nr. 278, 1 lapas;
4. PVM sąskaitos faktūros, serija VT Nr. 2001-109, kopija, 1 lapas;
5. 2020-02-10 sąskaitos išrašas Nr. 194, 1 lapas;
6. 2019-11-21 rangovo UAB „Infes“ tarpinės pretenzijos, dėl užterštų vamzdinių ir rezervuaro kopija, 3 lapai;
7. 2019-12-10 rangovo UAB „Infes“ raštas, dėl užterštų vamzdinių ir rezervuaro plovimo ir dezinfekavimo kopija, 1 lapas;

Direktorius



Jurijus Červakovskis

Gauta:
Registracijos Nr.:

2020-02-27
#21-978-20
(DocLogix dokumentų valdymo programoje)
38388
(Navision Financials programoje)

UAB "DZŪKIJOS VANDENYS"

Pulko g. 75, LT-62135 Alytus, tel. (8 315) 7 34 70, faks. (8 315) 5 55 86. Įmonės kodas 149566841, PVM mokėtojo kodas LT495668410

TVIRTINUOJAMAS
UAB „Dzūkijos vandenys“
Infrastruktūros priežiūros
departamento vadovas
Giedrius Čerėškevičius

AKTAS-ŽINIARAŠTIS

DĖL ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO IR IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO

2020-02-26

Užsakovas: Inžinerinis skyrius

Vykdytojas: 2 Vandentiekio avarinė (Remigijus Gudukas)

Darbas pradėtas: 2020-02-21 08:00

Darbas pabaigtas: 2020-02-21 16:00

Darbo pobūdis: Priežiūra

Kap. statyba

Paslauga

(DK sąskaitos numeris)

(paslaugos rūšis)

Objekto pavadinimas: Ūkio nuotekų tinklai

Užsakymo darbams atlikti numeris: DZ-1025-20

Darbo pavadinimas, adresas: Gaisro padarinių šalinimas., Naujoji g. 114L, Alytus, Alytaus m. sav.

PILDO VYKDYTOJAS					PILDO BUHALTERIJA	
Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Prekės kodas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
Darbų detalizavimas:						
	Išpumpuotas rezervuaras.	užteristas vanduo m³		420		
Mechanizmai:						
	El. generatorius EP 1350TE		val.	2	0,28	0,56
	Mersedes Bens 319 (GER 742)		val.	0,5	5,75	2,87
	Nuotekų siurblys (CD-150M)		val.	5	22,81	114,05
Darbo užmokestis:						
			val.	31		114,48
Soc. draudimas						115,44
Medžiagos:						
	1. Betoniniai H175	2320100100 00300	lt	10		

UAB "Dzūkijos vandenys"
Kristina Oščinskienė
2020-02-26

PVM sąskaita faktūra

Serija VT Nr. 2002-61
Dokumento data: 2020.02.14

BUHALTERIJAI
sąskaita apmokėti

	Pardavėjas	Pirkėjas
Įmonė	UAB "Vandens tyrimai"	UAB "Dzūkijos vandenys"
Adresas	Žirmūnų g.106, LT-09121, Vilnius	Pulko g. 75, LT-62135 Alytus
Įmonės kodas	300569809	149566841
PVM mokėtojo kodas	LT100002405212	LT495668410
Banko rekvizitai	AB SEB Bankas A/s LT74 7044 0600 0554 1152 Luminor Bank AB A/s LT32 4010 0510 0427 0148	

Užsakymo pavadinimas	Analizės pavadinimas, analizių skaičius vnt.		Suma EUR, be PVM
	DAA 15	Fta	
Užsakymo nr.: 200131MV017 (Alytaus miesto NVJ)	1	1	120.00
Užsakymo nr.: 200207MV022 (Gaisro vanduo, Pramonės g. 1)	1	1	120.00
Vnt. kaina EUR be PVM	50.00	70.00	

Iš viso be PVM: 240.00 EUR

21 % PVM: 50.40 EUR

Iš viso mokėti: 290.40 EUR

Suma su PVM (žodžiais): Du šimtai devyniasdešimt eurų 40 ct

Pagal sutarties Nr. PIRK-80-18, 4 punktą

UAB „Dzūkijos vandenys“
Ekonomikos ir plėtros
departamento vedovas
Tomas Vaitiekis

Paslaugas priėmė:

UAB „Dzūkijos vandenys“
laikiniai einanti
laboratorijos vedėjo pareigas
Regina Būtėnienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



(parašas)

Sąskaitą išrašė: Jolanta Kozlova
(Direktoriaus pavaduotoja)

UAB „Dzūkijos vandenys“
referentė 1 iš 1
Kristina Ovčinkovienė
2020/03-12



Tyrimų protokolas Nr. **200207MV022** | Ėminio gavimo data 2020-02-07 | ID 25612
Užsakovas: UAB "Dzūkijos vandenys" | spetroniene@vandenys.lt

Tyrimo rezultatai

Policiklinių aromatinių angliavandenilių koncentracija vandenyje

Objektas
Gaisro vanduo, Pramonės g. 1


Gręžinys (punktas)
Mėginio indo Nr. 10

Paėmimo data
20 02 07

Analitė	Nustatyta vertė	Nustatymo riba
	µg/l	
Naftalenas	2.16	0.005
Acenaftenas	0.059	0.005
Fluorenas	0.296	0.005
Fenantrenas	0.088	0.005
Antracenas	0.120	0.002
Fluorantenas	0.072	0.005
Pirenas	0.057	0.010
Benz(a)antracenas	0.032	0.005
Chrizenas	0.060	0.005
Benzo(b)fluorantenas	0.062	0.002
Benzo(k)fluorantenas	0.029	0.002
Benzo(a)pirenas	<0.002	0.002
Dibenzo(a,h)antracenas	0.016	0.005
Benzo(g,h,i)perilenas	0.024	0.005
Indeno(1,2,3-cd)pirenas	0.006	0.005
SUMA:	3.081	

Vertė, mažesnė už nustatymo ribą, žymima (<...).

Analizės metodas : LST EN ISO 17993:2004 Vandens kokybė. 15 policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) nustatymas vandenyje efektyvios skysčių chromatografijos metodu, taikant fluorescencinį aptikimą, atlikus skystinį skysčio ekstrahavimą (ISO 1793:2002)



Tyrimų protokolą parengė

chemikas-analitikas Rimantas Aleksa



UAB "Dzūkijos vandenys"
referentė

Kristina Ovčinkovienė

2020-02-10

Rezultatai susiję tik su tirtais objektais, taikytini tokiam ėminiui, koks buvo gautas. Tyrimų protokolą dalimis dauginti leidžiama tik su UAB „Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruoštas (2020-02-13)



Tyrimų protokolas Nr. **200207MV022** | Ėminio gavimo data: 2020-02-07 | ID 25612
Užsakovas: UAB "Dzūkijos vandenys" | spetronienė@vandenys.lt

Ftalatų analizės vandenyje rezultatai

Objektas
Gaisro vanduo, Pramonės g. 1

Gręžinys (punktas)
Mėginio indo Nr. 10

Paėmimo data
2020-02-07

Analitė	CAS Nr.	Nustatyta vertė µg/L	Nustatymo riba µg/L
Dibutilftalatas	84-74-2	0,22	0,05
Di(2-etilheksil)ftalatas	117-81-7	1,1	0,05

Vertė, mažesnė už nustatymo ribą, žymima (<...).

Analizės metodas: LST EN ISO 18856:2005 Vandens kokybė. Išskirtų ftalatų nustatymas dujų chromatografija ir masės spektrometrija (ISO 18856:2004)

Tyrimų protokolą parengė

Arap



Chemikė-analitikė Aušra Krapukaitytė-Šimė



Kristina Ozčiniukovičienė
Kristina Ozčiniukovičienė

Rezultatai susiję tik su tirtais objektais, taikytini tokiam ėminiui, koks buvo gautas. Tyrimų protokolą dalimis dauginti leidžiama tik su UAB „Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruoštas (2020-02-14)

Tyrimų protokolas Nr. **200131MV017** | Ėminio gavimo data: 2020-01-31 | ID 25477
 Užsakovas: UAB "Dzūkijos vandenys" | spetroniene@vandenys.lt

Ftalatų analizės grunte rezultatai

Objektas	Gręžinys (punktas)	Paėmimo data
Alytaus miesto NVĮ	Dumblas iš rezervinio aerotanko. Mėginio indo Nr. 2	2020-01-29

Analitė	CAS Nr.	Nustatyta vertė mg/kg	Nustatymo riba mg/kg
Dimetilftalatas	131-11-3	<0,05	0,05
Dietilftalatas	84-66-2	<0,05	0,05
Dipropilftalatas	131-16-8	<0,05	0,05
Diizobutilftalatas	84-69-5	2,1	0,05
Dicikloheksilftalatas	84-61-7	<0,05	0,05
Di(2-etilheksil)ftalatas	117-81-7	22	0,05

Vertė, mažesnė už nustatymo ribą, žymima (<...).

Analizės metodas: LST CEN/TS 16183:2012 Dumblas, apdorotos bioatliekos ir dirvožemis. Atrinktų ftalatų nustatymas taikant kapiliarinę dujų chromatografiją su spektrometriniu masės aptikimu (GC-MS)

Tyrimų protokolą parengė *kray*



Chemikė-analitikė Aušra Krapukaitytė-Šimė



Konstancija Oršnikovičienė
 2020-03-20

Rezultatai susiję tik su tirtais objektais, taikytini tokiam ėminiui, koks buvo gautas. Tyrimų protokolą dalimis dauginti leidžiama tik su UAB „Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruoštas (2020-02-14)

Sąskaitos išrašas
2020-02-24 - 2020-02-24

UAB DZŪKIJOS VANDENYS
PULKO 75, Alytus, LIETUVA
Reg.no: 149566841
IBAN: LT87 7300 0100 0220 8247

„Swedbank“ AB
Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva
Reg.no 112029651, PVM kodas LT120296515
Bankas registruotas Lietuvos Respublikos
juridinių asmenų registre 2004-11-22
BIC: HABALT22

Šis išrašas yra filtruojamas pagal:
Kitos pusės pavadinimas = (lygu) UAB "Vandens tyrimai"

Data Banko žyma	Dok. nr. Kodas	Kitos pusės pavadinimas Fizinio / Juridinio asmens kodas Mokėjimo paskirtis	Sąskaitos nr. Įmokos kodas	Debetas	Kreditas
--------------------	-------------------	---	-------------------------------	---------	----------

EUR 2020-02-24

2020-02-24	278	UAB "Vandens tyrimai"	LT747044060005541152		
2020022401870826	MK	300569809 Pagal sf VT 2002-61,2002-60 278		523.32	

EUR 2020-02-24

Debetas apyvarta

523.32

Jūsų indėlis yra tinkamas drausti, todėl yra apdraustas įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. Daugiau informacijos rasite www.swedbank.lt



UAB „Dzūkijos vandenys“
atstovė
Kęstutė Gudžipikienė
2020-03-17

PVM sąskaita faktūra
 Serija VT Nr. 2001-109
 Dokumento data: 2020.01.31

	Pardavėjas	Pirkėjas
Įmonė	UAB "Vandens tyrimai"	UAB "Dzūkijos vandenys"
Adresas	Žirmūnų g.106, LT-09121, Vilnius	Pulko g. 75, LT-62135 Alytus
Įmonės kodas	300569809	149566841
PVM mokėtojo kodas	LT100002405212	LT495668410
Banko rekvizitai	AB SEB Bankas A/s LT74 7044 0600 0554 1152 Luminor Bank AB A/s LT32 4010 0510 0427 0148	

Užsakymo pavadinimas	Analizės pavadinimas, analizių skaičius vnt.		Suma EUR, be PVM
	DAA 15	Met	
Užsakymo nr.: 200110MV005 (K. Urbanavičiaus II, Zaidų k., Alytaus r. (autocisterna), mėginių paėmimo vietos Nr. 3, 4, 5)		18	99.00
Užsakymo nr.: 200110MV006 (Medvilnės kombinato koncentracijos išlyginimo rezervuarai)	1		50.00
Užsakymo nr.: 200117MV009 (Mėginių paėmimo vietos Nr. 848, 86, 329)		18	99.00
Vnt. kaina EUR be PVM	50.00	5.50	

Iš viso be PVM: 248.00 EUR
 21 % PVM: 52.08 EUR
Iš viso mokėti: 300.08 EUR

Suma su PVM (žodžiais): Trys šimtai eurų 08 ct

BUHALTERIJAI
 sąskaitą apmokėti

Pagal sutartį Nr. PIRK-80-19
signatūros: LAB MUOT

Paslaugas priėmė:

Sąskaitą išrašė: Jolanta Kozlova
 (Direktoriaus pavaduotoja)

UAB „Dzūkijos vandenys“
 Ekonomikos ir plėtros
 departamento vedovas
 Tomas Valaitis

UAB „Dzūkijos vandenys“
 laikinai einanti
 laboratorijos vedėjo pareigas
 Regina Būtėnienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

J. Kozlova
 (parašas)



UAB „Dzūkijos vandenys“
 referentė
 Kristina Ovčinkovienė
 2020-03-20

1 iš 1

Sąskaitos išrašas
2020-02-10 - 2020-02-10

UAB DŽŪKIJOS VANDENYS
PULKO 75, Alytus, LIETUVA
Reg.no: 149566841
IBAN: LT87 7300 0100 0220 8247

„Swedbank“ AB
Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva
Reg.no 112029651, PVM kodas LT120296515
Bankas registruotas Lietuvos Respublikos
juridinių asmenų registre 2004-11-22
BIC: HABALT22

Šis išrašas yra filtruojamas pagal:
Kitos pusės pavadinimas = (lygu) UAB "Vandens tyrimai"

Data Banko žyma	Dok. nr. Kodas	Kitos pusės pavadinimas Fizinio / Juridinio asmens kodas Mokėjimo paskirtis	Sąskaitos nr. Įmokos kodas	Debetas	Kreditas
EUR 2020-02-10					
2020-02-10	194	UAB "Vandens tyrimai"	LT747044060005541152		
2020021002176213	MK	300569809 Pagal VT 2001-109 194		300.08	
EUR 2020-02-10				Debetas apyvarta	300.08

Jūsų indelis yra tinkamas drausti, todėl yra apdraustas įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. Daugiau informacijos rasite www.swedbank.lt



UAB „Džūkijos vandenis“
referentė

Knygneidė Dešinėnaitė

[Signature]
2020-03-17



INFES UAB
Inžineriniai
projektavimai
ir statybos
darbai

L. Machurėnė
Worbi
UAB „Dzūkijos vandenys“
direktorius
Jurijus Červickovskis

UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“
2019-11-22 Nr. G-2460-19



Inžinieriui:

UAB „Sweco Lietuva“
Statybų priežiūros grupės vadovui
Virginijui Kriščiūnui
El. paštas info@sweco.lt

2019-11-21 NR. SR-191121-01MD

Vilnius

Užsakovui:

UAB „Dzūkijos vandenys“
Pulko g. 75, Alytus
El. paštas dzukvand@vandenys.lt

TARPINĖ PRETENZIJA DĖL UŽTERŠTŲ VAMZDYNŲ IR REZERVUARO

UAB „Infes“ (toliau Rangovas) vykdo su UAB „Dzūkijos vandenys“ (toliau Užsakovas) sudarytą sutartį „Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, rekonstrukcijos darbai“ Nr. PIRK-190-17 (toliau sutartis).

Rangovas 2019 m. lapkričio 7 d. informavo, kad dėl įvykusio gaisro padangų perdirbimo įmonėje „Ekologistika“ Užsakovas, neatsižvelgdamas į Rangovo prašymą 2019-09-25 Nr. SR - 190925-01MD (Rangovo prašyme buvo numatytas terminas nuo spalio 1 iki lapkričio 29) nutraukti vandentiekio stoties darbą, spalio 17 dieną savavališkai atnaujinimo vandentiekio stoties darbą (Užsakovas buvo sustabdęs vandentiekio stoties darbą spalio 1 dieną) ir tiekė į Alytaus miestą žalią, nevalytą vandenį, taip užteršdamas Rangovo rekonstruotų inžinerinių tinklų dalį bei švaraus vandens rezervuarą.

Užsakovas užteršė vandentiekio liniją D 400 VR1 nuo šulinio V1 iki II kėlimo siurblynės, švaraus vandens linijas D400 vartotojams nuo II kėlimo siurblynės iki kameros E-155, II kėlimo siurblynės švaraus vandens padavimo liniją D400, švaraus vandens pasiurbimo liniją D450 bei slėginę liniją D400. Tai pat buvo užterštas švaraus vandens rezervuaras 3000m³. Spalio 25 dieną pasibaigus gaisrui padangų perdirbimo įmonėje „Ekologistika“ Užsakovas vandens tiekimą nutraukė.

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, Rangovas dėl užterštų vamzdynų bei rezervuaro negali atlikti naujų įrenginių paleidimo derinimo darbų tai pat visas Užsakovo naudotas linijas, technologinius vamzdynus bei rezervuarą, Rangovas privalės pakartotinai išplauti bei dezinfekuoti ir tik tada atlikti naujų įrenginių paleidimo derinimo darbus, t.y. turės atlikti papildomus darbus. Šiems papildomiesiems darbams atlikti būtinas 20 darbo dienų terminas. Informuojame, kad šis raštas laikytinas tarpine pretenzija pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 20.1 p. Dėl papildomų vamzdyno, rezervuaro plovimo bei dezinfekavimo darbų, atitinkamai turės būti pratęsti Darbų atlikimo terminai tiek, kiek Rangovas negalėjo vykdyti Sutartyje numatytų darbų dėl Užsakovo atnaujinto vandens tiekimo nuo 2019 m. spalio 17 d. iki spalio 25 d. ir kiek reikės papildomo laiko papildomų darbų atlikimui. Taip pat turės

INFES UAB
Žemaitės g. 27 LT-09105 Vilnius
Įmonės kodas 302047336
PVM mok. kodas LT09027790212

T +370 5 241 62 00
F +370 5 210 76 77
info@infes.lt
www.infes.lt

Ais Nr. LT07090010137307017
Bankas "Swedbank" AB, Banko kodas 70001
Ais Nr. LT044010040101029021
Bankas DNB AB, Banko kodas 40110



Kopija tikrai
rucc



Taigi, tiek, kiek užsitęs Užsakovo reikiamų sprendimų priėmimas dėl šių papildomų darbų bei reikiamų susitarimų sudarymo, papildomai gali nusikelti ir užsitęsti Sutartyje numatytų Darbų atlikimas. Todėl tik sudarius Susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo, Rangovas turės galimybę pateikti patikslintus Darbų atlikimo grafikus.

Atsižvelgdami į tai kas išdėstyta, prašome kaip įmanoma skubiau patvirtinti šiuo raštu teikiamą darbų sąmatą, priimti kitus reikiamus sprendimus dėl papildomų darbų įsigijimo bei pateikti Sutarties pakeitimo dėl papildomų darbų įsigijimo.

Priedas: Lokalinė sąmata (Vamzdynų ir rezervuaro plovimo bei dezinfekcijos darbai)

S

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S" followed by a stylized flourish or name.

Originalas nebus siunčiamas



LAB "Dzūkijos vandenys"
referentė

№ 020703-12



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė "Antros vandentiekio stoties rekonstrukcijos darbai"

Statinyss "Antros vandentiekio stoties rekonstrukcijos darbai"

Žiniaraštis darbai Papildomi inžinerinių tinklų, technologinių vamzdynų, švaraus vandens rezervuaro plovimo bei dezinfekcijos darbai

2019.11.20

Suma žiniaraščiui 2721.60 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso

1 "Antros vandentiekio stoties rekonstrukcijos darbai"

1 N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15	100m	2,04	136,29	186,39			322,68
2 N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 250 mm k9=1.15	100m	0,18	9,9	6,28			16,18
3 N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 300 mm k9=1.15	100m	0,44	25,94	22,54			48,48
4 N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15	100m	0,68	45,43	62,13			107,56
5 N22P-0708	Vamzdynų daugiau kaip 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 450 mm k9=1.15	100m	0,31	24,37	44,2			68,57
6 R11-76-21	Paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės k9=1.15	100m2	9,72	510,88	5,83	482,6		999,31

Skyriuje 1

752,81 327,37 482,6 1562,78

Iš viso žiniaraštyje 1

752,81 327,37 482,6 1562,78

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

9,82

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

14,48

Sezoniniai darbai 15.00% (752.81)

112,92

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(752.81+112.92)

69,26

934,99

337,19

497,08

1769,26

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(752.81+112.92+69.26)

16,74

Statinio statybos išlaidos

951,73

337,19

497,08

1786,0

Statybvietsės išlaidos 9.00%

160,74

Iš viso tiesioginės išlaidos

1946,74

Pridėtinės išlaidos 20.90%(752.81+112.92+69.26)

395,41

Pelnas 5.00%(1946.74+395.41)

107,11

Iš viso netiesioginės išlaidos

302,52

Bendra vertė su PVM 2249,26

Bendra vertė su PVM 2721,6

Statybos projektų
vadovas
Marius Danilevičius



AB "Dzūkijos vandenys"
direktorė
M. G. G. G.
2020-03-10



GENERALINIS
STATYBOS
RANGOVAS

*X. Rimlaui
E. Glebus*

Darbu
UAB „Dzūkijos vandenys“
direktorius
Jurijus Červiakovskis

UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“
2019-12-11 Nr. G-2580-19



UAB „Dzūkijos vandenys“
Pulko g. 75, Alytus
El. paštas dzukvand@vandenys.lt

2019-12-10 NR. SR-191210-01KS
[2019-12-04 Nr. S-4159.19

UAB „Sweco Lietuva“
Statybų priežiūros grupės vadovui
Virginijui Kriščiūnui
El. paštas info@sweco.lt

DĖL UŽTERŠTŲ VAMZDYNŲ IR REZERVUARO PLOVIMO IR DEZINFEKAVIMO

2019-12-04 raštu Nr. S-4159.19 buvome informuoti, kad atlikę žodinę apklausą pasirinkote UAB „Infes“ užterštų rezervuarų ir vamzdynų plovimui bei dezinfekavimui, ir prašote ne vėliau kaip per UAB „Infes“ tarpinėje pretenzijoje (2019-11-21 raštas Nr. SR-191121-01MD) nurodytą terminą atlikti geriamojo vandens rezervuaro ir vandentiekio tinkle plovimo ir dezinfekavimo darbus.

Atsižvelgiant į tai, informuojame, kad UAB „Infes“ sutinka atlikti užterštų rezervuarų ir vamzdynų plovimą bei dezinfekavimą už 2249,36 Eur be PVM, 2721,60 Eur su PVM, 472,34 PVM.

Informuojame, kad darbų pradžia numatoma 2019-12-16, pabaiga – 2020-01-17 (20 darbo dienų, kaip numatyta tarpinėje pretenzijoje).

UAB „Infes“ direktorius

Arvydas Markevičius

Originalas nebus siunčiamas.



UAB „Dzūkijos vandenys“
referentė

Kristina Ovčinkovienė
2019-12-10

Kristina Simanavičienė, tel. Nr. +37063704125, el. paštas kristina.simanaviciene@infes.lt

INFES, UAB
Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius
Įmonės kodas 302947360
PVM mok. kodas LT100007393212

T +370 5 231 32 09
F +370 5 210 76 87
info@infes.lt
www.infes.lt

A/s Nr. LT197300010133987657
Bankas "Swedbank" AB, Banko kodas 73000
A/s Nr. LT344010042403939421
Bankas DNB AB, Banko kodas 40100

