

## **AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“**

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai  
info@enmin.lt

2022-07-      Nr. E20-  
| 2022-07-01 Nr. (21.2-25 Mr)3-1083

### **DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 10<sup>1</sup>, 12, 15, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37 STRAIPSNIŲ, AŠTUNTOJO IR VIENUOLIKTOJO SKIRSNIŲ PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 8<sup>2</sup>, 10<sup>2</sup>, 29<sup>1</sup> STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PAKARTOTINIO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI**

AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė), išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2022 m. liepos 1 d. raštu Nr. (21.2-25Mr.)3-1083 pakartotinai pateiktą Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 10<sup>1</sup>, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37 straipsnių, aštuntojo ir vienuoliktojo skirsnių pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 8<sup>2</sup>, 8<sup>3</sup> ir 29<sup>1</sup> straipsniais įstatymo projektą išvadoms gauti, teikia pastabas ir siūlymus.

PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 10<sup>1</sup>, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37 straipsnių, aštuntojo ir vienuoliktojo skirsnių pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 8<sup>2</sup>, 8<sup>3</sup> ir 29<sup>1</sup> straipsniais įstatymo projekto pastabų lentelė, 20 lapų.

Generalinis direktorius

Tomas Garasimavičius

V. Skinderytė, tel. (8 37) 30 58 89, el. p. v.skinderyte@kaunoenergija.lt

**LIETUVOS RESPUBLIKOS**  
**ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 10<sup>1</sup>, 12, 15, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37 STRAIPSNIŲ,**  
**AŠTUNTOJO IR VIENUOLIKTOJO SKIRSNIŲ PAVADINIMO PAKEITIMO IR**  
**ĮSTATYMO PAPILDYMO 8<sup>2</sup>, 10<sup>2</sup>, 29<sup>1</sup> STRAIPSNIAIS PROJEKTO**  
**PASTABŲ LENTELĖ**

| EIL.<br>NR. | PROJEKTO NUOSTATA  | PASTABOS, PASIŪLYMAI  |
|-------------|--|---|
| 1.          | <p>2. Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:</p> <p>4. Atliekinė šiluma – <del>pramonės įmonių pramoninės gamybos technologinio proceso metu nepanaudota šilumos energija.</del><br/> <b>pramoniniuose ar energijos gamybos įrenginiuose arba paslaugų sektoriuje sukuriamą perteklinę šilumą, kuri, nepatekusi į šilumos tiekimo sistemą, nenaudojama pasklistų ore arba vandenyje.</b></p> | <p>Pirmosios viešosios konsultacijos metu teikto (Energetikos ministerijos 2021-12-29 raštas Nr. Nr. (21.2-25Mr.)3-2251)) Įstatymo projekto 10 str. 1 d. buvo numatyta nuostata „<u>Šilumos tiekėjas jam priklausančioje aprūpinimo šiluma sistemoje atliekinę šilumą, išskyrus pagamintą kogeneracijos būdu ir (ar) deginant komunalines atliekas, superka ne aukciono būdu Tarybos patvirtiname Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka &lt;...&gt;</u>“, kuri aiškiai apibrėžė, kad kogeneracijos būdu ir (ar) deginant komunalines atliekas pagaminta šiluma nepatenka į atliekinės šilumos, kuri gali būti superkama ne šilumos aukciono būdu, apibrėžtį.</p> <p>Tačiau šios viešosios konsultacijos metu pateiktame Įstatymo projekte minėta nuostata panaikinta, tokiu būdu paliekant neapibrėžtumą, rinkos dalyviams kėlusį daug klausimų ir pirmosios viešosios konsultacijos metu – ar šiluma, pagaminta kogeneracijos būdu ir (ar) deginant komunalines atliekas ir kuri nepatekusi į šilumos tiekimo sistemą, nenaudojama pasklistų ore arba vandenyje, patenka į atliekinės šilumos apibrėžtį (Įstatymo projekto 2 str. 4 d.) ir bus superkama ne šilumos aukciono būdu.</p> <p>Energetikos ministerija, pateikusi pirmosios viešosios konsultacijos metu gautų rinkos dalyvių pastabų įvertinimą (derinimo pažymą), atsakydama į aukščiau paminėtą klausimą dėl kogeneracijos būdu ir (ar) deginant komunalines atliekas pagamintos šilumos priskyrimo atliekinei šilumai ir paaiškindama atsisakymą patikslinti atliekinės šilumos sąvokos apibrėžtį, nurodė vienintelį argumentą – sąvokos apibrėžtis atitinka Europos parlamento ir tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 2018 m. gruodžio 11 d. dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) sąvoką:</p> <p>„Atliekinė šiluma ir vėsuma – pramoniniuose ar energijos gamybos įrenginiuose arba tretiniame sektoriuje neišvengiamai sukuriamą perteklinę šilumą ir vėsumą, kuri <u>be prieigos prie centralizuoto šilumos arba vėsumos tiekimo sistemos</u> nenaudojama pasklistų ore arba vandenyje, kai buvo arba</p> |

| EIL. NR. | PROJEKTO NUOSTATA  | PASTABOS, PASIŪLYMAI  |
|----------|--|---|
|          |  | <p>bus taikomas kogeneracijos procesas arba kai kogeneracija yra negalima“</p> <p>Pastebėtina, kad ši direktyvoje įtvirtinta atliekinės šilumos sąvokos apibrėžtis aiškiai nurodo, kad šiluma laikoma atliekine tada, kai ji <u>neišvengiamai sukurama</u> ir kuri <u>be prieigos prie centralizuoto šilumos ar vėsumos tiekimo sistemos</u> nenaudojama pasklistų ore arba vandenyje. Visi šiuo metu veikiantys kogeneracijos būdu ir (ar) deginant komunalines atliekas šilumą gaminantys įrenginiai turi prieigą prie šilumos tiekimo sistemų, todėl minėtu būdu pagaminta šiluma negali būti laikoma atliekine.</p> <p>Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, siūlome patikslinti atliekinės šilumos sąvoką:</p> <p>„4. Atliekinė šiluma – pramoniniuose ar energijos gamybos įrenginiuose, <b>išskyrus kogeneracijos būdu ir (ar) deginant komunalines atliekas šilumą gaminančius įrenginius</b>, arba paslaugų sektoriuje sukurama perteklinė šiluma, kuri, nepatekusi į šilumos tiekimo sistemą, nenaudojama pasklistų ore arba vandenyje“.</p> <p>Arba papildyti Įstatymo projekto 10<sup>2</sup> str. 1 d.:</p> <p>„1. &lt;...&gt; Šilumos tiekėjas jam priklausančioje aprūpinimo šiluma sistemoje atliekinę šilumą, <b>išskyrus pagamintą kogeneracijos būdu ir (ar) deginant komunalines atliekas</b>, superka ne šilumos aukciono būdu Tarybos patvirtiname Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka, ne didesne kaip vieny kalendorinių metų laikotarpiui Tarybos nustatyta didžiausia leistina atliekinės šilumos supirkimo kaina. &lt;...&gt;“</p> |
| 2.       | <p>Papildyti 2 straipsnį 18<sup>1</sup>–18<sup>3</sup> dalimis:</p> <p>„&lt;...&gt; 18<sup>2</sup>. Šilumos kintamosios dalies bazinis pajamų lygis – kintanti šilumos <u>bazinių</u> pajamų lygio dalis, nustatoma ir koreguojama kasmet šilumos tiekėjo ar reguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką. &lt;...&gt;“</p> | <p>Redakcinis pataisymas:</p> <p>„&lt;...&gt; kintanti <del>bazinių</del> <b>bazinio</b> pajamų lygio dalis &lt;...&gt;“.</p>   |
| 3.       | Įstatymo 2 ir 8 straipsniai  | <p>Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – LŠTA) 2022-04-12 raštu Nr. 42 kreipėsi į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministeriją ir Lietuvos Respublikos Energetikos ministeriją su prašymu inicijuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNSĮ) pakeitimą, kuriuo būtų numatoma įtvirtinti, jog magistralinių bei</p>   |

| EIL.<br>NR. | PROJEKTO NUOSTATA | PASTABOS, PASIŪLYMAI  |
|-------------|-------------------|---|
|             |                   | <p>skirstomųjų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonų nustatymas yra susijęs su viešojo intereso tenkinimu ir būtinas nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimui. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2022-07-08 raštu Nr. D8(E)-3655 „Dėl asociacijos raštų“ pažymėjo, kad tuo atveju <i>jeigu būtų nuspręsta rengti atitinkamą šio įstatymo (SŽNSĮ) pakeitimo projektą arba Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos pateiktu siūlymu papildyti rengiamą minėtą Vyriausybės nutarimo projektą, Aplinkos ministerija neprieštarautų šiai iniciatyvai</i>. Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija 2022-06-13 raštu Nr. (22.2-24 Mr)3-957 „Dėl pagrindimo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio pakeitimui“, kuriuo atsakoma į Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštą pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (toliau – Įstatymas) nėra apibrėžta kaip yra skirstomi šilumos perdavimo tinklai, todėl ministerijos vertinimu keičiant SŽNSĮ sąvokas, nepakeitus Įstatyme įtvirtintų sąvokų atsirastų šių abiejų teisės aktų nesuderinamumas ir siūloma <i>esant poreikiui suskirstyti šilumos perdavimo tinklus pagal tam tikrus kriterijus, juos apibrėžti ir įtvirtinti &lt;...&gt; Šilumos ūkio įstatyme, ir tik po to Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme ir pagal poreikį kituose teisės aktuose</i>.</p> <p>Atsižvelgiant į išdėstytą, siūlome pakeisti Įstatymo 2 straipsnio 42 dalį bei papildyti šį straipsnį 43-45 dalimis ir pakeisti 8 straipsnio 3 dalį, juos išdėstant taip:</p> <p>Pakeisti 2 straipsnio 42 dalį ir papildyti 43-45 dalimis jas išdėstant taip:</p> <p>„42. Šilumos perdavimo tinklas – sujungtų vamzdynų ir įrenginių sistema, <b>susidedanti iš magistralinių šilumos tiekimo tinklų, skirstomųjų šilumos tiekimo tinklų ir pastatų įvadinių šilumos tinklų</b>, skirta pristatyti šilumnešiu šilumą iš gamintojo vartotojams.</p> <p><b>43. Magistraliniai šilumos tiekimo tinklai – šilumos tiekimo tinklai nuvesti nuo šilumos šaltinio iki atšakų į kvartalus, taip pat iki atskirų vartotojų grupinių šilumos punktų, kurių projektinė šilumos galia yra 5 MW ir daugiau.</b></p> <p><b>44. Skirstomieji šilumos tiekimo tinklai – šilumos tiekimo tinklai nuo</b></p> |

| EIL.<br>NR. | PROJEKTO NUOSTATA | PASTABOS, PASIŪLYMAI  |
|-------------|-------------------|---|
|             |                   | <p><b>magistralinių šilumos tiekimo tinklų iki atšakų į pastatus.</b></p> <p><b>45. Pastatų įvadiniai tinklai – atšakos nuo skirstomųjų (arba magistralinių) tinklų iki vartotojų pastato sienos išorinio paviršiaus.</b></p> <p><b>2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas</b></p> <p>Pakeisti 8 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:</p> <p>„3. Pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. Rengiant šilumos ūkio specialiuosius planus, vadovaujamas Aplinkos oro apsaugos įstatymo, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis dėl oro užterštumo ir urbanistiniais kriterijais (užstatymo tankis, pastatų aukštingumas, užstatymo specifika), taip pat kitais kriterijais, kurie nepažeidžia technologinio neutralumo principo, ir Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme nurodytu energijos vartojimo efektyvumo didinimo pirmumo principu. Šilumos ūkio specialiajame plane nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos ir pateikiami principiniai techniniai sprendimai dėl kiekvienai teritorijai nustatytų alternatyvių energijos ar kuro rūšių naudojimo, kad būtų patenkinami šios teritorijos vartotojų šilumos poreikiai. Priimant galutinius sprendimus, būtina įvertinti techninių sprendinių ekonominį efektyvumą ir palyginti juos su energijos efektyvumo didinimo priemonėmis, mažinančiomis vartotojų šilumos poreikius. <b>Žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas neprivalomas, kai, tenkinant viešąjį interesą, įgyvendinant specialiojo plano tikslus, priemonės ar sprendinius yra nustatomos magistralinių ir (ar) skirstomųjų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.</b>“.</p> <p>Argumentai, pagrindžiantys siūlomų pakeitimų poreikį, yra detalai išdėstyti minėtame LŠTA 2022-04-12 rašte Nr. 42. Pažymime, kad įtvirtintas siūlomas reglamentavimas dėl apsaugos zonų nustatymo ir šilumos tiekimo kaip viešąjį interesą tenkinančios paslaugos pripažinimas įstatymo ir SŽNSĮ nuostatose, sudarys sąlygas tik apsaugos zonų nustatymui, o pareiga gauti žemės sklypo savininko sutikimą kai šilumos perdavimo tinklai bus tiesiami per sklypą išliks, todėl tai neturės jokios reikšmingos įtakos jų interesams, nes išimtis būtų taikoma tik tiems sklypams, į kurių</p> |

| EIL. NR. | PROJEKTO NUOSTATA   | PASTABOS, PASIŪLYMAI   |
|----------|---|--|
|          |   | teritoriją šilumos perdavimo tinklai nepatenka.  |
| 4.       | <p>Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„&lt;...&gt; <b>4. Šilumos ūkio specialiajame plane nustatoma:</b></p> <p><b>&lt;...&gt; 4) esamos ir planuojamos naujo šilumos tiekimo vartotojams teritorijos ir pateikiami techniniai sprendimai dėl kiekvienai teritorijai nustatytų energijos ar kuro rūšių naudojimo, kad būtų patenkinami šios teritorijos vartotojų šilumos poreikiai; &lt;...&gt;“</b></p>  | <p>Redakcinis pataisymas:</p> <p>„&lt;...&gt; 4) esamos ir planuojamos <del>naujo</del> <b>naujos</b> šilumos tiekimo vartotojams teritorijos &lt;...&gt;“.</p>  |
| 5.       | <p>Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„&lt;...&gt; <b>8. Šilumos ūkio specialiajame plane nustatoma papildomų šilumos gamybos pajėgumų įrengimo poreikį <u>savivaldybės administracija skelbia konkursą naujiems šilumos gamybos pajėgumams įrengti</u>. Naujų šilumos gamybos pajėgumų plėtos konkursas organizuojamas pagal energetikos ministro nustatytas naujų šilumos gamybos pajėgumų plėtos konkurso organizavimo sąlygas, kuriose turi būti numatytas prioritetas energijos vartojimo efektyvumą didinančioms technologijoms, tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams. Savivaldybės administracija užtikrina, kad, organizuojant naujų šilumos gamybos pajėgumų plėtos konkursą, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų. Naujų šilumos gamybos pajėgumų plėtos konkurso sąlygų projektas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ir skelbiamos viešos konsultacijos su suinteresuotomis šalimis. <u>Naujų šilumos gamybos pajėgumų, įrengtų laimėjus konkursą, šilumos gamybos kaina įvertinama nustatant šilumos bazinį pajamų lygį.</u>“</b></p> | <p>Bendrovės nuomone, siūlomo Įstatymo projekto 8 str. 8 d. redakcija yra neišsami, neaiški ir palieka daug neapibrėžtumų dėl žemiau nurodytų priežasčių.</p> <p>1. Įstatymo projekto 8 str. 8 d. pirmame sakinyje numatyta, kad <i>Šilumos ūkio specialiajame plane nustatoma papildomų šilumos gamybos pajėgumų įrengimo poreikį savivaldybės administracija skelbia konkursą naujiems šilumos gamybos pajėgumams įrengti</i>. Tokia nuostata suponuoja, kad esant šilumos gamybos pajėgumų poreikiui, nauji šilumos gamybos pajėgumai gali būti įrengiami tik savivaldybei skelbiant konkursą. Tačiau lieka neaišku, ar šilumos tiekėjai privalės dalyvauti minėtuose konkursuose, nepriklausomai nuo to, ar bus ir daugiau konkurse dalyvaujančių ūkio subjektų, nepaisant to, kad Įstatyme ir toliau paliekama galimybė ūkio subjektams (įskaitant ir šilumos tiekėjus) naujus šilumos gamybos pajėgumus įrengti nedalyvaujant savivaldybės organizuojamuose konkursuose.</p> <p>Papildomai pažymėtina, kad šilumos tiekėjai, kaip licencijuojamą šilumos tiekimo veiklą vykdytys ūkio subjektai ir privalantys vartotojams užtikrinti patikimą šilumos tiekimą, esant poreikiui, ir be papildomų konkursų įrengia reikiamus šilumos gamybos pajėgumus.</p> <p>2. Įstatymo projekto 8 str. 4 d. 3 p. numatyta, kad savivaldybių tvirtinamame šilumos ūkio specialiajame plane nustatoma <i>centralizuotai tiekiamos šilumos gamybos įrenginių modernizavimo ar naujų šilumos gamybos įrenginių diegimo poreikis ir šių įrenginių diegimo teritorijos, įgyvendinimo terminai, lėšų poreikis ir lėšų šaltinis</i>. Įstatymo projekto 8 str. 8 d. numatyta, kad <i>šilumos ūkio specialiajame plane nustatoma papildomų šilumos gamybos pajėgumų įrengimo poreikį savivaldybės administracija skelbia konkursą naujiems šilumos gamybos pajėgumams įrengti</i>. Įstatymo projekto 8<sup>2</sup> str. 2 d. 4 p. numatyta, kad šilumos tiekėjas, rengdamas šilumos ūkio plėtos investicinį</p> |

| EIL.<br>NR. | PROJEKTO NUOSTATA | PASTABOS, PASIŪLYMAI   |
|-------------|-------------------|--|
|             |                   | <p>planą ir planuodamas 10 metų investicijas, turi numatyti naujų šilumos gamybos įrenginių poreikį.</p> <p>Nėra aiškus minėtų nuostatų tarpusavio ryšys. Šilumos tiekėjo rengiamas šilumos ūkio plėtros investicinis planas turi atitikti šilumos ūkio specialiojo plano tikslus ir priemones (Įstatymo projekto 8<sup>2</sup> str. 1 d.), kas suponuoja, kad šilumos tiekėjui kyla prievolė įgyvendinti šilumos ūkio specialiajame plane numatytas priemones (tame tarpe ir naujų gamybos pajėgumų įrengimą), tačiau numatant privalomą savivaldybės konkursą naujų gamybos pajėgumų įrengimui, šilumos tiekėjas gali neįgyvendinti šilumos specialiojo plano tikslų ir priemonių.</p> <p>3. Neaišku, kokio ūkio subjekto bazinį pajamų lygį nustatant įvertinama konkursą laimėjusių naujų šilumos pajėgumų šilumos gamybos kaina: šilumos tiekėjo ar konkursą laimėjusio gamintojo? Taip pat nėra aišku, kas yra „šilumos gamybos kaina“.</p> <p>Jei naujų pajėgumų sąnaudos būtų įtraukiamos į šilumos tiekėjo šilumos bazinį pajamų lygį, tai reikštų, kad šilumos vartotojai konkursą laimėjusiam gamintojui padengia visas jo patiriamas šilumos gamybos sąnaudas. Tokiu atveju minėtas šilumos gamintojas neturėtų dalyvauti šilumos aukcionuose bei jam, kaip ir numatytuose Įstatymo pakeitimuose – atliekinę šilumą generuojantiems asmenims, turėtų būti rezervuojama tam tikra šilumos gamybos rinkos dalis ir šiluma superkama ne šilumos aukciono būdu.</p> <p>Jei į šilumos tiekėjo šilumos bazinį pajamų lygį būtų įskaičiuojamos tik konkursą laimėjusio šilumos gamintojo pastoviosios sąnaudos, tokiu atveju minėtas gamintojas šilumos aukcione dalyvautų tik su kintamomis sąnaudomis, kai tuo tarpu kiti šilumos gamintojai – pilnais kaštais. Tokiu būdu būtų sukurtos nelygios konkurencinės sąlygos ir konkursą laimėjęs gamintojas visada turėtų pranašumą prieš kitus šilumos aukcionuose dalyvaujančius šilumos gamintojus. Be to, toks gamintojas galimai neturėtų finansinės motyvacijos dalyvauti šilumos aukcionuose, nes jam bet kuriuo atveju būtų dengiamos pastoviosios sąnaudos ir investicijų grąža.</p> <p>Jei visgi siūlomoje Įstatymo projekto 8 str. 8 d. pakeitimo redakcijoje turima omeny, kad konkursą laimėjusio šilumos gamintojo šilumos gamybos kaina (sąnaudos) bus įskaičiuojama nustatant to gamintojo šilumos bazinį pajamų lygį ir minėtas gamintojas, atitikęs visas naujų šilumos gamybos pajėgumų plėtros konkurso organizavimo sąlygas bei laimėjęs naujų šilumos gamybos pajėgumų plėtros konkursą, neturės kitokių, nei likę šilumos gamintojai</p> |

| EIL. NR. | PROJEKTO NUOSTATA  | PASTABOS, PASIŪLYMAI  |
|----------|--|---|
|          |  | <p>šilumos pardavimo šilumos tiekėjui sąlygų, tampa neaišku, koks tikslas ir paskata ūkio subjektams dalyvauti savivaldybės skelbiamuose konkursuose (taip pat prisiimti konkurso sąlygose nustatytus tam tikrus įsipareigojimus), jei kiti ūkio subjektai gali laisvai statyti naujus šilumos gamybos pajėgumus be konkurso ir tomis pačiomis sąlygomis dalyvauti šilumos aukcionuose?</p> <p>Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, siūlome naikinti Įstatymo projekto 8 str. 8 d., numatančią pareigą savivaldybės administracijai nurodytu atveju skelbti konkursą naujiems šilumos gamybos pajėgumams įrengti, įvertinus tai, kad visiškai neaiškus šių konkursų tikslas, jis nesukuria vertės nei šilumos gamybos rinkos dalyviams, nei šilumos vartotojams.</p>   |
| 6.       | <p>Papildyti Įstatymo trečiąjį skirsnį 8<sup>2</sup> straipsniu:</p> <p><b>„8<sup>2</sup> straipsnis. Šilumos ūkio plėtros investicinis planas</b></p> <p><b>2. Dešimties metų šilumos ūkio plėtros investiciniame plane nurodoma:</b></p> <p><b>&lt;...&gt; 8) galimi atsinaujinančių energijos išteklių, atliekinės šilumos panaudojimo šaltiniai ir jų integravimo būdai ir priemonės šilumos tiekimo sistemoje, jų vystymas, planuojamas ilgalaikėje perspektyvoje.</b></p>  | <p>Prašome paaiškinti arba aiškiau apibrėžti, kas yra Įstatymo projekto 8<sup>2</sup> str. 2 d. 8 p. minimi atliekinės šilumos panaudojimo šaltiniai.</p>   |
| 7.       | <p>Papildyti Įstatymo trečiąjį skirsnį 8<sup>2</sup> straipsniu:</p> <p><b>„8<sup>2</sup> straipsnis. Šilumos ūkio plėtros investicinis planas</b></p> <p><b>&lt;...&gt; 6. Savivaldybės administracija dėl dešimties metų šilumos ūkio plėtros investicinio plano viešai konsultuojasi su esamais ar potencialiais šilumos tiekimo sistemos naudotojais ir savivaldybės interneto svetainėje paskelbia konsultavimosi rezultatus. &lt;...&gt;</b></p> <p><b>8. Savivaldybės administracija atlieka dešimties metų šilumos ūkio plėtros investicinio plano įgyvendinimo stebėseną, jos vertinimą ir viešai savivaldybės interneto svetainėje paskelbia gautus rezultatus. &lt;...&gt;“</b></p> | <p>1. Nesuprantama, kodėl savivaldybės administracija turėtų konsultotis su sistemos naudotojais dėl šilumos tiekėjo investicinio plano. Įstatymo projekto 8<sup>2</sup> str. 1 d. numatyta, kad šilumos tiekėjas, rengdamas šilumos ūkio plėtros investicinį planą, siekia įgyvendinti šilumos ūkio specialiojo plano tikslus ir priemones. Įstatymo projekto 8 str. 5 d. numatyta, kad <i>rengiant savivaldybės šilumos ūkio specialųjį planą, dalyvauja jos teritorijoje esančios šilumos, elektros, dujų tiekimo įmonės ir kiti su šilumos ūkiu susiję subjektai bei šilumos vartotojų teisės ginančios organizacijos</i>. Tai reiškia, kad šilumos tiekėjo plėtros investicinis planas įgyvena šilumos ūkio specialiojo plano tikslus ir priemones, dėl kurių jau buvo konsultuotasi su suinteresuotais subjektais. Todėl vertintina, kad ši Įstatymo projekto nuostata yra perteklinė ir turėtų būti naikinama.</p> <p>2. Taip pat, Bendrovės vertinimu, naikintina Įstatymo projekto 8<sup>2</sup> str. 8 d. nuostata, numatanti, kad savivaldybės administracija turi viešai savo interneto svetainėje skelbti šilumos tiekėjo plėtros investicinio plano stebėsenos ir vertinimo rezultatus, kaip perteklinė nuostata. Įvertinus tai, kad Įstatymo</p> |



| EIL. NR. | PROJEKTO NUOSTATA  | PASTABOS, PASIŪLYMAI   |
|----------|--|--|
|          |  | projekte nenumatyta pareiga šilumos tiekėjo šilumos ūkio plėtros investicinio plano skelbti viešai, neturėtų būti skelbiami ir minėto plano įgyvendinimo stebėsenos rezultatai.  |
| 8.       | <p>Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:</p> <p>„1. Šilumos tiekėjas šilumos vartotojų poreikiams patenkinti reikalingą šilumos kiekį gamina turimais šilumos gamybos įrenginiais. Jeigu aprūpinimo šiluma sistemoje veikia nors vienas nepriklausomas šilumos gamintojas, prognozuojamas šilumos kiekis <b>ir (ar) šilumos gamybos pajėgumai</b>, <del>reikalingas</del> <b>reikalingi</b> šilumos vartotojų poreikiams patenkinti, <b>nustatomi</b>, <del>gaminamas</del> <b>gaminami</b> ir (ar) <del>superkamas</del> <b>superkami</b> šilumos aukciono būdu. Šilumos aukciono būdu gaminama ir (ar) superkama šiluma <b>ir (ar) nustatomi šilumos gamybos pajėgumai</b> atitinkanti <del>atitinka</del> kokybės, tiekimo patikimumo ir aplinkosaugos reikalavimus. Taryba tvirtina šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą ir standartines šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygas, privalomas šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, įskaitant asmenis, ketinančius plėtoti šilumos energijos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų. Taryba, tvirtindama šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą, <b>gali nustatyti skirtingas šilumos gamybos ir (ar) supirkimo sąlygas atskirose šilumos tiekimo sistemose</b>, tačiau privalo atsižvelgti į veiksmingos konkurencijos šilumos gamyboje užtikrinimo, atliekinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo šilumai gaminti skatinimo principus, <b>šilumos gamybos pajėgumų ekonominį gyvybingumą</b> bei šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis.“</p> | <p>1. Kartu su Įstatymo projektu pateiktame aiškinamajame rašte nurodyta, kad „&lt;...&gt; <u>siekdami teisinio aiškumo</u>, t. y. <u>siekdami, kad tiek ūkio subjektai, tiek vartotojai, tiek viešojo administravimo institucijos vienodai suprastų ir aiškintų Įstatyme įtvirtintas su aukcionų organizavimu susijusias nuostatas</u>, siūlome patikslinti šilumos aukciono sąvoką &lt;...&gt;“.</p> <p>Atkreipiame dėmesį, kad tiek Įstatymo projekto 2 str. 31 d. pakeitimai (šilumos aukciono sąvoka), tiek Įstatymo projekto 10 str. 1 d. pakeitimai, susiję su naujai įtvirtinamu šilumos gamybos pajėgumų supirkimu šilumos aukciono būdu, neįneša aiškumo.</p> <p>Įstatymo 10<sup>1</sup> str. įtvirtinti šilumos gamybos ir (ar) supirkimo šilumos aukciono būdu bendrieji principai, kur numatyta, kad <i>iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos ir (ar) šilumos tiekėjų turimais šilumos gamybos įrenginiais gaminamos šilumos kiekis nustatomas šilumos aukciono, kurį organizuoja energijos išteklių biržos operatorius, būdu</i>. Įstatymo projekto 10<sup>2</sup> str. numatoma įtvirtinti Atliekinės šilumos supirkimo bendruosius principus. Tuo tarpu Įstatymo projekte jokių šilumos gamybos pajėgumų nustatymo ir supirkimo šilumos aukciono būdu bendrųjų principų nėra numatyta.</p> <p>Atsižvelgus į tai, kad 1) nėra aiškiai ir argumentuotai išdėstytos šilumos gamybos pajėgumų nustatymo ir supirkimo šilumos aukciono būdu įtvirtinimo priežastys ir tikslai; 2) minėti Įstatymo pakeitimai palieka daug neapibrėžtumo; 3) neaiškus tarpusavio rūšys su Įstatymo projekto 8 str. 8 d. numatytais savivaldybės administracijos skelbiamais konkursais naujiems šilumos gamybos pajėgumams įrengti, siūlome atsisakyti pakeitimų, susijusių su šilumos aukciono apibrėžties pakeitimais.</p> <p>2. Įstatymo 10 str. 1 d. nustatyta, kad, jeigu aprūpinimo šiluma sistemoje veikia nors vienas nepriklausomas šilumos gamintojas, prognozuojamas šilumos kiekis, reikalingas šilumos vartotojų poreikiams patenkinti, gaminamas ir (ar) <u>superkamas šilumos aukciono būdu</u>. Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo šilumos aukciono būdu bendrieji principai nustatyti Įstatymo 10<sup>1</sup> str.</p> <p>Įstatymo projekto 10 str. 1 d. numatyta, kad Taryba atskirose šilumos tiekimo sistemose gali nustatyti skirtingas šilumos gamybos ir (ar) supirkimo sąlygas.</p> |

| EIL. NR. | PROJEKTO NUOSTATA   | PASTABOS, PASIŪLYMAI  |
|----------|---|---|
|          |   | <p>Tačiau iš Įstatymo projekto nėra aišku, koks kitas, nei šilumos aukcionas, būdas gali būti nustatytas, neapibrėžti pagrindiniai kitokio šilumos gamybos ir (ar) supirkimo būdo pagrindiniai principai, nenumatyta, kokius kriterijus atitinkančiose „atskirose“ šilumos tiekimo sistemose gali būti nustatytos skirtingos sąlygos. Bendrovės nuomone, šiuo pakeitimu Tarybai suteikiama nepagrįstai plati diskrecija nustatyti kitokį (visiškai neaišku kokį ir kokiais principais paremtą) šilumos gamybos ir (ar) supirkimo būdą. Vertintina, kad šiuo pakeitimu neužtikrinamas teisės akto atitikimas Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintiems teisėkūros principams, ypač – aiškumo principo, reikalaujančio, jog teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas.</p> <p>Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, siūlome visiems šilumos gamybos rinkos dalyviams, kokio konkurencijos intensyvumo šilumos tiekimo sistemoje jie beveiktų, nustatyti vienodas veiklos sąlygas ir taisykles.</p> <p>3. Numatyta, kad Taryba, tvirtindama Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą, privalo atsižvelgti be kita ko į šilumos gamybos pajėgumų ekonominį gyvybingumą. Ar tai reiškia, kad Taryba, matydama, jog „atskirose šilumos tiekimo sistemose“ ne visi gamintojai gali tęsti veiklą dėl konkurencijos intensyvumo, galės patvirtinti kitokias šilumos gamybos ir (ar) supirkimo sąlygas, kurios užtikins gamintojams ekonominį gyvybingumą, o tas gyvybingumas bus užtikrinamas šilumos vartotojams mokant didesnę šilumos kainą?</p> <p>Bendrovė vertina, kad jei valstybė šilumos gamybos rinkoje pasirinko diegti konkurencijos modelį, rinka neturi būti „koreguojama“, siekiant visiems rinkos dalyviams sukurti sąlygas, užtikrinančias ekonominį gyvybingumą. Tokiu būdu sukuriamą neteislingą paskatą ūkio subjektams perinvestuoti į šilumos gamybos pajėgumus, už kuriuos turi sumokėti šilumos vartotojai. Atsižvelgus į tai, siūlome atsisakyti nuostatos, numatančios, kad Taryba, tvirtindama Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą, privalo atsižvelgti į šilumos gamybos pajėgumų ekonominį gyvybingumą.</p> |
| 9.       | <p>Pakeisti 10 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„1) nepriklausomo šilumos gamintojo nuosavybės ar kitu pagrindu valdomo šilumos gamybos arba bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) įrenginio statybai ar modernizavimui finansuoti</p> | <p>Įstatymo projekte siūloma numatyti, kad paramą, dotaciją ar subsidiją gavusiems nepriklausomiems šilumos gamintojams reguliuojamo gamintojo statusas būtų suteiktas tik 5 metams. Atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas taikyti privalomą šilumos gamybos kainodarą nepriklausomiems šilumos gamintojams, gavusiems paramą, dotaciją ar subsidiją, buvo priimtas siekiant</p>   |

| EIL. NR. | PROJEKTO NUOSTATA  | PASTABOS, PASIŪLYMAI  |
|----------|--|---|
|          | <p>yra pasinaudota ar naudojamas Europos Sąjungos finansine parama, Nacionaliniame pažangos plane nustatytus atsinaujinančių energijos išteklių pažangos uždavinius įgyvendinančios nacionalinės plėtros programos finansavimo šaltiniais, valstybės ar savivaldybės dotacija ar subsidija, <b>kuri yra didesnė negu 10 procentų nepriklausomo šilumos gamintojo nuosavybės ar kitu pagrindu valdomo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainos. Šiuo atveju nepriklausomiems šilumos gamintojams privaloma šilumos gamybos kainodara šio įstatymo nustatyta tvarka taikoma 5 metus po šilumos bazinio pajamų lygio nustatymo.</b></p> | <p>suvienodinti paramą, dotaciją ar subsidiją gavusių ir tokia investicijų finansavimo forma nepasinaudojusių šilumos gamintojų veiklos sąlygas, taip pat siekiant apginti vartotojų teises, užtikrinant, kad paramą, dotaciją ar subsidiją gavę šilumos gamintojai negaus nepagrįstai didelės investicijų grąžos įvertinus tai, kad jų nuosavų ar skolintų lėšų dalis investicijoms finansuoti yra ženkliai mažesnė. Pagal Tarybos nustatytus reguliavimo apskaitos reikalavimus, šilumos gamybos įrenginiams nustatytas 16 metų naudingo tarnavimo laikotarpis. Vadinas, po 5 metų bus praėjęs tik trečdalis šilumos gamybos įrenginių naudojimo laiko, po kurio toks nepriklausomas šilumos gamintojas šilumos aukcione galės dalyvauti su būtinosiomis sąnaudomis nepagrįsta šilumos kaina ir gauti nepagrįstai didelį pelną.</p> <p>Vertindama pirmosios viešosios konsultacijos metu teiktas (Energetikos ministerijos 2021-12-29 raštas Nr. Nr. (21.2-25Mr.)3-2251)) pastabas Įstatymo projekto 10 str. 3 d. 1 p., Energetikos ministerija pateikė atsisakymo atsižvelgti į minėtą Bendrovės pastabą argumentus, nurodydama, kad „5 metų laikotarpis yra pakankamas, toks laikotarpis nustatomas ir paramos teikimo teisės aktuose“. Tačiau vis tik lieka neaišku, 5 metų laikotarpis pakankamas kam, ir kodėl privalomos kainodaros taikymas siejamas su laikotarpiu, nustatomu paramos teikimo teisės aktuose, kai paramos efektas, t. y. mažesnė turto vertė, išlieka ne 5 metus, o visą naudingą turto tarnavimo laikotarpį – 16 metų.</p> <p>Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, akcentuojame, kad Bendrovė nepritaria tokiame Įstatymo pakeitimui ir siūlo naikinti Įstatymo projekto 10 str. 3 d. 1 p. paskutinį sakinį:</p> <p>„1) nepriklausomo šilumos gamintojo nuosavybės ar kitu pagrindu valdomo šilumos gamybos arba bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) įrenginio statybai ar modernizavimui finansuoti yra pasinaudota ar naudojamas Europos Sąjungos finansine parama, Nacionaliniame pažangos plane nustatytus atsinaujinančių energijos išteklių pažangos uždavinius įgyvendinančios nacionalinės plėtros programos finansavimo šaltiniais, valstybės ar savivaldybės dotacija ar subsidija, kuri yra didesnė negu 10 procentų nepriklausomo šilumos gamintojo nuosavybės ar kitu pagrindu valdomo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainos. <b>Šiuo atveju nepriklausomiems šilumos gamintojams privaloma šilumos gamybos kainodara šio įstatymo nustatyta tvarka taikoma 5 metus po šilumos bazinio pajamų lygio nustatymo.</b>“</p> |

| EIL. NR. | PROJEKTO NUOSTATA  | PASTABOS, PASIŪLYMAI  |
|----------|--|---|
|          |  | Jei nebūtų atsižvelgta į aukščiau nurodytą Bendrovės siūlymą, siūlome numatyti ne 5, o 16 metų privalomos šilumos gamybos kainodaros taikymo laikotarpį.  |
| 10.      | <p>Papildyti Įstatymą 10<sup>2</sup> straipsniu:</p> <p><b>„10<sup>2</sup> straipsnis. Atliekinės šilumos supirkimo bendrieji principai</b></p> <p><b>1. Atliekinę šilumą generuojantys asmenys turi teisę atliekinę šilumą tiekti į šilumos tiekimo sistemą. Šilumos tiekėjas jam priklausančioje aprūpinimo šiluma sistemoje atliekinę šilumą superka ne šilumos aukciono būdu Tarybos patvirtiname Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka, ne didesne kaip vienų kalendorinių metų laikotarpiui Tarybos nustatyta didžiausia leistina atliekinės šilumos supirkimo kaina. Jeigu aprūpinimo šiluma sistemoje šiluma gaminama ir (ar) superkama aukciono būdu, šilumos tiekėjui šio Įstatymo 10<sup>1</sup> straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka energijos išteklių biržos operatoriui teikiant prognozuojamą gaminti ir (ar) supirkti šilumos kiekį, prognozuojamas atliekinę šilumą generuojančių asmenų pateikti šilumos kiekis atimamas iš vartotojų poreikiams patenkinti reikalingo šilumos kiekio. &lt;...&gt;“</b></p> | <p>Siekiant aiškumo, siūlome patikslinti Įstatymo projekto 10<sup>2</sup> str. 1 d.:</p> <p>„1. &lt;...&gt; Šilumos tiekėjas jam priklausančioje aprūpinimo šiluma sistemoje atliekinę šilumą, <b>išskyrus pagamintą kogeneracijos būdu ir (ar) deginant komunalines atliekas</b>, superka ne šilumos aukciono būdu Tarybos patvirtiname Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka, ne didesne kaip vienų kalendorinių metų laikotarpiui Tarybos nustatyta didžiausia leistina atliekinės šilumos supirkimo kaina. &lt;...&gt;“</p> <p>Išsamūs šio siūlymo argumentai pateikti 1 pastaboje.</p>   |
| 11.      | <p>Papildyti Įstatymą 10<sup>2</sup> straipsniu:</p> <p><b>„10<sup>2</sup> straipsnis. Atliekinės šilumos supirkimo bendrieji principai</b></p> <p><b>&lt;...&gt; 2. Atliekinę šilumą tiekiantys įrenginiai prijungiami prie šilumos perdavimo tinklų Tarybos patvirtintame Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvade nustatyta tvarka. Šilumos tiekėjas savo lėšomis organizuoja atliekinę šilumą tiekiančio įrenginio prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų darbus. Šilumos tiekėjas padengia ekonomiškai pagrįstas atliekinę šilumą tiekiančių įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų išlaidas. Prie šilumos perdavimo tinklų prijungiami atliekinę šilumą generuojantys asmenys padengia ekonomiškai pagrįstas prijungimo išlaidas viršijančias išlaidas. Atliekinę šilumą generuojančio asmens lėšomis įrengta šilumos tiekimo sistemos dalis yra šilumos tiekėjo nuosavybė. &lt;...&gt;„</b></p>   | <p>Įstatymo projekto 10<sup>2</sup> str. 2 d. numatyta, kad šilumos tiekėjas savo lėšomis organizuoja atliekinę šilumą tiekiančio įrenginio prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų darbus, padengia ekonomiškai pagrįstas atliekinę šilumą tiekiančių įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų išlaidas, o prie šilumos perdavimo tinklų prijungiami atliekinę šilumą generuojantys asmenys padengia ekonomiškai pagrįstas prijungimo išlaidas viršijančias išlaidas. Bendrovės vertinimu, šios nuostatos yra neaiškios, paliekančios daug neaiškumų ir neapibrėžtumų dėl žemiau nurodytų priežasčių.</p> <p>1. Neaišku, kas nustatys ir koku būdu, ar šilumos tiekėjo atliekinę šilumą tiekiančių įrenginių prijungimui patirtos išlaidos yra ekonomiškai pagrįstos? Pastebėtina, kad šilumos tiekėjai visas investicijas ir visus pirkimus atlieka viešųjų pirkimų būdu, užtikrinančiu ekonomiškai pagrįstą kainą.</p> <p>2. Dviprasmybių kelia nuostata „šilumos tiekėjas padengia &lt;...&gt; prijungimo &lt;...&gt; išlaidas“. Pažymėtina, kad visų investicijų, kurias šilumos tiekėjas teisės aktais įpareigotas atlikti, išlaidas padengia šilumos vartotojai. Todėl minėta nuostata tikslintina:</p> |

| EIL.<br>NR. | PROJEKTO NUOSTATA | PASTABOS, PASIŪLYMAI  |
|-------------|-------------------|---|
|             |                   | <p>„&lt;...&gt; Šilumos <del>tiekėjo tiekėjas padengia</del> ekonomiškai <del>pagrįstos pagrįstas</del> atliekinę šilumą tiekiančių įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų <del>išlaidos išlaidas įvertinamos nustatant šilumos tiekėjo šilumos bazinį pajamų lygį.</del> &lt;...&gt;“</p> <p>3. Kaip šilumos tiekėjas turės elgtis, jei prie šilumos perdavimo tinklų prijungiami atliekinę šilumą generuojantys asmenys nesutiks padengti ekonomiškai pagrįstas prijungimo išlaidas viršijančių išlaidų? Ar tokiu atveju, šilumos tiekėjas turės teisę nesupirkti šilumos iš tokio atliekinę šilumą generuojančio asmens? Jei taip, tuomet ar šilumos vartotojai bet kuriuo atveju turės padengti šilumos tiekėjo patirtas prijungimo išlaidas?</p> <p>4. Kadangi atliekinę šilumą generuojantys asmenys prie šilumos perdavimo tinklų bus prijungti nemokamai, tokie asmenys nepatirs papildomų sąnaudų, t. y. iš atliekinės šilumos pardavimo veiklos gaus tik pelną, o neturėdamas finansinės rizikos minėtas asmuo nebus suinteresuotas stabiliai, nepertraukiamai ir ilguoju laikotarpiu užtikrinti atliekinės šilumos patiekimo į šilumos perdavimo tinklą. Kas bus tuo atveju, jei atliekinę šilumą generuojantis asmuo po kelių metų nuo šilumos tiekėjo atliktų investicijų prijungiant minėto asmens įrenginius prie šilumos perdavimo tinklo atsisakys tiekti šilumą į perdavimo tinklą? Ar tokiu atveju šilumos tiekėjui bus atlyginta už atliktas investicijas, siekiant, kad šilumos tiekėjas nepagrįstai nepatirtų ne nuo savo veiklos ar neveikimo susidarančių nuostolių?</p> <p>Atsižvelgus į tai, kad minėtos Įstatymo projekto 10<sup>2</sup> str. 2 d. nuostatos sukuria teisinio reguliavimo neapibrėžtumą, neskatina atliekinę šilumą generuojančių asmenų užtikrinti ilgalaikio veiklos tęstinumo, nepagrįstai perkelia vieno ūkio subjekto (atliekinę šilumą generuojančio asmens) veiklos riziką kitam ūkio subjektui (šilumos tiekėjui), siūlome atsisakyti minėtų nuostatų:</p> <p>„2. Atliekinę šilumą tiekiantys įrenginiai prijungiami prie šilumos perdavimo tinklų Tarybos patvirtintame Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvade nustatyta tvarka. Šilumos tiekėjas <b>Atliekinę šilumą generuojantis asmuo</b> savo lėšomis organizuoja atliekinę šilumą tiekiančio įrenginio prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų darbus. <del>Šilumos tiekėjas padengia ekonomiškai pagrįstas atliekinę šilumą tiekiančių įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų išlaidas. Prie šilumos perdavimo tinklų prijungiami atliekinę šilumą generuojantys asmenys padengia ekonomiškai pagrįstas prijungimo išlaidas viršijančias išlaidas. Atliekinę šilumą generuojančio asmens lėšomis įrengta šilumos tiekimo sistemos dalis yra šilumos tiekėjo</del></p> |

| EIL. NR. | PROJEKTO NUOSTATA   | PASTABOS, PASIŪLYMAI   |
|----------|---|--|
|          |   | nuosavybė.“  |
| 12.      | <p>Papildyti Įstatymą 10<sup>2</sup> straipsniu:</p> <p><b>„10<sup>2</sup> straipsnis. Atliekinės šilumos supirkimo bendrieji principai</b></p> <p><b>&lt;...&gt; 3. Šilumos tiekėjas gali atsisakyti prijungti atliekinę šilumą tiekiantį įrenginį prie šilumos perdavimo tinklų ir supirkti atliekinę šilumą, jeigu atliekinę šilumą tiekiančio įrenginio prijungimas yra ekonomiškai arba techniškai nepagrįstas ir (arba) didina šilumos kainą vartotojams. <u>Atliekinę šilumą tiekiančių įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo techniniai reikalavimai nustatomi prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose.</u> &lt;...&gt;„</b></p> | <p>Įstatymo projekto 10<sup>2</sup> str. 3 d. numatyta, kad bus nustatyti tik atliekinę šilumą tiekiančių įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo <u>techniniai reikalavimai</u>.</p> <p>Įstatymo 10 str. 1 d. įtvirtinta, kad <i>Šilumos aukciono būdu gaminama ir (ar) superkama šiluma, atitinkanti kokybės, tiekimo patikimumo ir aplinkosaugos reikalavimus</i>. Jei atliekinė šiluma bus superkama ne šilumos aukciono būdu (Įstatymo projekto 10<sup>2</sup> str. 1 d.), darytina išvada, kad tokiai šilumai nebus keliami kokybiniai reikalavimai. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių 38.8 punkte nustatyta viena iš licencijuojamos veiklos sąlygų, kurią turi vykdyti šilumos tiekėjai – <i>užtikrinti šilumos kokybę, nustatytą sutartyse ir atitinkančią teisės aktų reikalavimus, ir pristatymą iki šilumos pirkimo–pardavimo vietos</i>. Taigi šilumos tiekėjas privalo užtikrinti teisės aktuose nustatytos kokybės šilumos tiekimą šilumos vartotojams, nepaisant to, kad bus įpareigotas supirkti nustatytos kokybės neatitinkančią šilumą. Dėl minėtų šilumos kokybės neatitikimų mažės šilumos tiekėjo valdomų šilumos generavimo šaltinių efektyvumas, didės šilumos perdavimo nuostoliai, arba šilumos tiekėjas bus priverstas atlikti papildomas investicijas, užtikrinančias atliekinės šilumos „konvertavimą“ į nustatytos kokybės šilumą ir tik tada atliekinę šilumą patiekti į šilumos perdavimo tinklą.</p> <p>Dėl minėtų priežasčių šilumos tiekėjas neišvengiamai patirs papildomų kuro, elektros energijos, vandens technologinėms reikmėms, šilumos perdavimo nuostolių sąnaudų. Lieka neapibrėžta, ar bus sudarytos sąlygos (įvertinta skaičiuojant būtinąsias šilumos tiekimo sąnaudas) šilumos tiekėjui padengti minėtas papildomas patiriamas sąnaudas dėl kokybės reikalavimų neatitinkančios šilumos supirkimo iš atliekinę šilumą generuojančių asmenų.</p> <p>Siekiant teisinio aiškumo ir vadovaujantis Įstatymo 32 str. 2 d. numatyta teise šilumos tiekėjui pasidengti būtinąsias šilumos tiekimo sąnaudas, siūlome papildyti Įstatymo projektą numatant, kad skaičiuojant šilumos tiekėjo šilumos bazinį pajamų lygį įvertinamos papildomai patiriamos sąnaudos dėl atliekinės šilumos supirkimo iš atliekinę šilumą generuojančių asmenų.</p> |
| 13.      | Įstatymo 12 straipsnio 5 dalis.   | Kai kurių daugiabučių namų gyventojai nėra priėmę sprendimo įsigyti šilumos punkto savo nuosavybe, kaip numato Įstatymo 24 str., todėl dalyje daugiabučių yra susiklostę santykiai, kai šilumos punktas nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui, tačiau šilumos punktu naudojasi daugiabučio namo  |

| EIL.<br>NR. | PROJEKTO NUOSTATA | PASTABOS, PASIŪLYMAI  |
|-------------|-------------------|---|
|             |                   | <p>gyventojai. Tokia situacija yra susiklosčiusi išskirtinai tik dėl daugiabučio gyventojų neveikimo (sprendimo nepriėmimo). Esant tokiems santykiams šilumos tiekėjui yra atlyginama tik šilumos punkto remonto sąnaudos bei su tuo susijusios administracinės išlaidos (Įstatymo 12 str. 5 d.), Energetikos ministerijai argumentuojant tuo, jog tarp šalių yra susiklostę panaudos santykiai.</p> <p>Civilinis kodekso 4.37 str. numatyta, jog nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Šilumos tiekėjas, valdydamas turtą (šilumos punktą) nuosavybės teise, t. y. būdamas savininku, pats (savo nuožiūra) turi teisę spręsti jo naudojimo klausimą. Todėl teigti, jog tokiu atveju tarp šalių susiklosto panaudos santykiai būtų apribojimas savininkui laisvai naudotis bei disponuoti savo turima nuosavybės teise.</p> <p>Šilumos tiekėjui, kaip komercinę veiklą vykdančiam ūkio subjektui, keliami tikslai įpareigoja šilumos tiekėją siekti pelno bei racionaliai naudoti turimą turtą, lėšas bei kitus išteklius. Taigi šilumos tiekėjas privalo naudoti jo nuosavybės teise turimą turtą naudingai, t. y. siekti uždirbti šiuo turtu pajamų ir kuo mažiau patirti papildomų sąnaudų/išlaidų. Šilumos tiekėjo leidimas jam nuosavybės teise priklausantį turtą (t. y. šilumos punktą) trečiajam asmeniui naudotis neatlygintinai, neatitinka numatytų veiklos tikslų.</p> <p>Taip pat atsižvelgtina į tai, jog šilumos punktas, kaip ir visas kitas turtas, naudojant dėvėsi, taigi jo vertė – mažėja. Šilumos tiekėjas patiria šilumos punkto nusidėvėjimo sąnaudas, kurios suteikus šilumos punktą naudotis neatlygintinai, nėra padengiamos. Bendrovės nuosavybės teise turimų šilumos punktų likutinė vertė 2021 m. pabaigoje sudarė 1,0 mln. Eur, o patirtos sąnaudos (nuostoliai) dėl šių šilumos punktų nusidėvėjimo 2021 m. sudarė 340 tūkst. Eur. Todėl šilumos tiekėjas, turintis šilumos punktą nuosavybės teise, ne tik, kad nepanaudoja turimo turto naudingai, bet ir patiria didelius nuostolius.</p> <p>Šilumos tiekėjai yra suinteresuoti laikytis Įstatyme nurodyto reglamentavimo ir perduoti šilumos punktus daugiabučių savininkų nuosavybės teise. Kadangi daugiabučių namų savininkai nepriima sprendimo įgyti bendrosios dalinės nuosavybės teisę į šilumos punktus tik dėl savo neveikimo (sprendimo nepriėmimo), daugiabučių namų gyventojai privalo mokėti už naudojimąsi svetima nuosavybe – šilumos punktais (toks mokėjimas padengtų šilumos</p> |

| EIL. NR. | PROJEKTO NUOSTATA   | PASTABOS, PASIŪLYMAI  |
|----------|---|---|
|          |   | <p>tiekėjo patiriamas nusidėvėjimo sąnaudas, kurios patiriamas tik dėl daugiabučių gyventojų neveikimo).</p> <p>Todėl Bendrovė siūlo papildyti Įstatymo 12 str. 5 d. įtraukiant sąlygą, jog daugiabučių namų gyventojai, jei nėra įgiję bendrosios dalinės nuosavybės teisės į šilumos punktus, privalo kompensuoti ne tik šilumos punkto remonto išlaidas, bet ir šilumos punkto savininkui mokėti atlygį už naudojimąsi svetimu turtu, atlygio dydžio skaičiavimo principus pavedant nustatyti VERT.</p> <p>Toks mechanizmas taip pat paskatintų daugiabučio gyventojus įgyvendinti jų teisę – įgyti šilumos punktą nuosavybe Įstatyme numatytu būdu.</p> <p>Siūlome pakeisti Įstatymo 12 str. 5 d. ir išdėstyti ją taip:</p> <p>„5. Šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose privalo apmokėti proporcingai daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje šilumos tiekėjui už daugiabučio namo šilumos punkto, nuosavybės teise priklausančio šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, remonto darbus (įskaitant medžiagas, atsargines dalis ir įrenginius) bei su tuo susijusias administracines sąnaudas, kurios nėra įskačiuotos į šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifą <b>bei mokėti atlygį už naudojimąsi šilumos punktu</b>. Šilumos vartotojui išrašomoje sąskaitoje (mokėjimo pranešime) turi būti atskirai nurodytos darbų, medžiagų, atsarginių dalių ir įrenginių kainos, pagrįstos administracinės sąnaudos, <b>atlygis už naudojimąsi šilumos punktu pagal Tarybos nustatytą metodiką</b>, šilumos vartotojui privalomos mokėti sumos, taip pat pateikta informacija apie galimybę daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams įgyti bendrosios dalinės nuosavybės teisę į šilumos punktą šio įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje nustatytais pagrindais.“</p> |
| 14.      | <p>Pakeisti 30 straipsnio 13 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„&lt;...&gt; 5) derinti su <del>licenciją išdavusia institucija</del> <b>šilumos tiekimo įmonės valdyba, jeigu jos nėra, – su kitu įmonės valdymo organu</b> valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus ir <b>šilumos tiekimo įmonės</b> nustatyta tvarka teikti <del>licenciją išdavusiai</del> <b>šilumos tiekimo įmonės valdybai, jeigu jos nėra, – kitam įmonės valdymo organui</b> ir <b>savivaldybės</b> institucijai informaciją apie jų valdomo turto priežiūros ir <b>eksploatavimo planų</b> vykdymą; &lt;...&gt;“.</p> | <p>Bendrovės nuomone, informacijos apie valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus teikimas savivaldybės institucijai yra perteklinis, kadangi savivaldybės institucija šių planų rengime ar derinime nedalyvauja.</p>  |



| EIL. NR. | PROJEKTO NUOSTATA  | PASTABOS, PASIŪLYMAI  |
|----------|--|---|
| 15.      | <p>Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip:<br/>„32 straipsnis. Šilumos kainodara</p> <p><b>1. Šilumos kainos yra vienanarės arba dvinarės. Šilumos vartotojas moka už suvartotą šilumos energiją pasirinktinai vienanarę arba dvinarę kainą. Jeigu pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), naudojanti centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį, vartotojai už šilumos perdavimo tinklu jiems tiekiamą šilumos energiją privalo atsiskaityti pagal dvinarę šilumos kainą.“</b></p>  | <p>Siūlome „centralizuotai pagamintą šilumą“ keisti į „centralizuotai <b>teikiamą</b> šilumą“.</p>  |
| 16.      | <p>Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip:<br/>„32 straipsnis. Šilumos kainodara</p> <p><b>&lt;...&gt; 2. Šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindžiamos šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo būtinomis pagrįstomis, valstybės reguliuojamomis šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, įvadinio atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar) karštą vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams sąnaudomis. Minėtoms sąnaudoms taikomos pagrįstos veiklos bendrojo vartojimo efektyvumo užduotys reguliaciniam laikotarpiui, nustatytos vadovaujantis Tarybos patvirtintu Lyginamosios analizės aprašu. Turto nuomos mokesčiai ir kitos sąnaudos, nesusiję su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo veikla, negali būti įtraukiami į šilumos ir (ar) karšto vandens kainas. Į šilumos ir (ar) karšto vandens kainas negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis. Apyvartinių taršos leidimų prekybos pajamos ar sąnaudos įvertinamos skaičiuojant šilumos kainas Tarybos patvirtintoje Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. <u>Šilumos tiekėjui vykdamas bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą, taikoma Tarybos patvirtinta Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika.</u>“</b></p> | <p>1. Prašome paaiškinti (ir, esant poreikiui, patikslinti siūlomą Įstatymo projekto redakciją), kas yra „veiklos bendrojo vartojimo efektyvumo užduotys“? Kas yra bendrasis vartojimas ir kodėl šilumos tiekėjui nustatomos vartojimo, o ne šilumos gamybos, šilumos tiekimo ir pan. efektyvumo užduotys?</p> <p>2. Numatyta, kad vykdamas bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą Tarybos patvirtinta Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika taikoma tik šilumos tiekėjui. Siūlome papildyti, kad minėta metodika taikoma ir šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatytiems nepriklausomiems šilumos gamintojams.</p> |
| 17.      | <p>Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip:<br/>„32 straipsnis. Šilumos kainodara</p>   | <p>Redakcinis pataisymas:</p> <p>Numatyta, kad sprendimas dėl šilumos kainų diferencijavimo turi būti</p>   |

| EIL. NR. | PROJEKTO NUOSTATA  | PASTABOS, PASIŪLYMAI  |
|----------|--|---|
|          | <p>&lt;...&gt; 4. Šilumos pajamų lygis ir šilumos kainos, atsižvelgiant į patiriamas sąnaudas, gali būti diferencijuojami pagal šilumos tiekimo sistemas, vartotojų grupes, šilumos pirkimo–pardavimo vietą, tiekimo–vartojimo ribą, šilumos vartojimo mastą, šilumnešius ir jų kokybę, tiekimo patikimumą, vartojimo sezoniškumą, periodiškumą ir šilumos apskaitos būdus. Diferencijuojant kainas, kryžminis subsidijavimas tarp vartotojų grupių yra draudžiamas. Sprendimas dėl šilumos kainų diferencijavimo turi būti suderintas su savivaldybės taryba ar šio straipsnio 17 dalyje numatytu atveju įmonės įstatuose nustatyta tvarka.“</p>  | <p>suderintas su savivaldybės taryba ar šio straipsnio 17 dalyje numatytu atveju įmonės įstatuose nustatyta tvarka. Pastebėtina, kad 17 dalyje kalbama apie nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos gamybos metinio pajamų lygio nustatymą, todėl turi būti nurodyta 16 dalis.</p>  |
| 18.      | <p>Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip:<br/>„32 straipsnis. Šilumos kainodara</p> <p>&lt;...&gt; 6. Šilumos tiekėjas, kuris realizuoja ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika, parengia ir likus 5 mėnesiams iki nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio galiojimo pabaigos teikia Tarybai ir savivaldybės institucijai šilumos bazinio pajamų lygio projektą. Savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų teikia Tarybai pagrįstas pastabas dėl šilumos bazinio pajamų lygio projekto. Taryba, per 30 kalendorinių dienų išnagrinėjusi pateiktą šilumos bazinio pajamų lygio projektą ir gautas savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 kalendorinių dienų jų negavusi, per 20 kalendorinių dienų nustato šilumos bazinį pajamų lygį Tarybos patvirtintoje Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.“</p> | <p>Siūlome koreguoti 20 dienų terminą, per kurį Taryba turi nustatyti šilumos bazinį pajamų lygį. Numatyta, kad šilumos tiekėjas projektą teikia prieš 5 mėn., Taryba 30 dienų laukia savivaldybės institucijos pastabų. Jeigu šilumos bazinis pajamų lygis būtų nustatomas per 20 darbo dienų, tuomet naujas šilumos bazinis pajamų lygis būtų nustatytas 3,5 mėn. anksčiau, t. y. dar nepasibaigus einamajam reguliavimo periodui.</p> <p>Todėl siūlome koreguoti ir numatyti, kad Taryba šilumos bazinį pajamų lygį nustato per 4 mėn. po savivaldybės institucijos pastabų gavimo:</p> <p>„6. &lt;...&gt; arba per 30 kalendorinių dienų jų negavusi, <del>per 20 darbo dienų</del> 4 mėnesius nustato šilumos bazinį pajamų lygį Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. &lt;...&gt;“</p> |
| 19.      | <p>Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip:<br/>„32 straipsnis. Šilumos kainodara</p> <p>&lt;...&gt; 7. &lt;...&gt; Šilumos tiekėjas lygiomis dalimis dalinasi su vartotojais dėl šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo efektyvumo padidėjimo gauta nauda. Taryba ir savivaldybių tarybos, nustatydamos šilumos bazinį pajamų lygį, <u>įvertina šilumos tiekėjų veiklos sąnaudų ir pajamų sumažėjimą dėl šilumos vartojimo paklausos mažinimo priemonių diegimo</u>, įskaitant sutaupymą dėl šilumos tiekimo paslaugų teikimo ar investicijų į šilumos tiekimo sistemų</p>  | <p>Neaiški nuostata „&lt;...&gt;Taryba ir savivaldybių tarybos, nustatydamos šilumos bazinį pajamų lygį, <u>įvertina šilumos tiekėjų veiklos sąnaudų ir pajamų sumažėjimą dėl šilumos vartojimo paklausos mažinimo priemonių diegimo</u>, įskaitant sutaupymą dėl šilumos tiekimo paslaugų teikimo ar investicijų į šilumos tiekimo sistemų sumažėjimo bei optimalaus šilumos tiekimo sistemų eksploatavimo. &lt;...&gt;“</p> <p>Kodėl vertinamas tik sąnaudų ir pajamų sumažėjimas, o ne sąnaudų ir pajamų pokytis, t. y. ir padidėjimas? Kas yra sutaupymas dėl šilumos tiekimo paslaugų teikimo?</p>   |

| EIL. NR. | PROJEKTO NUOSTATA   | PASTABOS, PASIŪLYMAI  |
|----------|---|---|
|          | <b>sumažėjimo bei optimalaus šilumos tiekimo sistemų eksploatavimo.“</b>  | Siūlome sukonkretinti ir aiškiau apibrėžti šio punkto nuostatą, siekiant išvengti skirtingo šios nuostatos interpretavimo.  |
| 20.      | <p>Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip:<br/>         „32 straipsnis. Šilumos kainodara</p> <p><b>&lt;...&gt; 10. Šilumos bazinio pajamų lygio koregavimas gali būti peržiūrimas Tarybos, kai planuojamas šilumos metinis pajamų lygis, nevertinant kuro ir perkamos šilumos kainų įtakos, viršija galiojantį šilumos metinį pajamų lygį 10 procentų ir daugiau kaip 10 procentų arba Tarybos tvirtinamame ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka Tarybos atliekamo šilumos tiekėjų finansinio pajėgumo vertinimo metu nustatoma, kad šilumos tiekėjo finansinis pajėgumas yra nepakankamas arba nustatoma didesnė nei leistina investicijų grąža. Taryba kasmet gali atlikti pasirinktų šilumos tiekėjų šilumos metinių pajamų lygių patikrinimą pagal šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatytus kriterijus, siekdama įsitikinti, kad šilumos metiniai pajamų lygiai apskaičiuoti ir nustatyti pagal šio įstatymo ir šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatas.“</b></p> | <p>Siūlome tikslinti nuostatą „&lt;...&gt; šilumos tiekėjų finansinio pajėgumo vertinimo metu nustatoma, kad šilumos tiekėjo finansinis pajėgumas yra nepakankamas arba nustatoma didesnė nei leistina investicijų grąža. &lt;...&gt;“, iš kurios galima suprasti, kad šilumos tiekėjų finansinio pajėgumo vertinimo metu nustatoma didesnė nei leistina investicijų grąža.</p> <p>Taip pat neaišku, ką norima pasakyti šia nuostata: ar tai, kad šilumos bazinio pajamų lygio koregavimas gali būti peržiūrimas, kai šilumos tiekėjui nustatoma didesnė nei leistina investicijų grąža; kas ir kur ją nustato; nustatoma didesnė nei leistina faktinė investicijų grąža, ar į koreguojamą šilumos bazinį pajamų lygį įskaičiuota investicijų grąža?</p> <p>Siūlome aiškiau apibrėžti šio punkto nuostatą, siekiant išvengti dviprasmiškumo ir skirtingo šios nuostatos interpretavimo.</p> |
| 21.      | <p>Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip:<br/>         „32 straipsnis. Šilumos kainodara</p> <p><b>&lt;...&gt; 11. Šilumos tiekėjas parengia ir, likus 3 mėnesiams iki nustatyto šilumos metinio pajamų lygio galiojimo pabaigos, teikia šilumos bazinio pajamų lygio koregavimo projektą, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta šilumos kainų nustatymo metodika. Šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, teikia pakoreguotų šilumos bazinių pajamų lygių projektus ir jų pagrindimą savivaldybės institucijai, o šio straipsnio 10 dalyje numatytu atveju ir Tarybai, kiti šilumos tiekėjai – savivaldybės institucijai. Savivaldybės taryba per 30 kalendorinių dienų nustato šilumos metinį pajamų lygį. Šilumos tiekėjui pranešus Tarybai, kad savivaldybės taryba laiku nenustatė šilumos metinio pajamų lygio šilumos tiekėjui, realizuojančiam ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, Taryba įgyja teisę vienašališkai per 30 kalendorinių dienų nustatyti laikiną šilumos metinį pajamų lygį.“</b></p>   | <p>Siūlome tiksliau išdėstyti šio punkto redakciją (atitinkančią įstatymo projekto 32 str. 18 d.):</p> <p><b>„11. Šilumos tiekėjas, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta šilumos kainų nustatymo metodika, parengia ir, likus 3 mėnesiams iki nustatyto šilumos metinio pajamų lygio galiojimo pabaigos, teikia šilumos bazinio pajamų lygio koregavimo projektą, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta šilumos kainų nustatymo metodika.“</b></p>   |

| EIL. NR. | PROJEKTO NUOSTATA  | PASTABOS, PASIŪLYMAI  |
|----------|--|---|
| 22.      | <p>Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„32 straipsnis. Šilumos kainodara</p> <p>&lt;...&gt; <b>16. Jeigu šilumos tiekėjas, kurio daugiau kaip 1/2 akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar kelioms savivaldybėms ir kuris valdo skirtingose savivaldybėse esančias šilumos tiekimo sistemas, teikia bendrai vieną šilumos pajamų lygį visoms savivaldybėms, šilumos metinį pajamų lygį nustato šilumos tiekėjas įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jį pagal šilumos kainų nustatymo metodiką. Šiuo atveju nustatant šilumos metinius pajamų lygius <i>mutatis mutandis</i> taikoma šio straipsnio 6, 8, 10, 11, 12, 14 ir 19 dalyse numatyta šilumos metinio pajamų lygio nustatymo procedūra, o savivaldybių tarybos šioje procedūroje nedalyvauja.“</b></p> | <p>Įstatymo projekto 32 str. 16 d. numatyta atveju savivaldybių tarybos šilumos metinio pajamų lygio nustatymo procedūroje nedalyvauja, todėl jos neturėtų dalyvauti ir šilumos bazinio pajamų lygio (3–5 metai) laikotarpio pasirinkime. Atsižvelgus į tai, siūlome papildyti, kad nustatant šilumos metinius pajamų lygius <i>mutatis mutandis</i> taikoma ir šio straipsnio 5 dalis:</p> <p>„&lt;...&gt; Šiuo atveju nustatant šilumos metinius pajamų lygius <i>mutatis mutandis</i> taikoma šio straipsnio 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 ir 19 dalyse numatyta šilumos metinio pajamų lygio nustatymo procedūra, o savivaldybių tarybos šioje procedūroje nedalyvauja. &lt;...&gt;“</p>  |
| 23.      | <p>Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„32 straipsnis. Šilumos kainodara</p> <p>&lt;...&gt; <b>21. Šilumos tiekėjas, atsižvelgdamas į naudojamo kuro ir įsigytos šilumos ir elektros energijos kainų pokyčius, gali priimti sprendimą šilumos kainą perskaiciuoti rečiau negu kas mėnesį.“</b></p>  | <p>Įstatymo projekte siūloma pripažinti netekusia galios Įstatymo 2 str. 15 d. ir panaikinti 32 str. 16 d., kuriose buvo numatyta, kad šilumos kaina, atsižvelgus į kuro ir iš nepriklausomų gamintojų perkamos šilumos kainų pokytį, gali būti perskaiciuojama <u>kas mėnesį</u>, ir siūloma papildyti Įstatymo 2 str. naujomis 18<sup>2</sup> ir 18<sup>3</sup> dalimis, kuriose numatyta, kad šilumos kintamosios dalies bazinis pajamų lygis ir šilumos pastoviosios dalies bazinis pajamų lygis koreguojamas <u>kasmet</u>. Dėl to neaišku, kodėl Įstatymo projekto 32 str. 21 d. nurodoma, kad šilumos tiekėjas šilumos kainą gali perskaiciuoti rečiau, nei kas mėnesį, kai kas mėnesinio šilumos kainos perskaiciavimo Įstatymo projekte nėra numatyta.</p> <p>Tas pats pastebėjimas su karšto vandens kaina – ar jos nebus galima perskaiciuoti kas mėnesį, priklausomai nuo šilumos ir geriamojo vandens kainų pasikeitimo?</p> |
| 24.      | <p>Pakeisti 35 straipsnį ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„35 straipsnis. <del>Investicinių planų</del> <b>Investicijų</b> derinimas</p> <p><del>Investiciniai planai derinami</del> <b>Investicijos derinamos</b> su savivaldybės taryba jos <del>administracija</del> <b>Tarybos</b> nustatyta tvarka. <b>Savivaldybės administracijai atsisakius derinti šilumos tiekėjo, realizuojančio ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, investicijas ir nepateikus atsisakymo derinti pagrindimo, tokios investicijos šilumos tiekėjo prašymu derinamos su Taryba jos nustatyta tvarka.</b> <del>Šilumos tiekėjų</del></p>  | <p>Pagal siūlomą Įstatymo projekto 35 straipsnio redakciją galima daryti išvadą, kad investicijos derinamos su tik savivaldybės administracija, o investicijos su Taryba derinamos tik tuo atveju, kai savivaldybės administracija atsisako derinti šilumos tiekėjo, realizuojančio ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, investicijas ir nepateikia atsisakymo derinti pagrindimo.</p> <p>Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 str. 3 d. numatyta, kad <i>Energetikos įmonės, kurios verčiasi veikla, kurios kainos yra reguliuojamos, numatomas investicijas turi derinti su Taryba.</i></p>   |

| EIL.<br>NR. | PROJEKTO NUOSTATA  | PASTABOS, PASIŪLYMAI   |
|-------------|--|--|
|             | <p><del>skundus dėl savivaldybių tarybų sprendimų derinant investicinius planus ne teismo tvarka nagrinėja Taryba.</del></p> | <p>Taip pat iš tokios 35 straipsnio redakcijos išdėstymo galima suprasti, kad ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų investicijos derinamos su savivaldybės administracija.</p> <p>Siekiant aiškumo, siūlome papildyti Įstatymo projekto 35 straipsnį:</p> <p>„35. <del>Investicijos</del> <b>Šilumos tiekėjų investicijos</b> derinamos su savivaldybės administracija <b>ir (ar) Taryba, šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatytą nepriklausomų šilumos gamintojų – su Taryba</b> Tarybos nustatyta tvarka. Savivaldybės administracijai atsisakius derinti šilumos tiekėjo, realizuojančio ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, investicijas ir nepateikus atsisakymo derinti pagrindimo, tokios investicijos šilumos tiekėjo prašymu derinamos su Taryba jos nustatyta tvarka.“</p> |