

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

2022-07-20 Nr. 75

I 2022-07-01 Nr. (21.2-25 Mr)3-1083

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 10¹, 12, 15, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37 STRAIPSNIŲ, AŠTUNTOJO IR VIENUOLIKTOJO SKIRSNŲ PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 8², 10², 29¹ STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PAKARTOTINIO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) susipažino su Energetikos ministerijos pakartotinai pateiktu išvadoms gauti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 10¹, 12, 15, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37 straipsnių, aštuntojo ir vienuoliktojo skirsnių pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8², 10², 29¹ straipsniais įstatymo projektu (toliau – Įstatymo projektas) ir teikia savo pastabas ir pasiūlymus.

1. 18² dalyje reglamentuojama *Šilumos kintamosios dalies bazinis pajamų lygis – kintanti šilumos bazinių pajamų lygio dalis, nustatoma ir koreguojama kasmet šilumos tiekėjo <...>*, o įstatymo projekto 32 straipsnio 21 dalyje: *Šilumos tiekėjas, atsižvelgdamas į naudojamą kuro ir įsigytos šilumos ir elektros energijos kainų pokyčius, gali priimti sprendimą šilumos kainą perskaičiuoti rečiau negu kas mėnesį*. Toks Įstatymo projekto reglamentavimas sukelia neaiškumų, kaip dažnai galima perskaičiuoti šilumos kainas, pasikeitus kintamoms sąnaudoms (kuro, perkamos šilumos, elektros ir kt. kainoms). Todėl 18² siūlome išdėstyti taip: *Šilumos kintamosios dalies bazinis pajamų lygis – kintanti šilumos bazinių pajamų lygio dalis, nustatoma ir koreguojama **ne dažniau nei kas mėnesį ir ne rečiau kaip kasmet šilumos tiekėjo <...>***.
2. Įstatymo projekto 8 straipsnio 8 dalį siūlome išdėstyti taip:
„8. Šilumos ūkio specialiajame plane nustačius papildomų šilumos gamybos pajėgumų įrengimo poreikį savivaldybės administracija skelbia konkursą naujiems šilumos gamybos pajėgumams įrengti. Naujų šilumos gamybos pajėgumų plėtros konkursas organizuojamas pagal energetikos ministro nustatytas naujų šilumos gamybos pajėgumų plėtros konkurso organizavimo sąlygas, kuriose turi būti numatytas prioritetas **šilumos tiekimo patikimumo ir kokybės užtikrinimui**, energijos vartojimo efektyvumą didinančioms technologijoms, tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams. Savivaldybės administracija užtikrina, kad, organizuojant naujų šilumos gamybos pajėgumų plėtros konkursą, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų. Naujų šilumos gamybos pajėgumų plėtros konkurso sąlygų projektas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ir skelbiamos viešos konsultacijos su suinteresuotomis šalimis. Naujų šilumos gamybos pajėgumų, įrengtų laimėjus konkursą, šilumos gamybos kaina įvertinama nustatant šilumos bazinį pajamų lygį. **Esamų ir naujų šilumos gamybos pajėgumų savininkai (valdytojai) sudaro su savivaldybės administracija (šilumos**

tiekėju) sutartį, įsipareigojančią užtikrinti savo įrenginių prieinamumą ir dalyvavimą šilumos gamybos aukcionuose konkurso sąlygomis numatytą laikotarpį.“

Šis siūlymas argumentuotinas tuo, kad ateityje nekiltų abejonių, jog nepriklausomi šilumos gamintojai bet kada gali nevykdyti veiklos ir nedalyvauti šilumos gamybos aukcionuose.

3. Įstatymo projekto 10¹ straipsnį būtina papildyti 7 dalimi:

„7. Šildymo sezono metu nepriklausomi šilumos gamintojai privalo dalyvauti Šilumos aukcione ir teikti pasiūlymus Tarybos nustatyta tvarka. Jei nepriklausomas šilumos gamintojas nesudalyvauja aukcione, apmoka padidėjusių kintamų sąnaudų skirtumą šilumos tiekėjui Tarybos nustatyta kaina už tą šilumos kiekį, kurį galėjo, bet nepagamino.“

Poreikis įtraukti aukciono dalyvius dalyvauti šilumos gamybos aukcione kyla iš to, kad savivaldybės organizuodamos šilumos gamybos pajėgumų plėtrą turėtų garantiją, kad tie reikalingai pajėgumai visada bus prieinami ir dalyvaus aukcionuose šilumai gaminti.

4. Įstatymo projekto 10² straipsnyje siūlome įvertinti, ar šilumos tiekėjas supirkdamas atliekinę šilumą Tarybos nustatyta kaina, ne didesne kaip vienu kalendorinių metų laikotarpiui, neturės neigiamų pasekmių. Kadangi išteklių kainos labai dinamiškos, todėl svarstytina, ar vienerių metų laikotarpį nereikėtų sutrumpinti **iki vieno mėnesio**, kad šilumos kainos būtų pagrįstos objektyviomis sąnaudomis:

„Šilumos tiekėjas jam priklausančioje aprūpinimo šiluma sistemoje atliekinę šilumą superka ne šilumos aukciono būdu Tarybos patvirtiname Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka, ne didesne kaip ~~vienu kalendorinių metų~~ **vieno mėnesio** laikotarpiui Tarybos nustatyta didžiausia leistina atliekinės šilumos supirkimo kaina.“

5. Įstatymo projekto 15 straipsnio 2-oje dalyje įrašyta, kad „Daugiabučio namo geriamojo vandens kiekis, nupirkta karštam vandeniui ruošti, nustatomas pagal geriamojo vandens tiekėjo įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginius geriamojo vandens atsiskaitomojo apskaitos prietaiso rodmenis.“. Siūlytume tokį pat sakinį įrašyti ir į straipsnio 1-ą dalį, nes ir tuo atveju geriamas vanduo karšto vandens ruošimui perkamas iš geriamojo vandens tiekėjo, kuris turėtų įrengti prieš karšto vandens ruošimo įrenginius atsiskaitomąjį geriamojo vandens apskaitos prietaisą.

6. 20 straipsnio 3 dalyje: *Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba pastato bendrojo naudojimo objektų valdytojas kontroliuoja pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą* <...>. manome, kad tai perteklinis reglamentavimas kadangi tiek bendrija, tiek administratorius yra pastato valdytojas.

7. 20 straipsnio 7 dalį papildyti taip:

„Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas su šilumos tiekėju sudaro šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį, su karšto vandens tiekėju – karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį. **Nesant rašytinių šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo buitiniams vartotojams sutarčių, galioja LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytos standartinės šilumos ir karšto vandens pristatymo buitiniams vartotojams sutarčių sąlygos**“.

8. Įstatymo projekto 32 straipsnio 2 dalies dalyje nekorektiška, kad „Minėtoms sąnaudoms taikomos pagrįstos veiklos bendrojo vartojimo efektyvumo užduotys reguliaciniam laikotarpiui <...>“. Nesuprantamas *vartojimo efektyvumo* kontekstas. Geriau išdėstyti taip: „Minėtoms sąnaudoms taikomos pagrįstos veiklos bendrojo efektyvumo užduotys reguliaciniam laikotarpiui <...>“.

9. Įstatymo projekte 32 straipsnyje nenumatyti jokie saugikliai, užtikrinantys, kad Taryba šilumos kintamosios / pastoviosios dalies pajamų lygius nustatys ir perskaičiuos laiku,

įstatymo numatytais terminais. Esama praktika rodo, kad įstatyme imperatyviai įtvirtinus, jog Taryba kasmet perskaičiuoja bazinės šilumos kainas arba nustato naujas atitinkamai kas 3-5 metus, bet neapibrėžus jokių sankcijų Tarybai to nepadarius arba nereglementavus sprendimų, jei tai nebus laiku padaryta, Taryba nesilaiko Įstatymo nuostatų, kainų perskaičiavimai vėluoja metus, o naujų bazinių kainų nustatymai vėluoja net po kelis metus (apie tai ne kartą buvo informuota Energetikos ministerija, Seimas, Prezidentūra ir pan.). Siekiant išvengti minėtos situacijos, būtina reglamentuoti, kad Tarybai Įstatymu nustatytais terminais nenustačius šilumos kintamosios / pastoviosios dalies pajamų lygių, įsigalioja šilumos tiekėjo apskaičiuoti ir savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti pajamų lygiai. Tai leistų objektyviai vartotojams įtraukti tas sąnaudas, kurias šilumos tiekėjas patiria, o jei būtų skaičiavimuose netikslumų, Taryba vėliau galėtų pareikalauti juos ištaisyti (gražinti vartotojams lėšas ar papildomai surinkti).

Siūlome 32 straipsnio 6, 8, 11, 12, 18 dalyse papildyti sakiniu: „Tarybai per 50 kalendorinių dienų nuo projekto gavimo dienos nenustačius (bazinio pajamų lygio, kainų dedamųjų), įsigalioja šilumos tiekėjo apskaičiuotas (bazinis pajamų lygis, kainų dedamosios).

10. 32 straipsnio 8 dalyje keisti vietoje „savivaldybių tarybos“ į „savivaldos institucija“. Sąvokų pakeitimas turėtų užtikrinti, jog atskiros savivaldybės pačios galėtų priskirti įstatymų numatytas pareigas savivaldybių taryboms arba savivaldybių administracijoms. Bazinį pajamų lygį galėtų tvirtinti tiek tarybos, tiek administracijos direktorius. Atitinkamai ir kituose straipsniuose vartojamos sąvokos turėtų būti suvienodintos.

Papildomai Asociacija teikia sistemines pastabas įstatymo projektui, neapsiribojant projekto apimtimi:

- I. Įstatymo projektas nepanaikintų diskriminacinių skirtumų tarp reguliuojamų ir nereguliuojamų šilumos gamintojų. Nereguliuojami šilumos gamintojai turi galimybę ir motyvaciją siekti stabilaus leistino pelno, o reguliuojamiems gamintojams taikomas pelno ribojimas (mažėjanti iki nulio investicijų grąža nuo kasmet mažėjančios turto vertės). Tas pats pasakytina apie privalomą 30 % miško kirtimo atliekų naudojimą tik dideliems šilumos tiekėjams, kurie dėl padidėjusių sąnaudų praranda konkurencingumą. **Įstatymas turi sudaryti prielaidas sąžiningai konkurencijai tarp šilumos gamintojų.**
- II. Nesprendžiamas atsiskaitomųjų karšto vandens skaitiklių įrengimo ir eksploatacijos problema, kai nėra karšto vandens tiekėjo. Įstatymas turėtų **įpareigoti daugiabučio bendrosios nuosavybės valdytoją užtikrinti individualaus atsiskaitymo karšto vandens skaitiklių įrengimą butuose ir rodmenų perdavimą** šilumos bei vandens tiekėjams. Sutartiniais santykiais šiuos prietaisus gali eksploatuoti ir šilumos ar vandens tiekėjas bei kiti asmenys, pasiūlę mažiausią paslaugos kainą.
- III. Nepašalinama pagrindinė kliūtis, žlugdanti daugiabučių atitikimą privalomam energetiniam efektyvumui. Pasiteisinus vartotojų nesutikimu (nebalsuojant) gali būti sabotuojamas privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas. Turi būti nuostata, kad **privalomieji reikalavimai daugiabučiuose įgyvendinami be atskiros bendraturčių sutikimo** (balsavimo), nes kiekvienas vartotojas turi teisę gauti kokybišką šildymo paslaugą. Atsižvelgus į tai keistinas 20 straipsnio 2-oje ir 6-oje dalyje reglamentavimas, kad Tarybos sankcijos gali būti netaikomos, jei „dėl nustatytų priemonių nevykdymo nebuvo gautas daugiabučio namo gyventojų pritarimas dėl reikalingų veiksmų atitikimo ir finansavimo“. Tas pats parašyta naujai ir šio straipsnio 6-oje dalyje. Panašu, kad, jei namo sistemos dirba neefektyviai, jei jos neatitinka privalomųjų reikalavimų, bet gyventojai sutvarkymui ar modernizavimui nenusprendė skirti savo pinigų, nepriima sprendimo tuo klausimu, tai reiškia Taryba bausti

nei namo prižiūrėtojo, nei pasyvių gyventojų negali ir nenumatyta jokių priemonių tokiems sąmoningiems ar nepasiturintiems apsileidėliams priversti gyventi ekonomiškiau. Manome, kad toks reglamentavimas keistinas.

- IV. Vykdamas naujų vartotojų prijungimą prie efektyvių centralizuoto šilumos tiekimo sistemų, kaip jos apibrėžtos Energijos vartojimo efektyvumo direktyvoje, arba sujungiant kelias sistemas į vieną, būtinas paprastesnis suderinimas su žemės savininkais. Reikia Įstatymo projekte reglamentuoti, kad naujus šilumos perdavimo tinklus ar jų technologinius priklausinius, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nepriklausančioje žemėje ar kituose nekilnojamuosiuose daiktuose, galima įrengti tik įstatymų nustatyta tvarka su žemės ar kito nekilnojamojo turto savininku išsprendus žemės ar kito nekilnojamojo turto naudojimo klausimą. Šilumos perdavimo tinklų ir jų priklausinių apsaugos zonos nustatomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme numatyta tvarka ir dydžiais. Šilumos perdavimo tinklams ir jų priklausiniams žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas neprivalomas, kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais tikslais tenkinamas viešasis interesas. Siūlome šią nuostatą suformuluoti įstatymo projekte **„Jungiamieji vamzdynai laikomi viešojo intereso statiniais. prijungiant šilumos vartotojus ar šilumos perdavimo sistemas prie efektyvių centralizuoto šildymo sistemų“**
- V. Įstatymo projekto 2 straipsnio 18¹–18³ dalyse, 10² straipsnyje nurodoma nuoroda į žemesnės galios teisės aktą – Šilumos kainų nustatymo metodiką ar Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą. Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298, 76 punktu, *teisės akte turėtų būti kuo mažiau nuorodų į kitus teisės aktus, o 77 punktu - aukštesnės teisės galios teisės akte taip pat turėtų būti vengiama nuorodų į konkrečius žemesnės galios teisės aktus.* Prašome Energetikos ministerijos laikytis teisės aktų rengimo rekomendacijų.

PRIDEDAMA:

- AB „Šiaulių energija“ pastabas ir pasiūlymai;

Asociacijos prezidentas

dr. Valdas Lukoševičius

M. Paulauskas, tel. (85) 266 7096, el. p. mantas@lsta.lt

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai

I 2022-07-04 Nr. (21.2-25 Mr)3-1083

DĖL PASTABŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 10¹, 12, 15, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37 STRAIPSNIŲ, AŠTUNTOJO IR VIENUOLIKTOJO SKIRSNIŲ PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 8², 10², 29¹ STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTUI

AB „Šiaulių energija“, susipažinusi su Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 10¹, 12, 15, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37 straipsnių, aštuntojo ir vienuoliktojo skirsnių pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 8², 10², 29¹ straipsniais įstatymo projektu (toliau – Projektas), teikia šias pastabas:

„7. Papildyti 2 straipsnį 18¹–18³ dalimis:

„Šilumos kintamosios dalies bazinis pajamų lygis – kintanti šilumos bazinių pajamų lygio dalis, nustatoma ir koreguojama kasmet šilumos tiekėjo ar reguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintą šilumos kainų nustatymo metodiką.“

1.PASTABA:

Kintanti šilumos bazinių pajamų lygio dalis turi būti koreguojama kas mėnesį, nes tikslas turi būti užtikrinti realią šilumos kainą. Turėtų būti sudaryta galimybė šilumos tiekėjui šilumos kainoje įvertinti ne tik praėjusio laikotarpio, faktines kuro kainas, bet ir pagal turimus aktualius duomenis (biržose ar kitais būdais įsigyto ar VERT skelbiamo ateinančiam mėnesiui) numatomas kuro kainas ateinančiam mėnesiui. Tai ypač aktualu, kai kuro kainos ženkliai kinta. Vėliau faktinių ir prognozuotų (į kainą įskaitytų) kuro kainų skirtumas būtų įvertinamas šilumos kainoje. Tačiau šie skirtumai būtų ženkliai mažesni, nei susidaro dabar.

Siūloma, kad būtų nustatyta kintamą pajamų lygį atspindinti formulė, kuri įgalintų šilumos tiekėjus perskaičiuoti šilumos kainą, esant poreikiui, kiekvieną mėnesį.

9. Pakeisti 2 straipsnio 29 dalį ir ją išdėstyti taip:

„29. Šildymo sezonas – laikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu, siekiant užtikrinti pagal higienos normas reglamentuotą vidutinę vidaus patalpų temperatūrą šildomuose pastatuose pagal statybos techniniais reglamentais apibrėžtą lauko oro temperatūrą, kuriai esant privaloma pradėti ir galima baigti nustatytos paskirties savivaldybių pastatų šildymą.“

2.PASTABA:

Siūlome „siekiant užtikrinti“ keisti į „užtikrinant“.

12. Papildyti 2 straipsnį 50¹ dalimi:

„50¹. Šilumos ūkio valdymo perdavimas – viso šilumos ūkio ar jo dalies valdymo teisės perdavimas asmeniui pagal koncesijos sutartį.“

3.PASTABA:

AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“

Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai, tel. (8 41) 59 12 00, juridinio asmens kodas 245358580, PVM mokėtojo kodas LT453585811

Atsiskaitomoji sąskaita LT357180000003467599, AB Šiaulių bankas, banko kodas 7180, el. paštas info@senergija.lt, www.senergija.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Siūlome numatyti ir kitus turto perdavimo būdus, kad situacijoje, kai esamas šilumos tiekėjas nebūtų pajėgus vykdyti veiklos, būtų galima perduoti turtą kitam šilumos tiekėjui.

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1. *Šilumos ūkio specialiajame plane nustatoma:*

1) *priemonės, kuriomis savivaldybė užtikrins, kad 2030 metais savivaldybės teritorijoje tiekiamos šilumos energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalis šilumos energijos balanse sudarys ne mažiau kaip 90 procentų, o namų ūkiuose atsinaujinančių energijos išteklių dalis šildymui sunaudojamų energijos išteklių balanse sudarys ne mažiau kaip 80 procentų;*

4.PASTABA:

Ar turima mintyje visa savivaldybės teritorija, ar kiekviena CŠT sistema, esanti toje savivaldybės teritorijoje? Vienos savivaldybės teritorijoje gali būti ir kelios CŠT.

5 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„9 straipsnis. Šilumos tiekimo organizavimas

1. *Savivaldybė, remdamasi šilumos ūkio specialiuoju planu, organizuoja šilumos tiekimą šilumos vartotojams pagal jų poreikius patalpoms šildyti, ~~vėdinti~~ ir karštam vandeniui ruošti.*

5.PASTABA:

Kodėl nekeičiama į „vėsinti“? Ar tokias paslaugos bus uždrausta teikti šilumos tiekėjams?

6 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. *Pakeisti 10 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:*

„1) nepriklausomo šilumos gamintojo nuosavybės ar kitu pagrindu valdomo šilumos gamybos arba bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) įrenginio statybai ar modernizavimui finansuoti yra pasinaudota ar naudojama Europos Sąjungos finansine parama, Nacionaliniame pažangos plane nustatytus atsinaujinančių energijos išteklių pažangos uždavinius įgyvendinančios nacionalinės plėtros programos finansavimo šaltiniais, valstybės ar savivaldybės dotacija ar subsidija, kuri yra didesnė negu 10 procentų nepriklausomo šilumos gamintojo nuosavybės ar kitu pagrindu valdomo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainos. Šiuo atveju nepriklausomiems šilumos gamintojams privaloma šilumos gamybos kainodara šio įstatymo nustatyta tvarka taikoma 5 metus po šilumos bazinių pajamų lygio nustatymo.“

6.PASTABA:

Kodėl tik 5 metams? Nusidėvėjimas skaičiuojamas 16 metų, tai kodėl toks trumpas laikotarpis privalomos šilumos kainodaros taikomas NŠG?

7 straipsnis. Įstatymo papildymas 10² straipsniu Papildyti Įstatymą 10² straipsniu: „10² straipsnis. Atliekinės šilumos supirkimo bendrieji principai

1. *Atliekinę šilumą generuojantys asmenys turi teisę atliekinę šilumą tiekti į šilumos tiekimo sistemą. Šilumos tiekėjas jam priklausančioje aprūpinimo šiluma sistemoje atliekinę šilumą superka ne šilumos aukciono būdu Tarybos patvirtiname Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka, ne didesne kaip vienu kalendorinių metų laikotarpiui Tarybos nustatyta didžiausia leistina atliekinės šilumos supirkimo kaina.*

Jeigu aprūpinimo šiluma sistemoje šiluma gaminama ir (ar) superkama aukciono būdu, šilumos tiekėjui šio įstatymo 10¹ straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka energijos išteklių biržos operatoriui teikiant prognozuojamą gaminti ir (ar) supirkti šilumos kiekį, prognozuojamas atliekinę šilumą generuojančių asmenų patiekti šilumos kiekis atimamas iš vartotojų poreikiams patenkinti reikalingo šilumos kiekio.

7. PASTABA:

Ar VERT-as kiekvienu atveju nustatinės atliekinės šilumos kainą individualiai (asmeniui, sistemai ar pan.) ar bus sukurta nauja metodika? Jei taip, įstatyme turi būti detalizuota.

13 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 30 straipsnio 13 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) derinti su ~~licenciją išdavusia institucija~~ *šilumos tiekimo įmonės valdyba, jeigu jos nėra, – su kitu įmonės valdymo organu* valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus ir šilumos tiekimo įmonės nustatyta tvarka teikti ~~licenciją išdavusiai šilumos tiekimo įmonės valdybai, jeigu jos nėra, – kitam įmonės valdymo organui ir savivaldybės institucijai~~ informaciją apie ~~jų~~ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planų vykdymą;“.

8. PASTABA:

Ar teikiant planus VERT-ui nebūtų mažiau manipuliavimo ir interpretacijų, nes VERT-as nustato ir bazinį pajamų lygį, kuriame įvertintos šios sąnaudos, atitinkamai VERT-o lyginamieji rodikliai riboja šių sąnaudų dydį.

17 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„32 straipsnis. Šilumos kainodara

2. *Šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindžiamos šilumos ir (ar) karšto vandenstiekėjo būtinomis pagrįstomis, valstybės reguliuojamomis šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar) karštą vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams sąnaudomis. Minėtoms sąnaudoms taikomos pagrįstos veiklos bendrojo vartojimo efektyvumo užduotys reguliaciniam laikotarpiui, nustatytos vadovaujantis Tarybos patvirtintu Lyginamosios analizės aprašu. Turto nuomos mokesčiai ir kitos sąnaudos, nesusiję su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo veikla, negali būti įtraukiami į šilumos ir (ar) karšto vandens kainas. Į šilumos ir (ar) karšto vandens kainas negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis. Apyvartinių taršos leidimų prekybos pajamos ar sąnaudos įvertinamos skaičiuojant šilumos kainas Tarybos patvirtintoje Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. Šilumos tiekėjui vykdant bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą, taikoma Tarybos patvirtinta Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika.*

9. PASTABA:

Kas yra „bendrojo vartojimo efektyvumo užduotis“? Prašome patikslinti.

3. *Į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą įtraukiant pagrįstas sąnaudas už kurą, privalo būti įvertinama, ar energetikos įmonė laikėsi Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų įpareigojimų. Šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 100 GWh šilumos per metus, įsigydami elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti reikalingą biokurą, privalo*

kalendoriniais metais įsigyti ne mažiau kaip 30 procentų biokuro, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos. Jeigu biokuras ir (ar) gamtinės dujos buvo įsigyti nepažeidžiant Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų reikalavimų ir (ar) reikalavimo įsigyti biokurą, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, kuro sąnaudų įtraukimas į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą neribojamas. Kitų biokuro rūšių, kuriomis neprekiuojama biržoje, arba, jeigu buvo nustatyta, kad kuras, naudojamas šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, buvo perkamas nesilaikant Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų reikalavimų ir reikalavimo įsigyti biokurą, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, įsigijimo sąnaudų įtraukimas į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą ribojamas pagal vidutinę metinę biokuro biržos kainą, vidutinę metinę biokuro kainą arba vidutinę metinę gamtinių dujų biržos kainą, arba vidutinę metinę biokuro biržos produkto, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, kainą, kurias, vadovaudamasi savo nustatyta tvarka, nustato Taryba. Kito kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, sąnaudų įtraukimas į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą ribojamas pagal vidutinę metinę atitinkamo kuro rinkos kainą, kurią, vadovaudamasi savo nustatyta tvarka, nustato Taryba.

10. PASTABA:

Metinės biržos vidutinės kainos neturi būti taikomos, nes metinės vidutinės kainos gali būti apskaičiuojamos tik pasibaigus metams, todėl visus metus lieka neapibrėžtumas, šilumos tiekėjai negali įskaityti į šilumos kainą ir susigrąžinti pagrįstų sąnaudų, tai ypač aktualu šalčiausiais mėnesiais. Siūloma „metinės vidutinės biržos kainas“ keisti į „mėnesio vidutinės atitinkamos biržos kainas“.

4. *Šilumos pajamų lygis ir šilumos kainos, atsižvelgiant į patiriamas sąnaudas, galibūti diferencijuojami pagal šilumos tiekimo sistemas, vartotojų grupes, šilumos pirkimo–pardavimo vietą, tiekimo–vartojimo ribą, šilumos vartojimo mastą, šilumnešius ir jų kokybę, tiekimo patikimumą, vartojimo sezoniskumą, periodiškumą ir šilumos apskaitos būdus. Diferencijuojant kainas, kryžminis subsidijavimas tarp vartotojų grupių yra draudžiamas. Sprendimas dėl šilumos kainų diferencijavimo turi būti suderintas su savivaldybės taryba ar šio straipsnio 17 dalyje numatytu atveju įmonės įstatuose nustatyta tvarka.*

11. PASTABA:

Siūlome papildyti, kad šilumos kainos gali būti diferencijuojamos ir pagal savivaldybių teritorijas.

Generalinis direktorius

Virgilijus Pavlavičius

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

Audronė Čepulienė (8 41) 591 203, el.paštas audrone.c@senergija.lt