

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 7, 10², 12, 13, 20, 23, 32
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį 10² dalimi:

„10². Elektros energijos konversija į šilumą – elektros energijos pavertimas šilumos energija naudojant šilumos siurblius, elektrinius katilus ar kitus elektros energiją į šilumą konvertuojančius įrenginius, siekiant integruoti elektros energiją į centralizuoto šilumos tiekimo sistemą.“

2. Papildyti 2 straipsnį 10³ dalimi:

„10³. Elektros energijos konversijos į šilumą įrenginys – technologinis įrenginys kartu su techninėmis priemonėmis, skirtas elektros energijai konvertuoti į šilumą ir pateikti į šilumos perdavimo tinklą.“

3. Papildyti 2 straipsnį 17¹ dalimi:

„17¹. Modernizuotas (automatizuotas) šilumos punktas – prie šilumos perdavimo tinklo pagal nepriklausomą schemą prijungtas pastato šilumos įrenginių kompleksas, kuriame atliekant modernizaciją buvo įdiegta valdymo įranga, pagal lauko temperatūrą ir vartotojų poreikius automatiškai reguliuojanti pastato vidaus šildymo parametrus.“

4. Pakeisti 2 straipsnio 28 dalį ir ją išdėstyti taip:

„28. Sąskaita už šilumą – Lietuvos Respublikos buhalterinės finansinės apskaitos įstatymo reikalavimus atitinkantis dokumentas, kuriame nurodytas atsiskaitymo laikotarpiu vartotojui patiektos šilumos ar karšto vandens kiekis, jų kaina ir suma, kurią turi sumokėti vartotojas.“

5. Pakeisti 2 straipsnio 29 dalį ir ją išdėstyti taip:

„29. Šildymo sezonas – laikotarpis, kurio ~~užtikrinama pagal higienos normas reglamentuota vidutinė vidaus patalpų temperatūra šildomuose pastatuose ir kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės institucijos sprendimu pagal statybos techniniais reglamentais apibrėžtą lauko oro temperatūrą, kuriai esant privaloma pradėti ir galima baigti nustatytos paskirties savivaldybių pastatų šildymą. nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d., kurio šilumos tiekėjas turi būti pasirengęs tiekti šilumą, kad būtų užtikrinama pagal higienos normas reglamentuota vidutinė vidaus patalpų temperatūra šildomuose pastatuose. Kai šaltasis metų laikotarpis viršija šildymo sezono ribas, tas laikotarpis taip pat priskiriamas prie šildymo sezono.~~“

6. Papildyti 2 straipsnį 29¹ dalimi:

„29¹. Šaltasis metų laikotarpis – metų laikotarpis, kurio trijų parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra yra ne aukštesnė kaip 10 °C šilumos.“

7. Papildyti 2 straipsnį 29² dalimi:

„29². Šiltasis metų laikotarpis – metų laikotarpis, kurio trijų parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra yra aukštesnė negu 10 °C šilumos.“

8. Pakeisti 2 straipsnio 57 dalį ir ją išdėstyti taip:

„57. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžiamos Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme, Lietuvos

Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.“

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) teritorijos, kuriose šilumos poreikis turi būti užtikrintas iš atliekinės šilumos, šilumos, pagamintos iš komunalinių atliekų, **elektros energijos konversijos į šilumą proceso metu** ir (ar) didelio naudingumo kogeneracijos būdu;“.

3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) šilumos aukciono dalyvio ir (ar) šilumos aukciono dalyvių, priklausančių ~~susijusių ūkio subjektų~~ **vienetų** grupei, kaip ji suprantama pagal ~~Konkurencijos~~ **Pelno mokesčio** įstatymą, **vienetų** grupė vienoje aprūpinimo šiluma sistemoje gamina daugiau kaip 1/3 metinio šilumos kiekio ir per praėjusius kalendorinius metus viršijo Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka apskaičiuotą ir viešai paskelbtą palyginamąjį šilumos pajamų lygį. Tokiu atveju privaloma šilumos gamybos kainodara taikoma 5 metus nuo Tarybos sprendimo, kuriuo nustatytos šilumos gamybos reguliuojamos kainos, priėmimo dienos.“

2. Pakeisti 10 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Pasibaigus šio straipsnio 3 dalyje įtvirtintam šilumos aukciono dalyvio konkurencinės šilumos gamybos veiklos reguliavimo laikotarpiui ir šilumos aukciono dalyvio konkurencinei šilumos gamybos veiklai tapus nereguliuojama, ~~Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos~~ **Tarybos tvirtinamos šilumos kainų nustatymo metodikos (toliau – Šilumos kainų nustatymo metodikos metodika)** nustatyta tvarka apskaičiuotas teigiamas šilumą parduodant šilumos aukciono būdu susidaręs faktiškai gautų pajamų ir leistinos gauti pajamų apimties skirtumas, susidaręs iki konkurencinės šilumos gamybos veiklos reguliavimo laikotarpio pabaigos, kompensuojamas vartotojų naudai ~~Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos~~ Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka. Šilumos aukciono dalyvio konkurencinei šilumos gamybos veiklai tapus nereguliuojama, jis ir toliau privalo ~~Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai~~ **Tarybai** teikti informaciją apie konkurencinės šilumos gamybos veiklos reguliavimo laikotarpiu gautas pajamas ir sąnaudas bei informaciją apie grąžintą teigiamą šilumą parduodant šilumos aukciono būdu susidariusį faktiškai gautų pajamų ir leistinos gauti pajamų apimties skirtumą.“

4 straipsnis. 10² straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 10² straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„10² straipsnis. Atliekinės šilumos, išskyrus šilumą, pagamintą bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) būdu ir (ar) deginant komunalines atliekas, **ir elektros energijos konversijos proceso metu pagamintos šilumos** supirkimo ir panaudojimo bendrieji principai“.

2. Pakeisti 10² straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Atliekinę šilumą tiekiantys įrenginiai prijungiami prie šilumos perdavimo tinklų. Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvade nustatyta tvarka. Šilumos tiekėjas savo lėšomis organizuoja atliekinę šilumą tiekiančio įrenginio prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų darbus. Šilumos tiekėjo ekonomiškai pagrįstos atliekinę šilumą tiekiančių įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąnaudos įvertinamos ~~Tarybos tvirtinamoje šilumos~~ **Šilumos** kainų nustatymo metodikoje (~~toliau – Šilumos kainų nustatymo metodika~~) nustatyta tvarka. Prie šilumos perdavimo tinklų prijungiami atliekinę šilumą generuojantys asmenys padengia ekonomiškai pagrįstas prijungimo sąnaudas viršijančias išlaidas. Atliekinę šilumą

generuojančio asmens lėšomis įrengta šilumos tiekimo sistemos dalis yra šilumos tiekėjo nuosavybė.“

3. Pakeisti 10² straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Šiame straipsnyje nustatyti atliekinę šilumą tiekiančių įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų ir atliekinės šilumos supirkimo ir panaudojimo bendrieji principai *mutatis mutandis* taikomi ir atliekinę šilumą bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) būdu generuojantiems asmenims, kurių pagrindinė veikla nėra elektros energijos ir (ar) šilumos gamyba, taip pat prijungiant, superkant ir panaudojant aplinkos energiją: **arba elektros energijos konversijos proceso metu gaminamą šilumą. Atliekinės šilumos surinkimui, perdavimui į centralizuotą šilumos tiekimo sistemą, surenkamos šilumos kiekiui padidinti arba atliekinės šilumos atitikties tinklo temperatūriniais reikalavimams užtikrinti gali būti įrengiami papildomi įrenginiai. Tokių papildomų įrenginių sugeneruotai energijai, atitinkančiai Tarybos nustatytus kriterijus, taikomi šiame straipsnyje įtvirtinti atliekinės šilumos būdu gaminamos šilumos supirkimo ir panaudojimo bendrieji principai.**“

5 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Šilumos vartotojams ~~pateikiamos popierinės~~ sąskaitos (mokėjimo pranešimai) **pateikiamos elektroniniu būdu, išskyrus atvejus, kai vartotojas telefonu ar kitomis priemonėmis (elektroniniu paštu, savitarnos svetainėje ar vartotojų aptarnavimo skyriuose) išreiškia pageidavimą gauti popierines sąskaitas (mokėjimo pranešimus).** ~~elektroniniu būdu. Tais atvejais, kai nėra galimybės šilumos vartotojams sąskaitų (mokėjimo pranešimų) teikti elektroniniu būdu, šilumos vartotojams teikiamos popierinės sąskaitos (mokėjimo pranešimai).~~ Šilumos tiekėjas privalo sąskaitose (mokėjimo pranešimuose) pateikti aiškią informaciją šilumos vartotojams apie sąskaitų (mokėjimo pranešimų) teikimo tvarką. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai teikia vartotojams sąskaitas (mokėjimo pranešimus) netaikydami papildomų mokesčių.“

6 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„13 straipsnis. Šilumos tiekimo sezoniškumas

1. ~~Šilumos vartotojai turi teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos nepažeidžiant nustatytų higienos normų, išskyrus savivaldybių institucijų nustatytas įstaigas, kurioms šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybių institucijų sprendimais.~~

2. ~~Jeigu šilumos vartotojai, turintys teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nusprendė pradėti arba baigti savo pastatų šildymą kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie apie savo sprendimą energetikos ministro patvirtintose šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina.~~

3. ~~Šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis privalo būti tiekiamas daugiabučio namo butams ir kitoms patalpoms šildyti. Butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi, jeigu tam neprieštarauja dauguma to namo butų savininkų, neturinčių įsiskolinimų šilumos tiekėjui.~~

1. Savivaldybių institucijų sprendimais šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybių institucijų nustatytoms įstaigoms ir šilumos vartotojams, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti (automatizuoti).

2. Šilumos tiekėjai šilumą privalo tiekti šilumos vartotojams šaltuoju metų laikotarpiu, išskyrus šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytas sąlygas.

3. Šilumos vartotojai, kurių šilumos punktai yra modernizuoti (automatizuoti), turi teisę, šildymo sezono laikotarpiu, atsižvelgiant į šio straipsnio 4 dalyje numatytas sąlygas, Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka, nuspręsti dėl savo pastatų šildymo sezono pradžios ir pabaigos. Šilumos vartotojų, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti (automatizuoti), pastatų šildymas, savivaldybių institucijų sprendimu, turi

būti užtikrinamas šaltuoju metų laikotarpiu ir pasibaigti šiltuoju metų laikotarpiu, atsižvelgiant į šio straipsnio 4 dalyje numatytas sąlygas.

4. Šilumos tiekėjas neprivalo užtikrinti šilumos tiekimo šildymo sezono metu, jeigu yra šiltasis metų laikotarpis. Ne šildymo sezono metu šilumos tiekėjas šilumos tiekimą privalo užtikrinti, jeigu yra šaltasis metų laikotarpis.

5. Jeigu šilumos vartotojai, turintys teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo sezono pradžios ir pabaigos, Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka nusprendė pradėti arba baigti savo pastatų šildymą kitu laiku, negu šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie apie savo sprendimą energetikos ministro tvirtinamose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina.“

7 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 20 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra atliekama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinius patikrinimus dėl jų atitikties teisės aktuose nustatytiems **pastato šildymo ir karšto vandens sistemų privalomiesiems ir eksploatavimo** reikalavimams atlieka Taryba. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų tikrinimų dėl jų atitikties teisės aktuose nustatytiems **pastato šildymo ir karšto vandens sistemų privalomiesiems ir eksploatavimo** reikalavimams tvarką ir formą nustato Taryba. Gavusi skundą dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų netinkamo eksploatavimo ir (ar) parengimo šildymo sezonui, Taryba savo nustatyta tvarka gali atlikti daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimą dėl jų atitikties teisės aktuose nustatytiems **pastato šildymo ir karšto vandens sistemų privalomiesiems ir eksploatavimo** reikalavimams. Nustačiusi neatitikčių teisės aktuose nustatytiems **pastato šildymo ir karšto vandens sistemų privalomiesiems ir eksploatavimo** reikalavimams, Taryba įpareigoja pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) pašalinti jos nustatytą daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų reikalavimų neatitiktis. Už šių įpareigojimų nevykdymą Taryba pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui (eksploatuotojui) gali taikyti sankcijas Energetikos įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai dėl įpareigojimų vykdymo **įpareigojimais nebuvo įvykdyti, nes** nebuvo gautas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pritarimas dėl reikalingų veiksmų atlikimo ir finansavimo, **kai toks pritarimas būtinas.**“

2. Papildyti 20 straipsnį 5¹ dalimi:

„5¹. Šilumos punkto įrenginiai turi atitikti šilumos tiekėjo išduotas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas, šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Šilumos tiekėjas nustatęs, kad šilumos punkto įrenginiai neatitinka šių reikalavimų, raštu per 10 darbo dienų, nuo nustatytų neatitikimų nustatymo dienos, informuoja butų ir kitų patalpų savininkus ir (arba) daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją apie nustatytus neatitikimus, jų pobūdį ir būtinybę atlikti šilumos punkto įrenginių remonto ar modernizavimo darbus.“

3. Papildyti 20 straipsnį 5² dalimi:

„5². Jeigu butų ir patalpų savininkas ir (arba) daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas neatlieka šio straipsnio 5¹ dalyje nurodytų šilumos punkto įrenginių remonto ar modernizavimo darbų ilgiau kaip 12 mėnesių nuo šio straipsnio 5¹ dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos, šilumos tiekėjas turi teisę pats organizuoti ir atlikti būtinus šilumos punkto remonto ar modernizavimo darbus. Šilumos tiekėjo patirtos išlaidos šiems darbams atlikti kompensuojamos butų ir patalpų savininkų sąskaita šio įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais. Šioms išlaidoms kompensuoti gali būti numatytas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių laikotarpis ir išlaidų kompensavimas nurodomas atskira eilute sąskaitose (mokėjimo pranešimuose). Šioms priemonėms įgyvendinti gali būti

naudojamos daugiabučio namo bendraturčių kaupiamosios lėšos, pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3, 4 dalių ir 4.83 straipsnio 4 dalies nuostatas.“

4. Papildyti 20 straipsnį 5³ dalimi:

„5³. Pastato bendrojo naudojimo objektų valdytojas užtikrina, kad nustatyti ir faktiniai momentiniai šilumos punkto šildymo ir karšto vandens temperatūriniai darbo režimo duomenys būtų neatlygintinai pateikiami šilumos tiekėjui arba šilumos tiekėjui sudaroma neatlygintina prieiga prie šių duomenų, jeigu yra tą leidžiančios techninės priemonės. Duomenų perdavimo, nuskaitymo, integravimo, suderinamumo, ryšio, techninių sprendimų diegimo, eksploatavimo, palaikymo ir kitos su šių duomenų gavimu susijusios išlaidos apmokamos šilumos tiekėjo lėšomis. Pastato butų ir patalpų savininkas ir (arba) daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas suteikia teisę šilumos tiekėjui patekti į šilumos punktą ir, esant poreikiui, šilumos punkte įrengti technines priemones nustatytiems ir faktiniams momentiniams šilumos punkto šildymo ir karšto vandens temperatūriniais darbo režimo duomenims nuskaityti. Jeigu patekimo į šilumos punktą organizavimas, techninių sąlygų sudarymas ar fizinis aptarnavimas sukelia papildomas pagrįstas sąnaudas, tokios sąnaudos kompensuojamos šilumos tiekėjo lėšomis. Šilumos tiekėjas privalo neatlygintinai perduoti šiuos nuskaitytus duomenis į pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) įrenginius, jeigu yra tą leidžiančios techninės priemonės. Šilumos tiekėjo įrengiamos techninės priemonės nustatytiems ir faktiniams momentiniams šilumos punkto šildymo ir karšto vandens temperatūriniais darbo režimo duomenims nuskaityti yra būtinosios šilumos, karšto vandens ruošimo (pirkimo) ir perdavimo sąnaudos.“

8 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 23 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos privalo atitikti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų privalomuosius reikalavimus, **šilumos punkto įrenginiai turi atitikti šilumos tiekėjo išduotas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas.**“

2. Pakeisti 23 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Šilumos tiekėjas ir (arba) daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) pagal kompetenciją raštu **per 10 darbo dienų, nuo nustatytų neatitikimų nustatymo dienos**, informuoja daugiabučio namo savininkus, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją ir Tarybą apie daugiabučius namus, kurių šildymo ir karšto vandens sistemos neatitinka daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų privalomųjų reikalavimų. Pagal gautą informaciją darbus šiems reikalavimams užtikrinti pagal kompetenciją atlieka daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas), o kitų darbų atitiktį daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų privalomiesiems reikalavimams užtikrina daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas ne vėliau kaip per ketverius metus nuo pranešimo apie daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų privalomųjų reikalavimų neatitiktį gavimo dienos., išskyrus šio Įstatymo 20 straipsnio 5¹ ir 5² dalyse nustatytus atvejus. Reikalingiems veiksams atlikti, užtikrinant šildymo ir karšto vandens sistemos atitikimą daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų privalomiesiems reikalavimams, nereikia gauti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pritarimo dėl reikalingų veiksmų atlikimo ir finansavimo. Šių darbų išlaidas apmoka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalies nuostatas. Šių darbų išlaidoms kompensuoti gali būti naudojamos daugiabučio namo bendraturčių kaupiamosios lėšos, pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 4 dalies nuostatas. Jeigu sukauptų kaupiamųjų lėšų nėra, jų nepakanka arba jos pagal patvirtintą ilgalaikį planą ar jų paskirtį yra numatytos kitiems darbams atlikti, šios išlaidos kompensuojamos butų ir patalpų savininkų sąskaita šio įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais. Šioms išlaidoms kompensuoti gali būti numatytas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių laikotarpis,

o išlaidų kompensavimas nurodomas atskira eilute sąskaitose (mokėjimo pranešimuose). Šių darbų išlaidoms kompensuoti teikiama valstybės parama pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą.“

9 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnio 24 dalį ir ją išdėstyti taip:

„24. Taryba iki sausio mėnesio 20 dienos apskaičiuoja vidutinę metinę biokuro, vidutinę metinę biokuro biržos, vidutinę metinę biokuro biržos produkto, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, ir vidutinę metinę gamtinių dujų biržos kainas **apskaičiuoja vidutinę kalendorinių metų ketvirčio biokuro, vidutinę kalendorinių metų ketvirčio biokuro biržos, vidutinę kalendorinių metų ketvirčio biokuro biržos produkto, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, vidutinę kalendorinių metų ketvirčio gamtinių dujų biržos ir vidutinę kalendorinių metų ketvirčio kito kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, kainas ir apie jas iki kito ketvirčio pirmo mėnesio paskutinės dienos viešai informuoja.**“

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus 3, 5 ir 9 straipsnius ir šio straipsnio 4 ir 5 dalis, įsigalioja 2026 m. spalio 1 d.
2. Šio įstatymo 3 ir 9 straipsniai įsigalioja 2026 m. lapkričio 1 d.
3. Šio įstatymo 5 straipsnis įsigalioja 2027 m. gegužės 1 d.
4. Energetikos ministras ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki 2026 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
5. Šilumos tiekėjai iki 2027 m. balandžio 30 d. kiekvieną mėnesį šilumos vartotojams teikiamose sąskaitose (mokėjimo pranešimuose) ir savo interneto svetainėje privalo aiškiai paryškintu tekstu informuoti šilumos vartotojus, kad nuo 2027 m. gegužės 1 d. keičiasi sąskaitų (mokėjimo pranešimų) šilumos vartotojams teikimo būdas ir sąskaitos (mokėjimo pranešimai) bus teikiamos šilumos vartotojams elektroniniu būdu, išskyrus atvejus, kai šilumos vartotojas telefonu ar kitomis priemonėmis (elektroniniu paštu, savitarnos svetainėje ar vartotojų aptarnavimo skyriuose), šilumos tiekėjui išreiškia pageidavimą gauti popierines sąskaitas (mokėjimo pranešimus).

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas