

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
EKONOMIKOS PAŽANGOS DEPARTAMENTO EKONOMIKOS SKYRIUS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL SUSKYSTINTŲ
GAMTINIŲ DUJŲ PAKARTOTINIO DUJINIMO ĮRENGINIO ĮRENGIMO DRUSKININKŲ
SAVIVALDYBĖS VARTOTOJŲ POREIKIAMS TENKINTI“ PROJEKTO
(TAP NR. 16-1041(2); TAIS NR. 16-5491(4))

PAŽYMA

2016-07-11 Nr. NV-2244

Vilnius

1. Projekto teikėjas – Energetikos ministerija (EM)

2. Projekto esmė –

priimti sprendimą *dėl suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) pakartotinio dujinimo įrenginio įrengimo Druskininkų savivaldybės vartotojų poreikiams tenkinti*.

Projektas parengtas įgyvendinant Nepertraukiamo gamtinių dujų tiekimo Druskininkų savivaldybės vartotojams užtikrinimo 2016–2017 metais veiksmų planą (patvirtintas energetikos ministro 2016-03-29). Šiuo įsakymu paskelbtas krizės išankstinio įspėjimo lygis gamtinių dujų sektoriuje Druskininkų savivaldybėje, kuris įsigaliojo nuo 2016-05-03.

Veiksmų planu siekiama suderinti valstybės institucijų, Druskininkų savivaldybės ir gamtinių dujų įmonių veiksmus rengiant ir įgyvendinant priemones dėl nepertraukiamo gamtinių dujų tiekimo Druskininkų savivaldybės vartotojams užtikrinimo. Krizės išankstinio įspėjimo lygio paskelbimą gamtinių dujų sektoriuje Druskininkų savivaldybėje lėmė gamtinių dujų rinkos dalyvių, VKEKK ir Druskininkų savivaldybės pateikta informacija apie susidariusią padėtį dėl gamtinių dujų skirstymo ir tiekimo Druskininkų savivaldybės vartotojams bei UAB „Druskininkų dujos“ 2016-03-31 rašte nurodyti ketinimai nuo 2016-10-01 nutraukti gamtinių dujų tiekimo ir gamtinių dujų skirstymo licencijuojamų veiklų vykdymą Druskininkų savivaldybės teritorijoje.

3. Derinimas –

Nutarimo projektas Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka be pastabų suderintas su Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija ir Finansų ministerija, VKEKK, Konkurencijos taryba, pagrindinėmis gamtinių dujų įmonėmis (viso 11 subjektų).

Nutarimo projektas nebuvo teikiamas Teisingumo ministerijai išvadai gauti, nes projektas pagal reguliavimo pobūdį yra individualus teisės aktas.

Projektas svarstytas 2016-06-28 ministerijų atstovų pasitarime ir po jo patikslintas pagal LRVK TD pastabas ir su derintas su VKEKK.

Rengiant patikslintą Nutarimo projektą buvo patikslintos 1 ir 2 punktų formuluotės, nekeičiant su visais suinteresuotais asmenimis suderinto numatomo teisinio reguliavimo, t. y. *Vyriausybė priima sprendimą dėl suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) pakartotinio dujinimo įrenginio įrengimo ir rekomenduoja Komisijai organizuoti konkursą šiam įrenginiui įrengti*. Vyriausybei priėmus sprendimą dėl SGD pakartotinio dujinimo įrenginio įrengimo, Energetikos ministerija, vadovaudamasi Vyriausybės 2011-09-21 nutarimu suteiktais įgaliojimais, energetikos ministro įsakymu priims sprendimą dėl konkurso organizavimo tvarkos ir procedūrų.

4. Dalykinio vertinimo išvada –

Teikiamas projektas iš esmės atitinka Vyriausybės darbo reglamento reikalavimus.

Patarėja

Lina Žongolavičiūtė

Lina Žongolavičiūtė, tel. 870663853, el. p. lina.zongolaviciute@lrvt.lt



LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 706) 64 715,
faks. (8 706) 64 820, el. p. info@enmin.lt, <http://www.enmin.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2016-07-05

Nr. (7.1-09) 3-1448

DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO PAKARTOTINIO TEIKIMO

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija), vykdydama 2016 m. birželio 28 d. Ministerijų atstovų pasitarimo protokolo Nr. 26 (6 klausimas) sprendimą, įvertino Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) kanceliarijos Teisės departamento 2016 m. birželio 17 d. išvadoje Nr. NV-1958 pateiktas pastabas bei pasiūlymus, patikslino ir teikia svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginio įrengimo Druskininkų savivaldybės vartotojų poreikiams tenkinti“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

Energetikos ministerija vertindama Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento išvadoje pateiktas pastabas bei pasiūlymus iš esmės į jas atsižvelgė, patikslino Nutarimo projektą bei jį darbo tvarka suderino su Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) specialistais.

Rengiant patikslintą Nutarimo projektą buvo patikslintos 1 ir 2 punktų formuluotės, nekeičiant su visais suinteresuotais asmenimis suderinto numatomo teisinio reguliavimo, t. y. Vyriausybė priima sprendimą dėl suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) pakartotinio dujinimo įrenginio įrengimo ir rekomenduoja Komisijai organizuoti konkursą šiam įrenginiui įrengti.

Vyriausybei priėmus sprendimą dėl SGD pakartotinio dujinimo įrenginio įrengimo, Energetikos ministerija, vadovaudamasi Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1104 1.9 suteiktais įgaliojimais, energetikos ministro įsakymu priims sprendimą dėl konkurso organizavimo tvarkos ir procedūrų. Energetikos ministerijos nuomone, konkursas ūkio subjektui parinkti, kuris įrengtų SGD pakartotinio dujinimo įrenginį, galėtų būti vykdomas pagal Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašą, patvirtintą energetikos ministro 2011 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-261 (prieš tai jį patikslinus).

Atsakant į Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento 2016 m. birželio 17 d. išvadoje pateiktą 4 pastabą, paaiškiname, kad Energetikos įstatymo 15 str. 1 dalyje įtvirtinta, kad energetikos objektai (šiuo atveju – SGD pakartotinio dujinimo įrenginys) statomi Statybos įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo, Aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, todėl, Energetikos ministerijos nuomone, nėra poreikio papildyti Nutarimo projektą naujais reikalavimais dėl SGD pakartotinio dujinimo įrenginio įrengimo.

Atsižvelgiant į patikslintą Nutarimo projektą atitinkami pakoreguota ir poveikio vertinimo pažyma.

Prašome svarstyti Nutarimo projektą ir jam pritarti.

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Poveikio vertinimo pažyma, 2 lapai.

Energetikos ministras

Rokas Masiulis

G. Danaitis, 8 706 64 877, gintautas.danaitis@enmin.lt

2

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
N U T A R I M A S**

**DĖL SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ PAKARTOTINIO DUJINIMO ĮRENGINIO
ĮRENGIMO DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VARTOTOJŲ POREIKIAMS
TENKINTI**

2016 m.

d. Nr.

Vilnius


Vadovaudamasi 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 2004/67/EB (OL 2010 L 295, p. 1), 6 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 48 straipsnio 1 dalimi, ir atsižvelgdama į tai, kad Druskininkų savivaldybės vartotojams gamtinės dujas skirstanti sistema nesujungta su Lietuvos Respublikos gamtinių dujų perdavimo sistema ar su kitos Europos Sąjungos valstybės narės gamtinių dujų perdavimo sistema, o gamtinės dujos Druskininkų savivaldybės vartotojams importuojamos iš vienintelio šaltinio, taip pat siekdama užtikrinti viešąjį interesą, gamtinių dujų tiekimo saugumą, patikimumą ir alternatyvų gamtinių dujų tiekimo šaltinį Druskininkų savivaldybės vartotojams, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

1. Pritarti, kad būtų įrengtas suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) pakartotinio dujinimo įrenginys Druskininkų savivaldybės vartotojų poreikiams tenkinti.


2. Rekomenduoti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai organizuoti konkursą dėl šio nutarimo 1 punkte nurodyto įrenginio įrengimo. Priimant sprendimus dėl SGD pakartotinio dujinimo įrenginio įsigijimo, valdymo ar naudojimo teisės įgijimo, tarp jų sprendimus dėl SGD pakartotinio dujinimo įrenginio technologinių parametrų (maksimalaus dujinimo pajėgumo ir SGD saugojimo talpų dydžio), turi būti siekiama, kad SGD pakartotinio dujinimo įrenginys taptų veiksminga Druskininkų savivaldybės vartotojų aprūpinimo gamtinėmis dujomis alternatyva.

Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras

Energetikos ministras

Rokas Masiulis

Energetikos ministerijos
Teisės skyriaus vedėja


Agnė Petravičienė

2016-02-04

NUMATOMO TEISINIO REGULIAVIMO POVEIKIO VERTINIMO PAŽYMA

Projekto pavadinimas	Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginio įrengimo Druskininkų savivaldybės vartotojų poreikiams tenkinti“ projektas (toliau – Nutarimo projektas).
Projekto rengėjas	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.
Projekto tikslas	<p>Nutarimo projekto tikslas – priimti sprendimą dėl suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) pakartotinio dujinimo įrenginio įrengimo Druskininkų savivaldybės vartotojų poreikiams tenkinti.</p> <p>Nutarimo projekte numatoma, kad:</p> <ul style="list-style-type: none">– Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) organizuotų konkursą dėl SGD pakartotinio dujinimo įrenginio įrengimo;– priimant sprendimus dėl SGD pakartotinio dujinimo įrenginio įsigijimo, valdymo ar naudojimo teisės įgijimo, tarp jų sprendimus dėl SGD pakartotinio dujinimo įrenginio technologinių parametrų (maksimalaus dujinimo pajėgumo ir SGD saugojimo talpų dydžio), turi būti siekiama, kad SGD pakartotinio dujinimo įrenginys taptų veiksminga Druskininkų savivaldybės vartotojų aprūpinimo gamtinėmis dujomis alternatyva.

Siūlomo projekto poveikio įvertinimas (teigiamos ir (ar) neigiamos pasekmės)

Poveikis atitinkamai sričiai	<p>Priėmus Nutarimo projektą bus sudarytos sąlygos užtikrinti SDG tiekimą Druskininkų savivaldybės vartotojams (be kita ko, 2674 gyventojų – pažeidžiamų vartotojų). Įrengus SGD pakartotinio dujinimo įrenginį, ši infrastruktūra taptų veiksminga Druskininkų savivaldybės vartotojų aprūpinimo gamtinėmis dujomis alternatyva.</p> <p>Priėmus Nutarimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.</p>
Poveikis valstybės finansams	Nenumatomas.
Poveikis socialinei aplinkai	Nenumatomas.
Poveikis verslo aplinkai	Nenumatomas.
Poveikis administracinei naštai	Tiesioginio poveikio administracinei naštai nėra.

Kita svarbi informacija

Šiuo metu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 1-150 1 punktu paskelbtas krizės išankstinio įspėjimo lygis gamtinių dujų sektoriuje Druskininkų savivaldybėje, kuris įsigaliojo nuo 2016 m. gegužės 3 d.

Taip pat minėtu įsakymu patvirtintas Nepertraukiamo gamtinių dujų tiekimo Druskininkų savivaldybės vartotojams užtikrinimo 2016–2017 metais veiksmų planas, kuriuo derinami valstybės institucijų, Druskininkų savivaldybės ir gamtinių dujų įmonių veiksmai rengiant ir įgyvendinant priemones dėl nepertraukiamo gamtinių dujų tiekimo Druskininkų savivaldybės vartotojams užtikrinimo.

Pažymėtina, kad krizės išankstinio įspėjimo lygio paskelbimo gamtinių dujų sektoriuje Druskininkų savivaldybėje lėmė gamtinių dujų rinkos dalyvių, Komisijos ir Druskininkų savivaldybės pateikta informacija apie susidariusią padėtį dėl gamtinių dujų skirstymo ir tiekimo Druskininkų savivaldybės vartotojams bei UAB „Druskininkų dujos“ 2016 m. kovo 31 d. rašte Nr. SD16-039 nurodyti ketinimai nuo 2016 m. spalio 1 d. nutraukti gamtinių dujų tiekimo ir gamtinių dujų skirstymo licencijuojamų veiklų vykdymą Druskininkų savivaldybės teritorijoje.

Druskininkų savivaldybės vartotojams šiuo gamtinės dujos tiekiamos iš Gardino apskrities (Baltarusija) gamtinių dujų skirstomojo tinklo (UAB „Intergas“ tik teikia dujų skirstymo paslaugą iki Druskininkų miesto). UAB „Haupas“ importuoja gamtines dujas iš Rusijos AB „Gazprom“, šias dujas parduoda (teikia) UAB „Druskininkų dujos“, kuri jas patiekia galutiniams vartotojams.

UAB „Druskininkų dujos“ tiekia gamtines dujas 2674 buitiniais vartotojams ir 9 nebutiniams vartotojams. 2014 m. buitiniais vartotojams buvo parduota 140,2 tūkst. m³, nebutiniams – 72 tūkst. m³ gamtinių dujų. 2016 metais Bendrovė numatė vartotojams parduoti apie 190 tūkst. m³ gamtinių dujų (130 tūkst. m³ buitiniais ir 60 tūkst. m³ nebutiniams). Be to, prognozuojama, kad Druskininkų miesto katilinė (UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“) sunaudos 800 tūkst. m³ gamtinių dujų.

Bendrovės valdoma dujų skirstymo sistema yra geografiškai izoliuota (ši sistema nėra sujungta su Lietuvos dujų sistema, taip pat nėra sujungta ir su kitos Europos Sąjungos valstybės narės dujų sistemomis).

Viena iš veiksmų plane numatytų priemonių yra svarstomame Nutarimo projekte siūlomo Vyriausybės sprendimo priėmimas dėl SGD pakartotinio dujinimo įrenginio įrengimo Druskininkų savivaldybės gamtinių dujų sistemoje.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, bei į tai, jog užduočiai įrengti SGD pakartotinio dujinimo įrenginį asmuo privalo turėti tinkamus technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumus, Nutarimo projekte numatyta, kad Komisija organizuotų konkursą dėl SGD pakartotinio dujinimo įrenginio įrengimo. Energetikos ministerija, vadovaudamasi Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1104 1.9 suteiktais įgaliojimais, energetikos ministro įsakymu priims sprendimą dėl konkurso organizavimo tvarkos ir procedūrų.

Nutarimo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Informacija apie asmenį ir instituciją, atsakingą už poveikio vertinimą

Vardas ir pavardė	Gintautas Danaitis
Pareigos	Vyriausiasis specialistas
Institucija (padalinys)	Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyrius
Telefono nr. ir el. pašto adresas	tel. 8 706 64877, gintautas.danaitis@enmin.lt

Energetikos ministerijos
Teisės skyriaus vedėja

Agnė Petravičienė
2016.02.04

Energetikos ministras
Rokas Masiulis

5

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
TEISĖS DEPARTAMENTAS**

IŠVADA

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL SUSKYSTINTŲ
GAMTINIŲ DUJŲ PAKARTOTINIO DUJINIMO ĮRENGINIO ĮRENGIMO
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VARTOTOJŲ POREIKIAMS TENKINTI“ PROJEKTO
(TAP NR. 16-1041(2); TAIS NR. 16-5491(4)) (TOLIAU – NUTARIMO PROJEKTAS)**

2016-07-07 Nr.NV-2206

Vilnius

Įvertinę po Ministerijų atstovų (viceministrų, kanclerių) pasitarimo patikslintą Nutarimo projektą ir nekartodami pastabų pateiktų 2016 m. birželio 17 d. išvadoje Nr. NV-1958, papildomai teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Atsižvelgiant į tai, kad Nutarimo projekto preambulėje duodama nuoroda į Gamtinių dujų įstatymo 48 straipsnio 1 dalį, kuri nustato, jog teisę priimti sprendimus dėl SGD įrenginių, reikalingų saugumui užtikrinti, įrengimo turi Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, siūlytina performuluoti Nutarimo projekto 1 punktą, nes abejotina, ar pritarimas gali būti laikomas sprendimu Gamtinių dujų įstatymo 48 straipsnio 1 dalies prasme.

2. Atsižvelgiant į tai, kad Nutarimo projekto tikslai ir siekiai yra nustatyti Nutarimo projekto preambulėje bei turint mintyje, jog nutarimo projekto 2 punkto 2 sakinyje nenustatomos teisės normos, o tik tam tikros deklaratyvios nuostatos, siūlome šio sakinio atsisakyti..

Teisės departamento direktoriaus pavaduotojas

Aleksandr Radčenko

tel. 8 706 63817 el.p. a.radcenko@lr.lt

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
TEISĖS DEPARTAMENTAS**

IŠVADA

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL SUSKYSTINTŲ
GAMTINIŲ DUJŲ PAKARTOTINIO DUJINIMO ĮRENGINIO ĮRENGIMO
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VARTOTOJŲ POREIKIAMS TENKINTI“ PROJEKTO
(TAP NR. 16-1041; TAIS NR. 16-5491(3)) (TOLIAU – NUTARIMO PROJEKTAS)**

2016-06-17 Nr.NV-1958

Vilnius

Įvertinę Nutarimo projekto atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir teisės technikos reikalavimams teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Pastabos ir pasiūlymai dėl Nutarimo projekto preambulės:

1.1. Nutarimo projekto preambulėje teikiama nuoroda į 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 2004/67/EB (toliau – Reglamentas) 6 straipsnio 1 dalį. Atkreiptinas dėmesys, kad šioje dalyje nustatytas tam tikras įpareigojimas, kuriuo įgyvendinimo terminas jau pasibaigęs, t.y. 2014 m. gruodžio 3 d. Atsižvelgiant į tai, abejotume, ar nuoroda į Reglamento 6 str. 1 dalį Nutarimo projekto preambulėje yra tinkama.

1.2. Atkreipiame dėmesį, kad Nutarimo projekto preambulėje nurodoma Gamtinių dujų įstatymo 5 str. 13 dalis nustato Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos pareigą nustatyti proporcingas *laikinasias priemones*, taikytinas staiga įvykus gamtinių dujų ar visos energetikos rinkos krizei ar iškilus grėsmei asmenų, gamtinių dujų įrenginių arba gamtinių dujų sistemos vientisumo saugumui. Įvertinus Nutarimo projekto 1 punkte formuluojamą Vyriausybės pritarimą organizuoti konkursą dėl suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) pakartotinio dujinimo įrenginio (-ių) Druskininkų savivaldybės vartotojų poreikiams tenkinti įrengimo, abejotume, ar tokia priemonė pagal savo prasmę laikytina laikina.

1.3. Gamtinių dujų įstatymo 37 str. 3 dalis neformuluoja jokio pavedimo Vyriausybei, todėl Nutarimo projekto preambulėje nuorodos į šią įstatyminę nuostatą siūlytume atsisakyti. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Gamtinių dujų įstatymo 37 str. 3 dalis kalba apie naujų perdavimo ar skirstymo sistemų įrengimą nedujofikuotuose šalies teritorijose. Atsižvelgiant į Gamtinių dujų įstatymo 2 str. 47 dalyje nustatytą „nedujofikuotos teritorijos sąvoką“, abejotume, ar Nutarimo projektui galėtų būti aktuali Gamtinių dujų įstatymo 37 str. 3 dalis, nes SGD pakartotinio dujinimo įrenginys, kaip suprantame, būtų įrengiamas jau dujofikuotoje teritorijoje. Šiuo aspektu vertintinas ir Nutarimo projekto 1 punktas.


2. Atkreiptinas dėmesys į Gamtinių dujų įstatymo 7 str. 1 d. 12 punktą, pagal kurį Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – Komisija) yra pavesta prižiūrėti, kaip įgyvendinamos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytos laikinosios priemonės, taikomos staiga įvykus gamtinių dujų ar visos energetikos rinkos krizei ar iškilus grėsmei asmenų, gamtinių dujų įrenginių arba gamtinių dujų sistemos vientisumo saugumui. Atsižvelgus į šią įstatyminę nuostatą ir įvertinus Nutarimo projekto 1 punktą pagal kurį Komisija pati organizuotų konkursą dėl SGD pakartotinio dujinimo įrenginio įrengimo, susidarytų situacija, kad Komisija būtų ir šios priemonės vykdytoja, o kartu ir atliktų jos priežiūrą. Pastebėtina, kad teisiniu

- požiūriu veiklos vykdymas ir jos priežiūra turėtų būti atskirta, nes priešingu atveju atsiranda rizika nešališkumui ir Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nustatyto objektyvumo principo taikymui reguliuojant atitinkamą veiklą (žr. Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros tobulinimo, kuriems buvo pritarta 2016 m. vasario 2 d. ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarime (toliau – pasiūlymai dėl teisėkūros tobulinimo) 2.12 papunktį).
3. Atkreipiamo dėmesį, kad pagal Gamtinių dujų įstatymo 37 str. 3 d. sprendimą leisti įrengti naujas sistemas nedujofikuotoje teritorijoje priima Komisija vadovaudamasi Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintomis naujų sistemų nedujofikuotoje (naujai dujofikuojamoje) teritorijoje įrengimo tvarkos taisyklėmis. Vyriausybės pritarimas ar nepritartis leisti organizuoti konkursą dėl tam tikrų gamtinių dujų sistemos įrenginių įrengimo Gamtinių dujų įstatyme nėra numatytas, todėl abejotinas Nutarimo projekto 1 punkto pagrįstumas ir teisėtumas. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad Gamtinių dujų įstatymo 37 str. 3 dalis nereglementuoja konkurso organizavimo tvarkos, todėl Nutarimo projekto 1 punkto formuluotė „Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 37 str. 3 dalies nustatyta tvarka organizuotų konkursą“ keistina.
 4. Manytume, kad vien konkurso organizavimas nėra pakankama procedūra siekiant įrengti Nutarimo projekto 1 punkte nurodomą įrenginį – pvz. turės būti atliktas ir poveikio aplinkai vertinimas, kuris yra numatytas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei įvertinus Nutarimo projekto antraštę, svarstytina, ar Nutarimo projekto 1 punktas savo apimtimi yra pakankamas.
 5. Manytume, kad Nutarimo projekto 2.1 ir 2.2 papunkčių nuostatos yra deklaratyvaus pobūdžio, be to šiose nuostatose nurodomus veiksmus atliktų nepavaldūs Vyriausybei subjektai (gamtinių dujų įmonė atliktų investicijas bei įsigytų SGD pakartotinio dujinimo įrenginį), todėl Nutarimo projekto 2.1 ir 2.2 papunkčiuose dėstomos nuostatos galėtų būti formuluojamos kaip rekomendacijos (tokiu atveju siūlytume įvertinti ar Nutarimo projekto preambulėje formuluojamas jo tikslas „siekdama užtikrinti viešąjį interesą, gamtinių dujų tiekimo saugumą, patikimumą ir alternatyvų gamtinių dujų tiekimo šaltinių Druskininkų savivaldybės vartotojams“ bus pasiektas).
 6. Manytume, kad Vyriausybė nėra tas subjektas, kuris galėtų atlikti investicijų SGD pakartotinio dujinimo įrenginio įsigijimui vertinimą, pateikiamą Nutarimo projekto 2.1 papunktyje, todėl šio papunkčio siūlytume atsisakyti. Gamtinių dujų įstatymo 37 str. 3 dalyje yra nustatyta, kad gamtinių dujų įmonių pateiktus investicijų planus vertina Komisija.
 7. Remiantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298, 12 punktu, teisės aktuose, teikiant nuorodas į kitus teisės aktus, paprastai turi būti nurodytas konkretus teisės aktas arba (jeigu tai neįmanoma) duodama bendro pobūdžio nuoroda į konkrečią sritį reguliuojančius teisės aktus (žr. pasiūlymų dėl teisėkūros tobulinimo 2.11 papunktį). Atsižvelgiant į tai, koreguotinas Nutarimo projekto 2.2 papunktis. Taip pat šiame papunktyje reikėtų patikslinti vartojamą formuluotę „dėl technologinių parametrų“, nurodant kieno/kokie technologiniai parametrai turimi mintyje.

2 - ojo teisinės ekspertizės skyriaus vedėja

Ieva Peciukonienė

Siūlau įtraukti į Vyriausybės posėdžio (pasitarimo) darbotvarkės projektą


2016-07-13


Dėl šuskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginio įrengimo Druskininkų savivaldybės vartotojų poreikiams tenkinti (TAP-16-1041)(16-5491(3))

Pranešėjas: Energetikos ministras R. Masiulis

Dalyvauja: Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyriaus vyr. specialistas Gintautas Danaitis

Klausimo kuratorius: V.Pavardė, parašas

Posėdžių rengimo skyriaus
patarėja
G. Dovydenienė

 2016.06.21

<p>Apsvarstyta ministerijų atstovų pasitarime</p> <p><u>2016-06-28</u></p> <p>(data)</p>	<p>Ministerijų atstovų pasitarimo protokolo išrašas</p> <p>1. Patvirtinti EM atnaujinti į TDP protokolus</p> <p>2. Patvirtinti projekto montuoti TDP įrenginį</p> <p>protokolo B skilys (2016-06-28)</p>
<p>Informacija apie projekto svarstymą Vyriausybės pasitarime ar/ir Vyriausybės posėdyje</p>	<p>Papildoma informacija</p>