

**VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO NAUDOTI TURTO
ĮVERTINIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS**

2018-12-04 Nr. ĮPr-146 (13.61)

Visaginas

Posėdis įvyko 2018 m. gruodžio 4 d.

Komisijos pirmininkas Audrius KAMIENAS, generalinis direktorius.

Komisijos sekretorius Vytautas POTAPOVAS, Materialinių išteklių valdymo skyriaus grupės vadovas.

Komisijos nariai: Teresa LOVKIS, Apskaitos skyriaus buhalterė (ilgalaikiam turtui),
Liudmila SIGAJEVA, Apskaitos skyriaus buhalterė (trumpalaikiam turtui),
Saulius MOTIEJŪNAS, Materialinių išteklių valdymo skyriaus vadovas.


Stebėtojas Sabinas CYCAREVAS, Prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas.

Informaciją apie vertinamą turtą pristatė: Vytautas Potapovas.

DARBOTVARKĖ. Dėl siūlymų valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Įmonė) valdomą turtą pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir tolesnio jo panaudojimo galimybių.

SVARSTYTA. Komisija apsvarstė Įmonės padalinių RT, EİRS, IS, ŠTT ir KC, ŪS, ETC, DRAIS, ESS, MIVS, BKTC pateiktus nereikalingų, netinkamų naudoti materialinių vertybių sąrašus ir juose nurodytas priežastis, kodėl turtas Įmonei pripažintinas nereikalingu.

NUTARTA. Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais (fiziškai, funkciškai nusidėvėję), 26 straipsnio 1 dalies 4 punktu (sugedo) ir 26 straipsnio 1 dalies 8 punktu (nelieka kur pritaikyti), pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2001 m. spalio 19 d. Lietuvos


Vyresnioji buhalterė
Teresa Lovkis

Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1250, 4, 6 ir 8 punktais, komisija siūlo:

1. Šio protokolo prieduose nurodytą Įmonės patikėjimo teisę valdomą turtą:

EIRS ilgalaikį turtą (2 priedas);

ŪS ilgalaikį turtą (23, 24, 25 priedai);

siūlyti pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti dėl to, kad šis turtas fiziškai, funkciškai nusidėvėjo, sugedo arba įgijo kenksmingų savybių. Vadovaujantis pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo 8.1 ir 8.2 punktais siūlyti turtą nurašyti. Nurašytas turtas bus perduotas atliekų tvarkytojams.

2. Šio protokolo prieduose nurodytą Įmonės patikėjimo teisę valdomą turtą:

RT ilgalaikį turtą (1 priedas);

EIRS ilgalaikį turtą (3 priedas);

MIVS ilgalaikį turtą (8 priedas);

IS ilgalaikį turtą (9, 10 priedai);

ETC ilgalaikį turtą (14,15 priedai);

ŪS ilgalaikį turtą (11,13,16,18,19, 20 priedai);

ŪS trumpalaikį turtą (5 priedas);

BKTC ilgalaikį turtą (17, 27 priedai);

ESS ilgalaikį turtą (4, 6 priedai);

ŠTT ir KC ilgalaikį turtą (22 priedas);

DRAIS ilgalaikį turtą (26 priedas);

siūlyti pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti dėl to, kad šis turtas fiziškai ar funkciškai nusidėvėjo, sugedo ir nelieka kur jį pritaikyti. Vadovaujantis pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo 8.3 ir 9 punktais siūlyti turtą nurašyti. Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 27 straipsnio 2 dalimi šį turtą nurašyti ir išardyti, o liekamąsias medžiagas įtraukti į apskaitą.


3. Šio protokolo prieduose nurodytą Įmonės patikėjimo teisę valdomą turtą:

MIVS ilgalaikį turtą (7 priedas);

ŪS ilgalaikį turtą (12 priedas);

ŠTT ir KC ilgalaikį turtą (21 priedas).


pasiūlyti perduoti, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir


Vyresnioji buhalterė
Teresa Lovkis

disponavimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 8 punktu, į MIVS realizacijai.

PRIDEDAMA:

1. 2018-10-25 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2532 (12.381), 1 priedas;
2. 2018-11-09 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2624 (12.381) 2 priedas;
3. 2018-11-09 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2625 (12.381), 3 priedas;
4. 2018-10-25 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2530 (17.22), 4 priedas;
5. 2018-10-22 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2517 (12.64), 5 priedas;
6. 2018-02-08 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-609 (17.22), 6 priedas;
7. 2018-07-10 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1852 (12.57), 7 priedas;
8. 2018-07-10 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1851 (12.57), 8 priedas;
9. 2018-07-02 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1812 (12.57), 9 priedas;
10. 2018-07-02 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1811 (12.57), 10 priedas;
11. 2018-06-19 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1700 (12.57), 11 priedas;
12. 2018-06-19 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1702 (12.57), 12 priedas;
13. 2018-06-19 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1703 (12.57), 13 priedas;
14. 2018-06-11 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1648, 14 priedas;
15. 2018-06-11 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1647, 15 priedas;
16. 2018-06-21 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1730 (12.57), 16 priedas;
17. 2018-06-18 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1675


Vyresnioji buhalterė
Teresa Lovkis

(12.341), 17 priedas;

18. 2018-06-07 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1607 (12.57), 18 priedas;

19. 2018-06-07 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1608 (12.57), 19 priedas;

20. 2018-06-13 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1664 (12.57), 20 priedas;

21. 2018-06-05 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1589, 21 priedas;

22. 2018-06-05 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1590, 22 priedas;

23. 2018-05-21 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1463 (12.357), 23 priedas;


24. 2018-05-21 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1478 (12.357), 24 priedas;

25. 2018-05-29 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1530 (12.57), 25 priedas;

26. 2018-05-11 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1373 (12.57), 26 priedas;

27. 2018-03-29 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1065 (12.341), 27 priedas.

Komisijos pirmininkas



Audrius Kamienas

Komisijos sekretorius



Vytautas Potapovas

Komisijos nariai:




Teresa Lovkis



Liudmila Sigajeva



Saulius Motiejūnas



Vyresnioji buhalterė
Teresa Lovkis

picolas Nr 27

VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
EKSPLOATACIJOS NUTRAUKIMO DEPARTAMENTO
TECHNOLOGINĖS TARNYBOS
BRANDUOLINIO KURO TVARKYMO CECHAS

NEREIKALINGO (NETINKAMO) NAUDOTI ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS

2018-03-29 Nr. SV-1065(12.341)

Visaginas

Eil. Nr.	Invent. Nr.	Ilgalaikio turto pavadinimas	Įsigijimo data	Pradinė (įsigijimo) vertė, eurai	Nusidėvėjimas, eurai	Vertės mažinimas, eurai	Likutinė vertė, eurai	Priežastis, kodėl turtas nereikalingas	Trumpa informacija apie techninę būklę
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4002000007	101/1 PASTATO A1 BLOKO KROVIMO MAŠINA	1985-09	1469936,57	1068840,74	401095,60	0,23	Sugadinta, 2018-03-29 pažyma Nr. ApPaz-285(12.57)	Nutraukta eksploatacija, vykdomas užplanuotas izoliavimas tolesniam jos išmontavimui, iš dalies radioaktyviai užteršta (pagal radiologinę charakterizaciją), IAE 1-ojo energijos bloko eksploatavimo nutraukimo projektas, UIDP0, kodas ArchPD-2299-72820.
		Iš viso:		1469936,57	1068840,74	401095,60	0,23		

Vadovas/Viršininkas
Bukovskas/Viršininkas
Nikolaj Sobačkin


Buhalterė

Vyresnioji buhalterė
Teresa Lovkis

Olga Babakova

Kalbininkė

Larisa Lašienė



do Macek
2018-12-05

Vyresnioji buhalterė
Teresa Lovkis

**VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO NAUDOTI TURTO
ĮVERTINIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS**

2018-12-04 Nr. ĮPr-179 (13.61)

Visaginas

Posėdis įvyko 2018 m. gruodžio 4 d.

Komisijos pirmininkas Audrius KAMIENAS, generalinis direktorius.

Komisijos sekretorius Vytautas POTAPOVAS, Materialinių išteklių valdymo skyriaus grupės vadovas.

Komisijos nariai: Teresa LOVKIS, Apskaitos skyriaus buhalterė (ilgalaikiam turtui),
Liudmila SIGAJEVA, Apskaitos skyriaus buhalterė (trumpalaikiam turtui),
Saulius MOTIEJŪNAS, Materialinių išteklių valdymo skyriaus vadovas.


Stebėtojas Sabinas CYCAREVAS, Prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas.

Informaciją apie vertinamą turtą pristatė: Vytautas Potapovas.

DARBOTVARKĖ. Dėl siūlymų valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Įmonė) valdomą turtą pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir tolesnio jo panaudojimo galimybių.

SVARSTYTA. Komisija apsvarstė Įmonės padalinių ŪS, ETC, DRAIS, BSS, ESS, OVIPS, ITS, RATT, MIVS, ASRS, PKL, MRS, CHTS pateiktus nereikalingų, netinkamų naudoti materialinių vertybių sąrašus ir juose nurodytas priežastis, kodėl turtas Įmonei pripažintinas nereikalingu.

NUTARTA. Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais (fiziškai, funkciškai nusidėvėję), 26 straipsnio 1 dalies 4 punktu (sugedo) ir 26 straipsnio 1 dalies 8 punktu (nelieka kur pritaikyti), pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto


Vyresnioji buhalterė
Teresa Lovkis

nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2001 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1250, 4, 6 ir 8 punktais, komisija siūlo:

1. Šio protokolo prieduose nurodytą Įmonės patikėjimo teisę valdomą turtą:

CHTS ilgalaikį turtą (7 priedas);

ITS ilgalaikį turtą (10 priedas);

ŪS ilgalaikį turtą (12, 13 priedas);

OVIPS ilgalaikį turtą (15, 17 priedai)

BSS ilgalaikį turtą (20 priedas);

DRAIS ilgalaikį turtą (22 priedas);

PKL ilgalaikį turtą (24 priedas, Eil. Nr. 1 ir 2)

MRS ilgalaikį turtą (25, 30, 32 priedai);

siūlyti pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti dėl to, kad šis turtas fiziškai, funkciškai nusidėvėjo, sugedo arba nelieka kur pritaikyti. Vadovaujantis pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo 8.1 ir 8.2 punktais siūlyti turtą nurašyti. Nurašytas turtas bus perduotas atliekų tvarkytojams.

2. Šio protokolo prieduose nurodytą Įmonės patikėjimo teisę valdomą turtą:

MIVS ilgalaikį turtą (1, 2, 3 priedai);

DRAIS ilgalaikį turtą (4 priedas);

CHTS ilgalaikį turtą (5, 6 priedai);

RATT ilgalaikį turtą (8 priedas);

ETC ilgalaikį turtą (9 priedas);

ŪS ilgalaikį turtą (11, 21 priedai);

OVIPS ilgalaikį turtą (14, 16 priedai);

ESS ilgalaikį turtą (18 priedas);

BSS ilgalaikį turtą (19 priedas)

ASRS ilgalaikį turtą (23 priedas);

PKL ilgalaikį turtą (24 priedas, Eil. Nr. 3, 4, 5);

MRS ilgalaikį turtą (26, 27, 28, 29, 31 priedai);

siūlyti pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti dėl to, kad šis turtas fiziškai ar funkciškai nusidėvėjo, sugedo ir nelieka kur jį pritaikyti. Vadovaujantis pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo 8.3 punktu siūlyti turtą nurašyti. Vadovaujantis Valstybės ir


Vyresnioji buhalterė
Teresa Lovkis

savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 27 straipsnio 2 dalimi šį turtą nurašyti ir išardyti, o liekamąsias medžiagas įtraukti į apskaitą.

3. Šio protokolo prieduose nurodytą Įmonės patikėjimo teisę valdomą turtą:

ASRS ilgalaikį turtą (33 priedas);

PKL ilgalaikį turtą (34 priedas).

pasiūlyti perduoti, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 8 punktu, į MIVS realizacijai.


PRIDEDAMA:

1. 2018-07-10 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1850 (12.57), 1 priedas;
2. 2018-10-09 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2435 (12.57) 2 priedas;
3. 2018-10-09 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2436 (12.57), 3 priedas;
4. 2018-10-03 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2384 (3.232), 4 priedas;
5. 2018-08-28 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2089, 5 priedas;
6. 2018-08-28 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2087, 6 priedas;
7. 2018-09-04 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2088, 7 priedas;
8. 2018-09-11 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2220, 8 priedas;
9. 2018-08-20 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2053, 9 priedas;
10. 2018-08-31 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2121 (12.57), 10 priedas;
11. 2018-09-12 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2229 (12.357), 11 priedas;
12. 2018-09-12 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2225 (12.357), 12 priedas;
13. 2018-09-25 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2297 (12.57),



Vyresnioji buhalterė
Teresa Lovkis

- 13 priedas;
14. 2018-09-03 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2134 (17.7),
14 priedas;
15. 2018-09-03 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2136 (17.7),
15 priedas;
16. 2018-09-03 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2137 (17.7),
16 priedas;
17. 2018-09-03 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2135 (17.7),
17 priedas;
18. 2018-10-11 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2444 (17.22),
18 priedas;
19. 2018-08-03 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1985,
19 priedas;
20. 2018-08-02 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1976,
20 priedas;
21. 2018-06-19 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1701 (12.57),
21 priedas;
22. 2018-08-21 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2063 (12.57),
22 priedas;
23. 2018-07-25 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1935
(12.381), 23 priedas;
24. 2018-09-14 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2234
(12.381), 24 priedas;
25. 2018-09-04 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2152
(12.381), 25 priedas;
26. 2018-09-04 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2157
(12.381), 26 priedas;
27. 2018-10-02 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2374
(12.381), 27 priedas;
28. 2018-07-17 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1877
(12.381), 28 priedas;
29. 2018-07-17 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1878
(12.381), 29 priedas;
30. 2018-07-23 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1914
(12.381), 30 priedas;


Vyr. buhalterė
Teresa Lovkis

31. 2018-10-04 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1857 (12.381), 31 priedas;

32. 2018-07-10 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1855 (12.381), 32 priedas;

33. 2018-07-25 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-1936 (12.381), 33 priedas;


34. 2018-09-14 Nereikalingo arba netinkamo naudoti turto sąrašas Nr. Sr-2235 (12.381), 34 priedas.

Komisijos pirmininkas



Audrius Kamienas

Komisijos sekretorius



Vytautas Potapovas

Komisijos nariai:




Teresa Lovkis



Liudmila Sigajeva



Saulius Motiejūnas



2018-12-05
Vyresn.oji buhalterė
Teresa Lovkis

piek. Nr. 9

VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
EKSPLOATACIJOS NUTRAUKIMO DEPARTAMENTO
TECHNOLOGINĖS TARNYBOS
ELEKTROS TIEKIMO CECHAS

NEREIKALINGO (NETINKAMO) NAUDOTI ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS

2018-08-08 Nr. 54-2053

Vsągimnas

Eil. Nr.	Invent. Nr.	Ilgalaikio turto pavadinimas	Išsigijimo data	Pradinė (įsigijimo) vertė, eurai	Nusidėvėjimas, eurai	Vertės mažinimas, eurai	Likutinė vertė, eurai	Priežastis, kodėl turtas nereikalingas	Trumpa informacija apie techninę būklę
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4002002043	Akumuliatorių baterija 2AB-6, 101/2 pastatas, D2 blokas, 247 patalpa.	2001-06	172957,89	98009,13	74947,91	0,85	Funkciškai nusidėvėjusi, 2018-06-08 pažyma Nr. ApPaz-454	Nutraukta eksploatacija, izoliuota nuo veikiančios įrangos, IAE 2-ojo energijos bloko eksploatavimo nutraukimo projektas, U2DPO, kodas ArchPD-2299-74669
2	4002002044	Nuolatinės srovės skydas 2ŠČPT-6, 101/2 pastatas, D2 blokas, 154 patalpa.	2001-06	291140,52	164979,75	126160,54	0,23	Funkciškai nusidėvėjęs, 2018-06-08 pažyma Nr. ApPaz-453	Nutraukta eksploatacija, izoliuotas nuo veikiančios įrangos, IAE 2-ojo energijos bloko eksploatavimo nutraukimo projektas, U2DPO, kodas ArchPD-2299-74669
3	4002003382	101/2 pastato, D, G blokų, 6 kV komplektinė skirstomoji įranga, šnolaidžiai nuo transformatorių iki elektrinės mazgo 6 kV skirstyklių.	1987-08	2462776,44	1128936,64	1333839,72	0,08	Funkciškai nusidėvėjęs, 2018-06-08 pažyma Nr. ApPaz-456	Nutraukta eksploatacija, izoliuota nuo veikiančios įrangos, IAE 2-ojo energijos bloko eksploatavimo nutraukimo projektas, U2DPO, kodas ArchPD-2299-74669

SEKRETORIUS
Valstybinė įmonė
Vysresnioji buhalterė
Teresa Lovkis

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	4002003389	Jėgos įrengimas ABP6, 101/2 pastatas, D2 blokas.	1987-08	700000,00	699999,99	0,00	0,01	Funkciškai nusidėvėjęs, 2018-06-08 pažyma Nr. ApPaz-455	Nutraukta eksploatacija, izoliuotas nuo veikiančios įrangos, IAE 2-ojo energijos bloko eksploatavimo nutraukimo projektas, U2DPO, kodas ArchPD-2299-74669
		Iš viso:		3626874,85	2091925,51	1534948,17	1,17		

Vadovas/Viršininkas
Buhalterė

EC viršininkas


Kęstutis Tapaševičius

Natalija Gordejeva

Kalbėtoja

Larisa Lašienė

Vyresnioji buhalterė
Teresa Lovkis



VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO NAUDOTI TURTO
ĮVERTINIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2019-02-18 Nr. ĮPr- 50 (13.61)

Visaginas

Posėdis įvyko 2019 m. vasario 15 d.

Komisijos pirmininkas Audrius KAMIENAS, generalinis direktorius.

Komisijos sekretorius Vytautas POTAPOVAS, Materialinių išteklių valdymo skyriaus grupės vadovas.

Komisijos nariai: Teresa LOVKIS, Apskaitos skyriaus buhalterė (ilgalaikiam turtui),
Saulius MOTIEJŪNAS, Materialinių išteklių valdymo skyriaus vadovas.
Laima OVČINIKOVAITĖ, Prevencijos skyriaus vyresnioji specialistė.

Informaciją apie vertinamą turtą pristatė: Vytautas Potapovas.

DARBOTVARKĖ. Dėl siūlymų valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Įmonė) valdomą turtą pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir tolesnio jo panaudojimo galimybių.

SVARSTYTA. Komisija apsvarstė Įmonės padalinio TPS pateiktus nereikalingų, netinkamų naudoti materialinių vertybių sąrašus ir juose nurodytas priežastis, kodėl turtas Įmonei pripažintinas nereikalingu.

NUTARTA. Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2 punktu (funkciškai technologiškai nusidėvėję), pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2001 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1250 4, 6 ir 8 punktais, komisija siūlo:

Šio protokolo prieduose nurodytą Įmonės patikėjimo teisę valdomą turtą:


TPS ilgalaikį turtą (priedas Nr. 1)

siūlyti pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti dėl to, kad šis turtas funkciškai technologiškai nusidėvėjo. Vadovaujantis pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo 8.3 punktu siūlyti turtą nurašyti. Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 27 straipsnio 2 dalimi šį turtą nurašyti ir išardyti, o liekamąsias medžiagas įtraukti į apskaitą.

PRIDEDAMA:


Priedas Nr. 1 - 2019-02-04 Nereikalingo (netinkamo) naudoti ilgalaikio turto sąrašas Nr. Sr-434 (2 lapai).

Komisijos pirmininkas



Audrius Kamienas

Komisijos sekretorius




Vytautas Potapovas

Komisijos nariai:




Teresa Lovkis



Saulius Motiejūnas



Laima Ovčėnikovaitė



Užrašė buhalterė
Teresa Lovkis

Priedas Nr. 1

VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
EKSPLOATACIJOS NUTRAUKIMO DEPARTAMENTO
TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ TARNYBOS
TECHNINĖS PARAMOS SKYRIUS

Kopija

NEREIKALINGO (NETINKAMO) NAUDOTI ILGALAIKIO TURTO SARAŠAS

2019-02-04 Nr. 48-434

Visaginas

Eil. Nr.	Invent. Nr.	Ilgalaikio turto pavadinimas	Išsigijimo data	Pradinė (įsigijimo) vertė, eurai	Nusidėvėjimas, eurai	Vertės mažinimas, eurai	Likutinė vertė, eurai	Priežastis, kodėl turtas nereikalingas	Trumpa informacija apie techninę būklę
1	4002002009	Akumuliatorių baterija 2AB-5, 101/2 pastatas, D2 blokas, 145 patalpa.	2001-05	167602,81	95906,20	71696,41	0,20	Funkciškai nusidėvėjusi, 2019-01-31 pažyma Nr. ApPaz-47	Nutraukta eksploatacija, izoliuota nuo veikiančios įrangos, IAE 2-ojo energijos bloko eksploatavimo nutraukimo projektas, U2DPO, kodas ArchPD-2299-74669
2	4002002042	Nuolatinės srovės skydas 2ŠČPT-5, 101/2 pastatas, D2 blokas, 144 patalpa	2001-06	272709,10	154535,09	118173,55	0,46	Funkciškai nusidėvėjęs, 2019-01-31 pažyma Nr. ApPaz-46	Nutraukta eksploatacija, izoliuotas nuo veikiančios įrangos, IAE 2-ojo energijos bloko eksploatavimo nutraukimo projektas, U2DPO, kodas ArchPD-2299-74669
3	4002002103	Akumuliatorių baterija 2AB-4, 101/2 pastatas, D2 blokas, 244 patalpa.	2002-05	167659,28	84761,00	82897,91	0,37	Funkciškai nusidėvėjusi, 2019-01-31 pažyma Nr. ApPaz-49	Nutraukta eksploatacija, izoliuota nuo veikiančios įrangos, IAE 2-ojo energijos bloko eksploatavimo nutraukimo projektas, U2DPO, kodas ArchPD-2299-74669

Kopija tikra

Lozkeef

Pridedama 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	4002002105	Nuolatinės srovės skydas 2ŠČPT-4, 101/2 pastatas, D2 blokas, 141 patalpa	2002-05	288875,07	146042,26	142832,53	0,28	Funkciškai nusidėvėjęs, 2019-01-31 pažyma Nr. ApPaz-48	Nutraukta eksploatacija, izoliuotas nuo veikiančios įrangos, IAE 2-ojo energijos bloko eksploatavimo nutraukimo projektas, U2DPO, kodas ArchPD-2299-74669
		Iš viso:		896846,26	481244,55	415600,40	1,31		

Vadovas/Viršininkas
Buhalterė

[Signature]
TPS/Vadovas
Kęstutis Tapašavičius

Natalija Gordejeva
Kalbininkė
Larisa Lašienė

[Signature]

Vyresnioji buhalterė
Teresa Lovkis

