

**VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI
TURTO ĮVERTINIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS**

2024-08-
16<Dok. data>

Nr. ĮPr-131(13.61E)

Visaginas

Komisijos pirmininkas Arūnas GARŪBIS, Technologijų departamento direktorius.

Komisijos sekretorius Aleksandr PAZNIAK, Materialinių išteklių valdymo skyriaus atsargų valdymo specialistas.

Komisijos nariai: Irina MACKEVIČ, Apskaitos skyriaus buhalterė (ilgalaikiam turtui),
Liudmila SIGAJEVA, Apskaitos skyriaus buhalterė (trumpalaikiam turtui),
Valerij CHMELEVSKIJ, Materialinių išteklių valdymo skyriaus vadovas,
Laima OVČINIKOVAITĖ, Prevencijos skyriaus vyresnioji specialistė.

DARBOTVARKĖ.

Dėl siūlymų valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Įmonė) Informacinių technologijų skyriaus (toliau -ITS) valdomą ilgalaikį turtą (1, 2 priedai) ir Technikos priežiūros skyriaus (toliau – TPS) valdomą ilgalaikį turtą (3, 4 priedai) pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir tolesnio jo panaudojimo galimybių.

Informaciją apie vertinamą turtą pristatė Aleksandr Pazniak.

SVARSTYTA. Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto įvertinimo komisija (toliau – Komisija) apsvairstė Įmonės ITS ir TPS pateiktus nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio turto sąrašus ir juose nurodytas priežastis, kodėl turtas Įmonei pripažintinas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti.

Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 26 straipsnio 1 dalies 4 punktu (sugedęs ar sugadintas), pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2001 m. spalio 19 d. (2014 lapkričio 5 d. nutarimo Nr.1228 redakcija) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1250 (toliau – Aprašas), 4, 6 ir 8 punktais, Komisija siūlo šio protokolo prieduose nurodytą Įmonės patikėjimo teise ITS valdomą ilgalaikį turtą (1, 2 priedai) ir TPS valdomą ilgalaikį turtą (3, 4 priedai) pripažinti nereikalingu dėl to, kad šis turtas sugedęs ar buvo sugadintas.

Vadovaujantis Aprašo 8.2 ir 8.3 punktais siūlyti turtą nurašyti. Vadovaujantis Įstatymo 27 straipsnio 2 dalimi šį turtą (1, 2, 4 priedai) nurašyti ir išardyti, o liekamąsias medžiagas įtraukti į Įmonės apskaitą. Nurašytas turtas (3 priedas) bus sutvarkytas kaip radioaktyviosios atliekos.

NUTARTA. Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 26 straipsnio 1 dalies 4 punktu (sugedęs ar sugadintas), pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2001 m. spalio 19 d. (2014 lapkričio 5 d. nutarimo Nr.1228 redakcija) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1250 (toliau – Aprašas), 4, 6 ir 8 punktais, Komisija nutarė šio protokolo prieduose nurodytą Įmonės patikėjimo teise ITS valdomą ilgalaikį turtą (1, 2 priedai) ir TPS valdomą ilgalaikį turtą (3, 4 priedai) pripažinti nereikalingu dėl to, kad šis turtas sugedęs ar buvo sugadintas.

Vadovaujantis Aprašo 8.2 ir 8.3 punktais siūlyti turtą nurašyti. Vadovaujantis Įstatymo 27 straipsnio 2 dalimi šį turtą (1, 2, 4 priedai) nurašyti ir išardyti, o liekamąsias medžiagas įtraukti į Įmonės apskaitą. Nurašytas turtas (3 priedas) bus sutvarkytas kaip radioaktyviosios atliekos.

PRIDEDAMA. Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto sąrašų su apžiūros pažymomis nuorašai:

- 1 priedas. 2024-05-02 Nr. Sr-1904(12.57E), 7 lapai;
- 2 priedas. 2024-05-07 Nr. Sr-2008(12.57E), 6 lapai;
- 3 priedas. 2024-05-31 Nr. Sr-2349(12.381E), 4 lapai;
- 4 priedas. 2024-06-05 Nr. Sr-2472(12.381E), 4 lapai.

Komisijos pirmininkas	<i>(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)</i>	Arūnas Garūbis
Komisijos sekretorius	<i>(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)</i>	Aleksandr Pazniak
Komisijos nariai:	<i>(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)</i>	Irina Mackevič
	<i>(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)</i>	Liudmila Sigajeva
	<i>(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)</i>	Valerij Chmelevskij
	<i>(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)</i>	Laima Ovčinkovaitė

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
VEIKLOS PLANAVIMO IR FINANSŲ DEPARTAMENTO
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS**

NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS

2024-05-02 Nr. Sr-1904(12.57E)

Visaginas

Eil. Nr.	Invent. Nr.	Ilgalaikio turto pavadinimas	Įsigijimo data	Įsigijimo vertė eurai	Nusidėvėjimas eurai	Vertės mažinimas eurai	Likutinė vertė eurai	Priežastis, kodėl turtas nereikalingas	Trumpa informacija apie techninę būklę
1.	4803008942	SERVERIS „IBM“ 550 + RACK MOD 55A - 2VNT., KOMUTATORIUS - 2VNT., KONSOLĖ - 2VNT., MAITINIMO ŠALTINIS APC - 4VNT.	2008-10	89544.12	17411.28	-72132.55	0.29	Sugedęs, 2024-04-24 pažyma Nr. ApPaz-824(12.57E)	Sugedusi motininė plokštė. Įranga ilgai eksploatuojama, neremontuotina. Kadangi įranga sena, atsarginės dalys nebegaminamos
2.	4803008943	DUOMENŲ BAZĖS ĮRANGA „IBM“ KOMPLETAS: DUOMENIŲ SAUGYKLA „IBM“ DS4700 STORAGE SERVER 72A - 1VNT.,	2008-10	102630.00	23946.90	-78682.81	0.29	Sugedusi, 2024-04-24 pažyma Nr. ApPaz-825(12.57E)	Sugedusi motininė plokštė. Įranga ilgai eksploatuojama, neremontuotina. Kadangi įranga sena, atsarginės dalys nebegaminamos

Eil. Nr.	Invent. Nr.	Ilgalaikio turto pavadinimas	Įsigijimo data	Įsigijimo vertė eurai	Nusidėvėjimas eurai	Vertės mažinimas eurai	Likutinė vertė eurai	Priežastis, kodėl turtas nereikalingas	Trumpa informacija apie techninę būklę
		IŠPLETIMO MODULIS DS4000 EXPANSION UNIT - 1VNT.							
		Iš viso:		192174.12	41358.18	-150815.36	0.58		

Vadovas

(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)

Vaidas Valukonis

Buhalterė

(Pavizuota pažangiuoju elektroniniu parašu)

Raisa Krocha

Specialistė

(Pavizuota pažangiuoju elektroniniu parašu)

Tatjana Šutiukienė

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
VEIKLOS PLANAVIMO IR FINANSŲ DEPARTAMENTO
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS**

**NEREIKALINGŲ ARBA NETINKAMŲ (NEGALIMŲ) NAUDOTI
KILNOJAMOJO TURTO AR KITŲ KILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ APŽIŪROS PAŽYMA**

2024-04-24 Nr. ApPaz-824(12.57E)

Visaginas

Komisija, sudaryta 2023-12-08 potvarkiu Nr. PP-4344(1.96E),
iš Algirdas Masiulis, grupės vadovas,
Oleg Luniov, vyresnysis inžinierius,
Leonid Soročan, inžinierius,

apžiūrėjo:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Turto pavadinimas | SERVERIS „IBM“ 550 + RACK MOD 55A - 2VNT.,
KOMUTATORIUS - 2VNT., KONSOLĖ - 2VNT.,
MAITINIMO ŠALTINIS APC - 4VNT. |
| 2. Identifikavimo duomenys Inv. Nr. | 4803008942 |
| 3. Kiti duomenys apie turtą | įsigijimo data - 2008-10-31 |
| 4. Turto būklė | Sugedusi motininė plokštė. Įranga ilgai eksploatuojama,
neremontuotina. Kadangi įranga sena, atsarginės dalys
nebegaminamos. Visa informacija sunaikinta. |

Komisijos išvada Sugedęs

Komisijos pirmininkas	(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)	Algirdas Masiulis
Nariai:	(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)	Oleg Luniov
	(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)	Leonid Soročan

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Informacinių technologijų skyrius ((239 / 646/ 958)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	NEREIKALINGŲ ARBA NETINKAMŲ (NEGALIMŲ) NAUDOTI KILNOJAMOJO TURTO AR KITŲ KILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ APŽIŪROS PAŽYMA (4803008942)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-24, ApPaz-824(12.57E)
Adresatas	Techninės priežiūros skyrius (626 / 521)
Dokumentą vizavo.	Kompiuterių įrangos inžinierius Igor Bulanov
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-04-23 14:03:18
Dokumentą vizavo.	Kalbininkė, grupės vadovė Larisa Lašienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-04-24 07:52:12
Dokumentą pasirašė	Vyresnysis kompiuterių tinklo inžinierius Oleg Luniov
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-04-24 07:56:19
Dokumentą pasirašė	Grupės vadovas Algirdas Masiulis
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-04-24 08:00:32
Dokumentą pasirašė	Kompiuterių įrangos inžinierius Leonid Soročan
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-04-24 08:50:53
Registratorius	Administravimo specialistė Tatjana Mlinovskienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-04-24 09:31:11
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-04-24 atspausdino Administravimo specialistė Tatjana Mlinovskienė

Nuorašas tikras
VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103)
2024-04-24

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
VEIKLOS PLANAVIMO IR FINANSŲ DEPARTAMENTO
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS**

**NEREIKALINGŲ ARBA NETINKAMŲ (NEGALIMŲ) NAUDOTI
KILNOJAMOJO TURTO AR KITŲ KILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ APŽIŪROS PAŽYMA**

2024-04-24 Nr. ApPaz-825(12.57E)

Visaginas

Komisija, sudaryta 2023-12-08 potvarkiu Nr. PP-4344(1.96E),
iš Algirdas Masiulis, grupės vadovas,
Oleg Luniov, vyresnysis inžinierius,
Leonid Soročan, inžinierius,

apžiūrėjo:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Turto pavadinimas | DUOMENŲ BAZĖS ĮRANGA „IBM“ KOMPLETAS:
DUOMENIŲ SAUGYKLA „IBM“ DS4700 STORAGE
SERVER 72A - 1 VNT., IŠPLETIMO MODULIS
DS4000 EXPANSION UNIT - 1 VNT. |
| 2. Identifikavimo duomenys Inv. Nr. | 4803008943 |
| 3. Kiti duomenys apie turtą | įsigijimo data - 2008-10-31 |
| 4. Turto būklė | Sugedusi motininė plokštė. Įranga ilgai eksploatuojama,
neremontuotina. Kadangi įranga sena, atsarginės dalys
nebegaminamos. Visa informacija sunaikinta. |
| Komisijos išvada | Sugedusi |

Komisijos pirmininkas	(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)	Algirdas Masiulis
Nariai:	(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)	Oleg Luniov
	(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)	Leonid Soročan

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Informacinių technologijų skyrius ((239 / 646/ 958)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	NEREIKALINGŲ ARBA NETINKAMŲ (NEGALIMŲ) NAUDOTI KILNOJAMOJO TURTO AR KITŲ KILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ APŽIŪROS PAŽYMA (4803008943)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-24, ApPaz-825(12.57E)
Adresatas	Techninės priežiūros skyrius (626 / 521)
Dokumentą vizavo.	Kompiuterių įrangos inžinierius Igor Bulanov
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-04-23 14:03:26
Dokumentą vizavo.	Kalbininkė, grupės vadovė Larisa Lašienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-04-24 07:51:56
Dokumentą pasirašė	Vyresnysis kompiuterių tinklo inžinierius Oleg Luniov
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-04-24 07:56:10
Dokumentą pasirašė	Grupės vadovas Algirdas Masiulis
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-04-24 07:57:33
Dokumentą pasirašė	Kompiuterių įrangos inžinierius Leonid Soročan
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-04-24 08:51:01
Registratorius	Administravimo specialistė Tatjana Mlinovskienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-04-24 09:31:44
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-04-24 atspausdino Administravimo specialistė Tatjana Mlinovskienė

Nuorašas tikras
VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103)
2024-04-24

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Informacinių technologijų skyrius ((239 / 646/ 958)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-02, Sr-1904(12.57E)
Adresatas	Informacinių technologijų skyrius ((239 / 646/ 958) Materialinių išteklių valdymo skyrius (452 / 948 / 950)
Dokumentą vizavo.	Specialistė Tatjana Šutiukienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-04-25 14:35:12
Dokumentą vizavo.	Buhalterė Raisa Krocha
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-02 09:19:19
Dokumentą pasirašė	ITS vadovas Vaidas Valukonis
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-02 09:24:53
Registratorius	Administravimo specialistė Tatjana Mlinovskienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-02 09:38:17
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-05-02 atspausdino Administravimo specialistė Tatjana Mlinovskienė

Nuorašas tikras
VI Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103)
2024-05-02

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
VEIKLOS PLANAVIMO IR FINANSŲ DEPARTAMENTO
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS**

NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS

2024-05-07 Nr. Sr-2008(12.57E)

Visaginas

Eil. Nr.	Invent. Nr.	Ilgalaikio turto pavadinimas	Įsigijimo data	Įsigijimo vertė eurai	Nusidėvėjimas eurai	Vertės mažinimas eurai	Likutinė vertė eurai	Priežastis, kodėl turtas nereikalingas	Trumpa informacija apie techninę būklę
1	4803008944	Valdomas komutatorius CATALYST 6-SLOT CHASSIS „Cisco“ WS-C6506-E	2008-10	74800.00	14548.19	-60251.75	0.06	Sugedęs, 2024-05-02 pažyma Nr. ApPaz-901(12.57E)	Sugedusi valdymo plokštė. Įranga ilgai eksploatuojama, neremontuotina. Kadangi įranga sena, atsarginės dalys nebegaminamos.
2	4803009093	Valdomas komutatorius CATALYST 6-SLOT CHASSIS „Cisco“ WS-C6506-E	2008-10	74800.00	14548.19	-60251.75	0.06	Sugedęs, 2024-05-02 pažyma Nr. ApPaz-905(12.57E)	Sugedusi valdymo plokštė. Įranga ilgai eksploatuojama, neremontuotina. Kadangi įranga sena, atsarginės dalys nebegaminamos.
		Iš viso:		149600.00	29096.38	-120503.50	0.12		

Vadovas

(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)

Vaidas Valukonis

Buhalterė

(Pavizuota pažangiuoju elektroniniu parašu)

Raisa Krocha

Specialistė

(Pavizuota pažangiuoju elektroniniu parašu)

Tatjana Šutiukienė

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
VEIKLOS PLANAVIMO IR FINANSŲ DEPARTAMENTO
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS**

**NEREIKALINGŲ ARBA NETINKAMŲ (NEGALIMŲ) NAUDOTI
KILNOJAMOJO TURTO AR KITŲ KILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ APŽIŪROS PAŽYMA**

2024-05-02 Nr. ApPaz-901(12.57E)

Visaginas

Komisija, sudaryta 2023-12-08 potvarkiu Nr. PP-4344(1.96E),
iš Algirdas Masiulis, grupės vadovas,
Oleg Luniov, vyresnysis inžinierius,
Leonid Soročan, inžinierius,

apžiūrėjo:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Turto pavadinimas | Valdomas komutatorius CATALYST 6-SLOT CHASSIS „Cisco“ WS-C6506-E |
| 2. Identifikavimo duomenys Inv. Nr. | 4803008944 |
| 3. Kiti duomenys apie turtą | įsigijimo data - 2008-10-31 |
| 4. Turto būklė | Sugedusi valdymo plokštė. Įranga ilgai eksploatuojama, neremontuotina. Kadangi įranga sena, atsarginės dalys nebegaminamos. |
| Komisijos išvada | Sugedęs |

Komisijos pirmininkas	(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)	Algirdas Masiulis
Nariai:	(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)	Oleg Luniov
	(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)	Leonid Soročan

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Informacinių technologijų skyrius ((239 / 646/ 958)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	NEREIKALINGŲ ARBA NETINKAMŲ (NEGALIMŲ) NAUDOTI KILNOJAMOJO TURTO AR KITŲ KILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ APŽIŪROS PAŽYMA (4803008944)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-02, ApPaz-901(12.57E)
Adresatas	Informacinių technologijų skyrius ((239 / 646/ 958)
Dokumentą vizavo.	Kompiuterių įrangos inžinierius Igor Bulanov
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-02 10:13:54
Dokumentą vizavo.	Kalbininkė, grupės vadovė Larisa Lašienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-02 13:13:58
Dokumentą pasirašė	Vyresnysis kompiuterių tinklo inžinierius Oleg Luniov
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-02 13:15:00
Dokumentą pasirašė	Kompiuterių įrangos inžinierius Leonid Soročan
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-02 13:50:30
Dokumentą pasirašė	Grupės vadovas Algirdas Masiulis
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-02 14:03:19
Registratorius	Administravimo specialistė Tatjana Mlinovskienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-02 14:32:12
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-05-02 atspausdino Administravimo specialistė Tatjana Mlinovskienė

Nuorašas tikras
VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103)
2024-05-02

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
VEIKLOS PLANAVIMO IR FINANSŲ DEPARTAMENTO
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS**

**NEREIKALINGŲ ARBA NETINKAMŲ (NEGALIMŲ) NAUDOTI
KILNOJAMOJO TURTO AR KITŲ KILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ APŽIŪROS PAŽYMA**

2024-05-02 Nr. ApPaz-905(12.57E)

Visaginas

Komisija, sudaryta 2023-12-08 potvarkiu Nr. PP-4344(1.96E),
iš Algirdas Masiulis, grupės vadovas,
Oleg Luniov, vyresnysis inžinierius,
Leonid Soročan, inžinierius,

apžiūrėjo:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Turto pavadinimas | Valdomas komutatorius CATALYST 6-SLOT CHASSIS „Cisco“ WS-C6506-E |
| 2. Identifikavimo duomenys Inv. Nr. | 4803009093 |
| 3. Kiti duomenys apie turtą | įsigijimo data - 2008-10-31 |
| 4. Turto būklė | Sugedusi valdymo plokštė. Įranga ilgai eksploatuojama, neremontuotina. Kadangi įranga sena, atsarginės dalys nebegaminamos. |
| Komisijos išvada | Sugedęs |

Komisijos pirmininkas	(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)	Algirdas Masiulis
Nariai:	(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)	Oleg Luniov
	(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)	Leonid Soročan

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Informacinių technologijų skyrius ((239 / 646/ 958)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	NEREIKALINGŲ ARBA NETINKAMŲ (NEGALIMŲ) NAUDOTI KILNOJAMOJO TURTO AR KITŲ KILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ APŽIŪROS PAŽYMA (4803009093)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-02, ApPaz-905(12.57E)
Adresatas	Informacinių technologijų skyrius ((239 / 646/ 958)
Dokumentą vizavo.	Kompiuterių įrangos inžinierius Igor Bulanov
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-02 10:14:28
Dokumentą vizavo.	Kalbininkė, grupės vadovė Larisa Lašienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-02 13:11:43
Dokumentą pasirašė	Vyresnysis kompiuterių tinklo inžinierius Oleg Luniov
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-02 13:13:28
Dokumentą pasirašė	Kompiuterių įrangos inžinierius Leonid Soročan
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-02 13:51:13
Dokumentą pasirašė	Grupės vadovas Algirdas Masiulis
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-02 14:02:00
Registratorius	Administravimo specialistė Tatjana Mlinovskienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-02 14:34:37
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-05-02 atspausdino Administravimo specialistė Tatjana Mlinovskienė

Nuorašas tikras
VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103)
2024-05-02

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Informacinių technologijų skyrius ((239 / 646/ 958)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-07, Sr-2008(12.57E)
Adresatas	Informacinių technologijų skyrius ((239 / 646/ 958) Materialinių išteklių valdymo skyrius (452 / 948 / 950)
Dokumentą vizavo.	Specialistė Tatjana Šutiukienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-06 14:23:06
Dokumentą vizavo.	Buhalterė Raisa Krocha
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-07 09:32:46
Dokumentą pasirašė	ITS vadovas Vaidas Valukonis
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-07 09:37:41
Registratorius	Administravimo specialistė Tatjana Mlinovskienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-07 09:56:31
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-05-07 atspausdino Administravimo specialistė Tatjana Mlinovskienė

Nuorašas tikras
VI Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103)
2024-05-07

VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIUS

NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS

2024-05-31 Nr. Sr-2349(12.381E)
Visaginas

Eil. Nr.	Invent. Nr.	Ilgalaikio turto pavadinimas	Įsigijimo data	Įsigijimo vertė eurai	Nusidėvėjimas eurai	Vertės mažinimas eurai	Likutinė vertė eurai	Priežastis, kodėl turtas nereikalingas	Trumpa informacija apie techninę būklę
1	4101091664, 4101091665	PLOVIMO ĮRENGINYS TW1800, 2 vnt.	2008-04	289330.40	96443.24	-192886.58	0.58	Sugadintas, 2024-05-27 pažyma Nr. ApPaz-1043 (12.57E)	Buvo naudojamas šilumokaičių praplovimui. Šilumokaičių eksploatavimas nutrauktas ir ateityje jie nebus naudojami, todėl plovimo įrenginys nereikalingas ir nelieka kur pritaikyti. Nenaudojamas, nepašalinamas radioaktyvusis užterštumas
		Iš viso:		289330.40	96443.24	-192886.58	0.58		

Vadovas

Buhalterė

(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)

(Pavizuota pažangiuoju elektroniniu parašu)

(Pavizuota pažangiuoju elektroniniu parašu)

Kęstutis Taparavičius

Raisa Krocha

Giedrė Bogdaškienė

VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIUS

NEREIKALINGŲ ARBA NETINKAMŲ (NEGALIMŲ) NAUDOTI
KILNOJAMOJO TURTO AR KITŲ KILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ APŽIŪROS PAŽYMA

2024-05-27 Nr. ApPaz-1043(12.57E)

Visaginas

Komisija, sudaryta 2023-11-30 potvarkiu Nr. PP-4192(1.328E),
iš Nikolay Kopylov, TPS MPP vadovas,
Sergej Lapucko, baro viršininkas,
Jevgenij Simakov, baro viršininkas.

apžiūrėjo:

1. Turto pavadinimas PLOVIMO ĮRENGINYS TW1800, 2 vnt.
2. Identifikavimo duomenys Inv. Nr. 4101091664 4101091665
3. Kiti duomenys apie turtą Įsigijimo data - 2008-04-10
4. Turto būklė Buvo naudojamas šilumokaičių praplovimui.
Šilumokaičių eksploatavimas nutrauktas ir ateityje jie
nebus naudojami, todėl plovimo įrenginys nereikalingas ir
nelieka kur pritaikyti.
Nenaudojamas, nepašalinamas radioaktyvusis
užterštumas.

Komisijos išvada Sugadintas

Komisijos pirmininkas (Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu) Nikolay Kopylov
Nariai: (Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu) Sergej Lapucko
(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu) Jevgenij Simakov

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Techninės priežiūros skyrius (626 / 521) Mechanikos priežiūros poskyris ((743 / 195)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	NEREIKALINGŲ ARBA NETINKAMŲ (NEGALIMŲ) NAUDOTI KILNOJAMOJO TURTO AR KITŲ KILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ APŽIŪROS PAŽYMA (4101091664, 4101091665)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-27, ApPaz-1043(12.57E)
Adresatas	Techninės priežiūros skyrius (626 / 521) Mechanikos priežiūros poskyris ((743 / 195)
Dokumentą vizavo.	Vyresnioji duomenų apskaitos specialistė Giedrė Bogdaškienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-27 08:45:42
Dokumentą vizavo.	Kalbininkė, grupės vadovė Larisa Lašienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-27 09:21:28
Dokumentą pasirašė	Baro viršininkas Jevgenij Simakov
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-27 09:37:09
Dokumentą pasirašė	Baro viršininkas Sergej Lapucko
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-27 09:38:19
Dokumentą pasirašė	Poskyrio vadovas Nikolay Kopylov
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-27 09:43:22
Registratorius	Vyresnioji duomenų apskaitos specialistė Giedrė Bogdaškienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-27 09:50:38
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-05-27 atspausdino Vyresnioji duomenų apskaitos specialistė Giedrė Bogdaškienė

Nuorašas tikras
VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103)
2024-05-27

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Techninės priežiūros skyrius (626 / 521)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	NEREIKALINGO (NETINKAMO) NAUDOTI ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-31, Sr-2349(12.381E)
Adresatas	Materialinių išteklių valdymo skyrius (452 / 948 / 950)
Dokumentą vizavo.	Vyresnioji duomenų apskaitos specialistė Giedrė Bogdaškienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-29 08:11:06
Dokumentą vizavo.	Buhalterė Raisa Krocha
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-30 14:00:15
Dokumentą pasirašė	AP vadovas, pavaduojantis TPS vadovą Vladimir Petiukevič
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-30 16:16:59
Registratorius	Vyresnioji duomenų apskaitos specialistė Giedrė Bogdaškienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-31 06:42:05
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-05-31 atspausdino Vyresnioji duomenų apskaitos specialistė Giedrė Bogdaškienė

Nuorašas tikras
VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103)
2024-05-31

VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIUS

NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS

2024-06-05 Nr. Sr-2472(12.381E)
Visaginas

Eil. Nr.	Invent. Nr.	Ilgalaikio turto pavadinimas	Įsigijimo data	Įsigijimo vertė eurais	Nusidėvėjimas eurais	Vertės mažinimas eurais	Likutinė vertė eurais	Priežastis, kodėl turtas nereikalingas	Trumpa informacija apie techninę būklę
1	4002002008	AKUMULIATORIŲ BATERIJA 2AB-3, 101/2 PAST. D2 BL. 40 PAT.	2001-04	167934.43	97028.81	-70905.29	0.33	Sugedusi, 2024-05-08 pažyma Nr. ApPaz-926(12.57E)	Nutraukta akumuliatorių baterijos eksploatacija. Nutraukus akumuliatorių baterijos eksploataciją, nutraukiamas jos įkrovimo režimas, nes akumuliatorius iš patalpos galima pašalinti tik po vieną elementą juos iškrovus, tai yra sumažinus elemento įtampą (iš viso akumuliatorių bateriją sudaro 106 elementai). Po išmontavimo ir išlaikius akumuliatorius be įtampos jų tolesnė eksploatacija negalima.
		Iš viso:		167934.43	97028.81	-70905.29	0.33		

Vadovas
Buhalterė

(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)
(Pavizuota pažangiuoju elektroniniu parašu)
(Pavizuota pažangiuoju elektroniniu parašu)

Kęstutis Taparavičius
Raisa Krocha
Olga Babakova

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIUS**

**NEREIKALINGŲ ARBA NETINKAMŲ (NEGALIMŲ) NAUDOTI
KILNOJAMOJO TURTO AR KITŲ KILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ APŽIŪROS PAŽYMA**

2024-05-08 Nr. ApPaz-926(12.57E)

Visaginas

Komisija, sudaryta iš	2023-11-30 potvarkiu Nr. PP-4194(1.328E), Aleksandr Strokin, poskyrio vadovas, Sergej Sorokin, poskyrio grupės vadovas, Alexey Seregin, poskyrio vyresnysis eksploatavimo inžinierius, Rimantas Leikas, poskyrio grupės vadovas,	
apžiūrėjo:		
1. Turto pavadinimas	AKUMULIATORIŲ BATERIJA 2AB-3, 101/2 past. D2 bl. 40 pat.	
2. Identifikavimo duomenys Inv. Nr.	4002002008	
3. Kiti duomenys apie turtą	įsigijimo data - 2001-04-01	
4. Turto būklė	Nutraukta akumuliatorių baterijos eksploatacija. Nutraukus akumuliatorių baterijos eksploataciją, nutraukiamas jos įkrovimo režimas, nes akumuliatorius iš patalpos galima pašalinti tik po vieną elementą juos iškrovus, tai yra sumažinus elemento įtampą (iš viso akumuliatorių bateriją sudaro 106 elementai). Po išmontavimo ir išlaikius akumuliatorius be įtampos jų tolesnė eksploatacija negalima.	
Komisijos išvada	Sugedusi	
Komisijos pirmininkas	(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)	Aleksandr Strokin
Nariai:	(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)	Sergej Sorokin
	(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)	Alexey Seregin
	(Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu)	Rimantas Leikas

521 - TPS

(Pavizuota pažangiuoju elektroniniu parašu)

Olga Babakova

Kalbininkė Larisa Lašienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Techninės priežiūros skyrius (626 / 521) Materialinio techninio aprūpinimo ir apskaitos grupė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	NEREIKALINGŲ ARBA NETINKAMŲ (NEGALIMŲ) NAUDOTI NEKILNOJAMOJO TURTO AR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ APŽIŪROS PAŽYMA (4002002008)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-08, ApPaz-926(12.57E)
Adresatas	Techninės priežiūros skyrius (626 / 521)
Dokumentą vizavo.	Kalbininkė, grupės vadovė Larisa Lašienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-08 15:00:17
Dokumentą vizavo.	Vyresnioji duomenų apskaitos specialistė Olga Babakova
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-08 15:02:39
Dokumentą pasirašė	Grupės vadovas Rimantas Leikas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-08 15:03:59
Dokumentą pasirašė	Poskyrio vadovas Aleksandr Strokin
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-08 15:05:25
Dokumentą pasirašė	Vyresnysis eksploataavimo inžinierius Alexey Seregin
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-08 15:06:26
Dokumentą pasirašė	Vyresnysis eksploataavimo inžinierius, grupės vadovas Sergej Sorokin
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-08 15:08:41
Registratorius	Administravimo specialistė Anželika Čirkova
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-08 15:09:48
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-05-08 atspausdino Administravimo specialistė Anželika Čirkova

Nuorašas tikras
VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103)
2024-05-08

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Techninės priežiūros skyrius (626 / 521)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-05, Sr-2472(12.381E)
Adresatas	Techninės priežiūros skyrius (626 / 521) Materialinių išteklių valdymo skyrius (452 / 948 / 950)
Dokumentą vizavo.	Vyresnioji duomenų apskaitos specialistė Olga Babakova
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-06-05 13:51:22
Dokumentą vizavo.	Buhalterė Raisa Krocha
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-06-05 13:57:31
Dokumentą pasirašė	TPS vadovas Kęstutis Taparavičius
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-06-05 15:18:41
Registratorius	Administravimo specialistė Anželika Čirkova
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-06-05 15:26:13
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-06-05 atspausdino Administravimo specialistė Anželika Čirkova

Nuorašas tikras
 VI Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103)
 2024-06-05

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Materialinių išteklių valdymo skyrius (452 / 948 / 950)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI TURTO ĮVERTINIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-16, IPr-131(13.61E)
Adresatas	–
Dokumentą vizavo.	Atsargų valdymo specialistas Aleksandr Pazniak
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-08-14 08:44:56
Dokumentą vizavo.	Vyresnioji pardavimų specialistė Violeta Zaikina
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-08-14 09:02:28
Dokumentą pasirašė	Atsargų valdymo specialistas Aleksandr Pazniak
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-08-14 09:12:36
Dokumentą pasirašė	Buhalterė Irina Mackevič
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-08-14 09:35:36
Dokumentą pasirašė	Buhalterė Liudmila Sigajeva
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-08-14 10:12:42
Dokumentą pasirašė	Vyresnioji specialistė Laima Ovčnikovaitė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-08-14 10:19:32
Dokumentą pasirašė	MIVS vadovas Valerij Chmelevskij
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-08-16 08:12:26
Dokumentą pasirašė	TD direktorius Arūnas Garūbis
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-08-16 12:17:53
Registratorius	Vyresnioji dokumentų valdymo specialistė, grupės vadovė Tatjana Volkova
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-08-16 14:42:58
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-08-16 atspausdino Vyresnioji dokumentų valdymo specialistė, grupės vadovė Tatjana Volkova

Nuorašas tikras
VI Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103)
2024-08-16