



**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
GENERALINIS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL ILGALAIKIO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU
(NEGALIMU) NAUDOTI**

2024 m. rugpjūčio 20 d. Nr. TĮs-37
Visaginas

Vadovaudamasis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1, 4, 8 punktais, 27 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1228 redakcija) patvirtinto Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo 8.2, 8.3, 9, 19 punktais bei atsižvelgdamas į VĮ Ignalinos AE nereikalingo arba netinkamo naudoti turto įvertinimo komisijos posėdžio 2024 m. rugpjūčio 16 d. protokolą Nr. ĮPr-129(13.61E), 2024 m. rugpjūčio 16 d. protokolą Nr. ĮPr-131(13.61E):

1. P r i p a ž i s t u ilgalaikį turtą (1, 2, 3 priedai), kurį VĮ Ignalinos AE valdo patikėjimo teise, nereikalingu dėl to, kad šis turtas fiziškai nusidėvėjo, sugedo ar buvo sugadintas, ar nelieka kur pritaikyti.

2. N u r o d a u l. e. AS vyriausiosios buhalterės pareigas Irinai OLEŠKEVIČ kreiptis į Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją su prašymu inicijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, nurodyto šio įsakymo prieduose, nurašymo.

3. N u r o d a u padalinių vadovams ilgalaikį turtą, išvardytą šio įsakymo 1, 2 prieduose, nurašyti, išardyti ir liekamąsias medžiagas užpajamuoti, ilgalaikį turtą, išvardytą šio įsakymo 3 priede, nurašyti ir sutvarkyti kaip radioaktyviąsias atliekas, gavus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl šio turto nurašymo.

L. e. AS vyriausiosios buhalterės pareigas,
įgaliota generalinio direktoriaus (Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu) Irina Oleškevič

Irina Mackevič, tel. 28198

I. M., 1, 2024-08-19

įsak_nur.doc

2024 m. _____ d. generalinio
direktoriaus įsakymo Nr. _____
1 priedas

VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Invent. Nr. | Ilgalaikio turto pavadinimas | Įsigijimo data | Įsigijimo vertė (Eur) | Nusidėvėjimas (Eur) | Vertės mažinimas | Likutinė vertė (2024-07-31) (Eur) | Priežastis, kodėl turtas nereikalingas | Trumpa informacija apie techninę būklę |
|----------|-------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1001000065 | Turbokompresorinė stotis Nr. 138 | 1983-12 | 2,350,498.14 | 922,287.68 | ### | 0.53 | Nelieka kur pritaikyti, 2024-08-01 pažyma Nr. ApPaz-1367(12.57E) | Pastatas yra nereikalingas. Nutraukta eksploatacija. Įgyvendinus „Žemo slėgio suslėgtojo oro sistemos modifikaciją MOD-15-00-1415“ nėra būtinybės toliau naudoti turbokompresorių ir turbokompresorinės stoties oro džiovinimo įrenginių. Atlikus radiologinius matavimus, buvo nutrauktas elektros ir kompresorių įrangos eksploatavimas, įrenginiai izoliuoti ir išmontuoti. Šildymas, ventiliacija ir vandens tiekimas buvo atjungti. Techninė būklė prasta, tikslinga pastatą griauti (IAE eksploatavimo nutraukimo megaprojekto grafikas Nr. Gf-1276(15.80.1E). Po išmontavimo metalo laužas bus realizuotas, o atliekos utilizuotos. |
| 2 | 2002000616 | Geležinkelis PBKS (Nr.60) | 1999-03 | 233,802.42 | 148,544.98 | -85,257.14 | 0.30 | Fiziškai nusidėvėjęs, 2024-03-06 pažyma Nr. ApPaz-464(12.57E) | Visiškai suirę pabėgiai. Bėgių varžtai surūdiję, paveikti korozijos. Kelio atnaujinimui reiktų daug lėšų. |
| | | Iš viso: | | 2,584,300.56 | ### | ### | 0.83 | | |

VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Invent. Nr. | Ilgalaikio turto pavadinimas | Įsigijimo data | Įsigijimo vertė (Eur) | Nusidėvėjimas (Eur) | Vertės mažinimas | Likutinė vertė (2024-07-31) (Eur) | Priežastis, kodėl turtas nereikalingas | Trumpa informacija apie techninę būklę |
|-------------|-------------|---|-------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 4803008942 | Serveris „IBM“ 550 + RACK MOD 55A - 2 vnt., komutatorius- 2 vnt., konsolė- 2 vnt., maitinimo šaltinis APC- 4 vnt. | 2008-10 | 89,544.12 | 17,411.28 | 72,132.55 | 0.29 | Sugedęs, 2024-04-24 pažyma Nr. ApPaz-824(12.57E) | Sugedusi motininė plokštė. Įranga ilgai eksploatuojama, neremontuotina. Kadangi įranga sena, atsarginės dalys nebegaminamos |
| 2 | 4803008943 | Duomenų bazės įranga „IBM“, komplektas: Duomenų saugykla „IBM“ DS4700 storage server 72A - 1 vnt., išplėtimo modulis DS4000 EXPANSION UNIT - 1 vnt. | 2008-10 | 102,630.00 | 23,946.90 | 78,682.81 | 0.29 | Sugedusi, 2024-04-24 pažyma Nr. ApPaz-825(12.57E) | Sugedusi motininė plokštė. Įranga ilgai eksploatuojama, neremontuotina. Kadangi įranga sena, atsarginės dalys nebegaminamos |
| 3 | 4803008944 | Valdomas komutatorius CATALYST 6-SLOT CHASSIS „Cisco“ WS-C6506-E | 2008-10 | 74,800.00 | 14,548.19 | 60,251.75 | 0.06 | Sugedęs, 2024-05-02 pažyma Nr. ApPaz-901(12.57E) | Sugedusi valdymo plokštė. Įranga ilgai eksploatuojama, neremontuotina. Kadangi įranga sena, atsarginės dalys nebegaminamos. |
| 4 | 4803009093 | Valdomas komutatorius CATALYST 6-SLOT CHASSIS „Cisco“ WS-C6506-E | 2008-10 | 74,800.00 | 14,548.19 | 60,251.75 | 0.06 | Sugedęs, 2024-05-02 pažyma Nr. ApPaz-905(12.57E) | Sugedusi valdymo plokštė. Įranga ilgai eksploatuojama, neremontuotina. Kadangi įranga sena, atsarginės dalys nebegaminamos. |
| 5 | 4002002008 | Akumuliatorių baterija 2AB-3, 101/2 past. D2 bl. 40 pat. | 2001-04 | 167,934.43 | 97,028.81 | 70,905.29 | 0.33 | Sugedusi, 2024-05-08 pažyma Nr. ApPaz-926(12.57E) | Nutraukta akumuliatorių baterijos eksploatacija. Nutraukus akumuliatorių baterijos eksploataciją, nutraukiamas jos įkrovimo režimas, nes akumuliatorius iš patalpos galima pašalinti tik po vieną elementą juos iškrovus, tai yra sumažinus elemento įtampą (iš viso akumuliatorių bateriją sudaro 106 elementai). Po išmontavimo ir išlaikius akumuliatorius be įtampos jų tolesnė eksploatacija negalima. |
| | | Iš viso: | | 509,708.55 | 167,483.37 | ### | 1.03 | | |

2024 m. _____ d. generalinio
direktoriaus įsakymo Nr. _____
3 priedas

VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Invent. Nr. | Ilgalaikio turto pavadinimas | Įsigijimo data | Įsigijimo vertė (Eur) | Nusidėvėjimas (Eur) | Vertės mažinimas | Likutinė vertė (2024-07-31) (Eur) | Priežastis, kodėl turtas nereikalingas | Trumpa informacija apie techninę būklę |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 4101091664 , 4101091665 | Plovimo įrenginys TW1800, 2 vnt. | 2008-04 | 289,330.40 | 96,443.24 | 192,886.58 | 0.58 | Sugadintas, 2024-05-27 pažyma Nr. ApPaz-1043 (12.57E) | Buvo naudojamas šilumokaičių praplovimui. Šilumokaičių eksploatavimas nutrauktas ir ateityje jie nebus naudojami, todėl plovimo įrenginys nereikalingas ir nelieta kur pritaikyti. Nenaudojamas, nepašalinamas radioaktyvusis užterštumas |
| | | Iš viso: | | 289,330.40 | 96,443.24 | 192,886.58 | 0.58 | | |

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|---|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Apskaitos skyrius (411 / 924 / 926) |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | DĖL ILGALAIKIO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2024-08-20, TĮs-37 |
| Adresatas | Apskaitos skyrius (411 / 924 / 926) |
| Dokumentą vizavo. | Buhalterė Irina Mackevič |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas | 2024-08-19 11:47:12 |
| Dokumentą vizavo. | ITS vadovas Vaidas Valukonis |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas | 2024-08-19 12:05:02 |
| Dokumentą vizavo. | TRS vyresnysis inžinierius, pavaduojantis skyriaus vadovą Rytis Balčiūnas |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas | 2024-08-19 12:15:09 |
| Dokumentą vizavo. | TPS vadovas Kęstutis Taparavičius |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas | 2024-08-19 12:17:29 |
| Dokumentą vizavo. | TD direktorius Arūnas Garūbis |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas | 2024-08-19 12:23:26 |
| Dokumentą vizavo. | L.e. TS vadovo pareigas Martynas Palionis |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas | 2024-08-20 07:49:03 |
| Dokumentą pasirašė | L.e. AS vyriausiosios buhalterės pareigas Irina Oleškevič |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas | 2024-08-20 08:03:56 |
| Registratorius | Kanceliarijos grupės vadovė, pavaduojanti O. Vasiljevą Tatjana Volkova |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas | 2024-08-20 09:30:14 |
| Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas | 2024-08-20 atspausdino Vyresnioji dokumentų valdymo specialistė Oksana Vasiljeva (nuo 2024-08-12 iki 2024-08-26, pavaduoja Vyresnioji dokumentų valdymo specialistė, grupės vadovė Tatjana Volkova) |

Nuorašas tikras
VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103)
2024-08-20