

01.12.07:2004

1 priedas

**STATINIO TECHINIS (TECHNINIS-ENERGETINIS)
PASAS Nr.3**

Adresas : Kiškėnų k. Dvilių sen. Lt-96225 Klaipėdos r.
(gatvė, numeris, kaimas, miestas, rajonas)

Kadastrinis numeris 5544/0005:287 Lėbartų k.v.

Unikalus numeris 5599-4003-2025

Nuosavybės forma:

viešoji
(privati, viešoji, mišri)

Savininkas: Lietuvos Respublika

Statinio Pastatas- autosvarstyklės paskirtis: gamybos, pramonės

Statins pastatytas 1994 metais
(metai)

Projektavo

Valstybinis institutas „Klaipėdos komprojektas“, PVI Petras Kregždė
(organizacija, projekto vadovas)

Statė AB „Hidrostatyba“

Pasą parengęs asmuo

VšĮ „Grunto valymo technologijos“

skyriaus vedėjas Mečislovas Kmita

(organizacija, pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Lapų skaičius pase 4

1. STATINIO CHARAKTERISTIKOS.

Aprašomas statinys, nurodant jo aukštingumą, aukštų aukštį, matmenis plane, iš kokių konstrukcijų pastatytas (pamatai, karkasas, sienos, perdangos, denginys, pertvaros ir kt.), iš kokių dalių susideda, kitos charakteristikos.

2. BENDRI DUOMENYS

Užstatymo plotas _____ 100,00 _____ m²

Pastato bendras patalpų plotas _____ 87,01 _____ m²

Pastato skirtingos naudojimo paskirties patalpų plotai:

Pagrindinis plotas _____ 81,96 _____ m²
(patalpų paskirtis)

Kita _____ 5,05 _____ m²
(patalpų paskirtis)

Pastato tūris _____ 549 _____ m³

Žalingi veiksniai (jei jie yra) _____ nėra

Nr.	Statinio dalis	Aplinkos agresyvumas			
		temperatūra, °C	drėgmė, %	cheminis užterštumas	kita
1	2	3	4	5	6

Išorės atitvarų charakteristikos

Nr.	Išorinės atitvaros	Plotas, m ²	Konstrukcija	Apdaila	Šilumos laidumas, W/(m ² .K)
1	2	3	4	5	6
1	Stogas	152	Dvišlaitis skardinis	Cinkuota skarda	
2	Sienos	250	Silikatinių plytų	Rievėtos	
3	Cokolis	2	Betoninis	Tinkas dažytas	

Pastaba. 6 skiltis pildoma tik pastato techniniame-energetiniame pase.

Inžinerinės sistemos bei įranga statinyje

Nr.	Inžinerinės sistemos bei įranga	Vieta statinyje	Charakteristikos	Pastabos
1	2	3	4	5
1	Aukštų skaičius		1	
2	Aukšto aukštis		5,00 m	
3	Pamatai juostiniai		Betoniniai monolitiniai	

4	Požeminės techninės dalies pamatai		Betoniniai monolitiniai	
4	Sienos		Plytų	
5	Perdangos		G/b surenkamos	

Statinio vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas			Atkuriamoji vertė	
1	Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė)	114620 Lt		
2	Atkuriamoji vertė	114620Lt		
3	Vidutinė rinkos vertė	17193Lt		
4	Vidutinės rinkos vertės nustatymo data	1996-11-30		
5	Kadastro duomenų nustatymo data	1996-07-24		

Pagrindiniai statinio brėžiniai

Nr.	Brėžinio pavadinimas	Brėžinio Nr. ar kodas	Lapų skaičius brėžinyje
1	2	3	4
1	Architektūrinė-statybinė	4192044tomas VII	7
2	Architektūrinė-statybinė elektrika silpnos srovės	4192044tomas VIII	12

Iš viso _____ 19 _____ lapų.

Kitos charakteristikos

Priedama:

1. Pirmo aukšto planas

Pasą sudarė Mečislovas Kmita
(vardas, pavardė, parašas)



Pareigos _____ Klaipėdos skyriaus vedėjas

Pasas sudarytas 2011 m. balandžio mėn. 05 d.

