



LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, tel. (8 5) 266 1400,
faks. (8 5) 266 1402, el. p. ministerija@sam.lt, http://www.sam.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603472

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2022- - Nr. () 10-

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

I. Sprendžiam a problema	<p>2020 m. gruodžio 16 d priimta 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/2184 dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija) (toliau – Direktyva (ES) 2020/2184).</p> <p>Direktyvos (ES) 2020/2184 nuostatos į nacionalinę teisę turi būti perkeltos iki 2023 m. sausio 12 d.</p> <p>Įgyvendindama Direktyvos (ES) 2020/2184 15 straipsnio nuostatas, SAM parengė Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 (toliau – Įstatymas Nr. IX- 433) pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas).</p> <p>Direktyvos (ES) 2020/2184 15 straipsnyje įtvirtintos Nukrypti leidžiančios nuostatos, šis Direktyvos straipsnis perkeltas į Įstatymo projekto 5 straipsnį ir jame vadinamos Geriamojo vandens saugos išlygomis (toliau – išlygos). Tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis valstybės narės gali numatyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nustatytų parametų verčių iki didžiausios valstybių narių nustatytinos vertės su sąlyga, kad tokios nukrypti leidžiančios nuostatos nekels potencialaus pavojaus žmonių sveikatai ir jei atitinkamoje teritorijoje žmonėms vartoti skirtas vanduo negali būti tiekiamas jokiais kitais priimtinais būdais. Nukrypti leidžiančios nuostatos taikomos tik kai: nustatomas naujas žmonėms vartoti skirto vandens gavybai skirtas vandens baseinas; žmonėms vartoti skirto vandens gavybos vietai skirtime vandens baseine nustatomas naujas taršos šaltinis, arba kai ieškoma naujų parametų, arba nustatomi nauji parametrai, arba egzistuojančiame žmonėms vartoti skirto vandens gavybos vietai skirtime vandens baseine susidaro nenumatyta ir išimtinė situacija, dėl kurios galėtų būti laikinai šiek tiek viršijamos parametų vertės. Nukrypti leidžiančios nuostatos taikomos kuo trumpesnę laikotarpį, ir jų taikymo trukmė neturi viršyti trejų metų. Besibaigiant nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo laikotarpiui valstybės narės atlieka patikrinimą, siekdamos nustatyti, ar padaryta pakankama pažanga. Išskirtinėmis aplinkybėmis valstybė narė gali leisti taikyti antrą nukrypti leidžiančią nuostatą. Jei valstybė narė ketina leisti taikyti tokią antrą nukrypti leidžiančią nuostatą, ji perduoda Komisijai patikrinimo išvadas ir nurodo savo sprendimo dėl antros nukrypti leidžiančios nuostatos motyvus. Tokios antros</p>
-----------------------------	--

	<p>nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo trukmė negali viršyti trejų metų. Bet kurioje nukrypti leidžiančioje nuostatoje turi būti nurodyta: nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo motyvai; konkretus parametras, atitinkami ankstesnės stebėsenos rezultatai ir pagal nukrypti leidžiančią nuostatą leistina didžiausia parametro vertė; geografinė teritorija, kasdien tiekiamo vandens kiekis, susiję gyventojai ir poveikio bet kuriam atitinkamam maisto tvarkymo subjektui tikimybė; tinkamas stebėsenos planas prirėkus numatant dažnesnį stebėsenos vykdymą; būtinų taisomųjų veiksmų plano santrauka, įskaitant darbų tvarkaraštį, išlaidų sąmatą ir nuostatas, kurias reikia peržiūrėti, ir nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo trukmė.</p> <p>Siekiant aiškesnio išlygų (nukrypti leidžiančių nuostatų) taikymo proceso valdymo, Įstatymo projekto 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad leidimus taikyti išlygas suteikia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM (toliau – NVSC), vadovaudamasis sveikatos apsaugos ministro patvirtinta išlygų taikymo tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant direktyvos nuostatas dėl išlygų taikymo NVSC turės teikti su išlygų taikymo sąlygų vertinimu susijusias paslaugas ir patirs išlaidas, kurias sudarys pagrindinių darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 5 straipsniu, prašome patvirtinti valstybės rinkliavos dydžius už NVSC atliekamą prašymų leisti taikyti išlygą vertinimą ir suteikiamus leidimus taikyti išlygą.</p> <p>Nutarimo projektas parengtas siekiant įgyvendinti Įstatymo projekto 5 straipsnio 9 dalies nuostatą: „Už Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atliekamą prašymų išduoti leidimą taikyti išlygą vertinimą ir leidimų taikyti išlygą išdavimą imama Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava“.</p>
II. Siūlomos priemonės	<p>Nutarimo projektu keičiamos Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Sąrašas) nuostatos – įtvirtinamos valstybės rinkliavos už NVSC atliekamą prašymų leisti taikyti geriamojo vandens saugos išlygą vertinimą ir suteikiamus leidimus taikyti išlygą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prašymo išduoti leidimą taikyti geriamojo vandens saugos išlygą vertinimą – 293 Eur; - prašymo išduoti leidimą taikyti trumpalaikę geriamojo vandens saugos išlygą vertinimą – 77 Eur; - už leidimo taikyti geriamojo vandens saugos išlygą išdavimą – 22 Eur.
III. Priemonių kaštai	Papildomų kaštų Projektui įgyvendinti nereikės.
IV. Nauda visuomenei	Bus įgyvendintos Direktyvos (ES) 2020/2184 ir Įstatymo projekto nuostatos.

Kadangi Nutarimo projekto nuostatos turi įsigalioti iki 2023 m. sausio 12 d., Nutarimo projektas turėtų būti priimtas iki nurodytos datos.

Projektą parengė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Projektą tiesiogiai rengė NVSC, Užkrečiamųjų ligų skyriaus vedėja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas, Giedrė Aleksienė (tel. 212 4098, el. p. giedre.aleksiene@npsc.lt), tiesioginiai projekto rengėjai – Finansų valdymo skyriaus vedėja Vilma Bukauskienė (tel. 264 9677, el. p.

vilma.bukauskiene@nvsc.lt), Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė (tel. 264 9678, el. p. rolanda.lingiene@nvsc.lt), Produktų vertinimo skyriaus vedėjas Saulius Majus (tel. 264 9676, el. p. saulius.majus@nvsc.lt).

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.
3. Paslaugų, už kurias imama valstybės rinkliava, technologiniai aprašymai, 3 lapai.
4. Paslaugų suteikimo išlaidų suvestinės, 3 lapai.

Ministras

Arūnas Dulkys