

TEISĖS AKTO PROJEKTO DALYKINIO VERTINIMO PAŽYMOS FORMA

2022-12-29 Nr. NV-3808

VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTAS Nr.: TAP-22-2273 TAIS-22-17546		DĖL VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRAŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO		
		Rengėjas	Svarstyta	Siūloma
Įstatymo įgyvendinamasis teisės aktas	<i>Pasirenkama</i> <input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne Priėmimo Terminas 2023-01-12	<i>Sveikatos apsaugos ministerija</i>	<i>Pasirenkama</i> <input type="checkbox"/> TAP <input type="checkbox"/> LRV pasitarimas <input type="checkbox"/> LRV posėdis <input checked="" type="checkbox"/> Nesvarstyta <i>Data iš kalendoriaus</i>	<i>Pasirenkama</i> <input checked="" type="checkbox"/> Svarstyti TAP <input type="checkbox"/> Svarstyti LRV posėdyje <input type="checkbox"/> Gražinti tobulinti
Įgyvendina Vyriausybės programą	<i>Pasirenkama</i> <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne			
SPRENDŽIAMA PROBLEMA				
Poreikis nustatyti valstybės rinkliavą už Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau – NVSC) atliekamą prašymų leisti taikyti geriamojo vandens saugos išlygą vertinimą ir suteikiamus leidimus ją taikyti kyla iš 2022-12-22 Seimo priimtų Geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 (toliau – Įstatymas) pakeitimų (turėtų įsigalioti nuo 2023-01-12), kuriais į nacionalinę teisę perkeliama 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2020/2184 dėl žmonių vartoti skirtos vandens kokybės nuostatos. Įstatyme numatyta, kad leidimus taikyti išlygas suteikia NVSC, vadovaudamasis sveikatos apsaugos ministro patvirtinta išlygų taikymo tvarka, bei, kad už atliekamą prašymų išduoti leidimą vertinimą ir leidimų išdavimą imama Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava.				
PROBLEMOS SPRENDIMO PRIEMONĖS				
Siūlomi įtvirtinti valstybės rinkliavų dydžiai yra pagrįsti rengėjų atliktu vertinimu ir skaičiavimais (pridėti prie lydimosios medžiagos), t.y. už: <ul style="list-style-type: none"> - prašymo išduoti leidimą taikyti geriamojo vandens saugos išlygą vertinimą – 293 Eur; - prašymo išduoti leidimą taikyti trumpalaikę geriamojo vandens saugos išlygą vertinimą – 77 Eur; - už leidimo taikyti geriamojo vandens saugos išlygą išdavimą – 22 Eur. Atkreiptinas dėmesys, kad Įstatyme numatyta galimybė gauti leidimą išlygą taikyti ir antrą kartą, todėl siūlytina patikslinti, ar valstybės rinkliavų dydžiai šiuo atveju būtų tokie patys, kaip ir kreipiantis dėl leidimo taikyti išlygą pirmąjį kartą.				
ĮGYVENDINIMO MECHANIZMAS				
Įstatyme nustatyta, kad NVSC atliks prašymų leisti taikyti geriamojo vandens saugos išlygų vertinimą ir išduos leidimus (siūlytina projekto lydimajame medžiagoje pateikti informaciją, kiek potencialiai matoma, kad per metus tokių prašymų ir leidimų galėtų būti išduodama).				
TEISĖS AKTO PROJEKTO DERINIMAS				
Teikime nėra pateikta informacijos apie projekto derinimą ir/ar buvo atsižvelgta į derinimo metu pateiktas pastabas, todėl siūlome teikimą atitinkamai papildyti (Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) matyti, kad projektui išvadas pateikė Teisingumo ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija).				
PAŽYMĄ PARENGĖ		Eglė Neciunskienė		
		Socialinės politikos grupės vadovė		