



## LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius,  
tel. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692, el. p. [info@enmin.lt](mailto:info@enmin.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

---

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir  
darbo ministerijai

2019-12-  
į 2019-12-05

Nr. (7.6-09 E) 3-  
Nr. (12.15-54)STAP-  
602

### **IŠVADA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTUI NR. 19-14641**

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija pagal kompetenciją išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą Nr. 19-14614 ir informuoja, kad pastabų ar pasiūlymų neturi.

Viceministras

Egidijus Purlys

Originalas nebus siunčiamas  
Gintautas Danaitis, tel. (8 5) 203 4471, papild. 5, el. p. [gintautas.danaitis@enmin.lt](mailto:gintautas.danaitis@enmin.lt)



## LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363,  
faks. (8 5) 212 4335, el. p. [sumin@sumin.lt](mailto:sumin@sumin.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188620589

---

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo  
ministerijai

2019-12-        Nr.  
Į 2019-12-05    Nr. (12.15-54)STAP-  
602

### **DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 29 D. NUTARIMO NR. 817 „DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMU ĮGYVENDINTI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO**

Lietuvos Respublikos susisieikimo ministerija, pagal kompetenciją išnagrinėjusi pateiktą išvados gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – Nutarimo projektas), teikia šias pastabas ir pasiūlymus.

Iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikimo ir Nutarimo projekto nėra aišku, kodėl Nutarimo projektu norima įteisinti takoskyrą tarp stacionariųjų ir mobiliųjų pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros administracinio reglamentavimo, net priežiūros administracinį reglamentavimą išskaidant pagal pavojingų medžiagų talpyklų turį. Iš esmės tiek stacionariosios, tiek mobiliosios pavojingų medžiagų talpyklos yra tos pačios kategorijos pavojingieji įrenginiai, kurių priežiūrai taikomi tie patys principai ir kurių techninę priežiūrą vykdo tos pačios techninę priežiūrą vykdančios institucijos. Susisieikimo ministerija mano, kad pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros administracinio reglamentavimo priskyrimas kelioms valstybės institucijoms yra neracionalus, taip pat nepatogus nei verslui, nei vartotojui, nei priežiūrą vykdančioms institucijoms, be to, didina administracinę naštą ir iš esmės neatitinka efektyvaus teisinio reglamentavimo principų. Taip pat Susisieikimo ministerija pažymi, kad iš esmės visos (slėginės ir beslėgės) pavojingų medžiagų talpyklos yra darbo priemonės, todėl tai turėtų būti Valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos reguliavimo sritis. Atkreiptinas dėmesys, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija savo reguliavimo sričiai pasilieka stacionariąsias 50 kub. metrų ir didesnio tūrio talpyklas (išskyrus degalinėse degalams saugoti naudojamas talpyklas), nors formuoti valstybės politiką cheminių medžiagų valdymo srityje yra pavesta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir pagal analogiją ši funkcija galėtų būti priskirta šiai ministerijai.

Apibendrinant tai, kas aukščiau išdėstyta, siūlome beslėgių pavojingų medžiagų talpyklų pagal Nutarimo projektu patvirtinto Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrų sąrašo 4.2 papunktyje nustatytus parametrus priežiūros administracinį reglamentavimą pavesti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Ministerijos kancleris

Gintaras Aliksandravičius

G.Aukštuolienė, tel. Nr. (8 5) 239 3826, [gitana.aukstuoliene@sumin.lt](mailto:gitana.aukstuoliene@sumin.lt)  
N.Kaktavičiūtė-Mickienė, tel. Nr. (8 5) 239 2890, [neringa.kaktaviciute@sumin.lt](mailto:neringa.kaktaviciute@sumin.lt)



## LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJA

Kodas 124111348, T. Vrublevskio g. 6, LT-01100 Vilnius, tel. (8 5) 261 6063, faksas (8 5) 261 5366,  
el. p. bendras@lsa.lt, atsisk. sąsk. LT287044060001377867 AB SEB bankas, banko kodas 70440

---

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

2019-12-11 Nr. SD - (15) - 787  
[2019-12-05 Nr.(12.13E-54)-SD-STAP-602

### DĖL LR VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO

Lietuvos savivaldybių asociacija susipažino su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinti“ pakeitimo“ projektą ir pastabų bei pasiūlymų jam neturi.

Direktorė

R. Žakaitienė


A. Vareikytė, 2791353

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 29 D.  
NUTARIMO NR. 817 „DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO ĮGYVENDINTI,  
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

201912 13

Teisės akto punktas	Turinys	Pasiūlymai	Komentaras
6.3	iš kabinos ar platformos valdomi variklinės pavaros kabamieji ir pastatomieji platforminiai įrenginiai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 metrai ir kurie skirti kelti ar nuleisti darbuotojus į darbo vietas, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos;	iš kabinos ar platformos valdomi variklinės pavaros keltuvai žmonėms, žmonėms ir kroviniams kelti, kabamieji ir pastatomieji platforminiai įrenginiai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 metrai ir kurie skirti kelti ar nuleisti darbuotojus, darbuotojus ir krovinius į darbo vietas, ar kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos;	Įrenginiai keliantys grėsmes žmonių saugumui neįtraukti į registruojamų įrenginių kategorijų parametų sąrašą

Kontrolės įstaigos vadovas  
Tel. nr. +370 698 46322



Andrius Prelgauskis



## TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo  
ministerijai

2019-12-13 Nr. 2S-114  
I Nr.

### DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ KATEGORIJŲ PARAMETRŲ SĄRAŠO

VšĮ Technikos priežiūros tarnyba teikia pasiūlymus dėl Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrų sąrašo:

Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijos	Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrai	Pastaba
5. Liftai	5.1. Keleiviniai ir keleiviniai-krovininiai liftai; 5.2. krovininiai lydimieji liftai; 5.3. krovininiai nelydimieji liftai, kurių nors vienas kabinos matmuo didesnis už šiuos dydžius: grindų plotas – iki 1,00 kv. metro, plotisgylis – iki 1,00 metro, aukštis – iki 1,20 metro	Siūlymas teikiamas remiantis Liftų naudojimo taisyklių 5.8 punkte ir standarte LST EN 81-3 išdėstytomis nuostatomis

Direktorius pavaduotojas,  
atliekantis direktoriaus funkcijas

Nerijus Mikalauskas



Lietuvos  
pramonininkų  
konfederacija **30** metų

Algirdo g. 4, Vilnius  
Tel.: 8-5 2431067  
sekretoriatas@lpk.lt  
www.lpk.lt

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS  
2019-12-13 Nr. S.297

**DĖL LR VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PAKEITIMO PROJEKTO (REG. NR. 19-14614)**

Lietuvos pramonininkų konfederacija, įvertinusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – Projektas) teikia pastabas ir pasiūlymus:

1. Siekiant išvengti neaiškumo, siūlome Projekte tokiąsias medžiagas įvardinti pavojingomis takiosiomis medžiagomis, nurodant kad tai yra 1 kategorijos takiosios medžiagos ir takiosiomis medžiagomis, nurodant, kad tai yra 2 kategorijos takiosios medžiagos (šie terminai šiuo metu plačiai naudojami taisyklėse, reglamente);
2. Nesuprantama, kodėl iš sąrašo išbraukti slėginiai vamzdynai priskiriami 2 kategorijos takiosioms medžiagoms ir nepatenkantys į garo, perkaitinto vandens kategoriją?;
3. Siūlome tvirtinamame Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrų sąrašė 6 kategoriją papildyti 6.5. parametru „6.5. variklinės pavaros keltuvai su platforma arba kabina žmonėms ir (ar) kroviniams kelti“.

Pagarbiai  
Vykdomasis direktorius

Ričardas Sartatavičius



**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJA  
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Algirdo g. 19, 03607 Vilnius, tel. (8 5) 265 0193, faks. (8 5) 213 9751, el. p. [info@vdi.lt](mailto:info@vdi.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711163.

Lietuvos Respublikos socialinės  
apsaugos ir darbo ministerijai

I

2019-12 - Nr. SD-129-  
2019-12-05 Nr. (12.15-54)STAP-602

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO  
MINISTERIJOS PARENGTO TEISĖS AKTO PROJEKTO DERINIMO**

Valstybinė darbo inspekcija prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal kompetenciją išnagrinėjo 2019 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos Seimo tinklapyje (Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje) derinti pateiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo projektą (TAIS Nr. 19-14614) ir informuoja, kad pastabų ar pasiūlymų neturi.

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis  
darbo inspektorius

Jonas Gričius

Raimonda Sneigienė, tel. (8 5) 213 9777, el. p. [raimonda.sneigiene@vdi.lt](mailto:raimonda.sneigiene@vdi.lt)



### Nacionalinio akreditacijos biuro pastabos

dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo projekto

### POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ KATEGORIJŲ PARAMETRŲ SĄRAŠAS

Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijos	Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrai
1. Garo ir vandens šildymo katilai	1.1. Didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, garo katilai, kurių didžiausio leidžiamojo slėgio barais (toliau – Ps) ir tūrio litrais (toliau – V) sandauga viršija 3500; 1.2. aukštesnės kaip 110 °C temperatūros vandens šildymo katilai, kurių Ps ir V sandauga viršija 10 000
2. Slėginiai indai	2.1. Didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 25 litrų talpos indai, skirti tokiosioms pavojingoms medžiagoms[ES1], kai Ps ir V sandauga viršija 500, išskyrus mažesnės kaip 250 litrų talpos gamtinių dujų, suskystintųjų dujų ir techninių dujų balionus; 2.2. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 1000 litrų talpos indai, skirti prie pavojingų medžiagų nepriskirtoms tokiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 10 000
3. Pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai, slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai[ES2]	3.1. Didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnio kaip 80 milimetrų vardinio skersmens (toliau – DN) vamzdynai, skirti tokiosioms pavojingoms medžiagoms[ES3], kai Ps ir DN sandauga viršija 3500; 3.2. didesnio kaip 100 baro slėgio vamzdynai, skirti tokiosioms pavojingoms medžiagoms[ES4], nepriklausomai nuo DN; 3.3. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, vamzdynai, neatsižvelgiant į jų DN, skirti tokiosioms pavojingoms medžiagoms[ES5] transportuoti į pakrantėje ar jūroje esantį įrenginį (laivą) arba iš jo, išskyrus pakrantės terminalams priklausančius vamzdynus, kuriais laivai pripildomi degalų laivų reikmėms; 3.4. didesnio kaip 16 barų slėgio ir didesnio kaip 100 milimetrų DN perkaitinto ir sotaus vandens garo bei aukštesnės kaip 110 °C temperatūros karšto vandens vamzdynai
4. Beslėgės pavojingų medžiagų talpyklos	4.1. Stacionariosios: 4.1.1. 50 kub. metrų ir didesnio tūrio talpyklos, išskyrus degalinėse degalams saugoti naudojamas talpyklas; 4.1.2. degalinėse degalams saugoti naudojamos talpyklos; 4.2. mobiliosios 1 kub. metro ir didesnio tūrio talpyklos
5. Liftai	5.1. Keleiviniai ir keleiviniai-krovininiai liftai; 5.2. krovininiai lydimieji liftai;



	5.3. kroviniai nelydimieji liftai, kurių nors vienas kabinos matmuo didesnis už šiuos dydžius: grindų plotas – iki 1,00 kv. metro, plotis – iki 1,00 metro, aukštis – iki 1,20 metro
6. Variklinės pavaros keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti	<p>6.1. Variklinės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 1,50 metro, išskyrus asmeniniam naudojimui įrengtus neįgaliųjų keltuvus;</p> <p>6.2. variklinės pavaros statybiniai keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti;</p> <p>6.3. iš kabinos ar platformos valdomi variklinės pavaros kabamieji ir pastatomieji platforminiai įrenginiai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 metrai ir kurie skirti kelti ar nuleisti darbuotojus į darbo vietas, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos;</p> <p>6.4. mobiliosios darbinės kėlimo platformos, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 metrai, skirtos kelti darbuotojus į darbo vietas, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos</p>
7. Lynų keliai	<p>7.1. Variklinės pavaros keleiviniai kabamieji lynų keliai ir vilktuvai, skirti tinkamą įrangą turinčius keleivius tempti išilgai įrengto tako;</p> <p>7.2. funikulieriai</p>
8. Eskalatoriai ir judamieji takai	8.1. Eskalatoriai ir judamieji takai, skirti žmonėms pervežti
9. Kėlimo įrenginiai	<p>9.1. 5 tonų ir didesnės keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai bei kranai-rietuvai, nepriklausomai nuo valdymo būdo;</p> <p>9.2. mažesnės kaip 5 tonų keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai ir kranai-rietuvai su valdymo kabina;</p> <p>9.3. 1 tonos ir didesnės kaip keliamosios galios strėlinio tipo kranai su įrengtais strėlės siekio keitimo ir (arba) posūkio mechanizmais</p>
10. Variklinės pavaros pramoginiai įrenginiai	<p>10.1. Pasivažinėjimo atrakcionai, kurių nors vieno judesio pagreitis didesnis kaip <math>1 \text{ m/s}^2</math>;</p> <p>10.2. pasivažinėjimo atrakcionai, darantys du ir daugiau judesių apie skirtingas ašis, nepriklausomai nuo pagreičio;</p> <p>10.3. apžvalgos ratai</p>
11. Degiąsias dujas naudojančios pramoniniai įrenginiai	11.1. Dujinį kurą deginantys technologiniai įrenginiai, kurių nominali šilumos galia didesnė kaip 400 kilovatų

[ES1] Siūloma naudoti terminą kaip DT 12-02: pirmoji takiųjų medžiagų grupė ir antroji takiųjų medžiagų grupė.

[ES2] Neaišku kuris vamzdžio tipas skirtas 2 grupės takiosioms medžiagoms

[ES3] Slėginių vamzdžių naudojimo taisyklės numato kitą terminą: 1 grupės takiosios medžiagos

[ES4] Slėginių vamzdžių naudojimo taisyklės numato kitą terminą: 1 grupės takiosios medžiagos

[ES5] Slėginių vamzdžių naudojimo taisyklės numato kitą terminą: 1 grupės takiosios medžiagos



## LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,  
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. [rastine@tm.lt](mailto:rastine@tm.lt),  
atsisk. sąskaita LT574010051004670211 Luminor Bank AS, banko kodas 40100.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

---

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo  
ministerijai

2019-12- Nr.  
Į 2019-12-05 Nr. (12.15-54)STAP-602

### **DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 29 D. NUTARIMO NR. 817 „DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMOI ĮGYVENDINTI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO**

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija gavo išvadai gauti pateiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas). Pagal kompetenciją įvertinę pateiktą Projektą pastabų bei pasiūlymų neturime.

Teisingumo viceministras

Žydrūnas Plytnikas



## LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel.: 8 706 64 845, 8 706 64 868,  
faks. 8 706 64 762, el. p. [kanc@eimin.lt](mailto:kanc@eimin.lt), <http://eimin.lrv.lt>.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188621919

---

Lietuvos Respublikos socialinės  
apsaugos ir darbo ministerijai

2019-12-            Nr. (26.4-61E)-3-  
į 2019-12-08      Nr. (12.15-54)STAP-602

### **DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 29 D. NUTARIMO NR. 817 „DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMOI ĮGYVENDINTI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO**

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija išnagrinėjo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. gruodžio 8 d. raštu Nr. (12.15-54) STAP-602 pateiktą išvadoms gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas) ir informuoja, kad pagal kompetenciją pastabų ir pasiūlymų dėl Projekto neturi.

Ekonomikos ir inovacijų viceministrė

Jekaterina Rojaka