

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GEGUŽĖS 9 D. NUTARIMO NR. 645 „DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO ĮSTEIGIMO IR POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Nr.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimą Nr. 645 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti nurodytą nutarimą ir jį išdėstyti nauja redakcija (Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatai nauja redakcija nedestomi):

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 4 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatus (pridedama).“

1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatus:

1.2.1. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. Registro tvarkytojas nustato klasifikacinį registro objektų žymėjimą.“

1.2.2. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11. Registro objektai – potencialiai pavojingi įrenginiai (toliau – įrenginiai).“

1.2.3. Pakeisti 12.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„12.2. įrenginio kategorija ir įrenginio kategorijos parametrai, nurodyti Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrų sąrašė, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 817 „Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrų sąrašas);“.

1.2.4. Pakeisti 12.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„12.8. įrenginio savininko kontaktinis asmuo (vardas ir pavardė, pareigos, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas);“.

1.2.5. Pakeisti 12.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„12.12. informacija apie įrenginio atitikties patvirtinimą – dokumentą išdavusio juridinio asmens pavadinimas ir adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir adresas, dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo data (metai, mėnuo, diena);“.

1.2.6. Pakeisti 12.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„12.14. pasirinktos akredituotosios įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos (toliau – akredituotoji įstaiga) pavadinimas ir kodas, įrenginio techninės būklės tikrinimo sutarties sudarymo data (metai, mėnuo, diena) ir jos nutraukimo data (metai, mėnuo, diena), civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymo data (metai, mėnuo, diena), numeris ir metinė draudimo suma;“.

1.2.7. Papildyti nauju 12.15 papunkčiu:

„12.15. asmens, atliekančio nuolatinę įrenginio priežiūrą, duomenys: juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data, jeigu nėra asmens kodo), telefono ryšio numeris, el. pašto adresas ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresas; sutarties dėl įrenginio nuolatinės priežiūros sudarymo data (metai, mėnuo, diena), civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymo data (metai, mėnuo, diena), numeris ir metinė draudimo suma;“.

1.2.8. Papildyti nauju 12.16 papunkčiu:

„12.16. patikrinimo, ar įgyvendinti reikalavimai, taikomi asmens, atliekančio nuolatinę įrenginio priežiūrą, kvalifikacijai arba specialiosioms žinioms ir įgūdžiams, būtiniausiai įrangai, prietaisams ir priemonėms, duomenys (patikrinimo data (metai, mėnuo, diena) ir adresas, patikrinimo, ar įgyvendinti reikalavimai, išvada ir patikrinimą atlikusio (-ių) asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės) ir pareigos);“.

1.2.9. Buvusius 12.15–12.19 papunkčius laikyti atitinkamai 12.17–12.21 papunkčiais.

1.2.10. Pakeisti 12.18 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„12.18. įrenginio išregistravimo data (metai, mėnuo, diena) ir išregistravimo priežastis pagal Nuostatų 21.4 papunkčio, 25 ar 26 punkto nuostatas arba Nuostatų 23 punkte nurodytų įrenginio išregistravimą patvirtinančių dokumentų duomenys (įrenginio savininko arba jo įgalioto atstovo prašymo išregistruoti įrenginį iš registro data (metai, mėnuo, diena) ir, jeigu taikoma, atliekų sutvarkymą patvirtinančio dokumento numeris, data (metai, mėnuo, diena) ir šio dokumento sudarytojo duomenys (pavadinimas ir kodas);“.

1.2.11. Pakeisti 12.21 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„12.21. informacija apie numatomą nepertraukiamą laikotarpį, per kurį įrenginys nebus naudojamas (laikotarpio pradžios ir pabaigos metai, mėnuo, diena);“.

1.2.12. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

„14. Identifikavimo kodo pavyzdys: XX-XX-XXXXX. Pirmoji kodo dalis rodo įrenginio kategoriją, antroji – įrenginio kategorijos parametrus, trečioji – įrenginio

registracijos numerį pagal kategorijos parametrus. Pirmoji ir antroji kodo dalys nurodomos pagal registro tvarkytojo nustatytą klasifikacinę įrenginių žymėjimą.“

1.2.13. Pakeisti 15.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„15.2. akredituotosios įstaigos.“

1.2.14. Pakeisti 16.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„16.1. teikti registruoti duomenis Nuostatų, įrenginių priežiūros norminių teisės aktų nustatyta tvarka;“.

1.2.15. Pakeisti 16.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„16.2. jeigu registro duomenys pasikeičia arba papildomi, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo registro duomenų pasikeitimo arba papildymo dienos pranešti (paštu arba Nuostatų 17 punkte nustatytais būdais) apie tai registro tvarkytojui; duomenis apie įrenginio techninės būklės tikrinimo sutarties nutraukimą ir naujos sudarymą (nurodoma sutarties nutraukimo data (metai, mėnuo, diena) ir Nuostatų 12.14 papunktyje nurodyti duomenys) pateikia akredituotosios įstaigos;“.

1.2.16. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17. Registruodamas įrenginį, savininkas arba jo įgaliotas atstovas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu Nuostatų 17.1 papunktyje nurodytas prašymas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba atvykęs į registro tvarkytojo teritorinį skyrių privalo pateikti registro tvarkytojui (prašymą teikiant elektroninių ryšių priemonėmis, kartu teikiami Nuostatų 17.2–17.6 papunkčiuose nurodyti elektroniniai dokumentai arba skaitmeninės dokumentų kopijos; prašymą teikiant atvykus į registro tvarkytojo teritorinį skyrių, kartu teikiami Nuostatų 17.2–17.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų originalai, kurie, juos patikrinus ir Nuostatų 12.2–12.6, 12.9–12.14 bei 12.17 papunkčiuose nurodytus duomenis iš šių dokumentų įtraukus į registro duomenų bazę, grąžinami pateikėjui):

17.1. prašymą užregistruoti įrenginį: prašyme nurodomi įrenginio savininko ir, jeigu yra, jo kontaktinio asmens duomenys, nurodyti Nuostatų 12.7 ir 12.8 papunkčiuose, informacija apie nuolatinės įrenginio priežiūros organizavimą (nurodoma, ar nuolatinę įrenginio priežiūrą atlieka įrenginio savininkas, arba pateikiami Nuostatų 12.15 papunktyje nurodyti duomenys), taip pat, jeigu savininkas numatęs įrenginį naudoti laikinai (trumpiau nei 12 mėnesių), įrenginio laikinojo registravimo galiojimo terminas (metai, mėnuo, diena);

17.2. dokumentą, patvirtinantį nuosavybės teisę į įrenginį arba teisę valdyti, naudoti įrenginį ir juo disponuoti patikėjimo teise;

17.3. sutartį su pasirinkta akredituotąja įstaiga;

17.4. įrenginio savininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu įrenginio savininkas yra fizinis asmuo ir pats registruoja įrenginį;

17.5. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą veikti savininko vardu, jeigu įrenginį registruoja savininko įgaliotas asmuo;

17.6. akredituotosios įstaigos patvirtintą registruojamo įrenginio techninių dokumentų išrašą, kuriame nurodyti Nuostatų 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.9–12.14 papunkčiuose išvardyti registro duomenys ir pateikta išvada dėl įrenginio tinkamumo naudoti.“

1.2.17. Pakeisti 21.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„21.1. buvęs įrenginio savininkas arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo nuosavybės teisės arba turto patikėjimo teisės į įrenginį perleidimo dienos apie tai informuoja registro tvarkytoją paštu arba Nuostatų 17 punkte nustatytais būdais, kartu pateikdamas nuosavybės teisės arba turto patikėjimo teisės į įrenginį perleidimą patvirtinantį dokumentą, kuriame turi būti pateikti Nuostatų 12.1–12.5 papunkčiuose nurodyti duomenys, nuosavybės teisės arba turto patikėjimo teisės į įrenginį perleidimo data (metai, mėnuo, diena), buvusio ir naujo savininkų duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data, jeigu nėra asmens kodo) ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);“.

1.2.18. Pakeisti 21.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„21.3. registro tvarkytojas patikrina pateiktus (Nuostatų 21.2 papunktyje nurodytus) dokumentus, įrašo į registro duomenų bazę pasikeitusius duomenis ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų atnaujinimo dienos įteikia savininkui arba jo įgaliotam atstovui asmeniškai, išsiunčia paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pažymą apie įrenginio užregistravimą, kurioje nurodomi nekeičiami (nurodyti Nuostatų 12.1–12.5 ir 12.10 papunkčiuose) ir atnaujinti (nurodyti Nuostatų 12.6, 12.7 ir 12.20 papunkčiuose) registro duomenys;“.

1.2.19. Pakeisti 23.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„23.2. įrenginys sutvarkytas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka (kartu su prašymu dėl įrenginio išregistravimo registro tvarkytojui pateikiamas atliekų sutvarkymą patvirtinantis dokumentas. Prašymą teikiant paštu, kartu teikiama įrenginio savininko arba jo įgalioto atstovo parašu patvirtinta atliekų sutvarkymą patvirtinančio dokumento kopija. Prašymą teikiant elektroninių ryšių priemonėmis, kartu teikiamas elektroninis atliekų sutvarkymą patvirtinantis dokumentas arba skaitmeninė atliekų sutvarkymą patvirtinančio dokumento kopija. Prašymą teikiant atvykus į registro tvarkytojo teritorinį skyrių, kartu teikiamas atliekų sutvarkymą patvirtinančio dokumento originalas, kuris, jį patikrinus ir Nuostatų 12.18 papunktyje nurodytus duomenis įtraukus į registro duomenų bazę, grąžinamas pateikėjui).“

1.2.20. Pakeisti 24.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„24.1.1. įrenginio savininkas arba jo įgaliotas atstovas paštu arba Nuostatų 17 punkte nustatytais būdais pateikia Nuostatų 17.1 papunktyje nurodytą prašymą užregistruoti įrenginį ir akredituotosios įstaigos išvadą dėl įrenginio tinkamumo naudoti (prašymą teikiant paštu, kartu teikiama įrenginio savininko arba jo įgalioto atstovo parašu patvirtinta išvados dėl įrenginio tinkamumo naudoti kopija. Prašymą teikiant elektroninių ryšių priemonėmis, kartu teikiama elektroninė išvada dėl įrenginio tinkamumo naudoti arba skaitmeninė išvados dėl įrenginio tinkamumo naudoti kopija. Prašymą teikiant atvykus į registro tvarkytojo teritorinį skyrių, kartu teikiamas išvados originalas, kuris, ją patikrinus ir Nuostatų 12.17 papunktyje nurodytus duomenis įtraukus į registro duomenų bazę, grąžinamas pateikėjui);“.

1.2.21. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

„29. Duomenis apie atliktus įrenginių techninės būklės tikrinimus akredituotosios įstaigos pateikia registro tvarkytojo nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po to, kai baigiama tikrinti. Teikiami šie duomenys:

- 29.1. techninės būklės tikrinimo tipas;
- 29.2. atlikto techninės būklės tikrinimo data (metai, mėnuo, diena);
- 29.3. eksperto išvada dėl įrenginio techninės būklės ir papildomos saugaus naudojimo sąlygos (jeigu nustatytos);
- 29.4. duomenys apie nuolatinės įrenginio priežiūros organizavimą: įrašoma „savininkas“, jeigu nuolatinę įrenginio priežiūrą atlieka įrenginio savininkas, arba pateikiami Nuostatų 12.15 papunktyje nurodyti duomenys ir, jeigu taikytina, energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestato numeris ir išdavimo data;
- 29.5. artimiausio techninės būklės tikrinimo data (metai, mėnuo, diena);
- 29.6. jeigu artimiausio techninės būklės tikrinimo data keičiama, nustatyta nauja tikrinimo data (nurodomos keitimo priežastys);
- 29.7. eksperto, tikrinusio techninę būklę, vardas, pavardė arba identifikavimo numeris, kurį suteikia akredituotoji įstaiga.“

1.2.22. Pakeisti 42.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„42.2. akredituotosios įstaigos sudaro su registro tvarkytoju registro duomenų teikimo sutartį ir registro duomenis apie įrenginius, su kurių savininkais sudarytos techninės būklės tikrinimo sutartys, gauna registro duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka; kitų registro objektų duomenis akredituotosios įstaigos gauna pateikusios prašymą, kaip nurodyta Nuostatų 42.4 papunktyje;“.

2. Nustatyti, kad degalinėse degalams saugoti naudojamų 50 kub. metrų ir mažesnio tūrio talpyklų savininkai Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų nustatyta tvarka turi pateikti prašymą užregistruoti šias talpyklas Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

3. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

Ministras Pirmininkas

Socialinės apsaugos ir darbo ministras