

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA  
VIEŠOJO VALDYMO IR SOCIALINĖS APLINKOS DEPARTAMENTO  
SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS REIKALŲ SKYRIUS  
PAŽYMA**

**DĖL VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 501  
„DĖL BUITIES, SANITARINIŲ IR HIGIENOS PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ“  
PAKEITIMO PROJEKTO (TAP-17-841; TAIS 17-4198(3))**

2017-06-27 Nr. NV-1700

Vilnius

1. Projekto rengėjas - Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM).
2. Projekto tikslas – sudaryti tinkamas darbuotojų poilsio, maitinimo ir sanitarines sąlygas.

**3. Dabartinė situacija:**

Pagal dabar galiojantį **Darbo kodeksą** Vyriausybė įpareigota tvirtinti *Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimus*. Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliosiančiame Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatyme nelieka šio įpareigojimo, tačiau identiškas reikalavimas yra **Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme**.

Dabar galiojantys *Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai buvo patvirtinti 2003 metais ir nuo to laiko neperžiūrėti*, todėl būtina suderinti vartojamus terminus su kituose darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamais terminais, aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyti patalpų įrengimo reikalavimus, atsisakyti perteklinių reikalavimų (dėl darbo medicinos patalpų ir geriamojo vandens įrenginių įrengimo reglamentavimo).

**4. Projekto esmė:**

Nutarimo preambulėje daromi techniniai pakeitimai, t. y. vietoje nuorodos į Darbo kodeksą, pateikiama nuoroda į Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą.

Nutarimo projektu tvirtinamą **Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašą (toliau – Aprašas)** siūloma išdėstyti nauja redakcija.

Siūloma patalpas suskirstyti į šias kategorijas:

- poilsio patalpos;
- persirengimo, drabužių, avalynės ir asmeninių apsaugos priemonių laikymo patalpos;
- sanitarinės patalpos;
- maitinimo patalpos.

Aprašą siūloma papildyti naujais reikalavimais, kurie įsigalios:  
nuo 2018 m. gegužės 1 d.:

- 1) drabužių ir avalynės laikymo patalpų dirbtinis apšvietimas - ne mažesnis kaip 50 lx;
  - 2) iš dušų ir prausyklų turi būti tiesiogiai patenkama į persirengimo patalpas;
  - 3) sudaryti galimybę darbuotojams, dirbantiems drėgmės sąlygomis, išsidžiovinti drabužius ir avalynę (prie persirengimo patalpų turi būti įrengtos džiovavimo patalpos ar vietos su džiovavimo įranga bei ventiliacija);
  - 4) valgymo kambaryje turi būti tiekiamas šaltas ir karštas vanduo.
- nuo 2023 m. lapkričio 1 d.: jeigu patalpose, kuriose nuolat dirbama, nėra natūralaus apšvietimo, jis turi būti poilsio patalpose.

**5. Derinimas:** projektas be pastabų suderintas su Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo bei Ūkio ministerijomis, Europos teisės departamentu, Valstybine darbo inspekcija, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Taip pat derinta su socialinių partnerių organizacijomis (Lietuvos

pramonininkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos darbo federacija, Lietuvos vaistinių asociacija).

Nutarimo projektas patikslintas pagal Teisingumo ministerijos siūlymus, iš dalies atsižvelgta į Lietuvos vaistinių asociacijos pastabas.

**6. Atitiktis Vyriausybės programai:** projektas tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.

**7. Dalykinio vertinimo išvada:** siūlome svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje.

Iki pasirašymo projektas bus patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento pateiktas pastabas (su SAM suderinta).

Socialinių ir sveikatos reikalų skyriaus patarėja

Nijolė Kundrotienė

Nijolė Kundrotienė, tel. 8 706 63 815, el. p. [nijole.kundrotiene@lr.lt](mailto:nijole.kundrotiene@lr.lt)



## LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, tel. (8 5) 266 1400,  
faks. (8 5) 266 1402, el. p. ministerija@sam.lt, http://www.sam.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603472

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2017-06-15 Nr. **(1.1.4) 10-5153**

### **DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 501 „DĖL BUITIES, SANITARINIŲ IR HIGIENOS PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ“ PAKEITIMO PROJEKTO**

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 501 „Dėl buties, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

Nutarimo projekto tikslas – įgyvendinti 2017 m. liepos 1 d. įsigaliosiančio Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (toliau – Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas) nuostatas.

Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501 „Dėl buties, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“ (toliau – Nutarimas Nr. 501), įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbo kodekso 267 straipsnio 4 dalį ir Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 23 straipsnio 4 dalį. Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. liepos 1 d. įsigaliosiančiame Lietuvos Respublikos darbo kodekse, patvirtintame Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu Nr. XII-2462, nėra numatytas įgaliojimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustatyti buties, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimus, Nutarimo projektu siūloma taisyti Nutarimo Nr. 501 preambulę.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo, Teisės aktų projektu rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektu rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, nuostatas, Nutarimo projektu Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašą (toliau – Aprašas) siūloma išdėstyti nauja redakcija, suderinti Apraše vartojamus terminus su Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas), kituose darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamais terminais, aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžti buties, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimus, atsisakyti perteklinių reikalavimų, rekomendacinio pobūdžio nuostatų, nekuriančių teisinio reguliavimo, ir nuostatų, nepatenkančių į Aprašo reguliavimo sritį.

Atsižvelgiant į Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, Statybos įstatyme vartojamus terminus, siūloma tikslinti Aprašo taikymo sritį įtvirtinant, kad Aprašas reglamentuoja buties, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimą naudojamuose, statomuose ir įrengiamuose įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros (toliau – įmonė) pastatuose ar patalpose.

Šiuo metu galiojančiuose Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimuose nėra aiškiai apibrėžta, kokiais atvejais įmonių pastatuose ir patalpose turi būti įrengiamos poilsio, persirengimo patalpos ar vietos. Siekiant teisinio aiškumo ir atsižvelgiant į 1989 m. lapkričio 30 d.

Tarybos direktyvos 89/654/EEB dėl būtiniausių darbovietei taikomų saugos ir sveikatos reikalavimų (pirmoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 5 skyrius, 1 tomas, p. 358) (toliau – Direktyva 89/654/EEB) nuostatas, Aprašą siūloma tikslinti, numatant, kad jeigu darbuotojams nėra galimybių tinkamai ilsėtis patalpose, kuriose dirbama, pertraukų metu įmonėse turi būti įrengiamos poilsio patalpos arba vietos, o persirengimo patalpos ar vietos turi būti įrengiamos įmonėse, kuriose darbuotojai dirba vilkėdami apsauginius darbo drabužius. Suderinant persirengimo patalpų, dušų, prausyklų, tualetų įrengimo reikalavimus su Direktyvos 89/654/EEB nuostatomis, Aprašu siūloma nustatyti, kad persirengimo patalpos, dušai, prausyklos, tualetai turi būti įrengti atskirai moterims ir vyrams arba sudarytos galimybės tomis pačiomis patalpomis naudotis atskirai (skirtingu metu).

Įvertinus Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) 2016 m. gruodžio 6 d. raštu Nr. SD-37-14981 pateiktą išvadą, patikslinamos Aprašo nuostatos dėl maitinimo patalpų įrengimo reikalavimų, numatant, kad įmonėje darbuotojų maitinimo patalpa – valgykla, bufetas ar valgymo kambarys turi būti įrengta, jei darbuotojų maitinimo negalima organizuoti kitais būdais.

Kadangi darbuotojų sveikatos priežiūrai skirtų patalpų įrengimas ir darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu darbo vietose nepatenka į Aprašo reglamentavimo sritį, Apraše atsisakoma darbo medicinos patalpų ir geriamojo vandens įrenginių įrengimo reikalavimų reglamentavimo. Taip pat siūloma atsisakyti perteklinių reikalavimų reglamentavimo (asmeninių apsaugos priemonių išdavimo, laikymo patalpų, darbo drabužių džiovinimo ir dulkių pašalinimo, asmeninių apsaugos priemonių kenksmingumo šalinimo patalpų ploto, atstumo tarp praustuvų ir spintelių drabužinėje reglamentavimo). Atsižvelgiant į profilaktikos priemonių, jų praktinio taikymo pokyčius, atsisakoma reikalavimo prausyklose įrengti vones rankoms ir kojoms dirbantiems su įrenginiais, sukeliančiais vibraciją. Atsižvelgiant į suinteresuotų institucijų pateiktą nuomonę dėl termino perėjimas nevienareikšmiškumo, Apraše siūloma atsisakyti nuostatų dėl reikalavimų perėjimams į atskirai esančias buitines, sanitarines ir higienos patalpas. Siekiant teisinio aiškumo, Apraše patikslinamos nuostatos dėl prausyklų ar dušų įrengimo atsižvelgiant į darbo pobūdį, atsisakant dviprasmiškų formuluočių, tokių kaip nepalankios oro sąlygos ar šilumos perteklius. Aprašo nuostatos dėl buitinių ir higienos patalpų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų našumo, patikslinamos nurodant, kad jų schemas turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro statybos techniniuose reglamentuose nustatytus reikalavimus. Apraše siūlomais patikslinimais taip pat aiškiau apibrėžiami specialieji reikalavimai sanitarinėms bei asmens higienos patalpoms (t. y. kai dirbama su kenksmingomis cheminėmis medžiagomis, žemoje temperatūroje, drėgmės sąlygomis ir kt.).

Šiuo metu galiojančiuose Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimuose numatoma, kad darbuotojams, dirbantiems lauke arba nešildomose patalpose, poilsio patalpos turi būti įrengtos, kai darbo aplinkos temperatūra žemesnė nei  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Atsižvelgiant į skirtingą darbo lauke ir nešildomose patalpose specifiką (vadovaujantis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“, darbdavys privalo darbuotojams, dirbantiems lauke, išduoti oro pokyčiams atsparius drabužius, todėl šiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis aprūpinti darbuotojai yra geriau apsaugomi nuo neigiamo temperatūros ir kitų nepalankių atmosferos veiksnių poveikio), Apraše siūloma diferencijuoti darbo aplinkos temperatūrą, kuriai esant darbuotojams, dirbantiems lauke ir nešildomose patalpose, turi būti įrengiamos poilsio patalpos sušilti. Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“, nuostatomis, žemesnė nei  $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$  temperatūra yra palaikoma šaldytuvuose. Aprašu siūloma nustatyti, kad darbuotojams, dirbantiems šaldytuvuose ar jiems pagal technologinį temperatūros režimą

prilygstančiose patalpose, turi būti įrengtos poilsio patalpos sušilti.

Atsižvelgiant į Direktyvos 89/654/EEB nuostatas, Apraše siūloma įtvirtinti, kad poilsio patalpos turi būti įrengtos taip, kad nerūkantieji būtų apsaugoti nuo tabako dūmų. Kadangi nuostatos dėl rūkymo patalpų (vietų) atskyrimo nuo darbo patalpų, sanitarinių ir buitinių patalpų, kuriomis naudojasi ir nerūkantys darbuotojai yra įtvirtintos ir Lietuvos higienos normoje HN 122:2006 „Rūkymo patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normoje HN 122:2006 „Rūkymo patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“ patvirtinimo“, šių nuostatų įsigaliojimas neatidedamas.

Siekiant teisinio reguliavimo nuoseklumo, Aprašą siūloma papildyti reikalavimais drabužių ir avalynės laikymo patalpų dirbtinės apšvietos lygiui (šiuo metu galiojančiame Apraše nustatyti reikalavimai prausyklų, tualetų, dušų, persirengimo, poilsio, maitinimo, asmeninių apsaugos priemonių laikymo patalpų dirbtinės apšvietos lygiui, tačiau drabužių ir avalynės laikymo patalpų dirbtinės apšvietos lygis nėra apibrėžtas), reikalavimais vandens tiekimui valgymo kambaryje (šiuo metu galiojančiame Apraše numatyta, kad valgymo kambaryje turi būti įrengta praustuvė, tačiau nėra apibrėžti reikalavimai vandens tiekimui). Atsižvelgiant į Direktyvos 89/654/EEB nuostatas ir siekiant teisinio aiškumo, Aprašu įtvirtinama, kad darbuotojams turi būti sudaryta galimybė iš dušų, prausyklų tiesiogiai patekti į persirengimo patalpas. Siekiant užtikrinti, kad darbuotojams, dirbantiems drėgmės sąlygomis, būtų sudaryta galimybė išsidžiovinti drabužius ir avalynę, Aprašą siūloma papildyti nuostata, kad kai dirbama drėgmės sąlygomis, prie persirengimo patalpų turi būti įrengtos drabužių bei avalynės džiovinimo patalpos ar vietos su džiovinimo įranga bei ventiliacija. Šių reikalavimų įsigaliojimą siūloma numatyti 2018 m. gegužės 1 d.

Siekiant sudaryti tinkamas sąlygas kokybiškam darbuotojų poilsui, Apraše patikslinama nuostata dėl natūralaus apšvietimo poilsio patalpose, nurodant, jog jis turi būti, jeigu patalpose, kuriose nuolat dirbama, nėra natūralaus apšvietimo. Lietuvos vaistinių asociacija 2017 m. balandžio 18 d. raštu Nr. 13 pažymėjo, kad kai kurie mažmenine prekyba užsiimančios verslininkai nuomojasi patalpas prekybos centruose ir jų patalpų nuomos sutartys sudaromos 10 m. ir ilgesniam terminui, todėl siūlė numatyti 10 m. pereinamąjį laikotarpį šio reikalavimo įgyvendinimui. Įvertinus Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2017 m. gegužės 26 d. raštu Nr. (1.6.)2T-428 pateiktą nuomonę, reikalavimo įsigaliojimą siūloma numatyti 2023 m. lapkričio 1 d. Taip pat atsižvelgiant į mažų įmonių, kurios nuomojasi patalpas, veiklos ypatumus, Aprašas papildytas nuostata, kad įmonė gali neįrengti buities, sanitarinių ir higienos patalpų, jeigu sudarytos galimybės darbuotojų asmeninę higieną, fiziologinius poreikius, poilsį užtikrinti kitomis priemonėmis (pavyzdžiui, įmonės, veikiančios visuomeninės paskirties pastate, darbuotojai gali naudotis bendrosiomis pastato buities, sanitarinėmis ir higienos patalpomis).

Apraše taip pat siūloma atlikti kitus redakcinio pobūdžio pakeitimus.

Nutarimo projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai ir Europos Sąjungos teisės aktams.

Nutarimo projekto poveikis įvertintas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažymoje.

Priėmus Nutarimo projektą priimti naujų teisės aktų, pripažinti netekusiais galios ar keisti galiojančių teisės aktų nereikės.

Nutarimo projektas buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemyje, teiktas išvadoms gauti suinteresuotoms institucijoms (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Valstybinei darbo inspekcijai, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai) ir socialinių partnerių organizacijoms (Lietuvos pramonininkų konfederacijai, Lietuvos darbdavių konfederacijai,

Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai, Lietuvos darbo federacijai, Lietuvos vaistinių asociacijai). Nutarimo projektas su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Europos teisės departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Valstybine darbo inspekcija, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba suderintas be pastabų. Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos darbo federacija išvadų dėl Nutarimo projekto nepateikė. Nutarimo projektas patikslintas atsižvelgiant į Lietuvos vaistinių asociacijos ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pastabas.

Nutarimo projektą parengė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (tiesioginis rengėjas – Higienos instituto (direktorius Remigijus Jankauskas, tel. (8 5) 2624583, el. p. institutas@hi.lt) Profesinės sveikatos centro (vadovė – Raimonda Eičinaitė-Lingienė, tel. (8 5) 2121969, el. p. raimonda.eicinaite@dmc.lt) Inovacijų skyriaus vadovė Rasa Šidagytė, tel. (8 5) 2122574, el. p. rasa.sidagyte@hi.lt).

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, 4 lapai.
2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 2 lapai.
3. Suinteresuotų institucijų išvados, 10 lapų.

Sveikatos apsaugos ministras



Aurelijus Veryga

R. Jankauskas, tel. (8 5) 2624583, el. p. institutas@hi.lt

Projektas

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ**

**NUTARIMAS**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 24 D.  
NUTARIMO NR. 501 „DĖL BUITIES, SANITARINIŲ IR HIGIENOS PATALPŲ  
ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ“ PAKEITIMO**

2017 m. d. Nr.  
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimą Nr. 501 „Dėl buties, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

**„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ**

**NUTARIMAS**

**DĖL BUITIES, SANITARINIŲ IR HIGIENOS PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ  
APRAŠO PATVIRTINIMO**

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašą (pridedama).“

2. Šis nutarimas, išskyrus šiuo nutarimu nauja redakcija dėstomų Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašo 9.2 papunktį, 12, 15, 22 ir 31 punktus, įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

3. Šiuo nutarimu nauja redakcija dėstomų Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašo 9.2 papunktis, 12, 22 ir 31 punktai įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.

4. Šiuo nutarimu nauja redakcija dėstomų Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašo 15 punktas įsigalioja 2023 m. lapkričio 1 d.

Ministras Pirmininkas

Sveikatos apsaugos ministras

Lietuvos Respublikos  
Sveikatos apsaugos ministras

Aurelijus Veryga

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro pavaduotojas

*[Signature]* 2017-06-12

2017-06-15

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės  
2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501  
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės  
2017 m. d. nutarimo Nr.  
redakcija)

## **BUITIES, SANITARINIŲ IR HIGIENOS PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS**

### **I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimą naudojamuose, statomuose ir įrengiamuose įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros (toliau – įmonė) pastatuose ar patalpose.

2. Buities, sanitarinės ir higienos patalpos skirtos darbuotojų asmeninei higienai, fiziologinėms reikmėms, poilsiui. Šioms patalpoms priskiriamos poilsio, persirengimo, drabužių, avalynės, asmeninių apsaugos priemonių laikymo patalpos, sanitarinės ir asmens higienos patalpos su dušais, prausyklomis, tualetais, maitinimo patalpos.

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

### **II SKYRIUS BENDRIEJI PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI**

4. Buities, sanitarinės ir higienos patalpos įrengiamos vadovaujantis Aprašo nuostatomis, įvertinus:

4.1. didžiausią darbuotojų (darbo vietų) skaičių įmonės pastate, patalpoje ar, kai dirbama pamainomis, pamainoje;

4.2. darbo pobūdį:

4.2.1. technologinius procesus:

4.2.1.1. kurie gali užteršti kūną, darbo drabužius kenksmingomis cheminėmis medžiagomis, ypač pasižyminčiomis jautrinančiu, kancerogeniniu, mutageniniu, reprodukcijai toksišku poveikiu;

4.2.1.2. kurie gali sudaryti šilumos, drėgmės perteklių darbo vietose;

4.2.1.3. kuriems gali prireikti ypatingų švaros ir sterilumo sąlygų (pavyzdžiui, maisto, kosmetikos, medicinos produkcijos gamyba);

4.2.2. darbą lauke.

5. Įmonė gali neįrengti buities, sanitarinių ir higienos patalpų, jeigu sudarytos galimybės darbuotojų asmeninę higieną, fiziologinius poreikius, poilsį užtikrinti kitomis priemonėmis (pavyzdžiui, įmonės, veikiančios visuomeninės paskirties pastate, darbuotojai gali naudotis bendrosiomis pastato buities, sanitarinėmis ir higienos patalpomis).

6. Atstumas nuo darbo vietų patalpose iki tualetų, poilsio patalpų turi būti ne didesnis kaip 75 metrai, o nuo darbo vietų lauke – ne didesnis kaip 150 metrų.

7. Buities, sanitarinių ir higienos patalpų grindys ir sienos turi būti lygios, lengvai valomos, o dušuose, prausyklose, tualetuose – ir plaunamos.

8. Buities, sanitarinėse ir higienos patalpose įrengtų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų našumas, jų schemas turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro statybos techniniuose reglamentuose nustatytus reikalavimus, kad oro kokybė nekeltų pavojaus sveikatai, nekiltų gaisro ir sprogimo pavojus. Buities, sanitarinių ir higienos patalpų oro temperatūra



turi būti 18–23°C, santykinė oro drėgmė 35–65 proc., oro judėjimo greitis šaltuoju metų laikotarpiu ne didesnis kaip 0,15 m/s, o šiltuoju metų laikotarpiu ne didesnis kaip 0,25 m/s.

9. Dirbtinis apšvietimas turi būti:

9.1. asmeninių apsaugos priemonių laikymo patalpų – ne mažesnis kaip 50 lx;

9.2. drabužių, avalynės laikymo patalpų – ne mažesnis kaip 50 lx;

9.3. persirengimo patalpų, dušų, prausyklų, tualetų – ne mažesnis kaip 100 lx;

9.4. poilsio ir maitinimo patalpų – ne mažesnis kaip 200 lx.

10. Dušų ir tualetų vėdinimo sistemos turi būti atskirtos nuo kitų pastato patalpų vėdinimo sistemų.

11. Persirengimo patalpos, dušai, prausyklos, tualetai turi būti įrengti atskirai moterims ir vyrams arba sudarytos galimybės tomis pačiomis patalpomis naudotis atskirai (skirtingu metu).

12. Iš dušų, prausyklų turi būti tiesiogiai patenkama į persirengimo patalpas.

13. Neįgaliems darbuotojams turi būti sudarytos sąlygos laisvai naudotis visomis patalpomis.

### **III SKYRIUS POILSIO PATALPOS**

14. Jeigu darbuotojams nėra galimybių tinkamai ilsėtis patalpose, kuriose dirbama, pertraukų metu, turi būti įrengiamos poilsio patalpos arba vietos. Poilsio patalpų plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,9 kv. metro vienam darbuotojui. Poilsio patalpose turi būti pakankamai stalų ir kėdžių su atramomis.

15. Jeigu patalpose, kuriose nuolat dirbama, nėra natūralaus apšvietimo, jis turi būti poilsio patalpose.

16. Poilsio patalpos turi būti įrengtos taip, kad nerūkantieji būtų apsaugoti nuo tabako dūmų.

17. Nėščioms, neseniai pagimdžiusioms ir krūtimi maitinančioms moterims turi būti sudarytos sąlygos pailsėti atsigulus.

18. Darbuotojams, dirbantiems lauke, kai aplinkos temperatūra žemesnė nei –10 °C, arba nešildomose patalpose, kai aplinkos temperatūra žemesnė nei +4 °C, turi būti įrengtos poilsio patalpos, kurių oro temperatūra turi būti 18–23 °C.

### **IV SKYRIUS PERSIRENGIMO, DRABUŽIŲ, AVALYNĖS IR ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ LAIKYMO PATALPOS**

19. Įmonėse, kuriose darbuotojai dirba vilkėdami apsauginius darbo drabužius, įrengiamos persirengimo patalpos ar vietos. Persirengimo patalpų plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,35 kv. metro vienam darbuotojui. Persirengimo patalpose turi būti įrengtos sėdimos vietos.

20. Prie persirengimo patalpų ar jose įrengiamos darbo drabužių, avalynės ir asmeninių apsaugos priemonių laikymo patalpos ar vietos. Vienam darbuotojui turi būti skiriama viena rakinama drabužių spintelė. Kai dirbama su kenksmingomis cheminėmis medžiagomis, nešvaros ar drėgmės sąlygomis, kasdieniniams ir darbo drabužiams turi būti įrengtos atskiros rakinamos spintelės.

21. Jeigu darbo drabužiai valomi ar jų užteršimas šalinamas po kiekvienos darbo pamainos, prie persirengimo patalpų turi būti įrengtos darbo drabužių priėmimo ir išdavimo patalpos ar vietos.

22. Kai dirbama drėgmės sąlygomis, prie persirengimo patalpų turi būti įrengtos drabužių bei avalynės džiovinimo patalpos ar vietos su džiovinimo įranga bei ventiliacija.

### **V SKYRIUS SANITARINĖS PATALPOS**

\* 23. Sanitarinių įrenginių skaičius priklauso nuo darbuotojų skaičiaus:

- 23.1. vienas unitazas skiriamas 12 moterų;
- 23.2. vienas unitazas ir vienas pisuaras skiriamas 18 vyrų;
- 23.3. viena rankų praustuvė skiriama 48 vyrams arba moterims.
- 24. Jeigu įmonės pastatas daugiaaukštis, tualetai turi būti įrengti kiekviename aukšte.
- 25. Tualete turi būti rankų praustuvė, asmens higienos priemonių (tualetinio popieriaus, muilo), vienkartinį rankšluosčių dėtuve su vienkartiniais rankšluosčiais ar rankų džiovintuvais, atliekų surinkimo talpykla. Unitazams atskirti įrengiamos tualetų kabinos.
- 26. Atsižvelgiant į darbo pobūdį įrengiama prausyklos ar dušai:
- 26.1. prausykloje viena praustuvė skiriama:
  - 26.1.1. 7 darbuotojams, dirbantiems su kenksmingomis cheminėmis medžiagomis, galinčiomis užteršti kūną, darbo drabužius ir pasižyminčiomis jautrinančiu, kancerogeniniu, mutageniniu, reprodukcijai toksišku poveikiu;
  - 26.1.2. 10 darbuotojų, dirbančių lauke arba kai patalpų oro temperatūra darbo vietose yra aukštesnė nei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) sveikatos saugos reglamentuose (higienos normose) nustatyti reikalavimai;
  - 26.1.3. 20 darbuotojų, dirbančių su kenksmingomis cheminėmis medžiagomis, galinčiomis užteršti kūną, darbo drabužius;
- 26.2. vienas dušas skiriamas:
  - 26.2.1. 3 darbuotojams, dirbantiems su kenksmingomis cheminėmis medžiagomis, galinčiomis užteršti kūną, darbo drabužius ir pasižyminčiomis jautrinančiu, kancerogeniniu, mutageniniu, reprodukcijai toksišku poveikiu;
  - 26.2.2. 5 darbuotojams, dirbantiems lauke arba kai patalpų oro temperatūra darbo vietose yra aukštesnė nei sveikatos apsaugos ministro sveikatos saugos reglamentuose (higienos normose) nustatyti reikalavimai;
  - 26.2.3. 15 darbuotojų, dirbančių su kenksmingomis cheminėmis medžiagomis, galinčiomis užteršti kūną, darbo drabužius.
- 27. Dušuose turi būti tiekiamas šaltas ir karštas vanduo.

## VI SKYRIUS MAITINIMO PATALPOS

- 28. Jei darbuotojų maitinimo negalima organizuoti kitais būdais (pavyzdžiui, netoliese nėra viešojo maitinimo įstaigų, darbdavys neorganizuoja transporto nuvežti darbuotojus į namus), įmonėje turi būti įrengta darbuotojų maitinimo patalpa – valgykla, bufetas ar valgymo kambarys.
- 29. Valgymo kambario plotas turi būti ne mažesnis kaip 12 kv. metrų. Valgymo kambarys gali būti sujungiamas su poilsio patalpomis.
- 30. Valgymo kambaryje turi būti praustuvė, maisto šildymo įrenginys, šaldytuvas, stalai ir kėdės.
- 31. Valgymo kambaryje turi būti tiekiamas šaltas ir karštas vanduo.

Lietuvos Respublikos  
Sveikatos apsaugos ministras

Aurelijus Veryga

2017-06-15

Lietuvos Respublikos  
Sveikatos apsaugos ministro  
patarėja  
M. Stasiūnaitė  
2017-06-12

## NUMATOMO TEISINIO REGULIAVIMO POVEIKIO VERTINIMO PAŽYMOŠ FORMA

<b>Projekto pavadinimas</b>	Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 501 „Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“ pakeitimo“ projektas (toliau – Nutarimo projektas)
<b>Projekto rengėjas</b>	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
<b>Projekto tikslas</b>	<p>Nutarimo projekto tikslas – įgyvendinti 2017 m. liepos 1 d. įsigaliosiančio Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas (toliau – Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas).</p> <p>Nutarimo projektu tvirtinamą Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašą (toliau – Aprašas) siūloma išdėstyti nauja redakcija, suderinti Apraše vartojamus terminus su Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, Statybos įstatyme, kituose darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamais terminais, aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžti buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimus, atsisakyti perteklinių reikalavimų, rekomendacinio pobūdžio nuostatų, nekuriančių teisinio reguliavimo, nuostatų, nepatenkančių į Aprašo reguliavimo sritį.</p> <p>Aprašas nustato reikalavimus: 1) poilsio patalpoms; 2) persirengimo, drabužių, avalynės ir asmeninių apsaugos priemonių laikymo patalpoms; 3) sanitarinėms patalpoms; 4) maitinimo patalpoms. Atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos siūlymą, Apraše atsisakoma darbo medicinos patalpų ir geriamojo vandens įrenginių įrengimo reikalavimų reglamentavimo.</p> <p>Aprašą siūloma papildyti reikalavimais: 1) dėl drabužių ir avalynės laikymo patalpų dirbtinės apšvietos lygio – ne mažesnis kaip 50 lx; 2) dėl šalto ir karšto vandens tiekimo valgymo kambaryje; 3) dėl galimybės darbuotojams iš dušų, prausyklų tiesiogiai patekti į persirengimo patalpas; 4) dėl galimybės darbuotojams, dirbantiems drėgmės sąlygomis, išsidžiovinti drabužius ir avalynę (prie persirengimo patalpų turi būti įrengtos drabužių bei avalynės džiovinimo patalpos ar vietos su džiovinimo įranga bei ventiliacija). Šių reikalavimų įsigaliojimą siūloma numatyti 2018 m. gegužės 1 d.</p> <p>Siekiant sudaryti tinkamas sąlygas kokybiškam darbuotojų poilsiui, Apraše patikslinama nuostata dėl natūralaus apšvietimo poilsio patalpose, nurodant, jog jis turi būti, jeigu patalpose, kuriose nuolat dirbama, nėra natūralaus apšvietimo. Šio reikalavimo įsigaliojimą siūloma numatyti 2023 m. lapkričio 1 d.</p>
<b>Siūlomo projekto poveikio įvertinimas (teigiamos ir (ar) neigiamos pasekmės)*</b>	
<b>Poveikis atitinkamai sričiai</b>	<p>Suderinus Aprašo nuostatas su darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, patikslinus dviprasmiškas formuluotes, atsisakius perteklinių reikalavimų, rekomendacinio pobūdžio nuostatų, nuostatų, nepatenkančių į Aprašo reguliavimo sritį, bus užtikrintas teisinio reguliavimo aiškumas ir nuoseklumas.</p> <p>Nutarimo projektu prisidedama prie įmonių darbuotojų saugos ir</p>

sveikatos užtikrinimo, nustatant reikalavimus patalpoms, skirtoms tenkinti darbuotojų asmeninės higienos, fiziologinius, poilsio poreikius. Papildžius Aprašą nuostatomis dėl drabužių, avalynės laikymo patalpų dirbtinio apšvietimo, drabužių bei avalynės džiovinimo patalpų ar vietų, kai dirbama drėgmės sąlygomis, įrengimo, vandens tiekimo valgymo kambaryje, patikslinus nuostatas dėl natūralaus apšvietimo poilsio patalpose (jeigu patalpose, kuriose nuolat dirbama, nėra natūralaus apšvietimo), dušų ir persirengimo patalpų įrengimo bus sudarytos geresnės sąlygos darbuotojų asmeninės higienos, fiziologinių poreikių, poilsio užtikrinimui, taip saugant darbuotojų saugą ir sveikatą.

**Poveikis  
valstybės  
finansams**

Dėl naujų reikalavimų įvedimo, tikėtina, kad tos valstybės institucijos, kurios iki šiol nebuvo sudarę tinkamų sąlygų darbuotojams, turės numatyti papildomas lėšas. Kad būtų laiko suplanuoti lėšas ir įvykdyti reikalavimus, numatytas vėlesnis šių reikalavimų įsigaliojimo terminas.

Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimui skirtinos lėšos yra būtinos ir pateisinamos.

**Poveikis  
administracinei  
naštai**

Nenumatomas.

Gali būti nurodomas projekto poveikis kitais, pagal projekto pobūdį aktualiais poveikio vertinimo aspektais.

**Kita svarbi informacija**

Nauji reikalavimai palies tuos ūkio subjektus, kurie kol kas nesudarę tinkamų sąlygų darbuotojams: neįrengę drabužių bei avalynės džiovinimo patalpų; šalto ir karšto vandens tiekimo valgymo kambaryje; nėra natūralaus apšvietimo poilsio patalpose.

Atsižvelgiant į ūkio subjektų, kurie nuomojasi patalpas, veiklos ypatumus, ir kad ūkio subjektai turėtų laiko pasiruošti, Nutarimo projekte nustatytas vėlesnis papildomų reikalavimų įsigaliojimo terminas.

Neigiamų pasekmių, galinčių kilti priėmus Nutarimo projektą, nenumatoma.

\* Jeigu buvo atlikta siūlomo projekto sąnaudų ir naudos ar sąnaudų efektyvumo analizė, nurodykite ir pateikite sąnaudų ir naudos ar sąnaudų efektyvumo analizės išvadas, pagrindžiančias siūlomą projektą.

**Informacija apie asmenį ir instituciją, atsakingą už poveikio vertinimą**

Vardas ir pavardė	Rasa Šidagytė
Pareigos	Inovacijų skyriaus vadovė
Institucija (padalinys)	Higienos instituto Profesinės sveikatos centras
Telefono numeris ir elektroninio pašto adresas	tel. (8 5) 2122574, el. p. <a href="mailto:rasa.sidagyte@hi.lt">rasa.sidagyte@hi.lt</a>

Lietuvos Respublikos  
Sveikatos apsaugos ministras

Aurelijus Veryga

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro pavaduotoja  
Nerijus Kasulionis

Nerijus Kasulionis

2017-06-15



## LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,  
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt,  
atsisk. sąskaita LT267044060000269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai 2017-05-26 Nr. (1.6.) LT-428  
į 2017-05-22 Nr. (1.1.20)10-4360

### DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 501 „DĖL BUITIES, SANITARINIŲ IR HIGIENOS PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ“ PAKĖITIMO PROJEKTO

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, pakartotinai išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 501 „Dėl buties, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas), neturėdama pastabų dėl teisės technikos, teikia pastabas dėl teisinio reguliavimo tikslo, teisinio reguliavimo priemonių ir pasekmių:

1. Nutarimo projekto rengėjai Nutarimo projekto 1 punktu keičiamo nutarimo 4 punkte nurodo, kad nauja redakcija dėstomo Buties, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas) 15 punktas įsigalioja 2028 m. lapkričio 1 d. Šis punktas nustato naują reikalavimą – jeigu patalpose, kuriose nuolat dirbama, nėra natūralaus apšvietimo, jis turi būti poilsio patalpose. Kaip nurodo Nutarimo projekto rengėjai lydimajame medžiagoje, minėtas Aprašo 15 punkto įsigaliojimo terminas nustatytas atsižvelgiant į Lietuvos vaistinių asociacijos pateiktas pastabas. Lietuvos vaistinių asociacija 2017 m. balandžio 18 d. raštu Nr. 13 nurodė, kad kai kurie mažmeninė prekyba užsiimančios verslininkai nuomojasi patalpas prekybos centruose ir jų patalpų nuomos sutartys sudaromos 10 metų ir ilgesniam terminui ir dėl to jie negalės atlikti rekonstrukcijų ar išsikelti iš nuomojamų patalpų, todėl neįgyvendins Aprašo 15 punkte nustatyto reikalavimo.

Teisingumo ministerijos nuomone, toks Nutarimo projekto rengėjų atsižvelgimas į Lietuvos vaistinių asociacijos pastabą – nustatant daugiau nei 10 metų vieno iš reikalavimų įsigaliojimo atidėjimo terminą – kvestionuotinas dėl kelių priežasčių. Pirmą, nustačius tokį ilgą įsigaliojimo terminą abejotinas pats reikalavimo tikslingumas, ar tikrai jis būtinas ir reikalingas, jei gali būti pradėtas įgyvendinti tik po dešimties metų. Antra, Aprašo 15 punkte išdėstytas reikalavimas būtų taikomas visoms įmonėms, jų atitinkamos paskirties patalpai, iš kurių mažmeninė prekyba prekybos centruose užsiimančios verslininkai sudarytų tik dalį, todėl minėto reikalavimo įsigaliojimo atidėjimas ir dar tokiam ilgam terminui, atsižvelgiant tik į vienos subjekto rūšies pateiktus argumentus, galėtų būti neproporcingas.

2. Siūlytina įvertinti, ar nereikėtų numatyti vėlesnio įsigaliojimo ir kitiems naujiems reikalavimams, ne tik tiems, į kuriuos nuorodos pateiktos Nutarimo projekto 1 punktu keičiamo

nutarimo 3 punkte, kad būtų tinkami pasiruošta jų įgyvendinimui (pavyzdžiui, Aprašo 12, 16 punktai ir kt.).

Teisingumo viceministras



Paulius Griciūnas



## LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius,  
tel. (8-5) 266 3661, faks. (8-5) 266 3663, el. p. info@am.lt, http://www.am.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370

Sveikatos apsaugos ministerijai

2017-04-13 Nr. (14-5)-D8-2897

Į 2017-04-05

Nr. (1.1.4)10-2947

### DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO

Išnagrinėję Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pakartotinai pateiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 501 „Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“ pakeitimo“ projektą, informuojame, kad pastabų ir pasiūlymų neturime.

Aplinkos viceministrė

Rėda Brandišauskienė

M. Rimkevičius, 8-706 63669, el. p. marius.rimkevicius@am.lt



Atkurtai  
Lietuvai







2017-04-24

G-553

**LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA**

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel.: 8 706 64 845, 8 706 64 868,

faks. 8 706 64 762, el. p. [kanc@ukmin.lt](mailto:kanc@ukmin.lt), <http://ukmin.lrv.lt>.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188621919

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  
ministerijai2017-04- Nr. (26.19-81)3-  
2017-04-05 Nr. (1.1.4)10-2947**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 24 D. NUTARIMO  
NR. 501 „DĖL BUITIES, SANITARINIŲ IR HIGIENOS PATALPŲ ĮRENGIMO  
REIKALAVIMŲ“ PAKEITIMO PROJEKTO**

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, pagal kompetenciją išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pakartotinai pateiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 501 „Dėl buties, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“ pakeitimo“ projektą, informuoja, kad pastabų pateiktam projektui neturi.

Ūkio viceministras

Akvilė Tuzikaitė, tel. 8 706 64 821, el. p. [Akvile.Tuzikaite@ukmin.lt](mailto:Akvile.Tuzikaite@ukmin.lt)Atkurtai  
Lietuvai





**LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA**

Biudžetinė įstaiga, A.Vivulskio g. 11, LT-03610 Vilnius, tel. (8 5) 266 8176, (8 5) 266 8169, faks. (8 5) 266 4209,  
el. p. [post@socmin.lt](mailto:post@socmin.lt), <http://www.socmin.lt>. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 1886 03515

Sveikatos apsaugos ministerijai

2017-04-11 Nr. (12.2-54) SD - 2159  
Į 2017-04-05 Nr. (1.1.4)10-2947


**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO**

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija išnagrinėjo Sveikatos apsaugos ministerijos pakartotinai pateiktą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 501 „Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“ pakeitimo“ projektą (Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje projekto Nr. 17-4198). Pastabų ir pasiūlymų pagal kompetenciją neturime.

Viceministras

Eitvydas Bingelis

Gintarė Bužinskaitė, tel. 8 706 68196, el. p. [Gintare.Buzinskaite@socmin.lt](mailto:Gintare.Buzinskaite@socmin.lt)



**EUROPOS TEISĖS DEPARTAMENTAS  
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 23-7A, LT-01402 Vilnius, tel. 8 706 63 687, faks. 8 706 63 679,  
el. p. [etd@etd.lt](mailto:etd@etd.lt). Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188600362

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  
ministerijai

2017-04-19 Nr. NR-329  
2017-04-05 Nr. (1.1.4)10-2947

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS  
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 501 „DĖL  
BUITIES, SANITARINIŲ IR HIGIENOS PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ“  
PAKEITIMO“ PROJEKTO ATITIKTIES EUROPOS SĄJUNGOS TEISEI**

Išnagrinėję Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2017 m. balandžio 5 d. raštu Nr. (1.1.4)10-2947 pakartotinai pateiktą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 501 „Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas), pažymime, kad pastabų ir pasiūlymų dėl Projekto atitikties Europos Sąjungos teisei neturime.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Karolis Dieninis

Gabrielė Urvelytė, tel. 8 706 63 792, el. p. [gabriele.urvelyte@etd.lt](mailto:gabriele.urvelyte@etd.lt)



2017-04-10

G-494

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA  
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Algirdo g. 19, 03607 Vilnius, tel. (8 5) 265 0193, faks. (8 5) 213 9751, el. p. [info@vdi.lt](mailto:info@vdi.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711163

Lietuvos Respublikos sveikatos  
apsaugos ministerijai

2017-04- Nr. SD-  
Į 2017-04-05 Nr. (1.1.4)10-2947

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 24 D. NUTARIMO  
NR. 501 „DĖL BUITIES, SANITARINIŲ IR HIGIENOS PATALPŲ ĮRENGIMO  
REIKALAVIMŲ“ PAKAITIMO PROJEKTO DERINIMO**

Lietuvos Respublikos Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VDI) susipažino su Sveikatos apsaugos ministerijos parengtu ir Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje paskelbtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 501 „Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“ pakeitimo projektu Nr. 17-4198.

Pateiktam teisės akto projektui pastabų neturime.

Lietuvos Respublikos vyriausiasis  
valstybinis darbo inspektorius

Jonas Gričius

*Georg. R. Eidmanti-  
Lingė*

R. Zubkevičiūtė, tel. (8 5) 213 9754, el. paštas [rita.zubkeviciute@vdi.lt](mailto:rita.zubkeviciute@vdi.lt)

*[Signature]*  
100 Atkurtai  
Lietuvai



**VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA**

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai

2017-04-05 Nr. B6-(1.19)-1013  
[2017-04-05 Nr. (1.1.4)10-2947

**DĖL NUTARIMO DERINIMO**

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pagal kompetenciją išnagrinėjusi Jūsų 2017-04-05 raštu Nr. (1.1.4)10-2947 pateiktą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 501 „Dėl buitės, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“ pakeitimo“ projektą, informuoja, kad šiam projektui pastabų ir pasiūlymų neturi.

Direktoriaus pavaduotojas,  
atliekantis direktoriaus funkcijas

Vidmantas Paulauskas


Jonas Valuta, tel. (8 5) 246 0965, el. p. jonas.valuta@vmyt.lt

Budžetinė įstaiga  
Siesikų g. 19  
LT-07170 Vilnius  
<http://www.vmyt.lt>

Tel. (8 5) 240 4361  
Faks. (8 5) 240 4362  
El. p. info@vmyt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre  
Kodas 188601279

**100** Atkurtai  
Lietuvai



Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerijai

2017 04 18 Nr.13

Vilniaus g. 33,  
LT-01506 Vilnius

*Siunčiama elektroniniu paštu: ministerija@sam.lt*

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 501 „DĖL BUITIES, SANITARINIŲ IR HIGIENOS PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ“ PAKAITIMO**

2017 m. balandžio 5 d. pakartotinai užregistruotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 501 „Dėl buties, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašo“ (toliau – Aprašas) pakeitimo projektas (toliau – Projektas). Lietuvos vaistinių asociacija (toliau – Asociacija), išanalizavusi siūlomą Projektą, teikia savo argumentus bei pasiūlymus.

**Dėl Projekto ir atskirų jo punktų įsigaliojimo**


Projekte nurodoma, kad Projektas, išskyrus 9.2 papunktį, 15, 22 ir 31 punktus, įsigalios nuo 2017 m. liepos 1 d. Pažymime, kad projekte nėra nurodoma ar naujos nuostatos galios tik naujai įrengiamoms ir statomoms buties, sanitarinėms ir higienos patalpoms, ar atitinkamai turės būti ir rekonstruojamos jau esančios verslo subjektų turimos buties, sanitarinės ir higienos patalpos. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad jeigu Projektas bus taikomas ir senos statybos pastatams, objektyviai yra neįmanoma per 2 mėnesių laikotarpį pakeisti turimų patalpų projektus, išplanavimus ir rekonstruoti patalpas atsižvelgiant į siūlomo Projekto nuostatas.

Papildomai informuojame, kad mažmenine prekyba užsiimančios verslininkai tam tikrais atvejais nuomojasi patalpas ir didžiuosiuose prekybos centruose pvz.: Akropolis, Europa, Panorama ir pan. Pažymime, kad tokiais atvejais patalpų nuomos sutartys yra sudaromos 10 m. ir ilgesniems laikotarpiams. Norime atkreipti dėmesį, kad tokiu atveju nuomininkai, kurie nuomojasi patalpas didžiuosiuose centruose,

nepaisant to, kad Projekto 15 punktas įsigalioja tik 2018 m. gegužės 1 d., negalės atlikti rekonstrukcijų, ir neturės galimybės išsikelti iš tokių patalpų, nes juos saistys sutartiniai santykiai ir įsipareigojimai. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta manome, kad:

1. Projekto 15 punktas bei atidedamasis vienerių metų terminas yra nepakankamas ir turėtų būti taikomos išimtyms mažmeninę prekybą vykdančioms subjektams prekybos centruose.
2. Turėtų būti nustatyta, kad pereinamasis laikotarpis Projekto 15 punkto įgyvendinimui jau pastatytiems pastatams ir įrengtoms patalpoms kai patalpos yra nuomojamos - 10 metų. Šį terminą siūlome atsižvelgiant į teisės aktų leidėjo praktiką - 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7 „dėl vaistinių patalpų ir įrenginių reikalavimų patvirtinimo“ buvo įtvirtintas 8 punkto pakeitimas, kuriuo nustatyta, kad bendras visuomenės vaistinės, esančios mieste, patalpų plotas turi būti ne mažesnis kaip 60 kv. m, o labdaros vaistinės, esančios mieste, – ne mažesnis kaip 30 kv. m., kuris įsigaliojo tik po 10 m. – nuo 2016 m. sausio 1 d, kai iki šios datos reikalavimas dėl patalpų ploto vaistinėms taikomas nebuvo.

Lietuvos vaistinių asociacijos pirmininkė



Elena Kvedarienė

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA  
TEISĖS DEPARTAMENTAS**

**IŠVADA**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO “DĖL LIETUVOS  
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 501 “DĖL  
BUTIES, SANITARINIŲ IR HIGIENOS PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ”  
PAKEITIMO” PROJEKTO (toliau – Projektas)  
TAP-17-841; TAIS-17-4198(3))**

2017-06-26 Nr. NV-1680

Vilnius

Įvertinę Projekto atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir teisės technikos reikalavimams, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Atsižvelgiant į tai, kad Projektas nebus apsvarstytas iki liepos 1 d., Projekto 2 punktas brauktinas.
2. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 2 straipsnyje, apibrėžiant „darbuotojo“ sąvoką yra nuoroda į Darbo kodeksą, manytume, kad Aprašo 3 punkte nuoroda į Darbo kodeksą perteklinė ir brauktina.
3. Aprašo 14 punkte nurodyta, kad „poilsio patalpose turi būti pakankamai stalų ir kėdžių su atramonis“, kai tuo tarpu Aprašo 17 punkte nurodyta, kad „nėščioms, neseniai pagimdžiusioms ir krūtimi maitinančioms moterims turi būti sudarytos sąlygos pailsėti atsigulus“, siūlome tuos punktus suderinti tarpusavyje. Be to, neaišku ir koks stalų bei kėdžių kiekis laikytinas pakankamu.
4. Atsižvelgiant į Farmacijos įstatymo 2 straipsnio 10 dalį, Aprašo 4.2.1.3 papunktyje vietoj sąvokos “medicinos produkcijos” vartotina sąvoka “farmacijos produktų”.
5. Nevisiškai aišku, koku būdu turėtų būti įgyvendinta Aprašo 5 punkto nuostata dėl poreikių ir poilsio užtikrinimo kitomis priemonėmis (ar užtikrinant kitomis priemonėmis galios Aprašo nuostatos, pvz., dėl atstumų iki patalpų, prausyklų skaičiaus ir pan.).
6. Aprašo 8 punkte žodžiai “kad oro kokybė nekeltų pavojaus sveikatai, nekiltų gaisro ir sprogimo pavojus” brauktini, nes jau yra nustatytas reikalavimas atitikti Statybos techninių reglamentų reikalavimus.
7. Nevisiškai aišku, ką reiškia “laisvai naudotis” (Aprašo 13 p.)?
8. Aprašo 19 punktas taisytinas, nes atsižvelgiant į Aprašo 11-12 punktų nuostatas, persirengimo patalpos turėtų būti įrengiamos ir prie dušų ir prausyklų.
9. Siūlome įvertinti, ar tikrai karštas ir šaltas vanduo turi būti užtikrintas tik dušuose, o kaip su prausyklomis?
10. Atkreipiame dėmesį, kad Projekte tiems patiems reiškiniams apibūdinti vartojamos skirtingos formuluočių - “rankų praustuvė” ir “praustuvė” (Projekto 23.3 ir 26.1 papunkčiai) –

galėtų sukelti praktinių šio teisės akto taikymo problemų, akcentuojant, kad jame nustatomi reikalavimai ūkio subjektams, todėl siūlytume vartojamas formuluotes suderinti.

Teisės departamento direktoriaus pavaduotojas

Aleksandr Radčenko