

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. KOVO 9 D. NUTARIMO  
NR. 241 „DĖL EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“  
PAKEITIMO

Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 „Dėl Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Neplanuotas energetikos, komunalinių, ryšių paslaugų, Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos transliavimo nutraukimas gyventojams ar vartotojams	4.1. elektros energijos tiekimo nutraukimas vartotojo <sup>11</sup> , kuriam suteikta pirma (I) elektros energijos patikimumo kategorija (būtinasis nenutrūkstamas aprūpinimas elektros energija), pirmos grupės elektros imtuvams <sup>12</sup> ir dėl to kyla pavojus gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai	nutraukimo trukmė, val.	≥ 24
	4.2. elektros energijos tiekimo nutraukimas daugiau kaip 10 000 arba 1/2 vartotojų vienoje savivaldybėje	nutraukimo trukmė, val.	≥ 24
	4.3. totali elektros energetikos sistemos avarija <sup>13</sup>	faktas	yra
	4.4. šilumos tiekimo nutraukimas per šildymo sezoną nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojams <sup>14</sup>	nutraukimo trukmė, val.	≥ 24
	4.5. šilumos tiekimo nutraukimas per šildymo sezoną daugiau kaip 3 000 gyventojų arba 1/4 savivaldybės teritorijos gyventojų	nutraukimo trukmė, val.	≥ 24
	4.6. gamtinių dujų tiekimo nutraukimas šildymo sezono metu daugiau kaip 3 000 vartotojų vienoje savivaldybėje, naudojančių gamtines dujas šildymui	nutraukimo trukmė, val.	≥ 24
	4.7. gamtinių dujų tiekimo nutraukimas šildymo sezono metu daugiau kaip 10 pažeidžiamų <sup>15</sup> (išskyrus buitinius) vartotojų vienoje savivaldybėje, naudojančių gamtines dujas šildymui	nutraukimo trukmė, val.	≥ 24

	4.8. paskelbus gamtinių dujų tiekimo ekstremaliosios situacijos krizės lygį <sup>16</sup>	faktas	yra
	4.9. paskelbus Sąjungos masto pavojų <sup>17</sup>	faktas	yra
	4.10. geriamojo vandens tiekimo nutraukimas stacionarinei asmens sveikatos priežiūros įstaigai, socialinės globos namams, ūkio subjektui ar įstaigai, teikiančiai formaliojo mokymo paslaugas	nutraukimo trukmė, val.	$\geq 24$
	4.11. geriamojo vandens tiekimo nutraukimas daugiau kaip 5 000 gyventojų	nutraukimo trukmė, val.	$\geq 24$
	4.12. nuotekų šalinimo nutraukimas daugiau kaip 20 000 gyventojų	nutraukimo trukmė, val.	$\geq 24$
	4.13. pagalbos skambučių <sup>18</sup> priėmimo sutrikimas, kai dėl to negalima iškviesti pagalbos tarnybos <sup>18</sup>	sutrikimo trukmė, val.	$\geq 1$
	4.14. interneto ryšio nutraukimas daugiau kaip 1/3 savivaldybės vartotojų arba daugiau kaip 100 000 vartotojų	nutraukimo trukmė, val.	$\geq 6$
	4.15. viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų <sup>19</sup> teikimo nutraukimas daugiau kaip 1/3 savivaldybės vartotojų arba daugiau kaip 25 000 vartotojų	nutraukimo trukmė, val.	$\geq 5$
	4.16. viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų <sup>19</sup> teikimo nutraukimas daugiau kaip 1/3 savivaldybės vartotojų arba daugiau kaip 25 000 vartotojų	nutraukimo trukmė, val.	$\geq 5$
	4.17. Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos transliavimo nutraukimas daugiau kaip 100 000 gyventojų	nutraukimo trukmė, val.	$\geq 3^{\circ}$ .

2. Papildyti 5<sup>1</sup> punktu:

„5 <sup>1</sup> . Staigus šilumos energijos kainos augimas	5 <sup>1</sup> .1. prognozuojama šilumos energijos gamybai naudojamų gamtinių dujų ateities sandorių kaina <sup>20</sup> yra 2 kartus ar daugiau didesnė už šilumos tiekėjo prašymu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos apskaičiuotą svertinę vidutinę gamtinių dujų žaliavos kainą per paskutinius 60 mėnesių iki prašymo pateikimo ir dėl to neatidėliotinai reikia pakeisti šilumos gamybai naudojamas gamtines dujas ir taikyti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19 <sup>4</sup> straipsnyje numatytas išimtis	faktas	yra“.
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------

3. Pakeisti 6.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„6.8. kenksmingųjų organizmų <sup>21</sup> židiny	bendras pažeistas plotas, ha	$\geq 1^{\circ}$ .
---------------------------------------------------	------------------------------	--------------------

4. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Aplinkos orui	9.1. radiologinė ir (ar) branduolinė avarija, kai į aplinką patenka radioaktyviosios medžiagos	faktas	yra
	9.2. sieros dioksido, azoto dioksido ar ozono koncentracija aplinkos ore lygi pavojaus slenksčiui <sup>22</sup> arba jį viršija	faktas	yra
	9.3. kietųjų dalelių $KD_{10}$ vidutinė paros koncentracija aplinkos ore du kartus viršija ribinę vertę <sup>22</sup>	iš eilės parų skaičius	> 3
	9.4. teršalo koncentracija aplinkos ore viršija pusės valandos ribinę vertę (kai tokia nenustatyta – vidutinę paros ribinę vertę) <sup>23</sup>	kartai	> 2“.

5. Pakeisti 11.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„11.1. gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkis <sup>24</sup>	faktas	yra“.
------------------------------------------------------------	--------	-------

6. Pakeisti 11.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„11.2. gyvūnų užkrečiamosios ligos atvejis, apie kurio pasireiškimą per 24 valandas būtina pranešti Europos Komisijai ir Europos Sąjungos valstybėms narėms	faktas	yra“.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------

7. Pakeisti 14.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„14.2. nustatytas paliktasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis <sup>25</sup> ar radionuklidais užterštas objektas	faktas	yra“.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------

8. Pakeisti 14.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„14.3. pavojingos cheminės medžiagos ir (ar) mišinio (preparato) patekimas į gyvenamosios ir visuomeninės paskirties patalpų orą, kai viršijama paros didžiausia leidžiama koncentracija <sup>26</sup>	kartai	> 1“.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------

9. Pakeisti 14.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„14.10. pavojingųjų atliekų <sup>27</sup> arba pavojingos cheminės medžiagos ir (ar) mišinio (preparato) laikymas ar išmetimas saugumo reikalavimų neatitinkančioje vietoje (teritorijoje, pastate, gamtinėje aplinkoje) ilgiau kaip 30 parų nuo šių medžiagų netinkamo laikymo ar jų išmetimo fakto nustatymo dienos	pavojingųjų atliekų arba pavojingos cheminės medžiagos ir (ar) mišinio (preparato) tūris, kub. m	> 50“.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

10. Pakeisti 16.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„16.1. gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis pavojingajame ar valstybinės reikšmės objekte <sup>28</sup> “	faktas	yra“.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------

11. Pakeisti išnašas ir jas išdėstyti taip:

<sup>1</sup> Užkrečiamosios ligos – įvykiai, Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.), ratifikuotų Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) ratifikavimo“, 2 priede įvertinti kaip galintys sukelti tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją.

<sup>2</sup> Sąvokos „branduolinis incidentas“ ir „branduolinė avarija“ apibrėžtos Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme.

<sup>3</sup> Sąvokos „radiologinis incidentas“ ir „radiologinė avarija“ apibrėžtos Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme.

<sup>4</sup> Sąvoka „pavojinga cheminė medžiaga ir (ar) mišinys (preparatas)“ apibrėžta 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente ([EB\) Nr. 1272/2008](#) dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančiame ir panaikinančiame direktyvas [67/548/EEB](#) bei [1999/45/EB](#) ir iš dalies keičiančiame Reglamentą ([EB\) Nr. 1907/2006](#).

<sup>5</sup> Gamtinis įvykis – geologinis reiškiny (žemės drebėjimas, karstinis reiškiny, nuošliauža, sufozinis reiškiny), stichinis meteorologinis reiškiny, katastrofinis meteorologinis reiškiny, stichinis hidrologinis reiškiny, katastrofinis hidrologinis reiškiny, vabzdžių antplūdis.

<sup>6</sup> Techninis įvykis – įvairių techninių priemonių ar technologinių procesų sutrikimai.

<sup>7</sup> Sąvoka „ekologinis įvykis“ apibrėžta Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme.

<sup>8</sup> Socialinis įvykis – įvykis, susijęs su nusikalstama veika, nevaldoma žmonių minia, nesankcionuoti veiksmai, įvykis Lietuvos Respublikos pasienio ruože, karinės jėgos panaudojimas.

<sup>9</sup> Sąvokos „protrūkis“ ir „epidemija“ apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme.

<sup>10</sup> Sąvokos „magistralinis kelias“, „krašto kelias“, „rajoninis kelias“ ir „gatvė“ apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių įstatyme.

<sup>11</sup> Vartotojų aprūpinimo elektros energija patikimumo kategorijos nustatomos pagal energetikos ministro tvirtinamas elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles.

<sup>12</sup> Elektros imtuvų grupės nustatomos pagal energetikos ministro tvirtinamas elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles.

<sup>13</sup> Sąvoka „totali elektros energetikos sistemos avarija“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 103 dalyje.

<sup>14</sup> Sąvoka „nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai“ apibrėžta Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme.

<sup>15</sup> Sąvoka „pažeidžiamas gamtinių dujų vartotojas“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Gamtinių dujų tiekimo saugumą užtikrinančių priemonių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo saugumą užtikrinančių priemonių aprašo patvirtinimo“, 3.5 papunktyje.

<sup>16</sup> Sąvoka „ekstremaliosios situacijos lygis“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento [\(ES\) 2017/1938](#) dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas [\(ES\) Nr. 994/2010](#), 11 straipsnio 1 dalies c punkte.

<sup>17</sup> Sąvoka „Sąjungos masto pavojus“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta 2022 m. rugpjūčio 5 d. Tarybos reglamento [\(ES\) 2022/1369](#) dėl koordinuotų dujų poreikio mažinimo priemonių 2 straipsnio 2 punkte.

<sup>18</sup> Sąvokos „pagalbos skambutis“ ir „pagalbos tarnybos“ apibrėžtos Lietuvos Respublikos Bendrojo pagalbos centro įstatyme.

<sup>19</sup> Sąvokos „viešosios fiksotojo telefono ryšio paslaugos“ ir „viešosios judriojo telefono ryšio paslaugos“ apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme.

<sup>20</sup> Gamtinių dujų ateities sandorių kaina, kuri skelbiama *Intercontinental Exchange* (ICE) interneto svetainės skiltyje *Dutch TTF Gas Futures*, einamųjų metų šildymo sezono mėnesiams.

<sup>21</sup> Sąvoka „kenksmingieji organizmai“ apibrėžta Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatyme.

<sup>22</sup> Ribinės aplinkos oro užterštumo vertės ir pavojaus slenksčiai nustatomi aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintose aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzeno, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normose.

<sup>23</sup> Teršalai ir ribinės aplinkos oro užterštumo vertės nustatomos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintuose teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse.

<sup>24</sup> Sąvoka „protrūkis“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento [\(ES\) 2016/429](#) dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikti gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) 4 straipsnio 40 punkte.

<sup>25</sup> Sąvoka „paliktasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis“ apibrėžta Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme.

<sup>26</sup> Cheminių medžiagų (teršalų) paros didžiausia leistina koncentracija nustatyta sveikatos apsaugos ministro patvirtintoje Lietuvos higienos normoje.

<sup>27</sup> Sąvoka „pavojingosios atliekos“ apibrėžta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme.

<sup>28</sup> Sąvokos „pavojingasis objektas“ ir „valstybinės reikšmės objektas“ apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme.“

Ministras Pirmininkas

Vidaus reikalų ministras