

PAŽYMA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SAUSIO 31 D. NUTARIMO NR. 127 „DĖL ATSISKAITYMO UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR SUTEIKTAS NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ IR „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SAUSIO 31 D. NUTARIMO NR. 126 „DĖL VIEŠOSIOS VANDENS TIEKIMO SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTŲ

(Nr. 14-1162-03-N) (Nr. 14-1211-03-N)
(TAIS Nr. 14-7908(8)) (TAIS Nr. 14-8383(7))

2015-08-12 Nr. NV- 2623
Vilnius

1. **Projekto rengėjas:** Aplinkos ministerija.
2. **Projekto tikslas, esmė.** Įgyvendinant Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5 straipsnio 4 punkto nuostatas, keičiamas Vyriausybės 2007 m sausio 31 d. nutarimas Nr.127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau– Aprašas). Projekto tikslas – patikslinti ir papildyti galiojantį atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį reglamentavimą bei nustatyti aiškesnį atsiskaitymo už suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas reguliavimą. Įgyvendinant naujas pakeisto Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas dėl paviršinių vandens tvarkymo ir nuotekų transportavimo, Aprašas papildytas paviršinių vandens tvarkymo ir nuotekų transportavimo paslaugų reglamentavimu, kurio nebuvo anksčiau. Aprašas dėstomas nauja redakcija ir jame nustatyta:
 - atsiskaitymo už įvade apskaitytą geriamojo vandens kiekį tvarka;
 - suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekio nustatymo tvarka, kai asmuo nėra pasirašęs ar atsisako pasirašyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį;
 - vartotojo ir abonentų atsiskaitymas už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas;
 - abonentų atsiskaitymas už suteiktas padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.Abonentams ir vartotojams patiekto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis. Daugiabučiuose namuose ir kituose objektuose, kuriuose nėra įrengta arba nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisus, vartotojai už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal šias paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės apskaičiuotą formulę, kuri nustatyta Apraše. Tais pačiais atvejais abonentai atsiskaito pagal savivaldybės interneto svetainėje viešinamą vidutinį savivaldybėje suvartoto geriamojo vandens kiekį padauginus 2 kartus. Apraše nustatomas bazinis nuotekų, išskyrus paviršines nuotekas, užterštumas, kurį viršijus abonentams skaičiuojama papildoma kaina už nuotekų valymą, reglamentuojamas atsiskaitymas už abonentams ir vartotojams suteiktas nuotekų,

sukauptų individualiuos nuotekų kaupimo ar valymo įrenginiuose, transportavimo paslaugas.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina nustatoma vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, kurią tvirtina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir kuri bus koreguojama, priėmus šį nutarimą.

Kartu siūloma keisti Vyriausybės 2007 m sausio 31 d. nutarimo Nr.126 „Dėl Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ nuostatas, aiškiau reglamentuojant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties (toliau – Sutartis) sąlygas. Jame nustatyta: Sutarties sudarymas, įsigaliojimas ir nutraukimas, patiekto geriamojo vandens ir priimtų tvarkyti nuotekų pirkimo-pardavimo riba, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarka, sutarties šalių teisės, pareigos ir atsakomybė, pretenzijų teikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka.

3. **Derinimas.** Projektas derintas su Energetikos ministerija, Finansų ministerija, Ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Teisingumo ministerija, Europos teisės departamentu, Lietuvos savivaldybių asociacija, Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija, Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Lietuvos pieno ūkių asociacija, Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija. Po ministerijų atstovų pasitarimo Vyriausybės kanceliarijoje 2015-05-06 d. buvo organizuotas pasitarimas su suinteresuotomis institucijomis ir projektas patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento ir suinteresuotų institucijų pastabas ir pasiūlymus. Argumentai dėl neatsižvelgtų Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos pieno ūkių asociacijos ir UAB „Vilniaus vandenys“ pastabų pateikti Derinimo pažymoje.
4. **Dalykinio vertinimo išvada.** Projektas iš esmės atitinka Vyriausybės darbo reglamento reikalavimus, patikslintas, tačiau pataisos ne visiškai tenkina suinteresuotų institucijų (Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos pieno ūkių asociacijos ir Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos) lūkesčius, susijusius su sunaudoto geriamojo vandens kiekio skaičiavimo principais, nuotekų mėginių paėmimo ir jų tyrimo nepriklausomose laboratorijose reglamentavimu, paviršinių nuotekų tvarkymu. Pažymėtina, kad Teisingumo ministerija ir Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamentas ne kartą atkreipė dėmesį, kad dalis suinteresuotų institucijų pateiktų pasiūlymų neturi įstatyminio pagrindo.

Kaimo reikalų ir darnios plėtros skyriaus patarėjas



Valdas Voveris



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius,
tel. (8-5) 266 3661, faks. (8-5) 266 3663, el. p. info@am.lt, http://www.am.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2015-09-09 Nr. (19-2)-D8-6634

I

Nr.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTŲ

Atsižvelgę į š. m. rugsėjo 3 d. Vyriausybės pasitarime pateiktą pasiūlymą, teikiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektus (toliau – Projektai).

Projektai derinti su Teisingumo ministerija, Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija. Visos institucijos pateikė pastabų ir pasiūlymų. Į pastabas ir pasiūlymus į kuriuos neatsižvelgta, argumentai pateikiami derinimo lentelėje. Su Teisingumo ministerija dalis pastabų ir pasiūlymų suderinta darbo tvarka.

Projektas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai, Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis neprieštarauja. Projektas neperkelia ir neįgyvendina ES teisės aktų reikalavimų, nenotifikuotinas Europos Komisijai.

Projekte teikiama sąvoka derinama su Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

Atliktas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos projektų registravimo posistemyje. Papildomų konsultavimų su visuomene nenumatoma.

Projektus parengė Aplinkos ministerijos Vandenių departamento (direktorė Agnė Kniežaitė-Gofmanė, tel. 8 706 63521) Vandenių politikos skyriaus vyriausioji specialistė Judita Vaišnorienė, tel. 8 706 62719, el. p. judita.vaisnoriene@am.lt.

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas, 1 lapas.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.

3. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo projektas, 5 lapai.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo projektas, 1 lapas.

6. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų projektas, 14 lapų.



euras.lt



EMAS
ĮVERTINTA
APLINKOSAUGOS
TADYRA
REG. NR. LT-000008

3

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas.

8. Suinteresuotų institucijų derinimo lentelė „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“, 15 lapų.

9. Suinteresuotų institucijų derinimo lentelė „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 lapai.

Aplinkos ministras



Kęstutis Trečiokas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SAUSIO 31 D. NUTARIMO
NR. 127 „DĖL ATSISKAITYMO UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR SUTEIKTAS
NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO**

2015 m.

d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5 straipsnio 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :“

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Ministras Pirmininkas

Aplinkos ministras

Aplinkos ministras
Kęstutis Trečiokas

191-08-09

Teisės ir personalo
departamento direktorius
Egidijus Anulis
12/11/09.02

5

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. d. nutarimo Nr. redakcija)

ATSISKAITYMO UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR SUTEIKTAS NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų (įskaitant paviršines nuotekas) tvarkymo paslaugų sąlygas ir tvarką, abonto ir vartotojo atsiskaitymą už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, abonentų atsiskaitymą už suteiktas padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymo paslaugas, atsiskaitymą už suteiktas nuotekų transportavimo paslaugas, abonentų atsiskaitymą už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekio nustatymo tvarką, kai asmuo nėra pasirašęs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties arba atsisako ją pasirašyti, bazinių nuotekų užterštumą, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų už įvade apskaityto geriamojo vandens kiekio atsiskaitymo tvarką, atsiskaitymo būdus už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. **mokėjimo dokumentas** – PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra, mokėjimo pranešimas ar kitas dokumentas, jų elektroninis atitikmuo, kuriame nurodoma abonto ar vartotojo geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, paviršinių nuotekų tvarkytojui, nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiam asmeniui už patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, nuotekų transportavimo paslaugas mokėtina pinigų suma;

2.2. **ataskaitinis laikotarpis** – abonto, vartotojo su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju sudarytoje geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešojoje sutartyje nurodytas laikotarpis arba Tvarkos apraše nurodytas laikotarpis, kada abonentas ar vartotojas buvo prijungęs savo geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų (įskaitant paviršinių nuotekų) išleidimo komunikacijas prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, abonto su paviršinių nuotekų tvarkytoju sudarytoje paviršinių nuotekų tvarkymo sutartyje nurodytas laikotarpis, abonto ar vartotojo su nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiu asmeniu sudarytoje sutartyje nurodytas laikotarpis, už kurį apskaičiuojamas abonentui ir vartotojui patiekto geriamojo vandens kiekis ir (arba) suteiktos nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos ir mokėtina suma;

2.3. **faktinio nuotekų užterštumo nustatymo sistema** – sistema mėginiams, kurie bus tiriami laboratorijoje, imti nustatyti režimu ir (arba) tam tikrų teršalų parametrų nenutrūkstamai matuoti;

2.4. **padidėjusi nuotekų tarša** – nuotekų tarša, kai teršalų koncentracija į nuotekų tvarkymo infrastruktūrą išleidžiamose nuotekose yra didesnė už bazinių nuotekų užterštumą;

2.5. kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

II SKYRIUS

**DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ UŽ ĮVADE
APSKAITYTĄ GERIAMOJO VANDENS KIEKĮ ATSISKAITYMO TVARKA IR
SUVARTOTO GERIAMOJO VANDENS IR IŠLEISTŲ NUOTEKŲ KIEKIO
NUSTATYMO TVARKA, KAI ASMUO NĖRA PASIRAŠĘS GERIAMOJO VANDENS
TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO VIEŠOSIOS SUTARTIES ARBA
ATSISAKO JĄ PASIRAŠYTI**

3. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnio 6 dalies nuostatomis, bendru sutarimu, įformintu raštu, nusprendžia, kaip bus nustatomas kiekvieno vartotojo suvartoto geriamojo vandens kiekis, kai pasirenkamas sprendimas atsiskaityti pagal įvadą ir apie pasirinktą sprendimą informuoja raštu geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, vadovaudamasis daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pasirinktu sprendimu išrašo ir pateikia butų ir kitų patalpų savininkams mokėjimo dokumentus Tvarkos aprašo 5 punkte nustatytais terminais ir tvarka, jei daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų ir geriamojo vandens tiekėjo sudarytoje sutartyje nesusitarta dėl kitokios mokėjimo dokumentų pateikimo tvarkos.

4. Kai asmuo nėra pasirašęs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, šiuo atveju suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis nustatomas pagal atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis. Priimtų tvarkyti nuotekų kiekis, kai nėra nustatyta tvarka įrengtų atsiskaitomųjų nuotekų apskaitos prietaisų, prilyginamas pateikto geriamojo vandens kiekiui. Tais atvejais, jei dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės apskaičiuotas formules:

$S=K \times G$, kur:

S – vartotojo suvartoto geriamojo vandens kiekis, m^3 ;

K – vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis, m^3 /gyventojui;

G – vartotojo bute ar kitose gyvenamosiose patalpose gyvenančių asmenų skaičius, pateiktas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka, vnt.

$K=(P:V):12$, kur:

K – vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis, m^3 /gyventojui;

P – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės veiklos teritorijoje patiekto geriamojo vandens kiekis gyventojams per kalendorinius metus, m^3 ;

V – iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės veiklos teritorijoje centralizuotai geriamojo vandens tiekimo paslaugas gaunančių gyventojų skaičius, vnt.

Abonentai, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (K) padauginus iš koeficiento 2.

Vidutinį savivaldybėje suvartojimo geriamojo vandens kiekį apskaičiuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės kiekvienais metais iki vasario 1 d. ir skelbia savo internetinėje svetainėje. Savivaldybės viešina vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį savo internetinėje svetainėje.

Paviršinių nuotekų kiekis nustatomas pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą.

III SKYRIUS

VARTOTOJO, ABONENTO ATSISKAITYMAS UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR SUTEIKTAS NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS

5. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas pagal vartotojo, abonentą pateiktus arba paties geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuskaitytus atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis mokėjimo dokumentą vartotojui ir abonentui už sunaudotą per geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešojoje sutartyje (toliau – sutartis) nurodytą praėjusį ataskaitinį laikotarpį (kuris negali būti ilgesnis kaip du mėnesiai, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip) geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas išsiunčia laišku, faksu, elektroniniu būdu ar kitais sutartyje numatytais būdais ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10-osios kalendorinės dienos. Jeigu sutartis tarp vartotojo arba abonentą ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nesudaryta, tačiau vartotojas arba abonentas teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, laikoma, kad nuo minėtų įrenginių prijungimo prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, ataskaitinis laikotarpis yra vienas mėnesis ir geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas mokėjimo dokumentą vartotojui ir (ar) abonentui išsiunčia laišku. Kai mokėjimo dokumentas siunčiamas elektroniniu būdu, jo įteikimo diena laikoma po jo išsiuntimo dienos einanti pirma darbo diena.

6. Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo pateiktą mokėjimo dokumentą ar mokėjimo dokumentą, kurį vartotojas, abonentas užpildo pagal jo paties nuskaitytus atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis, vartotojas, abonentas turi apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.

7. Vartotojas, abonentas, pats pateikiantis geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis, privalo tiksliai ir teisingai, sutartyje aptarta tvarka deklaruoti ir pateikti atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis.

8. Vartotojas, abonentas, apmokėdamas mokėjimo dokumentą už sunaudotą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, gali pasirinkti labiausiai jam priimtinus atsiskaitymo būdus: apmokėti internetu, tiesioginio debeto būdu, banke, kitoje įmoka priimančioje įstaigoje ar įmonėje, taip pat, jei geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo aptarnavimo teritorijoje yra sudaryta galimybė, – geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo kasoje arba pagal bendrąją atsiskaitomąją knygelę ar jos elektroninį atitikmenį.

9. Vartotojas, abonentas, perleidęs patalpas, kurioms tiekiamas geriamasis vanduo ir (arba) teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos, kito asmens nuosavybėn, privalo nuo šių patalpų perleidimo kito asmens nuosavybėn momento apie tai informuoti geriamojo vandens tiekėją ir

nuotekų tvarkytoją, nutraukti sutartį ir iki sutarties nutraukimo dienos visiškai su juo atsiskaityti už sunaudotą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas.

IV SKYRIUS

ABONENTO ATSISKAITYMAS UŽ SUTEIKTAS PADIDĖJUSIOS IR SAVITOSIOS TARŠOS NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS

10. Už padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų tvarkymo paslaugas abonentai atsiskaito geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, kuris šias paslaugas teikia.

11. Už padidėjusios taršos nuotekų valymo paslaugas abonentai atsiskaito, kai jų išleidžiamų nuotekų užterštumas viršija bazinį nuotekų užterštumą. Už savitosios taršos nuotekų valymo paslaugas abonentai atsiskaito, kai nuotekų teršalų koncentracija viršija Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytas ribines koncentracijas medžiagų, išleidžiamų į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuotekų surinkimo sistemą, arba teršiančių medžiagų, kurių ribinė koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą nenustatyta, – didžiausias leidžiamas koncentracijas medžiagų išleidimui į gamtinę aplinką.

12. Abonentas už padidėjusios ir savitosios taršos (netaikoma paviršinėms nuotekoms) nuotekų tvarkymą gali atsiskaityti pagal faktinį nuotekų užterštumą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintame Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas turi teisę imti mokestį, įskaitant mokestį už padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymą, tik už tų teršalų valymą, kurie nurodyti geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui išduotame taršos leidime arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime.

13. Bazinis nuotekų, išskyrus paviršines nuotekas, užterštumas, kurį viršijus konkretiems abonentams skaičiuojama papildoma kaina už nuotekų valymą, nustatomas pagal šias nuotekų užterštumo koncentracijas: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS 7) – 350 mg/l, bendras azotas (N) – 50 mg/l, bendras fosforas (P) – 10 mg/l, skendinčios medžiagos (SM) – 350 mg/l.

14. Bazinis paviršinių nuotekų užterštumas, kurį viršijus konkretiems abonentams skaičiuojama papildoma kaina už paviršinių nuotekų valymą, nustatomas pagal šias paviršinių nuotekų užterštumo koncentracijas: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS 5) – 50 mg/l, skendinčios medžiagos (SM) – 150 mg/l, naftos produktai (NP) – 10 mg/l.

15. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas mokėjimo dokumentą už abonentui per sutartyje nurodytą ataskaitinį laikotarpį (kuris negali būti ilgesnis kaip du mėnesiai, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip) suteiktas padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų tvarkymo paslaugas ir už suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas išsiunčia laiškų, faksu, elektroniniu būdu ar kitais sutartyje numatytais būdais ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10-osios kalendorinės dienos. Mokėjimo dokumente turi būti nurodytas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo priimtų tvarkyti padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų kiekis ir šių paslaugų kaina. Kai mokėjimo dokumentas siunčiamas elektroniniu būdu, jo įteikimo diena laikoma po jo išsiuntimo dienos einanti pirma darbo diena.

16. Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo pateiktą mokėjimo dokumentą abonentas turi apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.

17. Abonentas, apmokėdamas mokėjimo dokumentą už suteiktas padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymo paslaugas, gali pasirinkti labiausiai jam priimtinus atsiskaitymo būdus, nustatytus Tvarkos aprašo 8 punkte.

V SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ NUOTEKŲ TRANSPORTAVIMO PASLAUGAS

18. Abonentai ir vartotojai už nuotekas, sukaupias individualiuose nuotekų kaupimo ar valymo įrenginiuose, individualaus namo nuotekų valyklose, ir (arba) nuotekų valymo metu susidariusių atliekų (dumblo) transportavimo paslaugas atsiskaito nuotekų transportavimo paslaugas

teikiančiam asmeniui, kuriam atiduoda nuotekas ir (arba) nuotekų valymo metu susidariusias atliekas (dumblą) transportuoti į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo valdomus ir (arba) naudojamus nuotekų valymo įrenginius.

19. Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantys asmenys privalo nustatyti paimamų transportuoti nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) kiekį ir pagal tai nurodyti abonentui ir vartotojui, už kokį paimtų nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) kiekį abonentas ar vartotojas turi atsiskaityti.

20. Už nuotekų, surenkamų iš abonentų ir vartotojų individualių nuotekų kaupimo ar valymo įrenginių, individualaus namo nuotekų valyklų ir (arba) nuotekų valymo metu susidariusių atliekų (dumblo) tvarkymą nuotekų transportavimo paslaugas teikiantys asmenys, jeigu nuotekų transportavimo paslaugas teikia ne geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, atsiskaito geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui.

21. Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantys asmenys pateikia abonentams ir vartotojams mokėjimo dokumentą už nuotekų, surinktų iš individualių nuotekų kaupimo ar valymo įrenginių, individualaus namo nuotekų valyklų, ir (arba) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) tvarkymą, kuriame privalo būti nurodytas surinktų nuotekų ir (arba) nuotekų valymo metu susidariusių atliekų (dumblo) kiekis ir šių paslaugų kaina.

22. Vartotojai, abonentai mokėjimo dokumentą apmoka vadovaujantis šio Tvarkos aprašo 5 punkte nustatytu terminu.

23. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, priimančias nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų transportuotas nuotekas (dumblą) į nuotekų valymo įrenginius, mokėjimo dokumentą nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiam asmeniui išsiunčia laišku, faksu, elektroniniu paštu ar kitais sutartyje numatytais būdais ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10-osios kalendorinės dienos. Kai mokėjimo dokumentas siunčiamas elektroniniu būdu, jo įteikimo diena laikoma po jo išsiuntimo dienos einanti pirmą darbo dieną.

24. Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantys asmenys mokėjimo dokumentą turi apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.

25. Vartotojas, abonentas, apmokėdamas mokėjimo dokumentą, gali pasirinkti labiausiai priimtinus atsiskaitymo būdus, nustatytus Tvarkos aprašo 8 punkte.

VI SKYRIUS


ABONENTO ATSISKAITYMAS UŽ SUTEIKTAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS


26. Abonentas už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito šias paslaugas teikiančiam paviršinių nuotekų tvarkytojui.

27. Paviršinių nuotekų tvarkytojas mokėjimo dokumentą per sutartyje nurodytą praėjusį ataskaitinį laikotarpį (kuris negali būti ilgesnis kaip du mėnesiai, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip) abonentui išsiunčia laišku, faksu, elektroniniu būdu ar kitais sutartyje numatytais būdais ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10-osios kalendorinės dienos. Kai mokėjimo dokumentas siunčiamas elektroniniu būdu, jo įteikimo diena laikoma po jo išsiuntimo dienos einanti pirmą darbo dieną.

28. Paviršinių nuotekų tvarkytojo pateiktą mokėjimo dokumentą abonentas turi apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.

29. Abonentas, apmokėdamas mokėjimo dokumentą už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, gali pasirinkti labiausiai priimtinus atsiskaitymo būdus, nustatytus Tvarkos aprašo 8 punkte.


 Aplinkos ministras
 Kęstutis Trečiokas
 2015-09-08


 Aplinkos ir personalo
 departamento direktorius
 Egidijus Anulis
 2015-09-02

10

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SAUSIO 31 D. NUTARIMO
NR. 127 „DĖL ATSISKAITYMO UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR SUTEIKTAS
NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO**

2015 m.

d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“:


1. pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:


„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 6 5 straipsnio 6 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :“

2. pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Ministras Pirmininkas

Aplinkos ministras


Aplinkos ministras
Kęstutis Trečiokas
2015-09-09


Teisės ir personalo
departamento direktorius
Egidijus Anulis
2015-09-09

11

NUMATOMO TEISINIO REGULIAVIMO POVEIKIO VERTINIMO PAŽYMA

Projekto pavadinimas	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas (toliau – Projektas).
Projekto rengėjas	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Projekto tikslas	Projekto tikslas – patikslinti ir papildyti esamą atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas reguliavimą. Taip pat reglamentuoti abonentų atsiskaitymą už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, atsiskaitymą už suteiktas nuotekų transportavimo paslaugas.

Siūlomo projekto poveikio įvertinimas

Poveikis geriamojo vandens tiekimo sričiai	<p>Numatomas teigiamas poveikis. Patvirtinus Projektą, bus aiškiau reglamentuoti atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį, suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas reikalavimai, atskiriant abonentų ir vartotojų kategorijas ir reglamentuojant jų atsiskaitymą atskiruose skyriuose. Taip pat bus reglamentuoti atsiskaitymo už nuotekų transportavimo paslaugas reikalavimai, abonentų atsiskaitymo už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas reikalavimai. Šie reikalavimai šiuo metu nereglamentuoti.</p> <p>Bus reglamentuoti nauji atsiskaitymo už paslaugas reikalavimai, kuriais vadovaujantis abonentai (juridiniai asmenys) atsiskaitys už suteiktas paslaugas.</p> <p>Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, abonentas suprantamas kaip „fizinis arba juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įsteigtas užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, perkantis geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas verslo reikmėms ar ūkinei veiklai vykdyti <...>“. Kaina už paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas bus apskaičiuojama abonentams vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta metodika. Atsižvelgiant į tai, visi abonentai turės mokėti už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.</p>
Poveikis valstybės finansams	Nenumatomas.
Poveikis administracinei naštai	Nenumatomas.

**Kita svarbi
informacija**

Nėra.

Informacija apie asmenį ir instituciją, atsakingą už poveikio vertinimą

Vardas ir pavardė	Judita Vaišnorienė
Pareigos	Vandenių politikos skyriaus vyriausioji specialistė
Institucija (padalinys)	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vandenių departamento Vandenių politikos skyrius
Telefono numeris ir elektroninio pašto adresas	Tel. 8 706 62719, el. p. j.vaisnoriene@am.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SAUSIO 31 D. NUTARIMO
NR. 126 „DĖL VIEŠOSIOS VANDENS TIEKIMO SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2015 m. d. Nr.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 126 „Dėl Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

**DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO
VIEŠOSIOS SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ PATVIRTINIMO**

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

Patvirtinti Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartines sąlygas (pridedama).“

Ministras Pirmininkas

Aplinkos ministras

Aplinkos ministras
Kęstutis Trečiokas

2015-09-09

Teisės ir personalo
departamento direktorius

Egidijus Anulis
2015-08-07

14

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO VIEŠOSIOS SUTARTIES STANDARTINĖS SĄLYGOS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinės sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo viešųjų sutarčių dėl geriamojo vandens pirkimo–pardavimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo (toliau – sutartis) sudarymo, įsigaliojimo, nutraukimo tvarką ir sąlygas, sutarties galiojimo terminą, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas, geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribas, nuotekų ir paviršinių nuotekų atidavimo ribas, geriamojo vandens pirkimo ir pardavimo vietas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatymo tvarką, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatymo tvarką, abonto ir vartotojo atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų (įskaitant paviršines nuotekas) tvarkymo paslaugas tvarką, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekio nustatymo tvarką, kai patalpų ar teritorijos savininkas nesutinka įsileisti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo atstovų, kai sugadintas ar kitaip pažeistas geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisas, šalių teises, pareigas ir atsakomybę už įsipareigojimų nevykdymą (įskaitant netesības), pretenzijų teikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarką.

2. Sutartyje be šių Sąlygų gali būti ir individualiai šalių aptartos sąlygos, neprieštaraujančios Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymui, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymui ir kitiems geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams. Sutarties šalys negali nustatyti tokių sutarties sąlygų, kurios pablogintų vartotojo padėtį, palyginti su ta, kurią nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

3. Šiose Sąlygose vartojama sąvoka:

3.1. **atsiskaitymo terminas** – sutartyje nurodytas laikotarpis, per kurį abonentas ir (ar) vartotojas geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, paviršinių nuotekų tvarkytojui turi sumokėti už patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas;

3.2. kitos šiose Sąlygose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme.

II SKYRIUS SUTARTIES SUDARYMO, ĮSIGALIOJIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

4. Sutartyje turi būti nurodytos sutarties šalys ir jų rekvizitai:

4.1. geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas (pavadinimas, juridinio asmens kodas, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotos licencijos geriamojo vandens

tiekimu ir nuotekų tvarkymo veiklai numeris ir išdavimo data, buveinės adresas, telefono ryšio numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas), jo įgaliotas atstovas sudaryti sutartį ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai;

4.2. paviršinių nuotekų tvarkytojas (pavadinimas, juridinio asmens kodas, Aplinkos apsaugos agentūros išduoto taršos leidimo ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo numeris ir išdavimo data (išleistuvui per kurį bus išleidžiamos konkretaus abonento paviršinės nuotekos), buveinės adresas, telefono ryšio numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas), jo įgaliotas atstovas sudaryti sutartį ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai;

4.3. abonentas:

4.3.1. fizinis asmuo (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas);

4.3.2. juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, korespondencijos adresas jei skiriasi nuo buveinės adreso, telefono ryšio numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas), jo įgaliotas atstovas sudaryti sutartį ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai;

4.4. vartotojo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, fakso numeris (jeigu jį turi), elektroninio pašto adresas.

5. Sutartis sudaroma su šių Sąlygų 4.3 ir 4.4 papunkčiuose nurodytais abonentais ir vartotojais, kai jie turi geriamojo vandens naudojimo įrenginius ir nustatytus techninius reikalavimus atitinkančias geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius, kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra prijungti prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

6. Sutartis dėl paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų sudaroma su 4.3 papunktyje nurodytais abonentais, kai jie turi paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius, kurie yra prijungti prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros arba išleidžia paviršines nuotekas į kitą teritoriją, iš kurios paviršinės nuotekos patenka į nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančią ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

7. Sutartis su vartotoju gali būti sudaroma, kai nėra tiesioginės sunaudoto geriamojo vandens ir (arba) sutvarkytų nuotekų apskaitos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnio 7 dalyje, tarp geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo ir vartotojo.

8. Kai vykdomas garantinis geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, sutartis sudaroma tarp savivaldybės institucijos, įgalios vykdyti garantinį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, ir abonento ar vartotojo, išskyrus Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nustatytą atvejį, kai savivaldybės institucija, vykdydama garantinį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą, vadovaudamasi Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatomis, perima teises ir pareigas, tiesiogiai susijusias su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla, pagal visas viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, kuriam sustabdytas ar panaikintas licencijos galiojimas, sutartis su abonentais ir vartotojais.

9. Prašymą geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui sudaryti sutartį abonentas ir vartotojas pateikia raštu, išskyrus Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nustatytą atvejį, kai savivaldybės institucija, vykdydama garantinį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą, vadovaudamasi Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatomis, perima teises ir pareigas, tiesiogiai susijusias su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla, pagal visas viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, kuriam sustabdytas ar panaikintas licencijos galiojimas, sutartis su abonentais ir vartotojais. Savivaldybės institucijos perimtų sutarčių teisės ir pareigos išlieka ir vartotojams, ir abonentams.

10. Prašymą paviršinių nuotekų tvarkytojui sudaryti sutartį abonentai pateikia raštu.

11. Abonentai ir vartotojai prašymą sudaryti sutartį dėl nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) transportavimo į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo valdomus nuotekų valymo įrenginius pateikia raštu geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui arba nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiam asmeniui. Jeigu geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas yra pasirašęs sutartis su daugiau kaip vienu nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiu asmeniu, abonentai ir vartotojai dėl sutarties sudarymo gali kreiptis į vieną iš geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nurodytų nuotekų transportavimo paslaugų teikėjų pasirinktinai.

12. Kiekvienai pasirašytai sutarčiai geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas, nuotekų transportavimo paslaugas teikiantys asmenys suteikia numerį ir sutartyje nurodo jos sudarymo vietą ir datą.

13. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną, jeigu nenurodoma kita sutarties įsigaliojimo data, ir laikoma sudaryta neterminuotam laikui, jei šalys nesusitaria kitaip.

14. Sutartis gali būti pakeista abonto, vartotojo, geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo, nuotekų transportavimo paslaugas teikiančio asmens abipusiu rašytiniu susitarimu.

15. Sutartis gali būti nutraukta ir pakeista Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka.

III SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

16. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas pagal sutartį tiekia abonentui ir vartotojui iki sutartyje nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir ties sutartyje nustatyta nuotekų atidavimo riba priima iš abonto sutartyje nustatyto užterštumo nuotekas (išskyrus paviršines nuotekas). Iš vartotojo priimamoms nuotekoms užterštumo ribos nenustatomos.

17. Abonentas raštu turi pranešti geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui apie jo veiklos metu labiausiai tikėtinas, dažniausiai gamybos procese pasitaikančias nuotekose esančių teršalų koncentracijas, sudėtį ir planuojamus išleisti nuotekų kiekius. Abonto ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo sudarytoje sutartyje nurodomas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nustatytas abonentui leidžiamas išleisti nuotekų užterštumas ir nuotekų užterštumas, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių. Abonentui viršijus geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo ir abonto sudarytoje sutartyje nurodytą nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, pagal šių Sąlygų 67 punktą skaičiuojamos netesybos. Kai abonentas nėra įsirengęs faktinį nuotekų užterštumą nustatančių sistemų, jis moka už sutartyje nustatyto leidžiamo išleisti nuotekų užterštumo nuotekų tvarkymą.

18. Abonto ir paviršinių nuotekų tvarkytojo sudarytoje sutartyje nurodomas abonentui leidžiamas išleisti paviršinių nuotekų užterštumas. Abonentui viršijus sutartyje nurodytą abonentui leidžiamą išleisti paviršinių nuotekų užterštumą, neskaičiuojama paviršinių nuotekų valymo kaina už padidėjusią ir savitąją nuotekų taršą, o pagal šių Sąlygų 68 punktą skaičiuojamos netesybos.

19. Abonentui leidžiamą išleisti nuotekų užterštumą taip pat nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių ir kontroliuojamus teršalus, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas gali nustatyti atsižvelgdamas į abonto išleidžiamų nuotekų kiekį, teršalų koncentracijas, abonto gamybinės veiklos pobūdį ir savo eksploatuojamų nuotekų valymo įrenginių projektinį pajėgumą ir jo išnaudojimo lygį, taip pat nuotekų valymo metu susidarančio dumblo kokybinius rodiklius ir vadovaudamasis Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimais.

20. Abonentui leidžiamų išleisti paviršinių nuotekų užterštumą ir kontroliuojamus teršalus, paviršinių nuotekų tvarkytojas gali nustatyti atsižvelgdamas į abonto išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį, teršalų koncentracijas, teritorijos naudojimo pobūdį, savo eksploatuojamų paviršinių nuotekų valymo įrenginių projektinį pajėgumą ir vadovaudamasis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimais.

21. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas kontroliuodamas sutartinių įsipareigojimų vykdymą, atlieka į jo eksploatuojamus tinklus išleidžiamų nuotekų (įskaitant paviršinių) laboratorinę kontrolę arba organizuoja šių tyrimų atlikimą geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams nepriklausančiose laboratorijose, turinčiose Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus (toliau – Aplinkos apsaugos agentūros leidimas).

22. Abonentas ir geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas gali sutartyje nustatyti, kad nuotekų mėginius, kurie skirti nuotekų paslaugų kainų nustatymui t.y. pagal kurių tyrimų rezultatus bus atsiskaitoma už nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, tuo pačiu metu paimtų geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo ir Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos, atstovas. Gavus skirtingus nuotekų tyrimo rezultatus, taikomas laboratorijos, turinčios Aplinkos apsaugos agentūros leidimą nustatytas rezultatas. Už Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos atliktus tyrimus sumoka abonentas.

23. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas atlikęs nuotekų, paviršinių nuotekų tyrimą ir nustatęs sutartyje geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo nustatyto abonentui leidžiamą išleisti nuotekų, paviršinių nuotekų užterštumo viršijimą, kitą darbo dieną faksu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis, aptartomis sutartyje, abonentui praneša apie tyrimo rezultatus. Tuo atveju, kai nuotekų tyrimai atliekami šių Sąlygų 22 punkte nurodytoje laboratorijoje, abonentas, gavęs tyrimo rezultatus, kitą darbo dieną pateikia geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui sutartyje aptartomis ryšio priemonėmis.

24. Abonentas, pašalinęs priežastis, dėl kurių buvo viršytas sutartyje nustatytas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nustatytas abonentui leidžiamas išleisti nuotekų užterštumas, faksu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis aptartomis sutartyje kreipiasi į geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją dėl pakartotino nuotekų mėginio paėmimo ir tyrimo atlikimo. Už pakartotiną nuotekų mėginių paėmimą ir tyrimo atlikimą sumoka abonentas. Pakartotinai nuotekų mėginiai paimami arba pradedami imti per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos. Laikotarpis, kai viršijamas sutartyje nustatytas abonentui leidžiamas išleisti nuotekų užterštumas, skaičiuojamas nuo mėginio, nustačiusio viršijimą, paėmimo datos iki mėginio, kai sutartyje nustatyto abonentui leidžiamo išleisti nuotekų užterštumo neviršijimo, paėmimo datos.

25. Abonentui, šių Sąlygų 21 ir 22 punktuose nurodytų mėginių paėmimo metu atsisakius dalyvauti, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų (įskaitant paviršines nuotekas) tvarkytojas turi teisę paimti abonto nuotekų mėginius nedalyvaujant abonentui ar jo atstovui. Tokiu atveju surašomas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktas, kuriame geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas pasirašo ir pažymi apie abonto atsisakymą dalyvauti. Vieno akto egzempliorius atitenka geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, kitas egzempliorius abonentui.

26. Paviršinių nuotekų tvarkytojas pagal sutartį ties sutartyje nustatyta paviršinių nuotekų atidavimo riba priima iš abonto sutartyje nustatyto užterštumo paviršines nuotekas.

27. Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantis asmuo pagal sutartį priima iš abonto sutartyje nustatyto užterštumo nuotekas ir (ar) nuotekų valymo metu susidariusias atliekas (dumblą). Iš vartotojo priimamoms nuotekoms užterštumo ribos nenustatomos.

28. Jeigu asmuo nėra pasirašęs su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau jam nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomi ir (arba) naudojami geriamojo vandens naudojimo įrenginiai, geriamajam vandeniui tiekti reikalingos komunikacijos ir

(arba) nuotekų šalinimo įrenginiai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka yra prijungti prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, turi teisę išleisti nuotekas į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, tokiu atveju laikoma, kad sutartis sudaryta. Jeigu asmuo nėra pasirašęs su paviršinių nuotekų tvarkytoju sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau naudojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paviršinės nuotekos išleidžiamos į paviršinių nuotekų tvarkytojo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas tokiu atveju laikoma, kad sutartis sudaryta. Šiais atvejais už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaitoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtiname Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše nustatyta tvarka.

29. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikia vadovaudamasis aplinkos ministro patvirtintais Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimais, aplinkos apsaugos reikalavimais, sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis higienos normomis.

30. Paviršinių nuotekų tvarkytojas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas teikia vadovaudamasis aplinkos ministro patvirtintais Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimais, aplinkos apsaugos reikalavimais.

31. Geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai užtikrina nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą abonentams ir vartotojams, išskyrus atvejus, nustatytus šių Sąlygų 32 punkte ir kituose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

32. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas gali nutraukti, sustabdyti geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą abonentui ir vartotojui šiais atvejais:

32.1. dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros planinio remonto ir (ar) naujų infrastruktūros objektų prijungimo – ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki numatomo sustabdymo raštu pranešęs abonentams ir vartotojams. Pranešimas skelbiamas vietos laikraštyje ir (arba) geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo interneto svetainėje ir iškabinamas gyvenamųjų vietovių ir daugiabučių namų skelbimų lentose, taip pat gali būti išsiunčiamas abonentams ir vartotojams paštu, faksu ar elektroniniu paštu;

32.2. jeigu abonentas ir vartotojas neapmoka sąskaitos už geriamąjį vandenį ir (arba) nuotekų tvarkymą daugiau kaip 45 kalendorines dienas, skaičiuojant nuo atsiskaitymo termino paskutinės dienos – ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki numatomo geriamojo vandens tiekimo sustabdymo raštu įspėjęs įsiskolinusį abonentą ir vartotoją. Sustabdęs geriamojo vandens tiekimą dėl vartotojo ar abonto pradelsto atsiskaitymo už geriamąjį vandenį ir (arba) nuotekų tvarkymą, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas turi teisę reikalauti iš abonto ar vartotojo sumokėti už laikino atjungimo (prijungimo) paslaugą, apskaičiuotą pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą Laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų nustatymo metodiką. Už suteiktą atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugą geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo parengtą sąskaitą abonentas ir vartotojas privalo apmokėti per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo apmokėti dienos;

32.3. kai geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą būtina sustabdyti siekiant išvengti avarijos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūroje arba avariją likviduoti, taip pat kai geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas arba Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nustato tiekiamo geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimą, kai geriamojo vandens vartojimas ir (ar) nuotekų išleidimas kelia riziką žmonių sveikatai ir gyvybei – be suderinimo su abonentu ir vartotoju ar be išankstinio jų įspėjimo. Šiuo atveju geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas apie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sustabdymą turi nedelsdamas, bet ne vėliau

kaip per 1 darbo dieną informuoti abonentą ir vartotoją apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sustabdymo priežastis ir trukmę;

32.4. abonto ar vartotojo prašymu, pateiktu raštu ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sustabdymo ir (ar) nutraukimo. Sustabdęs, nutraukęs geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą abonto ar vartotojo prašymu, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas turi teisę reikalauti sumokėti už laikino atjungimo (prijungimo) paslaugą, apskaičiuotą pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą Laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų nustatymo metodiką. Už suteiktą atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugą geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo parengtą sąskaitą abonentas ir vartotojas privalo apmokėti per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo apmokėti dienos.

33. Paviršinių nuotekų tvarkytojas gali nutraukti, sustabdyti paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą abonentui šiais atvejais:

33.1. dėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros planinio remonto ir (ar) naujų infrastruktūros objektų prijungimo – ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki numatomo sustabdymo raštu pranešęs abonentams. Pranešimas skelbiamas paviršinių nuotekų tvarkytojo interneto svetainėje ir išsiunčiamas abonentams paštu, faksu ar elektroniniu paštu;

33.2. kai paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą būtina sustabdyti siekiant išvengti avarijos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūroje arba avariją likviduoti – be suderinimo su abonentais ar be išankstinio jų įspėjimo. Šiuo atveju paviršinių nuotekų tvarkytojas apie paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sustabdymą turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, informuoti abonentą apie paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sustabdymo priežastis ir trukmę;

33.3. kai paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą būtina sustabdyti, siekiant išvengti gamtinės aplinkos taršos, esant abonto avarinės taršos atvejui (avarija, įrenginių gedimai, pavojingų medžiagų ar cheminių skysčių pateikimas ant dangos, nuo kurios surenkamos paviršinės nuotekos) – be suderinimo su abonentais ar be išankstinio jų įspėjimo. Šiuo atveju paviršinių nuotekų tvarkytojas apie paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sustabdymą turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, informuoti abonentą apie paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sustabdymo priežastis ir trukmę;

33.4. abonto prašymu, pateiktu raštu ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sustabdymo ar nutraukimo.

34. Daugiabučio namo atskiriems butams ar kitoms patalpoms šių Sąlygų 32.2 ir 32.4 papunkčiuose nustatytais atvejais sustabdyti galima tik geriamojo vandens tiekimą ir tik tuomet, jeigu tai nesutrikdys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų gavimo kitų to namo butų gyventojams ar kitų patalpų naudotojams.

35. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, šių Sąlygų 32.1 ir 32.3 papunkčiuose nurodytais atvejais sustabdęs geriamojo vandens tiekimą ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą daugiau kaip 12 valandų, turi sudaryti abonentams ir vartotojams galimybę neatlygintinai gauti geriamąjį vandenį (iš vandens kolonėlių, autocisternų, vandens butelių ir panašiai) ir naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis kitais būdais (biotualetais ir panašiai). Tais atvejais, kai geriamojo vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas nutrūksta daugiau kaip 12 valandų dėl gedimo, avarijos ar kitokio pobūdžio pažeidimo ne geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, bet kitiems asmenims priklausančioje geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūroje, įrenginiuose ir (ar) komunikacijose, pažeistos infrastruktūros, įrenginių ir (ar) komunikacijų savininkas privalo sudaryti abonentams ir vartotojams galimybę neatlygintinai gauti geriamąjį vandenį (iš autocisternų, vandens kolonėlių, vandens butelių ir panašiai) ir (ar) naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis kitais būdais (biotualetais ir panašiai). Jeigu geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas nutrūksta daugiau kaip 12 valandų dėl gedimo, avarijos ar kitokio pobūdžio pažeidimo ne geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, bet kitiems asmenims priklausančioje geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų

tvarkymo infrastruktūroje ir šios infrastruktūros, įrenginių ir (ar) komunikacijų savininkas per 24 valandas nesudaro galimybės abonentams ir vartotojams neatlygintinai gauti geriamąjį vandenį ir (ar) naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis kitu alternatyviu būdu, alternatyvų geriamojo vandens tiekimą ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą kitu būdu abonentams ir vartotojams užtikrina geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, tačiau geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo alternatyviais būdais, sąnaudas apmoka pažeistos infrastruktūros, įrenginių savininkas pagal geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo pateiktą sąskaitą, kurią jis privalo apmokėti per 10 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo apmokėti dienos.

IV SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR VARTOJIMO RIBA, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ATIDAVIMO RIBA, GERIAMOJO VANDENS PIRKIMO IR PARDAVIMO VIETA

36. Geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba, nuotekų atidavimo riba, paviršinių nuotekų atidavimo riba nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnio 14, 19 ir 26 dalimis.

37. Nuotekų, susidariusių individualiuose nuotekų kaupimo ar valymo įrenginiuose ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) atidavimo riba – nuotekų priėmimo šulinys, nuotekų siurblinė (esant slėginei nuotekų linijai), individualaus namo nuotekų valykla, abonto ar vartotojo eksploatuojami nuotekų kaupimo, valymo įrenginiai.

38. Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiekto geriamojo vandens ir priimtų tvarkyti nuotekų pirkimo ir pardavimo vieta – geriamojo vandens apskaitos mazgas, kuriame įrengtas atsiskaitomasis geriamojo vandens apskaitos prietaisas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Jei teisės aktų nustatyta tvarka yra įrengtas nuotekų apskaitos prietaisas, priimtų tvarkyti nuotekų pirkimo-pardavimo vieta – ties nuotekų atidavimo riba įrengtas nuotekų apskaitos prietaisas, jeigu sutartis nenustato ko kito.

39. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo ir pardavimo vieta – paviršinių nuotekų atidavimo riba.

40. Geriamojo vandens, tiekiamo karštam vandeniui ruošti, pirkimo ir pardavimo vieta yra atsiskaitomasis geriamojo vandens apskaitos prietaisas, įrengtas pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius.

41. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę pirkimo ir pardavimo vietą pasirinkti įvade, sudarydami rašytinį visų savininkų, kuriems geriamasis vanduo tiekiamas iš to įvado, susitarimą ir tai numatydami sutartyse su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju.

42. Atsiskaitymui už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučiuose namuose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo ir pardavimo vieta yra kiekvienas butas ar kita patalpa, išskyrus atvejus, numatytus Sąlygų 40 ir 41 punktuose.

V SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TVARKA

43. Geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas apskaičiuoja vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika.

44. Paviršinių nuotekų tvarkytojai paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas apskaičiuoja vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika. Abonentas, sudaręs sutartį, turi pateikti paviršinių nuotekų tvarkytojui šiuos dokumentus:

44.1. sklypo, kuris nuosavybės teise priklauso ar kitaip teisėtai valdomas ir paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra prijungta prie paviršinių nuotekų tvarkytojo infrastruktūros, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją, jei sklypas suformuotas ir įregistruotas;

44.2. sklypo schemos su skirtingų dangų išdėstymu ir plotais kopiją;

44.3. paviršinių nuotekų valymo įrenginių, esančių sklype, techninės dokumentacijos kopiją.

45. Geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, teikiantys padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymo paslaugas, šių paslaugų kainas apskaičiuoja vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintu Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu.

46. Kai abonentas už suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal faktinį nuotekų užterštumą, kaina už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas paskaičiuojama pagal per ataskaitinį laikotarpį paimto (-ų) vidutinio paros mėginio (-ių) tyrimų rezultatus. Momentiniai mėginiai gali būti imami ir jų tyrimų rezultatai naudojami siekiant nustatyti, ar neviršijamas nuotekų užterštumas, kuris negali būti viršijamas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių.

47. Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantys asmenys kainą už nuotekų transportavimo paslaugas apskaičiuoja vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika.

48. Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, nuotekų transportavimo paslaugų kainas, padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymo kainas nustato savivaldybių tarybos po to, kai geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paviršinių nuotekų tvarkytojai, nuotekų transportavimo paslaugas teikiantys asmenys jas suderina su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija.

VI SKYRIUS

ABONENTO IR VARTOTOJO ATSISKAITYMO UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR SUTEIKTAS NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS TVARKA

49. Abonentai ir vartotojai už sunaudotą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamame Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnyje nustatytais sąlygomis.

50. Abonentai už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito paviršinių nuotekų tvarkytojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamame Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše nustatyta tvarka.

51. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnyje numatytais atvejais abonto (išskyrus vartotojus) atsiskaitymas už išleidžiamų nuotekų kiekį gali būti vykdomas pagal atskirą atsiskaitomąjį nuotekų apskaitos prietaisą.

52. Kai abonentas savo lėšomis yra įsirengęs teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančias nuotekų apskaitos, nuotekų faktinį užterštumą nustatančias sistemas, šias sistemas yra patikrinęs ir užplombavęs įgaliotas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo atstovas, abonentas už nuotekų tvarkymo paslaugas gali atsiskaityti vadovaujantis abonto lėšomis įrengtų nuotekų apskaitos ir faktinį nuotekų užterštumą nustatančių prietaisų duomenimis.

53. Abonentai ir vartotojai, vadovaudamiesi Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu, gali pasirinkti labiausiai jiems priimtinus atsiskaitymo būdus: apmokėti internetu, tiesioginio debeto būdu, banke, kitoje įmoka priimančioje įstaigoje ar įmonėje, taip pat jei geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo aptarnavimo

teritorijoje yra sudaryta galimybė – geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo kasoje arba pagal bendrąją atsiskaitomąją knygėlę ar jos elektroninį atitikmenį už suteiktas geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo, nuotekų transportavimo paslaugas.

54. Vartotojai, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės apskaičiuotas formules:

$$S=K \times G, \text{ kur:}$$

S – vartotojo suvartoto geriamojo vandens kiekis, m^3 ;

K – vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis, $\text{m}^3/\text{gyventojui}$;

G – vartotojo bute ar kitose gyvenamosiose patalpose gyvenančių asmenų skaičius, pateiktas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka, vnt.

$$K=(P:V):12, \text{ kur:}$$

K – vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis, $\text{m}^3/\text{gyventojui}$;

P – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės veiklos teritorijoje patiekto geriamojo vandens kiekis gyventojams per kalendorinius metus, m^3 ;

V – iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės veiklos teritorijoje centralizuotai geriamojo vandens tiekimo paslaugas gaunančių gyventojų skaičius, vnt.

Abonentai, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (K) padauginus iš koeficiento 2.

Vidutinį savivaldybėje suvartojimo geriamojo vandens kiekį apskaičiuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės kiekvienais metais iki vasario 1 d. ir skelbia savo internetinėje svetainėje. Savivaldybės viešina vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį savo internetinėje svetainėje.

VII SKYRIUS

SUVARTOTO GERIAMOJO VANDENS IR IŠLEISTŲ NUOTEKŲ KIEKIO NUSTATYMO TVARKA, KAI PATALPŲ AR TERITORIJOS SAVININKAS NESUTINKA ĮSILEISTI GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO ATSTOVŲ, KAI SUGADINTAS AR KITAIP PAŽEISTAS GERIAMOJO VANDENS IR (ARBA) NUOTEKŲ APSKAITOS PRIETAISAS

55. Atsisakius įleisti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotą atstovą, pateikusį geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgalioto asmens pasirašytą prašymą ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo išduotą darbo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis, darbo dienomis nuo 8 iki 20 val. į butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas atlikti atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų, geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą (įrengti ar pakeisti atsiskaitomuosius geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisus, atlikti jų metrologinę patikrą, patikrinti apskaitos prietaisų techninę būklę, eksploataavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado techninę būklę, teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo

vandens tiekimą įsiskolinusiam asmeniui) (toliau – atlikti tam tikrus veiksmus) nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią abonentas ar vartotojas informavo, kad atsisako įleisti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus veiksmus, arba pirma kalendorinė diena pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) suvartoto geriamojo vandens ir (ar) išleistų nuotekų kiekis nustatomas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse nustatyta tvarka.

56. Registruoto laiško gavimo diena laikoma diena, kai abonentas ar vartotojas pasirašo pašto darbuotojo pateiktame lape, kuriuo jam buvo įteiktas laiškas. Jei abonentas ar vartotojas atsisako pasirašyti pašto darbuotojo pateiktame lape arba neatsiima registruoto laiško, registruotas laiškas laikomas gautu praėjus 60 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo abonentui ar vartotojui.

57. Geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūros metu nustatčius, kad atsiskaitomasis geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisas sugadintas, pažeistas, nustatyti požymiai, kad buvo naudojamos mechaninės ar kitos priemonės siekiant sumažinti apskaitos prietaiso rodmenis, arba kad fizinis ar juridinis asmuo savavališkai prijungė nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros), suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis nustatomas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS

SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ UŽ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMĄ (ĮSKAITANT NETESYBAS)

58. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas privalo:

58.1. nepertraukiamai tiekti abonentui ir vartotojui geriamąjį vandenį ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuotomis kainomis, išskyrus atvejus, nustatytus šių Sąlygų 32 punkte ir kituose geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose;

58.2. užtikrinti, kad abonentui ir vartotojui tiekiamo geriamojo vandens visuomenės sveikatos saugos ir kokybės parametrai atitiktų Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

58.3. užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, atitinkančią aplinkos ministro patvirtintus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimus;

58.4. teisės aktų nustatyta tvarka naudoti ir prižiūrėti jam nuosavybės teise ar kitaip teisėtai valdomą ir (arba) naudojamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, bešeimininkę infrastruktūrą, kitą valdomą turtą, reikalingą geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui;

58.5. įrengti savo lėšomis pirkimo ir pardavimo vietose, o daugiabučiuose namuose – kiekviename bute ar kitoje patalpoje atsiskaitomuosius geriamojo vandens apskaitos prietaisus ir teisės aktų numatytais atvejais – atsiskaitomuosius nuotekų apskaitos prietaisus, užtikrinti jų techninę būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus, reikalaujamą matavimų tikslumą ir Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka organizuoti metrologinę patikrą;

58.6. informuoti ir įspėti abonentą ir (ar) vartotoją apie numatomą geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sustabdymą šių Sąlygų 32 punkte nustatytais atvejais ir tvarka ir nurodyti, nuo kada ir kuriam laikui sustabdomas geriamojo vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, koku būdu abonentui ir vartotojui bus sudaryta galimybė

gauti geriamąjį vandenį ir naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis, jeigu pertrūkis truks ilgiau kaip 12 valandų;

58.7. teikti abonentams ir vartotojams informaciją apie geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją, tiekiamo geriamojo vandens, teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, paslaugų teikimo sąlygas ir numatomus sutarčių sąlygų pakeitimus, sistemų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, renovaciją, investicijas į sistemos plėtrą ir renovaciją, paslaugų kainas ir tarifus, jų struktūrą. Ši informacija yra vieša ir skelbiama savivaldybių, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų interneto svetainėse;

58.8. atlikę nuotekų tyrimą ir nustatę sutartyje geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nustatyto abonentui leidžiamą išleisti nuotekų užterštumo viršijimą, kitą darbo dieną faksu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis, aptartomis sutartyje, abonentui pranešti apie tyrimo rezultatus.

59. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas turi teisę nutraukti, sustabdyti geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą abonentui ir vartotojui šiose Sąlygose nustatytais atvejais ir tvarka.

60. Kitos šiose Sąlygose nenumatytos geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse, aplinkos ministro tvirtinamose Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

61. Paviršinių nuotekų tvarkytojas privalo:

61.1. teikti abonentui paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, išskyrus šių Sąlygų 33 punkte nustatytus atvejus;

61.2. užtikrinti, kad abonentui teikiamos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos atitiktų Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo, aplinkos ministro tvirtinamo Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus;

61.3. teisės aktų nustatyta tvarka naudoti ir prižiūrėti jam nuosavybės teise ar kitaip teisėtai valdomą ir (arba) naudojamą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, bešeimininkę infrastruktūrą, kitą valdomą turtą, užtikrindamas saugų paviršinių nuotekų šalinimą ir infrastruktūros plėtrą, laikydamasis aplinkos apsaugos reikalavimų;

61.4. informuoti ir įspėti abonentą apie numatomą paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sustabdymą šių Sąlygų 33 punkte nustatytais atvejais ir tvarka ir nurodyti, nuo kada ir kuriam laikui sustabdomas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, kokių būdu abonentui bus sudaryta galimybė naudotis paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugomis, jeigu pertrūkis truks ilgiau kaip 12 valandų;

61.5. teikti abonentams informaciją apie paviršinių nuotekų tvarkytoją, paviršinių nuotekų tvarkymą, paslaugų teikimo sąlygas ir numatomus sutarčių sąlygų pakeitimus, sistemų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, renovaciją, investicijas į sistemos plėtrą ir renovaciją, paslaugų kainas ir tarifus, jų struktūrą. Ši informacija yra vieša ir skelbiama savivaldybių, paviršinių nuotekų tvarkytojų interneto svetainėse.

62. Paviršinių nuotekų tvarkytojas turi teisę nutraukti, sustabdyti paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą abonentui šiose Sąlygose nustatytais atvejais ir tvarka.

63. Kitos šiose Sąlygose nenumatytos paviršinių nuotekų tvarkytojo teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, aplinkos ministro tvirtinamose Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

64. Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantys asmenys privalo:

64.1. užtikrinti saugų nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) transportavimą ir atidavimą į nuotekų valymo įrenginius;

64.2. teikti informaciją abonentams ir vartotojams apie iš jų surinktas ir transportuotas nuotekas ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančias atliekas (dumblą).

65. Abonentas ir (ar) vartotojas privalo:

65.1. teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančius ar kitais teisėtais pagrindais valdomus ir (arba) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius, paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius;

65.2. laikytis teisės aktuose nustatyto geriamojo vandens vartojimo režimo;

65.3. nedelsiant pranešti geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, paviršinių nuotekų tvarkytojui apie pastebėtą avariją, gaisrą, geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisų gedimus ar kitokius pažeidimus naudojant geriamąjį vandenį, išleidžiant nuotekas, paviršines nuotekas;

65.4. neišleisti į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo eksploatuojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, paviršinių nuotekų tvarkytojo eksploatuojamą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą nuodingų, medžiagų ar jų mišinių, galinčių sukelti sprogimą, užkimšti tinklus ar kitaip sutrikdyti infrastruktūros darbą, ar kitokių sutartyje nenumatytų medžiagų ar jų mišinių;

65.5. abonentas, sudarydamas sutartį arba esant veiklos pasikeitimams, dėl kurių keičiasi nuotekų sudėtis ir kiekis, privalo raštu pranešti geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, paviršinių nuotekų tvarkytojui labiausiai tikėtinas, dažniausiai abonto veikloje pasitaikančias nuotekų teršalų koncentracijas;

65.6. abonentas, savo veikloje naudojantis chemines medžiagas ir preparatus, kurie su nuotekomis patenka arba gali patekti į nuotekų surinkimo sistemą, turi vadovautis konkrečios cheminės medžiagos ar preparato saugos duomenų lapo nuostatomis, jeigu kituose teisės aktuose medžiagai ar preparatui nenustatyti kitokie reikalavimai. Abonentas privalo informuoti ir suderinti su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju planuojamas išleisti medžiagas, preparatus ir išleidimo sąlygas nustatyti sutartyje;

65.7. jei sutartyje nenustatyta kitaip, paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio darbo dieną šiose Sąlygose ir sutartyje nustatyta tvarka pranešti geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis ir atsiskaityti už suteiktas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas;

65.8. abonentai šiose Sąlygose ir sutartyje nustatyta tvarka privalo atsiskaityti paviršinių nuotekų tvarkytojui už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas;

65.9. užtikrinti abonto ir vartotojo patalpose ir (ar) teritorijoje esančių atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisų saugumą;

65.10. visiškai atsiskaityti su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju už sunaudotą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas ir nutraukti sutartį, kai patalpas, kurioms tiekiamas geriamasis vanduo ir (arba) teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos, perleidžia kito asmens nuosavybėn. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, gavęs duomenis iš VĮ Registro centro, kad abonentas ar vartotojas perleido patalpas kito asmens nuosavybėn, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį su patalpas perleidusiu abonentu ar vartotoju. Tokiu atveju sutartis su patalpas perleidusiu abonentu ar vartotoju pripažįstama nutraukta nuo nuosavybės teisės į patalpą (-as) perleidimo momento. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo, bei netesybas.

65.11. abonentai privalo visiškai atsiskaityti su paviršinių nuotekų tvarkytoju už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas ir nutraukti sutartį, kai teritoriją, nuo kurios organizuotai surenkamos paviršinės nuotekos, perleidžia kito asmens nuosavybėn;

65.12. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 19 dalyje nustatyta tvarka suderinus datą ir laiką, turi išleisti į jiems nuosavybės teise priklausančią butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotą atstovą ir leisti įgaliotam atstovui bute (patalpose) ar bendrojo naudojimo patalpose įrengti atsiskaitomuosius geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisus.

65.13. abonentas privalo sudaryti sąlygas geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, abonto darbo metu, paimti išleidžiamų nuotekų mėginius sutartyje suderintoje mėginių paėmimo vietoje, taip pat, esant poreikiui, sudaryti sąlygas automatinio nuotekų mėginių semtuvo pastatymui;

65.14. abonentas, gavęs nuotekų tyrimo rezultatus iš šių Sąlygų 22 punkte nurodytos laboratorijos, kitą darbo dieną juos pateikia geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui sutartyje aptartomis ryšio priemonėmis

66. Abonentas ir vartotojas turi teisę:

66.1. reikalauti iš geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, kad šis užtikrintų nepertraukiamą aprūpinimą šiose Sąlygose ir kituose teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančiu geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis;

66.2. abonentai turi teisę reikalauti, kad paviršinių nuotekų tvarkytojas užtikrintų aprūpinimą šiose Sąlygose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančiomis paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugomis;

66.3. Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo informacijos teikimo taisyklėse nustatyta tvarka gauti iš geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo informaciją apie tiekiamo geriamojo vandens saugą ir kokybę, jų pablogėjimą, paviršinių nuotekų tvarkymą, avarijas, planuojamus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų pertrūkius ir kitus pokyčius, galinčius turėti įtakos abonentų ir vartotojų sveikatai ir gyvenimo kokybei, geriamojo vandens naudojimą, nuotekų (įskaitant paviršines nuotekas) tvarkymą, saugų ir efektyvų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimą, jos plėtrą, geriamojo vandens, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas ir abonentams ir vartotojams teikiamas paslaugas;

66.4. prašyti geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją atlikti neeilinę atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų metrologinę patikrą, jeigu įtaria, kad naudojamas apskaitos prietaisas neatitinka jam nustatytų reikalavimų. Jeigu patikrinus nustatoma, kad apskaitos prietaisas atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus, neeilinei patikrai patirtas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo sąnaudas turi apmokėti abonentas ir (ar) vartotojas;

66.5. nutraukti sutartį vienašališkai, apie tai pranešdamas geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, paviršinių nuotekų tvarkytojui prieš 30 dienų, jeigu yra visiškai atsiskaitęs už sunaudotą geriamąjį vandenį ir (ar) nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų, įskaitant paviršines, tvarkytojo infrastruktūra nesinaudoja. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkas šią teisę gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu toks sutarties nutraukimas nesutrikdys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų gavimo kitų to namo butų ir kitų patalpų savininkams.

67. Geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nustačius, kad abonto išleidžiamų nuotekų užterštumas didesnis už nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, skaičiuojamos netesybos, kurios lygios 10 % sąskaitos sumos už per tą mėnesį, kai buvo nustatytas nuotekų užterštumas, kuris negalėjo būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas.

68. Paviršinių nuotekų tvarkytojui laboratorinės kontrolės metu nustačius, kad viršytas abonto ir paviršinių nuotekų tvarkytojo sudarytoje sutartyje nurodytas abonentui leidžiamas išleisti paviršinių nuotekų užterštumas, skaičiuojamos netesybos, 1 m³ paviršinių nuotekų tvarkymo kainą, didinant tokiu santykiu, kokia faktinė tarša viršijo sutartyje nustatytą abonentui leidžiamą išleisti paviršinių nuotekų užterštumą. Tais atvejais, kai paviršinių nuotekų išleidimas trunka ilgiau kaip 24 valandas, viršijimo laikotarpis nustatomas nuo paviršinių nuotekų mėginio, kuriuo buvo nustatytas viršijimas, paėmimo, iki nuotekų mėginio, kuriuo buvo nustatytas atitikimas sutartyje nustatytiems reikalavimams paviršinių nuotekų išleidimui, paėmimo.

69. Kitos šiose Sąlygose nenumatytos abonto ir vartotojo teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme ir aplinkos ministro tvirtinamose Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse.

70. Šalis, nevykdanti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų (įskaitant netesybas) ar netinkamai juos vykdanti, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir privalo atlyginti kitos sutarties šalies, taip pat trečiųjų asmenų dėl to patirtą žalą.

71. Vartotojui teisės aktuose ar sutartyje nustatytu terminu neatsiskaičius su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju už suteiktas paslaugas, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nesumokėtos sumos skaičiuojami Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ nustatyto dydžio delspinigiai. Delspinigiai pradami skaičiuoti kitą dieną po to, kai baigėsi sąskaitos už paslaugą mokėjimo terminas. Abonentui teisės aktuose ar sutartyje nustatytu terminu neatsiskaičius su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju, paviršinių nuotekų tvarkytoju už suteiktas paslaugas, skaičiuojami sutartyje nustatyti delspinigiai, o jei sutartyje delspinigiai nenumatyti, 0,02 % dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas, atskiru raštu informuoja abonentus ir vartotojus apie delspinigių susidarymą, nurodo jų dydį ir priežastį.

72. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl atsiradusių nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių. Atleidimo nuo atsakomybės klausimai, susiję su nenugalimos jėgos atsiradimu, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.


IX SKYRIUS

PRETENZIJŲ TEIKIMO, NAGRINĖJIMO IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

73. Sutarties šaliai nevykdant arba netinkamai vykdant sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, kita šalis turi teisę raštu pareikšti jai pretenziją. Šalis, gavusi pretenziją, privalo per 30 kalendorinių dienų ją išnagrinėti, o nustačiusi, kad pretenzijoje nurodyti trūkumai yra pagrįsti, pašalinti juos ir apie trūkumų pašalinimą ar atsisakymą juos pašalinti, jeigu jie yra nepagrįsti, raštu informuoti pretenziją pateikusia šalį. Jeigu pretenzijoje nurodytiems trūkumams pašalinti reikia daugiau laiko, pretenziją gavusi šalis turi suderinti raštu trūkumų pašalinimo laiką su pretenziją pateikusia šalimi. Papildomas pretenzijos nagrinėjimo laikas negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų.


Aplinkos ministras
Kęstutis Tečiokas

2015-09-09


Teisės ir personalo
departamento direktorius
Egidijus Anulis
2015-09-09

28

NUMATOMO TEISINIO REGULIAVIMO POVEIKIO VERTINIMO PAŽYMA

Projekto pavadinimas	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų“ pakeitimo projektas (toliau – Projektas).
Projekto rengėjas	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Projekto tikslas	Projekto tikslas – patikslinti ir papildyti esamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teisinį reglamentavimą, siekiant aiškiau reglamentuoti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo viešosios sutarties tvarką ir sąlygas, šalių teises, pareigas ir atsakomybę už įsipareigojimų nevykdymą (įskaitant netesybas), pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarką, sutarties galiojimo terminą, jos keitimo ar nutraukimo sąlygas ir tvarką.

Siūlomo projekto poveikio įvertinimas

Poveikis geriamojo vandens sričiai	Patvirtinus Projektą, bus aiškiau reglamentuotos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešųjų sutarčių standartinės sąlygos, atitinkančios Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas. Taip pat bus reglamentuotas sutarties sudarymo sąlygos ir tvarka dėl paviršinių nuotekų tvarkymo, nes šiuo metu tai buvo neregamentuota.
-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poveikis valstybės finansams	Nenumatomas.
-------------------------------------	--------------

Poveikis administracinei naštai	Nenumatomas.
----------------------------------------	--------------

Kita svarbi informacija Nėra.

Informacija apie asmenį ir instituciją, atsakingą už poveikio vertinimą

Vardas ir pavardė	Judita Vaišnorienė
Pareigos	Vandenių politikos skyriaus vyriausioji specialistė
Institucija (padalinys)	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vandenių departamento Vandenių politikos skyrius
Telefono numeris ir elektroninio pašto adresas	Tel. 8 706 62719, el. p. j.vaisnoriene@am.lt



LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt,
atsisk. sąskaita LT267044060000269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

2015-02-05 Nr. (M.G.) LT-315
[2015-02-23 Nr. (19-2)-D8-1360

DĖL IŠVADOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SAUSIO 31 D. NUTARIMO NR. 127 „DĖL ATSISKAITYMO UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR SUTEIKTAS NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTUI

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, pagal kompetenciją išnagrinėjusi derinti pateiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas), teikia šias pastabas:

Dėl Projekto numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių ir galimų pasekmių:

1. Pakartotinai atkreipiame dėmesį į tai, kad Projekto lydimojoje medžiagoje nėra atskleista, kokių įstatyminiu teisiniu pagrindu vadovaujantis, dėstomame Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4 punkte siekiama įtvirtinti savivaldybių pareigą nustatyti/perskaičiuoti vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį. Vadovaujantis Konstitucinio Teismo jurisprudencija (žr. pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. nutarimą), Konstitucijoje vietos savivalda įtvirtinama kaip savaveiksmiškumo pagrindais veikianti vietinė viešojo administravimo sistema, kuri tiesiogiai nėra pavaldi valstybės valdžios institucijoms. Pagal Konstituciją savivaldybių funkcijos gali būti nustatytos, taip pat keičiamos (plečiamos, siaurinamos ar kitaip koreguojamos) tik įstatymu, tai negali būti daroma poįstatyminiu teisės aktu (žr. Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d. nutarimą). Konstitucinio Teismo 2004 m. vasario 11 d. sprendime buvo konstatuota, kad jeigu įstatymuose nustatyta, kad tam tikrus santykius, susijusius su įstatymų reikalavimų – taigi ir įstatymų, kuriais nustatomos savivaldybių funkcijos, reikalavimų – įgyvendinimo tvarka (procedūromis), reguliuoja Vyriausybė, Vyriausybė ir privalo tai padaryti. Nei Geriamojo vandens



euras.lt



30

tiekimu ir nuotekų tvarkymo įstatyme, nei Vietos savivaldos įstatyme tokia savivaldybių pareiga nėra numatyta, taip pat šiais įstatymais nėra suteikta teisė Vyriausybei reglamentuoti tokios savivaldybių pareigos įgyvendinimo tvarkos (procedūrų).

2. Pakartotinai atkreipiame dėmesį į tai, kad dėstomame Aprašo 7 punkte nurodyta nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų pareiga turėti paimamų transportuoti nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) kiekio nustatymo įrenginius nėra numatyta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje, kurioje apibrėžiamos nuotekų transportavimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančių asmenų pareigos. Prašytume Projekto lydimojoje medžiagoje atskleisti minėtų Projekto nuostatų įtvirtinimo prielaidas.

Dėl Projekto teisės technikos ir kitų aspektų

Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje nėra įkeltas Aprašo projektas pdf formatu, iš kurio būtų galima spręsti, ar Aprašo projektas vizuotas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ 31 punkte nustatytus reikalavimus.

Teisingumo viceministras



Julius Pagojus



LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt,
atsisk. sąskaita LT267044060000269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

2015-03-05 Nr. (1.6.) 2T-313
Į 2015-02-23 Nr. (19-2)-D8-1359

DĖL IŠVADOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SAUSIO 31 D. NUTARIMO NR. 126 „DĖL VIEŠOSIOS VANDENS TIEKIMO SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTUI


Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, pagal kompetenciją išnagrinėjusi derinti pateiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas), teikia šias pastabas:

Dėl Projekto numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių ir galimų pasekmių:

1. Pakartotinai atkreipiamė dėmesį į tai, kad Projekto lydimojoje medžiagoje nėra atskleista, kokių įstatyminiu teisiniu pagrindu vadovaujantis, dėstomame Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinėse sąlygų projekto (toliau – Sąlygų projektas) 44 punkte siekiama įtvirtinti savivaldybių pareigą nustatyti/perskaičiuoti vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį savivaldybėje. Vadovaujantis Konstitucinio Teismo jurisprudencija (žr. pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. nutarimą) Konstitucijoje vietos savivalda įtvirtinama kaip savaveiksmiškumo pagrindais veikianti vietinė viešojo administravimo sistema, kuri tiesiogiai nėra pavaldi valstybės valdžios institucijoms. Pagal Konstituciją savivaldybių funkcijos gali būti nustatytos, taip pat keičiamos (plečiamos, siaurinamos ar kitaip koreguojamos) tik įstatymu, tai negali būti daroma poįstatyminiu teisės aktu (žr. Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d. nutarimą). Konstitucinio Teismo 2004 m. vasario 11 d. sprendime buvo konstatuota, kad jeigu įstatymuose nustatyta, kad tam tikrus santykius, susijusius su įstatymų reikalavimų – taigi ir įstatymų, kuriais nustatomos savivaldybių funkcijos, reikalavimų – įgyvendinimo tvarka (procedūromis), reguliuoja Vyriausybė, Vyriausybė ir privalo tai padaryti. Nei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, nei Vietos savivaldos įstatyme tokia



euras.lt



savivaldybių pareiga nėra numatyta, taip pat šiais įstatymais nėra suteikta teisė Vyriausybei reglamentuoti tokios savivaldybių pareigos įgyvendinimo tvarkos (procedūrų). Šiuo aspektu peržiūrėtinos taip pat ir Sąlygų projekto 38 punkto nuostatos, kiek tai susiję su nuostata, jog savivaldybių tarybos nustato transportavimo bei padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymo kainas.

2. Atsikreiptinas dėmesys į Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, 26 punkto, kuriame paminėtas ne tik taršos leidimas, tačiau ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, nuostatas (Sąlygų projekto 4.2 papunktyje nurodytas tik taršos leidimas). Siūlytina papildomai įvertinti Sąlygų projekto 4.2 papunkčio nuostatų tikslinimo poreikį.

3. Sąlygų projekto 46 punktu siekiama įtvirtinti informavimo prezumpciją, nustatant, kad visais atvejais, kai pranešimas abonentui ar vartotojui siunčiamas registruotu laišku, jis laikomas gautu praėjus 60 kalendorinių dienų nuo išsiuntimo. Manome, kad pranešimo įteikimo faktas turėtų būti nustatomas kiekvienu atveju, atsižvelgiant į registruoto pašto paslaugas teikiančio subjekto duomenis, todėl tokios prezumpcijos įtvirtinimo galimybė diskutuotina.

4. Siūlytina Projekto lydimojoje medžiagoje atskleisti Sąlygų projekto 57 – 59 punktuose nurodytų netesybų įtvirtinimo prielaidas. Kartu pastebėtina, kad Sąlygų projekto 57 ir 59 punktų nuostatos ir dalies dubliuojasi.

Dėl Projekto teisės technikos ir kitų aspektų:

1. Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje nėra įkeltas Sąlygų projektas pdf formatu, iš kurio būtų galima spręsti, ar Sąlygų projektas vizuotas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ 31 punkte nustatytus reikalavimus.

2. Sąlygų projekto 2 punkte siūlytina tikslinti formuluotę „ir kitiems teisės aktams“, įvardijant konkrečius teisės aktus/apibrėžiant jų reguliavimo dalyką. Tokia pastaba taikytina ir dėl Sąlygų projekto 48.1 papunkčio formuluotės „kituose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose“ neapibrėžtumo.

Teisingumo viceministras



Julius Pagojus

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS
TEISĖS DEPARTAMENTAS**

IŠVADA

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SAUSIO 31 D. NUTARIMO NR. 126 „DĖL
VIEŠOSIOS VANDENS TIEKIMO SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO (toliau – Projektas Nr. 1) ir
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SAUSIO 31 D. NUTARIMO NR. 127 „DĖL
ATSISKAITYMO UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR SUTEIKTAS NUOTEKŲ
TVARKYMO PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
PROJEKTAS (toliau – Projektas Nr. 2, visi kartu – Projektai)
(LRV NR. 14-1211-03-N, 14-1162-03-N) (TAIS NR. 14-8383(7), 14-7908(8))**

2015-06-18 Nr. NV- 2028
Vilnius

Įvertinę po 2015 m. balandžio 23 d. Vyriausybės posėdžio ir po 2015 m. balandžio 28 d. ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimo patikslintų Projektų atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir teisės technikos reikalavimams, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Svarstyтина, ar Projekto Nr. 1 67 punkte nustatytas nuotekų tvarkymo, padidėjusios ir savitosios taršos valymo kainos didinimas 10 kartų yra pagrįstas ir adekvatus sutarties pažeidimui.

Atkreiptinas dėmesys, kad kasacinio teismo formuojamoje praktikoje pripažįstama, kad neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas (LAT 2006 m. kovo 7 d. nutartis Nr. 3K-7-179/2006; 2008 m. kovo 12 d. nutartis Nr. 3K-3-161/2008, 2013 m. balandžio 10 d. nutartis Nr. 3K-3-222/2013). Baudinės netesybos pagal CK 6.71–6.75 straipsnius draudžiamos (CK 1.81 straipsnis), tačiau už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 straipsniai) (LAT 2010 m. kovo 15 d. nutartis Nr. 3K-3-106/2010). Atsižvelgiant į minėtą teismų praktiką, siūlytina pagrįsti, kad minėtame punkte nustatytos netesybos nėra neproporcingai didelės ir atitinka sutarties šalies galimus patirti nuostolius.

Teisės departamento direktoriaus pavaduotojas



Aleksandr Radchenko

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektui (toliau – Projektas) suinteresuotų institucijų pateiktų pastabų ir pasiūlymų derinimo pažyma

Eil. Nr.	Institucija, pateikusi pastabą / pasiūlymą	Pastaba / pasiūlymas	Aplinkos ministerijos argumentai
1.	Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos (toliau – LVTA) 2015-05-18 raštas Nr.63	Abonentai, siekdami atsiskaityti pagal faktinį nuotekų užterštumą ir įsirengę faktinio nuotekų užterštumo nustatymo sistemą, kuri skirta <i>nepertraukiamu</i> režimu paimti nuotekų mėginius. Dėl to siūlytina Projekto 2.3 p. pakeisti taip: „2.3. faktinio nuotekų užterštumo nustatymo sistema – įranga, skirta nustatyti nepertraukiamu režimu imti mėginius, kurie bus tiriami laboratorijoje, ir (arba) nepertraukiamu režimu matuoti konkrečių teršalų parametrus;“	Neatsižvelgta. Faktinį nuotekų užterštumą nustatančios sistemos veikia <u>nustatytu</u> režimu, todėl, kad nepertraukiamu režimu veikia tik sistemos, kurios įvairiais davikliais, sensorių pagalba kiekvieną sekundę matuoja tam tikrus parametrus (pvz., temperatūra, pH, ChDS ir kt.). Vienam iš bazinio nuotekų užterštumo parametrų - BDS7 - davikliai nesukurti, šis parametras nustatomas tiriant nuotekų mėginį laboratorijoje. Tam, kad tinkamai paimti vidutinį paros mėginį, turi būti įvertinamas nuotekų išleidimo laikas, debitas, objekto darbo pobūdis ir pagal tai, automatinis nuotekų mėginių semtuvas <u>nustatomas</u> reikiamu režimu imti nuotekas.
2.	Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos 2015-05-18 raštas Nr.63	Projekte siūlome reglamentuoti faktinio nuotekų užterštumo nustatymo sistemos eksploatavimo, mėginių paėmimo, transportavimo ir apmokėjimo tvarką, kadangi šie klausimai betarpiškai susiję su atsiskaitymu už padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų tvarkymo paslaugas.	Neatsižvelgta. Aplinkos ministerija 2015-04-03 raštu Nr. (19-2)-D8-2568 teikė Vyriausybei neatsižvelgimo argumentus. Pažymėtina, kad Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme (toliau – Įstatymas) įtvirtintos aiškos nuostatos, kas turi būti reglamentuojama atsiskaitymo tvarkos apraše, atsižvelgiant į tai ir į tai, kad pateiktas siūlymas susijęs su paslaugų kainos nustatymu, o ne su atsiskaitymu, pateiktas pasiūlymas yra ne šio Projekto reglamentavimo dalykas. Pažymėtina, kad faktinio nuotekų užterštumo sistemos yra eksploatuojamos vadovaujantis gamintojo instrukcija. LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 patvirtintame Nuotekų tvarkymo reglamente nustatyta, kad nuotekų mėginiai turi būti imami pagal LST EN ISO5667-1:2007 "Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Mėginių ėmimo programų ir būdų sudarymo vadovas" (ISO 5667-1:2006) ir LSTEN ISO 5667-3:2006 "Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir

Eil. Nr.	Institucija, pateikusi pastabą / pasiūlymą	Pastaba / pasiūlymas	Aplinkos ministerijos argumentai
			tvarkyti vandens mėginius" (ISO 5667-3:2003) reikalavimus. Apmokėjimo tvarka, kai atsiskaitoma pagal faktinį nuotekų užterštumą nustatančias sistemas, nustatyta Viešųjų sutarčių standartinėse sąlygose.
3.	Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos 2015-05-18 raštas Nr.63	Projekto 4 punktą yra iš esmės analogiškas Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų 54 punktui. Manome, kad šis reglamentavimas turėtų būti tik viename iš teisės aktų – Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinėse sąlygose, kaip tai nustato Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (red. Nuo 2014-11-01) (toliau – GVTNTĮ) 35 straipsnio 7 dalis. Vertinant Projekto 4 punktą iš esmės, informuojame, kad Asociacija nepritaria siūlomam geriamojo vandens kiekio apskaičiavimui pagal savivaldybės kasmet perskaičiuojamą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį tais atvejais, kai nėra įrengtų geriamojo vandens apskaitos prietaisų. Asociacijos nuomone, turėtų būti nustatyta nuostata, analogiška galiojusiai laikotarpiu nuo 1998-01-01 iki 2014-11-01 nuostatai, kuri buvo įtvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-12-31 nutarime Nr. 1507, nustačiusi, jog gyvenamuosiuose namuose mokėtis už šaltą geriamąjį vandenį nustatomas pagal butų apskaitos prietaisų rodmenis, o jeigu butuose apskaitos prietaisų nėra, mokėtis nustatomas pagal šalto geriamojo vandens suvartojimo normas, kurias tvirtina savivaldybės. Pažymėtina, jog savivaldybių nustatytos normos geriausia atitinka galimas vartotojų grupes, kurias savivaldybės yra nustačiusios pagal savivaldybės specifiką (vienos normos nustatytos miestų vartotojams, priklausomai nuo sanitarinių patogumų, kitos normos taikomos kaimo vietovių gyventojams, laistymui, gyvulių girdymui ir pan.). Visais atvejais taikyti vieną normą (Projekte įvardijamą kaip vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį) visų pirma yra socialiai neteisinga, kadangi neturtingiausi vartotojai (gyvenantys namuose su minimaliais patogumais ar gaunantys vandenį iš vandens ėmimo kolonėlių) turės mokėti daugiau negu faktiškai sunaudoja, atitinkamai asmenys, daugiau naudojančys vandens, mokės mažiau. Nemanome, kad teisinga būtų skaičiuoti vieną bendrą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (nors ir padaugintą iš 2, kaip siūloma Projekte) ir pagal jį skaičiuoti suvartojimą abonentams, kadangi abonentų (juridinių asmenų) suvartojamas kiekis priklauso nuo jo vykdomos veiklos, technologinių ypatumų, darbuotojų	Neatsižvelgta. Pažymėtina, kad Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamentas 2015-04-13 išvadoje NV. 1180 pateikė pastabą, kad Įstatymo 32 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju, <u>sunaudoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekiai nustatomi ir pagal Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą.</u> Pagal Konstituciją, savivaldybių funkcijos gali būti nustatytos, taip pat keičiamos (plečiamos, siaurinamos, ar kitaip koreguojamos) tik įstatymu. Įstatyme ir Vietos savivaldos įstatyme nenustatyta pareiga savivaldybėms tvirtinti geriamojo vandens suvartojimo normų. Pažymėtina, kad Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamentas 2014-12-29 išvadoje Nr. NV-4100, Teisingumo ministerija 2015-03-05 raštu Nr. (1.6)2T-313, 2014-11-25 raštu Nr. (1.6)2T-1408 yra pateikę nuomones, kad nėra Įstatyminio pagrindo Projekte nustatyti savivaldybėms pareigą - tvirtinti vandens suvartojimo normų tvirtinimo. Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „abonentai ir vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį <u>atsiskaito pagal</u> pirkimo ir pardavimo vietoje (geriamojo vandens apskaitos mazguose) įrengtų <u>atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis</u> , jeigu sutartis nenustato ko kita.“ Pažymėtina, kad gyventojams atsiskaityti už geriamąjį vandenį pagal apskaitos prietaisus buvo nustatyta nuo 1998 metų įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimui Nr. 1507 „Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo“. Atsižvelgiant į tai, geriamojo vandens tiekėjai, jau nuo 1998 metų turėjo pareigą įrengti apskaitos prietaisus, o vartotojai - pagal juos atsiskaityti. Projekte reglamentuojamas

Eil. Nr.	Institucija, pateikusi pastabą / pasiūlymą	Pastaba / pasiūlymas	Aplinkos ministerijos argumentai
		<p>skaičiaus. Siūlome nustatyti, kad paminėtais atvejais, kai nėra galimybės įrengti apskaitą, abonentų suvartojamo vandens kiekis nustatomas sutartyje. Dėl paminėtų argumentų siūlome Projekto 4 punktą išdėstyti taip: „4. Vartotojai, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal savivaldybių patvirtintas vandens sunaudojimo normas, abonentai – sutartyje nustatyta tvarka.“. Jei nebūtų pritarta mūsų siūlymui, Projekto 4 punktą pakeisti taip: „4. Kai asmuo nėra pasirašęs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar išleidžiantis paviršines nuotekas į šių nuotekų tvarkytojo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, šiuo atveju suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis nustatomas pagal atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis. Priimtų tvarkyti nuotekų kiekis, kai nėra nustatyta tvarka įrengtų atsiskaitomųjų nuotekų apskaitos prietaisų, prilyginamas pateikto geriamojo vandens kiekiui. Tais atvejais, jei dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės apskaičiuotą formulę: $S = K \times G$, kur: S – vartotojo bute suvartoto geriamojo vandens kiekis, m^3; K – vidutinis savivaldybėje geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo aptarnaujamose savivaldybės suvartojamo geriamojo vandens kiekis, m^3/gyventojui; G – vartotojo bute ar kitose gyvenamosiose patalpose gyvenančių asmenų skaičius, pateiktas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka, vnt. $K = (P:V):12$, kur: K –</p>	<p>atsiskaitymas pagal vidutinį savivaldybės suvartojimo kiekį, būtų taikomas tik tais atvejais kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisų. Tuo tarpu LVTA siūlo nustatyti, kad „jei <u>butuose nėra apskaitos prietaisų</u>, mokestis nustatomas pagal šalto geriamojo vandens suvartojimo normas, kurias tvirtina savivaldybės“. Reikia atkreipti dėmesį, kad šiuo metu galiojančios suvartojimo normos yra pakankamai didelės ir geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas yra suinteresuotas, kad kuo daugiau gyventojų atsiskaitytų pagal minėtas normas. Įstatymo leidėjas, sąmoningai įtvirtino ir tuo pačiu išskyrė du atvejus, kai su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju atsiskaitoma skirtinga tvarka, t.y. kai vandens tiekėjas negali pateikti į butą (Įstatymo 16 str. 19 d.) ir kai dėl techninių galimybių ar kitų priežasčių negalima įrengti apskaitos prietaisų (35 str. 7 d.). Atkreipiame dėmesį, kad dauguma savivaldybių, vandens suvartojimo normas tvirtindavo vadovaudamos 1991 metais patvirtintomis „Vandens vartojimo normos RSN 26-90“, kurios privalomos organizacijoms projektuojančioms, statančioms ir eksploatuojančioms vandentiekio įrenginius. Taikomos sudarant miestų, miestelių generalinius planus, gyvenviečių ir pramonės rajonų vandentiekio ir nuotakynės schemas ir kt. ir yra tik rekomenduojamo pobūdžio savivaldybėms tvirtinant šalto ir karšto vandens suvartojimo normas, kas šiuo metu visai neatspindi realaus gyventojų vandens suvartojimo. Pažymėtina, kad projektavimui naudojami duomenys, rodikliai yra su tam tikru atsargos koeficientu, t.y. dėl projektuojamų sistemų patvarumo, vandens pralaidumo, kad būtų užtikrinti vartotojų poreikiai, projektuojant naudojami didesni negu realūs poreikiai skaičiai. Nematome teisinio pagrindo išskirti vartojus gyvenančius bute ir individualiame name ir jiems nustatyti skirtingas vandens suvartojimo normas, taip pat nustatyti, kad kai bute nėra deklaravusio asmens, turi būti atsiskaitoma pagal suvartojamo geriamojo vandens kiekį, kai tuo tarpu, bute gali būti įrengtas</p>

Eil. Nr.	Institucija, pateikusi pastabą / pasiūlymą	Pastaba / pasiūlymas	Aplinkos ministerijos argumentai
		<p>vidutinis savivaldybėje geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo veiklos teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekis, m^3/gyventojui; P – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės patiekto parduoto geriamojo vandens kiekis gyventojams per kalendorinius metus, m^3; V – iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės centralizuotai geriamojo vandens tiekimo paslaugas gaunančių gyventojų skaičius, vnt. Vartotojo individualiame name suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal šią formulę: $S=(K \times 2) \times G$. Tais atvejais, kai bute (individualiame name) nėra deklaravęs gyvenamosios vietos nei vienas asmuo, už suvartotą geriamąjį vandenį ir išleistas nuotekas pagal vienam vartotojui per mėnesį nustatytą suvartojamo geriamojo vandens kiekį, moka buto (individualaus namo) savininkas. Abonentai, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (K) padauginus iš koeficiento 2 sutartyje nustatyta tvarka. Vidutinį savivaldybėje geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo veiklos teritorijoje suvartojimo geriamojo vandens kiekį apskaičiuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės kiekvienais metais iki vasario 1 d. Rekomenduojama savivaldybėms teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti vidutinius savivaldybėje geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo veiklos teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekius. Paviršinių nuotekų kiekis nustatomas pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą.“</p>	<p>apskaitos prietaisais.</p> <p>Pažymėtina, kad LVTA formulėse pateikti koregavimai yra redakcinio pobūdžio, todėl manome, kad Projekte įtvirtinta sąvoka „vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis“ yra tik aiškesnis ir suvartoto vandens skaičiavimo reikšmės nekeičia. Be to, pateiktame LVTA pasiūlyme, formulėse taikomas (K) koeficientas pateikiamas skirtingomis reikšmėmis.</p> <p>Įstatymo 35 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta, kad <u>ties abonentais, tiek vartotojai</u>, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį atsiskaito Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinėse sąlygose nustatyta tvarka, todėl <u>atsiskaitymo tvarka abonentams numatyta Projekte</u>. Pažymėtina, kad Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamentas šiuo klausimu taip yra pateikęs nuomonę 2015-04-16 išvadoje Nr. NV-1231.</p>
4.	Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos 2015-05-18 raštas Nr.63	<p>Manome, kad neteisinga būtų atsiskaityti pagal vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį tais atvejais, kai abonentas ar vartotojas geriamuoju vandeniu apsirūpina individualiai ir nesinaudoja geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančia ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra, o nuotekas išleidžia į geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančią ar kitaip valdomą ir (arba)</p>	<p>Neatsižvelgta.</p> <p>Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamentas 2014-12-17 išvadoje NV-4009, 2015-04-13 išvadoje Nr. NV-1180 pažymėjo, kad Projektas turi reglamentuoti tik tai, ką nustato Įstatymo nuostatos. Pažymėtina, kad Įstatyme nenustatyta, jog kai abonentas ar vartotojas geriamuoju vandeniu apsirūpina individualiai ir nesinaudoja geriamojo vandens tiekėjui ir</p>

Eil. Nr.	Institucija, pateikusi pastabą / pasiūlymą	Pastaba / pasiūlymas	Aplinkos ministerijos argumentai
		<p>naudojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, jei yra galimybė įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisą. Atsižvelgdami į tai, siūlome papildyti Projektą 4¹ punktu „4¹. Jeigu abonentas ar vartotojas geriamuoju vandeniu apsirūpina individualiai ir nesinaudoja geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančia ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra, o nuotekas išleidžia į geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančią ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, tokio abonento ar vartotojo patiektų tvarkyti nuotekų kiekis prilyginamas sunaudoto geriamojo vandens kiekiui pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis. Šiuo atveju, jeigu geriamojo vandens apskaitos prietaiso nėra, jį įrengia geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas savo lėšomis į vartotojo ar abonento paruoštą vandens apskaitos mazgą. Jeigu geriamojo vandens apskaitos prietaiso techniškai neįmanoma įrengti, patiektų tvarkyti nuotekų kiekis nustatomas šio Tvarkos aprašo 4 punkte nustatyta tvarka“.</p>	<p>nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančia ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra, o nuotekas išleidžia į geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančią ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą turi atsiskaityti pagal vidutinį savivaldybėje suvartojamojo geriamojo vandens kiekį ir kad tai turi būti reglamentuojama atsiskaitymo tvarkos apraše. Atsižvelgiant į tai, pateiktas pasiūlymas yra ne šio Projekto reglamentavimo dalykas. Pažymėtina, kad geriamojo vandens tiekimo ir (arba) viešosios sutartys (toliau – sutartis) sudaromos vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Geriamojo vandens įstatymu, šiuo įstatymu ir Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinėmis sąlygomis. Sutartyje gali būti ir individualiai šalių aptartos sąlygos, neprieštaraujančios Civiliniam kodeksui, Įstatymui, Geriamojo vandens įstatymui ir kitiems geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams. Atsižvelgiant į tai, LVTA pateiktas pasiūlymas gali būti aptartas ir atsiskaitymo tvarka nustatyta abonento ar vartotojo ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo sudarytoje sutartyje.</p>
5	Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos 2015-05-18 raštas Nr.63	<p>Projekto 12 punktas, nustatantis, kad geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas turi teisę imti mokestį, įskaitant mokestį už padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymą, tik už tų teršalų valymą, kurie nurodyti geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui išduotame taršos leidime arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime, prieštarauja GVTNTĮ 17 straipsnio 1 daliai. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas ima mokestį per nustatytas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, įskaitant kainas už padidėjusios ir specifinės taršos nuotekas. GVTNTĮ teigiama, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų srityje taikomas sąnaudų susigrąžinimo principas reiškia, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos turi padengti būtinąsias sąnaudas. Įmonių taršos leidimuose arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nurodomi tik tie taršos parametrai, kurių nepavyko pašalinti nuotekų valymo procese ir kurie pašalinami į atvirus</p>	<p>Neatsižvelgta. Negalime sutikti su LVTA teiginiu, kad vandentvarkos „<...> įmonių taršos arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nurodomi tik tie taršos parametrai, kurių nepavyko pašalinti nuotekų valymo procese ir kurie pašalinami į atvirus vandens telkinius <...>“. Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 2 priede yra nustatytos teršalų ribinės koncentracijos į aplinką, t.y. kai nuotekose šios koncentracijos viršijamos, atitinkami teršalai turi būti normuojami/kontroliuojami arba, kitaip tariant, įrašomi į taršos ar TIPK leidimus. Pažymime, kad pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 str. nustatyta, kad „mokesčių už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių moka aplinką</p>

Eil. Nr.	Institucija, pateikusi pastabą / pasiūlymą	Pastaba / pasiūlymas	Aplinkos ministerijos argumentai
		<p>vandens telkinius ir yra tiesiogiai susiję su nuotekų tvarkytojo mokamu taršos mokesčiu. Vadinas, Projekte įtvirtinama nuostata, kad į nuotekų tvarkymo kainą įskaičiuojamas tik taršos mokestis, kaip būtinosios sąnaudos, o kitų teršiančių elementų išvalymo sąnaudos eliminuojamos. Tos kitos teršiančios medžiagos (pvz. sunkieji metalai) daugumoje atveju nusėda nuotekų valymo proceso metu susidariusiame pertekliniame dumble ir taip apsunkina (pabrangina) šio dumblo, kaip atliekos, sutvarkymo galimybę. Tačiau GVTNTĮ 34 str. 4 dalis įpareigoja geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją vystyti veiklą, be kita ko, aplinkos taršos mažinimo kryptimi. Pagrindinė būtinųjų sąnaudų dalis tenka taršos elementų pašalinimui nuotekų valykloje, kad jie nepatektų į atvirus vandens telkinius. Tuo tikslu moderniose nuotekų valyklose, ypač didžiosiose, kur taršos elementų koncentracija yra didelė ir įvairi, yra diegiamos įvairios nuotekų valymo technologijos, įskaitant ir cheminį valymą. Kuo labiau išvalomos nuotekos, tuo taršos mokestis yra mažesnis ir tuo mažiau taršos elementų yra įtraukiama į taršos leidimus ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus. Tačiau tai nereiškia, kad įmonė nepatiria būtinųjų sąnaudų, susijusių su kitų taršos elementų pašalinimu iš nuotekų, dumblo, kitų nuotekų valymo metu susidariusių atliekų tvarkymu, o taršos mokestis yra tik rezultatas to, ko nuotekų tvarkytojas nepasiekė nuotekų valymo proceso metu. Projekto 12 punktą skatina atsisakyti abonentų išleidžiamų į nuotekų tinklus nuotekų kontrolės, mažiau valyti nuotekas, neinvestuojant į modernias valymo technologijas ir mokėti didesnę taršos mokestį, kuris pripažintas būtinosiomis sąnaudomis, galėtų būti perkeltas į nuotekų valymo kainą visiems vartotojams. Dėl to siūlome iš Projekto išbraukti 12 punkto antrą sakinį: „12. Abonentas už padidėjusios ir savitosios taršos (netaikoma paviršinėms nuotekoms) nuotekų tvarkymą gali atsiskaityti pagal faktinį nuotekų užterštumą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintame Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas turi teisę imti mokestį, įskaitant mokestį už padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymą, tik už tų teršalų valymą, kurie nurodyti geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui išduotame taršos leidime arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime.“.</p>	<p>teršiantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka privalo turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba taršos leidimą, kuriuose nustatyti teršalų išmetimo į aplinką normatyvai.“ Todėl tik tais atvejais, kai atitinkami teršalai yra įrašomi į leidimą, vandentvarkos įmonei atsiranda pareiga šiuos teršalus valyti, tirti, apskaityti ir mokėti mokesčius už jų išleidimą į aplinką, t.y. tik įrašius į leidimą, teršalų valymas, tyrimas, apskaita ir mokėtini mokesčiai įtakoja būtinąsias sąnaudas, kurioms, pagal Įstatymo 17 str., taikytinas sąnaudų susigrąžinimo principas.</p> <p>Informuojame, kad Nuotekų tvarkymo reglamente (atitinkama nuostata siūloma ir Sąlygų projekte) yra nuostatos, įpareigojančios abonentus informuoti nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančius asmenis apie su nuotekomis planuojamus išleisti ar išleidžiamus teršalus. Šią informaciją nuotekų tvarkymo paslaugas teikiantys asmenys turi perduoti Aplinkos apsaugos agentūrai (paraiškoje taršos ar TIPK leidimo atnaujinimui pagal AM įsakymu patvirtintą formą), kuri priims sprendimą dėl šių teršalų įtraukimo į leidimą. Yra atvejų, kuomet ši sistema nesuveikė – tarptautinio projekto metu vandens telkinyje ir šio telkinio organizmuose buvo rastos pavojingos medžiagos ir sunkieji metalai, tačiau vandentvarkos įmonės, kuri nuotekas išleidžia į tą vandens telkinį, leidime šios medžiagos nebuvo įrašytos. Teisės aktais nustatytos informacijos galimai nepateikė konkrečios vandentvarkos įmonės abonentai, bet galima ir tokia situacija, kai vandentvarkos įmonės žino apie į jų nuotakynus išleidžiamus teršalus, atitinkamai apmokestina šiuos teršalus išleidžiančius abonentus, tačiau nesiima veiksmų dėl papildomų teršalų įtraukimo į leidimus.</p> <p>Todėl manome, kad esama Projekto 12 p. formuluotė užtikrins teisingą Įstatymo 17 str. nuostatų įgyvendinimą ir prisidės prie efektyvesnio pavojingų medžiagų ir sunkiųjų metalų, išleidžiamų su nuotekomis, reguliavimo, kontrolės ir aplinkos</p>

Eil. Nr.	Institucija, pateikusi pastabą / pasiūlymą	Pastaba / pasiūlymas	Aplinkos ministerijos argumentai
			taršos mažinimo.
6.	Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos 2015-05-18 raštas Nr.63	Atsižvelgiant į tai, kad nuotekų transportavimo paslaugas teikiantys asmenys taip pat gali geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams perduoti nuotekas, kurioms būdinga padidėjusi ir savitoji tarša, Projektą siūlome papildyti pastarąja nuostata: „20 ¹ . Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantiems asmenims, atsiskaitant su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju už padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų tvarkymą, galioja šio Tvarkos aprašo IV skyriaus nuostatos.“	Neatsižvelgta. Aplinkos ministerija 2015-04-07 raštu Nr. (19-2)-D8-2603 Vyriausybei teikė neatsižvelgimo argumentus. Įstatymo 3 straipsnio 24 dalyje nustatyta, kad „nuotekų valymo kaina už padidėjusią ir savitąją nuotekų taršą – <i>konkreitiems abonentams</i> apskaičiuota papildoma kaina už nuotekų valymą, kai abonentų nuotekų teršalų koncentracijos yra didesnės už nustatytas bazines koncentracijas ir (ar) kurių sudėtyje yra savitosios nuotekų taršos komponentų.“ Atkreipiame dėmesį, kad daugiausiai nuotekų transportavimo paslaugomis naudojasi fiziniai asmenys, kuriems, mokėstis už padidėjusią ir savitąją taršą netaikomas.
7.	Lietuvos pieno ūkių asociacijos 2015-05-20 raštas Nr. P-45(1)/2015	Siūloma nuostata konkretnė ir aiškesnė leidžianti išvengti interpretacijų. „Faktinio nuotekų užterštumo nustatymo sistema – įranga, skirta imti vidutinius paros mėginius , kurie bus tiriami laboratorijoje, arba nepertraukiamu režimu matuoti konkrečių teršalų parametrus.“	Neatsižvelgta. Pateiktas siūlymas yra sąvokos susiaurinimas. Atsižvelgiant į abonentų nuotekų išleidimo kitimą paros bėgyje (pvz., tam tikru paros metu nuotekos išviso neišleidžiamos) imamas taip vadinamas sudėtinis mėginys, o ne vidutinis paros. Atsižvelgdami į siūlymą užkirstume kelią imti sudėtinius mėginius. Tokia mėginių ėmimo tvarka, praktika įrašyta ir Valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės laboratorijos veiklos vadovuose.
8.	Lietuvos pieno ūkių asociacijos 2015-05-20 raštas Nr. P-45(1)/2015	Įprasta, jog komerciniai subjektai tarpusavio sandoriuose atsiskaito per 30 dienų. 30 dienų atsiskaitymo terminą numato ir šie teisės aktai: LR Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas; Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas. Įteisinus 10 dienų atsiskaitymo terminą visiškai nepagrįstai bus privilegijuotas nuotekų tvarkytojas, be to toks terminas prieštarauja minėtiems teisės aktams. „16. Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo pateiktą mokėjimo dokumentą abonentas turi apmokėti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo mokėjimo dokumento gavimo, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.“	Atsižvelgta iš dalies. Pažymėtina, kad Įstatyme nustatyta, kad tarp geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo ir abonto ar vartotojo sudaroma geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo <u>viešoji sutartis</u> . Pateikti įstatymai reglamentuoja komercines sutartis ir jų dalyvių santykius. Atsižvelgiant į tai ir į Teisingumo ministerijos 2014-12-22 raštu Nr.(1.6)2T-1565 pateiktą siūlymą, suvienodinti vartotojų ir abonentų atsiskaitymo laikotarpiai ir Projekte nustatyta: “Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo pateiktą mokėjimo dokumentą abonentas turi apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės

Eil. Nr.	Institucija, pateikusi pastabą / pasiūlymą	Pastaba / pasiūlymas	Aplinkos ministerijos argumentai
			kalendorinės dienos, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip“.
9.	Teisingumo ministerijos 2015-05-27 rašto Nr. (1.6)2T-697	Vadovaujantis Aplinkos monitoringo įstatymo 11 str. 2 d., laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus, turi turėti leidimus šiems matavimams ir tyrimams atlikti <u>arba</u> būti akredituotos teisės aktų nustatyta tvarka. Nėra aišku, dėl kokių priežasčių pagal Projekte dėstomas Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų projekto (toliau – Standartinių sąlygų projektas) 22 p. nuostatas, prioritetas būtų suteikiamas minėtą leidimą turinčios laboratorijos rezultatams. Siūlytina tokio teisinio reguliavimo įtvirtinimo prielaidas atskleisti Vyriausybės nutarimų projektų lydimojoje medžiagoje.	Komentaras. Akredituotos laboratorijos Lietuvoje yra Valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės laboratorijos ir Aplinkos apsaugos agentūros laboratorijos. Šių laboratorijų pajėgumai skirti tik valstybinei aplinkos apsaugos kontrolės funkcijai vykdyti ir teikti nuotekų tyrimų paslaugų kitiems asmenims nėra galimybių. Nuotekų tyrimų paslaugas gali teikti Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą turinčios laboratorijos. Leidimai išduodami vadovaujantis Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 nuostatomis. Prioritetas šioms laboratorijoms skiriamas dėl to, kada mūsų nuomone, jos neturėtų būti suinteresuotos tyrimų rezultatais, kitu atveju rizikuotų prarasti leidimus.

Aplinkos ministras
Kęstutis Trečiokas

2015-09-09

Teisės ir personalo
departamento direktorius

Egidijus Anulis
2015-09-07

42

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo projektui (toliau – Projektas) suinteresuotų institucijų pateiktų pastabų ir pasiūlymų derinimo pažyma

Eil. Nr.	Institucija, pateikusi pastabą / pasiūlymą	Pastaba / pasiūlymas	Aplinkos ministerijos argumentai
1.	Lietuvos vandens tiekėjų asociacija 2015-05-18 raštas Nr. 64	2. Siekiant užkirsti kelią abonentų piktnaudžiavimams imant nuotekų mėginius ir juos pateikiant tyrimams, siūlome Projekto 22 punktą papildyti taip: „22. Abonentas ir geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas gali sutartyje nustatyti, kad nuotekų mėginius, kurie skirti nuotekų paslaugų kainų nustatymui t.y. pagal kurių tyrimų rezultatus bus atsiskaitoma už nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, tuo pačiu metu paimtų geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojas ir Aplinkos apsaugos agentūros leidimą tirti norimus nustatyti teršalus laboratorijos, kuri yra akredituota tirti norimus nustatyti teršalus, atstovas. Paimant abu mėginius, surašomas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktas bei mėginius geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo atstovas užplombuoja. Gavus skirtingus nuotekų tyrimo rezultatus, taikomas laboratorijos, turinčios Aplinkos apsaugos agentūros leidimą tirti norimus nustatyti teršalus rezultatas. Už Aplinkos apsaugos agentūros leidimą tirti norimus nustatyti teršalus laboratorijos atliktus tyrimus sumoka abonentas.“.	Neatsižvelgta. Pateiktas argumentas nėra tikslus, nes imant nuotekų mėginius vienu metu dalyvautų ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo ir Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos, atstovai, tad piktnaudžiavimams nebūtų sudarytos galimybės. Be to, Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos vadovaujasi vadovais, kuriuose reglamentuoti nuotekų paėmimo, konservavimo, laikymo būdai ir kt. Įvertinant tai, manomė, kad pateiktas pasiūlymas nesusijęs su piktnaudžiavimo prevencija ir yra perteklinis.
2.	Lietuvos vandens tiekėjų asociacija 2015-05-18 raštas Nr. 64	5. Asociacijos nuomone, nepagrįstai iš Projekto išbraukta nuostata, leidusi paviršinių nuotekų tvarkytojams nutraukti paviršinių nuotekų tvarkymą įsiskolinusiems abonentams. Realizuojant Civilinio kodekso 6.58 straipsnyje įtvirtintą teisę sustabdyti prievolės įvykdymą, prašome analogišką Projekto 32.3 punktui nuostatą numatyti Projekto 33 punkte, suteikiant paviršinių nuotekų tvarkytojams nutraukti paviršinių nuotekų tvarkymą įsiskolinusiems abonentams. Atitinkamai Projekto 61.4 punkte turėtų būti padaryta išlyga, jog nutraukus paviršinių nuotekų tvarkymą įsiskolinusiems abonentams, galimybė naudotis paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugomis alternatyviomis priemonėmis nesudaroma.	Neatsižvelgta. Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 16 straipsnio 19 dalį ir 22 straipsnio 2 dalį geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas <u>įsiskolinusiam asmeniui</u> gali sustabdyti tik geriamojo vandens tiekimą. Atsižvelgiant į Įstatymo nuostatas, ir į tai, kad Projekte įtvirtintas paviršinių nuotekų tvarkymo sustabdymas už pradelstą atsiskaitymą būtų neproporcingas padarytai žalai gamtai ir kai kuriais atvejais turtui, kai tuo tarpu, paslaugų teikėjas turi įvairias teises priemones išieškoti lėšas už suteiktas paslaugas. Pažymėtina, kad dėl šios pastabos Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamentas 2015-04-16 išvadoje NV. -1231 yra pateikęs nuomonę.
3.	Lietuvos vandens tiekėjų asociacija	6. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01) (toliau – GVTNTI) nenumato Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės	Neatsižvelgta. Įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyta, kad

Eil. Nr.	Institucija, pateikusi pastabą / pasiūlymą	Pastaba / pasiūlymas	Aplinkos ministerijos argumentai
	2015-05-18 raštas Nr. 64	komisijos kompetencijos derinti, o savivaldybių – tvirtinti nuotekų transportavimo kainas. Ši sritis yra konkurencinė, dėl to taisytinas kaip įstatyminio pagrindo neturintis Projekto 38 punktas taip: „38. Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, nuotekų transportavimo paslaugų kainas, padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymo kainas nustato savivaldybių tarybos po to, kai geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paviršinių nuotekų tvarkytojai, nuotekų transportavimo paslaugas teikiantys asmenys jas suderina su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija.“	geriamojo vandens netiekiantys, tačiau nuotekų tvarkymo paslaugas teikiantys asmenys privalo „teikti nuotekų tvarkymo paslaugas šio Įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuotomis kainomis“. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo NR. X-764 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad „savivaldybių tarybos geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, <...> taip pat <i>nuotekų transportavimo paslaugų</i> bazines kainas <u>nustato</u> iki 2015 m. lapkričio 1 d.“ Atsižvelgiant į tai, Įstatymas nustato, kad nuotekų transportavimo kainos turi būti suderintos su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, ir patvirtintos savivaldybių tarybų.
4.	Lietuvos vandens tiekėjų asociacija 2015-05-18 raštas Nr. 64	7. Faktinį nuotekų užterštumą nustatančios sistemos veikia <u>nepertaukiamu</u> režimu, todėl yra nesuprantama, kodėl Projekto 46 punktas leidžia už visą ataskaitinį laikotarpį abonentui mokėti tik pagal vienos paros vidutinį mėginį. Toks reglamentavimas neatitinka faktinio nuotekų užterštumo prasmės bei prieštarauja GVTNTĮ 35 straipsnio 8 daliai, nustatančiai, jog abonentams, savo lėšomis įsirengusiems teisės aktų reikalavimus atitinkančias nuotekų apskaitos, nuotekų faktinį užterštumą nustatančias sistemas ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotam atstovui šias sistemas patikrinus ir užplombavus bei tai užfiksavus akte, kurį geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas pateikia susipažinti ir pasirašyti abonentui, mokesčiai už nuotekų tvarkymo paslaugas nustatomas vadovaujantis abonentų lėšomis įrengtų nuotekų apskaitos ir faktinį nuotekų užterštumą nustatančių prietaisų duomenimis. Dėl to Projekto 46 punktą pakeiti taip: „46. Kai abonentas už suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal faktinį nuotekų užterštumą, kaina už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas paskaičiuojama pagal per ataskaitinį laikotarpį paimto (-ų) vidutinio paros mėginio (-ių) tyrimų rezultatus nuotekų apskaitos ir faktinį nuotekų užterštumą nustatančių prietaisų duomenis . Momentiniai mėginiai gali būti imami ir jų tyrimų rezultatai naudojami siekiant nustatyti, ar neviršijamas nuotekų užterštumas, kuris negali būti viršijamas dėl nuotekų tvarkymo	Neatsižvelgta. Faktinį nuotekų užterštumą nustatančios sistemos veikia <u>nustatytu</u> režimu, todėl, kad nepertaukiamu režimu veikia tik sistemos, kurios įvairiais davikliais, sensorių pagalba kiekvieną sekundę matuoja tam tikrus parametrus (pvz., temperatūra, pH, ChDS ir kt.). Vienam iš bazinio nuotekų užterštumo parametrų-BDS7-davikliai nesukurti, šis parametras nustatomas tiriant nuotekų mėginį laboratorijoje. Tam, kad tinkamai paimti vidutinį paros mėginį, turi būti įvertinamas nuotekų išleidimo laikas, debitas, objekto darbo pobūdis ir pagal tai automatinis nuotekų mėginių semtuvas <u>nustatomas</u> reikiamu režimu imti nuotekas. Be to, Projektas nenumato, kad atsiskaityti pagal vieną mėginį. Pažymėtina, kad šiuo metu atsiskaitymui naudojami momentiniai mėginiai dar labiau neatitinka realybės, nes už visą ataskaitinį laikotarpį abonentas turi mokėti pagal per kelias sekundes paimtą nuotekų mėginį ir šis punktas

Eil. Nr.	Institucija, pateikusi pastabą / pasiūlymą	Pastaba / pasiūlymas	Aplinkos ministerijos argumentai
		infrastruktūros galimybių.“	išsamiau detalizuoja atsiskaitymo tvarką.
5.	Lietuvos vandens tiekėjų asociacija 2015-05-18 raštas Nr. 64	<p>Projekto 54 punktas yra iš esmės analogiškas Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo projekto (projekto Nr. 14-7908(7)) 4 punktui. Manome, kad šis reglamentavimas turėtų būti tik viename iš teisės aktų – Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinėse sąlygose, kaip tai nustato GVNTI 35 straipsnio 7 dalis. Vertinant Projekto 54 punktą iš esmės, informuojame, kad Asociacija nepitaria siūlomam geriamojo vandens kiekio apskaičiavimui pagal savivaldybės kasmet perskaičiuojamą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį tais atvejais, kai nėra įrengtų geriamojo vandens apskaitos prietaisų. Asociacijos nuomone, turėtų būti nustatyta nuostata, analogiška galiojusiai laikotarpiu nuo 1998-01-01 iki 2014-11-01 nuostatai, kuri buvo įtvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-12-31 nutarime Nr. 1507, nustačiusi, jog gyvenamuosiuose namuose mokėtis už šaltą geriamąjį vandenį nustatomas pagal butų apskaitos prietaisų rodmenis, o jeigu butuose apskaitos prietaisų nėra, mokėtis nustatomas pagal šalto geriamojo vandens suvartojimo normas, kurias tvirtina savivaldybės. Pažymėtina, jog savivaldybių nustatytos normos geriausia atitinka galimas vartotojų grupes, kurias savivaldybės yra nustačiusios pagal savivaldybės specifiką (vienos normos nustatytos miestų vartotojams, priklausomai nuo sanitarinių patogumų, kitos normos taikomos kaimo vietovių gyventojams, laistymui, gyvulių girdymui ir pan.). Visais atvejais taikyti vieną normą (Projekte įvardijamą kaip vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį) visų pirma yra socialiai neteisinga, kadangi neturtingiausiasieji vartotojai (gyvenantys namuose su minimaliais patogumais ar gaunantys vandenį iš vandens ėmimo kolonėlių) turės mokėti daugiau negu faktiškai sunaudoja, atitinkamai asmenys, daugiau naudojantys vandens, mokės mažiau. Nemanome, kad teisinga būtų skaičiuoti vieną bendrą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (nors ir padaugintą iš 2, kaip siūloma Projekte) ir pagal jį skaičiuoti suvartojimą abonentams, kadangi abonentų (juridinių asmenų) suvartojamas kiekis priklauso nuo jo vykdomos veiklos, technologinių ypatumų, darbuotojų skaičiaus. Siūlome nustatyti, kad paminėtais atvejais, kai nėra galimybės įrengti apskaitą, abonentų suvartojamo vandens kiekis nustatomas sutartyje. Dėl paminėtų argumentų siūlome Projekto 54 punktą išdėstyti taip: „54. Vartotojai, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba)</p>	<p>Neatsižvelgta.</p> <p>Pagal Konstituciją, savivaldybių funkcijos gali būti nustatytos, taip pat keičiamos (plečiamos, siaurinamos, ar kitaip koreguojamos) tik įstatymu. Įstatyme ir Vietos savivaldos įstatyme nenustatyta pareiga savivaldybėms tvirtinti geriamojo vandens suvartojimo normų. Pažymėtina, kad Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamentas 2014-12-29 išvadoje Nr. NV-4100, Teisingumo ministerija 2015-03-05 raštu Nr. (1.6)2T-313, 2014-11-25 raštu Nr. (1.6)2T-1408 pateikę nuomones, kad nėra Įstatyminio pagrindo Projekte nustatyti savivaldybėms pareigą - tvirtinti vandens suvartojimo normų tvirtinimo.</p> <p>Pažymime, kad Projekte <u>nustatyta tvarka</u>, kas ir kaip apskaičiuoja abonentams ir vartotojams suvartotą geriamojo vandens kiekį, kai dėl techninių galimybių ar kitų priežasčių negalima įrengti apskaitos prietaisų. Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „abonentai ir vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį <u>atsiskaito pagal</u> pirkimo ir pardavimo vietoje (geriamojo vandens apskaitos mazguose) įrengtų <u>atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis</u>, jeigu sutartis nenustato ko kita.“</p> <p>Pažymėtina, kad gyventojams atsiskaityti už geriamąjį vandenį pagal apskaitos prietaisus buvo nustatyta nuo 1998 metų įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimui Nr. 1507 „Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo“. Atsižvelgiant į tai, geriamojo vandens tiekėjai, jau nuo 1998 metų turėjo pareigą įrengti</p>

Eil. Nr.	Institucija, pateikusi pastabą / pasiūlymą	Pastaba / pasiūlymas	Aplinkos ministerijos argumentai
		<p>suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal savivaldybių patvirtintas vandens sunaudojimo normas, abonentai – sutartyje nustatyta tvarka.“<u>„Jei nebūtų pritarta mūsų siūlymui. Projekto 54 punktą pakeisti taip:„54. Kai asmuo nėra pasirašęs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar išleidžiantis paviršines nuotekas į šių nuotekų tvarkytojo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, šiuo atveju suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis nustatomas pagal atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis. Priimtų tvarkyti nuotekų kiekis, kai nėra nustatyta tvarka įrengtų atsiskaitomųjų nuotekų apskaitos prietaisų, prilyginamas pateikto geriamojo vandens kiekiui. Tais atvejais, jei dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės apskaičiuotą formulę: $S=K \times G$, kur: S – vartotojo bute suvartoto geriamojo vandens kiekis, m^3; K – vidutinis savivaldybėje geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo aptarnaujamose savivaldybėse suvartojamo geriamojo vandens kiekis, m^3/gyventojui; G – vartotojo bute ar kitose gyvenamosiose patalpose gyvenančių asmenų skaičius, pateiktas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka, vnt. $K=(P:V):12$, kur: K – vidutinis savivaldybėje geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo veiklos teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekis, m^3/gyventojui; P – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės patiekto geriamojo vandens kiekis gyventojams per kalendorinius metus, m^3; V – iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės centralizuotai geriamojo vandens tiekimo paslaugas gaunančių gyventojų skaičius, vnt. Vartotojo individualiame name suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal šią formulę: $S=(K \times 2) \times G$. Tais atvejais, kai bute (individualiame</u></p>	<p>apskaitos prietaisus, o vartotojai - pagal juos atsiskaityti. Projekte reglamentuojamas atsiskaitymas pagal vidutinį savivaldybės suvartojimo kiekį, būtų taikomas tik tais atvejais kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisų. Tuo tarpu LVTA siūlo nustatyti, kad „jei <u>butuose nėra apskaitos prietaisų</u>, mokestis nustatomas pagal šalto geriamojo vandens suvartojimo normas, kurias tvirtina savivaldybės“. Reikia atkreipti dėmesį, kad šiuo metu galiojančios suvartojimo normos yra pakankamai didelės ir geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas yra suinteresuotas, kad kuo daugiau gyventojų atsiskaitytų pagal minėtas normas. Įstatymo leidėjas, sąmoningai įtvirtino ir tuo pačiu išskyrė du atvejus, kai su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju atsiskaitoma skirtinga tvarka, t.y. kai vandens tiekėjas negali pateikti į butą (Įstatymo 16 str. 19 d.) ir kai dėl techninių galimybių ar kitų priežasčių negalima įrengti apskaitos prietaisų(35 str. 7 d.). Atkreipiame dėmesį, kad dauguma savivaldybių, vandens suvartojimo normas tvirtindavo vadovaudamos 1991 metais patvirtintomis „Vandens vartojimo normos RSN 26-90“, kurios privalomos organizacijoms projektuojančioms, statančioms ir eksploatuojančioms vandentiekio įrenginius. Taikomos sudarant miestų, miestelių generalinius planus, gyvenviečių ir pramonės rajonų vandentiekio ir nuotakynės schemas ir kt. ir yra tik rekomenduojamo pobūdžio savivaldybėms tvirtinant šalto ir karšto vandens suvartojimo normas, kas šiuo metu visai neatspindi realaus gyventojų vandens suvartojimo. Pažymėtina, kad projektavimui naudojami duomenys, rodikliai yra su tam tikru</p>

Eil. Nr.	Institucija, pateikusi pastabą / pasiūlymą	Pastaba / pasiūlymas	Aplinkos ministerijos argumentai
		<p>name) nėra deklaravęs gyvenamosios vietos nei vienas asmuo, už suvartotą geriamąjį vandenį ir išleistas nuotekas pagal vienam vartotojui per mėnesį nustatytą suvartojamo geriamojo vandens kiekį, moka buto (individualaus namo) savininkas.</p> <p>Abonentai, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo pateiktą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (K) padauginus iš koeficiento 2 sutartyje nustatyta tvarka. Vidutinį savivaldybėje geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo veiklos teritorijoje suvartojimo geriamojo vandens kiekį apskaičiuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės kiekvienais metais iki vasario 1 d.</p> <p>Rekomenduojama savivaldybėms teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti vidutinius savivaldybėje geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo veiklos teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekius. Paviršinių nuotekų kiekis nustatomas pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą.“.</p>	<p>atsargos koeficientu, t.y. dėl projektuojamų sistemų patvarumo, vandens pralaidumo, kad būtų užtikrinti vartotojų poreikiai, projektuojant naudojami didesni negu realūs poreikių skaičiai.</p> <p>Nematome teisinio pagrindo išskirti vartojus gyvenančius bute ir individualiame name ir jiems nustatyti skirtingas vandens suvartojimo normas, taip pat nustatyti, kad kai bute nėra deklaravusio asmens, turi būti atsiskaitoma pagal suvartojamo geriamojo vandens kiekį, kai tuo tarpu, bute gali būti įrengtas apskaitos prietaisas.</p> <p>Pažymėtina, kad LVTA formulėse pateikti koregavimai yra redakcinio pobūdžio todėl manome, kad Projekte įtvirtinta sąvoka „vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis“ yra tik aiškesnis ir suvartoto vandens skaičiavimo reikšmės nekeičia. Be to, pateiktame LVTA pasiūlyme, formulėse taikomas (K) koeficientas pateikiamas skirtingomis reikšmėmis.</p> <p>Įstatymo 35 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta, kad <u>tieki abonentai, tiek vartotojai</u>, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo pateiktą geriamąjį vandenį atsiskaito Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinėse sąlygose nustatyta tvarka, todėl <u>atsiskaitymo tvarka abonentams numatyta Projekte</u>.</p> <p>Pažymėtina, kad Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamentas šiuo klausimu taip yra pateikęs nuomonę 2015-04-16 išvadoje Nr. NV-1231.</p>
6.	Lietuvos vandens tiekėjų asociacija 2015-05-18	Manome, kad Projekto 56 punktą nustato pernelyg ilgą (60 d.) laikotarpį, per kurį laikoma, kada registruotas laiškas laikomas abonentų ar vartotojų gautas. Siūlytina analogiškai Civilinio proceso kodekso 123 str. 4 daliai šį terminą sutrumpinti iki 10	<p>Neatsižvelgta.</p> <p>Pažymėtina, kad šis punktas buvo aptartas Aplinkos ministerijos organizuotame pasitarime ir bendru</p>

Eil. Nr.	Institucija, pateikusi pastabą / pasiūlymą	Pastaba / pasiūlymas	Aplinkos ministerijos argumentai
	raštas Nr. 64	dienų.	sutarimu nutarta, kad įvertinant nenumatytas aplinkybes (pvz., liga ir kt.), dėl kurių vartotojai neatsiima registruoto laiško, Projekte įtvirtinti 60 dienų laikotarpį, per kurį laikoma, kad registruotas laiškas gautas. Nematome svarių argumentų, dėl kurių turėtume keisti susitarimą.
7.	Lietuvos vandens tiekėjų asociacija 2015-05-18 raštas Nr. 64	Įstatymas nenustato geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo pareigos įrengti abonentams ir (ar) vartotojams apskaitos mazgus. Be to, apskaitos mazgų kaina nėra įskaičiuojama į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainą. Iš to, darytina išvada, jog geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas neprivalo įrengti apskaitos mazgo, o turi įrengti tik atsiskaitomąjį apskaitos prietaisą į jau paruoštą mazgą. Dėl tokios situacijos neretai kyla ginčai su abonentais ar vartotojais. Dėl to siūlytina papildyti Projektą nauju 65.1 ¹ punktu: „65.1 ¹¹ . savo lėšomis įsirengti teisės aktų reikalavimus atitinkančius vandens apskaitos mazgą, o tais atvejais, kai yra teisės aktuose nustatytos sąlygos nuotekų apskaitos prietaiso įrengimui, ir nuotekų apskaitos mazgą“.	Neatsižvelgta. Aplinkos ministerija 2015-04-03 raštu Nr. (19-2)-D8-2568, 2014-12-16 raštu Nr. (19-2)-D8-9275, teikė Vyriausybei neatsižvelgimo argumentus. Norime atkreipti dėmesį, kad kai kurie pasiūlymai, pvz. ir šis - teikiami įvairiems teisės akto projektams. Įstatyme įtvirtintos aiškos nuostatos, kas turi būti reglamentuojama viešosios sutarties standartinėse sąlygose, atsižvelgiant į tai, pateiktas pasiūlymas yra ne šio Projekto reglamentavimo dalykas. Pažymėtina, kad ne visais atvejais vandens apskaitos mazgas įrengiamas vartotojo ar abonto patalpose (įrengiami ir viešojo naudojimo teritorijose). Todėl reguliuoti, kad tik vartotojai ar abonentai privalo savo lėšomis įrengti vandens apskaitos mazgus, būtų neteisinga vartotojų ir abonentų atžvilgiu. Pažymėtina, kad LR aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 patvirtintame Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 69 punkte nustatyta, kad vandens apskaitos mazgas gali būti įrengtas pastate, kuriam tiekiamas vanduo, arba už pastato ribų (pvz., vandentiekio šulinyje). Taip pat LR statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 172 patvirtintų Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių 3.7 punkte nustatyta, kad vandentiekio įvadus, vandens apskaitos mazgus, nuotekų išvadus įrengia

Eil. Nr.	Institucija, pateikusi pastabą / pasiūlymą	Pastaba / pasiūlymas	Aplinkos ministerijos argumentai
			<...> darbus vykdanči organizacija, gavusi tiekėjo leidimą ir jam dalyvaujant. Atsižvelgiant į tai, vandens apskaitos mazgų įrengimo tą pačią tvarką tikslinga numatyti aplinkos ministro įsakymu tvirtinamose Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūros taisyklėse.
8.	Lietuvos vandens tiekėjų asociacija 2015-05-18 raštas Nr. 64	12. Respublikoje tik labai nežymi dalis į gamtinę aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų yra valoma. Teisės aktai nustato paviršinių nuotekų taršos dydžio normatyvus, kuriuos viršijus, paviršinių nuotekų tvarkytojas privalo mokėti valstybei mokesčius už aplinkos teršimą. Pavyzdžiui, už paviršinių nuotekų su padidėjusia naftos produktų koncentracija išleidimą į aplinką paviršinių nuotekų tvarkytojai apmokestinami 5 kartus didesne suma nei išleidžiant nuotekas su normatyvus atitinkančia naftos produktų koncentracija; su padidėjusia organine tarša – 10 kartų didesne suma, suspenduotų dalelių – 1,5 didesne suma. Tuo tarpu Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų projekto 69 punkte, analogiškoje situacijoje abonentams siūloma nustatyti žymiai mažesnę atsakomybę, negu ji kyla paviršinių nuotekų tvarkytojams pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą. Toks siūlomas teisinis reglamentavimas yra ydingas, kadangi atsakomybė už abonto įsipareigojimų nevykdymą yra perkeliama paviršinių nuotekų tvarkytojui. Tai reiškia, kad sąnaudų, kylančių valant įsipareigojimus pažeidusių abonentų nuotekas, turės apmokėti sąžiningi abonentai. Dėl to siūlome paminėtų sąlygų 69 punktą pakeisti taip: „69. Paviršinių nuotekų tvarkytojui laboratorinės kontrolės metu nustatius, kad viršytas abonto ir paviršinių nuotekų tvarkytojo sudarytoje sutartyje nurodytas abonentui leidžiamas išleisti paviršinių nuotekų užterštumas, skaičiuojamos netesybos, 1 m ³ paviršinių nuotekų valymo kaina didinama tokiu santykiu, kokia faktinė tarša viršijo sutartyje nustatytą abonentui leidžiamą išleisti paviršinių nuotekų užterštumą taikant atitinkamam teršalui nustatytą mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių tarifo koeficientą, pateiktą Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 priedėlyje, ir dauginama iš išleistų paviršinių nuotekų kiekio. Tais atvejais, kai paviršinių nuotekų išleidimas trunka ilgiau kaip 24 valandas, viršijimo laikotarpis nustatomas nuo paviršinių nuotekų mėginio, kuriuo buvo nustatytas viršijimas, paėmimo, iki nuotekų mėginio, kuriuo buvo nustatytas atitikimas sutartyje nustatytiems reikalavimams paviršinių nuotekų išleidimui, paėmimo.“	Neatsižvelgta. Įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „savivaldybės teritorijoje paviršines nuotekas savivaldybės tarybos sprendimu tvarko viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas arba kita savivaldybės kontroliuojama įmonė. Paviršinės nuotekos tvarkomos vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu.“ Atsižvelgiant į tai, savivaldybių pareiga organizuoti paviršinių nuotekų tvarkymą, o paviršinių nuotekų tvarkytojų – vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymą: surinkimą, <u>valymą</u> , išleidimą ir apskaitą. Tačiau šiuo metu tik nedidelė dalis paviršinių nuotekų yra valoma. Atsižvelgus į pateiktą siūlymą, būtų sudarytos teisinės galimybės visais atvejais reikalauti, kad abonentai savo paviršines nuotekas išvalytų iki išleidimui į aplinką nustatytų normatyvų, kai šią paslaugą turi teikti paviršinių nuotekų tvarkytojai, tad toks reglamentavimas neatitiktų vandentvarkos sektoriuje galiojančių principų, prieštarautų Įstatymui ir iš esmės neišspręstų problemos, nes paviršinių nuotekų tvarkytojai nebūtų suinteresuoti ieškoti galimybių užtikrinti tinkamą nuotekų išvalymą ir <u>iš esmės veiktu kaip tarpininkai</u> , iš abonentų surenkantys lėšas ir sumokantys jas valstybei.

Eil. Nr.	Institucija, pateikusi pastabą / pasiūlymą	Pastaba / pasiūlymas	Aplinkos ministerijos argumentai
9.	Lietuvos komunalinių ir atliekų tvarkytojų asociacijos 2015-05-18 raštas Nr. 24	Siekiant proporcingumo principo ir vertinant faktą, kad nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybės yra itin reikšmingos ir paviršinių nuotekų tvarkymo atveju, siūlome 20 punktą papildyti analogiška 19 punktui sąlyga, ir jį išdėstyti taip: „20. Abonentui leidžiamų išleisti paviršinių nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių ir kontroliuojamus teršalus, paviršinių nuotekų tvarkytojas gali nustatyti atsižvelgdamas į abonto išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį, teršalų koncentracijas, teritorijos naudojimo pobūdį, savo eksploatuojamų paviršinių nuotekų valymo įrenginių projektinį pajėgumą ir vadovaudamasis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimais.”;	Neatsižvelgta. Siūloma papildyti nuostata dubliuoja jau esamą, nes Projekto 20 punkte įtvirtinta, kad abonentui leidžiamas išleisti paviršinių nuotekų užterštumas nustatomas atsižvelgiant ir į „savo eksploatuojamų paviršinių nuotekų valymo įrenginių projektinį pajėgumą“.
10.	Lietuvos komunalinių ir atliekų tvarkytojų asociacijos 2015-05-18 raštas Nr. 24	Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 33 punkte, reglamentuojančiame atvejus, kada galima nutraukti paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, neliko nuostatos, kad paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, sustabdytas, kai abonentas neapmoka sąskaitos už paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą. Lėšų išsiėskojimas teismo keliu – neefektyvus, pažymėtina, kad vengimo sudaryti paviršinių nuotekų tvarkymo sutartis ir tuo pačiu atsiskaityti už suteiktas paslaugas atvejų praktikoje pasitaiko dažnai. Manydami, kad didelių skirtumų nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkymo objektų specifikoje šiuo aspektu nėra ir taikant analogiją nuotekų tvarkymo atvejui, siūlome palikti Sąlygų projekte šią nuostatą, kuri buvo 2015 m. balandžio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei teiktame variante: „ 33.4. jeigu abonentas neapmoka sąskaitos už paviršinių nuotekų tvarkymą daugiau kaip 45 kalendorines dienas, skaičiuojant nuo atsiskaitymo laikotarpio paskutinės dienos – ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki numatomo paviršinių nuotekų tvarkymo sustabdymo raštu įspėjęs išskolinusį abonentą. Sustabdęs paviršinių nuotekų tvarkymą dėl abonto pradelsto atsiskaitymo už paviršinių nuotekų tvarkymą, paviršinių nuotekų tvarkytojas turi teisę reikalauti iš abonto sumokėti už laikino atjungimo (prijungimo) paslaugą. Už suteiktą atjungimo (prijungimo) prie paviršinių nuotekų tinklų paslaugą pagal paviršinių nuotekų tvarkytojo parengtą sąskaitą abonentas privalo apmokėti per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo apmokėti dienos. ”.	Neatsižvelgta. Argumentus žiūrėti į 2 pastabą.
11.	Lietuvos komunalinių ir atliekų tvarkytojų asociacijos 2015-	Paviršinių nuotekų reglamentas, kiti norminiai aktai nustato paviršinių nuotekų taršos dydžio normatyvus, kuriuos viršijus, paviršinių nuotekų tvarkytojas privalo mokėti valstybei mokesčius už aplinkos teršimą. Pavyzdžiui, už paviršinių nuotekų su padidėjusia naftos produktų koncentracija išleidimą į aplinką paviršinių nuotekų	Neatsižvelgta. Argumentus žiūrėti į 8 pastabą.

Eil. Nr.	Institucija, pateikusi pastabą / pasiūlymą	Pastaba / pasiūlymas	Aplinkos ministerijos argumentai
	05-18 raštas Nr. 24	<p>tvarkytojai apmokestinami 5 kartus didesne suma nei išleidžiant nuotekas su normatyvus atitinkančia naftos produktų koncentracija; su padidėjusia organine tarša – 10 kartų didesne suma, suspenduotų dalelių – 1,5 didesne suma. Tuo tarpu Sąlygų projekto 69 punkte, analogiškoje situacijoje abonentams siūloma nustatyti žymiai mažesnę atsakomybę, negu ji kyla paviršinių nuotekų tvarkytojams pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą. Toks siūlomas teisinis reglamentavimas yra ydingas, kadangi atsakomybė už abonto įsipareigojimų nevykdymą yra perkeliama paviršinių nuotekų tvarkytojui. Tai reiškia, kad sąnaudas, kylančias tvarkant įsipareigojimus pažeidusių abonentų nuotekas, turės apmokėti sąžiningi abonentai ir paviršinių nuotekų tvarkytojai. Dėl to siūlome Sąlygų projekto 69 punktą išdėstyti taip: „69. Abonentui už laboratorinės kontrolės metu nustatytą bent vieno iš sutartyje deklaruotų teršalų koncentracijų viršijimą, skaičiuojamos netesybos, 1 m³ paviršinių nuotekų tvarkymo kaina (vertinant sutartyje deklaruotą taršą, o faktinės taršos apmokestinimo atveju – laboratorinės kontrolės metu nustatytą (be pridėtinės vertės mokesčio)), didinama taikant atitinkamam teršalui nustatytą mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių tarifo koeficientą, pateiktą Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 priedėlyje, ir dauginama iš išleisto paviršinių nuotekų kiekio. Tais atvejais, kai paviršinių nuotekų išleidimas trunka ilgiau kaip 24 valandas, viršijimo laikotarpis nustatomas nuo paviršinių nuotekų mėginio, kuriuo buvo nustatytas viršijimas, paėmimo, iki nuotekų mėginio, kuriuo buvo nustatytas atitikimas sutartyje nustatytiems reikalavimams paviršinių nuotekų išleidimui, paėmimo.“.</p>	
12.	Lietuvos pramoninių konfederacijos 2015-05-20 raštas Nr. 266	<p>Projekto 16 p. siūlome išdėstyti taip: „16. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas pagal sutartį tiekia abonentui ir vartotojui iki sutartyje nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir ties sutartyje nustatyta nuotekų atidavimo riba priima iš abonto sutartyje nustatyto užterštumo nuotekas (išskyrus paviršines nuotekas). Iš vartotojo priimamų nuotekų užterštumas neturi viršyti bazinį nuotekų užterštumą“.</p>	<p>Neatsižvelgta. Įstatymo 34 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad „nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams (išskyrus vartotojus) nustatomos atsižvelgiant į išleidžiamų teršalų kiekį, pobūdį ir koncentraciją.“ Atsižvelgiant į Įstatymo nuostatas ir į tai, kad vartotojai ir abonentai neturi būti lyginami, nes skiriasi tiek veikla, tiek taršos mastas, tiek medžiagų koncentracija, Projekte įtvirtinta, kad „iš vartotojo priimamoms nuotekoms užterštumo ribos nenustatomos“.</p>

Eil. Nr.	Institucija, pateikusi pastabą / pasiūlymą	Pastaba / pasiūlymas	Aplinkos ministerijos argumentai
13.	Lietuvos pramonininkų konfederacijos 2015-05-20 raštas Nr. 266	Projekto 27 p. siūlome išdėstyti taip: „27. Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantis asmuo pagal sutartį priima iš abonento sutartyje nustatyto užterštumo nuotekas ir (ar) nuotekų valymo metu susidariusias atliekas (dumblą). Iš vartotojo priimamų nuotekų užterštumas neturi viršyti bazinį nuotekų užterštumą “.	Neatsižvelgta. Argumentus žiūrėti 12 pastabą.
14.	Lietuvos pramonininkų konfederacijos 2015-05-20 raštas Nr. 266	4. Projekto 32.1. p. siūlome išdėstyti taip: „32.1. dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros planinio remonto ir (ar) naujų infrastruktūros objektų prijungimo – ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki numatomo sustabdymo raštu pranešęs abonentams ir vartotojams. Pranešimas skelbiamas vietos laikraštyje ir (arba) geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo interneto svetainėje ir iškabinamas gyvenamųjų vietovių ir daugiabučių namų skelbimų lentose, taip pat turi būti išsiunčiamas abonentams paštu, faksu ar elektroniniu paštu“.	Neatsižvelgta. Manome, kad Projekte įtvirtinti skelbimo būdai yra pakankami, kad abonentai ir vartotojai būtų tinkamai informuoti. Siekiant nedidinti paslaugų kainų, Projekte numatyti informavimo būdai laikytini alternatyviais.
15.	Lietuvos pramonininkų konfederacijos 2015-05-20 raštas Nr. 266	Projekto 55 p. siūlome išbraukti žodžius „...atlikti jų metrologinę patikrą, ...“. Metrologinę patikrą atliekama laboratorijoje, prieš tai išmontavus skaitiklį.	Neatsižvelgta. Įstatymo 16 straipsnio 19 dalyje nustatyta, kad „<...>geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas negali patekti į butą (patalpą) ar bendrojo naudojimo patalpą norėdamas <...> įrengti ar pakeisti atsiskaitomuosius geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisus, <i>atlikti jų metrologinę patikrą</i> “. Pažymėtina, kad vadovaujantis Metrologijos įstatymo 17 straipsnio nuostatomis, matavimo priemonių teisinį metrologinį patvirtinimą sudaro matavimo priemonės patikra: pirminė, periodinė, neeilinė, atrankinė. Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, ir į tai, kad tai yra Įstatymo nuostatos ir metrologinę patikrą gali būti atliekama ne tik laboratorijoje, manome, kad netikslinga išbraukti žodžius „atlikti metrologinę patikrą“.
16.	Lietuvos pieno ūkių asociacijos 2015-05-20 raštas Nr. P-45(1)/2015	Leidžiamas išleisti nuotekų užterštumas – nauja sąvoka, nėra aišku koks jos turinys, kokiais kriterijais šis užterštumas bus nustatomas, koks jo dydis. Šio dydžio tikslas taikyti baudas (67 p.), todėl dirbtinai sukuriamas, įteisinus tai nuotekų tvarkytojai jį nustatytas kuo mažesnę – tikslu bauduoti Abonentus ir gauti didesnes pajamas. Nuotekų tvarkytojai kaip monopolistiniai dariniai, investavę didžiules pinigines (ES) lėšas, reikalaus, jog	Neatsižvelgta. Projekto 17 punkte nustatyta, kad „abonentas raštu turi pranešti geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui apie jo veiklos metu labiausiai tikėtinas, dažniausiai gamybos procese pasitaikančias nuotekose

Eil. Nr.	Institucija, pateikusi pastabą / pasiūlymą	Pastaba / pasiūlymas	Aplinkos ministerijos argumentai
		<p>Abonentai mažintu nuotekų užterštumą iki nuotekų tvarkytojų nurodyto (leistino), tokiu būdu Abonentai (pramonė) bus priversti daryti investicijas. Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo aprašo 6 p. numato, kad už padidėjusią ir specifinę taršą nuotekų tvarkymo paslaugų kaina didinama kai abonentu deklaruotas ar faktinis nuotekų užterštumas <...>. Šis dokumentas numato deklaruotą ar faktinį užterštumą, bet nenumatomas leidžiamas išleisti užterštumas. 17., „Abonento ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo sudarytoje sutartyje nurodomas <u>deklaruotas nuotekų užterštumas, jei abonentas nėra įsirengęs faktinio užterštumo nustatymo sistemos</u> ir nuotekų užterštumas, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių.“</p>	<p>esančių teršalų koncentracijas, sudėtį ir planuojamus išleisti nuotekų kiekius. Abonento ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo sudarytoje sutartyje nurodomas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nustatytas abonentui leidžiamas išleisti nuotekų užterštumas <...>“. Projekto 19 punkte įtvirtinta, kad „abonentui leidžiamą išleisti nuotekų užterštumą taip pat nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių ir kontroliuojamus teršalus, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas gali nustatyti atsižvelgdamas į abonentu išleidžiamų nuotekų kiekį, teršalų koncentracijas, abonentu gamybinės veiklos pobūdį ir savo eksploatuojamų nuotekų valymo įrenginių projektinį pajėgumą ir jo išnaudojimo lygį, taip pat nuotekų valymo metu susidarančio dumblo kokybinius rodiklius ir vadovaudamasis Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimais.“ Atkreipiame dėmesį, kad Projektas yra Įstatymo įgyvendinamasis teisės aktas, o ne Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo aprašo, todėl Projekte neturi būti vartojamos minėto aprašo nuostatos.</p> <p>Pažymime, kad abonentas sudarydamas arba keisdamas sutartį turi geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui pranešti (deklaruoti) apie planuojamą išleisti nuotekų užterštumą, tačiau nebūtinai tokie patys parametrai turi būti nustatyti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo ir abonentu sudarytoje sutartyje. Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, Projekte aiškiai įtvirtinti kriterijai, kuriais vadovaujantis bus nustatytas „leidžiamas išleisti nuotekų užterštumas“, be to, šio užterštumo reikšmės turi būti įtvirtintos geriamojo vandens tiekėjo ir</p>


Eil. Nr.	Institucija, pateikusi pastabą / pasiūlymą	Pastaba / pasiūlymas	Aplinkos ministerijos argumentai
			nuotekų tvarkytojo ir abonentų sutartyje.
17.	Lietuvos pieno ūkių asociacijos 2015-05-20 raštas Nr. P-45(1)/2015	Projekte nustatoma, kad paimant nuotekų mėginį turi dalyvauti nepriklausomos akredituotos laboratorijos atstovas. Toks reglamentavimas yra ekonomiškai nenaudingas bei didinantis abonentų sąnaudas, nes tikėtina, kad nepriklausomos laboratorijos atstovo atvykimo ir kitus kaštus turės apmokėti abonentas, be to nėra aišku, kaip bus užtikrintas tokio atstovo dalyvavimas. Siūlomas įteisinti reguliavimas užtikrins ekonomišką, aiškų ir paprastą nuotekų mėginių paėmimo ir teisingo nuotekų tyrimo rezultato gavimą. Be to Aplinkos apsaugos agentūros leidimą tirti norimus teršalus turi dauguma laboratorijų, tame tarpe ir nuotekų tvarkytojo laboratorija, šios normos tikslas nustatyti, jog nuotekų tyrimus atliktu ne tik suinteresuota nuotekų tyrimo rezultatu laboratorija (nuotekų tvarkytojo), bet nuotekų tyrimus atliktu nepriklausoma laboratorija. 22. "Priimtų tvarkyti nuotekų taršos elementų koncentracija ir pobūdis nustatomi atlikus laboratorinius tyrimus. Turi būti paimamas rankiniu arba automatinio būdu vidutinis paros mėginys, mėginys konservuojamas ir dalinamas į tris dalis: vienas nuotekų tvarkytojui, vienas Abonentui ir vienas kontrolinis, kurį Abonentas gali pateikti nepriklausomai laboratorijai, turinčiai Aplinkos apsaugos agentūros leidimą tirti nuotekas. Gavus skirtingus nuotekų tyrimo rezultatus, atsiskaitoma pagal nepriklausomos laboratorijos rezultatus".	Neatsižvelgta. Pateiktu pasiūlymu siekiama reglamentuoti nuotekų mėginių paėmimo tvarką. Pažymėtina, kad tai ne šio Projekto reglamentavimo dalykas. LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 patvirtintame Nuotekų tvarkymo reglamente nustatyta, kad nuotekų mėginiai turi būti imami pagal LST EN ISO5667-1:2007 "Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Mėginių ėmimo programų ir būdų sudarymo vadovas" (ISO 5667-1:2006) ir LST EN ISO 5667-3:2006 "Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir tvarkyti vandens mėginius" (ISO 5667-3:2003) reikalavimus. Be to, Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos vadovaujasi vadovais, kuriuose reglamentuoti nuotekų paėmimo, konservavimo, laikymo būdai ir kt.
18.	Lietuvos pieno ūkių asociacijos 2015-05-20 raštas Nr. P-45(1)/2015	Atsisakymas dalyvauti mėginių paėmimo gali būti pripažintas teisėtu ir sukeliančiu pasekmes tik jei abonentas yra apie tai informuotas, nežinojimas atleidžia nuo atsakomybės. 25. Abonentui, šių Sąlygų 22 punkte nurodytų mėginių paėmimo metu atsisakius dalyvauti, <u>kai yra iš anksto pranešta abonentui</u> , geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų (įskaitant paviršines nuotekas) tvarkytojas turi teisę paimti abonentų nuotekų mėginius nedalyvaujant abonentui ar jo atstovui. Tokiu atveju surašomas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktas, kuriame geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas pasirašo ir pažymi apie abonentų atsisakymą dalyvauti. Vieno akto egzempliorius atitenka geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, kitas egzempliorius abonentui.	Neatsižvelgta. Manoma, kad iš anksto pranešus mėginių ėmimo laiką sudaromos sąlygos įtakoti nuotekų užterštumą ir tuo pačiu kainą už nuotekų tvarkymą. Abonentas yra informuojamas atvykus geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo atstovui ir gali nuspręsti dalyvauti arba atsisakyti, paimant nuotekų mėginius.
19.	Lietuvos pieno ūkių asociacijos 2015-05-20 raštas Nr. P-45(1)/2015	Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo aprašo 6 p. numato, kad už padidėjusią ir specifinę taršą nuotekų tvarkymo paslaugų kaina didinama kai abonentų deklaruotas ar faktinis nuotekų užterštumas <...>. Šis dokumentas numato deklaruotą ar faktinį užterštumą, bet nenumatomas leidžiamas išleisti užterštumas. 46. "Kai abonentas už suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal faktinį ir	Neatsižvelgta. Projektas yra Įstatymo įgyvendinamasis teisės aktas. Pagal teisės aktų hierarchiją Vyriausybės nutarimas yra aukštesnės teisinės galios aktas nei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės tvirtinamas nutarimas.

Eil. Nr.	Institucija, pateikusi pastabą / pasiūlymą	Pastaba / pasiūlymas	Aplinkos ministerijos argumentai
		<p>deklaruotą nuotekų užterštumą, kaina už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas perskaičiuojama pagal per ataskaitinį laikotarpį paimto (-ų) vidutinio paros mėginio (-ių) tyrimų rezultatus. Momentiniai mėginiai gali būti imami ir jų tyrimų rezultatai naudojami siekiant nustatyti, ar nevirsijamas nuotekų užterštumas, kuris negali būti viršijamas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių.“</p>	<p>Todėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu tvirtinimas Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo aprašas turės būti koreguojamas, kad neprieštarautų aukštesnės teisinės galios teisės aktui. Projekto 46 punktas reglamentuoja atsikaitymą, kai abonentas už suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal faktinį nuotekų užterštumą. Tuo tarpu Projekto 17 punkte nustatyta, kad „kai abonentas nėra įsirengęs faktinį nuotekų užterštumą nustatančių sistemų, jis moka už sutartyje nustatyto leidžiamo išleisti nuotekų užterštumo nuotekų tvarkymą.“ Atsižvelgiant į tai, tai yra du skirtingi atsiskaitymo būdai.</p>
20.	UAB „Vilniaus vandenys“ 2015-05-20 raštas Nr. S-5627	<p>Šiuo metu galiojančio Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217 patvirtinto Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo (Žin., 2011, Nr. 101-4769) 6 p. numato, kad abonentas už padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų tvarkymą gali atsiskaityti pagal faktinį nuotekų užterštumą tik tuo atveju, jei abonentas įrengia ir savo lėšomis eksploatuoja, prižiūri įrenginius, reikalingus faktiniam nuotekų užterštumui nustatyti, taip pat atlieka jų metrologinę patikrą teisės aktų nustatyta tvarka. Tačiau Projekto 21 p. numatyta, kad geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas vykdydamas sutartinius įsipareigojimus, atlieka į jo eksploatuojamus tinklus išleidžiamų nuotekų (įskaitant paviršinių) laboratorinę kontrolę arba organizuoja šių tyrimų atlikimą laboratorijose, o 46 p. imperatyviai nurodyta, kad faktinis nuotekų paskaičiuojamas <u>pagal per ataskaitinį laikotarpį paimto (-ų) vidutinio paros mėginio (-ių) tyrimų rezultatus</u>. Taigi, vadovaujantis Projekto 21 p. ir 46 p., konstatuotina, kad Projektu siekiama faktinio nuotekų užterštumo fiksavimą perkelti vandens tiekėjams. Toks siūlymas (reguliavimas) yra neteisingas, nes: -faktinio nuotekų užterštumo apskaičiavimo tvarkos (sąlygų) pakeitimas sąlygotų vandens tiekėjų patiriamų veiklos sąnaudų padidėjimą, nes norėdami gauti vidutinį faktinį užterštumą <u>vandens tiekėjai turėtų paimti daugiau mėginių ir atlikti daugiau tyrimų</u>. Didesnis padidėjusios taršos mėginių ir tyrimų skaičius reikštų vandens tiekėjų patiriamų veiklos sąnaudų padidėjimą be pajamų padidėjimo, kas, veikiant sąnaudų susigrąžinimo principui, sąlygotų vandens kainos (tarifo) didėjimą. Pažymėtina, kad pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 18 str. 1</p>	<p>Neatsižvelgta. Projektas yra Įstatymo įgyvendinamasis teisės aktas. Pagal teisės aktų hierarchiją Vyriausybės nutarimas yra aukštesnės teisinės galios aktas nei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės tvirtinamas nutarimas. Todėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu tvirtinimas Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo aprašas turės būti koreguojamas, kad neprieštarautų aukštesnės teisinės galios teisės aktui. Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo pareiga užtikrinti, kad <u>nuotekų tvarkymas atitiktų aplinkos ministro nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus</u>, bei teikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuotomis kainomis. Įstatymo 17 straipsnyje nustatyta, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų srityje, taikomas sąnaudų susigrąžinimo principas reiškia, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos turi padengti būtinąsias sąnaudas,</p>

Eil. Nr.	Institucija, pateikusi pastabą / pasiūlymą	Pastaba / pasiūlymas	Aplinkos ministerijos argumentai
		<p>d. pagrindinis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) tvarkymo finansavimo šaltinis – abonentų ir vartotojų lėšos, sumokėtos už suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas, todėl šiuo atveju pramonės įmonių nauda dėl teoriškai sumažėjusios taršos, kurį sumažėtų skaičiuojant vidurkius, būtų dengiama vartotojų sąskaita, o tai socialiai neteisinga; -nuotekų užterštumą skaičiuojant pagal per ataskaitinį laikotarpį paimtų vidutinių paros mėginių rezultatus ir esant įtvirtintam reguliavimui, kad gavus skirtingus nuotekų tyrimo rezultatus, taikomas laboratorijos, turinčios Aplinkos apsaugos agentūros leidimą tirti norimus nustatyti teršalus rezultatas, konstatuotina, kad papildomai apmokestinama padidėjusi tarša ūkio subjektuose sumažės. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. O3-942 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ (Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-20717) 51.4. p. numato, kad: „Būtiniosios nuotekų tvarkymo sąnaudų mažinamos pajamų, gautų už padidėjusią ir savitąją taršą, suma“. Taigi, vadovaujantis reguliavimu įtvirtintu Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 51.4. p., konstatuotina, kad mažėjant geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų pajamoms, gaunamoms už padidėjusią taršą, atitinkamai didėja nuotekų tvarkymo (vandens) tarifas visiems vartotojams ir abonentams. Taigi Projekto 46 p. siūlomo reguliavimo įteisinimas reikštų, kad mažėjant sąnaudoms už padidėjusią taršą privačių ūkio subjektų gaunama nauda dengiama visų vartotojų ir abonentų sąskaita per padidėjusį (nesumažėjusį) nuotekų tvarkymo (vandens) tarifą, o tai socialiai neteisinga. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad gamybinės nuotekos išleidžiamos į miesto tinklus turi būti apvalomos iki buitinių nuotekų užterštumo, kadangi nuotekų valyklos suprojektuotos buitinių nuotekų valymui. Didinant nuotekų užterštumą koncentracijas, pramonės įmonės neskatinamos valyti ar apvalyti į miesto nuotekų tinklus išleidžiamu nuotekų. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūlytina panaikinti Projekto 46 p., paliekant galioti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217 patvirtinto Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo (Žin., 2011, Nr. 101-4769) 6 punktą arba perkeliant šį punktą į Projektą (!) „46. Kai abonentas už suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal faktinį nuotekų užterštumą, kaina už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas paskaičiuojama pagal per ataskaitinį laikotarpį paimto (-ų) vidutinio paros mėginio (-ių)</p>	<p>reikalingas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugoms teikti, ilgalaikiam geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros eksploatavimui, renovacijai ir plėtrai užtikrinti, abonentams ir vartotojams priimtinioms sąlygoms naudotis geriamuoju vandeniu ir gauti tinkamos kokybės nuotekų tvarkymo paslaugas sudaryti, taip pat aplinkos taršai mažinti ir vandens ištekliams racionaliai naudoti.</p> <p>Pažymėtina, kad gamybinės nuotekos neprivalo visais atvejais būti apvalomos. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 patvirtinto Nuotekų tvarkymo reglamento nuostatomis, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas negali reikalauti, kad abonentai išleistų mažesnio 800 mg/l pagal BDS7 užterštumo nuotekas. Projekto 21 punktu siekiama nustatyti, kad geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas (paviršinių nuotekų tvarkytojas) tyrimus atlieka ar organizuoja jų atlikimą kitose laboratorijose vykdydamas sutartinius įsipareigojimus, kontrolę. T. y. geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas (paviršinių nuotekų tvarkytojas) savo nuožiūra pasirenka tokios kontrolės laiką, dažnį ir kt. ir tikrina ar abonto išleidžiamos nuotekos atitinka sutartyje nustatytas užterštumo sąlygas. Tokio pobūdžio kontrolei racionaliausiai naudoti momentinius mėginius. Tai reglamentuojame Projekto 46 punkte. Tačiau manome, kad kaina už nuotekų tvarkymo paslaugas turi būti nustatoma pagal vidutinio paros mėginio rezultatus, kuris gaunamas iš abonto lėšomis įrengtų ir eksploatuojamų faktinį nuotekų užterštumą nustatančių sistemų. Manome, kad Projekto 21 ir 46 punktų nuostatos nesąlygos didesnių sąnaudų</p>

Eil. Nr.	Institucija, pateikusi pastabą / pasiūlymą	Pastaba / pasiūlymas	Aplinkos ministerijos argumentai
		tyrimų rezultatus. Momentiniai mėginiai gali būti imami ir jų tyrimų rezultatai naudojami siekiant nustatyti, ar neviršijamas nuotekų užterštumas, kuris negali būti viršijamas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių.“.	geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui. Siekdami aiškumo, pakoregavome Projekto 21 punktą.


 Aplinkos ministras
 Kęstutis Trečiokas
 2015-04-08


 Teisės ir personalo
 departamento direktorius
 Egidijus Anulis
 2015-05-02

25

Siūlau įtraukti į Vyriausybės posėdžio (pasitarimo) darbotvarkės projektą

2015-07-29 / 2015-08-01
2015-08-05

Dėl Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 14-1162-034N) (14-7908(8)) ir Dėl Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 14-1211-034N) (14-8383(7))

Pranešėjas: Aplinkos ministras K. Trečiokas

Dalyvauja: Aplinkos ministerijos Vandens departamento Vandenių politikos skyriaus vyriausioji specialistė J. Vaišnorienė

Posėdžių rengimo skyriaus

patarėja

G. Dorydėnienė

2015-07-23

Posėdžių rengimo skyriaus

patarėjas

P. Gerasimovič

2015-01-08

Klausimo kuratorius: V. Pavardė, parašas

<p>Pateikta ministerijų atstovų pasitarimui</p> <p>Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė J. Vaišnorienė</p> <p>2015-01-08 (parašas, data)</p> <p>Apsvarstyta</p> <p>2015-01-13, 2015-04-28 (data)</p>	<p>1. Pasiūlyti Aplinkos ministerijai:</p> <p>1.1. atsižvelgti į Energetikos ministerijos, Teisingumo ministerijos ir Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento pastabas;</p> <p>1.2. surengti pasitarimą, dalyvaujant Lietuvos vandens tiekėjų asociacijai, Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų ir kitų suinteresuotų institucijų atstovams, ginčytinoms nuostatomis suderinti.</p> <p>2. Patikslintą projektą svarstyti ministerijų atstovų pasitarime.</p> <p>Siaulyti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AM atsižvelgti į TD pastabas; • Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos patalpos departamento surengti pasitarimą, dalyvaujant AM, TM, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijai, Lietuvos komunalinių ir atliekų tvarkytojų asociacijai, TD ir kt. suinteresuotų institucijų atstovams ginčytinoms nuostatomis suderinti. <p>Patikslintą proj. svarstyti Vyriausybės posėdžio B. dalyje</p> <p>(R. Petruševičius)</p>
<p>Papildoma informacija apie projekto svarstymą (gautas patikslintas projektas, pateiktas svarstyti Vyriausybės pasitarime ar/ir Vyriausybės posėdyje)</p> <p>Nervuotumas 08-12 d. posėdyje. AM atsižvelgti į TD pastabas.</p>	<p>2015 06 16 gautas proj. Nr. 3. Telšiai nu. derinimo poįmų.</p> <p>2015. 08. 06 d. gautas AM 1.1. atsižvelgti į geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymą.</p> <p>2015-08-08 d. gautas patikslintas projektas Nr. 4.</p> <p>Telšiai nu. derinimo poįmoms.</p>

10 B