

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
EKONOMIKOS PAŽANGOS DEPARTAMENTO EKONOMIKOS SKYRIUS**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO
NR. 163 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO
PRIEMONIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO
(TAP NR. 16-149 (2); TAIS NR. 15-12244(4))
PAŽYMA**

2016-02-29 Nr. NV-642

Vilnius

1. Projekto teikėjas – Energetikos ministerija

2. Projekto esmė –

Siekama patikslinti Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo nustatytą tvarką *kaip turėtų būti tiekiamos gamtinės dujos vartotojams, kai nutraukiamas ar apribojamas dujų tiekimas į Lietuvos Respublikos teritoriją*. Taip pat numatyti tvarką kaip turėtų būti atkuriamas dujų tiekimas vartotojams po dujų tiekimo sutrikimo ar dujų tiekimo nutraukimo.

Nutarimo projektu numatoma Apraše įtvirtinti šiuos naujus dujų tiekimo vartotojams principus, kad:

– esant *daliniam dujų tiekimo sutrikimui*, pirmiausia turėtų būti nutraukiamas dujų tiekimas nutrūkstamo tiekimo grupių vartotojams, darantiems didžiausią įtaką perdavimo sistemai ir skirstymų sistemoms;

– esant *dideliu dujų tiekimo sutrikimui* ar dujų tiekimo nutraukimui, dujų tiekimas vartotojams palaipsniui nutraukiamas Aprašo nustatyta tvarka, bet pirmos, antros ir trečios dujų tiekimo nutraukimo grupių vartotojams dujų tiekimas gali būti nutraukiamas nesilaikant eiliškumo;

– atkuriant dujų tiekimą po dujų tiekimo sutrikimo ar dujų tiekimo nutraukimo, už sistemų balansavimą atsakingi perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai pirmiausia turėtų atnaujinti dujų tiekimą pažeidžiamiesiems vartotojams ir nutrūkstamo tiekimo grupių vartotojams, darantiems mažiausią įtaką perdavimo sistemai ir skirstymo sistemoms.

Siekiant užtikrinti, kad dujų rinkos dalyviai tinkamai pasirengtų naujų Aprašo nuostatų įgyvendinimui, siūloma numatyti, kad priimtas nutarimas įsigaliotų nuo 2016 m. birželio 1 d.

3. Derinimas –

Nutarimo projektas be pastabų suderintas su Vidaus reikalų, Ūkio ir Sveikatos apsaugos ministerijomis, Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija bei Valstybine vartotojų teisių apsaugos taryba, dujų įmonėmis, dujų sistemų naudotojais ir vartotojais (iš viso su 25 subjektais). Pastabas pateikė Valstybinės energetikos inspekcija ir UAB „Litgas“. Taip pat atsižvelgta į AB „Energinės skirstymo operatorius“ 2016 02 03 pateiktus redakcinio pobūdžio pasiūlymus. Teisingumo ministerijos pastabos suderintos ministerijų atstovų pasitarime.

2016-02-17 nutarimo projektas svarstytas ministerijų atstovų pasitarime ir pakoreguotas pagal LRVK Teisės departamento pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Į pastabas iš esmės atsižvelgta ir jos suderintos darbine tvarka.

4. Dalykinio vertinimo išvada –

Teikiamas projektas iš esmės atitinka Vyriausybės darbo reglamento reikalavimus.

Patarėja

Lina Žongolavičiūtė

Lina Žongolavičiūtė, tel. 870663853, el. p. lina.zongolaviciute@lrvt.lt



LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 706) 64 715,
faks. (8 706) 64 820, el. p. info@enmin.lt, <http://www.enmin.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2016-02-25 Nr. (7.1-09) 3-426

DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO PAKARTOTINIO TEIKIMO

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) pakoregavo ir pakartotinai teikia svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas). Prašome svarstyti Nutarimo projektą ir jam pritarti.

Nutarimo projektas svarstytas 2016 m. vasario 17 d. ministerijų atstovų pasitarime ir po pasitarimo pakoreguotas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) kanceliarijos Teisės departamento (toliau – LRVKTD) 2016 m. vasario 3 d. išvadoje Nr. NV-363 pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Į visas LRVKTD pateiktas pastabas, išskyrus 6 pastabą, iš esmės atsižvelgta ir jos suderintos darbine tvarka. Atsižvelgiant į 6 šioje išvadoje pateiktą pastabą, paaiškiname, kad dėl kokių tai priežasčių sutrikus gamtinių dujų tiekimui, dujų tiekimas iki 2016 m. birželio 1 d. būtų vykdomas pagal šiuo metu galiojančio Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo (toliau – Aprašas) nustatytą tvarką, o po 2016 m. birželio 1 d. – pagal patikslinto Aprašo numatytą tvarką. Nutarimo projekto 4 punktu numatoma, kad svarstomas nutarimas turėtų įsigalioti 2016 m. birželio 1 d., t. y. nukeliamas jo įsigaliojimas. Gamtinių dujų rinkos dalyviai turės pakankamai laiko, kad pasirengtų tinkamai įgyvendinti Aprašo pakitusius reikalavimus, todėl Nutarimo projekto pereinamosiose nuostatose nėra poreikio aptarti patikslinto Aprašo nuostatų taikymą (perteklinis siūlymas).

Pastabos, kurias pateikė Teisingumo m-ją 2015 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. (1.6.)2T-1746 ir 2016 m. vasario 17 d. ministerijų atstovų pasitarime – suderintos darbine tvarka.

Rengiant patikslintą Nutarimo projektą taip pat atsižvelgta į AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2016 m. vasario 3 d. raštu Nr. 70300-183 pateiktus redakcinio pobūdžio pasiūlymus.

Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyrius (vedėjas Dainius Bražiūnas tel. 8 706 64912, el. p. dainius.braziunas@enmin.lt; tiesioginis rengėjas – vyr. specialistas Gintautas Danaitis, tel. 8 706 64877, el. p. gintautas.danaitis@enmin.lt).

Nutarimo projektas ir jo lydintieji dokumentai paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje.

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, 3 lapai.
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 4 lapai.
3. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2016 m. vasario 3 d. rašto Nr. 70300-183 kopija, 2 lapai.

Energetikos ministras

Rokas Masiulis

G. Danaitis, 8 706 64 877, gintautas.danaitis@enmin.lt

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO
NR. 163 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO
PRIEMONIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2016 m.

d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 163 „Dėl gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

„NUTARIMAS

**DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ
APRAŠO PATVIRTINIMO**

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 5 straipsnio 12, 14 punktais ir 45 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 2004/67/EB (OL 2010 L 295, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 994/2010), Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

Patvirtinti pridedamą Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašą.“

2. Nurodytu nutarimu patvirtintame Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių apraše (toliau – Aprašas):

2.1. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme (toliau – Gamtinių dujų įstatymas), Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (toliau – Energetikos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme.“

2.2. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. Dujų tiekimo nutraukimo, didelio dujų tiekimo sutrikimo ar dalinio dujų tiekimo sutrikimo atvejais, atsižvelgiant į turimą dujų kiekį vamzdynuose, dujų saugyklose ir technines dujų sistemos galimybes, vartotojams dujos tiekiamos ir transportuojamos šia prioritetine tvarka:

6.1. pažeidžiamiesiems 1 grupės vartotojams;

6.2. pažeidžiamiesiems 2 grupės vartotojams;

6.3. nebutiniams vartotojams, sudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutartis;

6.4. asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms būtinosios medicinos pagalbos paslaugas gyventojams (pacientams);

6.5. nebutiniams vartotojams, naudojantiems dujas energijai gaminti ir nesudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių;

6.6. pramonės įmonėms, nesudariusioms nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių;

6.7. kitiems ūkio subjektams, nesudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių.“

2.3. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Nebuitiniai vartotojai, išskyrus 2 grupės pažeidžiamus vartotojus, kurie naudoja dujas energijai gaminti, kai ta energija parduodama ar naudojama visuomeniniams ar gyventojų poreikiams tenkinti, ir neturi techninių galimybių pakeisti dujų kitais energijos šaltiniais ar galimybių kaupti kitų energijos šaltelių rezervines atsargas, privalo patys laikyti dujų atsargas saugykloje arba sudaryti dujų atsargų laikymo sutartį su tiekimo įmone, turinčia dujų atsargų. Kiti nebutiniai vartotojai, išskyrus 2 grupės pažeidžiamus vartotojus, gali sudaryti su dujų tiekimo įmone nenutrūkstamo dujų tiekimo sutartį, patys laikyti dujų atsargas saugykloje arba būti nutrūkstamo tiekimo dujų vartotojais. Dujų atsargas kaupiantys nebutiniai vartotojai, išskyrus 2 grupės pažeidžiamus vartotojus, kaupia dujų atsargų kiekį, nustatytą Energetikos įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje.“

2.4. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. Nebuitiniai vartotojai ir tiekimo įmonės, sudarę sutartis laikyti dujų atsargas dujų saugyklose, ir tiekimo įmonės, kurios su nebutiniais vartotojais yra sudariusios nenutrūkstamo dujų tiekimo sutartį, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų raštu pranešti perdavimo sistemos ir skirstymo sistemų operatoriams apie:

10.1. sudarytas sutartis. Pranešime turi būti nurodytas tiekimo įmonės, nebutinio vartotojo pavadinimas ir laikomas dujų atsargų kiekis (atskirai nurodytas pažeidžiamiems vartotojams laikomas dujų kiekis) konkrečiai pristatymo vietai bei paskirstytas pagal operatorių skirstymo sistemas;

10.2. nutrauktas sutartis.“

2.5. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Esant dideliame dujų tiekimo sutrikimui, daliniam dujų tiekimo sutrikimui ar dujų tiekimo nutraukimui, už sistemų balansavimą atsakingi perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai nedelsdami (ne vėliau kaip per valandą) vienu ar keliais iš šių būdų: raštu, faksu, elektroniniu paštu, telefonu, visuomenės informavimo ir (ar) kitomis priemonėmis apie tai įspėja vartotojus. Tokia pat tvarka vartotojai turi būti įspėti ir apie dujų sistemos avarijas, gedimus ar dujų tiekimo režimo pažeidimus, dėl kurių gali būti sumažintas, apribotas arba nutrauktas dujų tiekimas, perdavimas ar skirstymas.“

2.6. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Esant dideliame dujų tiekimo sutrikimui ar dujų tiekimo nutraukimui, už sistemų balansavimą atsakingi perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai, Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka įspėja vartotojus, pradeda dujų tiekimo ribojimą ar nutraukimą. Nutrūkstamo dujų tiekimo vartotojai privalo nutraukti dujų vartojimą ne vėliau kaip per valandą nuo įspėjimo gavimo. Nenutrūkstamo dujų tiekimo vartotojai privalo apriboti dujų vartojimą pagal atsakingo perdavimo ir skirstymo sistemos operatoriaus nurodymus.“

2.7. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

„16. Esant daliniam dujų tiekimo sutrikimui, pirmiausia nutraukiamas dujų tiekimas nutrūkstamo tiekimo grupių vartotojams, darantiems didžiausią įtaką perdavimo ir skirstymo sistemų balansavimui. Dujų tiekimą šiems vartotojams ir sistemos naudotojams riboja perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai, vadovaudamiesi Apraše nustatytais principais. Esant dujų tiekimo sutrikimui, kai dujos tiekiamos iš saugyklos, dujų tiekimas ribojamas atsižvelgiant į saugykloje turimą ir iš saugyklos tiekiamą dujų kiekį.“

2.8. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17. Esant dideliame dujų tiekimo sutrikimui ar dujų tiekimo nutraukimui, dujų tiekimas vartotojams palaipsniui nutraukiamas šia eilės tvarka (Aprašo 17.1–17.3 papunkčiuose išvardintiems dujų tiekimo grupių vartotojams dujų tiekimas nutraukiamas nesilaikant eiliškumo, pirmiausia nutraukiant dujų tiekimą nutrūkstamo tiekimo grupių vartotojams darantiems didžiausią įtaką perdavimo ir skirstymo sistemų balansavimui):

17.1. visiems nebutiniams vartotojams, nesudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių ir nenurodytiems Aprašo 17.2–17.3 papunkčiuose, – pirma dujų tiekimo nutraukimo grupė;

17.2. pramonės įmonėms, nesudariusioms nenutrūkstanto dujų tiekimo sutarčių, – antra dujų tiekimo nutraukimo grupė;

17.3. nebutiniams vartotojams, naudojantiems dujas energijai gaminti ir nesudariusiems nenutrūkstanto dujų tiekimo sutarčių, – trečia dujų tiekimo nutraukimo grupė;

17.4. asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms būtinosios medicinos pagalbos paslaugas gyventojams (pacientams), – ketvirta dujų tiekimo nutraukimo grupė;

17.5. nebutiniams vartotojams, su tiekimo įmone sudariusiems nenutrūkstanto dujų tiekimo sutartis, – penkta dujų tiekimo nutraukimo grupė;

17.6. pažeidžiamiesiems 2 grupės vartotojams – šešta dujų tiekimo nutraukimo grupė;

17.7. pažeidžiamiesiems 1 grupės vartotojams – septinta dujų tiekimo nutraukimo grupė.“

2.9. Papildyti 17¹ punktu:

„17¹. Ekstremaliosios energetikos padėties dujų sektoriuje metu, skirstymo sistemos operatoriui gavus iš perdavimo sistemos operatoriaus nurodymą apriboti dujų skirstymą konkrečioje skirstymo sistemoje didesne apimtimi negu vartotojų, turinčių nepertraukiamo tiekimo režimą, poreikis, dujų skirstymo apribojimas ar nutraukimas šiems vartotojams vykdomas vadovaujantis sistemos naudotojo skirstymo sistemos operatoriui pateiktu ir su perdavimo sistemos operatoriumi suderintu dujų tiekimo grafiku. Sistemos naudotojui nepateikus šio grafiko, skirstymo sistemos operatorius turi teisę savo pasirinkimu riboti arba nutraukti dujų skirstymą tokiam sistemos naudotojui ir (ar) tokio sistemos naudotojo vartotojams.“

2.10. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

„18. Kilus avarinei situacijai ar teisės aktų nustatyta tvarka paskelbus ekstremaliąją energetikos padėtį dujų sektoriuje, dujų įmonės, vartotojai ir sistemos naudotojai privalo vykdyti perdavimo ir skirstymo sistemos operatorių nurodymus. Dujų įmonės privalo imtis visų priemonių, kad būtų kuo mažiau apribotas dujų tiekimas vartotojams. Dujų įmonės, vartotojai ir sistemos naudotojai bendradarbiauja užtikrindami, kad dujų rinka būtų paveikta kuo mažiau ir užtikrinami būtiniausi vartotojų poreikiai.“

2.11. Papildyti 19¹ punktu:

„19¹. Atkuriant dujų tiekimą po didelio dujų tiekimo sutrikimo, dalinio dujų tiekimo sutrikimo ar dujų tiekimo nutraukimo, už sistemų balansavimą atsakingi perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai pirmiausia atnaujina dujų tiekimą pažeidžiamiesiems vartotojams, nenutrūkstanto tiekimo grupės vartotojams ir nutrūkstanto tiekimo grupių vartotojams, darantiems mažiausią įtaką perdavimo ir skirstymo sistemų balansavimui.“

2.12. Papildyti 19² punktu:

„19². Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos kontroliuoja Aprašo 9 punkte nurodytų nebutinių vartotojų, kuriems privaloma kaupti ir laikyti dujų atsargas, sukauptas ir laikomas dujų atsargas.“

2.13. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

„20. Aprašo reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų, reguliuojančių atsakomybės klausimus, nustatyta tvarka.“

3. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo tarp nebutinių vartotojų ir tiekimo įmonių sudarytų sutarčių dėl dujų atsargų laikymo dujų saugyklose bei dėl nenutrūkstanto dujų tiekimo, apie kurias nebuvo pranešta iki šio nutarimo įsigaliojimo, pranešimui taikoma šio nutarimo 2.4 papunkčiu keičiamo Aprašo 10 punkto reikalavimai.

4. Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. birželio 1 dieną.

Energetikos ministras
Rokas Masiulis

Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras

Energetikos ministerijos
Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

Laurenas Žižys

Energetikos viceministras
Rokas Baliukovas

2016-06-24

2016-06-24

5

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO
NR. 163 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO
PRIEMONIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2016 m.

d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė **n u t a r i a :**

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 163 „Dėl gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

„NUTARIMAS

**DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ
APRAŠO PATVIRTINIMO**

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (~~Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186~~) 5 straipsnio 12, 14 punktais ir 45 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 2004/67/EB (OL 2010 L 295, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 994/2010), Lietuvos Respublikos Vyriausybė **n u t a r i a :**

~~1. Patvirtinti pridedamą Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašą (toliau – Aprašas).~~

~~2. Nustatyti, kad nenutrūkstamas gamtinių dujų (toliau – dujos) tiekimas buitiniams vartotojams užtikrinamas sudarant ir laikant dujų atsargas pagal tokį grafiką: nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. – 10 dienų, o vėliau papildomai po 10 dienų kasmet, kol bus pasiekta 60 dienų. Dujų atsargų kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis praėjusių 3 metų faktinio dujų sunaudojimo vidutiniu mėnesiniu šaltojo periodo vidurkiu.~~

~~3. Nustatyti, kad šio nutarimo 2 punktą netenka galios 2012 m. rugpjūčio 31 dieną. Dujų tiekimo įmonės 2012 m. rugsėjo 1 d. turi būti sukaupusios Aprašo 8 punkte nustatytą kiekį dujų atsargų.~~

2. Nurodytu nutarimu patvirtintame Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių apraše (toliau – Aprašas):

2.1. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme (~~Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, 87-4186~~) (toliau – Gamtinių dujų įstatymas), Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (~~Žin., 2002, Nr. 56-224; 2011, Nr. 160-7576~~) (toliau – Energetikos įstatymas) ir kituose teisės aktuose Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme.“

2.2. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. Dujų tiekimo nutraukimo, didelio dujų tiekimo sutrikimo ar dalinio dujų tiekimo sutrikimo atvejais, atsižvelgiant į turimą dujų kiekį vamzdynuose, dujų saugyklose ir technines dujų sistemos galimybes, vartotojams dujos tiekiamos ir transportuojamos šia prioritetine tvarka:

6.1. pažeidžiamiesiems 1 grupės vartotojams;

6.2. pažeidžiamiesiems 2 grupės vartotojams;

6.3. nebuitiniams vartotojams, sudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutartis;

6.4. ~~nebuitiniams vartotojams, teikiantiems būtiniausius vartotojų poreikius užtikrinančias paslaugas (būtinąją medicinos pagalbą, būtiniausią maisto ir ne maisto produktai)~~ **asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms būtinąsios medicinos pagalbos paslaugas gyventojams (pacientams);**

6.5. ~~pramonės įmonėms, dujas naudojančioms nenutrūkstantiems technologiniams procesams ir nesudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių;~~

6.6 **6.5.** nebuitiniams vartotojams, naudojančioms dujas energijai gaminti ir nesudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių;

6.7 **6.6.** pramonės įmonėms, nesudariusioms nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių;

6.8 **6.7.** kitiems ūkio subjektams, nesudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių.“

2.3. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Nebuitiniai vartotojai, išskyrus 2 grupės pažeidžiamus vartotojus, kurie naudoja dujas energijai gaminti, kai ta energija parduodama ar naudojama visuomeniniams ar gyventojų poreikiams tenkinti, ir neturi techninių galimybių pakeisti dujų kitais energijos ištekliais ar galimybių kaupti kitų energijos išteklių rezervines atsargas, privalo patys laikyti dujų atsargas saugykloje arba sudaryti dujų atsargų laikymo sutartį su tiekimo įmone, turinčia dujų atsargų. Kiti nebuitiniai vartotojai, išskyrus 2 grupės pažeidžiamus vartotojus, gali sudaryti su dujų tiekimo įmone nenutrūkstamo dujų tiekimo sutartį, patys laikyti dujų atsargas saugykloje arba būti nutrūkstamo tiekimo dujų vartotojais. Dujų atsargas kaupiantys nebuitiniai vartotojai, išskyrus 2 grupės pažeidžiamus vartotojus, kaupia dujų atsargų kiekį, nustatytą ~~Gamtinių dujų įstatymo 46 straipsnio 4~~ **Energetikos įstatymo 29 straipsnio 3** dalyje.“

2.4. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. Nebuitiniai vartotojai ir tiekimo įmonės, ~~pradėję kaupti ir sudarę sutartis~~ laikyti dujų atsargas dujų saugyklose, ir tiekimo įmonės, kurios su **nebuitiniais** vartotojais yra sudariusios nenutrūkstamo dujų tiekimo sutartį, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų raštu pranešti apie tai perdavimo sistemos ir (ar) skirstymo sistemos **sistemų operatoriui operatoriams apie:**

10.1. sudarytas sutartis. Pranešime turi būti nurodytas tiekimo įmonės, nebuitinio vartotojo pavadinimas ir laikomas dujų atsargų kiekis (atskirai nurodytas pažeidžiamiesiems vartotojams laikomas dujų kiekis) konkrečiai pristatymo vietai bei paskirstytas pagal operatorių skirstymo sistemas;

10.2. nutrauktas sutartis.“

2.5. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Esant dideliame dujų tiekimo sutrikimui, daliniam dujų tiekimo sutrikimui ar dujų tiekimo nutraukimui, už sistemų balansavimą atsakingi perdavimo ir (ar) skirstymo sistemų operatoriai nedelsdami (ne vėliau kaip per valandą) **vienu ar keliais iš šių būdų:** raštu, faksu, elektroniniu paštu, telefonu, visuomenės informavimo priemonėse ir (ar) kitais būdais **kitomis priemonėmis** apie tai įspėja vartotojus. Tokia pat tvarka vartotojai turi būti įspėti ir apie dujų sistemos avarijas, gedimus ar dujų tiekimo režimo pažeidimus, dėl kurių gali būti sumažintas, apribotas arba nutrauktas dujų tiekimas, perdavimas ar skirstymas.“

2.6. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Esant dideliame dujų tiekimo sutrikimui ar dujų tiekimo nutraukimui, už sistemų balansavimą atsakingi perdavimo ir (ar) skirstymo sistemų operatoriai, Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka įspėja vartotojus, pradeda dujų tiekimo ribojimą ar nutraukimą. Nutrūkstamo dujų tiekimo vartotojai privalo nutraukti dujų vartojimą ne vėliau kaip per valandą nuo įspėjimo gavimo.

Nenutrūkstamo dujų tiekimo vartotojai privalo apriboti dujų vartojimą pagal atsakingo perdavimo ir ~~(ar)~~ skirstymo sistemos operatoriaus nurodymus.“

2.7. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

„16. Esant daliniam dujų tiekimo sutrikimui, **pirmiausia nutraukiamas dujų tiekimas nutrūkstamo tiekimo grupių vartotojams, darantiems didžiausią įtaką perdavimo ir skirstymo sistemų balansavimui** dujų tiekimas visiems nutrūkstamo tiekimo vartotojams apribojamas proporcingai jų suvartojimui. Dujų tiekimą šiems vartotojams ir sistemos naudotojams riboja perdavimo ir ~~(ar)~~ skirstymo sistemų operatoriai, vadovaudamiesi Apraše nustatytais principais. Esant dujų tiekimo sutrikimui, kai dujos tiekiamos iš saugyklos, dujų tiekimas ribojamas atsižvelgiant į saugykloje turimą ir iš saugyklos tiekiamą dujų kiekį.“

2.8. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17. Esant dideliame dujų tiekimo sutrikimui ar dujų tiekimo nutraukimui, dujų tiekimas vartotojams palaipsniui nutraukiamas šia eilės tvarka **(Aprašo 17.1–17.3 papunkčiuose išvardintiems dujų tiekimo grupių vartotojams dujų tiekimas nutraukiamas nesilaikant eiliškumo, pirmiausia nutraukiant dujų tiekimą nutrūkstamo tiekimo grupių vartotojams darantiems didžiausią įtaką perdavimo ir skirstymo sistemų balansavimui):**

17.1. visiems nebuitiniams vartotojams, nesudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių ir nenurodytiems Aprašo 17.2–17.4 punktuose **17.2–17.3 papunkčiuose**, – pirma dujų tiekimo nutraukimo grupė;

17.2. pramonės įmonėms, nesudariusioms nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių, – antra dujų tiekimo nutraukimo grupė;

17.3. nebuitiniams vartotojams, naudojančioms dujas energijai gaminti ir nesudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių, – trečia dujų tiekimo nutraukimo grupė;

~~17.4. pramonės įmonėms, dujas naudojančioms nenutrūkstamiems technologiniams procesams ir nesudariusioms nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių, – ketvirta dujų tiekimo nutraukimo grupė;~~

~~17.5~~**17.4. nebuitiniams vartotojams, teikiantiems būtiniausius vartotojų poreikius užtikrinančias paslaugas (būtinoji medicinos pagalba, būtinausi maisto ir ne maisto produktai) asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms būtiniosios medicinos pagalbos paslaugas gyventojams (pacientams), – penkta ketvirta dujų tiekimo nutraukimo grupė;**

~~17.6~~**17.5. nebuitiniams vartotojams, su tiekimo įmone sudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutartis, – šešta penkta dujų tiekimo nutraukimo grupė;**

~~17.7~~**17.6. pažeidžiamiesiems 2 grupės vartotojams – septinta šešta dujų tiekimo nutraukimo grupė;**

~~17.8~~**17.7. pažeidžiamiesiems 1 grupės vartotojams – aštunta septinta dujų tiekimo nutraukimo grupė.“**

2.9. Papildyti 17¹ punktu:

„17¹. Ekstremaliosios energetikos padėties dujų sektoriuje metu, skirstymo sistemos operatoriui gavus iš perdavimo sistemos operatoriaus nurodymą apriboti dujų skirstymą konkrečioje skirstymo sistemoje didesne apimtimi negu vartotojų, turinčių nepertraukiamo tiekimo režimą, poreikis, dujų skirstymo apribojimas ar nutraukimas šiems vartotojams vykdomas vadovaujantis sistemos naudotojo skirstymo sistemos operatoriui pateiktu ir su perdavimo sistemos operatoriumi suderintu dujų tiekimo grafiku. Sistemos naudotojui nepateikus šio grafiko, skirstymo sistemos operatorius turi teisę savo pasirinkimu riboti arba nutraukti dujų skirstymą tokiam sistemos naudotojui ir ~~(ar)~~ tokio sistemos naudotojo vartotojams.“

2.10. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

„18. Kilus avarinei situacijai ar teisės aktų nustatyta tvarka paskelbus ekstremaliąją energetikos padėtį dujų sektoriuje, dujų įmonės, vartotojai ir sistemos naudotojai privalo vykdyti perdavimo ir ~~(ar)~~ skirstymo sistemos operatorių nurodymus. Dujų įmonės privalo imtis visų priemonių, kad būtų kuo mažiau apribotas dujų tiekimas vartotojams. Dujų įmonės, vartotojai ir

sistemos naudotojai bendradarbiauja užtikrindami, kad dujų rinka būtų paveikta kuo mažiau ir užtikrinami būtiniausi vartotojų poreikiai.“

2.11. Papildyti 19¹ punktu:

„19¹. Atkuriant dujų tiekimą po didelio dujų tiekimo sutrikimo, dalinio dujų tiekimo sutrikimo ar dujų tiekimo nutraukimo, už sistemų balansavimą atsakingi perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai pirmiausia atnaujina dujų tiekimą pažeidžiamiems vartotojams, nenutrūkstamo tiekimo grupės vartotojams ir nutrūkstamo tiekimo grupių vartotojams, darantiems mažiausią įtaką perdavimo ir skirstymo sistemų balansavimui.“

2.12. Papildyti 19² punktu:

„19². Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos kontroliuoja Aprašo 9 punkte nurodytų nebuitinių vartotojų, kuriems privaloma kaupti ir laikyti dujų atsargas, sukauptas ir laikomas dujų atsargas.“

2.13. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

„20. Aprašo reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų, reguliuojančių atsakomybės klausimus, nustatyta tvarka.“

3. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo tarp nebuitinių vartotojų ir tiekimo įmonių sudarytų sutarčių dėl dujų atsargų laikymo dujų saugyklose bei dėl nenutrūkstamo dujų tiekimo, apie kurias nebuvo pranešta iki šio nutarimo įsigaliojimo, pranešimui taikoma šio nutarimo 2.4 papunkčiu keičiamo Aprašo 10 punkto reikalavimai.

4. Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. birželio 1 dieną.

Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras


Rokas Masiulis

Energetikos ministras

Energetikos ministerijos
Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

Laurynas Žižys 2016-02-24



Energetikos viceministras


Rokas Balukovas

2016-02-24



LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt,
atsisk. sąskaita LT267044060000269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

2015-12-29 Nr. (1.6.)27-1746

I 2015-12-10 Nr. (7.5-09)3-3333

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 163 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKAITIMO“ PROJEKTO

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, pagal kompetenciją įvertinusi pateiktą derinimui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą, neturėdama pastabų dėl projekto tikslo, dėl projekto teisinio reguliavimo priemonių, galimų pasekmių ir teisinės technikos teikia šias pastabas ir pasiūlymus:

Atsižvelgiant į tai, kad lydraštyje trūksta siūlomų pakeitimų argumentacijos, negalima tinkamai įvertinti siūlomų priemonių atitikimo teisėkūros proporcingumo principui. Siūlome pildyti argumentaciją, įvertinant šiuos aspektus:

1. Lieka neaišku, kokių tikslų siekiant atsisakoma pramonės įmonių, dujas naudojančių nenutrūkstamiems technologiniams procesams ir nesudariusioms nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių. Pastebėtina, kad po pakeitimų šios įmonės būtų priskiriamos kitai grupei – pramonės įmonėms, nesudariusioms nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių, dėl ko nebetektų prioriteto prieš kitą grupę – nebuitinius vartotojus, naudojančius dujas energijai gaminti ir nesudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių. Analogiška pastaba ir dėl nebuitinių vartotojų, teikiančių būtiniausius vartotojų poreikius užtikrinančias paslaugas (būtiniausius maisto ir ne maisto produktus).

2. Siūlomoje aprašo 7¹ punkto redakcijoje būtų nustatyta papildoma našta ūkio subjektams (skirstymo operatoriams) - įpareigojimas rinkti ir viešai skelbti informaciją. Pastebėtina, kad šis įpareigojimas nėra įvertintas Administracinės naštos mažinimo įstatymo nustatyta tvarka, o informacijos viešo skelbimo atveju, lieka neaišku, kokių tikslų siekiant nustatomas šis įpareigojimas.

3. Atsižvelgiant į tai, kad Gamtinių dujų įstatymo 46 str. 4 d. nesikeitė ir ten vis dar yra įtvirtintas privalomas kaupti dujų atsargų dydis, lieka neaišku, kodėl atsisakoma nuorodos į šias nuostatas aprašo 9 punkte. Manytina, kad tiek Energetikos įstatymo 29 str. 3 d. tiek Gamtinių dujų įstatymo 46 str. 4 d. nuostatos taikomos lygiagrečiai, tačiau dujų vartotojų atveju, aktualesni būtų Gamtinių dujų įstatymo nustatyti atsargų kiekiai (kaip didesni), kurių turėjimas automatiškai tenkintų ir Energetikos įstatymo nustatytus atsargų reikalavimus.




4. Atsižvelgiant į tai, kad dujų tiekimo nepertraukiamumas pažeidžiamiems vartotojams, pagal aprašo 6.1-6.2, 17.7-17.8 papunkčius nustatomas kaip prioritetas, aprašo 19¹ punkto nuostatos gali būti suprantamos kaip pažeidžiamų vartotojų interesus neužtikrinančios, kadangi jie nebetektų pirmenybės į dujų tiekimo atkūrimą. Tuo atveju, jei aprašo 19¹ punkto nuostatomis siekiama spręsti tik dujų tiekimo atkūrimo aprašo 17.1-17.3 papunkčiuose nurodytiems subjektams eiliškumą, aprašo 19¹ punkto formuluotės tikslintinos.

5. Atsižvelgiant į Energetikos įstatymo 9 str. 3 d. 8 p., svarstyтина, ar aprašo 19² punktas nėra perteklinis.


6. Papildomai siūlome įvertinti, ar netikslinga būtų keičiamą nutarimą dėstyti nauja redakcija (nedėstant nauja redakcija aprašo), nutarimo 2 ir 3 punktuose atsisakant nebeaktualių nuostatų.

7. Siūlome įvertinti baigiamųjų nuostatų poreikį. Pastebėtina, kad, pvz., lieka neaišku, kaip aprašo 10 p. reikalavimai teikiamai informacijai turėtų būti taikomi tais atvejais, kai atitinkamos sutartys buvo sudarytos ar nutrauktos iki nutarimo projekto įsigaliojimo. Informacija apie šių sutarčių sudarymą ar nutraukimą turėtų būti pateikta pagal aprašo reikalavimus, ar ne?

Teisingumo ministras



Juozas Bernatoniš



Lietuvos Respublikos
energetikos ministerijai
(siunčiama el. paštu info@enmin.lt;
g.danaitis@enmin.lt)

2016-02-03 Nr. 40500 - 183

DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė ir viešam derinimui pateikė teisės akto projektą Nr. 15-12244(3) (toliau – Projektas), kuriuo keičiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 163 patvirtintas Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašas (toliau – Aprašas). AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO), susipažinęs su Projektu, teikia šiuos siūlymus:

Dėl Aprašo papildymo 17¹ punktu

Siūlome papildyti Aprašo 17¹ punktą, numatant skirstymo sistemos operatoriui teisę apriboti ar nutraukti dujų skirstymą sistemos naudotojams ir(ar) sistemos naudotojų vartotojams, jei nepateikiamas su perdavimo sistemos operatoriumi suderintas dujų tiekimo grafikas, ir minėtą punktą išdėstyti taip:

„17¹. Ekstremaliosios energetikos padėties dujų sektoriuje metu, skirstymo sistemos operatoriui gavus iš perdavimo sistemos operatoriaus nurodymą apriboti dujų skirstymą konkrečioje skirstymo sistemoje didesne apimtimi negu vartotojų, turinčių nepertraukiamo tiekimo režimą, poreikis, dujų skirstymo apribojimas ar nutraukimas šiems vartotojams vykdomas vadovaujantis sistemos naudotojo skirstymo sistemos operatoriui pateiktu ir su perdavimo sistemos operatoriumi suderintu dujų tiekimo grafiku. **Sistemos naudotojui nepateikus minėto grafiko, skirstymo sistemos operatorius turi teisę savo pasirinkimu riboti arba nutraukti dujų skirstymą tokiam sistemos naudotojui ir(ar) tokio sistemos naudotojo vartotojams.**“

Paaiškiname, kad jei esant Aprašo 17¹ nurodytoms aplinkybėms sistemos naudotojas nepateiks su perdavimo sistemos operatoriumi suderinto grafiko, tai skirstymo sistemos operatorius susidurs su teisiniu situacijos neapibrėžtumu. Esant tokiai situacijai skirstymo sistemos operatorius, vieną vertus, turėtų vykdyti skirstymą tokia apimtimi, kaip tai numato skirstymo paslaugų sutartis, kitą vertus, tai pažeistų aukštesnio prioriteto vartotojų (pažeidžiamų vartotojų) interesus, nes nepertraukiamo tiekimo režimą turinčiam vartotojui nekeičiant dujų suvartojimo būtų neišvengiamai naudojamos pažeidžiamiems vartotojams skirtos dujų atsargos.

Siūlomas Aprašo 17¹ papildymas aukščiau minimos situacijos leistų išvengti, nes sistemos naudotojai, iš anksto žinodami apie galimas pasekmes, būtų suinteresuoti kuo operatyviau susiderinti dujų tiekimo grafiką ir jį pateikti skirstymo sistemos operatoriui arba galėtų nuspręsti tokio grafiko nederinti (pasirinkti visišką dujų skirstymo nutraukimą, jei, pavyzdžiui, siūlomas dujų tiekimo grafikas netenkintų minimalių gamybinių (technologinių) sistemos naudotojo ir(ar) sistemos naudotojo vartotojų poreikių).

Dėl Aprašo papildymo 19¹ punktu

Aprašas papildomas nauju 19¹ punktu (Projekto 2.11 punktu), pagal kurį atkuriant dujų tiekimą po didelio dujų tiekimo sutrikimo, dalinio dujų tiekimo sutrikimo ar dujų tiekimo nutraukimo, už sistemų balansavimą atsakingi perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai pirmiausia atnaujiną

12

dujų tiekimą *pažeidžiamiesiems vartotojams ir nutrukstamo tiekimo grupių vartotojams*, darantiems mažiausią įtaką perdavimo ir skirstymo sistemoms.

Prašome atkreipti dėmesį, kad Aprašas reglamentuoja dujų tiekimo užtikrinimą 3 vartotojų grupėms (prioriteto tvarka): pažeidžiamiesiems vartotojams, nenutrūkstamo tiekimo grupės vartotojams, nutrukstamo tiekimo grupių vartotojams (Aprašo 17 punktą). Atsižvelgiant į tai, Aprašo 19¹ punktą siūlome papildyti nenutrūkstamo tiekimo grupės vartotojais ir šį punktą išdėstyti taip:

„19¹. Atkuriant dujų tiekimą po didelio dujų tiekimo sutrikimo, dalinio dujų tiekimo sutrikimo ar dujų tiekimo nutraukimo, už sistemų balansavimą atsakingi perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai pirmiausia atnaujiną dujų tiekimą *pažeidžiamiesiems vartotojams, **nenutrūkstamo tiekimo grupės vartotojams** ir nutrukstamo tiekimo grupių vartotojams*, darantiems mažiausią įtaką perdavimo ir skirstymo sistemoms.“

Dėl Aprašo papildymo 19² punktu


Aprašo 19² punktą numato, kad Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos kontroliuoja Aprašo 9 punkte nurodytų *nebuitinių vartotojų*, kuriems privaloma kaupti ir laikyti dujų atsargas, sukauptas ir laikomas dujų atsargas, o Aprašo 8.1.2 punktą numato, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija kontroliuoja *tiekimo įmonių* pažeidžiamiesiems vartotojams sukauptus dujų kiekius (renka duomenis apie sukauptus dujų kiekius).

Atsižvelgiant į tai, kad sukauptinų dujų kiekį pavestą kontroliuoti skirtingoms institucijoms, o esant Aprašo 2 punkte nurodytoms aplinkybėms aprūpinimo dujomis klausimą būtina spręsti kuo operatyviau, siūlome įvertinti galimybę sukauptino dujų kiekio kontrolę pavesti tik vienai iš institucijų (Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos arba Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai).

Maloniai prašome informuoti, jei dėl aukščiau pateiktų pasiūlymų reikėtų papildomos informacijos.

Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo.

Generalinis direktorius



Liudas Liutkevičius

Originalas nebus siunčiamas

Ramūnas Bitinas, tel. (8 5) 210 3187, el. p. ramunas.bitinas@eso.lt
Arvydas Rimkus, tel. (8 5) 236 02 40, el. p. arvydas.rimkus@eso.lt

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS
TEISĖS DEPARTAMENTAS**

IŠVADA

**DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
2008 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 163 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO
PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO“ PROJEKTO (TAIS NR.15-12244(4); TAP NR.16-149(2))**

2016-03-01 Nr. NV-653

Vilnius

Įvertinę patikslinto, atsižvelgiant į 2016 m. vasario 17 d. Ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimo metu pateiktas pastabas ir siūlymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr.163 „Dėl gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams bei teisės technikos reikalavimams, pažymime, kad pastabų ir siūlymų neturime.

Departamento direktorius

Rimvydas Pilibaitis

Siūlau įtraukti į Vyriausybės posėdžio (pasitarimo) darbotvarkės projektą

[Signature]
2016-03-02

Dėl Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-149) 15-12244(1)

Pranešėjas: energetikos ministras R. Masiulis

Dalyvauja: Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyriaus vyriausiasis specialistas Gintautas Danaitis

Klausimo kuratorius: V.Pavardė, parašas

Posėdžių rengimo skyriaus
patarėja

G. Dovydenienė

[Signature] 2016.02.05

<p>Apsvarstyta ministerijų atstovų pasitarime</p> <p><u>2016-02-17</u> (data)</p>	<p>Ministerijų atstovų pasitarimo protokolo išrašas</p> <p>1. Peržiūrėti EM įvertinti TM ir TD protokolus. 2. Patvirtinti projektą mastuoti Vyriausybės posėdžiui B dalyje (2016-02-17-14)</p>
<p>Informacija apie projekto svarstymą Vyriausybės pasitarime ar/ir Vyriausybės posėdyje</p>	<p>Papildoma informacija</p>

prie 17 klausimo (LRN pos.)



LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA

Kodas 124361985, Vito Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius. Tel. (8-5) 2667025, Faks. (8-5) 2356044. El. paštas info@lsta.lt
Juridinių asmenų registras, VI „Registrų centras“ Vilniaus filialas
Interneto svetainė www.lsta.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT27 7044 0600 0125 7217, AB SEB bankas

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2016-03-02 Nr. 26

Kopija:
Energetikos ministerijai

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 163 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKAITIMO“ PROJEKTO

Grupė šilumos tiekimo įmonių kreipėsi į Lietuvos šilumos tiekėjų asociaciją (toliau – Asociacija), išreiškdamas susirūpinimą dėl kai kurių artimiausiam Vyriausybės posėdyje numatomo svarstyti Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimo projekto nuostatų.

Valstybės mastu, įgyvendinus eilę investicinių projektų, gamtinių dujų tiekimo saugumas ir patikimumas ženkliai pagerėjo, todėl nesuprantama kodėl kai kuriais Aprašo pakeitimais bloginama dujas vartojančių šilumos tiekimo įmonių padėtis, tuo pačiu mažinant šilumos tiekimo patikimumą.

Vadovaujantis dabar galiojančio Aprašo 16 punkto nuostatomis esant daliniam dujų tiekimo sutrikimui dujų tiekimas vartotojams apribojamas proporcingai jų suvartojimui, o esant dideliui dujų tiekimo sutrikimui ar dujų tiekimo nutraukimui, dujų tiekimas nutraukiamas palaipsniui, Apraše nurodytu eiliškumu (17 punktas), todėl šilumos tiekimo įmonės turi galimybę palaipsniui įjungti kitus šilumos gamybos įrenginius, naudojančius kitus energijos išteklius ar rezervinį kūrą.

Priėmus Projekte numatomus 16 ir 17 punkto pakeitimus, net ir esant daliniam dujų tiekimo sutrikimui dujų tiekimas šilumos tiekimo įmonei gali būti nutruktas pilnai, o didelio dujų tiekimo sutrikimo ar dujų tiekimo nutraukimo atveju, naikinamas teisės aktu nustatytas, visiems iš anksto žinomas, dujų tiekimo nutraukimo eiliškumas. Abiem atvejais teisė nuspręsti kuriam vartotojui dujų tiekimas nutraukiamas suteikiama perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriams. Tokie pakeitimai ženkliai sumažins šilumos tiekimo patikimumo ir saugumo lygį, o siekiant to išvengti šilumos tiekėjai bus priversti įgyvendinti papildomus investicinius projektus. Tai savo ruožtu didins šilumos tiekimo sąnaudas, nežiūrint į tai, kad šios sąnaudos jau yra padidėjusios dėl įgyvendintų ar įgyvendinamų gamtinių dujų tiekimo patikimumą Valstybės mastu didinančių projektų.

Prašome Lietuvos Respublikos Vyriausybės, svarstant Energetikos ministerijos pateiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (Registracijos Nr. 15-12244(4)), nepriimti Aprašo 16 ir 17 punkto pataisų ir palikti dar galiojančią šių punktų redakciją

Prezidentas

Vytautas Stasiūnas

prie 17 kl. (d. RVP priedis)

Patikslintas



LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

Teisės akto projekto lydraštis

2016-03-09 Nr. G-2740

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 706) 64 715,

faks. (8 706) 64 820, el. p. info@enmin.lt, <http://www.enmin.lt>

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2016-03-09 Nr. (7.1-09) 3-526

DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO PAKARTOTINIO TEIKIMO

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) patikslino ir teikia svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas). Prašome svarstyti Nutarimo projektą ir jam pritarti.

Nutarimo projektas patikslintas atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – LŠTA), po Nutarimo projekto pateikimo Vyriausybei, 2016-03-02 raštu Nr. 26 pateikė pastabą dėl keičiamo Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo (toliau – Aprašas) 16 ir 17 punktų. Energetikos ministerija įvertino LŠTA pateiktą pastabą, patikslino Nutarimo projektą ir jį darbo tvarka suderino su LŠTA, dujų perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriais bei LRV kanceliarijos Teisės departamento specialistais.

Rengiant patikslintą Nutarimo projektą aiškiau išdėstytos Aprašo 16 ir 17 punktų formuluotės, nekeičiant su visais suinteresuotais asmenimis suderinto naujo numatomo teisinio reguliavimo.

Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyrius (vedėjas Dainius Bražiūnas tel. 8 706 64912, el. p. dainius.braziunas@enmin.lt; tiesioginis rengėjas – vyriausysis specialistas Gintautas Danaitis, tel. 8 706 64877, el. p. gintautas.danaitis@enmin.lt).

Nutarimo projektas ir jo lydinieji dokumentai paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemyje.

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, 3 lapai.
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 4 lapai.

Energetikos ministras

Rokas Masiulis

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO
NR. 163 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO
PRIEMONIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2016 m.

d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 163 „Dėl gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

„NUTARIMAS

**DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ
APRAŠO PATVIRTINIMO**

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 5 straipsnio 12, 14 punktais ir 45 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 2004/67/EB (OL 2010 L 295, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 994/2010), Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

Patvirtinti pridedamą Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašą.“

2. Nurodytu nutarimu patvirtintame Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių apraše (toliau – Aprašas):

2.1. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme (toliau – Gamtinių dujų įstatymas), Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (toliau – Energetikos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme.“

2.2. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. Dujų tiekimo nutraukimo, didelio dujų tiekimo sutrikimo ar dalinio dujų tiekimo sutrikimo atvejais, atsižvelgiant į turimą dujų kiekį vamzdynuose, dujų saugyklose ir technines dujų sistemos galimybes, vartotojams dujos tiekiamos ir transportuojamos šia prioritetine tvarka:

6.1. pažeidžiamiesiems 1 grupės vartotojams;

6.2. pažeidžiamiesiems 2 grupės vartotojams;

6.3. nebuitiniams vartotojams, sudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutartis;

6.4. asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms būtinosios medicinos pagalbos paslaugas gyventojams (pacientams);

6.5. nebuitiniams vartotojams, naudojančioms dujas energijai gaminti ir nesudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių;

6.6. pramonės įmonėms, nesudariusioms nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių;

6.7. kitiems ūkio subjektams, nesudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių.“

2.3. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Nebuitiniai vartotojai, išskyrus 2 grupės pažeidžiamus vartotojus, kurie naudoja dujas energijai gaminti, kai ta energija parduodama ar naudojama visuomeniniams ar gyventojų poreikiams tenkinti, ir neturi techninių galimybių pakeisti dujų kitais energijos ištekliais ar galimybėmis kaupti kitų energijos išteklių rezervines atsargas, privalo patys laikyti dujų atsargas saugykloje arba sudaryti dujų atsargų laikymo sutartį su tiekimo įmone, turinčia dujų atsargų. Kiti nebuitiniai vartotojai, išskyrus 2 grupės pažeidžiamus vartotojus, gali sudaryti su dujų tiekimo įmone nenutrūkstamo dujų tiekimo sutartį, patys laikyti dujų atsargas saugykloje arba būti nutrūkstamo tiekimo dujų vartotojais. Dujų atsargas kaupiantys nebuitiniai vartotojai, išskyrus 2 grupės pažeidžiamus vartotojus, kaupia dujų atsargų kiekį, nustatytą Energetikos įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje.“

2.4. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. Nebuitiniai vartotojai ir tiekimo įmonės, sudarę sutartis laikyti dujų atsargas dujų saugyklose, ir tiekimo įmonės, kurios su nebuitiniais vartotojais yra sudariusios nenutrūkstamo dujų tiekimo sutartį, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų raštu pranešti perdavimo sistemos ir skirstymo sistemų operatoriams apie:

10.1. sudarytas sutartis. Pranešime turi būti nurodytas tiekimo įmonės, nebuitinio vartotojo pavadinimas ir laikomas dujų atsargų kiekis (atskirai nurodytas pažeidžiamiesiems vartotojams laikomas dujų kiekis) konkrečiai pristatymo vietai bei paskirstytas pagal operatorių skirstymo sistemas;

10.2. nutrauktas sutartis.“

2.5. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Esant dideliame dujų tiekimo sutrikimui, daliniam dujų tiekimo sutrikimui ar dujų tiekimo nutraukimui, už sistemų balansavimą atsakingi perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai nedelsdami (ne vėliau kaip per valandą) vienu ar keliais iš šių būdų: raštu, faksu, elektroniniu paštu, telefonu, visuomenės informavimo ir (ar) kitomis priemonėmis apie tai įspėja vartotojus. Tokia pat tvarka vartotojai turi būti įspėti ir apie dujų sistemos avarijas, gedimus ar dujų tiekimo režimo pažeidimus, dėl kurių gali būti sumažintas, apribotas arba nutrauktas dujų tiekimas, perdavimas ar skirstymas.“

2.6. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Esant dideliame dujų tiekimo sutrikimui ar dujų tiekimo nutraukimui, už sistemų balansavimą atsakingi perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai, Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka įspėję vartotojus, pradeda dujų tiekimo ribojimą ar nutraukimą. Nutrūkstamo dujų tiekimo vartotojai privalo nutraukti dujų vartojimą ne vėliau kaip per valandą nuo įspėjimo gavimo. Nenutrūkstamo dujų tiekimo vartotojai privalo apriboti dujų vartojimą pagal atsakingo perdavimo ir skirstymo sistemos operatoriaus nurodymus.“

2.7. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

„16. Esant daliniam dujų tiekimo sutrikimui, pirmiausia ribojamas dujų tiekimas nutrūkstamo tiekimo grupių vartotojams, darantiems didžiausią įtaką perdavimo ir skirstymo sistemų balansavimui. Dujų tiekimą šiems vartotojams ir sistemos naudotojams riboja perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai, vadovaudamiesi Apraše nustatytais principais. Esant dujų tiekimo sutrikimui, kai dujos tiekiamos iš saugyklos, dujų tiekimas ribojamas atsižvelgiant į saugykloje turimą ir iš saugyklos tiekiamą dujų kiekį.“

2.8. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17. Esant dideliame dujų tiekimo sutrikimui ar dujų tiekimo nutraukimui, dujų tiekimas vartotojams ribojamas ar palaipsniui nutraukiamas šia eilės tvarka (Aprašo 17.1–17.3 papunkčiuose išvardintiems dujų tiekimo grupių vartotojams dujų tiekimas perdavimo ir skirstymo sistemų operatorių sprendimu ribojamas ar palaipsniui nutraukiamas nesilaikant eiliškumo, pirmiausia palaipsniui nutraukiant dujų tiekimą nutrūkstamo tiekimo grupių vartotojams darantiems didžiausią įtaką perdavimo ir skirstymo sistemų balansavimui):

17.1. visiems nebuitiniams vartotojams, nesudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių ir nenurodytiems Aprašo 17.2–17.3 papunkčiuose, – pirma dujų tiekimo nutraukimo grupė;

17.2. pramonės įmonėms, nesudariusioms nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių, – antra dujų tiekimo nutraukimo grupė;

17.3. nebutiniams vartotojams, naudojantiems dujas energijai gaminti ir nesudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių, – trečia dujų tiekimo nutraukimo grupė;

17.4. asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms būtinosios medicinos pagalbos paslaugas gyventojams (pacientams), – ketvirta dujų tiekimo nutraukimo grupė;

17.5. nebutiniams vartotojams, su tiekimo įmone sudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutartis, – penkta dujų tiekimo nutraukimo grupė;

17.6. pažeidžiamiesiems 2 grupės vartotojams – šešta dujų tiekimo nutraukimo grupė;

17.7. pažeidžiamiesiems 1 grupės vartotojams – septinta dujų tiekimo nutraukimo grupė.“

2.9. Papildyti 17¹ punktu:

„17¹. Ekstremaliosios energetikos padėties dujų sektoriuje metu, skirstymo sistemos operatoriui gavus iš perdavimo sistemos operatoriaus nurodymą apriboti dujų skirstymą konkrečioje skirstymo sistemoje didesne apimtimi negu vartotojų, turinčių nepertraukiamo tiekimo režimą, poreikis, dujų skirstymo apribojimas ar nutraukimas šiems vartotojams vykdomas vadovaujantis sistemos naudotojo skirstymo sistemos operatoriui patektu ir su perdavimo sistemos operatoriumi suderintu dujų tiekimo grafiku. Sistemos naudotojui nepateikus šio grafiko, skirstymo sistemos operatorius turi teisę savo pasirinkimu riboti arba nutraukti dujų skirstymą tokiam sistemos naudotojui ir (ar) tokio sistemos naudotojo vartotojams.“

2.10. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

„18. Kilus avarinei situacijai ar teisės aktų nustatyta tvarka paskelbus ekstremaliąją energetikos padėtį dujų sektoriuje, dujų įmonės, vartotojai ir sistemos naudotojai privalo vykdyti perdavimo ir skirstymo sistemos operatorių nurodymus. Dujų įmonės privalo imtis visų priemonių, kad būtų kuo mažiau apribotas dujų tiekimas vartotojams. Dujų įmonės, vartotojai ir sistemos naudotojai bendradarbiauja užtikrindami, kad dujų rinka būtų paveikta kuo mažiau ir užtikrinami būtiniausi vartotojų poreikiai.“

2.11. Papildyti 19¹ punktu:

„19¹. Atkuriant dujų tiekimą po didelio dujų tiekimo sutrikimo, dalinio dujų tiekimo sutrikimo ar dujų tiekimo nutraukimo, už sistemų balansavimą atsakingi perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai pirmiausia atnaujina dujų tiekimą pažeidžiamiesiems vartotojams, nenutrūkstamo tiekimo grupės vartotojams ir nutrūkstamo tiekimo grupių vartotojams, darantiems mažiausią įtaką perdavimo ir skirstymo sistemų balansavimui.“

2.12. Papildyti 19³ punktu:

„19³. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos kontroliuoja Aprašo 9 punkte nurodytų nebutinių vartotojų, kuriems privaloma kaupti ir laikyti dujų atsargas, sukauptas ir laikomas dujų atsargas.“

2.13. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:


„20. Aprašo reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų, reguliuojančių atsakomybės klausimus, nustatyta tvarka.“

3. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo tarp nebutinių vartotojų ir tiekimo įmonių sudarytų sutarčių dėl dujų atsargų laikymo dujų saugyklose bei dėl nenutrūkstamo dujų tiekimo, apie kurias nebuvo pranešta iki šio nutarimo įsigaliojimo, pranešimui taikoma šio nutarimo 2.4 papunkčiu keičiamo Aprašo 10 punkto reikalavimai.


4. Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. birželio 1 dieną.

Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras


Rokas Masiulis
2016-03-09

Energetikos ministras

Energetikos ministerijos
Teisės aktų ir teisės vyriausioji specialistė

Ramunė Žilikutė-Artamonova
2016-03-09

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO
NR. 163 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO
PRIEMONIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2016 m.

d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 163 „Dėl gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

„NUTARIMAS

DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ
APRAŠO PATVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (~~Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186~~) 5 straipsnio 12, 14 punktais ir 45 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 2004/67/EB (OL 2010 L 295, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 994/2010), Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

1. Patvirtinti pridedamą Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašą (toliau – Aprašas).

2. Nustatyti, kad ~~nenutrūkstamas gamtinių dujų (toliau – dujos) tiekimas buitiniams vartotojams užtikrinamas sudarant ir laikant dujų atsargas pagal tokį grafiką: nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. – 10 dienų, o vėliau papildomai po 10 dienų kasmet, kol bus pasiekta 60 dienų. Dujų atsargų kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis praėjusių 3 metų faktinio dujų sunaudojimo vidutiniu mėnesiniu šaltojo periodo vidurkiu.~~

3. Nustatyti, kad šio nutarimo 2 punktą netenka galios 2012 m. rugpjūčio 31 dieną. Dujų tiekimo įmonės 2012 m. rugsėjo 1 d. turi būti sukaupusios Aprašo 8 punkte nustatytą kiekį dujų atsargų.“

2. Nurodytu nutarimu patvirtintame Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių apraše (toliau – Aprašas):

2.1. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme (~~Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, 87-4186~~) (toliau – Gamtinių dujų įstatymas), Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (~~Žin., 2002, Nr. 56-224; 2011, Nr. 160-7576~~) (toliau – Energetikos įstatymas) ir kituose teisės aktuose Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme.“

2.2. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. Dujų tiekimo nutraukimo, didelio dujų tiekimo sutrikimo ar dalinio dujų tiekimo sutrikimo atvejais, atsižvelgiant į turimą dujų kiekį vamzdynuose, dujų saugyklose ir technines dujų sistemos galimybes, vartotojams dujos tiekiamos ir transportuojamos šia prioritetine tvarka:

6.1. pažeidžiamiesiems 1 grupės vartotojams;

6.2. pažeidžiamiesiems 2 grupės vartotojams;

6.3. nebuitiniams vartotojams, sudariusiems nenutrūkstanto dujų tiekimo sutartį;

6.4. ~~nebuitiniams vartotojams, teikiantiems būtiniausius vartotojų poreikius užtikrinančias paslaugas (būtinoji medicinos pagalba, būtinausi maisto ir ne maisto produktai)~~ **asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms būtiniosios medicinos pagalbos paslaugas gyventojams (pacientams);**

6.5. ~~pramonės įmonėms, dujas naudojančioms nenutrūkstamiems technologiniams procesams ir nesudariusiems nenutrūkstanto dujų tiekimo sutarčių;~~

6.6 **6.5.** nebuitiniams vartotojams, naudojančioms dujas energijai gaminti ir nesudariusiems nenutrūkstanto dujų tiekimo sutarčių;

6.7 **6.6.** pramonės įmonėms, nesudariusiems nenutrūkstanto dujų tiekimo sutarčių;

6-8 **6.7.** kitiems ūkio subjektams, nesudariusiems nenutrūkstanto dujų tiekimo sutarčių.“

2.3. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Nebuitiniai vartotojai, išskyrus 2 grupės pažeidžiamus vartotojus, kurie naudoja dujas energijai gaminti, kai ta energija parduodama ar naudojama visuomeniniams ar gyventojų poreikiams tenkinti, ir neturi techninių galimybių pakeisti dujų kitais energijos ištekliais ar galimybių kaupti kitų energijos išteklių rezervines atsargas, privalo patys laikyti dujų atsargas saugykloje arba sudaryti dujų atsargų laikymo sutartį su tiekimo įmone, turinčia dujų atsargų. Kiti nebuitiniai vartotojai, išskyrus 2 grupės pažeidžiamus vartotojus, gali sudaryti su dujų tiekimo įmone nenutrūkstanto dujų tiekimo sutartį, patys laikyti dujų atsargas saugykloje arba būti nutrūkstanto tiekimo dujų vartotojais. Dujų atsargas kaupiantys nebuitiniai vartotojai, išskyrus 2 grupės pažeidžiamus vartotojus, kaupia dujų atsargų kiekį, nustatytą ~~Gamtinių dujų įstatyme 46 straipsnio 4~~ **Energetikos įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje.**“

2.4. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. Nebuitiniai vartotojai ir tiekimo įmonės, ~~pradėję kaupti ir sudarę sutartis~~ laikyti dujų atsargas dujų saugyklose, ir tiekimo įmonės, kurios su **nebuitiniais** vartotojais yra sudariusios nenutrūkstanto dujų tiekimo sutartį, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų raštu pranešti apie tai perdavimo sistemos ir (ar) skirstymo sistemos ~~sistemų operatoriui~~ **operatoriams apie:**

10.1. sudarytas sutartis. Pranešime turi būti nurodytas tiekimo įmonės, nebuitinio vartotojo pavadinimas ir laikomas dujų atsargų kiekis (atskirai nurodytas pažeidžiamiesiems vartotojams laikomas dujų kiekis) konkrečiai pristatymo vietai bei paskirstytas pagal operatorių skirstymo sistemas;

10.2. nutrauktas sutartis.“

2.5. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Esant dideliame dujų tiekimo sutrikimui, daliniam dujų tiekimo sutrikimui ar dujų tiekimo nutraukimui, už sistemų balansavimą atsakingi perdavimo ir ~~(ar)~~ skirstymo sistemų operatoriai nedelsdami (ne vėliau kaip per valandą) **vienu ar keliais iš šių būdų:** raštu, faksu, elektroniniu paštu, telefonu, visuomenės informavimo priemonėmis ir (ar) kitais būdais **kitomis priemonėmis** apie tai įspėja vartotojus. Tokia pat tvarka vartotojai turi būti įspėti ir apie dujų sistemos avarijas, gedimus ar dujų tiekimo režimo pažeidimus, dėl kurių gali būti sumažintas, apribotas arba nutrauktas dujų tiekimas, perdavimas ar skirstymas.“

2.6. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Esant dideliame dujų tiekimo sutrikimui ar dujų tiekimo nutraukimui, už sistemų balansavimą atsakingi perdavimo ir ~~(ar)~~ skirstymo sistemų operatoriai, Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka įspėja vartotojus, pradeda dujų tiekimo ribojimą ar nutraukimą. Nutrūkstanto dujų tiekimo vartotojai privalo nutraukti dujų vartojimą ne vėliau kaip per valandą nuo įspėjimo gavimo.

Nenutrūkstamo dujų tiekimo vartotojai privalo apriboti dujų vartojimą pagal atsakingo perdavimo ir (ar) skirstymo sistemos operatoriaus nurodymus.“

2.7. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

„16. Esant daliniam dujų tiekimo sutrikimui, **pirmiausia ribojamas dujų tiekimas nutrūkstamo tiekimo grupių vartotojams, darantiems didžiausią įtaką perdavimo ir skirstymo sistemų balansavimui dujų tiekimas visiems nutrūkstamo tiekimo vartotojams apribojamas proporcingai jų suvartojimui.** Dujų tiekimą šiems vartotojams ir sistemos naudotojams riboja perdavimo ir (ar) skirstymo sistemų operatoriai, vadovaudamiesi Apraše nustatytais principais. Esant dujų tiekimo sutrikimui, kai dujos tiekiamos iš saugyklos, dujų tiekimas ribojamas atsižvelgiant į saugykloje turimą ir iš saugyklos tiekiamą dujų kiekį.“

2.8. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17. Esant dideliame dujų tiekimo sutrikimui ar dujų tiekimo nutraukimui, dujų tiekimas vartotojams **ribojamas ar** palaipsniui nutraukiamas šia eilės tvarka (**Aprašo 17.1–17.3 papunkčiuose išvardintiems dujų tiekimo grupių vartotojams dujų tiekimas perdavimo ir skirstymo sistemų operatorių sprendimu ribojamas ar palaipsniui nutraukiamas nesilaikant eiliškumo, pirmiausia palaipsniui nutraukiant dujų tiekimą nutrūkstamo tiekimo grupių vartotojams darantiems didžiausią įtaką perdavimo ir skirstymo sistemų balansavimui**):

17.1. visiems nebuitiniams vartotojams, nesudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių ir nenurodytiems Aprašo 17.2–17.4 punktuose 17.2–17.3 papunkčiuose, – pirma dujų tiekimo nutraukimo grupė;

17.2. pramonės įmonėms, nesudariusioms nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių, – antra dujų tiekimo nutraukimo grupė;

17.3. nebuitiniams vartotojams, naudojančioms dujas energijai gaminti ir nesudariusioms nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių, – trečia dujų tiekimo nutraukimo grupė;

~~17.4. pramonės įmonėms, dujas naudojančioms nenutrūkstamiems technologiniams procesams ir nesudariusioms nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių, – ketvirta dujų tiekimo nutraukimo grupė;~~

~~17.5~~17.4. nebuitiniams vartotojams, teikiančioms būtiniausius vartotojų poreikius užtikrinančias paslaugas (būtinąją medicinos pagalbą, būtiniausią maisto ir ne maisto produktai) asmenims sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms būtinąsias medicinos pagalbos paslaugas gyventojams (pacientams), – penkta-ketvirta dujų tiekimo nutraukimo grupė;

~~17.6~~17.5. nebuitiniams vartotojams, su tiekimo įmone sudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutartis, – šešta **penkta** dujų tiekimo nutraukimo grupė;

~~17.7~~17.6. pažeidžiamiesiems 2 grupės vartotojams – ~~septinta~~ šešta dujų tiekimo nutraukimo grupė;

~~17.8~~17.7. pažeidžiamiesiems 1 grupės vartotojams – aštunta **septinta** dujų tiekimo nutraukimo grupė.“

2.9. Papildyti 17¹ punktu:

„17¹. Ekstremaliosios energetikos padėties dujų sektoriuje metu, skirstymo sistemos operatoriui gavus iš perdavimo sistemos operatoriaus nurodymą apriboti dujų skirstymą konkrečioje skirstymo sistemoje didesne apimtimi negu vartotojų, turinčių nepertraukiamo tiekimo režimą, poreikis, dujų skirstymo apribojimas ar nutraukimas šiems vartotojams vykdomas vadovaujantis sistemos naudotojo skirstymo sistemos operatoriui pateiktu ir su perdavimo sistemos operatoriumi suderintu dujų tiekimo grafiku. Sistemos naudotojui nepateikus šio grafiko, skirstymo sistemos operatorius turi teisę savo pasirinkimu riboti arba nutraukti dujų skirstymą tokiam sistemos naudotojui ir (ar) tokio sistemos naudotojo vartotojams.“

2.10. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

„18. Kilus avarinei situacijai ar teisės aktų nustatyta tvarka paskelbus ekstremaliąją energetikos padėtį dujų sektoriuje, dujų įmonės, vartotojai ir sistemos naudotojai privalo vykdyti perdavimo ir (ar) skirstymo sistemos operatorių nurodymus. Dujų įmonės privalo imtis visų

priemonių, kad būtų kuo mažiau apribotas dujų tiekimas vartotojams. Dujų įmonės, vartotojai ir sistemos naudotojai bendradarbiauja užtikrindami, kad dujų rinka būtų paveikta kuo mažiau ir užtikrinami būtiniausi vartotojų poreikiai.“

2.11. Papildyti 19¹ punktu:

„19¹. Atkuriant dujų tiekimą po didelio dujų tiekimo sutrikimo, dalinio dujų tiekimo sutrikimo ar dujų tiekimo nutraukimo, už sistemų balansavimą atsakingi perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai pirmiausia atnaujiną dujų tiekimą pažeidžiamiesiems vartotojams, nenutrūkstamo tiekimo grupės vartotojams ir nutrūkstamo tiekimo grupių vartotojams, darantiems mažiausią įtaką perdavimo ir skirstymo sistemų balansavimui.“

2.12. Papildyti 19² punktu:

„19². Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos kontroliuoja Aprašo 9 punkte nurodytų nebutinių vartotojų, kuriems privaloma kaupti ir laikyti dujų atsargas, sukauptas ir laikomas dujų atsargas.“

2.13. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

„20. Aprašo reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų, reguliuojančių atsakomybės klausimus, nustatyta tvarka.“

3. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo tarp nebutinių vartotojų ir tiekimo įmonių sudarytų sutarčių dėl dujų atsargų laikymo dujų saugyklose bei dėl nenutrūkstamo dujų tiekimo, apie kurias nebuvo pranešta iki šio nutarimo įsigaliojimo, pranešimui taikoma šio nutarimo 2.4 papunkčiu keičiamo Aprašo 10 punkto reikalavimai.


4. Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. birželio 1 dieną.

Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras

Energetikos ministras


Rokas Masiulis
2016-03-09

Energetikos ministerijos
Tiesioginio vyriausioji specialistė

Raimunda Žičkutė-Artamonova
2016-03-09

8