

**LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA**

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,  
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt,  
atsisk. sąskaita LT57 4010 0510 0467 0211 Luminor Bank AS, banko kodas 40100  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

2019-03-13 Nr. (1.6E) LT-LL1  
Į 2019-02-21 Nr. (7.5-09)3-3

**DĖL IŠVADOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTUI**

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, pagal kompetenciją išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas), teikia pastabas ir pasiūlymus.

1. Projekto antraštėje ir 1 p. praleistas žodis „užtikrinimo“, o naujos redakcijos Vyriausybės nutarimo projekto antraštėje įsivėlusį klaidą. Dėstomame Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo projekte (toliau – Aprašo projekto) pirmą kartą paminint visą sąvoką, toliau teiktinas jos trumpinys ir tik tokiu atveju jis vartotinas visame Aprašo projekto tekste (pavyzdžiui, Aprašo projekto 1 p. vartojama santrumpa „buitiniams vartotojams“, tačiau pilna sąvoka, nurodyta Gamtinių dujų įstatymo (toliau – GDĮ) 2 str. 1 d. – „buitinis gamtinių dujų vartotojas“). Trumpiniai „dalinis/didelis dujų tiekimo sutrikimas“ vartojami Aprašo projekto 3 p., tačiau šie trumpiniai įvedami tik Aprašo projekto 4 p. Minėtais aspektais reikėtų tikslinti ir Aprašo projekto 4.6 p., kuriame vartojamos formuluotės „buitinis vartotojas“, „nebuitinis vartotojas“ (žr. GDĮ 2 str. 55 d. vartojamą sąvoką „nebuitinis gamtinių dujų vartotojas“).

2. Siūlytina peržiūrėti Aprašo projekto 2 p. nuostatas. Viena vertus, į išvardijamus punktus nepatenka kai kurių kitų susijusių punktų nuostatos (žr., pavyzdžiui, Aprašo projekto 3.3, 11, 25 p.). Siūlytina bendriau formuluoti Aprašo projekto 2 p., jame nurodant, kad kuomet Aprašo projekte yra reglamentuojami atvejai, susiję su dujų tiekimo sutrikimu/nutraukimu, toks sutrikimas/nutraukimas siejamas su aplinkybėmis (toliau – išvardyti šias aplinkybes).

3. Atsižvelgiant į Aprašo projekto 11 p. nuostatas, Aprašo projekto 2 ir 15 p. po žodžių „energetikos padėtį“ įrašytini žodžiai „dujų sektoriuje“, o atsižvelgiant į Aprašo projekto III skyriaus nuostatas, Aprašo projekto 3.1 p. taip pat paminėtinas ir dujų *atsargų kaupimas*.

4. Siūlytina įvertinti, ar neturėtų būti suvienodintos formuluotės „dėl avarijų ar kitų išorinių veiksnių“ ir „avarijas, gedimus ar dujų tiekimo režimo pažeidimus“ (žr. Aprašo projekto 2 ir 3.3 p.), nebent pagrįstai būtų poreikis vartoti skirtingas/skirtingo detalizavimo lygmens formuluotes.

5. Aprašo projekto 3 p. nurodomo reglamento (ES) 2016/679 pavadinime praleisti žodžiai „(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“.

6. Siūlytina įvertinti Aprašo projekto 3.2 ir 3.3 p. formuluotės „įspėjimo tikslu“ tikslinimo galimybę, nurodant tiksliau šios normos taikymo aplinkybes. Be to, manome, kad, siekiant teisės normų dėstymo glaustumo, iš esmės būtų galima apjungti Aprašo projekto 3.2 – 3.4 p. nuostatas.

7. Aprašo projekto 5, 7.6, 7.7 p. peržiūrėtini, nes ne visos Apraše vartojamos sąvokos yra apibrėžtos (t. y. nėra pateiktos atskiros sąvokos) šiuose punktuose nurodytuose įstatymuose (pavyzdžiui, Sveikatos sistemos įstatyme nėra apibrėžtų tokių sąvokų, kaip Aprašo projekto 7.2 p. vartojamos „asmens sveikatos priežiūros įstaigos“, „būtiniosios medicinos pagalbos paslaugos“ sąvokos, Švietimo įstatyme nėra pateikta švietimo paslaugų sąvoka, o Viešojo administravimo įstatyme pateikiama ne „viešojo administravimo paslaugų“, o „administracinių paslaugų“ sąvoka).

8. Siūlytina įvertinti, ar Aprašo projekto 6 p. trečiojo sakinio nuostatos iš dalies nedubliuoja Aprašo projekto 9 p. nuostatų, be to, minėtame Aprašo projekto 6 p. trečiajame sakinyje elgesio taisyklė nėra išbaigta. Taip pat neaišku, kaip taikyti Aprašo projekto 6 p. trečiojo sakinio nuorodą „pagal Reglamento (ES) Nr. 2017/1938 2 straipsnio 5 ir 6 dalis“, nes minėtose dalyse pateiktos sąvokos, o ne nustatoma prioritetinio nenutrūkstamo dujų tiekimo tvarka.

9. Tuo atveju, jeigu Aprašo projekto 7.2 ir 7.3 p. antruosiuose sakiniuose tik siekiama konkretizuoti pirmųjų sakinių nuostatas, siūlytina antrųjų sakinių nuostatas dėstyti skliaustuose ir tikslinti kalbos požįriu.

10. Aprašo projekto 7 p. nėra būtinas trumpinys „(toliau – Energetikos ministerija)“ (žr. Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298, 6.1 p.).

11. Siūlytina Aprašo 7.5 p. vietoj „saugumo paslaugas“ įrašyti „*visuomenės* saugumo paslaugas“.

Teisingumo ministras

Elvinas Jankevičius

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,  
tel.: (8 5) 271 7154 / 271 7178, faks. (8 5) 271 8551, el. p. bendrasisd@vrm.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601464

---

Energetikos ministerijai

2019-03-13 Nr. 10-1406  
Į 2019-02-22 Nr. 3-245

**DĖL NUTARIMO PROJEKTO**

Vidaus reikalų ministerijoje išnagrinėtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ projektas (toliau – nutarimo projektas). Teikiame pastabą.

Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330, 1.13.1 papunktį, tikslintina nutarimo projekte keičiamo Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo (toliau – Aprašas) 7.5 papunktyje vartojama sąvoka „saugumo paslaugos“ – turėtų būti kalbama apie viešojo saugumo užtikrinimą. Taip pat atsižvelgiant į Policijos įstatymo 16 straipsnį, Aprašo 7.5 papunkčio formuluotė „Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinės ir specializuotos policijos įstaigos“ keistina formuluote „Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžios policijos įstaigos“.

Vidaus reikalų viceministras

Česlovas Mulma



Originalas nebus slunčiamas

## LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, tel. (8 5) 266 1400,  
faks. (8 5) 266 1402, el. p. [ministerija@sam.lt](mailto:ministerija@sam.lt), <http://www.sam.lt>.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603472

Energetikos ministerijai

2019-03-06 Nr.(1.1.5-141)10- 1667  
Į 2019-02-21 Nr. (7.5-09)3-3

### DĖL NUTARIMO PROJEKTO

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu keičiamo Gamtinių dujų tiekimo patikimumo priemonių aprašo (toliau – aprašo projektas) 7.2 p. nurodyta „nebuitiniai vartotojai, kurie teikia sveikatos priežiūros paslaugas. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios būtiniosios medicinos pagalbos paslaugas gyventojams (pacientams)“.

Pirmiausia pastebėtina, kad formuluotė kelia neaiškumų, kas laikytina pažeidžiamu varotoju, nes pradžioje nurodoma, kad tai vartotojai, teikiantys **sveikatos priežiūros paslaugas** (beje, sveikatos priežiūros paslaugos gali būti ne tik asmens, bet ir visuomenės), o toliau nurodoma, kad tik **asmens** sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios **būtiniosios medicinos pagalbos paslaugas**. Antra, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatų įstatymą (45 str. 1 p., 153 str. 1 d.) **visos** asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos privalo teikti būtinąją medicinos pagalbą.

Atsižvelgiant į tai bei į Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 6 straipsnyje nustatytus Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sudarymo pagrindus, aprašo projekto 7.2 p. siūlytina tikslinti taip: „7.2. nebuitiniai vartotojai, kurie yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigos“. Tokiu atveju prie pažeidžiamų vartotojų priklausytų Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 8 straipsnyje nurodyti subjektai: valstybės ir savivaldybių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinės ir viešosios įstaigos; valstybės ir savivaldybių įmonės; kitos įmonės bei įstaigos, įstatymų nustatyta tvarka sudariusios sutartis su Valstybine ar teritorinėmis ligonių kasomis arba kitais Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos užsakovais – šių sutarčių galiojimo laikotarpiu.

Viceministras

Algirdas Šešelgis

Aušrinė Storpirstienė, tel. (8 5) 219 3319, el. p. [ausrine.storpirstiene@sam.lt](mailto:ausrine.storpirstiene@sam.lt)





**LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA**

Biudžetinė įstaiga, A.Vivulskio g. 11, LT-03162 Vilnius, tel. (8 5) 266 8176, (8 5) 266 8169, faks. (8 5) 266 4209,  
el. p. [post@socmin.lt](mailto:post@socmin.lt), <https://socmin.lrv.lt>. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 1886 03515

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

2019-03-08

Nr. (5.1.2-44) SD -

2019-02-21

Nr. (7.5-09)3-3

1247

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO**

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, išnagrinėjusi Jūsų pateiktą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą, pagal kompetenciją pastabų ir pasiūlymų neturi.

Darbo teisės skyriaus vedėja, vykdanči  
ministerijos kanclerio funkcijas

Vita Baliukevičienė

Lolita Šinkūnienė, tel. 8 706 68239, el. p. [lolita.sinkuniene@socmin.lt](mailto:lolita.sinkuniene@socmin.lt)

ORIGINALAS NEBUS  
IŠSIUSTAS



LR ENERGETIKOS MINISTERIJA  
GAUTA  
2019-02-28 Nr. 2-893

**VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA  
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS**

Energetikos ministerijai  
Gedimino pr. 38  
LT-01104 Vilnius

2019-02-28 Nr. 2R-723  
Į 2019-02-21 Nr. (7.5-09)3-3

**DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI**

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą, iš esmės pritaria parengtam projektui ir informuoja, kad pastabų ir pasiūlymų neturi. VEI atkreipia Energetikos ministerijos specialistų dėmesį į tai, kad patvirtinus šį nutarimo projektą, būtina patikslinti Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 1-70 (nauja redakcija Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. 1-227) ir nustatyti, kaip turėtų būti kaupiamos rezervinės energijos išteklių atsargos įmonėse, turinčiose didesnės kaip 5 MW šilumos ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginius, naudojančius gamtines dujas, kai pagaminta energija bus skirta paroduoti.

Viršininkas

Alvydas Masiulis

Birutė Jagminienė, tel. (8 616) 78589, el. p. [birute.jagminiene@vei.lt](mailto:birute.jagminiene@vei.lt)

**VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA**

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188770044.

Lietuvos Respublikos energetikos  
ministerijai  
El. p. info@enmin.lt

2019-03-01 Nr. 4E- 217

**DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO DERINIMO**

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba per Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemę gavo derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą Nr. 19-2047.

Informuojame, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punktu, pagal kompetenciją įvertinusi minėtą teisės akto projektą, jam pastabų ir pasiūlymų neturi.

Pagarbiai

Direktorė

Neringa Ulbaitė

**VALSTYBINĖ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA**

Lietuvos Respublikos energetikos  
ministerijai  
*Siunčiama per TAIS sistemą*

2019-03-05 Nr. 2R-415(3.2.E)  
Į 2019-02-21 Nr. 19-2047 projektą

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO**

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, išnagrinėjusi Jūsų pateiktą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą, pagal kompetenciją pastabų ir pasiūlymų neturi.

Direktoriaus pavaduotoja

Danguolė Morkūnienė

V. Grencienė, tel. (8 5) 219 7274, vilmante.grenciene@ada.lt





**EUROPOS TEISĖS DEPARTAMENTAS  
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 23-7A, LT-01402 Vilnius, tel. 8 706 63 687, faks. 8 706 63 679,  
el. p. [etd@etd.lt](mailto:etd@etd.lt). Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188600362

---

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

2019-03-06 Nr. 142

I 2019-02-21 Nr. 3-245

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS  
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 163 „DĖL  
GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO PATIKIMUMO PRIEMONIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“  
PAKEITIMO“ PROJEKTO**

Išnagrinėję Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl  
Gamtinių dujų tiekimo patikimumo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą,  
informuojame, kad pastabų neturime.

Direktoriaus pavaduotojas,  
atliekantis direktoriaus funkcijas

Karolis Dieninis

Ričard Dzikovič, tel. 8 706 68 082, el. p. [ricard.dzikovic@etd.lt](mailto:ricard.dzikovic@etd.lt), [etd@etd.lt](mailto:etd@etd.lt);

**VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

2019-03-08 Nr. RL-(2)-583  
Į 2019-02-22 Nr. (7.5-09)3-3

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO**

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2019 m. vasario 22 d. raštu Nr. (7.5-09)3-3 gavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas).

Komisija, pagal kompetenciją įvertinusi pateiktą Projektą, teikia savo pastabas ir siūlymus.

1. Projekto 12.1.2 papunktyje numatyta prievolė tiekimo įmonėms kasmet, ne vėliau kaip iki rugsėjo 1 d. raštu pateikti Komisijai duomenis apie buitiniams vartotojams sukauptus dujų kiekius. Dujų įmonių metinių veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitų teikimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 1-92 „Dėl Dujų įmonių metinių veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitų teikimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 8.2.1 papunktyje numatyta, kad įmonės turi pateikti informaciją apie *per ataskaitinį laikotarpį sukauptų dujų atsargų kiekį pažeidžiamiesiems vartotojams ir nenutrūkstamo dujų tiekimo nebuitinių vartotojų, kurie patys laiko dujų atsargas saugykloje pagal sudarytas sutartis su dujų tiekimo įmone, nurodant sukauptų dujų atsargų kiekius ataskaitinio laikotarpio rugsėjo 1 dieną*. Atsižvelgdama į tai, kad Projekte ir Apraše prašoma pateikti tą pačią informaciją, Komisija mano, kad tikslinga suvienodinti informacijos teikimo terminus arba atsisakyti perteklinio punkto.

2. Projekto 19 punkte minima sąlyga, kad nenutrūkstamo dujų tiekimo vartotojai privalo apriboti dujų vartojimą pagal atsakingo perdavimo ir skirstymo sistemos operatoriaus nurodymus, tačiau Projekte nėra paminėta, kaip ir kokiais būdais nenutrūkstamo dujų tiekimo vartotojai privalo apriboti dujų vartojimą arba kaip ta informacija bus pateikiama. Komisijos nuomone, būtų tikslinga apibrėžti, kokiais būdais nenutrūkstamo dujų tiekimo vartotojai privalo apriboti dujų vartojimą, arba pateikti nuorodą į galiojantį teisės aktą, kuriame aprašyti šie dujų vartojimo apribojimai.

Komisijos pirmininkė

Inga Žilienė

K. Demšė, tel. (8 5) 250 6183, el. p. karolis.demse@regula.lt



Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai  
El. p. info@enmin.lt.

L019-03-12 Nr. 40900 - 19KR-SD-2442

## DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO PATIKIMUMO UŽTIKRTINIMO PRIEMONIŲ APRAŠO PAKEITIMO PROJEKTO

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė), susipažino su viešam derinimui pateiktu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektu<sup>1</sup>, kuriuo nauja redakcija išdėstomas Gamtinių dujų tiekimo patikimumo priemonių aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 163. Teikiame pasiūlymus minėtam projektui.

Siūlome nustatyti pereinamąjį (atidėjimo) laikotarpį naujos redakcijos Aprašo įsigaliojimui. Viešam derinimui pateikta Vyriausybės nutarimo projekto versija nenumato pereinamojo (atidėjimo) laikotarpio naujos redakcijos Aprašo įsigaliojimui. Tai reiškia, kad naujos redakcijos Aprašas įsigaliojūt ir dujų įmonės privalėtų jį taikyti jau kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre.

Pažymėtina, kad naujos redakcijos Aprašas dujų įmonėms nustato naujų prievolių, kurių įgyvendinimas įmanomas tik praėjus protingam terminui. Pavyzdžiui, prireiks laiko operatoriui parengti atjungiamų vartotojų sąrašus pagal naujas grupes, o tiekimo įmonėms susirinkti atitinkamą informaciją iš vartotojų ir ją perduoti operatoriui.

Nustačius pereinamąjį (atidėjimo) laikotarpį naujos redakcijos Aprašo įsigaliojimui dujų įmonės turėtų galimybę pasiręsti naujų reikalavimų tinkamam įgyvendinimui (pagal poreikį adaptuoti IT sistemas, parengti duomenims rinkti skirtus dokumentus, apmokyti personalą, atlikti kitus būtinus veiksmus).

Papildomai atkreipiame dėmesį į naujos redakcijos Aprašo 8 punkte nustatytos prievolės svarbą operatoriui siekiant užtikrinti pažeidžiamų vartotojų teises gauti dujas pagal Aprašo 9 punkte nustatytą prioritetinę tvarką.

Pagal naujos redakcijos Aprašo 8 punktą „Tiekimo įmonės sudaro konkrečius pažeidžiamų vartotojų sąrašus ir apie juos praneša perdavimo sistemos ir skirstymo sistemų operatoriams pagal Aprašo 14 punkte nustatytą tvarką“. Bendrovės nuomone, minėtas punktas papildytinas nustatant konkretų terminą, per kurį tiekimo įmonės privalo sudaryti pilnus esamų pažeidžiamų vartotojų sąrašus ir juos perduoti operatoriui. Tai reikalinga, nes Aprašo 8 punktas dėl sąrašų sudarymo nukreipia į Aprašo 14 punkte nustatytą tvarką, kuri, galima suprasti, taikoma tik po Aprašo įsigaliojimo sudarytoms sutartims (pagal Aprašo 14 punktą pranešimas operatoriui teikiamas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo atitinkamų sutarčių sudarymo. Tai reiškia, jog realiai šis terminas gali būti

<sup>1</sup> Projektas registruotas Teisės aktų registre 2019-02-21, registracijos Nr. 19-2047.

### Klientų aptarnavimas:

Savitarnos svetainė [www.manogile.lt](http://www.manogile.lt)  
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852  
Nemokama dujų tiekimo sutrikimo linija 1804.  
Informacija klientams tel. 1802\* arba +370 611 21802  
\* - apmokestinamas pagal ryšio operatorių planą bei papildomą jų tarifą.

### Administracija:

AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Aguonų g. 24  
03212 Vilnius, Lietuva  
El. p. [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt)  
[www.eso.lt](http://www.eso.lt)

### Rekvizitai:

Įmonės kodas 304151376  
PVM mokėtojo kodas LT100009860612  
Registru tvarkytojas VĮ Registru Centras

pritaikomas tik naujai sudaromų sutarčių atžvilgiu, nes didžioji dalis esamų sutarčių yra sudarytos prieš daugiau kaip 14 kalendorinių dienų).

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Bendrovė neturi galimybės savo iniciatyva suformuoti konkrečius pažeidžiamų vartotojų sąrašus. Bendrovė kaupia informaciją apie pristatymo vietas, bet duomenis apie vartotoją pristatymo vietoje (įskaitant informaciją apie dujų vartojimo paskirtį) Bendrovei teikia tiekimo įmonės. Pasikeitus vartotojui pristatymo vietoje, gali pasikeisti ir dujų vartojimo paskirtis, pavyzdžiui, buvo policijos komisariatas, pasikeitus savininkui – parduotuvė. Šią informaciją Bendrovei pagal naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės privalo teikti tiekimo įmonės (p. 65, 66, 157). Kartu pažymėtina, kad Bendrovė absoliučia dauguma atvejų su vartotoju neturi sutartinių santykių dėl skirstymo paslaugos teikimo, nes vartotojui dujas kartu su skirstymo paslauga parduoda tiekimo įmonė (sudaromos Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis). Nesant Bendrovės – vartotojo sutartinių santykių dėl skirstymo paslaugos teikimo, Bendrovė pagrįstai vadovaujasi sutartinius santykius su vartotoju turinčios tiekimo įmonės pateiktais duomenimis.

Taip pat pažymėtina, jog vartotojui keičiant tiekimo įmonę, tiekimo įmonė prašymą dėl pasikeitusio vartotojo Bendrovei teikia per Elektroninę skirstymo paslaugų užsakymo ir administravimo sistemą (ESPS). Įmonės paskyroje Bendrovė naujai tiekimo įmonei pateikia turimą aktualią vartotojo informaciją, kurią naują klientą gaunanti tiekimo įmonė esant poreikiui gali koreguoti.

Tinklų eksploatavimo tarnybos direktorius

Virgilijus Žukauskas

Lietuvos Respublikos energetikos  
ministerijai  
El. paštu: [info@enmin.lt](mailto:info@enmin.lt)

2019-03-06

Nr. SD-2019/101

## DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI

„Lietuvos energijos tiekimas“ (toliau – LET) 2019-02-22 gavo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Ministerija) siųstą el.laišką „Dėl naujos redakcijos GD tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo derinimo“, kuriuo Ministerija prašo iki 2019-03-05 pateikti pastabas Vyriausybė nutarimo projektui Nr.19-2047 „Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašas“ (toliau – Aprašas). Tuo pagrindu teikiame savo pastabas.

Pastaba (I): manome, kad netikslinga vadovaujantis Aprašo 8 p. teikti buitinių vartotojų (pagal Aprašo 7.1. papunktį) sąrašus perdavimo sistemos (toliau – PSO) ir skirstymo sistemų (toliau – SSO) operatoriams pagal Aprašo 14 punktu nustatytą tvarką. SSO savo duomenų bazėje turi identifikuotas visų buitinių vartotojų pristatymo vietas, o PSO netikslinga jas turėti. Siūlome išbraukti prievolę siųsti buitinių vartotojų sąrašus operatoriams.

Pastaba (II): LET (galimai ir kitoms tiekimo įmonėms) nėra žinoma Aprašo 7.2. – 7.7. papunkčiuose nustatytų pažeidžiamų nebuitinių vartotojų konkreči veikla, kuri ne visada atspindi įmonės pavadinime, o patiems nusistatyti šių vartotojų veiklą neturime galimybių. Siekiant tinkamai vykdyti Aprašo 8 punkto reikalavimą ir maksimaliai identifikuoti Apraše nurodytų šių pažeidžiamų grupių dujų vartotojus, siūlome įpareigoti atitinkamas institucijas suteikti galimybę dujų tiekėjams gauti tokių įmonių sąrašus pagal įmonių kodus.


Generalinis direktorius

Mantas Mikalajūnas

**Originalas nebus siunčiamas**Virgilijus Budrevičius 8 699 07161, el. p. [virgilijus.budrevicius@le.lt](mailto:virgilijus.budrevicius@le.lt)

2019-03-05 Nr. 2-932

Amber  
Grid



AB „Amber Grid“  
Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius  
Tel. (8 5) 236 0855  
Faks. (8 5) 236 0850  
El. paštas: info@ambergrid.lt  
www.ambergrid.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre  
Įmonės kodas 303090867  
PVM mokėtojo kodas LT100007844014  
A. s. LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai  
el. paštas: [info@enmin.lt](mailto:info@enmin.lt)

2019-03-05 Nr. 7-140-242

## DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ APRAŠO DERINIMO

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) gavo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą ir teikia savo pastabas ir pasiūlymus dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo (toliau – Aprašas) tobulinimo.

Naujos redakcijos Aprašo 8 punktu yra nustatoma, kad tiekimo įmonės sudaro konkrečius pažeidžiamų vartotojų sąrašus ir apie juos praneša perdavimo sistemos ir skirstymo sistemų operatoriams pagal Aprašo 14 punkte nustatytą tvarką.

Pažymėtina, kad informaciją apie gamtinių dujų pristatymo vietų savininkus, t. y. gamtinių dujų vartotojus, turi gamtinių dujų sistemos operatorius su kurio sistema yra sujungta gamtinių dujų vartotojo gamtinių dujų sistema. Informaciją sistemų operatoriai kaupia ir administruoja nepriklausomai nuo to ar į tą pristatymo vietą gamtines dujas transportuoja pats gamtinių dujų vartotojas, ar tiekimo įmonė, teikianti gamtinių dujų pardavimo ir transportavimo paslaugas. Aprašo 8 punkte numatytas pažeidžiamų vartotojų sąrašas kiekvienoje gamtinių dujų skirstymo sistemoje galėtų būti sudarytas vieną kartą ir tikslinamas tik prijungiant naują gamtinių dujų vartotoją ar keičiantis gamtinių dujų pristatymo vietos savininkui, kai į tą pristatymo vietą gamtinės dujos tiekiamos pažeidžiamam gamtinių dujų vartotojui. Tuo tarpu pagal pateiktą Aprašo 8 punkto redakciją pažeidžiamų vartotojų sąrašus reikėtų tikslinti ir tais atvejais, kai gamtinių dujų vartotojas keičia tiekimo įmonę. Tokiu atveju tiek nauja tiekimo įmonė, tiek ir sena tiekimo įmonė turėtų tikslinti savo pažeidžiamų vartotojų sąrašus ir juos teikti tiek skirstymo sistemos operatoriui, tiek ir perdavimo sistemos operatoriui. Toks reikalavimas sukuria papildomą administracinę naštą tiek gamtinių dujų sistemų operatoriams, tiek ir tiekimo įmonėms, taip pat apsunkina naujų tiekimo įmonių patekimą į mažmeninę Lietuvos gamtinių dujų rinką. Taip pat kyla rizika, kad skirtingos tiekimo įmonės skirtingai ar neteisingai priskirs gamtinių dujų vartotojus pažeidžiamų vartotojų grupei, taigi, tikėtina, pateikiamų duomenų kokybė bus mažesnė. Taip pat pagal Aprašo nuostatas nėra aišku, kas ir koku būdu į pažeidžiamų vartotojų sąrašą turi įtraukti gamtinių dujų vartotoją, kai jis dujas perka virtualiame gamtinių dujų prekybos taške ir pats jas transportuoja iki vartojimo vietos.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Bendrovė siūlo Aprašo 8 punktą patikslinti ir jį išdėstyti taip:

„8. Tiekimo įmonės **Skirstymo sistemos operatorius** sudaro konkrečius pažeidžiamų vartotojų sąrašus ir apie juos praneša perdavimo sistemos **operatoriui** ir skirstymo sistemų operatoriams pagal Aprašo 14 punkte nustatytą tvarką.“

Generalinis direktorius

Saulius Bilys

Originalas nebus siunčiamas

Mindaugas Beržanskis, tel. +370 5 2327755, el. p. [m.berzanskis@ambergrid.lt](mailto:m.berzanskis@ambergrid.lt)  
Žilvinas Krušinys, tel. +370 5 2327734, el. p. [z.krusinys@ambergrid.lt](mailto:z.krusinys@ambergrid.lt)