

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ**

PAŽYMA

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. RUGSĖJO 22 D. NUTARIMO
NR. 1368 „DĖL SLĖPTUVIŲ POREIKIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO PROJEKTO
(TAP NR. 17-1410(3); TAIS NR. 17-9244(4))**

2018-01-15 Nr. NV-156

Vilnius

1. Projekto rengėjas. Vidaus reikalų ministerija.

2. Projekto tikslas. Projektu siekiama optimizuoti slėptuvių poreikį valstybės institucijose ir savivaldybėse.

3. Dabartinė situacija. Šiuo metu galiojančiame Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarime Nr. 1368 nustatyta, kad **slėptuvės numatomos apsaugoti** nuo ekstremaliųjų situacijų ar karo metu atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksmų tuos **valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kurie užtikrina:**

- valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, veiklą (pagal Vyriausybės patvirtintą sąrašą yra 23 tokios institucijos);

- savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų veiklą (visos 60 savivaldybių).

Galiojančiame nutarime nustatyta, kad valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (VESOC) veiklai turi būti įrengta pagrindinė slėptuvė ir atsarginė slėptuvė, taip pat slėptuvė Bendrojo pagalbos centro (BPC) veiklai. Viso reiktų įrengti 86 slėptuves.

Šiuo metu 16 valstybės institucijų neturi įrengtų slėptuvių, 7 turi įrengtas, iš dalies atitinkančias reikalavimus slėptuves (Aplinkos ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Teisingumo ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM (VESOC pagrindinė slėptuvė), Radiacinės saugos centro, Krašto apsaugos ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos).

Pagal reikalavimus įrengtas slėptuves turi 9 savivaldybės (Prienų r., Raseinių r., Akmenės r., Druskininkų sav., Marijampolės r., Kalvarijos sav., Vilkaviškio r., Šakių r., Jurbarko r.), 35 savivaldybių slėptuvės iš dalies atitinka reikalavimus, 16 savivaldybių slėptuvės reikalavimų neatitinka.

Valstybės kontrolė, atlikusi auditą „Ar valstybės institucijos pasirengusios ekstremaliosioms situacijoms“, taip pat finansinį (teisėtumo) auditą savivaldybėse, **rekomendavo įvertinti, ar kiekvienam valstybės institucijų operacijų centrui ir kiekvienai savivaldybei tikslinga turėti savo slėptuvę**, ir atsižvelgiant į šio vertinimo rezultatus, **nustatyti slėptuvių įrengimo** pagal nustatytus reikalavimus **terminus ir finansavimo šaltinius** bei, prireikus, patikslinti Vyriausybės nutarimu nustatytą slėptuvių poreikį, taip pat spręsti VESOC atsarginės slėptuvės reikiamo įrengimo ar šios slėptuvės atsisakymo klausimą.

4. Projekto esmė. Projektas parengtas, galimas slėptuvių poreikio reglamentavimo alternatyvas apsvačius Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijoje ir gavus pritarimą pasirinktai alternatyvai. Projektu nutarimas Nr. 1368 „Dėl slėptuvių poreikio nustatymo“ išdėstytas nauja redakcija.

Projekte nustatoma, **kokiais atvejais valstybės institucijos ir įstaigos, turinčios steigti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrus, privalo turėti slėptuves:**

- jei Valstybiniame ekstremaliųjų situacijų valdymo plane yra paskirta atsakingąja institucija;

- *priklauso civilinės saugos sistemos pajėgoms, nurodytoms Civilinės saugos įstatyme;*
- *funkcijas vykdo nenutrūkstamai (visą parą, poilsio ir švenčių dienomis).*

Slėptuvės taip pat turi būti **įrengiamos**, kai valstybės institucijų ar įstaigų arba savivaldybių ekstremaliųjų situacijų **operacijų centrai** patenka:

- *į pavojingą objekto galimo pavojaus zoną;*
- *į statomas ar eksploatuojamas Baltarusijos Respublikos branduolinės (atominės) elektrinės išplėstinio planavimo atstumą arba į Ignalinos branduolinės (atominės) elektrinės, kurios eksploatavimo nutraukimas vykdomas, skubių apsaugomųjų veiksmų zoną, nustatytus Sveikatos apsaugos ministro patvirtintoje Lietuvos higienos normoje .*

Projekte taip pat:

- **atsisakoma BPC slėptuvės ir VESOC atsarginės slėptuvės.** BPC veiklos tęstinumą numatoma užtikrinti vieno BPC skyriaus funkcijas perduodant kitam skyriui, jei vienas iš jų negalėtų veikti. VESOC veiklos tęstinumą užtikrinti numatoma papildomai įrengiant mobiliąsias darbo vietas;

- **įtvirtinta nuostata, kad slėptuvės gali būti neįrengiamos, jei valstybės institucija ar įstaiga ar savivaldybės administracijos direktorius, atlikę galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir suderinę su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie VRM, ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklą užtikrina saugiose darbo vietose, kuriose ekstremaliųjų situacijų metu negali atsirasti gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksmų;**

- **nustatytas slėptuvių ar saugių darbo vietų įrengimo terminas - 2021 m. sausio 1 d.**

Nutarimui įgyvendinti **reikės skirti lėšų**, tačiau, lyginant lėšų poreikį esamam reguliavimui įgyvendinti ir numatomą lėšų poreikį, projekto rengėjų skaičiavimu keičiamo nutarimo įgyvendinimas leistų sutaupyti. Įgyvendinant siūlomą sprendimą **bendras valstybės institucijų ir savivaldybių, kurios atitiktų projekte siūlomus kriterijus ir turėtų įsirengti slėptuves, skaičius sumažėtų nuo 67 iki 50 slėptuvių** (33 savivaldybėse ir 17 valstybės institucijų, atsižvelgiant į tai, kad 16 slėptuvių jau įrengta), o **lėšų poreikis sudarytų 15 mln. Eur. vietoje 20,1 mln. Eur.** (skaičiuojant vienai slėptuvei įrengti 300 tūkst. Eur poreikį). **Būtų sutaupyta ne mažiau kaip 5,1 mln. Eur.** Tikėtina, kad **sutaupyta biudžeto lėšų suma gali būti didesnė**, kai institucijos, įvertinusios poreikį ir rizikas, pasirinktų alternatyvias ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų darbo vietas. Keičiamos nutarimo projekto nuostatos **bus įgyvendinamos iš institucijoms atitinkamais metais patvirtintų valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų.**

5. Derinimas. Projektas suderintas su Aplinkos, Krašto apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, Teisingumo, Ūkio, Žemės ūkio, Energetikos, Finansų ministerijomis, Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija, Radiacinės saugos centru, Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Kalėjimų departamentu prie Teisingumo ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybe. Kultūros, Švietimo ir mokslo, Užsienio reikalų ministerijos ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nustatytu terminu išvadų nepateikė.

Projekto nuostatoms aptarti Vyriausybės kanceliarijoje 2017 m. gruodžio 21 d. buvo organizuotas pasitarimas, projektas patikslintas pagal šiame pasitarime priimtus sprendimus, tačiau išlieka poreikis keisti įstatyminį reguliavimą dėl Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2017 m. spalio 12 d. išvadoje Nr. NV-2611 ir gruodžio 8 d. išvadoje Nr. NV-3154 pateiktų priežasčių (Civilinės saugos įstatyme nustatyto prieštaringo slėptuvių teisinio reguliavimo). Vidaus reikalų ministerija slėptuvių instituto įstatyminį reguliavimą iš esmės peržiūrės artimiausiu metu, teikdama Vyriausybei patobulintą Civilinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (TAIS Nr. 17-13014(2)).

6. Atitikimas Vyriausybės programai. Projektas tiesiogiai neįgyvendina Vyriausybės programos nuostatų.

7. Dalykinio vertinimo išvada: Projektą siūlome svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje.

Patarėja

Aušrina Genienė

Aušrina Genienė, tel. 8 706 63 769, el. p. ausrina.geniene@lrv.lt



LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,
tel.: (8 5) 271 7154 / 271 7178, faks. (8 5) 271 8551, el. p. bendrasisd@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601464

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Nr. 1D-

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
PAKARTOTINIO TEIKIMO**

Vidaus reikalų ministerija, įvertinusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2017 m. gruodžio 8 d. išvadoje Nr. NV-3154, Politikos įgyvendinimo grupės 2017 m. gruodžio 21 d. pažymoje Nr. NV-3343 pateiktas pastabas ir pasiūlymus, pakartotinai teikia patikslintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1368 „Dėl slėptuvių poreikio nustatymo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas). Papildomai Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje buvo surengtas pasitarimas, kurio metu buvo pritarta Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo nuostatų, susijusių su slėptuvių reglamentavimu, keitimui.

Patikslintas Nutarimo projektas el. paštu suderintas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupe.

Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, 2 lapai.
2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 4 lapai.

Vidaus reikalų ministras

Eimutis Misiūnas

Darius Vasaris, tel. (8 5) 271 7138, el. p. darius.vasaris@vrm.lt

Loreta Naraškevičienė, tel. (8 5) 271 6896, el. p. loreta.naraskeviciene@vpgt.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. RUGSĖJO 22 D. NUTARIMO
NR. 1368 „DĖL SLĖPTUVIŲ POREIKIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO**

Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimą Nr. 1368 „Dėl slėptuvių poreikio nustatymo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL SLĖPTUVIŲ POREIKIO NUSTATYMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 9 straipsnio 15 punktu ir 24 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Nustatyti, kad:

1. Slėptuvės įrengiamos šiais atvejais:

1.1. kai Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“, nurodyta valstybės institucija ar įstaiga (toliau – valstybės institucija ar įstaiga) atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

1.1.1. Valstybiniame ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, yra paskirta atsakingąja institucija;

1.1.2. priklauso civilinės saugos sistemos pajėgoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje;

1.1.3. funkcijas vykdo nenutrūkstamai (visą parą, poilsio ir švenčių dienomis).

1.2. kai valstybės institucijų ar įstaigų arba savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai patenka:

1.2.1. į pavoingojo objekto galimo pavojaus zoną;

1.2.2. į statomas ar eksploatuojamas Baltarusijos Respublikos branduolinės (atominės) elektrinės išplėstinio planavimo atstumą, nustatytą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintoje Lietuvos higienos normoje (toliau – Lietuvos higienos norma);

1.2.3. į Ignalinos branduolinės (atominės) elektrinės, kurios eksploatavimo nutraukimas vykdomas, skubių apsaugomųjų veiksmų zoną, nustatytą Lietuvos higienos normoje.

2. Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro slėptuvę įrengia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

3. Šio nutarimo 1 punkte nurodytais atvejais slėptuvės gali būti neįrengiamos, jei valstybės institucija ar įstaiga arba savivaldybės administracijos direktorius, atlikę galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir suderinę su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, organizuoja saugių darbo vietų, kuriose ekstremaliųjų situacijų metu negali atsirasti gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksmų (toliau – saugios darbo vietos), įrengimą.

4. Slėptuvių arba saugių darbo vietų įrengimas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojams atitinkamais biudžetinėmis metais patvirtintos bendros asignavimų sumos.

5. Slėptuvės arba saugios darbo vietos įrengiamos iki 2021 m. sausio 1 d.

6. Valstybės institucijos ar įstaigos, įrengusios slėptuves arba saugias darbo vietas, savivaldybės administracijos direktoriui raštu pateikia Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nurodytus duomenis apie slėptuves ar duomenis apie įrengtas saugias darbo vietas per vieną mėnesį nuo jų įrengimo arba duomenų apie jas pasikeitimo.“

Ministras Pirmininkas

Vidaus reikalų ministras

NUMATOMO TEISINIO REGULIAVIMO POVEIKIO VERTINIMO PAŽYMA

Projekto pavadinimas	Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1368 „Dėl slėptuvių poreikio nustatymo“ pakeitimo“ projektas (toliau – projektas).
Projekto rengėjas	Vidaus reikalų ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD).
Projekto tikslas	<p>Projekto tikslas – optimizuoti slėptuvių poreikį.</p> <p>Projektas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2016 m. liepos 11 d. valstybinio audito ataskaitos Nr.VA-P-40-1-10 „Ar valstybės institucijos pasirengusios ekstremaliosioms situacijoms“ 5 priedo 1.2 rekomendaciją (įvertinti, ar kiekvienam valstybės institucijų operacijų centrui ir Bendrajam pagalbos centrui (toliau – BPC) tikslinga turėti savo slėptuvę, ir atsižvelgiant į šio vertinimo rezultatus nustatyti slėptuvių įrengimo pagal nustatytus reikalavimus terminus ir finansavimo šaltinius bei prireikus patikslinti Vyriausybės nutarimu nustatytą slėptuvių poreikį) ir 4 rekomendaciją (siekiant, kad atsarginė slėptuvė Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui (toliau – VESOC) atitiktų nustatytus įrengimo reikalavimus, numatyti priemonės PAGD nustatytiems trūkumams pašalinti arba inicijuoti Vyriausybės nutarimo, kuriuo nustatytas atsarginės slėptuvės poreikis ir energetikos ministras paskirtas atsakingu asmeniu už jos įrengimo organizavimą, patikslinimą).</p> <p>PAGD, vykdydamas rekomendacijas, parengė pažymą apie atliktą kompleksinę analizę dėl slėptuvių poreikio optimizavimo valstybės institucijose ir dėl VESOC atsarginės slėptuvės parinkimo (toliau – Pažyma). Pažymoje išnagrinėtos šios VESOC slėptuvės įrengimo alternatyvos: 1. „<i>Status Quo: atsarginė slėptuvė parinkta Poilsio namų „Dubingiai“ teritorijoje (Giraičių km., Dubingiai, Molėtų r.)</i>“; 2. „<i>atsarginę slėptuvę įrengia ir eksploatuoja bet kuri valstybės institucija, kuriai Vyriausybė paveda</i>“; 3. „<i>bet kurios valstybės institucijos slėptuvė pagal situacijos pobūdį prireikus pasirenkama atsargine slėptuve</i>“; 4. „<i>atsarginės slėptuvės atsisakyti</i>.“ Pažymoje nebuvo išnagrinėtos savivaldybių įrengiamų slėptuvių įrengimo alternatyvos, todėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija (toliau – VESK) 2017 m. kovo 23 d. PAGD pavedė „<i>pristatyti visų siūlomų slėptuvių įrengimo alternatyvų analizę</i>“, kartu nusprendė „<i>atsisakyti atsarginės VESOC slėptuvės įrengimo, veiklą organizuojant saugiose savivaldybėse, numatant mobilių darbo vietų įrengimą</i>“. PAGD 2017 m. gegužės 25 d. VESK posėdyje detaliai išnagrinėtos visų slėptuvių įrengimo šios alternatyvos: 1. „<i>Optimalų slėptuvių poreikį savivaldybėse nustatyti remiantis kriterijais. Slėptuvę arba alternatyviąją darbo vietą ESOC turėtų įsirengti savivaldybės, kurios atitiktų bent vieną nustatytą kriterijų</i>“; 2. „<i>Atsisakyti slėptuvių, numatyti neapsaugotas ESOC darbo vietas</i>“; 3. „<i>Status quo – nekeisti esamo teisinio reglamentavimo</i>“. VESK 2017 m. gegužės 25 d. pritarė 1 alternatyvai: „<i>Pritarti pasiūlymui teisės aktuose numatyti savivaldybėms ir valstybės institucijoms, atitinkančioms</i></p>

bent vieną nustatytą kriterijų, pareigą įsirengti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų veiklai slėptuvę arba, jeigu tokių galimybių nėra – alternatyviąją darbo vietą.“

Pristatant visų slėptuvių įrengimo alternatyvas VESK, buvo išnagrinėta esamų slėptuvių būklė, jų atitiktis reikalavimams, nustatytas preliminarus lėšų naujoms slėptuvėms įrengti ar esamoms atstatyti poreikis. Paminėtina, kad VESK pritarė kriterijams, atsižvelgdama į aktualias grėsmes ir pavojus, galinčius sukelti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Karo grėsmė nebuvo vertinama kaip tikėtina, todėl į ją nėra atsižvelgta nustatant slėptuvių parinkimo kriterijus.

Atsižvelgiant į atliktas analizės ir VESK posėdžiuose priimtus sprendimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. 1368 „Dėl slėptuvių poreikio nustatymo“ išdėstytas nauja redakcija:

1 punkte nustatyti atvejai, kuriais valstybės institucijos ar įstaigos, turinčios steigti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrus (toliau – OC), ir savivaldybės privalo įrengti slėptuves:

1.1 papunktyje nustatyta, kad slėptuvės įrengiamos, kai Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašė, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“, nurodyta valstybės institucija ar įstaiga atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

1.1.1. Valstybiniame ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, yra paskirta atsakingą institucija – šis kriterijus parinktas, atsižvelgiant į Lietuvos nacionalinės rizikos analizėje nustatytų galimų pavojų, galinčių sukelti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, valdymo organizavimą, kuris yra nustatytas Lietuvos valstybiniame ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. Šio plano 2 priede numatyta, kad valstybės lygio ekstremaliųjų situacijų valdymą organizuoja atsakingosios institucijos, kurioms VESK pavedimu gali būti pavesta per šių institucijų operacijų centrus koordinuoti veiksmus ir vadovauti pajėgoms esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai;

1.1.2. priklauso civilinės saugos sistemos pajėgoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje – šis kriterijus parinktas, atsižvelgiant į tai, kad šios pajėgos pirmosios reaguoja gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;

1.1.3. funkcijas vykdo nenutrūkstamai (visą parą, poilsio ir švenčių dienomis) – šis kriterijus aktualus, nes institucijoms, vykdančioms funkcijas visą parą, svarbu užtikrinti operatyvų reagavimą į gresiančias ar susidariusias ekstremalias situacijas;

atsižvelgiant į galimas chemines ir radiologines grėsmes ir jų padarinių svarbą, projekto 1.2 papunktyje nustatyta, kad slėptuvės įrengiamos, kai valstybės institucijų ar įstaigų arba savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai patenka:

1.2.1. į pavojingą objekto galimo pavojaus zoną;

1.2.2. į statomos ar eksploatuojamos Baltarusijos Respublikos

branduolinės (atominės) elektrinės išplėstinio planavimo atstumą, nustatytą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintoje Lietuvos higienos normoje (toliau – Lietuvos higienos norma);

1.2.3. į Ignalinos branduolinės (atominės) elektrinės, kurios eksploatavimo nutraukimas vykdomas, skubių apsaugomųjų veiksmų zoną, nustatytą Lietuvos higienos normoje.

2 punkte numatyta, kad VESOC slėptuvę įrengia PAGD. Atsižvelgiant į tai, kad VESOC veiklos tęstinumui užtikrinti numatoma papildomai įrengiant mobiliąsias darbo vietas, o BPC veiklos tęstinumas būtų užtikrintas vieno BPC skyriaus funkcijų perdavimu kitam skyriui, jei vienas iš jų negalėtų veikti, projekte atsisakyta BPC slėptuvės ir VESOC atsarginių slėptuvių.

3 punkte įtvirtinta nuostata, kad valstybės institucijos ar įstaigos arba savivaldybių vykdomosios institucijos slėptuvių gali neįrengti, jei valstybės institucija ar įstaiga arba savivaldybės administracijos direktorius, atlikę galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir suderinę su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, organizuoja saugių darbo vietų, kuriose ekstremaliųjų situacijų metu negali atsirasti gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksmų (toliau – saugios darbo vietos), įrengimą;

Projekte nenumatyta valstybės institucijų ar įstaigų bei savivaldybių vykdomųjų institucijų galimybė sudaryti įrengtų slėptuvių panaudojimo sutartis. Kadangi pagal projekto 5 punktą slėptuvės arba saugios darbo vietos turės būti įrengtos iki 2021 m. sausio 1 d., tai iki šio nutarimo įsigaliojimo sudarytos įrengtų slėptuvių panaudojimo sutartys galės galioti ir toliau, t. y. iki slėptuvių ar saugių darbo vietų įrengimo datos (2021 m. sausio 1 d.).

4 punkte nustatyta, iš kokių lėšų finansuojamas slėptuvių arba saugių darbo vietų įrengimas.

5 punkte nustatyta, iki kada turi būti įrengtos slėptuvės arba saugios darbo vietos.

6 punkte nustatyta, kurios valstybės institucijos ar įstaigos, kokia forma ir kada turi teikti savivaldybės administracijos direktoriui duomenis apie savivaldybėje esančias slėptuves ar saugias darbo vietas.

Atlikti redakcinio (techninio) pobūdžio pakeitimai.

Siūlomo projekto poveikio įvertinimas (teigiamos ir (ar) neigiamos pasekmės)

Poveikis civilinei saugai

Priėmus projektą neigiamų pasekmių nenumatoma. Pokyčiai slėptuvių reglamentavimo srityje bus teigiami – slėptuvės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbui įrengimo klausimas bus sprendžiamas labiau argumentuotai ir pagal poreikį lanksčiai, numatant alternatyvas; bus optimizuotas slėptuvių poreikis, o tai leis ne visoms, o tik atitinkančioms bent vieną iš nustatytų kriterijų, valstybės institucijoms ar įstaigoms, turinčioms steigti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrus, ir savivaldybėms įrengti slėptuves arba, atsižvelgiant į atliktą galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir suderinus su PAGD – saugias darbo vietas, kuriose ekstremaliųjų situacijų metu negali atsirasti gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksmų. Taip pat bus atsisakyta atsarginių VESOC ir BPC slėptuvių. Bus nustatyti slėptuvių įrengimo terminai, tikėtinas didesnis institucijų suinteresuotumas vertinant

	grėsmes, geresnis slėptuvių poreikio vertinimas, sprendimų dėl slėptuvių ar saugių darbo vietų, kuriose ekstremaliųjų situacijų metu negali atsirasti gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, įrengimo pagrindimas, didesnė realaus slėptuvių panaudojimo tikimybė (ne tik ekstremaliųjų situacijų, bet ir pratybų metu), bus optimizuotas lėšų poreikis ir taupomos valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos.
Poveikis valstybės finansams	Priimtam keičiamam nutarimui įgyvendinti reikės skirti lėšų, tačiau, lyginant lėšų poreikį esamam reguliavimui įgyvendinti ir numatomą lėšų poreikį, akivaizdu, kad keičiamo nutarimo įgyvendinimas leistų sutaupyti. Vienai slėptuvei įrengti numatomas 300 tūkst. Eur poreikis. Pagal galiojantį reguliavimą turi būti įrengtos 83 slėptuvės už 24,9 mln. Eur. Iš šios sumos atėmę 16 įrengtų slėptuvių įrengimo kaštus gautume esamo reglamentavimo įgyvendinimo lėšų poreikį: $24,9 - 4,8 = 20,1$ mln. Eur. Šių lėšų reikėtų 67 slėptuvėms įrengti. Įgyvendinant siūlomą sprendimą bendras valstybės institucijų ir savivaldybių, kurios atitiktų projekte siūlomus kriterijus ir turėtų įsirengti slėptuves, skaičius sumažėtų ir poreikis sudarytų ne daugiau kaip 50 slėptuvių (33 savivaldybėse ir 17 valstybės institucijų), o lėšų poreikis sudarytų 15 mln. Eur. Būtų sutaupyta ne mažiau kaip 5,1 mln. Eur. Tikėtina, kad sutaupytų biudžeto lėšų suma gali ir didėti, kai institucijos, įvertinusios poreikį ir rizikas, pasirinktų alternatyvias ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų darbo vietas. Keičiamos nutarimo projekto nuostatos bus įgyvendinamos iš projektą įgyvendinančioms institucijoms atitinkamais metais patvirtintų valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų.
Poveikis administracinei naštai	Priėmus projektą papildomų informacinių įpareigojimų nenumatoma. Numatoma, kad administracinė našta valstybės institucijoms ar įstaigoms ir savivaldybių administracijoms nedidės ar net mažės, nes numatoma, kad, įvertinus kriterijus, ne visoms institucijoms bus privalu įsirengti slėptuves.
Kita svarbi informacija	Rengiant projektą ir atliekant slėptuvių poreikio tyrimą buvo apklaustos visos suinteresuotos valstybės bei savivaldybių institucijos ar įstaigos ir įvertintos jų nuomonės. Priėmus projektą atsirastų pagrįstų prielaidų institucijoms padidinti atsparumą išoriniams rizikos veiksniams, geriau organizuoti savo funkcijų atlikimą ekstremaliųjų situacijų metu.

Informacija apie asmenį ir instituciją, atsakingą už poveikio vertinimą

Vardas ir pavardė	Loreta Naraškevičienė
Pareigos	PAGD Civilinės saugos valdybos Gyventojų apsaugos organizavimo skyriaus vyresnioji specialistė
Institucija (padalinys)	PAGD
Telefono numeris ir elektroninio pašto adresas	(8 5) 271 6896 loreta.naraskeviciene@vpgt.lt

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
TEISĖS GRUPĖ**

IŠVADA

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. RUGSĖJO 22 D. NUTARIMO NR. 1368 „DĖL
SLĖPTUVIŲ POREIKIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO**

**(toliau – Projektas)
(TAP-17-1410(3); TAIS NR. 17-9244(4))**

2018-01-12 Nr. NV-132
Vilnius

Įvertinę Projekto, patikslinto pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2017 m. gruodžio 8 d. išvadoje Nr. NV-3154 pateiktas pastabas ir pasiūlymus, atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir teisės technikos reikalavimams, informuojame, kad esminių pastabų ir pasiūlymų neturime, tačiau poreikis keisti įstatyminių reguliavimą išlieka dėl Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2017 m. spalio 12 d. išvadoje Nr. NV-2611 ir gruodžio 8 d. išvadoje Nr. NV-3154 pateiktų priežasčių.

Teisės grupės vyriausiasis patarėjas

Rimvydas Pilibaitis