



## LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 706) 64 715,  
faks.(8 706) 64 820, el. p. [info@enmin.lt](mailto:info@enmin.lt), <http://www.enmin.lt>  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2015-12-02 Nr. (7.5-09)3-3204

## DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) pakartotinai teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas), kuris buvo patobulintas atsižvelgiant į š. m. lapkričio 30 d. Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento išvadoje Nr. NV- 3829 ir š. m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos raštu Nr. (1.6.)2T-1586 pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Nutarimo projektas aptartas š. m. lapkričio 30 d. Vyriausybės pasitarime, taip pat š. m. gruodžio 1 d. ministerijų atstovų pasitarime.

Nutarimo projekto derinimo pažymoje įvertinamos Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pastabos į kurias nebuvo atsižvelgta, arba atsižvelgta iš dalies.

Atsižvelgiant į Nutarimo projekto svarbą, bei į š. m. lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos Seime priimto Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2036 4 straipsnio 3 dalyje nurodytus įgyvendinamųjų teisės aktų priėmimo terminus, **prašome Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarimo projektą svarstyti skubos tvarka, numatant jo svarstymą š. m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime.**

## PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, 15 lapų;
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 17 lapų;
3. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 2 lapai;
4. Nutarimo projekto derinimo pažyma, 4 lapų.

Energetikos ministras

Rokas Masiulis

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 7 D.  
NUTARIMO NR. 1354 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO  
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m.

Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 1–3 ir 13 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :“

2. Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

2.1. Pakeisti 2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„2. Apraše nustatyti reikalavimai taikomi teisiniams santykiams, susijusiems su Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nustatyto SGD terminalo būtinojo kiekio vartojimu, taip pat suskystintų gamtinių dujų, kurių reikia SGD terminalo paleidimo derinimo darbams atlikti, patiekimo užtikrinimu ir pardavimu.“

2.2. Pakeisti 4 punktą ir išdėstyti jį taip:

„4. Valstybės reguliuojamai elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybai Lietuvos Respublikoje užtikrinti pirmumo tvarka privalo būti vartojamos SGD terminalo būtinojo kiekio gamtinės dujos.“

2.3. Papildyti 4<sup>1</sup> punktu:

„4<sup>1</sup>. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nurodytų energijos gamintojų gamtinių dujų vartojimo poreikį, Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintus gamtinių dujų kokybės reikalavimus, paskirtojo tiekėjo į SGD terminalą pristatomų suskystintų gamtinių dujų kiekį ir jų kokybę, taip pat suskystintų gamtinių dujų suvartojimą SGD terminalo technologinėms reikmėms, SGD terminalo būtinojo kiekio dujinimas, paskirtajam tiekėjui suderinus su SGD terminalo operatoriumi, gali būti nevykdomas, jei egzistuoja techninės galimybės laikinai nevykdant dujinimo proceso užtikrinti SGD terminalo techninę būklę, leidžiančią esant poreikiui nedelsiant pradėti dujinimą po to, kai SGD terminalo dujinimo procesas laikinai nebuvo vykdomas, ir tiekti Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintus gamtinių dujų kokybės reikalavimus atitinkančios kokybės gamtines dujas į gamtinių dujų perdavimo sistemą ir tuo nėra apribojamos esamų SGD terminalo naudotojų galimybės naudotis SGD terminalu.“

2.4. Papildyti 4<sup>2</sup> punktu:

„4<sup>2</sup>. SGD terminalo būtinasis kiekis patvirtinamas ne ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui. SGD terminalo būtinojo kiekio patvirtinimui SGD terminalo operatorius, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus užtikrinti SGD terminalo dujinimo technologijos procesą ir SGD terminalo techninės būklės palaikymą, ne vėliau nei prieš 12 mėnesių iki pasibaigiant SGD terminalo būtinojo kiekio nustatymo laikotarpiui, pateikia Energetikos ministerijai su paskirtuoju tiekėju ir Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) suderintą informaciją apie SGD terminalo būtinąjį kiekį reikalingą liekančiam

pradinio SGD terminalo eksploatavimo laikotarpiui, kuris nustatytas Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 13 dalyje.“

2.5. Papildyti 4<sup>3</sup> punktu:

„4<sup>3</sup>. Energetikos ministerija, įvertinusi Aprašo 4<sup>2</sup> punkte nurodytą SGD terminalo operatoriaus pateiktą informaciją bei gamtinių dujų poreikį šalies ūkiui ir visas jų tiekimo galimybes, per 20 darbo dienų inicijuoja SGD terminalo būtinojo kiekio tvirtinimą liekančiam pradinio SGD terminalo eksploatavimo laikotarpiui, kuris nustatytas Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 13 dalyje.“

2.6. Pakeisti 6 punktą ir išdėstyti jį taip:

„6. Aprašo 4 punkte nurodytas įpareigojimas taikomas Aprašo 5 punkte nurodytą valstybės reguliuojamos elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybos veiklą vykdančioms energetikos įmonėms (toliau – energijos gamintojai), kurios Aprašo 5 punkte nurodytai veiklai naudoja gamtines dujas. Energijos gamintojų, kurie Aprašo 5 punkte nurodytai veiklai naudoja gamtines dujas ir kuriems reikalingi gamtinių dujų vartojimo pajėgumai, sąrašą savo internetiniame tinklapyje skelbia ir atnaušina Komisija.“

2.7. Pakeisti 8 punktą ir išdėstyti jį taip:

„8. Jeigu atsižvelgiant į energijos gamintojų gamtinių dujų vartojimo prognozes arba faktinį gamtinių dujų vartojimą, SGD terminalo būtinojo kiekio dalį parduoti energijos gamintojams nėra galimybės, paskirtasis tiekėjas SGD terminalo būtinojo kiekio dalį realizuoja Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytais būdais ir (ar) Aprašo VIII skyriuje nurodyta tvarka vadovaujantis Aprašo 19 punkto nuostatomis.“

2.8. Pakeisti 10 punktą ir išdėstyti jį taip:

„10. Energijos gamintojai ir paskirtasis tiekėjas ne vėliau kaip iki 2014 m. gegužės 1 d., o nauji energijos gamintojai (tai yra energetikos įmonės, kurios po šios datos, tačiau iki einamųjų metų gegužės 1 d., tampa energijos gamintojais, nurodytais Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje ir Aprašo 6 punkte) arba energijos gamintojai, kuriems einamaisiais metais pasibaigia sutartis su paskirtuoju tiekėju, – iki einamųjų metų gegužės 1 d. sudaro sutartis, kurių pagrindu energijos gamintojai pagal galiojančius teisės aktus pirmiausia perka SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalį, o trūkstamą gamtinių dujų kiekį, būtiną jų vartojimo poreikiui užtikrinti, įsigyja Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytais būdais. Energetikos įmonės, tampančios naujais energijos gamintojais po einamųjų metų gegužės 1 d., privalo nedelsdamos, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai tampa naujais energijos gamintojais, deklaruoti Aprašo 12.1 papunktyje nurodytą prognozuojamą 5 ateinančių metų vartojimo poreikį ir kreiptis į paskirtąjį tiekėją dėl šiame punkte nurodytų sutarčių sudarymo.“

2.9. Pakeisti 11 punktą ir išdėstyti jį taip:

„11. Energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo sutarčių sąlygos yra standartinės, jas rengia ir tvirtina paskirtasis tiekėjas, suderinęs su Komisija. Esant objektyvioms pagrįstoms aplinkybėms, sutartyje gali būti individualiai šalių aptartų sąlygų.

2.10. Pakeisti 12.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„12.1. prognozuojamą 5 ateinančių metų vartojimo poreikį, kuris tikslintinas kasmet;“

2.11. Pakeisti 12.2 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„12.2. konkretų vartojimo poreikį ateinančiais metais.“

2.12. Pakeisti 13 punktą ir išdėstyti jį taip:

„13. Energijos gamintojai Aprašo 12.1 papunktyje nurodytą poreikį privalo deklaruoti ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 1 d., o nauji energijos gamintojai – ne vėliau kaip sutarties su paskirtuoju tiekėju sudarymo dieną. Energijos gamintojai, vykdydami šiame punkte nurodytą įpareigojimą, kiekvienų metų prognozuojamą vartojimo poreikį nurodo atskirai. Energijos gamintojai kitų 5 ateinančių metų prognozę atnaušina kasmet, deklaruodami konkretų ateinančių metų vartojimo poreikį Aprašo 14 punkte nustatyta tvarka.“

2.13. Pakeisti 14 punktą ir išdėstyti jį taip:

„14. Energijos gamintojai Aprašo 12.2 papunktyje nurodytą konkretų ateinančių metų gamtinių dujų vartojimo poreikį privalo deklaruoti ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio

1 d. Energijos gamintojai, vykdydami šiame punkte nurodytą įpareigojimą, kiekvieno mėnesio planuojamo suvartojimo duomenis nurodo atskirai. Deklaruodami konkretų ateinančių metų gamtinių dujų vartojimo poreikį, energijos gamintojai taip pat pateikia paskirtajam tiekėjui ir Komisijai informaciją apie praėjusiais 36 mėnesiais (jeigu energijos gamintojas veiklą vykdė mažiau nei 36 mėnesius, – laikotarpiu nuo veiklos pradžios) faktiškai sunaudotus gamtinių dujų kiekius, nurodydami, kiek suvartota kiekvieną mėnesį. Jeigu deklaruojamas ateinančių metų gamtinių dujų vartojimo poreikis daugiau negu 10 procentų skiriasi nuo praėjusiais 12 mėnesių atitinkamo energijos gamintojo faktiškai suvartoto gamtinių dujų kiekio, šį skirtumą energijos gamintojas privalo pagrįsti paskirtajam tiekėjui ir Komisijai.

2.14. Pakeisti 15 punktą ir išdėstyti jį taip:

„15. Paskirtasis tiekėjas nustato, ar energijos gamintojų deklaruotas konkretus ateinančių metų gamtinių dujų vartojimo poreikis pagrįstas ir atitinka per praėjusius 12 mėnesių faktiškai suvartotus gamtinių dujų kiekius, atsižvelgdamas į energijos gamintojo veiklos tendencijas ir rinkos plėtros perspektyvas. Energijos gamintojui nedeklaravus paskirtajam tiekėjui gamtinių dujų vartojimo poreikio arba nepagrindus Aprašo 14 punkte nurodyto vartojimo poreikio skirtumo, paskirtasis tiekėjas pats nustato pagrįstą tokio energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikį. Paskirtasis tiekėjas, nustatydamas energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikį, atsižvelgia į faktinį energijos gamintojo gamtinių dujų kiekio suvartojimą praėjusiais metais, energijos gamintojo veiklos tendencijas ir rinkos plėtros perspektyvas. Paskirtasis tiekėjas ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų metų balandžio 15 d. informuoja Komisiją apie visų energijos gamintojų konkrečius ateinančių metų gamtinių dujų vartojimo poreikius, paskelbia juos viešai savo interneto svetainėje ir jais vadovaujasi skirstydamas SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalį. Jeigu energijos gamintojas nesutinka dėl šiame punkte nurodyta tvarka paskirtojo tiekėjo nustatyto gamtinių dujų vartojimo poreikio, jis per 5 darbo dienas gali kreiptis į Komisiją pateikdamas jai rašytinę pretenziją, pagrindžiančią nesutikimo motyvus. Komisija per 7 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo, atsižvelgdama į energijos gamintojo praėjusiais 12 mėnesių faktiškai sunaudotus gamtinių dujų kiekius, energijos gamintojo veiklos tendencijas ir rinkos plėtros perspektyvas, priima sprendimą pritarti paskirtojo tiekėjo nustatytam gamtinių dujų vartojimo poreikiui arba nurodo, kaip šis poreikis turi būti paskirstytas“.

2.15. Pakeisti 18 punktą ir išdėstyti jį taip:

„16. Paskirtasis tiekėjas SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalį paskirsto kiekvienam energijos gamintojui proporcingai nustatydamas, kokią visiems energijos gamintojams vienodą procentinę dalį (toliau – procentinė dalis) energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikio, nustatyto pagal Aprašo 15 punktą, per ateinančius metus turi sudaryti SGD terminalo būtinąjo kiekio dalis, ir procentinę dalį paskelbia viešai savo interneto svetainėje. Procentinė dalis nustatoma SGD terminalo būtinąjį kiekį padalijus iš suminio energijos gamintojų vartojimo poreikio ateinantiems metams, nustatyto pagal Aprašo 15 punktą. Procentinė dalis negali būti didesnė už 1. Paskirtasis tiekėjas gamtines dujas tiekia laikydamasis sutartyse su energijos gamintojais nustatytų terminų ir tvarkos. Paskirtasis tiekėjas prieš kiekvieno mėnesio pradžią, laikydamasis sutartyse su energijos gamintojais nustatytų terminų ir tvarkos, patikslina paskirstyto SGD terminalo būtinąjo kiekio dalies tiekimo mėnesio grafiką, atsižvelgdamas į atnaujintą energijos gamintojų prognozuojamą vartojimo poreikį mėnesiui ir einamųjų metų faktinį suvartojimą, išlaikant paskirtojo tiekėjo einamiesiems metams nustatytą procentinę SGD terminalo būtinąjo kiekio dalį. SGD terminalo būtinąjo kiekio dalies tiekimo grafiko tikslinimas neturi pažeisti SGD terminalo techninių galimybių ir SGD terminalo naudotojų teisių naudotis SGD terminalu.“

2.16. Pakeisti 18 punktą ir išdėstyti jį taip:

„18. Kiekvienų einamųjų metų gegužės 2 d. paskirtasis tiekėjas savo interneto svetainėje viešai skelbia apie atitinkamiems energijos gamintojams ateinantiems metams paskirstytą SGD terminalo būtinąjo kiekio dalį ir iki šiame punkte nurodytos datos sutartyse nustatyta tvarka suderina su energijos gamintojais gamtinių dujų tiekimo grafikus. Paskirtasis tiekėjas tiekia energijos gamintojams jiems paskirstytą SGD terminalo būtinąjo kiekio dalį

pagal tolygų mėnesio grafiką, nebent sutartyse nustatyta kitaip. Šalių suderinti gamtinių dujų tiekimo grafikai gali būti tikslinami sutartyse nustatytais atvejais ir tvarka.“

2.17. Pakeisti 19 punktą ir išdėstyti jį taip:

„19. Jeigu šiame skyriuje nustatyta tvarka energijos gamintojams paskirstyto gamtinių dujų kiekio faktinis suvartojimas yra mažesnis už Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderintą dujintą SGD būtinąjį kiekį, paskirtasis tiekėjas tokį SGD terminalo būtinąjį kiekį skirtumą, įvertinęs energijos gamintojų galimą vartojimo poreikio kitimą, realizuoja Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytais būdais, vadovaudamasis ekonominio naudingumo principu.“

2.18. Pakeisti 24 punktą ir išdėstyti jį taip:

„24. Paskirtojo tiekėjo energijos gamintojams parduodamo SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalies gamtinių dujų kainą reguliuojama Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme nustatyta tvarka. Pagrįstos sąnaudos, kurių paskirtasis tiekėjas turėjo tiekdamas SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalį energijos gamintojams, įskaitant finansavimo sąnaudas, taip pat teigiamas arba neigiamas skirtumas tarp Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotos paskirtojo tiekėjo už SGD terminalo būtinąjį kiekį įsigijimą mokėtinos kainos ir Komisijos patvirtintos prognozuojamos ateinančių metų gamtinių dujų rinkos, už kurią paskirtasis tiekėjas pardavė SGD terminalo būtinąjį kiekį energijos gamintojams, arba kainos, už kurią paskirtasis tiekėjas realizavo SGD terminalo būtinąjį kiekį šio Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka, taip pat susidaręs skirtumas tarp faktinių ir prognozuojamų pajamų ankstesniais laikotarpiais, Komisijos nustatyta tvarka ir sąlygomis įvertinami nustatant Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos (toliau – papildoma dedamoji).“

2.19. Papildyti nauju VII skyriumi ir jį išdėstyti taip:

## **„VII. GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMOS NAUDOTOJŲ IR (AR) VARTOTOJŲ GAMTINIŲ DUJŲ VARTOJIMO PAJĖGUMŲ NUSTATYMAS**

58. Gamtinių dujų vartojimo pajėgumai (toliau – vartojimo pajėgumai) – tai gamtinių dujų sistemos naudotojui ir (ar) vartotojui reikalingas didžiausias gamtinių dujų paros kiekis, kuris reikalingas jų maksimaliems gamtinių dujų vartojimo poreikiams užtikrinti kiekvienoje gamtinių dujų pristatymo vietoje.

59. Vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai gamtinių dujų pristatymo vietai atskirai. Jeigu sistemos naudotojas gamtines dujas transportuoja į daugiau nei vieną gamtinių dujų pristatymo vietą, jo vartojimo pajėgumai yra lygūs visų pristatymo vietų vartojimo pajėgumų sumai. Vartojimo pajėgumai nustatomi gamtinių dujų pristatymo vietose, kuriose sistemos naudotojų ir (ar) vartotojų įrenginiai yra prijungti prie perdavimo sistemos ar prie skirstymo sistemų, į kurias gamtinės dujos tiesiogiai ar netiesiogiai transportuojamos iš Lietuvos teritorijoje esančios perdavimo sistemos.

60. Vartojimo pajėgumus nustato:

60.1. sistemos naudotojų gamtinių dujų pristatymo vietoms, į kurias gamtinės dujos skirstomos buitiniams vartotojams – skirstymo sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta buitinio vartotojo gamtinių dujų sistema, įvertinant skirstymo sistemos operatoriaus turimus duomenis apie paskirstytus gamtinių dujų kiekius;

60.2. sistemos naudotojų ir (ar) vartotojų gamtinių dujų pristatymo vietoms, į kurias gamtinės dujos skirstomos nebutiniams vartotojams (išskyrus energijos gamintojus) į nekasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, taip kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtinamame Gamtinių dujų apskaitos tvarkos apraše – skirstymo sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta nebutinio vartotojo gamtinių dujų sistema, įvertinant skirstymo sistemos operatoriaus turimus duomenis apie paskirstytus dujų kiekius;

60.3. sistemos naudotojų ir (ar) vartotojų gamtinių dujų pristatymo vietoms, į kurias gamtinės dujos transportuojamos nebutiniams vartotojams (išskyrus energijos gamintojus) į kasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, taip kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtinamame Gamtinių dujų apskaitos tvarkos apraše – sistemos naudotojas ir (ar) vartotojas. Jei gamtinių dujų pristatymo vietoje yra įrengta ir kasdienė, ir nekasdienė gamtinių dujų apskaita, ši pristatymo vieta laikoma kasdienės gamtinių dujų apskaitos vieta. Jeigu sistemos naudotojas ir (ar) vartotojas nustatytu laiku nedeklaruoja reikalingų vartojimo pajėgumų, pajėgumus nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta nebutinio vartotojo gamtinių dujų sistema;

60.4. visiems energijos gamintojams (išskyrus 60.7 papunktyje nurodytus energijos gamintojus), kuriems gamtinės dujos transportuojamos į nekasdienės ir kasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas – energijos gamintojas. Jeigu energijos gamintojas nustatytu laiku nedeklaruoja reikalingų vartojimo pajėgumų, šiuos pajėgumus nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta energijos gamintojo sistema;

60.5. skirstymo sistemų, prijungtų prie perdavimo sistemos, technologiniams ir kitiems poreikiams tenkinti – skirstymo sistemos operatoriai;

60.6. gamtinių dujų pristatymo vietoms, kurios yra jungiamos prie gamtinių dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemos ar gamtinių dujų pristatymo vietoms, kuriose esamas vartotojas, pageidauja didinti dujų suvartojimą tiek, kad neužtenka esamos gamtinių dujų sistemos techninio pajėgumo (toliau – nauja pristatymo vieta) vartojimo pajėgumus nustato:

60.6.1. jeigu į naują pristatymo vietą gamtinės dujos transportuojamos buitiniam vartotojui – gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungiama nauja butinio vartotojo pristatymo vieta;

60.6.2. jeigu į naują pristatymo vietą gamtinės dujos transportuojamos nebutiniam vartotojui – naujas nebutinis vartotojas;

60.6.3. jeigu į naują pristatymo vietą gamtinės dujos transportuojamos energijos gamintojui – energijos gamintojas;

60.7. energijos gamintojams, kurių nustatytose elektrinėse elektros energijos gamyba būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti, ir (ar) kurie užtikrina elektros energetikos sistemos rezervus nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti, ir (ar) teikia aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugą elektros perdavimo sistemos operatoriumi – energijos gamintojas, deklaruodamas vartojimo pajėgumą atitinkantį maksimalų techninį vartojimo pajėgumą gamtinių dujų pristatymo vietoje. Jeigu energijos gamintojas nustatytu laiku nedeklaruoja reikalingų vartojimo pajėgumų, šiuos pajėgumus nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta energijos gamintojo gamtinių dujų sistema.

61. Vartojimo pajėgumai ateinantiems metams, taip kaip metai apibrėžti Komisijos tvirtinamoje Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikoje, nustatomi iki einamųjų metų spalio 1 d.

62. Vartojimo pajėgumų, nurodytų Aprašo 60.1 papunktyje, nustatymas:

62.1. vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienam buitinių vartotojų pogrupiui, kurie apibrėžti Komisijos tvirtinamoje Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikoje, atskirai ir, vertinant vartotojų skaičių atitinkamame pogrupyje, apskaičiuojami kiekvienam to buitinių vartotojų pogrupio vartotojui;

62.2. skirstymo sistemos operatorius vertina per paskutinius 3 metus, einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, kiekvieno buitinių vartotojų pogrupio transportuotą gamtinių dujų kiekį (vertinant metus einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, naudojami pirmų 6 mėnesių duomenys);

62.3. buitinių vartotojų pogrupio vartojimo pajėgumai prilyginami šio vartotojų pogrupio maksimaliam per parą transportuotam gamtinių dujų kiekiui. Jei skirstymo sistemos operatorius duomenų apie kiekvieną parą transportuotą gamtinių dujų kiekį tam tikrais metais neturi, tais metais maksimalus per parą transportuotas dujų kiekis apskaičiuojamas padalinant visų to buitinių vartotojų pogrupio maksimalų per mėnesį transportuotą gamtinių dujų kiekį iš to mėnesio parų skaičiaus;

62.4. metams nustatyti vartojimo pajėgumai nėra keičiami ir (ar) perskaičiuojami.

63. Vartojimo pajėgumų, nurodytų Aprašo 60.2 papunktyje, nustatymas:

63.1. vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai gamtinių dujų pristatymo vietai atskirai;

63.2. skirstymo sistemos operatorius vertina per paskutinius 3 metus, einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, transportuotą gamtinių dujų kiekį (vertinant metus einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, naudojami pirmų 6 mėnesių duomenys);

63.3. vartojimo pajėgumai prilyginami į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą maksimaliam per parą transportuotam gamtinių dujų kiekiui. Jei skirstymo sistemos operatorius duomenų apie kiekvieną parą transportuotą gamtinių dujų kiekį tam tikrais metais neturi, tais metais maksimalus per parą transportuotas dujų kiekis apskaičiuojamas maksimalų per mėnesį transportuotą gamtinių dujų kiekį padalinant iš to mėnesio parų skaičiaus;

63.4. metams nustatyti vartojimo pajėgumai nėra keičiami ir (ar) perskaičiuojami, išskyrus atvejus kai pasibaigus metams ar keičiantis gamtinių dujų pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam valdytojui) nustatoma, kad jie buvo didesni.

64. Vartojimo pajėgumų, nurodytų Aprašo 60.3 papunktyje, nustatymas:

64.1. vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai gamtinių dujų pristatymo vietai atskirai;

64.2. sistemos naudotojas ir (ar) vartotojas ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. deklaruoja reikalingus vartojimo pajėgumus kiekvienoje gamtinių dujų pristatymo vietoje, kurioje yra įrengta kasdienė apskaita. Sistemos naudotojas reikalingus vartojimo pajėgumus deklaruoja gamtinių dujų sistemos operatoriui, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta gamtinių dujų vartotojo sistema, jeigu su gamtinių dujų sistemos operatoriais yra sudaręs gamtinių dujų transportavimo sutartis, vartotojas reikalingus vartojimo pajėgumus deklaruoja gamtinių dujų tiekimo įmonei, jeigu vartotojui gamtinių dujų transportavimo paslaugos teikiamos netiesiogiai iš gamtinių dujų sistemos operatorių. Gamtinių dujų tiekimo įmonė, ar kitos skirstymo sistemos operatorius vartotojams reikalingus vartojimo pajėgumus deklaruoja gamtinių dujų sistemos operatoriui, su kuriuo yra sudaręs dujų skirstymo paslaugų sutartį, iki rugsėjo 20 d.;

64.3. sistemos naudotojas ir (ar) vartotojas nustatydamas vartojimo pajėgumus privalo įvertinti maksimalų gamtinių dujų poreikį, esant ypatingai žemai temperatūrai, kuri pagal statistinę tikimybę pasitaiko kartą per 20 metų, galimus energijos gamybos ir (ar) kitų įrenginių sutrikimus ir kitus svarbius veiksnius, galinčius įtakoti maksimalų gamtinių dujų suvartojimą per parą;

64.4. jeigu sistemos naudotojas ir (ar) vartotojas nedeklaruoja jam reikalingų vartojimo pajėgumų, vartojimo pajėgumai yra prilyginami per paskutinius 3 metus, einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą maksimaliai per parą transportuotam gamtinių dujų kiekiui (vertinant metus einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, naudojami pirmų 6 mėnesių duomenys). Šį gamtinių dujų kiekį nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta nebuitinio vartotojo gamtinių dujų sistema;

64.5. metams nustatyti vartojimo pajėgumai nėra keičiami ir (ar) perskaičiuojami, išskyrus atvejus kai pasibaigus metams ar keičiantis dujų pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam valdytojui), nustatoma, kad jie buvo didesni.

65. Vartojimo pajėgumų, nurodytų Aprašo 60.4 papunktyje, nustatymas:

65.1. vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai energijos gamintojo pristatymo vietai atskirai;

65.2. energijos gamintojas ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. deklaruoja elektros energijai ir (ar) šilumos energijai gaminti reikalingus (įskaitant rezervinį gamtinių dujų poreikį) vartojimo pajėgumus kiekvienoje gamtinių dujų pristatymo vietoje, kurioje yra įrengta kasdienė ir nekasdienė gamtinių dujų apskaitos vieta, gamtinių dujų sistemos operatoriui, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta energijos gamintojo sistema. Energijos gamintojas šilumos energijai gaminti reikiamus vartojimo pajėgumus (įskaitant



rezervinį gamtinių dujų poreikį) prognozuoja vadovaujantis Komisijos patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatomis. Jeigu energijos gamintojui kyla abejonės dėl reikiamų vartojimo pajėgumų (įskaitant rezervinį gamtinių dujų poreikį) nustatymo, energijos gamintojai dėl šių pajėgumų poreikio nustatymo konsultuojasi su Komisija;

65.3. energijos gamintojas nustatydamas vartojimo pajėgumus privalo įvertinti maksimalų gamtinių dujų poreikį, esant ypatingai žemai temperatūrai, kuri pagal statistinę tikimybę pasitaiko kartą per 20 metų, galimus kitų energijos gamybos įrenginių sutrikimus, esamą elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybos poreikį ir kitus svarbius veiksnius, galinčius įtakoti maksimalų dujų suvartojimą per parą;

65.4. jeigu energijos gamintojas nustatytu laiku nedeklaruoja jam reikalingų vartojimo pajėgumų, vartojimo pajėgumai yra prilyginami per paskutinius 3 metus, einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą maksimaliai per parą transportuotam gamtinių dujų kiekiui (vertinant metus einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, naudojami pirmų 6 mėnesių duomenys). Gamtinių dujų pristatymo vietose, kuriose gamtinės dujos skirstomos į nekasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, vartojimo pajėgumai prilyginami į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą maksimaliam per parą transportuotam gamtinių dujų kiekiui. Jei skirstymo sistemos operatorius duomenų apie kiekvieną parą transportuotą gamtinių dujų kiekį tam tikrais metais neturi, tais metais maksimalus per parą transportuotas dujų kiekis apskaičiuojamas maksimalų per mėnesį transportuotą gamtinių dujų kiekį padalinant iš to mėnesio parų skaičiaus. Į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą maksimaliai per parą transportuotą gamtinių dujų kiekį nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta energijos gamintojo sistema;

65.5. metams nustatyti vartojimo pajėgumai nėra keičiami ir (ar) perskaičiuojami, išskyrus atvejus kai pasibaigus metams ar keičiantis gamtinių dujų pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam valdytojui), nustatoma, kad jie buvo didesni.

66. Vartojimo pajėgumų, nurodytų Aprašo 60.5 papunktyje, nustatymas:

66.1. vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai skirstymo sistemai atskirai;

66.2. gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius iki rugsėjo 15 d. deklaruoja perdavimo sistemos operatoriui jam reikalingus vartojimo pajėgumus kiekvienoje skirstymo sistemoje atskirai;

66.3. metams nustatyti vartojimo pajėgumai nėra keičiami ir (ar) perskaičiuojami, išskyrus atvejus kai pasibaigus metams ar keičiantis skirstymo sistemos savininkui (ar teisėtam valdytojui) nustatoma, kad jie buvo didesni.

67. Vartojimo pajėgumų, nurodytų Aprašo 60.6 papunktyje, nustatymas:

67.1. vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai naujai pristatymo vietai atskirai;

67.2. kai į naują pristatymo vietą gamtinės dujos transportuojamos buitiniam vartotojui – vartojimo pajėgumai nustatomi buitiniam vartotojui priskiriant vartojimo pajėgumų dydį apskaičiuotą vadovaujantis Aprašo 62 punkto nuostatomis;

67.3. kai į naują pristatymo vietą gamtinės dujos transportuojamos nebutiniam vartotojui (išskyrus energijos gamintojus), vartojimo pajėgumai nustatomi:

67.3.1. metams kai yra prijungiama nauja pristatymo vieta bei po jų einantiems vieneriems metams – pagal naujo vartotojo prašyme nurodytą maksimalų per parą reikalingą transportuoti gamtinių dujų kiekį;

67.3.2. vėlesniems metams – vadovaujantis Aprašo 63 punkto nuostatomis, jeigu gamtinės dujos skirstomos į nekasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas arba 64 punkto nuostatomis, jeigu gamtinės dujos skirstomos į kasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas;

67.4. kai į naują pristatymo vietą gamtinės dujos transportuojamos energijos gamintojui vartojimo pajėgumai nustatomi:

67.4.1. metams kai yra prijungiama nauja pristatymo vieta – pagal energijos gamintojo prašyme nurodytą maksimalų per parą reikalingą transportuoti gamtinių dujų kiekį;

67.4.2. vėlesniems metams – vadovaujantis Aprašo 65 punkto nuostatomis;

67.5. vartojimo pajėgumai naujoje pristatymo vietoje yra taikomi nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kada buvo prijungta nauja pristatymo vieta, pradžios.



67.6. nustatyti vartojimo pajėgumai nėra keičiami ir (ar) perskaičiuojami, išskyrus atvejus kai pasibaigus metams ar keičiantis pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam valdytoji), nustatoma, kad jie buvo didesni. Šis papunktis nėra taikomas kai vartojimo pajėgumai nustatomi vadovaujantis Aprašo 67.2 papunkčio nuostatomis.

68. Vartojimo pajėgumų, nurodytų Aprašo 60.7 papunktyje, nustatymas:

68.1. vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai gamtinių dujų pristatymo vietai atskirai;

68.2. energijos gamintojas ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. deklaruoja gamtinių dujų sistemos operatoriui, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta energijos gamintojo sistema, vartojimo pajėgumus. Vartojimo pajėgumai nustatomi įvertinus energijos gamintojo nustatytų elektrinių bendrą instaliuotą galią, priskirtą Aprašo 60.7 papunktyje nurodytoms paslaugoms. Jeigu energijos gamintojui kyla abejonės dėl reikiamų vartojimo pajėgumų nustatymo, energijos gamintojas dėl šių pajėgumų nustatymo konsultuojasi su Komisija;

68.3. jeigu energijos gamintojas nustatytu laiku nedeklaruoja jam reikalingų vartojimo pajėgumų, vartojimo pajėgumus nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta energijos gamintojo sistema, vertindamas turimą informaciją apie tokiam energijos gamintojui reikiamus techninius pajėgumus. Jeigu gamtinių dujų sistemos operatoriui kyla abejonės dėl reikiamų vartojimo pajėgumų nustatymo, gamtinių dujų sistemos operatorius dėl šių pajėgumų nustatymo konsultuojasi su Komisija;

68.4. metams nustatyti vartojimo pajėgumai nėra keičiami ir (ar) perskaičiuojami, išskyrus atvejus kai pasibaigus metams ar keičiantis gamtinių dujų pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam valdytoji), nustatoma, kad jie buvo didesni.

69. 2013 ir 2014 metais maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis nustatytas kubiniais metrais perskaičiuojamas į energijos vienetus naudojant atitinkamų metų vidutinį viršutinį gamtinių dujų šilumingumą, kurį savo internetinėje svetainėje skelbia perdavimo sistemos operatorius.

70. Pagal Aprašo 63-68 punktų reikalavimus nustatytų pajėgumų vertinimas pasibaigus metams atliekamas taip:

70.1. jei pasibaigus metams kuriems buvo nustatyti vartojimo pajėgumai paaiškėja, kad faktiškai į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis buvo didesnis nei nustatyti vartojimo pajėgumai, vartojimo pajėgumai turi būti patikslinti, taip pat turi būti perskaičiuojami papildomos dedamosios mokėjimai už šiuos metus taikant patikslintą vartojimo pajėgumų dydį;

70.2. jei pasibaigus metams kuriems buvo nustatyti vartojimo pajėgumai paaiškėja, kad faktiškai į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą, kurios savininkas (ar teisėtas valdytojas) yra pasikeitęs, maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis buvo didesnis nei nustatyti vartojimo pajėgumai, vartojimo pajėgumai turi būti patikslinti, taip pat turi būti perskaičiuojami papildomos dedamosios mokėjimai už metus, taikant patikslintą vartojimo pajėgumų dydį tik už laikotarpį nuo gamtinių dujų pristatymo vietos savininko (ar teisėto valdytojo) pasikeitimo;

70.3. jei pasibaigus metams kuriems buvo nustatyti vartojimo pajėgumai paaiškėja, kad faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pagal 64.2 papunktį ar energijos gamintojo pagal 65.2 arba 68.2 papunktį deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji padauginta iš koeficiento 1,1;

70.4. faktiškai į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą per parą maksimaliai transportuotą gamtinių dujų kiekį per 20 kalendorinių dienų pasibaigus metams nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta nebuitinio vartotojo gamtinių dujų sistema ir apibendrintą informaciją apie perskaičiuotus vartojimo pajėgumus pagal sistemos naudotojus už kiekvieną mėnesį pateikia perdavimo sistemos operatoriui ir sistemos naudotojams;

70.5. pagal perskaičiuotus vartojimo pajėgumus papildomai mokėtiną papildomos dedamosios sumą už praėjusius metus perdavimo sistemos operatorius apskaičiuoja ir pateikia

patikslintą sąskaitą sistemos naudotojui ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų metams pasibaigus. Sistemos naudotojas pateiktą sąskaitą apmoka ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas nuo sąskaitos gavimo dienos.

71. Pagal Aprašo 63-68 punktų reikalavimus nustatytų pajėgumų vertinimas pasikeitus pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam valdytojui) atliekamas taip:

71.1. jei pasikeičia pristatymo vietos savininkas (ar teisėtas valdytojas), gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta nebutinio vartotojo gamtinių dujų sistema, per ne ilgesnį nei 20 kalendorinių dienų terminą įvertina ar faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni nei nustatyti, t. y. į konkrečią pristatymo vietą maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis buvo didesnis nei nustatyti vartojimo pajėgumai;

71.2. jei paaiškėja, kad faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni, vartojimo pajėgumai turi būti patikslinti. Papildomos dedamosios mokėjimai už laikotarpį nuo einamųjų metų pradžios iki mėnesio, kada pasikeičia pristatymo vietos savininkas (ar teisėtas valdytojas) imtinai turi būti perskaičiuoti taikant patikslintą vartojimo pajėgumų dydį, o naujam pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam valdytojui) patikslinti vartojimo pajėgumai taikomi nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kuriuo įvyko pasikeitimas, pradžios;

71.3. jei paaiškėja, kad faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni daugiau nei 5 procentais už sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pagal 64.2 papunktį ar energijos gamintojo pagal 65.2 arba 68.2 papunktį deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartotojo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji padauginta iš koeficiento 1,1;

71.4. jei vartojimo pajėgumai turi būti tikslinami, ne vėliau nei iki mėnesio, einančio po mėnesio kada pasikeičia pristatymo vietos savininkas (ar teisėtas valdytojas) pabaigos, informaciją apie patikslintus vartojimo pajėgumus už kiekvieną mėnesį pateikia perdavimo sistemos operatoriui;

71.5. pagal patikslintus vartojimo pajėgumus papildomai mokėtiną papildomos dedamosios sumą už einamuosius metus perdavimo sistemos operatorius apskaičiuoja ir pateikia patikslintą sąskaitą sistemos naudotojui. Sistemos naudotojas pateiktą sąskaitą apmoka ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas nuo sąskaitos gavimo dienos.

72. Skirstymo sistemų, į kurias dujos transportuojamos iš Lietuvos teritorijoje esančios perdavimo sistemos, operatoriai informuoja perdavimo sistemos operatorių apie perdavimo sistemos naudotojams jų skirstymo sistemų gamtinių dujų pristatymo vietose nustatytus vartojimo pajėgumus tokia tvarka:

72.1. ne vėliau nei iki einamųjų metų spalio 15 d. informuoja apie metams nustatytus vartojimo pajėgumus;

72.2. ne vėliau nei kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną informuoja apie sistemos naudotojo vartojimo pajėgumo pasikeitimus, kurie įvyko per prieš tai buvusį mėnesį, jeigu vartojimo pajėgumai keičiasi dėl to, kad keičiasi sistemos naudotojo gamtinių dujų pristatymo vietų skaičius.

73. Gamtinių dujų pristatymo vietoje maksimalus per parą reikalingas gamtinių dujų kiekis, kuris yra naudojamas nustatyti vartojimo pajėgumus, yra nustatomas tokia tvarka:

73.1. įvertinamas 100 procentų maksimalus per parą reikalingas (transportuotas) gamtinių dujų kiekis, lapkričio – kovo mėnesiais;

73.2. įvertinamas gamtinių dujų kiekis, atitinkantis 50 procentų maksimalaus per parą reikalingo (transportuoto) gamtinių dujų kiekio balandžio – spalio mėnesiais. Šis papunktis nėra taikomas energijos gamintojams;

73.3. vartojimo pajėgumai yra prilyginami pagal 73.1 ir 73.2 papunkčius nustatytam didžiausiam dydžiui.

74. Vartojimo pajėgumai turi būti keičiami sistemos naudotojams – tiekimo įmonėms tuo atveju, kai jų vartotojai keičia tiekimo įmonę. Vartotojams, kurie keičia tiekimo įmonę, priskirti vartojimo pajėgumai, perkeliama kitam sistemos naudotojui-tiekimo įmonei.

75. Jei vartojimo pajėgumai keičiasi dėl sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pristatymo vietų skirstymo sistemoje pasikeitimo ir (ar) pristatymo vietos savininko (ar teisėto valdytojo) pasikeitimo, pasikeitęs vartojimo pajėgumų dydis yra taikomas nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kuriuo įvyko pasikeitimas, pradžios.“

2.20. Papildyti nauju VIII skyriumi ir jį išdėstyti taip:

## **„VIII. SGD TERMINALO BŪTINOJO KIEKIO DALIES REALIZAVIMAS RINKOJE**

76. Paskirtasis tiekėjas Aprašo III skyriuje nurodyta tvarka nustatęs energijos gamintojų ateinančių metų gamtinių dujų vartojimo poreikį bei įvertinęs Aprašo 4<sup>1</sup> punkte nurodytas sąlygas, kreipiasi į SGD terminalo operatorių dėl SGD terminalo būtinąjo kiekio dujinimo ateinančiais metais suderinimo.

77. SGD terminalo operatorius, atsižvelgdamas į Aprašo 4<sup>1</sup> punkte nurodytas sąlygas, įvertina Aprašo 76 punkte nurodytą paskirtojo tiekėjo pateiktą informaciją ir vadovaudamasis naudojimosi SGD terminalu taisyklėmis su paskirtuoju tiekėju suderina dujintą SGD terminalo būtinąjo kiekio dalį. SGD terminalo operatorius informuoja Komisiją ir Energetikos ministeriją apie su paskirtuoju tiekėju suderintą dujintą SGD terminalo būtinąjo kiekio dalį bei pateikia informaciją apie šio sprendimo motyvus.

78. Jeigu Komisija ir (ar) Energetikos ministerija per 10 darbo dienų nuo SGD terminalo operatoriaus rašto įregistravimo šiose institucijose dienos nepateikia pastabų dėl Aprašo 77 punkto tvarka suderintos dujintinos SGD terminalo būtinąjo kiekio dalies SGD terminalo operatoriumi ir (ar) paskirtajam tiekėjui, skirtumą tarp SGD terminalo būtinąjo kiekio ir Aprašo 77 punkto tvarka suderintos dujintinos SGD terminalo būtinąjo kiekio dalies ir (arba) skirtumą tarp Aprašo 77 punkto tvarka suderintos dujintinos SGD terminalo būtinąjo kiekio dalies ir Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka energijos gamintojams paskirstyto SGD terminalo būtinąjo kiekio faktinio suvartojimo (toliau – SGD terminalo būtinąjo kiekio perteklius), paskirtasis tiekėjas, įvertinęs energijos gamintojų galimą vartojimo poreikio kitimą ateinančiais metais, gali realizuoti šiame skyriuje nustatyta tvarka Lietuvos gamtinių dujų ar (ir) tarptautinėje suskystintų gamtinių dujų rinkoje. Jeigu per šiame punkte nustatytą terminą Komisija ir (ar) Energetikos ministerija pateikia pastabų SGD terminalo operatoriumi ir (ar) paskirtajam tiekėjui susijusių su Aprašo 77 punkto tvarka suderinta dujintina SGD terminalo būtinąjo kiekio dalimi, tokiu atveju naujas 10 darbo dienų terminas papildomoms Komisijos ir (ar) Energetikos ministerijos pastaboms pateikti skaičiuojamas nuo paskutinio gauto SGD terminalo operatoriaus ir (ar) paskirtojo tiekėjo atsakymo įregistravimo šiose institucijose dienos.

79. SGD terminalo būtinąjo kiekio perteklius, nustatytas atsižvelgiant į faktinį energijos gamintojų būtinąjo kiekio vartojimą, ir (ar) SGD terminalo būtinąjo kiekio perteklius, nerealizuotas Aprašo 80 punkte laikantis nustatytos tvarkos, realizuojamas paskirtajam tiekėjui Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytais būdais vadovaujantis Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje nustatytais reikalavimais.

80. SGD terminalo būtinąjo kiekio perteklius, nustatytas kaip skirtumas tarp SGD terminalo būtinąjo kiekio ir Aprašo 77 punkto tvarka suderintos dujintinos SGD terminalo būtinąjo kiekio dalies, realizuojamas laikantis žemiau nurodytos tvarkos:

80.1. SGD terminalo būtinąjo kiekio pertekliaus išdujintame pavidale pardavimo aukcioną (toliau – aukcionas) organizuoja rinkos operatorius, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, vadovaudamasis šio Aprašo nuostatomis, Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklėmis bei rinkos operatoriaus parengtais ir su Komisija suderintais aukciono organizavimo nuostatais, kuriuose nustatoma procedūrinė aukciono organizavimo tvarka. Rinkos operatoriaus veikloje patiriamoms aukciono organizavimo sąnaudoms padengti rinkos operatorius, suderinęs su Komisija, nustato paskirtajam tiekėjui taikomus paslaugų įkainius;

80.2. paskirtasis tiekėjas, Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderinęs su SGD terminalo operatoriumi dujintą SGD terminalo būtinąjo kiekio dalį ir nustatęs SGD terminalo būtinąjo kiekio perteklių, paskelbia jį savo interneto tinklalapyje bei išplatina šią informaciją ir kreipiasi į rinkos operatorių su prašymu organizuoti aukcioną. Šiame prašyme rinkos operatoriumi pateikiamos aukciono sąlygos turi būti suderintos su Komisija;

80.3. paskirtasis tiekėjas prašyme organizuoti aukcioną nurodo šias sąlygas:

80.3.1. SGD terminalo būtiną kiekį perteklių (kiekį) išdujintame pavidale, kuris gali būti skaidomas į dalis;

80.3.2. priimtinas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo priemonės;

80.3.3. pasiūlymų kainodarą;

80.3.4. pradinę minimalią SGD terminalo būtiną kiekį pertekliaus pardavimo kainą, kurią nustato paskirtasis tiekėjas atsižvelgdamas į Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka Komisijos patvirtintą prognozuojamą gamtinių dujų rinkos kainą ir kitus objektyviai numanomas reikšmingas veiksnius, taip pat ir jos mažinimo sąlygas nepavykus realizuoti SGD terminalo būtiną kiekį pertekliaus ir kartojant SGD terminalo būtiną kiekį pertekliaus realizavimo procedūrą;

80.3.5. kitą reikalingą informaciją aukcionui įvykdyti;

80.4. rinkos operatorius, gavęs paskirtojo tiekėjo prašymą organizuoti aukcioną, per 5 darbo dienas nuo 80.3 papunktyje nurodyto prašymo gavimo dienos paskelbia aukciono organizavimo sąlygas savo interneto svetainėje;

80.5. rinkos operatorius registruoja aukciono metu gautus pasiūlymus. Paskirtasis tiekėjas, norėdamas dalyvauti aukcione kaip aukciono dalyvis, prieš Aprašo 80.7 punkte nustatyta tvarka paskelbdamas apie SGD terminalo būtiną kiekį pertekliaus pardavimą suskystintų gamtinių dujų pavidale, gali pateikti rinkos operatoriumi pateidaujamą kiekį ir kainą, už kurią paskirtasis tiekėjas visą (ar dalį) išdujinto SGD terminalo būtiną kiekį pertekliaus šio Aprašo 82 punkte nustatyta tvarka realizuotų komerciniais pagrindais, ne paskirtojo tiekimo veiklos apimtyje (toliau – paskirtojo tiekėjo pasiūlymas). Rinkos operatorius privalo užtikrinti pateiktos informacijos, kurios konfidencialumą nurodė dalyvis, slaptumą ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai tokia informacija negali būti laikoma konfidencialia pagal įstatymus arba tokios informacijos atskleidimą numato teisės aktai ar aukciono organizavimo sąlygos;

80.6. rinkos operatorius nešališkai, objektyviai, nediskriminaciniais pagrindais įvertina pateiktus pasiūlymus (įskaitant ir paskirtojo tiekėjo pasiūlymą), sudaro pasiūlymų eilę ir informaciją apie pasiūlytą kainą(-as) ir kiekį(-ius) paskelbia per 11 darbo dienų nuo aukciono organizavimo sąlygų paskelbimo Aprašo 80.4 papunktyje nustatyta tvarka, bet ne anksčiau nei paskirtasis tiekėjas rinkos operatoriumi pateikia suskystintų gamtinių dujų tiekėjų apklausos rezultatus;

80.7. paskirtasis tiekėjas Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderinęs su SGD terminalo operatoriumi ateinančių metų dujintą SGD terminalo būtiną kiekį perteklių, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Aprašo 80.4 punkte nurodytų aukciono organizavimo sąlygų paskelbimo, apie SGD terminalo būtiną kiekį pertekliaus pardavimą suskystintų gamtinių dujų pavidale skelbia savo interneto svetainėje;

80.8. paskirtasis tiekėjas įvykdo suskystintų gamtinių dujų tiekėjų, su kuriais yra sudarytos bendrosios suskystintų gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartys, apklausą dėl SGD terminalo būtiną kiekį pertekliaus pardavimo suskystintų gamtinių dujų pavidale. Paskirtasis tiekėjas vykdydamas apklausą dėl SGD terminalo būtiną kiekį pertekliaus pardavimo potencialiems SGD terminalo būtiną kiekį pertekliaus pirkėjams nurodo sąlygas susijusias su kainodara, siūlomų pardavimui suskystintų gamtinių dujų krovinio(-ių) dydžiu (vieno krovinio dydis turi būti ne mažesnis nei paskirtojo tiekėjo ir jam suskystintas gamtinės dujos tiekiančio tiekėjo suderinto sutartinio suskystintų gamtinių dujų krovinio apimtis) bei pradinę minimalią SGD terminalo būtiną kiekį pertekliaus pardavimo kainą, taip pat kitas sąlygas, kaip nurodytas organizuojant aukcioną Aprašo 80.4 papunktyje nustatyta tvarka paskelbtose aukciono organizavimo sąlygose;

80.9. Paskirtasis tiekėjas įvertina gautus pasiūlymus dėl SGD terminalo būtiną kiekį pertekliaus pardavimo suskystintų gamtinių dujų pavidale ir sudaro pasiūlymų eilę vadovaudamasis ekonominio naudingumo vertinimo kriterijumi, bei laikantis mažiausių sąnaudų ir mažiausio neigiamo poveikio gamtinių dujų kainai vartotojams, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, užtikrinant tokios pačios kainodaros, kaip ir

organizuojant aukcioną Aprašo 80.4 papunktyje nustatyta tvarka. Jeigu yra gauti keli vienodi pasiūlymai, pirmenybė teikiama anksčiau gautam pasiūlymui. Aprašo 80.8 papunktyje numatyta apklausa bei šiame papunktyje nurodyta pasiūlymų eilė turi būti sudaryta ir pasiūlymų vertinimo rezultatai (pasiūlytą kainą(-os) ir kiekį(-iai) pateikti rinkos operatoriui, perskaičiavus juos į gamtinių dujų kainą išdujintame pavidale) per 10 darbo dienų nuo 80.4 papunktyje numatytų aukciono organizavimo sąlygų paskelbimo. Paskirtasis tiekėjas teikdamas rezultatus rinkos operatoriui neprivalo nurodyti pasiūlymus pateikusių tiekėjų pavadinimų;

80.10. pagal Aprašo 80.6 – 80.9 papunkčiuose nurodyta tvarka nustatytus pasiūlymų vertinimo rezultatus, rinkos operatorius per 3 darbo dienas sudaro galutinę pasiūlymų eilę ir pateikia rezultatus paskirtajam tiekėjui. Paskirtasis tiekėjas per 3 darbo dienas nustato SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus pirkimo laimėtoją(-us) bei pateikia šią informaciją rinkos operatoriui. Rinkos operatorius apie paskirtojo tiekėjo sprendimą informuoja aukciono dalyvius ir paskelbia savo interneto svetainėje, nurodydamas SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus pirkimo laimėtoją(-jus) ir perkamą SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus dalį (kiekį) per 2 darbo dienas nuo aukščiau nurodytos informacijos iš paskirtojo tiekėjo gavimo;

81. paskirtasis tiekėjas Aprašo 80 punkte numatyta būtinąjį kiekį pertekliaus realizavimo procedūrai atlikti privalo sudaryti komisiją (toliau – SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus realizavimo komisiją) ir suteikti įgaliojimus, kurių reikia Aprašo 80.7 – 80.10 papunkčiuose nurodytoms užduotims atlikti. SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus realizavimo komisija sudaroma paskirtojo tiekėjo vadovo sprendimu ne mažiau kaip iš 5 fizinių asmenų, iš kurių ne daugiau kaip, iš kurių ne daugiau kaip 3 asmenys gali būti ne paskirtojo tiekėjo darbuotojai. Skiriant paskirtojo tiekėjo SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus realizavimo komisijos pirmininką ir narius, turi būti atsižvelgiama į jų kompetenciją analizuojant gamtinių dujų ir tarptautinę suskystintų gamtinių dujų rinką, ekonomines, technines, ar teises žinias. Paskirtasis tiekėjas turi teisę kviešti ekspertus, kurių reikia SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus realizavimo komisijos darbui užtikrinti, konsultuotis klausimais, kuriems reikia specialių žinių. SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus realizavimo komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu. Jei SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus realizavimo komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, komisijos pirmininko balsas yra lemiamas. SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus realizavimo komisija sprendimus gali priimti tuomet kai balsavime dalyvauja ne mažiau nei 4/5 šios komisijos narių. SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus realizavimo komisija veikia ją sudariusio paskirtojo tiekėjo vardu, vadovaudamasi šiuo Aprašu ir SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus realizavimo komisijos darbo reglamentu, kuris tvirtinamas paskirtojo tiekėjo vadovo sprendimu. SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus realizavimo komisijos posėdžiai protokoluojami: nurodomi svarstyti klausimai, priimti sprendimai, jų motyvai, pateikiami paaiškinimai ir (ar) SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus realizavimo komisijos narių atskirosios nuomonės. Protokolą pasirašo visi SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus realizavimo komisijos posėdyje dalyvavę jos nariai. Už SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus realizavimo komisijos veiksmus atsako ją sudaręs paskirtasis tiekėjas.

82. jeigu Aprašo 80.10 papunktyje nustatyta tvarka SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus ar jo dalies pirkimo laimėtoju nustatomas paskirtojo tiekėjo pasiūlymas, minėtasis kiekis už paskirtojo tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą panaudojamas kitoms bendrovėms, vykdančios paskirtąjį tiekimą, veikloms komerciniais pagrindais vykdyti.

83. Su laimėjusį pasiūlymą pateikusių dalyviu(-iais) paskirtasis tiekėjas sudaro suskystintų gamtinių dujų ir (ar) gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį dėl SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus tiekimo, išskyrus Aprašo 82 punkte numatytą atvejį. Jeigu laimėtojas(-ai), kuriems pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jeigu to reikalauja, arba iki paskirtojo tiekėjo nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, laikoma, kad laimėtojas(-ai) atsisako sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju paskirtojo tiekėjo prašymu rinkos operatorius pasiūlymą pateikia sekančiam dalyviui(-iams), kurio pasiūlymas(-ai) eilėje buvo po to dalyvio(-ių),

kuris(-ie) atsisakė sudaryti sutartį, o jeigu toks dalyvis(-iai) atsisako sudaryti sutartį, SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus realizavimo procedūra, numatyta Aprašo 80 punkte, yra kartojama paskirtajam tiekėjui pateikus prašymą rinkos operatoriui.

84. SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus realizavimo procedūra, numatyta Aprašo 80 punkte, taip pat yra kartojama paskirtajam tiekėjui pateikus prašymą rinkos operatoriui, jeigu einamųjų metų eigoje patikslinama Aprašo 77 punkto tvarka suderinta dujintina SGD terminalo būtinąjį kiekį dalis ir dėl to patikslintas nerealizuotas SGD terminalo būtinąjį kiekį perteklius sudaro ne mažesnę nei vieno paskirtojo tiekėjo ir jam suskystintas gamtines dujas tiekiančio tiekėjo suderinto sutartinio suskystintų gamtinių dujų krovinio apimtį. Kitu atveju toks patikslintas nerealizuotas SGD terminalo būtinąjį kiekį perteklius realizuojamas Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytais būdais.

85. Paskirtasis tiekėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 81 punkte nurodytos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo pateikia Energetikos ministerijai ir Komisijai SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus realizavimo procedūrų ataskaitą, kurioje nurodoma:

- 85.1. pardavimo objektas (trumpas jo aprašymas, įskaitant kiekius);
- 85.2. taikyti pardavimo būdai (aukcionas, apklausa);
- 85.3. pasiūlymus pateikusių dalyvių rekvizitai (pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktiniai duomenys);
- 85.4. kiekvieno pasiūlymo kaina ar kainodaros taisyklė;
- 85.5. pasiūlymų vertinimo ir palyginimo aprašymas, SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus realizavimo komisijos sprendimas dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo;
- 85.6. jeigu buvo atmestų pasiūlymų – jų atmetimo priežastys;
- 85.7. dalyvis, su kuriuo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, jos sudarymo ir įsigaliojimo datos;

85.8. kita informacija apie SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus realizavimo procedūros eigą ir rezultatus.

86. Komisijos nariai ir visi asmenys, kurie turi teisę susipažinti su SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus realizavimo procedūrų ataskaita, neturi teisės atskleisti konfidencialios informacijos ir informacijos, susijusios su SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus realizavimo procedūromis, nebent tokia informacija pagal įstatymus nebūtų laikoma konfidencialia, taip pat tais atvejais, jeigu jos atskleidimas sukelia (ar gali sukelti) žalą arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp dalyvių.

87. SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus išdujintame pavidale tiekimo grafikų pagal gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarties(-ių) įvykdymui paskirtasis tiekėjas gali pasitelkti kitas gamtinių dujų ar (ir) suskystintų gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis, jeigu tokiais veiksmais mažinamos SGD terminalo būtinąjį kiekį tiekimo sąnaudos.

88. Perkančiosioms organizacijoms, kurios gamtinių dujų pirkimus, skirtus energijai ar kurui, reikalingam energijai gaminti, įsigyti atlieka šio Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka, netaikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklės.“

2.21. Ankstesnįjį VII skyrių laikyti IX skyriumi, o ankstesniuosius 58-60 punktus atitinkamai laikyti 89-90 punktais.

2.22. Pakeisti 89 punktą ir išdėstyti jį taip:

„89. Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 13 dalies nuostatų įgyvendinimo tikslais SGD terminalo eksploatavimo pradžia laikoma SGD terminalo operatoriaus viešai paskelbta paskirstytų SGD terminalo pajėgumų panaudojimo pirmojo laikotarpio pradžia. Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas, įskaitant paskirtojo tiekėjo pareigas, susijusias su SGD terminalo būtinąjį kiekį patiekimu, taikomas 10 metų laikotarpiu nuo šio punkto nurodytos SGD terminalo eksploatavimo pradžios, kuris gali būti sustabdytas ar nutrauktas Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme nustatyta tvarka. Priimant sprendimą sustabdyti ar nutraukti gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo



reikalavimų taikymą, atsižvelgiama ir į paskirtojo tiekėjo sudarytą SGD pirkimo-pardavimo sutarčių galiojimo terminą.“

3. Nustatyti, kad vartojimo pajėgumų nustatymas 2016 metams atliekamas tokia tvarka:

3.1. apie Aprašo nuostatų pakeitimą bei pareigą deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo šio nutarimo įsigaliojimo informuoja gamtinių dujų sistemų operatoriai ir tiekimo įmonės. Gamtinių dujų sistemos operatoriai informuoja sistemos naudotojus, kurių gamtinių dujų sistemos yra prijungtos prie jų gamtinių dujų sistemos ir kuriems vadovaujantis Aprašo nuostatomis atsiranda pareiga deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus. Tiekimo įmonės informuoja vartotojus, su kuriais yra sudariusios gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis ir kuriems vadovaujantis Aprašo nuostatomis atsiranda pareiga deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus;

3.2. sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai, energijos gamintojai ir skirstymo sistemos operatoriai, kuriems vadovaujantis Aprašo nuostatomis yra nustatyta pareiga deklaruoti reikalingus vartojimo pajėgumus, ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo šio nutarimo įsigaliojimo deklaruoja 2016 metams reikalingus vartojimo pajėgumus pagal gamtinių dujų sistemos operatoriaus ar tiekimo įmonės pateiktą formą;

3.3. nebuitinių vartotojų ir energijos gamintojų pristatymo vietoms, prijungtoms nuo 2015 m. liepos 1 d. iki šio nutarimo įsigaliojimo, vartojimo pajėgumai nustatomi pagal naujo vartotojo prašyme nurodytą maksimalų per parą reikalingą transportuoti gamtinių dujų kiekį;

3.4. tiekimo įmonė apie vartotojų deklaruotus reikiamus vartojimo pajėgumus informuoja skirstymo sistemos operatorių per 4 darbo dienas nuo šio nutarimo 3.2 papunktyje nustatyto termino pabaigos, kartu pateikiant informaciją apie vartotojus kurie nedeklaravo 2016 metams reikalingo vartojimo pajėgumo;

3.5. vartojimo pajėgumus reikiamus kiekvienam buitinių vartotojų pogrupiui ir nebuitinių vartotojų pristatymo vietoms, kai dujos skirstomos į nekasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, nustato gamtinių dujų skirstymo sistemų operatoriai. Apie nustatytus vartojimo pajėgumus ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo šio nutarimo įsigaliojimo gamtinių dujų sistemos operatorius informuoja tiekimo įmonės, kurios transportuoja gamtines dujas į atitinkamas pristatymo vietas;

3.6. jeigu sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai arba energijos gamintojai per šio nutarimo 3.2 papunktyje nustatyta terminą nedeklaruoja 2016 metams reikalingų vartojimo pajėgumų, vartojimo pajėgumus vadovaudamiesi Aprašo nuostatomis nustato gamtinių dujų sistemų operatoriai ne vėliau nei per 4 darbo dienas nuo šio nutarimo 3.4 papunktyje nurodyto termino pabaigos;

3.7. skirstymo sistemų, į kurias dujos transportuojamos iš Lietuvos teritorijoje esančios perdavimo sistemos, operatoriai informuoja perdavimo sistemos operatorių apie perdavimo sistemos naudotojams jų skirstymo sistemų gamtinių dujų pristatymo vietose 2016 metams nustatytus vartojimo pajėgumus per 4 darbo dienas nuo šio nutarimo 3.4 punkte nurodyto termino pabaigos.

4. Nustatyti, kad:

4.1. perdavimo sistemos operatorius apibendrintą informaciją apie 2016 metams nustatytus vartojimo pajėgumus pateikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo šio nutarimo 3.6 papunktyje nurodyto termino pabaigos;

4.2. per 35 kalendorines dienas nuo šio nutarimo įsigaliojimo paskirtasis tiekėjas atlieka Aprašo 76 punkte numatytus veiksmus ir pateikia reikalingą informaciją SGD terminalo operatoriui siekiant realizuoti 2016 metų SGD terminalo būtinąjį kiekį perteklių.

4.3. per 40 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo, rinkos operatorius parengia ir Komisija suderina aukciono organizavimo nuostatus, kuriais vadovaujantis organizuojamo 2016 metų ir vėlesni aukcionai;

4.4. per 40 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo, rinkos operatorius suderinęs su Komisija, nustato paskirtajam tiekėjui taikomus paslaugų įkainius patiriamoms aukciono organizavimo sąnaudoms padengti;



4.5. šio nutarimo nuostatos nėra taikomos 2015 metams energijos gamintojams paskirstytam SGD terminalo būtinajam kiekiui;

4.6. iki šio nutarimo įsigaliojimo sudarytos energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo sutartys galioja sutartyse nustatytais terminais.

5. Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2036 1 straipsnio 2 dalimi ir 2 straipsniu nustatytus pakeitimus susijusius su SGD terminalo būtinąjo kiekio apskaičiavimo ir suderinimo tvarka, nustatyti, kad 2012 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu patvirtintas SGD terminalo būtinasis kiekis bus pakartotinai apskaičiuojamas, derinamas ir tvirtinamas tokia tvarka:

5.1. SGD terminalo būtinąjo kiekio nustatymui laikotarpiui SGD terminalo operatorius, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus užtikrinti SGD terminalo dujinimo technologijos procesą ir SGD terminalo techninės būklės palaikymą, iki 2016 m. vasario 1 d. pateikia Energetikos ministerijai su paskirtuoju tiekėju ir Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija suderintą informaciją apie SGD terminalo būtinąjį kiekį reikalingą likusiam pirmųjų 5 metų SGD terminalo eksploatavimo laikotarpiui;

5.2. Energetikos ministerija, įvertinusi Nutarimo 5.1 papunktyje nurodytą SGD terminalo operatoriaus pateiktą informaciją bei gamtinių dujų poreikį šalies ūkiui ir visas jų tiekimo galimybes, per 20 darbo dienų inicijuoja 2012 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu patvirtinto SGD terminalo būtinąjo kiekio, reikalingo likusiam pirmųjų 5 metų SGD terminalo eksploatavimo laikotarpiui, pakeitimą arba pateikia Vyriausybei argumentuotą informaciją dėl ko toks pakeitimas nėra tikslingas.

6. Nustatyti, kad šis nutarimas, išskyrus nutarimo 2.19 ir 2.21 papunkčius ir 3-6 punktus, įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.

Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras

Energetikos ministras

  
Rokas Masiulis

Energetikos ministerijos  
Teisės skyriaus vedėja

  
Agnė Petravičienė

2019 12 01

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 7 D.  
NUTARIMO NR. 1354 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO  
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m.

Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 68-3466; 2013, Nr. 76-3842) 11 straipsnio 1–3 ir 913 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :“

2. Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

2.1. Pakeisti 2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„2. Apraše nustatyti reikalavimai taikomi teisiniams santykiams, susijusiems su Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nustatyto **SGD terminalo būtinąjo kiekio** minimalaus metinio dujinamų gamtinių dujų kiekio, kurio reikia stabiliam SGD terminalo dujinimo technologijos procesui palaikyti dirbant minimaliu nepertraukiamu režimu, vartojimu, taip pat suskystintų gamtinių dujų, kurių reikia SGD terminalo paleidimo derinimo darbams atlikti, patiekimo užtikrinimu ir pardavimu.“

2.2. Pakeisti 4 punktą ir išdėstyti jį taip:

„4. Valstybės reguliuojamai elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybai Lietuvos Respublikoje užtikrinti pirmumo tvarka privalo būti vartojamos per SGD terminalą įvežamos ir jame dujinamos gamtinės dujos, atitinkančios Vyriausybės nustatytą minimalų metinį dujinamų gamtinių dujų kiekį, kurio reikia stabiliam SGD terminalo dujinimo technologijos procesui palaikyti dirbant minimaliu nepertraukiamu režimu (toliau – SGD terminalo būtinasis kiekis) **SGD terminalo būtinąjo kiekio gamtinės dujos**. Jeigu tam tikras valstybės reguliuojamos elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybos veiklą vykdančių energetikos įmonių gamtinių dujų poreikis yra mažesnis už konkrečios dienos SGD terminalo būtinąjo kiekio dalį, SGD terminalui veikiant minimaliu nepertraukiamu režimu, paskirtasis tiekėjas gali raštu kreiptis į SGD terminalo operatorių, kad jis, atsižvelgdamas į paskirtojo tiekėjo prašymą, nevykdytų SGD terminalo būtinąjo kiekio dujinimo. Šiuo atveju operatorius turi užtikrinti SGD terminalo techninę būklę, leidžiančią esant poreikiui pradėti dujinimą ir tiekti gamtines dujas į perdavimo sistemą. Tokiu atveju dujintą SGD terminalo būtinąjo kiekio dalį paskirtasis tiekėjas realizuoja Apraše nustatyta tvarka. Diversifikuotai gamtinės dujos tiekiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme ir Apraše nustatytais reikalavimais.“

2.3. Papildyti 4<sup>1</sup> punktu:

„4<sup>1</sup>. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nurodytų energijos gamintojų gamtinių dujų vartojimo poreikį, Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintus gamtinių dujų kokybės reikalavimus, paskirtojo tiekėjo į SGD terminalą pristatomų suskystintų gamtinių dujų kiekį ir jų kokybę, taip pat suskystintų gamtinių dujų suvartojimą SGD terminalo

technologinėms reikmėms, SGD terminalo būtinojo kiekio dujinimas, paskirtajam tiekėjui suderinus su SGD terminalo operatoriumi, gali būti nevykdomas, jei egzistuoja techninės galimybės laikinai nevykdant dujinimo proceso užtikrinti SGD terminalo techninę būklę, leidžiančią esant poreikiui nedelsiant pradėti dujinimą po to, kai SGD terminalo dujinimo procesas laikinai nebuvo vykdomas, ir tiekti Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintus gamtinių dujų kokybės reikalavimus atitinkančios kokybės gamtines dujas į gamtinių dujų perdavimo sistemą ir tuo nėra apribojamos esamų SGD terminalo naudotojų galimybės naudotis SGD terminalu.“

2.4. Papildyti 4<sup>2</sup> punktu:

„4<sup>2</sup>. SGD terminalo būtinasis kiekis patvirtinamas ne ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui. SGD terminalo būtinojo kiekio patvirtinimui SGD terminalo operatorius, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus užtikrinti SGD terminalo dujinimo technologijos procesą ir SGD terminalo techninės būklės palaikymą, ne vėliau nei prieš 12 mėnesių iki pasibaigiant SGD terminalo būtinojo kiekio nustatymo laikotarpiui, pateikia Energetikos ministerijai su paskirtuoju tiekėju ir Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) suderintą informaciją apie SGD terminalo būtinąjį kiekį reikalingą liekančiam pradinio SGD terminalo eksploatavimo laikotarpiui, kuris nustatytas Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 13 dalyje.“

2.5. Papildyti 4<sup>3</sup> punktu:

„4<sup>3</sup>. Energetikos ministerija, įvertinusi Aprašo 4<sup>2</sup> punkte nurodytą SGD terminalo operatoriaus pateiktą informaciją bei gamtinių dujų poreikį šalies ūkiui ir visas jų tiekimo galimybes, per 20 darbo dienų inicijuoja SGD terminalo būtinojo kiekio tvirtinimą liekančiam pradinio SGD terminalo eksploatavimo laikotarpiui, kuris nustatytas Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 13 dalyje.“

2.6. Pakeisti 6 punktą ir išdėstyti jį taip:

„6. Aprašo 4 punkte nurodytas įpareigojimas taikomas Aprašo 5 punkte nurodytą valstybės reguliuojamos elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybos veiklą vykdančioms energetikos įmonėms (toliau – energijos gamintojai), kurios Aprašo 5 punkte nurodytai veiklai naudoja gamtines dujas. Energijos gamintojų, kurie Aprašo 5 punkte nurodytai veiklai naudoja gamtines dujas ir kuriems reikalingi gamtinių dujų vartojimo pajėgumai, sąrašą savo internetiniame tinklapyje skelbia ir atnaujina Komisija.“

2.7. Pakeisti 8 punktą ir išdėstyti jį taip:

„8. Atsižvelgdamas Jeigu atsižvelgiant į energijos gamintojų gamtinių dujų vartojimo prognozes arba faktinį gamtinių dujų vartojimą, SGD terminalo būtinojo kiekio dalį parduoti energijos gamintojams nėra galimybės, paskirtasis tiekėjas turi teisę SGD terminalo būtinojo kiekio dalį realizuoti realizuoja Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytais būdais ir (ar) Aprašo VIII skyriuje nurodyta tvarka vadovaujantis Aprašo 19 punkto nuostatomis.“

2.8. Pakeisti 10 punktą ir išdėstyti jį taip:

„10. Energijos gamintojai ir paskirtasis tiekėjas ne vėliau kaip iki 2014 m. gegužės 1 d., o nauji energijos gamintojai (tai yra energetikos įmonės, kurios po šios datos, tačiau iki einamųjų metų gegužės 1 d., tampa energijos gamintojais, nurodytais Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje ir Aprašo 6 punkte) arba energijos gamintojai, kuriems einamaisiais metais pasibaigia sutartis su paskirtuoju tiekėju, – iki einamųjų metų gegužės 1 d. sudaro sutartis, kurių pagrindu energijos gamintojai pagal galiojančius teisės aktus pirmiausia perka SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalį, o trūkstamą gamtinių dujų kiekį, būtiną jų vartojimo poreikiui užtikrinti, įsigyja Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 2 punkte ir 3 punktuose nurodytais būdais. Energetikos įmonės, tampančios naujais energijos gamintojais po einamųjų metų gegužės 1 d., privalo nedelsdamos, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai tampa naujais energijos gamintojais, deklaruoti Aprašo 12.1 papunktyje nurodytą

prognozuojamą 5 ateinančių kalendorinių metų vartojimo poreikį ir kreiptis į paskirtąjį tiekėją dėl šiame punkte nurodytų sutarčių sudarymo. ~~Energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo sutartys sudaromos 5 metams (pagal jas išsilyjamų gamtinių dujų kiekiai tikslinami kasmet), išskyrus tuos atvejus, kai šalys susitaria dėl ilgesnio sutarties galiojimo.~~

2.9. Pakeisti 11 punktą ir išdėstyti jį taip

„11. Energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo sutarčių sąlygos yra standartinės, jas rengia ir tvirtina paskirtasis tiekėjas, suderinęs su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau—Komisija). Esant objektyvioms pagrįstoms aplinkybėms, sutartyje gali būti individualiai šalių aptartų sąlygų.

2.10. Pakeisti 12.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„12.1. prognozuojamą 5 ateinančių kalendorinių metų vartojimo poreikį, kuris tikslintinas kasmet;“

2.11. Pakeisti 12.2 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„12.2. konkretų vartojimo poreikį ateinančiais kalendoriniais metais.“

2.12. Pakeisti 13 punktą ir išdėstyti jį taip:

„13. Energijos gamintojai Aprašo 12.1 papunktyje nurodytą poreikį privalo deklaruoti ne vėliau kaip iki 2014 m. **einamųjų metų** balandžio 1 d., o nauji energijos gamintojai – prieš sudarydami sutartis su **ne vėliau kaip sutarties su paskirtuoju tiekėju sudarymo dieną** iki **einamųjų metų balandžio 1 dienos**. Energijos gamintojai, vykdydami šiame punkte nurodytą įpareigojimą, kiekvienų metų prognozuojamą vartojimo poreikį nurodo atskirai, ~~taip pat privalo pažymėti, ar 5 ateinančius kalendorinius metus pageidaus gamtinių dujų kiekio tiekimą užsitikrinti Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytu būdu~~. Energijos gamintojai kitų 5 ateinančių metų prognozę atnaujina kasmet, deklaruodami konkretų ateinančių kalendorinių metų vartojimo poreikį Aprašo 14 punkte nustatyta tvarka.“

2.13. Pakeisti 14 punktą ir išdėstyti jį taip:

„14. Energijos gamintojai Aprašo 12.2 papunktyje nurodytą konkretų ateinančių kalendorinių metų gamtinių dujų vartojimo poreikį privalo deklaruoti ne vėliau kaip iki 2014 m. **einamųjų metų** balandžio 1 d. ir deklaruotus duomenis atnaujinti (patikslinti) iki 2014 m. rugsėjo 15 d., o visais vėlesniais metais – ne vėliau kaip iki kiekvienų ~~einamųjų metų rugsėjo 15 dienos~~. Energijos gamintojai, vykdydami šiame punkte nurodytą įpareigojimą, kiekvieno mėnesio planuojamo suvartojimo duomenis nurodo atskirai. Deklaruodami konkretų ateinančių kalendorinių metų gamtinių dujų vartojimo poreikį, energijos gamintojai taip pat pateikia paskirtajam tiekėjui ir Komisijai informaciją apie praėjusiais 36 mėnesiais (jeigu energijos gamintojas veiklą vykdė mažiau nei 36 mėnesius, – laikotarpiu nuo veiklos pradžios) faktiškai sunaudotus gamtinių dujų kiekius, nurodydami, kiek suvartota kiekvieną mėnesį. Jeigu deklaruojamas ateinančių kalendorinių metų gamtinių dujų vartojimo poreikis daugiau negu 10 procentų skiriasi nuo praėjusiais 12 mėnesių atitinkamo energijos gamintojo faktiškai suvartoto gamtinių dujų kiekio, šį skirtumą energijos gamintojas privalo pagrįsti paskirtajam tiekėjui ir Komisijai.

2.14. Pakeisti 15 punktą ir išdėstyti jį taip:

„15. Paskirtasis tiekėjas nustato, ar energijos gamintojų deklaruotas konkretus ateinančių kalendorinių metų gamtinių dujų vartojimo poreikis pagrįstas ir atitinka per praėjusius 12 mėnesių faktiškai suvartotus gamtinių dujų kiekius, atsižvelgdamas į energijos gamintojo veiklos tendencijas ir rinkos plėtros perspektyvas. Energijos gamintojui nedeklaravus paskirtajam tiekėjui gamtinių dujų vartojimo poreikio arba nepagrindus Aprašo 14 punkte nurodyto vartojimo poreikio skirtumo, paskirtasis tiekėjas pats nustato pagrįstą tokio energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikį. Paskirtasis tiekėjas, nustatydamas energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikį, atsižvelgia į faktinį energijos gamintojo gamtinių dujų kiekio suvartojimą praėjusiais kalendoriniais metais, energijos gamintojo veiklos tendencijas ir rinkos plėtros perspektyvas. Paskirtasis tiekėjas **ne vėliau kaip** iki kiekvienų **einamųjų metų rugsėjo 25 d. balandžio 15 d.** informuoja Komisiją apie visų energijos gamintojų konkrečius ateinančių kalendorinių metų gamtinių dujų vartojimo poreikius, paskelbia juos viešai savo interneto svetainėje ir jais vadovaujasi skirstydamas

SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalį. Jeigu energijos gamintojas nesutinka dėl šiame punkte nurodyta tvarka paskirtojo tiekėjo nustatyto gamtinių dujų vartojimo poreikio, jis per 5 darbo dienas gali kreiptis į Komisiją pateikdamas jai rašytinę pretenziją, pagrindžiančią nesutikimo motyvus. Komisija per 7 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo, atsižvelgdama į energijos gamintojo praėjusiais 12 mėnesių faktiškai sunaudotus gamtinių dujų kiekius, energijos gamintojo veiklos tendencijas ir rinkos plėtros perspektyvas, priima sprendimą pritarti paskirtojo tiekėjo nustatytam gamtinių dujų vartojimo poreikiui arba nurodo, kaip šis poreikis turi būti paskirstytas“.

2.15. Pakeisti 18 punktą ir išdėstyti jį taip:

„16. Paskirtasis tiekėjas SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalį paskirsto kiekvienam energijos gamintojui proporcingai nustatydamas, kokią visiems energijos gamintojams vienodą procentinę dalį (toliau – procentinė dalis) energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikio, nustatyto pagal Aprašo 15 punktą, per ateinančius kalendorinius metus turi sudaryti SGD terminalo būtinąjo kiekio dalis, ir procentinę dalį paskelbia viešai savo interneto svetainėje. Procentinė dalis nustatoma SGD terminalo būtinąjį kiekį padalijus iš suminio energijos gamintojų vartojimo poreikio ateinantiems kalendoriniams metams, nustatyto pagal Aprašo 15 punktą. Procentinė dalis negali būti didesnė už 1. Paskirtasis tiekėjas gamtines dujas tiekia laikydamasis sutartyse su energijos gamintojais nustatytų terminų ir tvarkos. Paskirtasis tiekėjas prieš kiekvieno mėnesio pradžią, laikydamasis sutartyse su energijos gamintojais nustatytų terminų ir tvarkos, patikslina paskirstyto SGD terminalo būtinąjo kiekio dalies tiekimo mėnesio grafiką, atsižvelgdamas į atnaujintą energijos gamintojų prognozuojamą vartojimo poreikį mėnesiui ir einamųjų metų faktinį suvartojimą, išlaikant paskirtojo tiekėjo einamiesiems metams nustatytą procentinę SGD terminalo būtinąjo kiekio dalį. SGD terminalo būtinąjo kiekio dalies tiekimo grafiko tikslinimas neturi pažeisti SGD terminalo techninių galimybių ir SGD terminalo naudotojų teisių naudotis SGD terminalu.“

2.16. Pakeisti 18 punktą ir išdėstyti jį taip:

„18. Kiekvienų einamųjų metų spalio 15 d. **gegužės 2 d.** paskirtasis tiekėjas savo interneto svetainėje viešai skelbia apie atitinkamiems energijos gamintojams ateinantiems kalendoriniams metams paskirstytą SGD terminalo būtinąjo kiekio dalį ir iki šiame punkte nurodytos datos sutartyse nustatyta tvarka suderina su energijos gamintojais gamtinių dujų tiekimo grafikus. Paskirtasis tiekėjas tiekia energijos gamintojams jiems paskirstytą SGD terminalo būtinąjo kiekio dalį pagal tolygų mėnesio grafiką, nebent sutartyse nustatyta kitaip. Šalių suderinti gamtinių dujų tiekimo grafikai gali būti tikslinami sutartyse nustatytais atvejais ir tvarka.“

2.17. Pakeisti 19 punktą ir išdėstyti jį taip:

„19. Jeigu šiame skyriuje nustatyta tvarka energijos gamintojams paskirstytas paskirstyto gamtinių dujų kiekis **kiekio faktinis suvartojimas** yra mažesnis už Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderintą **dujintą SGD būtinąjo kiekio dalį**, paskirtasis tiekėjas **tokį SGD terminalo būtinąjo kiekio skirtumą, įvertinęs energijos gamintojų galimą vartojimo poreikio kitimą, SGD terminalo būtinąjį kiekį, paskirtasis tiekėjas likusiai nepaskirstytai SGD terminalo būtinąjo kiekio daliai taiko realizuoja** Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytas priemones **nurodytais būdais**, vadovaudamasis ekonominio naudingumo principu.“

2.18. Pakeisti 24 punktą ir išdėstyti jį taip:

„24. Paskirtojo tiekėjo energijos gamintojams parduodamo SGD terminalo būtinąjo kiekio ar jo dalies gamtinių dujų kaina reguliuojama Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme nustatyta tvarka. Sąnaudos **Pagrįstos sąnaudos**, kurių paskirtasis tiekėjas turėjo tiekdamas SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalį energijos gamintojams, įskaitant finansavimo sąnaudas, **taip pat teigiamas arba neigiamas skirtumas tarp Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotos paskirtojo tiekėjo už SGD terminalo būtinąjo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos ir Komisijos patvirtintos prognozuojamos ateinančių metų gamtinių dujų rinkos, už kurią paskirtasis tiekėjas pardavė SGD terminalo būtinąjį kiekį energijos**

gamintojams, arba kainos, už kurią paskirtasis tiekėjas realizavo SGD terminalo būtinąjį kiekį šio Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka, taip pat susidaręs skirtumas tarp faktinių ir prognozuojamų pajamų ankstesniais laikotarpiais, Komisijos nustatyta tvarka ir sąlygomis įvertinami nustatant Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos (toliau – papildoma dedamoji). ~~dėl SGD terminalo būtinąjo kiekio dalies įsigijimo ir realizavimo Aprašo 7.2 papunktyje nurodytu būdu kainų skirtumo, taip pat sąnaudas dėl Aprašo 7.3 papunktyje nurodytų suskystintų gamtinių dujų realizavimo būdų taikymo, balansavimo sąnaudas ir kitas veiklos sąnaudas, Komisijos gali būti įvertinamos tvirtinant gamtinių dujų, kurias energijos gamintojams parduoda paskirtasis tiekėjas, kainos nustatymo metodiką.~~

2.19. Papildyti nauju VII skyriumi ir jį išdėstyti taip:

## **„VII. GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMOS NAUDOTOJŲ IR (AR) VARTOTOJŲ GAMTINIŲ DUJŲ VARTOJIMO PAJĖGUMŲ NUSTATYMAS**

58. Gamtinių dujų vartojimo pajėgumai (toliau – vartojimo pajėgumai) – tai gamtinių dujų sistemos naudotojui ir (ar) vartotojui reikalingas didžiausias gamtinių dujų paros kiekis, kuris reikalingas jų maksimaliems gamtinių dujų vartojimo poreikiams užtikrinti kiekvienoje gamtinių dujų pristatymo vietoje.

59. Vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai gamtinių dujų pristatymo vietai atskirai. Jeigu sistemos naudotojas gamtines dujas transportuoja į daugiau nei vieną gamtinių dujų pristatymo vietą, jo vartojimo pajėgumai yra lygūs visų pristatymo vietų vartojimo pajėgumų sumai. Vartojimo pajėgumai nustatomi gamtinių dujų pristatymo vietose, kuriose sistemos naudotojų ir (ar) vartotojų įrenginiai yra prijungti prie perdavimo sistemos ar prie skirstymo sistemų, į kurias gamtinės dujos tiesiogiai ar netiesiogiai transportuojamos iš Lietuvos teritorijoje esančios perdavimo sistemos.

60. Vartojimo pajėgumus nustato:

60.1. sistemos naudotojų gamtinių dujų pristatymo vietoms, į kurias gamtinės dujos skirstomos buitiniams vartotojams – skirstymo sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta buitinio vartotojo gamtinių dujų sistema, įvertinant skirstymo sistemos operatoriaus turimus duomenis apie paskirstytus gamtinių dujų kiekius;

60.2. sistemos naudotojų ir (ar) vartotojų gamtinių dujų pristatymo vietoms, į kurias gamtinės dujos skirstomos nebutiniams vartotojams (išskyrus energijos gamintojus) į nekasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, taip kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtinamame Gamtinių dujų apskaitos tvarkos apraše – skirstymo sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta nebutinio vartotojo gamtinių dujų sistema, įvertinant skirstymo sistemos operatoriaus turimus duomenis apie paskirstytus dujų kiekius;

60.3. sistemos naudotojų ir (ar) vartotojų gamtinių dujų pristatymo vietoms, į kurias gamtinės dujos transportuojamos nebutiniams vartotojams (išskyrus energijos gamintojus) į kasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, taip kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtinamame Gamtinių dujų apskaitos tvarkos apraše – sistemos naudotojas ir (ar) vartotojas. Jei gamtinių dujų pristatymo vietoje yra įrengta ir kasdienė, ir nekasdienė gamtinių dujų apskaita, ši pristatymo vieta laikoma kasdienės gamtinių dujų apskaitos vieta. Jeigu sistemos naudotojas ir (ar) vartotojas nustatytu laiku nedeklaruoja reikalingų vartojimo pajėgumų, pajėgumus nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta nebutinio vartotojo gamtinių dujų sistema;

60.4. visiems energijos gamintojams (išskyrus 60.7 papunktyje nurodytus energijos gamintojus), kuriems gamtinės dujos transportuojamos į nekasdienės ir kasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas – energijos gamintojas. Jeigu energijos gamintojas nustatytu laiku nedeklaruoja reikalingų vartojimo pajėgumų, šiuos

pajėgumus nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta energijos gamintojo sistema;

60.5. skirstymo sistemų, prijungtų prie perdavimo sistemos, technologiniams ir kitiems poreikiams tenkinti – skirstymo sistemos operatoriai;

60.6. gamtinių dujų pristatymo vietoms, kurios yra jungiamos prie gamtinių dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemos ar gamtinių dujų pristatymo vietoms, kuriose esamas vartotojas, pageidauja didinti dujų suvartojimą tiek, kad neužtenka esamos gamtinių dujų sistemos techninio pajėgumo (toliau – nauja pristatymo vieta) vartojimo pajėgumus nustato:

60.6.1. jeigu į naują pristatymo vietą gamtinės dujos transportuojamos buitiniam vartotojui – gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungiama nauja buitinio vartotojo pristatymo vieta;

60.6.2. jeigu į naują pristatymo vietą gamtinės dujos transportuojamos nebuitiniam vartotojui – naujas nebuitinis vartotojas;

60.6.3. jeigu į naują pristatymo vietą gamtinės dujos transportuojamos energijos gamintojui – energijos gamintojas;

60.7. energijos gamintojams, kurių nustatytose elektrinėse elektros energijos gamyba būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti, ir (ar) kurie užtikrina elektros energetikos sistemos rezervus nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti, ir (ar) teikia aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugą elektros perdavimo sistemos operatoriui – energijos gamintojas, deklaruodamas vartojimo pajėgumą atitinkantį maksimalų techninį vartojimo pajėgumą gamtinių dujų pristatymo vietoje. Jeigu energijos gamintojas nustatytu laiku nedeklaruoja reikalingų vartojimo pajėgumų, šiuos pajėgumus nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta energijos gamintojo gamtinių dujų sistema.

61. Vartojimo pajėgumai ateinantiems metams, taip kaip metai apibrėžti Komisijos tvirtinamoje Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikoje, nustatomi iki einamųjų metų spalio 1 d.

62. Vartojimo pajėgumų, nurodytų Aprašo 60.1 papunktyje, nustatymas:

62.1. vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienam buitinių vartotojų pogrupiui, kurie apibrėžti Komisijos tvirtinamoje Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikoje, atskirai ir, vertinant vartotojų skaičių atitinkamame pogrupyje, apskaičiuojami kiekvienam to buitinių vartotojų pogrupio vartotojui;

62.2. skirstymo sistemos operatorius vertina per paskutinius 3 metus, einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, kiekvieno buitinių vartotojų pogrupio transportuotą gamtinių dujų kiekį (vertinant metus einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, naudojami pirmų 6 mėnesių duomenys);

62.3. buitinių vartotojų pogrupio vartojimo pajėgumai prilyginami šio vartotojų pogrupio maksimaliam per parą transportuotam gamtinių dujų kiekiui. Jei skirstymo sistemos operatorius duomenų apie kiekvieną parą transportuotą gamtinių dujų kiekį tam tikrais metais neturi, tais metais maksimalus per parą transportuotas dujų kiekis apskaičiuojamas padalinant visų to buitinių vartotojų pogrupio maksimalų per mėnesį transportuotą gamtinių dujų kiekį iš to mėnesio parų skaičiaus;

62.4. metams nustatyti vartojimo pajėgumai nėra keičiami ir (ar) perskaičiuojami.

63. Vartojimo pajėgumų, nurodytų Aprašo 60.2 papunktyje, nustatymas:

63.1. vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai gamtinių dujų pristatymo vietai atskirai;

63.2. skirstymo sistemos operatorius vertina per paskutinius 3 metus, einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, transportuotą gamtinių dujų kiekį (vertinant metus einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, naudojami pirmų 6 mėnesių duomenys);



63.3. vartojimo pajėgumai prilyginami į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą maksimaliam per parą transportuotam gamtinių dujų kiekiui. Jei skirstymo sistemos operatorius duomenų apie kiekvieną parą transportuotą gamtinių dujų kiekį tam tikrais metais neturi, tais metais maksimalus per parą transportuotas dujų kiekis apskaičiuojamas maksimalų per mėnesį transportuotą gamtinių dujų kiekį padalinant iš to mėnesio parų skaičiaus;

63.4. metams nustatyti vartojimo pajėgumai nėra keičiami ir (ar) perskaiciuojami, išskyrus atvejus kai pasibaigus metams ar keičiantis gamtinių dujų pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam valdytojui) nustatoma, kad jie buvo didesni.

64. Vartojimo pajėgumų, nurodytų Aprašo 60.3 papunktyje, nustatymas:

64.1. vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai gamtinių dujų pristatymo vietai atskirai;

64.2. sistemos naudotojas ir (ar) vartotojas ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. deklaruoja reikalingus vartojimo pajėgumus kiekvienoje gamtinių dujų pristatymo vietoje, kurioje yra įrengta kasdienė apskaita. Sistemos naudotojas reikalingus vartojimo pajėgumus deklaruoja gamtinių dujų sistemos operatoriui, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta gamtinių dujų vartotojo sistema, jeigu su gamtinių dujų sistemos operatoriais yra sudaręs gamtinių dujų transportavimo sutartis, vartotojas reikalingus vartojimo pajėgumus deklaruoja gamtinių dujų tiekimo įmonei, jeigu vartotojui gamtinių dujų transportavimo paslaugos teikiamos netiesiogiai iš gamtinių dujų sistemos operatorių. Gamtinių dujų tiekimo įmonė, ar kitos skirstymo sistemos operatorius vartotojams reikalingus vartojimo pajėgumus deklaruoja gamtinių dujų sistemos operatoriui, su kuriuo yra sudaręs dujų skirstymo paslaugų sutartį, iki rugsėjo 20 d.;

64.3. sistemos naudotojas ir (ar) vartotojas nustatydamas vartojimo pajėgumus privalo įvertinti maksimalų gamtinių dujų poreikį, esant ypatingai žemai temperatūrai, kuri pagal statistinę tikimybę pasitaiko kartą per 20 metų, galimus energijos gamybos ir (ar) kitų įrenginių sutrikimus ir kitus svarbius veiksnius, galinčius įtakoti maksimalų gamtinių dujų suvartojimą per parą;

64.4. jeigu sistemos naudotojas ir (ar) vartotojas nedeklaruoja jam reikalingų vartojimo pajėgumų, vartojimo pajėgumai yra prilyginami per paskutinius 3 metus, einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą maksimaliai per parą transportuotam gamtinių dujų kiekiui (vertinant metus einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, naudojami pirmų 6 mėnesių duomenys). Ši gamtinių dujų kiekį nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta nebuitinio vartotojo gamtinių dujų sistema;

64.5. metams nustatyti vartojimo pajėgumai nėra keičiami ir (ar) perskaiciuojami, išskyrus atvejus kai pasibaigus metams ar keičiantis dujų pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam valdytojui), nustatoma, kad jie buvo didesni.

65. Vartojimo pajėgumų, nurodytų Aprašo 60.4 papunktyje, nustatymas:

65.1. vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai energijos gamintojo pristatymo vietai atskirai;

65.2. energijos gamintojas ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. deklaruoja elektros energijai ir (ar) šilumos energijai gaminti reikalingus (įskaitant rezervinį gamtinių dujų poreikį) vartojimo pajėgumus kiekvienoje gamtinių dujų pristatymo vietoje, kurioje yra įrengta kasdienė ir nekasdienė gamtinių dujų apskaitos vieta, gamtinių dujų sistemos operatoriui, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta energijos gamintojo sistema. Energijos gamintojas šilumos energijai gaminti reikiamus vartojimo pajėgumus (įskaitant rezervinį gamtinių dujų poreikį) prognozuoja vadovaujantis Komisijos patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatomis. Jeigu energijos gamintojui kyla abejonės dėl reikiamų vartojimo pajėgumų (įskaitant rezervinį gamtinių dujų poreikį) nustatymo, energijos gamintojai dėl šių pajėgumų poreikio nustatymo konsultuojasi su Komisija;

65.3. energijos gamintojas nustatydamas vartojimo pajėgumus privalo įvertinti maksimalų gamtinių dujų poreikį, esant ypatingai žemai temperatūrai, kuri pagal statistinę tikimybę pasitaiko kartą per 20 metų, galimus kitų energijos gamybos įrenginių sutrikimus, esamą elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybos poreikį ir kitus svarbius veiksnius, galinčius įtakoti maksimalų dujų suvartojimą per parą;

65.4. jeigu energijos gamintojas nustatytu laiku nedeklaruoja jam reikalingų vartojimo pajėgumų, vartojimo pajėgumai yra prilyginami per paskutinius 3 metus, einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą maksimaliai per parą transportuotam gamtinių dujų kiekiui (vertinant metus einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, naudojami pirmų 6 mėnesių duomenys). Gamtinių dujų pristatymo vietose, kuriose gamtinės dujos skirstomos į nekasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, vartojimo pajėgumai prilyginami į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą maksimaliam per parą transportuotam gamtinių dujų kiekiui. Jei skirstymo sistemos operatorius duomenų apie kiekvieną parą transportuotą gamtinių dujų kiekį tam tikrais metais neturi, tais metais maksimalus per parą transportuotas dujų kiekis apskaičiuojamas maksimalų per mėnesį transportuotą gamtinių dujų kiekį padalinant iš to mėnesio parų skaičiaus. Į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą maksimaliai per parą transportuotą gamtinių dujų kiekį nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta energijos gamintojo sistema;

65.5. metams nustatyti vartojimo pajėgumai nėra keičiami ir (ar) perskaičiuojami, išskyrus atvejus kai pasibaigus metams ar keičiantis gamtinių dujų pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam valdytojui), nustatoma, kad jie buvo didesni.

66. Vartojimo pajėgumų, nurodytų Aprašo 60.5 papunktyje, nustatymas:

66.1. vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai skirstymo sistemai atskirai;

66.2. gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius iki rugsėjo 15 d. deklaruoja perdavimo sistemos operatoriui jam reikalingus vartojimo pajėgumus kiekvienoje skirstymo sistemoje atskirai;

66.3. metams nustatyti vartojimo pajėgumai nėra keičiami ir (ar) perskaičiuojami, išskyrus atvejus kai pasibaigus metams ar keičiantis skirstymo sistemos savininkui (ar teisėtam valdytojui) nustatoma, kad jie buvo didesni.

67. Vartojimo pajėgumų, nurodytų Aprašo 60.6 papunktyje, nustatymas:

67.1. vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai naujai pristatymo vietai atskirai;

67.2. kai į naują pristatymo vietą gamtinės dujos transportuojamos buitiniam vartotojui – vartojimo pajėgumai nustatomi buitiniam vartotojui priskiriant vartojimo pajėgumų dydį apskaičiuotą vadovaujantis Aprašo 62 punkto nuostatomis;

67.3. kai į naują pristatymo vietą gamtinės dujos transportuojamos nebutiniam vartotojui (išskyrus energijos gamintojus), vartojimo pajėgumai nustatomi:

67.3.1. metams kai yra prijungiama nauja pristatymo vieta bei po jų einantiems vieneriems metams – pagal naujo vartotojo prašyme nurodytą maksimalų per parą reikalingą transportuoti gamtinių dujų kiekį;

67.3.2. vėlesniems metams – vadovaujantis Aprašo 63 punkto nuostatomis, jeigu gamtinės dujos skirstomos į nekasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas arba 64 punkto nuostatomis, jeigu gamtinės dujos skirstomos į kasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas;

67.4. kai į naują pristatymo vietą gamtinės dujos transportuojamos energijos gamintojui vartojimo pajėgumai nustatomi:

67.4.1. metams kai yra prijungiama nauja pristatymo vieta – pagal energijos gamintojo prašyme nurodytą maksimalų per parą reikalingą transportuoti gamtinių dujų kiekį;

67.4.2. vėlesniems metams – vadovaujantis Aprašo 65 punkto nuostatomis;

67.5. vartojimo pajėgumai naujoje pristatymo vietoje yra taikomi nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kada buvo prijungta nauja pristatymo vieta, pradžios.

67.6. nustatyti vartojimo pajėgumai nėra keičiami ir (ar) perskaičiuojami, išskyrus atvejus kai pasibaigus metams ar keičiantis pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam valdytoji), nustatoma, kad jie buvo didesni. Šis papunktis nėra taikomas kai vartojimo pajėgumai nustatomi vadovaujantis Aprašo 67.2 papunkčio nuostatomis.

68. Vartojimo pajėgumų, nurodytų Aprašo 60.7 papunktyje, nustatymas:

68.1. vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai gamtinių dujų pristatymo vietai atskirai;

68.2. energijos gamintojas ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. deklaruoja gamtinių dujų sistemos operatoriui, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta energijos gamintojo sistema, vartojimo pajėgumus. Vartojimo pajėgumai nustatomi įvertinus energijos gamintojo nustatytą elektrinių bendrą instaliuotą galią, priskirtą Aprašo 60.7 papunktyje nurodytoms paslaugoms. Jeigu energijos gamintojui kyla abejonės dėl reikiamų vartojimo pajėgumų nustatymo, energijos gamintojas dėl šių pajėgumų nustatymo konsultuojasi su Komisija;

68.3. jeigu energijos gamintojas nustatytu laiku nedeklaruoja jam reikalingų vartojimo pajėgumų, vartojimo pajėgumus nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta energijos gamintojo sistema, vertindamas turimą informaciją apie tokiam energijos gamintojui reikiamus techninius pajėgumus. Jeigu gamtinių dujų sistemos operatoriui kyla abejonės dėl reikiamų vartojimo pajėgumų nustatymo, gamtinių dujų sistemos operatorius dėl šių pajėgumų nustatymo konsultuojasi su Komisija;

68.4. metams nustatyti vartojimo pajėgumai nėra keičiami ir (ar) perskaičiuojami, išskyrus atvejus kai pasibaigus metams ar keičiantis gamtinių dujų pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam valdytoji), nustatoma, kad jie buvo didesni.

69. 2013 ir 2014 metais maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis nustatytas kubiniais metrais perskaičiuojamas į energijos vienetus naudojant atitinkamų metų vidutinį viršutinį gamtinių dujų šilumingumą, kurį savo internetinėje svetainėje skelbia perdavimo sistemos operatorius.

70. Pagal Aprašo 63-68 punktų reikalavimus nustatytų pajėgumų vertinimas pasibaigus metams atliekamas taip:

70.1. jei pasibaigus metams kuriems buvo nustatyti vartojimo pajėgumai paaiškėja, kad faktiškai į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis buvo didesnis nei nustatyti vartojimo pajėgumai, vartojimo pajėgumai turi būti patikslinti, taip pat turi būti perskaičiuojami papildomos dedamosios mokėjimai už šiuos metus taikant patikslintą vartojimo pajėgumų dydį;

70.2. jei pasibaigus metams kuriems buvo nustatyti vartojimo pajėgumai paaiškėja, kad faktiškai į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą, kurios savininkas (ar teisėtas valdytojas) yra pasikeitęs, maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis buvo didesnis nei nustatyti vartojimo pajėgumai, vartojimo pajėgumai turi būti patikslinti, taip pat turi būti perskaičiuojami papildomos dedamosios mokėjimai už metus, taikant patikslintą vartojimo pajėgumų dydį tik už laikotarpį nuo gamtinių dujų pristatymo vietos savininko (ar teisėto valdytojo) pasikeitimo;

70.3. jei pasibaigus metams kuriems buvo nustatyti vartojimo pajėgumai paaiškėja, kad faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pagal 64.2 papunktį ar energijos gamintojo pagal 65.2 arba 68.2 papunktį deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji padauginta iš koeficiento 1,1;

70.4. faktiškai į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą per parą maksimaliai transportuotą gamtinių dujų kiekį per 20 kalendorinių dienų pasibaigus metams nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta nebuitinio vartotojo gamtinių dujų sistema ir apibendrintą informaciją apie

perskaičiuotus vartojimo pajėgumus pagal sistemos naudotojus už kiekvieną mėnesį pateikia perdavimo sistemos operatoriui ir sistemos naudotojams;

70.5. pagal perskaičiuotus vartojimo pajėgumus papildomai mokėtina papildomos dedamosios sumą už praėjusius metus perdavimo sistemos operatorius apskaičiuoja ir pateikia patikslintą sąskaitą sistemos naudotojui ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų metams pasibaigus. Sistemos naudotojas pateiktą sąskaitą apmoka ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas nuo sąskaitos gavimo dienos.

71. Pagal Aprašo 63-68 punktų reikalavimus nustatytų pajėgumų vertinimas pasikeitus pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam valdytojui) atliekamas taip:

71.1. jei pasikeičia pristatymo vietos savininkas (ar teisėtas valdytojas), gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta nebuitinio vartotojo gamtinių dujų sistema, per ne ilgesnį nei 20 kalendorinių dienų terminą įvertina ar faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni nei nustatyti, t. y. į konkrečią pristatymo vietą maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis buvo didesnis nei nustatyti vartojimo pajėgumai;

71.2. jei paaiškėja, kad faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni, vartojimo pajėgumai turi būti patikslinti. Papildomos dedamosios mokėjimai už laikotarpį nuo einamųjų metų pradžios iki mėnesio, kada pasikeičia pristatymo vietos savininkas (ar teisėtas valdytojas) imtinai turi būti perskaičiuoti taikant patikslintą vartojimo pajėgumų dydį, o naujam pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam valdytojui) patikslinti vartojimo pajėgumai taikomi nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kuriuo įvyko pasikeitimas, pradžios;

71.3. jei paaiškėja, kad faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni daugiau nei 5 procentais už sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pagal 64.2 papunktį ar energijos gamintojo pagal 65.2 arba 68.2 papunktį deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartotojo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji padauginta iš koeficiento 1,1;

71.4. jei vartojimo pajėgumai turi būti tikslinami, ne vėliau nei iki mėnesio, einančio po mėnesio kada pasikeičia pristatymo vietos savininkas (ar teisėtas valdytojas) pabaigos, informaciją apie patikslintus vartojimo pajėgumus už kiekvieną mėnesį pateikia perdavimo sistemos operatoriui;

71.5. pagal patikslintus vartojimo pajėgumus papildomai mokėtina papildomos dedamosios sumą už einamuosius metus perdavimo sistemos operatorius apskaičiuoja ir pateikia patikslintą sąskaitą sistemos naudotojui. Sistemos naudotojas pateiktą sąskaitą apmoka ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas nuo sąskaitos gavimo dienos.

72. Skirstymo sistemų, į kurias dujos transportuojamos iš Lietuvos teritorijoje esančios perdavimo sistemos, operatoriai informuoja perdavimo sistemos operatorių apie perdavimo sistemos naudotojams jų skirstymo sistemų gamtinių dujų pristatymo vietose nustatytus vartojimo pajėgumus tokia tvarka:

72.1. ne vėliau nei iki einamųjų metų spalio 15 d. informuoja apie metams nustatytus vartojimo pajėgumus;

72.2. ne vėliau nei kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną informuoja apie sistemos naudotojo vartojimo pajėgumo pasikeitimus, kurie įvyko per prieš tai buvusį mėnesį, jeigu vartojimo pajėgumai keičiasi dėl to, kad keičiasi sistemos naudotojo gamtinių dujų pristatymo vietų skaičius.

73. Gamtinių dujų pristatymo vietoje maksimalus per parą reikalingas gamtinių dujų kiekis, kuris yra naudojamas nustatyti vartojimo pajėgumus, yra nustatomas tokia tvarka:

73.1. įvertinamas 100 procentų maksimalus per parą reikalingas (transportuotas) gamtinių dujų kiekis, lapkričio – kovo mėnesiais;

73.2. įvertinamas gamtinių dujų kiekis, atitinkantis 50 procentų maksimalaus per parą reikalingo (transportuoto) gamtinių dujų kiekio balandžio – spalio mėnesiais. Šis papunktis nėra taikomas energijos gamintojams;

73.3. vartojimo pajėgumai yra prilyginami pagal 73.1 ir 73.2 papunkčius nustatytam didžiausiam dydžiui.

74. Vartojimo pajėgumai turi būti keičiami sistemos naudotojams – tiekimo įmonėms tuo atveju, kai jų vartotojai keičia tiekimo įmonę. Vartotojams, kurie keičia tiekimo įmonę, priskirti vartojimo pajėgumai, perkeliama kitam sistemos naudotojui-tiekimo įmonei.

75. Jei vartojimo pajėgumai keičiasi dėl sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pristatymo vietų skirstymo sistemoje pasikeitimo ir (ar) pristatymo vietos savininko (ar teisėto valdytojo) pasikeitimo, pasikeitęs vartojimo pajėgumų dydis yra taikomas nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kuriuo įvyko pasikeitimas, pradžios.“

2.20. Papildyti nauju VIII skyriumi ir jį išdėstyti taip:

## **„VIII. SGD TERMINALO BŪTINOJO KIEKIO DALIES REALIZAVIMAS RINKOJE**

76. Paskirtasis tiekėjas Aprašo III skyriuje nurodyta tvarka nustatęs energijos gamintojų ateinančių metų gamtinių dujų vartojimo poreikį bei įvertinęs Aprašo 4<sup>1</sup> punkte nurodytas sąlygas, kreipiasi į SGD terminalo operatorių dėl SGD terminalo būtinojo kiekio dujinimo ateinančiais metais suderinimo.

77. SGD terminalo operatorius, atsižvelgdamas į Aprašo 4<sup>1</sup> punkte nurodytas sąlygas, įvertina Aprašo 76 punkte nurodytą paskirtojo tiekėjo pateiktą informaciją ir vadovaudamasis naudojimosi SGD terminalu taisyklėmis su paskirtuoju tiekėju suderina dujintą SGD terminalo būtinojo kiekio dalį. SGD terminalo operatorius informuoja Komisiją ir Energetikos ministeriją apie su paskirtuoju tiekėju suderintą dujintą SGD terminalo būtinojo kiekio dalį bei pateikia informaciją apie šio sprendimo motyvus.

78. Jeigu Komisija ir (ar) Energetikos ministerija per 10 darbo dienų nuo SGD terminalo operatoriaus rašto įregistravimo šiose institucijose dienos nepateikia pastabų dėl Aprašo 77 punkto tvarka suderintos dujintinos SGD terminalo būtinojo kiekio dalies SGD terminalo operatoriui ir (ar) paskirtajam tiekėjui, skirtumą tarp SGD terminalo būtinojo kiekio ir Aprašo 77 punkto tvarka suderintos dujintinos SGD terminalo būtinojo kiekio dalies ir (arba) skirtumą tarp Aprašo 77 punkto tvarka suderintos dujintinos SGD terminalo būtinojo kiekio dalies ir Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka energijos gamintojams paskirstyto SGD terminalo būtinojo kiekio faktinio suvartojimo (toliau – SGD terminalo būtinojo kiekio perteklius), paskirtasis tiekėjas, įvertinęs energijos gamintojų galimą vartojimo poreikio kitimą ateinančiais metais, gali realizuoti šiame skyriuje nustatyta tvarka Lietuvos gamtinių dujų ar (ir) tarptautinėje suskystintų gamtinių dujų rinkoje. Jeigu per šiame punkte nustatytą terminą Komisija ir (ar) Energetikos ministerija pateikia pastabų SGD terminalo operatoriui ir (ar) paskirtajam tiekėjui susijusių su Aprašo 77 punkto tvarka suderinta dujintina SGD terminalo būtinojo kiekio dalimi, tokiu atveju naujas 10 darbo dienų terminas papildomoms Komisijos ir (ar) Energetikos ministerijos pastaboms pateikti skaičiuojamas nuo paskutinio gauto SGD terminalo operatoriaus ir (ar) paskirtojo tiekėjo atsakymo įregistravimo šiose institucijose dienos.

79. SGD terminalo būtinojo kiekio perteklius, nustatytas atsižvelgiant į faktinį energijos gamintojų būtinojo kiekio vartojimą, ir (ar) SGD terminalo būtinojo kiekio perteklius, nerealizuotas Aprašo 80 punkte laikantis nustatytos tvarkos, realizuojamas paskirtajam tiekėjui Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytais būdais vadovaujantis Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje nustatytais reikalavimais.

80. SGD terminalo būtinojo kiekio perteklius, nustatytas kaip skirtumas tarp SGD terminalo būtinojo kiekio ir Aprašo 77 punkto tvarka suderintos dujintinos SGD terminalo būtinojo kiekio dalies, realizuojamas laikantis žemiau nurodytos tvarkos:

80.1. SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus išdujintame pavidale pardavimo aukcioną (toliau – aukcionas) organizuoja rinkos operatorius, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, vadovaudamasis šio Aprašo nuostatomis, Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklėmis bei rinkos operatoriaus parengtais ir su Komisija suderintais aukciono organizavimo nuostatais, kuriuose nustatoma procedūrinė aukciono organizavimo tvarka. Rinkos operatoriaus veikloje patiriamoms aukciono organizavimo sąnaudoms padengti rinkos operatorius, suderinęs su Komisija, nustato paskirtajam tiekėjui taikomus paslaugų įkainius;

80.2. paskirtasis tiekėjas, Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderinęs su SGD terminalo operatoriumi dujintiną SGD terminalo būtinojo kiekio dalį ir nustatęs SGD terminalo būtinojo kiekio perteklių, paskelbia jį savo interneto tinklalapyje bei išplatina šią informaciją ir kreipiasi į rinkos operatorių su prašymu organizuoti aukcioną. Šiame prašyme rinkos operatoriumi pateikiamos aukciono sąlygos turi būti suderintos su Komisija;

80.3. paskirtasis tiekėjas prašyme organizuoti aukcioną nurodo šias sąlygas:

80.3.1. SGD terminalo būtinojo kiekio perteklių (kiekį) išdujintame pavidale, kuris gali būti skaidomas į dalis;

80.3.2. priimtinas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo priemonės;

80.3.3. pasiūlymų kainodarą;

80.3.4. pradinę minimalią SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pardavimo kainą, kurią nustato paskirtasis tiekėjas atsižvelgdamas į Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka Komisijos patvirtintą prognozuojamą gamtinių dujų rinkos kainą ir kitus objektyviai numanomas reikšmingus veiksnius, taip pat ir jos mažinimo sąlygas nepavykus realizuoti SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus ir kartoiant SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūrą;

80.3.5. kitą reikalingą informaciją aukcionui įvykdyti;

80.4. rinkos operatorius, gavęs paskirtojo tiekėjo prašymą organizuoti aukcioną, per 5 darbo dienas nuo 80.3 papunktyje nurodyto prašymo gavimo dienos paskelbia aukciono organizavimo sąlygas savo interneto svetainėje;

80.5. rinkos operatorius registruoja aukciono metu gautus pasiūlymus. Paskirtasis tiekėjas, norėdamas dalyvauti aukcione kaip aukciono dalyvis, prieš Aprašo 80.7 punkte nustatyta tvarka paskelbdamas apie SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pardavimą suskystintų gamtinių dujų pavidale, gali pateikti rinkos operatoriumi pageidaujamą kiekį ir kainą, už kurią paskirtasis tiekėjas visą (ar dalį) išdujinto SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus šio Aprašo 82 punkte nustatyta tvarka realizuotų komerciniais pagrindais, ne paskirtojo tiekimo veiklos apimtyje (toliau – paskirtojo tiekėjo pasiūlymas). Rinkos operatorius privalo užtikrinti pateiktos informacijos, kurios konfidencialumą nurodė dalyvis, slaptumą ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai tokia informacija negali būti laikoma konfidencialia pagal įstatymus arba tokios informacijos atskleidimą numato teisės aktai ar aukciono organizavimo sąlygos;

80.6. rinkos operatorius nešališkai, objektyviai, nediskriminaciniais pagrindais įvertina pateiktus pasiūlymus (įskaitant ir paskirtojo tiekėjo pasiūlymą), sudaro pasiūlymų eilę ir informaciją apie pasiūlytą kainą(-as) ir kiekį(-ius) paskelbia per 11 darbo dienų nuo aukciono organizavimo sąlygų paskelbimo Aprašo 80.4 papunktyje nustatyta tvarka, bet ne anksčiau nei paskirtasis tiekėjas rinkos operatoriumi pateikia suskystintų gamtinių dujų tiekėjų apklausos rezultatus;

80.7. paskirtasis tiekėjas Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderinęs su SGD terminalo operatoriumi ateinančių metų dujintiną SGD terminalo būtinojo kiekio dalį ir nustatęs SGD terminalo būtinojo kiekio perteklių, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Aprašo 80.4 punkte nurodytų aukciono organizavimo sąlygų paskelbimo, apie SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pardavimą suskystintų gamtinių dujų pavidale skelbia savo interneto svetainėje;



80.8. paskirtasis tiekėjas įvykdo suskystintų gamtinių dujų tiekėjų, su kuriais yra sudarytos bendrosios suskystintų gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartys, apklausą dėl SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pardavimo suskystintų gamtinių dujų pavidale. Paskirtasis tiekėjas vykdydamas apklausą dėl SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pardavimo potencialiems SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pirkėjams nurodo sąlygas susijusias su kainodara, siūlomų pardavimui suskystintų gamtinių dujų krovinio(-ių) dydžiu (vieno krovinio dydis turi būti ne mažesnis nei paskirtojo tiekėjo ir jam suskystintas gamtines dujas tiekiančio tiekėjo suderinto sutartinio suskystintų gamtinių dujų krovinio apimtis) bei pradinę minimalią SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pardavimo kainą, taip pat kitas sąlygas, kaip nurodytas organizuojant aukcioną Aprašo 80.4 papunktyje nustatyta tvarka paskelbtose aukciono organizavimo sąlygose;

80.9. Paskirtasis tiekėjas įvertina gautus pasiūlymus dėl SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pardavimo suskystintų gamtinių dujų pavidale ir sudaro pasiūlymų eilę vadovaudamasis ekonominio naudingumo vertinimo kriterijumi, bei laikantis mažiausių sąnaudų ir mažiausio neigiamo poveikio gamtinių dujų kainai vartotojams, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, užtikrinant tokios pačios kainodaros, kaip ir organizuojant aukcioną Aprašo 80.4 papunktyje nustatyta tvarka. Jeigu yra gauti keli vienodi pasiūlymai, pirmenybė teikiama anksčiau gautam pasiūlymui. Aprašo 80.8 papunktyje numatyta apklausa bei šiame papunktyje nurodyta pasiūlymų eilė turi būti sudaryta ir pasiūlymų vertinimo rezultatai (pasiūlytą kainą(-os) ir kiekį(-iai) pateikti rinkos operatoriui, perskaičiavus juos į gamtinių dujų kainą išdujintame pavidale) per 10 darbo dienų nuo 80.4 papunktyje numatytų aukciono organizavimo sąlygų paskelbimo. Paskirtasis tiekėjas teikdamas rezultatus rinkos operatoriui neprivalo nurodyti pasiūlymus pateikusių tiekėjų pavadinimų;

80.10. pagal Aprašo 80.6 – 80.9 papunkčiuose nurodyta tvarka nustatytus pasiūlymų vertinimo rezultatus, rinkos operatorius per 3 darbo dienas sudaro galutinę pasiūlymų eilę ir pateikia rezultatus paskirtajam tiekėjui. Paskirtasis tiekėjas per 3 darbo dienas nustato SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pirkimo laimėtoją(-us) bei pateikia šią informaciją rinkos operatoriui. Rinkos operatorius apie paskirtojo tiekėjo sprendimą informuoja aukciono dalyvius ir paskelbia savo interneto svetainėje, nurodydamas SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pirkimo laimėtoją(-jus) ir perkamą SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus dalį (kiekį) per 2 darbo dienas nuo aukščiau nurodytos informacijos iš paskirtojo tiekėjo gavimo;

81. paskirtasis tiekėjas Aprašo 80 punkte numatytai būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūrai atlikti privalo sudaryti komisiją (toliau – SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisija) ir suteikti įgaliojimus, kurių reikia Aprašo 80.7 – 80.10 papunkčiuose nurodytoms užduotims atlikti. SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisija sudaroma paskirtojo tiekėjo vadovo sprendimu ne mažiau kaip iš 5 fizinių asmenų, iš kurių ne daugiau kaip, iš kurių ne daugiau kaip 3 asmenys gali būti ne paskirtojo tiekėjo darbuotojai. Skiriant paskirtojo tiekėjo SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos pirmininką ir narius, turi būti atsižvelgiama į jų kompetenciją analizuojant gamtinių dujų ir tarptautinę suskystintų gamtinių dujų rinką, ekonomines, technines, ar teises žinias. Paskirtasis tiekėjas turi teisę kvieisti ekspertus, kurių reikia SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos darbui užtikrinti, konsultuotis klausimais, kuriems reikia specialių žinių. SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru vardinu balsavimu. Jei SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, komisijos pirmininko balsas yra lemiamas. SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisija sprendimus gali priimti tuomet kai balsavime dalyvauja ne mažiau nei 4/5 šios komisijos narių. SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisija veikia ją sudariusio paskirtojo tiekėjo vardu, vadovaudamasi šiuo Aprašu ir SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo



komisijos darbo reglamentu, kuris tvirtinamas paskirtojo tiekėjo vadovo sprendimu. SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos posėdžiai protokoluojami: nurodomi svarstyti klausimai, priimti sprendimai, jų motyvai, pateikiami paaiškinimai ir (ar) SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos narių atskirosios nuomonės. Protokolą pasirašo visi SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos posėdyje dalyvavę jos nariai. Už SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos veiksmus atsako ją sudaręs paskirtasis tiekėjas.

82. Jeigu Aprašo 80.10 papunktyje nustatyta tvarka SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus ar jo dalies pirkimo laimėtoju nustatomas paskirtojo tiekėjo pasiūlymas, minėtasis kiekis už paskirtojo tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą panaudojamas kitoms bendrovės, vykdančios paskirtąjį tiekimą, veikloms komerciniais pagrindais vykdyti.

83. Su laimėjusį pasiūlymą pateikusių dalyviu(-iais) paskirtasis tiekėjas sudaro suskystintų gamtinių dujų ir (ar) gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį dėl SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus tiekimo, išskyrus Aprašo 82 punkte numatytą atvejį. Jeigu laimėtojas(-ai), kuriems pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jeigu to reikalauja, arba iki paskirtojo tiekėjo nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, laikoma, kad laimėtojas(-ai) atsisako sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju paskirtojo tiekėjo prašymu rinkos operatorius pasiūlymą pateikia sekančiam dalyviui(-iams), kurio pasiūlymas(-ai) eilėje buvo po to dalyvio(-ių), kuris(-ie) atsisakė sudaryti sutartį, o jeigu toks dalyvis(-iai) atsisako sudaryti sutartį, SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūra, numatyta Aprašo 80 punkte, yra kartojama paskirtajam tiekėjui pateikus prašymą rinkos operatoriui.

84. SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūra, numatyta Aprašo 80 punkte, taip pat yra kartojama paskirtajam tiekėjui pateikus prašymą rinkos operatoriui, jeigu einamųjų metų eigoje patikslinama Aprašo 77 punkto tvarka suderinta dujintina SGD terminalo būtinojo kiekio dalis ir dėl to patikslintas nerealizuotas SGD terminalo būtinojo kiekio perteklius sudaro ne mažesnę nei vieno paskirtojo tiekėjo ir jam suskystintas gamtines dujas tiekiančio tiekėjo suderinto sutartinio suskystintų gamtinių dujų krovinio apimtį. Kitu atveju toks patikslintas nerealizuotas SGD terminalo būtinojo kiekio perteklius realizuojamas Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytais būdais.

85. Paskirtasis tiekėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 81 punkte nurodytos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo pateikia Energetikos ministerijai ir Komisijai SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūrų ataskaitą, kurioje nurodoma:

- 85.1. pardavimo objektas (trumpas jo aprašymas, įskaitant kiekius);
- 85.2. taikyti pardavimo būdai (aukcionas, apklausa);
- 85.3. pasiūlymus pateikusių dalyvių rekvizitai (pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktiniai duomenys);
- 85.4. kiekvieno pasiūlymo kaina ar kainodaros taisyklė;
- 85.5. pasiūlymų vertinimo ir palyginimo aprašymas, SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos sprendimas dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo;
- 85.6. jeigu buvo atmestų pasiūlymų – jų atmetimo priežastys;
- 85.7. dalyvis, su kuriuo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, jos sudarymo ir įsigaliojimo datos;
- 85.8. kita informacija apie SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūros eigą ir rezultatus.

86. Komisijos nariai ir visi asmenys, kurie turi teisę susipažinti su SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūrų ataskaita, neturi teisės atskleisti konfidencialios informacijos ir informacijos, susijusios su SGD terminalo

būtiną kiekį pertekliaus realizavimo procedūromis, nebent tokia informacija pagal įstatymus nebūtų laikoma konfidencialia, taip pat tais atvejais, jeigu jos atskleidimas sukeltų (ar gali sukelti) žalą arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp dalyvių.

87. SGD terminalo būtiną kiekį pertekliaus išdujintame pavidale tiekimo grafikų pagal gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarties(-ių) įvykdymui paskirtasis tiekėjas gali pasitelkti kitas gamtinių dujų ar (ir) suskystintų gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis, jeigu tokiais veiksmais mažinamos SGD terminalo būtiną kiekį tiekimo sąnaudos.

88. Perkančiosioms organizacijoms, kurios gamtinių dujų pirkimus, skirtus energijai ar kuroi, reikalingam energijai gaminti, įsigyti atlieka šio Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka, netaikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklės.“

2.21. Ankstesnįjį VII skyrių laikyti IX skyriumi, o ankstesnius 58-60 punktus atitinkamai laikyti 89-90 punktais.

2.22. Pakeisti 89 punktą ir išdėstyti jį taip:

„58-89. Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 9 13 dalies nuostatų įgyvendinimo tikslais SGD terminalo eksploatavimo pradžia laikoma SGD terminalo operatoriaus viešai paskelbta paskirstytų SGD terminalo pajėgumų panaudojimo pirmojo laikotarpio pradžia. Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas, įskaitant paskirtojo tiekėjo pareigas, susijusias su SGD terminalo būtiną kiekį patiekimu, taikomas 10 metų laikotarpiu nuo šiame punkte nurodytos SGD terminalo eksploatavimo pradžios, kuris gali būti sustabdytas ar nutrauktas Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme nustatyta tvarka. Priimant sprendimą sustabdyti ar nutraukti gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo reikalavimų taikymą, atsižvelgiama ir į paskirtojo tiekėjo sudarytų SGD pirkimo-pardavimo sutarčių galiojimo terminą.“

3. Nustatyti, kad vartojimo pajėgumų nustatymas 2016 metams atliekamas tokia tvarka:

3.1. apie Aprašo nuostatų pakeitimą bei pareigą deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo šio nutarimo įsigaliojimo informuoja gamtinių dujų sistemų operatoriai ir tiekimo įmonės. Gamtinių dujų sistemos operatoriai informuoja sistemos naudotojus, kurių gamtinių dujų sistemos yra prijungtos prie jų gamtinių dujų sistemos ir kuriems vadovaujantis Aprašo nuostatomis atsiranda pareiga deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus. Tiekimo įmonės informuoja vartotojus, su kuriais yra sudariusios gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis ir kuriems vadovaujantis Aprašo nuostatomis atsiranda pareiga deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus;

3.2. sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai, energijos gamintojai ir skirstymo sistemos operatoriai, kuriems vadovaujantis Aprašo nuostatomis yra nustatyta pareiga deklaruoti reikalingus vartojimo pajėgumus, ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo šio nutarimo įsigaliojimo deklaruoja 2016 metams reikalingus vartojimo pajėgumus pagal gamtinių dujų sistemos operatoriaus ar tiekimo įmonės pateiktą formą;

3.3. nebuitinių vartotojų ir energijos gamintojų pristatymo vietoms, prijungtomis nuo 2015 m. liepos 1 d. iki šio nutarimo įsigaliojimo, vartojimo pajėgumai nustatomi pagal naujo vartotojo prašyme nurodytą maksimalų per parą reikalingą transportuoti gamtinių dujų kiekį;

3.4. tiekimo įmonė apie vartotojų deklaruotus reikiamus vartojimo pajėgumus informuoja skirstymo sistemos operatorių per 4 darbo dienas nuo šio nutarimo 3.2 papunktyje nustatyto termino pabaigos, kartu pateikiant informaciją apie vartotojus kurie nedeklaravo 2016 metams reikalingo vartojimo pajėgumo;

3.5. vartojimo pajėgumus reikiamus kiekvienam buitinių vartotojų pogrupiui ir nebuitinių vartotojų pristatymo vietoms, kai dujos skirstomos į nekasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, nustato gamtinių dujų skirstymo sistemų operatoriai. Apie nustatytus vartojimo pajėgumus ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo šio nutarimo įsigaliojimo gamtinių

dujų sistemos operatorius informuoja tiekimo įmones, kurios transportuoja gamtines dujas į atitinkamas pristatymo vietas;

3.6. jeigu sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai arba energijos gamintojai per šio nutarimo 3.2 papunktyje nustatyta terminą nedeklaruoja 2016 metams reikalingų vartojimo pajėgumų, vartojimo pajėgumus vadovaudamiesi Aprašo nuostatomis nustato gamtinių dujų sistemų operatoriai ne vėliau nei per 4 darbo dienas nuo šio nutarimo 3.4 papunktyje nurodyto termino pabaigos;

3.7. skirstymo sistemų, į kurias dujos transportuojamos iš Lietuvos teritorijoje esančios perdavimo sistemos, operatoriai informuoja perdavimo sistemos operatorių apie perdavimo sistemos naudotojams jų skirstymo sistemų gamtinių dujų pristatymo vietose 2016 metams nustatytus vartojimo pajėgumus per 4 darbo dienas nuo šio nutarimo 3.4 punkte nurodyto termino pabaigos.

4. Nustatyti, kad:

4.1. perdavimo sistemos operatorius apibendrintą informaciją apie 2016 metams nustatytus vartojimo pajėgumus pateikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo šio nutarimo 3.6 papunktyje nurodyto termino pabaigos;

4.2. per 35 kalendorines dienas nuo šio nutarimo įsigaliojimo paskirtasis tiekėjas atlieka Aprašo 76 punkte numatytus veiksmus ir pateikia reikalingą informaciją SGD terminalo operatoriui siekiant realizuoti 2016 metų SGD terminalo būtinąjį kiekį perteklių.

4.3. per 40 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo, rinkos operatorius parengia ir Komisija suderina aukciono organizavimo nuostatus, kuriais vadovaujantis organizuojamo 2016 metų ir vėlesni aukcionai;

4.4. per 40 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo, rinkos operatorius suderinęs su Komisija, nustato paskirtajam tiekėjui taikomus paslaugų įkainius patiriamoms aukciono organizavimo sąnaudoms padengti;

4.5. šio nutarimo nuostatos nėra taikomos 2015 metams energijos gamintojams paskirstytam SGD terminalo būtinajam kiekiui;

4.6. iki šio nutarimo įsigaliojimo sudarytos energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo sutartys galioja sutartyse nustatytais terminais.

5. Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2036 1 straipsnio 2 dalimi ir 2 straipsniu nustatytus pakeitimus susijusius su SGD terminalo būtinąjį kiekį apskaičiavimo ir suderinimo tvarka, nustatyti, kad 2012 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu patvirtintas SGD terminalo būtinasis kiekis bus pakartotinai apskaičiuojamas, derinamas ir tvirtinamas tokia tvarka:

5.1. SGD terminalo būtinąjį kiekį nustatymui laikotarpiui SGD terminalo operatorius, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus užtikrinti SGD terminalo dujinimo technologijos procesą ir SGD terminalo techninės būklės palaikymą, iki 2016 m. vasario 1 d. pateikia Energetikos ministerijai su paskirtuoju tiekėju ir Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija suderintą informaciją apie SGD terminalo būtinąjį kiekį reikalingą likusiam pirmųjų 5 metų SGD terminalo eksploatavimo laikotarpiui;

5.2. Energetikos ministerija, įvertinusi Nutarimo 5.1 papunktyje nurodytą SGD terminalo operatoriaus pateiktą informaciją bei gamtinių dujų poreikį šalies ūkiui ir visas jų tiekimo galimybes, per 20 darbo dienų inicijuoja 2012 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu patvirtinto SGD terminalo būtinąjį kiekį, reikalingo likusiam pirmųjų 5 metų SGD terminalo eksploatavimo laikotarpiui, pakeitimą arba pateikia Vyriausybei argumentuotą informaciją dėl ko toks pakeitimas nėra tikslingas

6. Nustatyti, kad šis nutarimas, išskyrus nutarimo 2.19 ir 2.21 papunkčius ir 3-6 punktus, įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.


Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras

Energetikos ministerijos  
Teisės skyriaus vedėja

  
Rūta Petraitienė

2015 12 02

Energetikos ministras  
  
Rokas Masiulis

## NUMATOMO TEISINIO REGULIAVIMO POVEIKIO VERTINIMO PAŽYMA

<b>Projekto pavadinimas</b>	Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (toliau – Nutarimo projektas).
<b>Projekto rengėjas</b>	2015 m. rugsėjo 4 d. energetikos ministro įsakymu Nr. 1-206 sudaryta darbo grupė Vyriausybės tvirtinamiems Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto įgyvendinamiesiems teisės aktams parengti (toliau – darbo grupė). Nutarimo projektą teikia Energetikos ministerija.
<b>Projekto tikslas</b>	<p>Igyvendinti š. m. lapkričio 17 d. Seime priimto Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2036 (toliau – SGDTĮ) teisinio reguliavimo nuostatas, leisiančias sukurti tvarią reguliacinę aplinką sistemos naudotojų ir (ar) vartotojų gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymui ir SGD terminalo būtinojo kiekio dalies realizavimui rinkoje, nustatyti lankstesnę SGD terminalo operatorius vykdomo SGD terminalo būtinojo kiekio dujinimo tvarką.</p> <p><b>Siūlomo projekto poveikio įvertinimas (teigiamos ir (ar) neigiamos pasekmės)</b></p>
<b>Poveikis atitinkamai sričiai</b>	<p>Priėmus siūlomus pakeitimus, vadovaujantis proporcingumo principu, gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos (toliau – papildoma dedamoji), būtų paskirstoma tarp gamtinių dujų sistemos naudotojų ir vartotojų, kuriems Lietuvoje sukurta gamtinių dujų infrastruktūra, įskaitant SGD terminalą, užtikrina gamtinių dujų tiekimo saugumą. Pakeitimai leis išdalinti kaštus proporcingai kiekvienai vartotojų grupei, atsižvelgiant į sistemos naudotojui reikalingus gamtinių dujų vartojimo pajėgumus, jų maksimaliems paros poreikiams užtikrinti.</p> <p>Priėmus siūlomus pakeitimus naujojo reguliavimo naudą patirtų energijos gamintojai bei pramonės įmonės, gamybos procese tolygiai naudojančios gamtines dujas. Priėmus siūlomus pakeitimus šilumos tiekėjų grupėje didesnę naudą patirtų tie šilumos tiekėjai, kurių energijos rūšių derinyje didesnę dalį užima gamtinės dujos. Siūlomi pakeitimai turėtų teigiamą agreguotą poveikį šilumos tiekėjams Lietuvoje, tačiau nepriklausomiems šilumos gamintojams, kurių gamtinių dujų suvartojimas yra itin netolygus, siūlomas teisinis reguliavimas gali turėti nežymią neigiamą įtaką šilumos kainai. Atlikto numatomo teisinio reguliavimo įtaka skirtingų šilumos gamintojų šilumos kainai svyruoja nuo -17,8 proc. iki +1,48 % (didėjimo).</p> <p>Siekiant užtikrinti, kad siūlomi gamtinių dujų vartojimo pajėgumų apskaičiavimo principai nedarytų neigiamos įtakos naujų sistemos naudotojų prisijungimui ar esamų sistemos naudotojų atsijungimui nuo sistemos, darbo grupė siūlo nustatyti, kad visi gamtinių dujų sistemos naudotojai patys deklaruos jiems reikalingus maksimalius gamtinių dujų vartojimo pajėgumus. Ši nuostata nebus taikoma tik buitiniams vartotojų ir smulkiesiems nebuitiniams vartotojams (išskyrus energijos gamintojus), kuriems gamtinės dujos skirstomos į nekasdienės apskaitos vietas. Minėtiesiems buitiniams ir nebuitiniams vartotojams vartojimo pajėgumus nustatytų skirstymo sistemos operatoriai, pasitelkiant paskutinių 3 metų duomenis apie vartojimą atitinkamame smulkiųjų vartotojų pogrupyje. Toks reguliavimo būdas pasirinktas atsižvelgiant į tai, kad prievolės nustatymas buitiniams ir smulkiesiems nebuitiniams vartotojams kasmet</p>

prognozuoti ir deklaruoti reikalingus maksimalius vartojimo pajėgumus sukeltų neproporcingą administracinę naštą šiems vartotojams.

Nutarimo projekto 70.3 ir 71.3 papunkčiuose nustatyta 1,1 koeficientu siekiama skatinti sistemos naudotojus ir (ar) vartotojus atsakingai vertinti deklaruojamus vartojimo pajėgumus, tačiau tuo pat metu siekiama, kad tai nebūtų nepagrįstai didelė finansinė našta. Šiuo koeficientu siekiama išvengti piktnaudžiavimo deklaruojant nepagrįstai mažus vartojimo pajėgumus. Koeficiento dydis 1,1 nustatytas atsižvelgiant į šiuo metu gamtinių dujų rinkoje taikomą praktiką (pvz. gamtinių dujų balansavimo taisyklėmis yra nustatyta, kad sistemos naudotojas nesubalansavęs savo gamtinių dujų kiekių privalo sumokėti disbalanso užmokestį, kuris yra lygus 10 proc. nuo balansavimo dujų kainos). Siūlomas teisinis reguliavimas skatins sistemos naudotojus atsakingai deklaruoti jiems reikalingus gamtinių dujų sistemos pajėgumus, leis efektyviau išnaudoti esamą gamtinių dujų infrastruktūrą bei mažins naujų investicijų poreikį į infrastruktūros plėtrą.

Atsižvelgiant į tai, kad nemaža dalis dujų Lietuvoje naudojama šildymui, dujų infrastruktūros didžiausia apkrova susidaro šaltuoju metų periodu ir atitinkamai yra sukurti reikiami pajėgumai šiam laikotarpiui. Tuo tarpu šiltuoju metu laikotarpiu, pajėgumų panaudojimo dydis yra ženkliai mažesnis. Todėl Projekto 73.2 punktu nustatyta principu, kai vertinant vartojimo pajėgumus šiltuoju metų laiku yra vertinama tik 50 proc. reikiamo maksimalaus paros gamtinių dujų kiekio, siekiama paskatinti gamtinių dujų infrastruktūros panaudojimą kai, dėl gamtinių dujų poreikio sezoniškumo, dujų suvartojimas yra nedidelis. Esant didžia dalimi fiksuotoms dujų infrastruktūros sąnaudoms, didesnis dujų suvartojimas šiltuoju metų periodu, padidintų infrastruktūros panaudojimą ir turėtų teigiamą įtaką naudojimosi paslaugų kainoms.

Siekiant užtikrinti, kad SGDTĮ 11 str. 7 d. nurodytos perteklinės SGD terminalo būtinąjo kiekio dalies realizavimas Lietuvos gamtinių dujų rinkoje ar tarptautinėje SGD rinkoje būtų vykdomas ekonomiškai naudingiausiu būdu, laikantis mažiausių sąnaudų ir mažiausio neigiamo poveikio gamtinių dujų kainai vartotojams, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, darbo grupė siūlo perteklinį SGD terminalo būtinąjo kiekio dalį realizuoti tarptautinio aukciono būdu, potencialiems pirkėjams sudarant galimybes įsigyti gamtines dujas tiek išdujintame pavidale (pasinaudojant GET Baltic biržos platforma), tiek ir SGD pavidale.

**Poveikis  
valstybės finansams**

Nutarimo projektui įgyvendinti papildomų lėšų nereikės.

Energetikos ministras

Rokas Masiulis

**Poveikis administracinei  
naštai**

Neigiamo poveikio administracinei naštai nenumatoma.

2015-11-25

**Kita svarbi informacija**

Nutarimo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje.

#### Informacija apie asmenį ir instituciją, atsakingą už poveikio vertinimą

Vardas ir pavardė	Karolis Švaikauskas
Pareigos	Vedėjo pavaduotojas
Institucija (padalinys)	Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyrius
Telefono nr. ir el. pašto adresas	tel. 8 706 6 64872, el. p. <a href="mailto:karolis.svaikauskas@enmin.lt">karolis.svaikauskas@enmin.lt</a>

Energetikos ministerijos  
Teisės skyriaus vedėja

Agnė Petravičienė

2015-11-25

435

## ADMINISTRACINĖS NAŠTOS ŪKIO SUBJEKTAMS APSKAIČIAVIMO ATASKAITA

2015-12-01 Nr.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas					Laikas (valandomis)		Vidinis tarifas (eurais)	Pridėtinės išlaidos	Išorinis tarifas (eurais)	Vykdy mo veiksm o atlikim o dažnis	Ūkio subjektų skaičius	Kiekio kintamasis	Administracinė našta ūkio subjektams (eurais)
Eil. Nr.	Tiriamas straipsnis (-iai), punktas (-ai)	Vykdy mo veiksmas	Tikslinė grupė	Kilmė	T <sub>v</sub>	T <sub>i</sub>	C <sub>v</sub>	P	C <sub>i</sub>	F	L	Q (F x L)	$AN_w = (C_v \times P \times T_v + C_i \times T_i) \times Q$
1. Numatomų keisti ir (ar) naikinti galiojančių informacinių įpareigojimų sukeliamą administracinę naštą ūkio subjektams, kai teisės aktai nekeičiami, pildomas tik 1 punktas)													
1.1.	Aprašo VIII skyrius												
	SGD terminalo būtinąjo kiekio dalies realizavimas rinkoje		SGD terminalo būtinąjo kiekio dalies realizavimo rinkoje organizatoriai	Nacionalinė									
A1		(80.1 papunktis) rinkos operatorius turi suderinti su VKEKK aukciono organizavimo nuostatus bei nustatomus paslaugų įkainius patiriamoms SGD terminalo būtinąjo kiekio pertekliaus išdujintame pavidale pardavimo aukciono organizavimo sąnaudoms padengti.			8	-	3,69	1,25		1	1	1	36,9




A2		(80.2 papunktis) paskirtasis tiekėjas nustatyto būtinąjo kiekio perteklių turi paskelbti viešai savo interneto tinklapyje bei išplatinti pranešimą spaudai.			1	-	3,69	1,25		1	1	1	4,61
A3		(80.4 papunktis) rinkos operatorius aukciono sąlygas turi paskelbti viešai savo interneto svetainėje.			1	-	3,69	1,25		1	1	1	4,61
A4		(80.6 papunktis) rinkos operatorius informaciją apie potencialaus aukciono laimėtojo pasiūlytą kainą ir kiekį turi paskelbti viešai.			1	-	3,69	1,25		1	1	1	4,61
A5		(80.7 papunktis) paskirtasis tiekėjas apie būtinąjo kiekio pertekliaus pardavimą SGD pavidale turi paskelbti savo interneto svetainėje bei šią informaciją išplatinti pranešime spaudai.			1	-	3,69	1,25		1	1	1	4,61
A6		(80.10 papunktis) rinkos operatorius apie paskirtojo tiekėjo sprendimą turi paskelbti viešai, nurodydamas būtinąjo kiekio pertekliaus pirkimo laimėtoją (-us) ir perkama būtinąjo kiekio pertekliaus dalį (kiekį).			1	-	3,69	1,25		1	1	1	4,61

A7		(83 punktas) paskirtasis tiekėjas turi pateikti Energetikos ministerijai ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūrų ataskaitą.			16	-	3,69	1,25		1	1	1	73,8
1.2.	Aprašo 1.19.1 papunktis												
	Gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymas 2016 metams		perdavimo sistemos operatorius	Nacionalinė									
B1		(1.19.1 papunktis) perdavimo sistemos operatorius apibendrintą informaciją apie 2016 metams nustatytus vartojimo pajėgumus turi informuoti Komisiją			8,0	-	3,69	1,25		1	1	1	36,9
Iš viso:													170,65
Teisės akto projekto sukeliamas numatomas administracinės naštos pokytis (Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais)													
AN <sup>p</sup> = 170,65 – 0 = 170,65													


Ataskaitą užpildė:  
Naftos ir dujų skyriaus vedėjo pavaduotojas



Karolis Švaikauskas

Energetikos ministras  
  
Rokas Masiulis

Energetikos ministerijos  
Teisės skyriaus vedėja

  
Agnė Petrušienė  
2019 12 04

# DERINIMO PAŽYMA

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto (Nr. 15-11748)

Eil. Nr.	Institucijos, su kuria derinta, pavadinimas, rašto data ir numeris	Pastabos ir pasiūlymai	Žyma apie pastabas ir pasiūlymus, į kuriuos nebuvo atsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies
1.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamentas 2015-11-30 išvada Nr. NV- 3829	1. Pagal keičiamo aprašo 60 punkto formuluotę, manytume, kad 60.3, 60.4 60.7 papunkčiuose vietoj žodžio „nedeklaruoja“ turėtų būti „nenustato“ (atitinkamai peržiūrėtini ir kiti keičiamo aprašo punktai – pvz. 60.7 papunktis) arba atitinkamai keistina keičiamo aprašo 60 punkto formuluotė, jeigu, atsižvelgiant į keičiamo aprašo 64.2 ir kitus papunkčius reiškia mintis, kad sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai reikalingus pajėgumus deklaruoja, o ne nustato. Taip pat siekiant teisinio aiškumo siūlytume keičiamo aprašo 60.6 papunktyje atskleisti žodžio „naujai prijungtoms“ reikšmę, o šiame papunktyje nuostatą „vartojimo pajėgumai nustatomi taip“ keisti į „vartojimo pajėgumus nustato“.	<b>Atsižvelgta iš dalies</b>  Reikalingų Aprašo 60.3, 60.4 ir 60.7 papunkčiuose yra nustatyta, kad vartojimo pajėgumus nustato sistemos naudotojas ir (ar) vartotojas bei energijos gamintojas. Taip pat yra nustatoma, kad tais atvejais kai vartojimo pajėgumai nėra deklaruojami, t.y. apie nustatytus (reikiamus) vartojimo pajėgumus nėra informuojamas sistemos operatorius, tokiu atveju vartojimo pajėgumus nustato sistemos operatorius.  Siekiant teisinio aiškumo, keičiamo aprašo 60.6 papunktis išdėstomas taip:  “60.6. <del>naujai prijungtoms</del> gamtinių dujų pristatymo vietoms, <u>kurios yra jungiamos prie gamtinių dujų perdavimo ir (ar) skirstymo</u> sistemos ar gamtinių dujų pristatymo vietoms, kuriose esamas vartotojas, pageidauja didinti dujų suvartojimą tiek, kad neužtenka esamos gamtinių dujų sistemos techninio pajėgumo (toliau – nauja pristatymo vieta) vartojimo pajėgumai <del>nustatomi</del> taip pajėgumus nustato: „
		2. Keičiamo aprašo 63.1 papunktis (analogiškai ir 64.1, 65.1, 66.1, 67.1, 68.1 papunkčiai) atsižvelgiant į keičiamo aprašo 59 punktą laikytinas pertekliniu.	<b>Neatsižvelgta</b>  Siekiant teisinio aiškumo, taip pat atsižvelgiant į rinkos dalyvių viešosios konsultacijos metu aprašo projektui pateiktas pastabas bei komentarus, Nutarimo projekto rengėjų nuomone yra tikslinga pažymėti prie konkrečių atvejų (atitinkamai ir aprašo 63.1, 64.1, 65.1, 66.1, 67.1, 68.1 papunkčiuose papildomai nustatyti), kad vartojimo pajėgumas nustatomas kiekvienoje konkrečioje dujų pristatymo vietoje, o ne sistemos naudotojo valdomai pristatymo vietų grupei bendrai.
		3. Siūlytume įvertinti, ar keičiamo aprašo 64.3 papunktyje (ir kituose punktuose, kuriuose analogiška nuostata yra	<b>Neatsižvelgta</b>  Nutarimo projektą parengusi darbo grupė siūlo tokią formuluotę

	<p>vartojama) vietoj nuostatos „esant ypatingai žemai temperatūrai, kuri pagal statistinę tikimybę pasitaiko kartą per 20 metų“ nebūtų tikslinga įvesti skaitmeninę oro temperatūros reikšmę. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad nuostata „ir kitus svarbius veiksnius, galinčius įtakoti maksimalų gamtinių dujų suvartojimą per parą“, vartojama keičiamo aprašo 64.3 ir kituose papunkčiuose būtų subjektyvaus vertinamojo pobūdžio, todėl siūlytina ją sukonkretinti.</p>	<p>atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, nustatytus principus, kuriais reglamentuojamas N-1 formulės apskaičiavimas. Įvesti skaitmeninę oro temperatūros reikšmę nebūtų tikslinga, kadangi nuostata „esant ypatingai žemai temperatūrai, kuri pagal statistinę tikimybę pasitaiko kartą per 20 metų“ numato galimybę taikyti šią nuostatą atsižvelgiant į ES teisės aktų reglamentuojančių dujų tiekimo saugumą reglamentavimo principus.</p>
	<p>4. Keičiamo aprašo 70.1 papunktis (ir kiti keičiamo aprašo papunkčiai įtvirtinantys analogišką nuostatą) vertintinas tuo aspektu, kad jame įtvirtinama galimybė koreguoti gamtinių dujų perdavimo kainą. Atkreipiame dėmesį, kad pagal Konstitucinio Teismo nutarimuose suformuotą doktriną teisinis reguliavimas, susijęs su asmenų teisių ir pareigų nustatymu, gali būti įtvirtintas tik įstatymu, bet ne poįstatyminiu teisės aktu. Todėl manytume, kad visų pirma gamtinių dujų perdavimo kainos koregavimo galimybė ir tokio koregavimo sąlygos turėtų būti įtvirtintos įstatyme.</p>	<p><b>Neatsižvelgta</b></p> <p>Pažymėtina, kad aprašo VII skyriuje yra nustatoma vartojimo pajėgumų nustatymo tvarka, o gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomosios dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo tvarką nustato VKEKK. Aprašo 70.1 punktu nustatyta, kad tuo atveju kai faktiškai maksimalus per parą transportuotas dujų kiekis buvo didesnis nei nustatyti vartojimo pajėgumai, vartojimo pajėgumai ir atitinkamai mokėjimai už vartojimo pajėgumus turi būti patikslinti, t.y. sistemos naudotojas ir (ar) vartotojas turi papildomai apmokėti tą vartojimo pajėgumų dalį kuri nebuvo užsakyta tačiau faktiškai buvo panaudota. Atkreiptinas dėmesys, kad metams nustatyta kaina už vartojimo pajėgumus nėra keičiama.</p>
	<p>4. Manytume, kad keičiamo aprašo 70.1 papunktis iš dalies apima ir 70.3 papunktyje nustatytą atvejį (analogiškai ir keičiamo aprašo 71.1 papunktis apima 71.3 papunktį), todėl siūlytume juos apjungti.</p>	<p><b>Neatsižvelgta</b></p> <p>Aprašo 70.1 papunktis (atitinkamai 71.2 papunktis) nustato bendrą principą, kad jei faktiškai transportuotas dujų kiekis yra didesnis nei nustatyti vartojimo pajėgumai, vartojimo pajėgumai turi būti patikslinti, o aprašo 70.2 ir 70.3 papunkčiai (atitinkamai 71.3 papunktis) detalizuoja kaip yra tikslinami vartojimo pajėgumai nustatyti tam tikrais specifiniais atvejais. Siekiant aiškiai išskirti atskirus vartojimo pajėgumų tikslinimo atvejus, siūlytina aprašo punktų neapjungti.</p>
	<p>5. Keičiamo aprašo 80.5 papunktis numato, kad paskirtasis tiekėjas, kuris pagal keičiamo aprašo 80.2 papunktį yra SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pardavimo aukciono iniciatorius, gali būti ir šio aukciono dalyviu. Ši nuostata vertintina keliais aspektais – visų pirma, kaip bus užtikrinti įstatymo 11 str. 7 dalyje nustatyti principai, kai tas pats subjektas rengs/derins aukciono sąlygas arba nustatys</p>	<p><b>Paaikškinimas:</b> SGDTĮ 11 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad paskirtasis tiekėjas privalo ekonomiškai naudingiausiu būdu, laikydamasis mažiausių sąnaudų ir mažiausio neigiamo poveikio gamtinių dujų kainai vartotojams, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, realizuoti SGD terminalo būtinojo kiekio dalį Lietuvos gamtinių dujų rinkoje ar tarptautinėje suskystintų gamtinių dujų rinkoje. Darbo grupės</p>

		aukciono laimėtoją (žr. 80.10 papunktį), o kartu ir pats bus tokio aukciono dalyvis.	vertinimu, paskirtojo tiekėjo dalyvavimas SGD terminalo būtinąjo kiekio pertekliaus pardavimo aukcione didintų konkurenciją tarp aukciono dalyvių ir tai prisidėtų prie šio kiekio realizavimo ekonomiškai naudingiausiu būdu, laikantis mažiausių sąnaudų ir mažiausio neigiamo poveikio gamtinių dujų kainai vartotojams, lygiateisiškumo, nediskriminavimo principų įgyvendinimu. Keičiamo aprašo 80 punkte (ir papunkčiais) užtikrinama, kad aukcionai bus vykdomi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų.
2.	Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 2015-12-01 raštas Nr. (1.6.)2T-1586	<p>1. Nutarimo projekto 1.3 papunkčiu dėstomas keičiamo Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4<sup>1</sup> punktas derintinas su Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 8 dalimi. Pažymėtina, kad minėta įstatymo nuostata Lietuvos Respublikos Vyriausybei suteikti įgaliojimai nustatyti suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGD terminalas) būtinąjo kiekio dujinimo nevykdymo tvarką, todėl keičiamo Aprašo 4<sup>1</sup> punkte siūlomų nuostatų „Atsižvelgiant į energijos gamintojų gamtinių dujų vartojimo poreikį, gamtinių dujų kokybės reikalavimus, paskirtojo tiekėjo į SGD terminalą pristatomų krovinių suskystintų gamtinių dujų kiekį ir jų kokybę, taip pat suskystintų gamtinių dujų suvartojimą SGD terminalo technologinėms reikmėms“, „Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintus gamtinių dujų kokybės reikalavimus atitinkančios kokybės“, kurios savo esme laikytinos sąlygomis, siūlytina atsisakyti. Taip pat nuostata „gali būti vykdomas mažesne apimtimi“, derinant ją su Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 8 dalimi, keistina į nuostatą „gali būti nevykdomas“.</p> <p>2. Atsižvelgiant į nutarimo projekto 1.15 papunktyje dėstomame Aprašo 70.2 papunktyje nustatytą sąlygą „tik už laikotarpį nuo gamtinių dujų pristatymo vietos savininko (ar teisėto valdytojo) pasikeitimo“, manytina, kad ir nuostatos pradžioje paaiškėjimo, kad faktiškai į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis buvo didesnis nei nustatyti vartojimo pajėgumai, faktas turėtų būti siejamas su ta aplinkybe, jei šis faktas paaiškėtų būtent Tuo atveju kai vartojimo pajėgumų viršijimo faktas paaiškėja keičiantis pristatymo vietos</p>	<p><b>Atsižvelgta iš dalies</b></p> <p>Nutarimo projekto 2.3 papunkčiu dėstyta keičiamo Aprašo 4<sup>1</sup> punkto nuostata „gali būti vykdomas mažesne apimtimi“, derinant ją su Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 8 dalimi, pakeista į nuostatą „gali būti nevykdomas“.</p> <p>Energetikos ministerijos ir SGD terminalo operatoriaus vertinimu, SGDTĮ 11 straipsnio 8 dalies nuostata nustatanti, kad „Vyriausybės nustatyta tvarka SGD terminalo būtinąjo kiekio dujinimas gali būti nevykdomas“ tuo pačiu suteikia Vyriausybei įgaliojimus apimančius ne tik į pakartotinį SGDTĮ 11 straipsnio 8 dalies nuostatos konstatavimą, tačiau ir Vyriausybės kompetenciją nustatyti sąlygas, kurias užtikrinant SGD terminalo operatorius galėtų nevykdyti SGD terminalo būtinąjo kiekio dujinimo.</p> <p>Keičiamo Aprašo 4<sup>1</sup> punkte išvardintos aplinkybės vertintinos kaip esminės prielaidos sprendžiant SGD terminalo būtinąjo kiekio laikino nedujinimo klausimą ir nustatant, ar egzistuoja SGDTĮ 11 straipsnio 8 dalyje nurodytos sąlygos todėl siūlytina išlaikyti šį detalizavimą.</p> <p><b>Neatsižvelgta</b></p> <p>Tuo atveju kai vartojimo pajėgumų viršijimo faktas paaiškėja keičiantis pristatymo vietos savininkui yra taikomos aprašo 71 punkto nuostatos. Tuo tarpu aprašo 70.2 papunktyje yra nustatytas atvejis, kai pristatymo vietos savininko pasikeitimo momentu nustatyti vartojimo pajėgumai nėra viršijami, tačiau pasibaigus metams yra nustatomas pajėgumų viršijimas. Atitinkamai vartojimo pajėgumai tikslinami tik už tą laikotarpį, kuriuo naujasis pristatymo vietos savininkas valdė gamtinių dujų pristatymo vietą.</p>

	<p>savininkui yra taikomos aprašo 71 punkto nuostatos. Tuo tarpu aprašo 70.2 papunktyje yra nustatytas atvejis, kai pristatymo vietos savininko pasikeitimo momentu nustatyti vartojimo pajėgumai nėra viršijami, tačiau pasibaigus metams yra nustatomas pajėgumų viršijimas. Atitinkamai vartojimo pajėgumai tikslinami tik už tą laikotarpį, kuriuo naujasis pristatymo vietos savininkas valdė gamtinių dujų pristatymo vietą. Tas pats principas yra taikomas ir naujai prijungtiems gamtinių dujų vartotojams, kai vartojimo pajėgumai nustatomi ir papildoma saugumo dedamoji yra taikoma tik nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kai yra prijungiama naujojo vartotojo gamtinių dujų sistema. dėl gamtinių dujų pristatymo vietos savininko (ar teisėto valdytojo) pasikeitimo. Kitais atvejais, mūsų supratimu, būtų tikslinga taikyti Aprašo 70.1 papunkčio bendro pobūdžio nuostatą. Tuo pačiu pastebėtina, kad Aprašo 71.2 papunktis numato ir papildomos dedamosios mokėjimų perskaičiavimą už laikotarpį nuo einamųjų metų pradžios iki mėnesio, kai pasikeičia pristatymo vietos savininkas (ar teisėtas valdytojas), todėl Aprašo 70.2 ir 71.2 papunkčiai derintini šiuo aspektu.</p>	<p>Tas pats principas yra taikomas ir naujai prijungtiems gamtinių dujų vartotojams, kai vartojimo pajėgumai nustatomi ir papildoma saugumo dedamoji yra taikoma tik nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kai yra prijungiama naujojo vartotojo gamtinių dujų sistema.</p>
--	---	---

Energetikos ministerijos  
Teisės skyriaus vedėja

Agnė Petravičienė

2015 12 02

Energetikos ministras  
Rokas Masiulis



## LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,  
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt,  
atsisk. sąskaita LT26704406000269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

2015-12-01 Nr. (1.6.)LT-1586  
Į 2015-11-25 Nr. (7.5-09)3-3144

Kopija  
Lietuvos Respublikos Vyriausybei

### **DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 7 D. NUTARIMO NR. 1354 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO**

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, skubos tvarka pagal kompetenciją išnagrinėjusi pateiktą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – nutarimo projektas), neturėdama pastabų dėl nutarimo projekto tikslo, teikia šias pastabas dėl *siūlomų teisinio reguliavimo priemonių ir jų pasekmių*:

1. Nutarimo projekto 1.3 papunkčiu dėstomas keičiamo Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4<sup>1</sup> punktas derintinas su Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 8 dalimi. Pažymėtina, kad minėta įstatymo nuostata Lietuvos Respublikos Vyriausybei suteikti įgaliojimai nustatyti suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGD terminalas) būtinąjo kiekio dujinimo nevykdymo tvarką, todėl keičiamo Aprašo 4<sup>1</sup> punkte siūlomų nuostatų „Atsižvelgiant į energijos gamintojų gamtinių dujų vartojimo poreikį, gamtinių dujų kokybės reikalavimus, paskirtojo tiekėjo į SGD terminalą pristatomų krovinių suskystintų gamtinių dujų kiekį ir jų kokybę, taip pat suskystintų gamtinių dujų suvartojimą SGD terminalo technologinėms reikmėms“, „Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintus gamtinių dujų kokybės reikalavimus atitinkančios kokybės“, kurios savo esme laikytinos sąlygomis, siūlytina atsisakyti. Taip pat nuostata „gali būti vykdomas mažesne apimtimi“, derinant ją su Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 8 dalimi, keistina į nuostatą „gali būti nevykdomas“.

2. Nutarimo projekto 1.5 papunkčiu dėstomo Aprašo 4<sup>3</sup> punktu siūloma numatyti, kad Energetikos ministerija, nusprendusi, kad SGD terminalo būtinąjo kiekio pakeitimas netikslingas, teiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybei atitinkamą argumentuotą informaciją dėl to, kad nesiūloma keisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto SGD terminalo būtinąjo kiekio. Visgi pastebėtina, kad Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas nenumato to, jog SGD terminalo būtinasis kiekis turėtų būti peržiūrimas ir naujai tvirtinamas kiekvienais kalendoriniais metais, juolab, kad šis kiekis turi būti technologiškai pagrįstas atsižvelgiant į SGD





terminalo būtinajai veiklai užtikrinti reikalingo minimalaus metinio dujinamų gamtinių dujų kiekio kriterijų, be to galiojančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu jis yra nustatytas 5 metų laikotarpiui. Atsižvelgiant į tai, abejotina, ar būtų tikslingas informacijos, pateikiančios argumentus, kodėl nesiūloma keisti anksčiau nustatyto SGD terminalo būtinąjo kiekio, teikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

3. Nutarimo projekto 1.8 papunkčiu dėstomame Aprašo 10 punkte siūloma nustatyti, kad energijos gamintojų ir paskirtojo teikėjo sutartys galioja tol, kol nėra priimamas sprendimas sustabdyti ar nutraukti paskirtojo tiekimo įpareigojimą, tačiau *visais atvejais ne ilgiau kaip 5 metus* nuo SGD terminalo eksploatavimo pradžios. Šiame kontekste, visų pirma, kyla klausimas dėl šios nuostatos santykio su galiojančio Aprašo 58 punktu, kuriuo Vyriausybė yra nustačiusi, kad Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas, įskaitant paskirtojo teikėjo pareigas, susijusias su SGD terminalo būtinąjo kiekio patiekimu, *taikomas 10 metų laikotarpiu* nuo šiame punkte nurodytos SGD terminalo eksploatavimo pradžios, kuris gali būti sustabdytas ar nutrauktas Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme nustatyta tvarka. Kitaip tariant, jeigu visos energijos gamintojų ir paskirtojo teikėjo sudarytos sutartys negalės galioti ilgiau nei 5 metus nuo SGD terminalo eksploatavimo pradžios, vadinasi, šiam terminui suėjus negalės būti sudaromos ir naujos energijos gamintojų ir paskirtojo teikėjo sutartys, todėl susiklostys situacija, kai nebus sutarčių, apibrėžiančių šalių teises ir pareigas SGD terminalo būtinąjo kiekio pirkimo santykiuose. Antra, kadangi pagal galiojančio Aprašo 10 punktą energijos gamintojų ir paskirtojo teikėjo sutartys galėjo būti sudaromos 5 metų terminui (nesiejant šio termino pradžios su SGD terminalo eksploatavimo pradžia) arba ilgesniam laikotarpiui, nustačius naują teisinį reguliavimą dėl sutarčių galiojimo laiko, nutarimo projektą reikėtų papildyti pereinamosiomis nuostatomis, apibrėžiančiomis anksčiau sudarytų sutarčių galiojimą. Be to, manytina, kad imperatyvus sutartinių santykių reguliavimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.156 straipsnyje įtvirtinto sutarties laisvės principo. Taip pat nėra apibrėžta dėstomame Aprašo 4<sup>3</sup> punkte vartojama nuostata „paskirtojo tiekimo įpareigojimas“.

4. Nutarimo projekto 1.9 papunkčiu dėstomo Aprašo 13 punkto pirmojo sakinio nuostata iš esmės visi energijos gamintojai (tiek tapę jais iki 2014 metų gegužės 1 d., tiek vėliau) įpareigojami prognozuojamą 5 ateinančių kalendorinių metų vartojimo poreikį deklaruoti iki einamųjų metų balandžio 1 dienos. Atsižvelgiant į tai, manytina, kad minėta nuostata galėtų būti supaprastinta. Kita vertus, kalbant apie naujus energijos gamintojus, tapusius jais einamųjų metų balandžio mėnesį ir pagal Aprašo 10 punktą vis dar galinčius sudaryti sutartis su paskirtuoju tiekėju iki einamųjų metų gegužės 1 dienos, kyla klausimas, kaip jie galėtų įvykdyti deklaravimo įpareigojimą nustatytu terminu – svarstyтина, ar šiuo atveju nepakaktų nuorodos, kad prognozuojamas 5 ateinančių kalendorinių metų vartojimo poreikis turi būti deklaruotas ne vėliau kaip sutarčių su naujais energijos gamintojais sudarymo dieną.

5. Nutarimo projekto 1.14 papunkčiu dėstomame Aprašo 24 punkto antrame sakinyje brauktini žodžiai „ar didesnės“, kadangi tokios alternatyvos nenumato Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 9 dalis (redakcija nuo 2016 m. sausio 1 dienos). Taip pat siūlytina šiame punkte vartoti Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje vartojamą žodį „įvertinami“ vietoj „įtraukiamos“.

6. Nutarimo projekto 1.15 papunktyje dėstomo Aprašo 58 punktu siūloma apibrėžti gamtinių dujų vartojimo pajėgumų sąvoką. Pažymėtina, kad įstatyme vartojamų sąvokų apibrėžimas žemesnės teisinės galios teisės aktu laikytinas ydinga praktika (žr. Lietuvos Respublikos

Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimą), todėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme vartojamas sąvokas siūlytume apibrėžti šiame įstatyme, o ne Apraše.

7. Nutarimo projekto 1.15 papunktyje dėstomo Aprašo 64.2 papunkčio antrame sakinyje nuostatos pradžioje minimi sistemos *naudotojas ir (ar) vartotojas*, o po to kalbama tik apie sistemos *vartotoją* – atsižvelgiant į tai, siūlytina nuostatą patikslinti (pastebėtina, kad Aprašo 60.3 papunktis mini *nebūtinį* vartotoją).

8. Nutarimo projekto 1.15 papunktyje dėstomo Aprašo 65.4 papunkčio paskutiniame sakinyje, atsižvelgiant į Aprašo 60.4 papunktį, nurodytiną gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos yra prijungta *energijos gamintojo* (o ne nebuitinio vartotojo) gamtinių dujų sistema.

9. Nutarimo projekto 1.15 papunktyje dėstomuose Aprašo 70.1, 70.2, 70.3 papunkčiuose siekiant teisinio aiškumo vertėtų patikslinti, *kuriems metams* (ar metams, kuriems buvo nustatyti vartojimo pajėgumai, ar metams prieš šiuos metus, kai nustatant vartojimo pajėgumus buvo vertinami tik pirmieji 6 metų mėnesiai) *pasibaigus* nuostatos būtų taikytinos.

10. Atsižvelgiant į nutarimo projekto 1.15 papunktyje dėstomame Aprašo 70.2 papunktyje nustatytą sąlygą „tik už laikotarpį nuo gamtinių dujų pristatymo vietos savininko (ar teisėto valdytojo) pasikeitimo“, manytina, kad ir nuostatos pradžioje paaiškėjimo, kad faktiškai į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis buvo didesnis nei nustatyti vartojimo pajėgumai, faktas turėtų būti siejamas su ta aplinkybe, *jei šis faktas paaiškėtų būtų dėl gamtinių dujų pristatymo vietos savininko (ar teisėto valdytojo) pasikeitimo*. Kitais atvejais, mūsų supratimu, būtų tikslinga taikyti Aprašo 70.1 papunkčio bendro pobūdžio nuostatą. Tuo pačiu pastebėtina, kad Aprašo 71.2 papunktis numato ir papildomos dedamosios mokėjimų perskaičiavimą už laikotarpį nuo einamųjų metų pradžios iki mėnesio, kai pasikeičia pristatymo vietos savininkas (ar teisėtas valdytojas), todėl Aprašo 70.2 ir 71.2 papunkčiai derintini šiuo aspektu.

11. Svarstyta, ar nutarimo projekto 1.16 papunkčiu dėstomo Aprašo 80.1 papunkčio nuostata „rinkos operatoriaus parengtais ir su Komisija suderintais aukciono organizavimo nuostatais“ bei nutarimo projekto 1.19.3 papunkčio nuostata „rinkos operatorius parengia ir Komisija suderina aukciono organizavimo nuostatus“ atitinka Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 7 dalies nuostatą „Vyriausybės nustatyta tvarka“. Taip pat siūlytina patikslinti, kas būtų laikomas „rinkos operatoriumi“. Taip pat nėra apibrėžta, apie kokius ir kieno mokėtinus įkainius kalbama nutarimo projekto 1.16 papunkčiu dėstomo Aprašo 80.1 papunktyje ir nutarimo projekto 1.19.4 papunktyje.

12. Tikslintinos nutarimo projekto 1.16 papunkčiu dėstomų Aprašo 80.8, 80.9 papunkčių nuostatos dalyje „*kaip ir organizuojant aukcioną Aprašo 80.3 punkte* (pastaba: turėtų būti „*papunktyje*“) *nustatyta tvarka*“ – neaišku, kas turima omenyje, juk Aprašo 80.3 papunktis nustato prašymo organizuoti aukcioną turinio elementus, o ne kokią nors specialią aukcionų organizavimo tvarką.

13. Atsižvelgiant į nutarimo projekto 1.16 papunkčiu dėstomą Aprašo 80.6 papunkčiu nustatytus terminus rinkos operatoriui, manytina, kad Aprašo 80.9 papunktyje turėtų būti įtvirtintas trumpesnis nei 11 darbo dienų nuo aukciono sąlygų paskelbimo terminas. Tuo pačiu svarstyta, ar nebūtų tikslinga Aprašo 80.8 papunktyje nustatyti tinkamus terminus, per kuriuos paskirtasis tiekėjas turėtų įvykdyti apklausą, o apklausoje dalyvaujantys potencialūs SGD terminalo būtinąjo kiekio pertekliaus pirkėjai turėtų pateikti savo pasiūlymus dėl SGD terminalo būtinąjo kiekio pertekliaus pirkimo.

14. Pažymėtina, kad nutarimo projektu turėtų būti keičiamas ir galiojančio Aprašo 58 punktas dėl jame teikiamų nuorodų į Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnį.

15. Nutarimo projekto 1.20 papunktyje reglamentuojami veiksmai, kurie numatomi atlikti siekiant įvertinti, ar turėtų būti inicijuotas SGD terminalo būtino kiekio pakeitimas 2016 metais, ar ne. Mūsų nuomone, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įgyvendindama įstatymu jai suteiktą teisę nustatyti SGD terminalo būtinąjį kiekį, galėtų pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu nustatytą SGD terminalo būtinąjį kiekį ir nenurodžius nutarimo projekto 1.20 papunktyje ketinimų šį SGD terminalo būtinąjį kiekį peržiūrėti. Tuo pačiu siūlytina atsisakyti nutarimo projekto 1.20.2 papunkčio kaip perteklinio.

*Teisės technikos požiūriu teiktinos šios pastabos:*

16. Pastebėtina, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XII-2036 priimtus Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio pakeitimus – pasikeitusią nuostatą, sudariusių teisinį pagrindą priimti keičiamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimą Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, numeraciją, nutarimo projektu turėtų būti siūloma patikslinti ir keičiamo nutarimo preambulę.

17. Pastebėtina, kad nutarimo projekto 1.2 papunkčiu išdėstyta Aprašo 4 punkte nebelieka galiojančio Aprašo 4 punkto antrojo-penktosio sakinių nuostatų, tačiau šis pakeitimas neatspindėtas nutarimo projekto lyginamajame variante.

18. Nutarimo projekto 1.6 papunktyje vietoj žodžio „papildyti“ rašytinas žodis „pakeisti“. Be to, peržiūrėtinas ir tikslintinas nutarimo projekto 1.6 papunkčiu dėstomas Aprašo 6 punktas, jame pateikiamos nuorodos – pateiktame derinti nutarimo projekte nukreipiama į Aprašo 0 punktą arba įrašytos su siūlomu teisiniu reguliavimu nesusijusios frazės nevalstybine kalba.

19. Kadangi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pavadinimo santrumpa „Komisija“ pateikiama nutarimo projekto 1.6 papunkčiu dėstomame Aprašo 6 punkte, tuo pačiu turėtų būti keičiamas ir Aprašo 11 punktas jame atsisakant pilno Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pavadinimo nurodymo ir iš karto vartojant Aprašo 6 punkte įvestą santrampą „Komisija“.

20. Nutarimo projekto 1.13 papunkčiu dėstomame Aprašo 19 punkte siūlytina patikslinti, kad turima omenyje „Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderinta *dujintina* (arba *palaikymui reikalinga*) SGD terminalo būtinojo kiekio dalis“, o 19 punkto nuostatą derinant su Aprašo 8 punktu siūlytina minėti Aprašo VIII skyriuje nurodytus būdus SGD terminalo būtinojo kiekio skirtumo realizavimui. Tuo pačiu, kadangi 19 punktas yra Aprašo III skyriuje, nuostatos pradžioje vietoj „Aprašo III skyriuje“ siūlytina rašyti „šiam skyriuje“.

21. Nutarimo projekto 1.15-1.16 papunkčiais Aprašas pildomas dviem naujais skyriais. Pažymėtina, kad pagal Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, 56 punktą, teisės akto skyriai žymimi paryškintais romėniškais skaitmenimis ir žodžiu didžiosiomis paryškintomis raidėmis (pvz., I SKYRIUS) eilutės centre, o skyrių pavadinimai rašomi didžiosiomis paryškintomis raidėmis, atskiroje eilutėje centre po struktūrinės dalies numerio – atsižvelgiant į tai, atitinkamai dėstyti Aprašo VII ir VIII skyriaus pavadinimai, kartu tuo pačiu siūlytina patikslinti ir kitus Aprašo skyrių pavadinimus

bei sutvarkyti teisės techniką dėl teisės aktų oficialaus paskelbimo šaltinių nurodymo pagal minėtas Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas keičiamo nutarimo preambulėje, Aprašo 3 punkte.

22. Nutarimo projekto 1.15 papunktyje dėstomame Aprašo 61 punkte, siekiant supaprastinti nuostatos formuluotę, žodžius „metų, einančių prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai“ siūlytina keisti žodžiais „einamųjų metų“.

23. Nutarimo projekto 1.15 papunktyje dėstomame Aprašo 66.2 papunktyje, atsižvelgiant į Aprašo 60.5 papunktį, siūlytina patikslinti, kad kalbama apie gamtinių dujų *skirstymo* sistemos operatorių.

24. Kadangi nutarimo projekto 1.15 papunktyje dėstomi Aprašo 63.4, 64.5, 65.5, 66.3, 67.6 ir 68.4 papunkčiai nustato tapačią taisyklę, siūlytina juos dėstyti kaip vieną bendro pobūdžio nuostatą, taikytiną Aprašo 63-68 punktų atveju. Analogiška pastaba taikytina ir Aprašo 70.3 ir 71.3 papunkčiams, kuriuos taip pat siūlytina apjungti ir dėstyti kaip bendro pobūdžio nuostatą.

25. Atkreiptinas dėmesys, kad santrumpa „papildoma dedamoji“ galėtų būti įvedama ne nutarimo projekto 1.15 papunktyje dėstomame Aprašo 70.1 papunktyje, o nutarimo projekto 1.14 papunkčiu keičiamame Aprašo 24 punkte.

26. Nutarimo projekto 1.15 papunktyje dėstomų Aprašo 70.5 ir 71.5 papunkčių antrojo sakinio nuostatas siūlytina išbraukti kaip ne šio teisės akto reguliavimo dalyką. Jei į šią pastabą nebūtų atsižvelgta, žodis „sumoka“ keistinas į „apmoka“.

27. Atkreiptinas dėmesys, kad nutarimo projekto 1.15 papunktyje dėstomuose Aprašo 70 ir 71 punktuose nuoroda į Aprašo 63, 64, 65, 66, 67 ir 68 punktus galėtų būti pakeista nuoroda į Aprašo 63-68 punktus.

28. Nutarimo projekto 1.16 papunkčiu dėstomo Aprašo 80.10 papunktyje kalbama apie Aprašo 80.7-80.9 papunkčiuose nurodytos SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus realizavimo procedūros rezultatus, tačiau pateikta nuoroda turėtų būti peržiūrėta ir patikslinta, nes, pavyzdžiui, Aprašo 80.7 papunktis reglamentuoja paskirtojo tiekėjo pareigą viešai skelbti apie SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus pardavimą suskystintų gamtinių dujų pavidale, o ne kokius nors realizavimo procedūros rezultatus.

29. Atsižvelgiant į nutarimo projekto 1.16 papunkčiu dėstomo Aprašo 80 punkto reguliavimo dalyką ir 80.11 papunkčio turinį, siūlytina Aprašo 80.11 papunktį dėstyti atskiru Aprašo punktu.

30. Nutarimo projekto 1.16 papunkčiu dėstomo Aprašo 80.11 papunkčio septintame sakinyje brauktinas vienas perteklinis žodis „veikia“.

31. Kadangi nutarimo projekto 1.16 papunkčiu dėstomame Aprašo 80.11 papunktyje įvedama santrumpa „SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliaus realizavimo komisija“, tiksliai tokią santrumpą reikėtų naudoti ir šio papunkčio aštuntame-devintame sakiniuose, taip pat Aprašo 83.6 papunktyje.

32. Nutarimo projekto 1.16 papunkčiu dėstomame Aprašo 83 punkte užuot nurodžius Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją vartotina santrumpa Komisija.

33. Neaišku, kokios „paraiškos“ turimos omenyje nutarimo projekto 1.16 papunkčiu dėstomame Aprašo 83.3 papunktyje.

34. Nutarimo projektas taisytinas dėl jame esančių gramatikos, skyrybos, linksnių, korektūros klaidų:

34.1. Nutarimo projekto 1 punkte nurodant keičiamo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo antraštę žodis „Gamtinių“ rašytinas didžiąja raide (Aprašo pavadinimas).

34.2. Kalbos požiūriu derinant linksnius taisytina nutarimo projekto 1.4 papunkčiu dėstomo Aprašo 4<sup>2</sup> punkto formuluotė „apie SGD terminalo būtinąjį kiekį

reikalingą“. Nutarimo projekto 1.14 papunkčiu dėstomo Aprašo 24 punkto antrojo sakinio pabaigoje žodis „įtraukiamos“ keistinas į „įtraukiami“ (jis apibendrina sąnaudas ir teigiamą arba neigiamą skirtumą). Dėl nesuderintų linksnių taip pat peržiūrėtini nutarimo projekto 1.16 papunkčiu dėstomas Aprašo 85 punktas bei nutarimo projekto 1.18.4 ir 1.20.1 papunkčiai.

- 34.3. Nutarimo projekto 1.15 ir 1.16 papunkčiuose dėstomų Aprašo 60.7, 62.4, 64.5, 65.5, 66.3, 67.6, 70.5, 71.5, 72.2, 73.3 papunkčių, taip pat nutarimo projekto 1.16 papunktyje dėstomo Aprašo 80.12 papunkčio pabaigoje ir nutarimo projekto 1.18.7 bei 1.19.4 papunkčių pabaigoje kabliataškis keistinas tašku.
- 34.4. Nutarimo projekto 1.15 papunktyje dėstomuose Aprašo 60.6, 63.4, 64.5, 65.5, 66.3, 67.3.1, 67.4, 67.4.1, 67.6, 68.4, 71.1, 71.4, 80.8 papunkčiuose, 69 punkte, taip pat nutarimo projekto 1.18.4 ir 1.20.2 papunkčiuose taisytina skyryba.
- 34.5. Nutarimo projekto 1.16 papunkčiu dėstomame Aprašo 81 punkte taisytini žodžiai „sekančiam“ ir „atsisakomo“, 82 punkte – žodis „palaikymui“ rašytinas mažąja raide.
- 34.6. Nutarimo projekto 1.18.6 papunktyje žodis „nustatyta“ keistinas į „nustatytą“.
- 34.7. Nutarimo projekto 1.19.1 papunktyje žodžiai „informuoja Komisiją“ keistini į „pateikia Komisijai“.

35. Nutarimo projekto 1.1-1.17 papunkčiuose dėstomi nutarimo projektu siūlomi keičiamo Aprašo pakeitimai, tačiau nuo nutarimo projekto 1.18 papunkčio numeracija turėtų būti peržiūrėta (naujo teisinio reguliavimo nuostatos dėstytinos atskirais nutarimo projekto punktais). Tuo pačiu pažymėtina, kad jei Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija bus minima ne keičiamuose Aprašo punktuose, o pačiame nutarime, santrumpa „Komisija“ neturėtų būti vartojama (nebent ji būtų įvesta).

Teisingumo ministras



Juozas Bernatoniš

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS  
TEISĖS DEPARTAMENTAS**

**IŠVADA**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS  
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 7 D. NUTARIMO NR. 1354 „DĖL  
GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠO  
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO (TOLIAU – NUTARIMO PROJEKTAS)  
(Nr.15-0923-01-N)(Nr. 15-13103)**

2015-11-30 Nr. NV- 3829

Vilnius

Įvertinę nutarimo projekto atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir teisės technikos reikalavimams teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Atkreiptinas dėmesys, kad nutarimo projekto lyginamojo varianto 1.2 papunkčiu neteisingai atspindėtas nutarimo projektu keičiamo Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 (toliau – aprašas) 4 punkto keitimas – brauktini aprašo 4 punkto 2 - 4 sakiniai.

2. Keičiamo aprašo 4<sup>1</sup> punkte reikėtų patikslinti ar vartojant sąvoką „energijos gamintojai“ jie suprantami kaip valstybės reguliuojamos elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybos veiklą vykdančios energetikos įmonės, nes šios sąvokos trumpinys „energijos gamintojai“ yra vartojamas aprašo 6 punkte. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad žodis „mažesne“ siejamas su tam tikru palyginimu, keičiamo aprašo 4<sup>1</sup> punkte reikėtų patikslinti sąvoką „mažesne apimtimi“, bei, manytume, atsakyti perteklinio žodžio „krovinių“. Kartu paminėtina, kad keičiamo aprašo 4<sup>1</sup> punkte yra įtvirtinama sąlyga sprendžiant dėl suskystintų gamtinių dujų (toliau - SGD) terminalo būtinąjo kiekio dujinimo atsižvelgti į tai ar nebus apribojama esamų *ar būsimų* SGD terminalo naudotojų galimybės naudotis SGD terminalu - kyla klausimas, kaip galima įvertinti šią aplinkybę dėl būsimų vartotojų, kai pastarieji nežinomi.

3. Neaišku, kas turima mintyje keičiamo aprašo 4<sup>2</sup> punkte teikiant nuorodą į Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 str. 3 dalyje *nustatytus reikalavimus*. Atkreipiame dėmesį, kad šioje įstatyminėje nuostatoje yra nustatyti procedūriniai reikalavimai SGD terminalo būtinąjo kiekio nustatymui ir tai, koks kiekis gali būti pripažįstamas minimaliu metiniu dujinamų gamtinių dujų kiekiu. Keičiamo aprašo 4<sup>2</sup> punkte taisytina gramatinė klaida – vietoj nuostatos „būtinąjo kiekį“ reikėtų rašyti „būtinąjį kiekį“.

4. Keičiamo aprašo 4<sup>2</sup> ir 4<sup>3</sup> punktai derintini tarpusavyje - 4<sup>2</sup> punkte kalbama apie „suderintos informacijos“ pateikimą Energetikos ministerijai, o 4<sup>3</sup> punkte nurodoma, kad Energetikos ministerija „vertina gautus duomenis“, be to 4<sup>3</sup> punkte į „gamtinių dujų poreikį šalies ūkiui ir visas jų tiekimo galimybes“ turėtų būti ne „atsižvelgiama“, o šie kriterijai turėtų būti „įvertinti“ (pagal Įstatymo 5 str. 2 d. ). Kartu manytume, kad keičiamo aprašo 4<sup>3</sup> punkte tikslinga būtų įtvirtinti terminą, per kurį Energetikos ministerija turėtų atlikti nurodytus veiksmus bei atsakyti žodžio „gali“ nes juo Energetikos ministerijai nepagrįstai būtų suteikiama diskrecija dėl SGD terminalo būtinąjo kiekio perskaičiavimo/informacijos Vyriausybei pateikimo.

5. Keičiamo aprašo 4<sup>3</sup> punkte nuoroda į Vyriausybės darbo reglamentą (kartu paminėtina, kad ši nuoroda pateikta nesilaikant Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298) laikytina pertekline, atsižvelgiant į tai, kad SGD terminalo minimalus metinis dujinamų gamtinių dujų kiekis yra nustatytas Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) 2 punkte, o atitinkama ministerija tik laikydamasi Vyriausybės darbo reglamento nustatytos tvarkos Vyriausybei gali teikti teisės aktų projektus (Vyriausybės įstatymo 26 str. 3 d. 3 punktas).

6. Nutarimo projekto 1.6 papunktis turėtų būti pradedamas žodžiu „pakeisti“, bet ne „papildyti“. Taip pat šiuo papunkčiu keičiamo aprašo 6 punkte reikėtų tikslinti nuorodas į tam tikrus aprašo punktus. Keičiamo aprašo 6 punkto 2 sakinyje vietoj formuluotės „valstybės reguliuojamos elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybos veiklą vykdančios energetikos įmonės“ atsižvelgiant į prieš tai einančiame sakinyje pateikiamą šių žodžių trumpinį reikėtų vartoti „energijos gamintojai“. Šiame punkte tikslintinas žodis „nuolat“ atskleidžiant jo turinį bei atsižvelgiant į tai, kad šiame punkte įvedamas žodžių „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija“ trumpinys, atitinkamai turėtų būti koreguojamas aprašo 11 punktas.

7. Keičiamo aprašo 8 punkte siūloma nustatyti, kad „paskirtasis tiekėjas SGD terminalo būtinąjo kiekio dalį realizuoja Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose ir (ar) *Aprašo VIII skyriuje nurodytais būdais*“. Vertinant šią nuostatą atkreiptinas dėmesys į aprašo 7.2 papunkčio nuostatą „ir (ar) *parduoda kitiems rinkos dalyviams ir vartotojams dvišalių sutarčių pagrindu* arba biržoje“, kuri mūsų manymu ir įtvirtina SGD terminalo būtinąjo kiekio dalies realizavimo būdus plačiaja prasme, o keičiamo aprašo VIII skyrius, remiantis Įstatymo 11 str. 7 dalimi įtvirtina SGD terminalo būtinąjo kiekio dalies realizavimo tvarką (bet ne būdus).

8. Keičiamo aprašo 10 punkto nuostata „kol šio Aprašo nustatyta tvarka nėra priimamas sprendimas sustabdyti ar nutraukti paskirtojo tiekimo įpareigojimą“ vertintina atsižvelgiant į Įstatymo 11 str. 13 dalį, kurioje, o ne apraše, ir nustatoma Įstatymo 11 str. 3 d. nustatyto įpareigojimo vykdymo sustabdymo ar nutraukimo tvarka, todėl paminėta keičiamo aprašo 10 punkto nuostata turėtų būti keičiama.

9. Keičiamo aprašo 19 punkte vartojama formuluotė „realizuoja Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose arba (ir) Aprašo nurodytais būdais“ keistina, kadangi aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiai yra taip pat aprašo sudėtinė dalis. Taip pat neaišku, kodėl keičiamo aprašo 19 punkte (taip pat ir 82 punkte) teikiant nuorodą į aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčius įvedama sąvoka „nurodyti būdai“, o keičiamo aprašo 79 punkte būtų vartojama sąvoka „nurodytos priemonės“. Atkreiptinas dėmesys ir į Įstatymo 11 str. 7 dalį, kurioje yra nustatyti SGD terminalo būtinąjo kiekio dalies realizavimo principai, todėl neaišku, kodėl tik vienas realizavimo principas yra nurodomas keičiamo aprašo 19 punkte, be to ir jis netikslus, nes Įstatymo 11 str. 7 dalis įtvirtina „ekonomiškai naudingiausią būdą“, bet ne principą.

10. Atkreiptinas dėmesys, kad Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo 3 str. pakeitus Įstatymo 11 str. 5 d. jame nuostatos, kad „paskirtasis tiekėjas vykdo energijos gamintojų gamtinių dujų vartojimo balansavimą“ neliko, todėl abejotume, ar keičiamo aprašo 24 punkte nurodant paskirtojo tiekėjo su jo veikla susijusias sąnaudas teisiškai pagrįstai yra nurodomos „balansavimo sąnaudos“. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pagal Įstatymo 11 str. 9 d. tam tikri šioje dalyje nurodyti duomenys, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) nustatyta tvarka ir sąlygomis yra *įvertinami (bet ne įtraukiami)* nustatant papildomą dedamąją, todėl šiuo aspektu, manytume, reikėtų koreguoti keičiamo aprašo 24 punktą.

11. Siūlytume keičiamo aprašo VII skyriaus pavadinime prieš žodžius „sistemos naudotojų“ rašyti „gamtinių dujų“, šią konstrukciją vartojant ir keičiamo aprašo 58 punkte bei pateikiant jos trumpinį. Taip pat savo prasme yra neaiškus keičiamo aprašo 60.2 papunktyje vartojamas terminas „nekasdienės gamtinių dujų apskaitos vietos“, analogiškai ir 60.3 papunktyje – „kasdienės gamtinių dujų apskaitos vietos“.

12. Sąvokos „energijos gamintojai“ reikšmė yra nustatyta aprašo 6 punkte, todėl atkreipiame dėmesį, ar ši reikšmė yra vartojama keičiamo aprašo punktuose, kuriuose nustatomas terminas „energijos gamintojai“ (pvz. 60.4 papunktis ir kiti).

13. Pagal keičiamo aprašo 60 punkto formuluotę, manytume, kad 60.3, 60.4 60.7 papunkčiuose vietoj žodžio „nedeklaruoja“ turėtų būti „nenustato“ (atitinkamai peržiūrėtini ir kiti keičiamo aprašo punktai – pvz. 60.7 papunktis) arba atitinkamai keistina keičiamo aprašo 60 punkto formuluotė, jeigu, atsižvelgiant į keičiamo aprašo 64.2 ir kitus papunkčius reiškiamo mintis, kad sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai reikalingus pajėgumus *deklaruoja*, o ne nustato. Taip pat siekiant teisinio aiškumo siūlytume keičiamo aprašo 60.6 papunktyje atskleisti žodžio „naujai



prijungtomis“ reikšmę, o šiame papunktyje nuostatą „vartojimo pajėgumai nustatomi taip“ keisti į „vartojimo pajėgumus nustato“.

14. Siūlytume keičiamo aprašo 61 punkte (ir kituose punktuose, kuriuose yra vartojama analogiška sąvoka) vartojamą sąvoką „vartojimo pajėgumai ateinantiems metams nustatomi kiekvienais metais ne vėliau nei iki metų, einančių prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, spalio 1 d.“ keisti į „vartojimo pajėgumai kitiems kalendoriniams metams nustatomi iki einamųjų metų spalio 1 d.“ (jei tokia reikšmė turima mintyje).

15. Atkreipiame dėmesį, kad keičiamo aprašo 62.1 papunktyje (ir kituose keičiamo aprašo punktuose; nutarimo projekto 1.18.5 papunktyje) vartojamo termino „buitinių vartotojų pogrupiai“ turinys liktų neaiškus, nes tuose įstatymuose, kurie yra išvardinti aprašo 3 punkte tokios sąvokos nėra. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad keičiamo aprašo 62.4 papunktyje (analogiškai ir kituose keičiamo aprašo papunkčiuose) yra kalbama apie „metams nustatytus vartojimo pajėgumus“. Jei šiuo atveju turimi mintyje kalendoriniai metai, siūlytume šiuo aspektu patikslinti keičiamo aprašo nuostatas.

16. Keičiamo aprašo 63.1 papunktis (analogiškai ir 64.1, 65.1, 66.1, 67.1, 68.1 papunkčiai) atsižvelgiant į keičiamo aprašo 59 punktą laikytinas pertekliniu.

17. Siūlytume įvertinti, ar keičiamo aprašo 64.3 papunktyje (ir kituose punktuose, kuriuose analogiška nuostata yra vartojama) vietoj nuostatos „esant ypatingai žemai temperatūrai, kuri pagal statistinę tikimybę pasitaiko kartą per 20 metų“ nebūtų tikslinga įvesti skaitmeninę oro temperatūros reikšmę. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad nuostata „ir kitus svarbius veiksnius, galinčius įtakoti maksimalų gamtinių dujų suvartojimą per parą“, vartojama keičiamo aprašo 64.3 ir kituose papunkčiuose būtų subjektyvaus vertinamojo pobūdžio, todėl siūlytina ją sukonkretinti.

18. Atsižvelgiant į Šilumos ūkio įstatymo 2 str. 29 dalį, keičiamo aprašo 65.2 papunktyje nuorodą į „Šilumos sektoriaus reguliuojamų kainų nustatymo metodiką“ reikėtų keisti į „Šilumos kainų nustatymo metodiką“ ir nurodyti, kad ši metodika yra patvirtinta VKEKK. Kartu keltinas klausimas ar iš tiesų kainų nustatymo metodika turėtų būti vadovaujamasi prognozuojant reikiamus vartojimo pajėgumus, kai tame dokumente (t.y. kainų nustatymo metodikoje) reglamentuojamos šilumos kainos dedamosios ir kitos su kainų skaičiavimu susiję nuostatos.

19. Vertinant keičiamo aprašo 66.2 papunktį keltinas klausimas, ar gamtinių dujų sistemos operatorius apie savo reikalingus pajėgumus deklaruotų skirstymo sistemos operatoriui, nes pagal keičiamo aprašo 60.5 papunktį, būtent pastarasis nustato skirstymo sistemų vartojimo pajėgumus. Taip pat svarstyтина, ar keičiamo aprašo 66.2 papunktyje nustatant terminus nereikėtų šios nuostatos derinti su analogiškais nuostatomis esančiomis kituose keičiamo aprašo papunkčiuose – pvz. 64.2, 65.2.

20. Manytume, kad keičiamo aprašo 67.3.1 papunktyje būtų tikslinga atskleisti „naujo vartotojo“ sąvokos reikšmę. Šis siūlymas taikomas ir nutarimo projekto 1.18.3 papunkčiui.

21. Keičiamo aprašo 68.2 papunktyje nurodoma, kad „energijos gamintojas dėl šių pajėgumų poreikio nustatymo konsultuojasi su Komisija“, tačiau atsižvelgiant į keičiamo aprašo 60.7 papunktį, manytume, kad žodis „poreikio“ šiuo atveju nėra tinkamas. Lingvistinė prasme diskutuotina keičiamo aprašo 68.2 papunktyje vartojama nuostata „kyla abejonės“. Šio punkto pastaba taikoma ir keičiamo aprašo 68.3 papunkčiui.

22. Keičiamo aprašo 70.1 papunktis (ir kiti keičiamo aprašo papunkčiai įtvirtinantys analogišką nuostatą) vertintinas tuo aspektu, kad jame įtvirtinama galimybė koreguoti gamtinių dujų perdavimo kainą. Atkreipiame dėmesį, kad pagal Konstitucinio Teismo nutarimuose suformuotą doktriną teisinis reguliavimas, susijęs su asmenų teisių ir pareigų nustatymu, gali būti įtvirtintas tik įstatymu, bet ne poįstatyminiu teisės aktu. Todėl manytume, kad visų pirma gamtinių dujų perdavimo kainos koregavimo galimybė ir tokio koregavimo sąlygos turėtų būti įtvirtintos Įstatyme.

23. Manytume, kad keičiamo aprašo 70.1 papunktis iš dalies apima ir 70.3 papunktyje nustatytą atvejį (analogiškai ir keičiamo aprašo 71.1 papunktis apima 71.3 papunktį), todėl siūlytume juos apjungti.

24. Svarstyтина, ar keičiamo aprašo 71.1 papunktyje atsižvelgiant į 70.4 papunktį nebūtų tikslinga nustatyti terminą, per kurį gamtinių dujų sistemos operatorius nustatytų ar faktiniai

vartojimo pajėgumai nebuvo didesni už nustatytuosius. Taip pat manytume, kad keičiamo aprašo 71.1 papunktis iš dalies dubliuoja 71.4 papunktį (pastarasis yra tikslesnis, apibrėžiantis procedūros terminus).

25. Keičiamo aprašo 72.2 papunktyje siūlytume tikslinti žodį „pabaigos“ įvedant konkretų terminą, nes priešingu atveju šio žodžio reikšmė priklausytų nuo subjektyvaus vertinimo.

26. Manytume, kad keičiamo aprašo 75 punkto nuostata atkartoja prieš tai esančias nuostatas – pvz. 71.2 papunktį.

27. Keičiamo aprašo 76 punkte po žodžio „metais“, atsižvelgiant į 77 punktą, siūlytume įrašyti „suderinimo“.

28. Atkreipiame dėmesį, kad pagal Įstatymo 11 str. 7 d. Vyriausybei yra pavesta nustatyti SGD terminalo būtinąjį kiekį realizavimo tvarką, taigi Įstatymas tokios tvarkos nenustato, o tik nustato, kokiais principais vadovaujantis bei koku būdu turi būti atliekamas SGD terminalo būtinąjį kiekį realizavimas. Atsižvelgiant į tai, siūlytume koreguoti keičiamo aprašo 78 punktą. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad Įstatymo 11 str. 7 dalies nuostatoje ne „ekonominio naudingumo principas“, o „ekonomiškai naudingiausias būdas“ yra įvardijamas. Todėl šiuo aspektu reikėtų koreguoti ir keičiamo aprašo 79 punktą. Paminėtina ir tai, kad kelis kartus vardinti kokiais principais vadovaujantis vykdomas SGD terminalo būtinąjį kiekį dalies realizavimas nereikėtų – šiuo aspektu tarpusavyje derintini keičiamo aprašo 78 ir 79 punktai.

29. Siūlytume viename keičiamo aprašo punkte aiškiai nustatyti, kas yra laikytina SGD terminalo būtinąjį kiekį pertekliumi, o ne įvedinėti skirtingų šios sąvokos reikšmių skirtinguose punktuose – žr. keičiamo aprašo 78 ir 80 punktus.

30. Svarstyтина ar keičiamo aprašo 79 punkto formuluotė „nerealizuotas 80 punkte laikantis nustatytos tvarkos, realizuojamas paskirtajam tiekėjui taikant Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytas priemones“ yra korektiška, turint mintyje tai, kad mūsų manymu aprašo 7.1-7.3 papunkčiai nustato (arba turėtų nustatyti) visus SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalies realizavimo būdus, o tvarka, nustatanti SGD terminalo būtinąjį kiekį dalies realizavimą taikant tam tikrą būdą, yra nustatyta keičiamo aprašo VIII skyriuje.

31. Pagal keičiamo aprašo 80.1 papunktį rinkos operatoriui būtų suteikta teisė už aukciono organizavimą nustatyti tam tikrą įkainį, o toks reguliavimas galėtų būti traktuojamas kaip Konstitucinio teismo suformuluotos doktrinos, kad teisinis reguliavimas, susijęs su asmenų teisių ir pareigų nustatymu, gali būti įtvirtintas tik įstatymu, bei Civilinio kodekso 2.80 straipsnyje nustatyto draudimo įstatymuose nenumatytais administraciniais metodais reguliuoti juridinių asmenų veiklą nepaisymas. Kartu keičiamo aprašo 80.1 papunktyje nėra atskleista, kaip/kam tas įkainis bus taikomas. Jei jis būtų taikomas aukciono dalyviams, ši nuostata vertintina kartu su keičiamo aprašo 80.8 papunkčiu, pagal kurį suprantame, kad tiems gamtinių dujų tiekėjams, kuriems apklausti dėl SGD terminalo būtinąjį kiekį dalies įsigijimo bus organizuojama paskirtojo tiekėjo apklausa, jiems analogiška įmoka taikoma nebūtų ir tuo galimai būtų sudaryta prielaida pažeisti asmenų lygiateisiškumo principą.

32. Svarstyтина, ar siekiant nuoseklumo nebūtų tikslinga keičiamo aprašo 80.2 papunktį dėstyti prieš 80.1 papunktį. Taip pat, keičiamo aprašo 80.2 papunktyje (ir kituose keičiamo aprašo punktuose, kuriuose analogiška sąvoka yra vartojama) keistina sąvoka „pranešimo spaudai būdu“. Keičiamo aprašo 80.3.4 papunktyje vietoj termino „nurodytu būdu“ siūlytume vartoti „nustatyta tvarka“, atskleisti šiame papunktyje vartojamo termino „kitus objektyviai numanomas reikšmingus veiksniai“ turinį bei keičiamo aprašo 80.4, 80.6, 80.7, 80.10 papunkčiuose atsisakyti žodžio „viešai“.

33. Atkreipiame dėmesį, kad pagal keičiamo aprašo 80.2 papunktį paskirtasis tiekėjas teikdamas prašymą dėl aukciono organizavimo jau turės parengęs *aukciono organizavimo sąlygas*. Kituose keičiamo aprašo punktuose yra kalbama apie *aukciono sąlygas* ir nurodoma, kad jas rengs rinkos operatorius (žr. keičiamo aprašo 80.3.5 ir 80.4 papunkčiai) – todėl keltinas klausimas ar aukciono organizavimo sąlygos ir aukciono sąlygos nėra tapatūs dokumentai, kartu atkreiptinas dėmesys ir į 80.1 papunktį, kuris numato ir *aukciono organizavimo nuostatus*.

34. Keičiamo aprašo 80.5 papunktis numato, kad paskirtasis tiekėjas, kuris pagal keičiamo aprašo 80.2 papunktį yra SGD terminalo būtinąjo kiekio pertekliaus pardavimo aukciono iniciatorius, gali būti ir šio aukciono dalyviu. Ši nuostata vertintina keliais aspektais – visų pirma, kaip bus užtikrinti Įstatymo 11 str. 7 dalyje nustatyti principai, kai tas pats subjektas rengs/derins aukciono sąlygas arba nustatys aukciono laimėtoją (žr. 80.10 papunktį), o kartu ir pats bus tokio aukciono dalyvis.

35. Keičiamo aprašo 80.6 ir 80.9 papunkčiuose nurodomas 11 darbo dienų terminas derintinas tarpusavyje – jeigu paskirtasis tiekėjas pagal keičiamo aprašo 80.9 papunktį apklausos rezultatus pateiks per 11 darbo dienų, tai rinkos operatorius negalės „ne vėliau kaip per 11 darbo dienų“ paskelbti 80.6 papunktyje nurodomą informaciją.

36. Keičiamo aprašo 80.6 punktas neatskleidžia aukciono dalyvių pateiktų pasiūlymų vertinimo tvarkos – lieka neaišku, kaip pvz. bus įvertinami keli vienodi pasiūlymai, jeigu tokie bus gauti; taip pat neaišku, kodėl rinkos operatorius įvardins „potencialų aukciono laimėtoją“, jei laimėtoją, pagal keičiamo aprašo 80.10 papunktį paskelbs paskirtasis tiekėjas.

37. Manytume, kad keičiamo aprašo 80.7 papunktis, atsižvelgiant į 80.2 papunktį laikytinas pertekliniu.

38. Vertinant keičiamo aprašo 80.8 papunktį lieka neaišku, kuriame etape/kiek laiko paskirtasis tiekėjas galės vykdyti SGD tiekėjų, su kuriais jis jau yra sudaręs SGD pirkimo-pardavimo sutartis, apklausą; koku būdu jis vykdys tokią apklausą; ar tikslinga nustatyti, kad paskirtasis tiekėjas turi prievolę (kaip yra įtvirtinama 80.8 papunktyje), o ne galimybę nuspręsti dėl apklausos tikslingumo. Taip pat svarbu paminėti, kad atsižvelgiant į tai, kad apklausos dalyvių pateikti pasiūlymai ir aukciono dalyvių pateikti pasiūlymai vėlesniame etape bus sujungti į vieną pasiūlymų eilę (pagal keičiamo aprašo 80.10 papunktį) svarbu užtikrinti, kad apklausos dalyviams galiotų tos pačios sąlygos dėl pasiūlymų pateikimo kaip ir aukciono dalyviams. Todėl šiais aspektais, manytume, reikėtų tobulinti keičiamo aprašo 80.8 papunktį.

39. Keičiamo aprašo 80.9 papunktyje atsakyta (arba ji tikslintina) nuostatos „paskirtasis tiekėjas negali nepagrįstai ir neobjektyviai riboti potencialių būtinąjo kiekio pirkėjų galimybių dalyvauti atliekant pirkimą bei vienodomis sąlygomis gauti visą reikalingą su tuo susijusią informaciją“ nes keičiamas aprašas nenustato jokių sąlygų, kuriomis remiantis paskirtasis galėtų riboti potencialių būtinąjo kiekio pirkėjų galimybę dalyvauti atliekant pirkimą. Taip pat neaišku, kokie rezultatai turimi mintyje keičiamo aprašo 80.9 papunkčio ketvirtame sakinyje.

40. Svarstyta, ar pagal tai, kaip yra dėstomas 80.9 papunkčio paskutinis sakinytis, rinkos operatorius galės įvykdyti jam 80.10 papunktyje nustatytą prievolę – sudaryti *galutinę pateiktų pasiūlymų eilę*. Taip pat neaišku, koku tikslu galutinė pateiktų pasiūlymų eilė kartu su rezultatais yra siunčiama paskirtajam tiekėjui ir kuo remiantis pastarasis atrinks laimėtoją, turint mintyje, kad jam bus pateikiama *galutinė* pasiūlymų eilė. Šiame papunktyje atskleistina žodžio „rezultatai“ reikšmė.

41. Keičiamo aprašo 80.11 papunktyje žodis „įsakymu“ keistinas į „sprendimu“. Taip pat svarstyta, ar tikslinga įteisinti, kad visi 5 komisijos nariai gali būti ne paskirtojo tiekėjo atstovai, ypač turint mintyje, kad SGD terminalo būtinąjo kiekio pertekliaus realizavimo komisija (toliau – komisija) veiks paskirtojo tiekėjo vardu. Taip pat, keičiamo aprašo 80.11 papunktyje reikėtų atskleisti tokių reikalavimų kaip „nešališkumas“, „atitiktis nepriekaištingos reputacijos reikalavimams“ turinį.

42. Keičiamo aprašo 80.11 papunktyje siūlytume įtvirtinti nuostatą, numatančią Komisijos sprendimo priėmimą, tuo atveju jei komisijos narių balsai pasiskirstytų po lygiai. Kartu svarstyta, kuriame SGD pertekliaus realizavimo etape komisija turės balsuoti (aprašo nuostatos tai neatskleidžia). Taip pat siūlytume įvertinti, ar komisijos darbo organizavimui tikslinga turėti net tris dokumentus, kurie yra vardinami keičiamo aprašo 80.11 papunktyje. Kartu siūlytume įvertinti, ar nereikėtų įtvirtinti komisijos kvoromo, bei atkreiptinas dėmesys, kad liktų neaišku, kas tvirtintų komisijos darbo reglamentą.

43. Keičiamo aprašo 80.11 punkte siūlytume sukonkretinti teikiamą nuorodą į aprašą ir siūlomą nuostatą „kurių reikia Aprašo 80 punkte nurodytoms užduotims atlikti“ nes pagal šią

nuostatą komisija turėtų teisę su SGD terminalo operatoriumi derinti SGD terminalo būtiną kiekį dalį (žr. 80.2 papunktį).

44. Keičiamo aprašo 80.12 papunkčio nuostatą siūlytume tikslinti arba jos, atsižvelgiant į keičiamo aprašo 80.5 papunktį, atsisakyti.

45. Vertinant keičiamo aprašo 81 punktą tuo aspektu, kad jame (o taip pat ir kituose keičiamo aprašo punktuose) kalbant apie dalyvius/laimėtojus vartojama daugiskaita, tačiau keičiamo aprašo nuostatos neatskleidžia, kaip laimėtojais gali būti pripažįstami keli dalyviai.

46. Siūlytume keičiamo aprašo 81 punkte patikslinti, nurodant kokiam subjektui turėtų būti pateikiamas paskirtojo tiekėjo prašymas kartoti SGD terminalo būtiną kiekį pertekliaus realizavimo procedūrą (analogiškai ir keičiamo aprašo 82 punktas). Kartu atkreiptinas dėmesys, kad keičiamo aprašo 81 punktas įtvirtina galimybę, o ne prievolę paskirtajam tiekėjui kartoti SGD terminalo būtiną kiekį pertekliaus realizavimo procedūrą. Tokiu atveju kiltų klausimas, kaip pagal Įstatymo 11 str. 7 dalį bus užtikrinta VKEKK funkcija prižiūrėti SGD terminalo būtiną kiekį pertekliaus realizavimą, jei pirmuoju bandymu šio pertekliaus realizuoti nepavyks ir paskirtasis tiekėjas nuspręs nekartoti realizavimo procedūros, turint mintyje, kad pagal keičiamo aprašo 83 punktą VKEKK visą su realizavimo procedūra susijusią informaciją gauna tik po SGD terminalo būtiną kiekį pertekliaus pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo.

47. Keičiamo aprašo 82 punkte žodis „palaikymui“ nerašytinas didžiąja raide, nes toks trumpinys nėra įvedamas.

48. Pagal keičiamo aprašo VIII skyriaus nuostatas yra aišku, kad SGD terminalo būtiną kiekį pertekliaus realizavimo procedūros metu pardavimo objektas bus SGD terminalo būtiną kiekį perteklius, todėl keičiamo aprašo 83.1 papunktį siūlytume konkretinti, nurodant kokie konkrečiai duomenys turėtų būti nurodomi.

49. Keičiamo aprašo 83.2 papunktyje siūloma nustatyti, kad SGD terminalo būtiną kiekį pertekliaus realizavimo procedūros ataskaitoje turės būti indikuojama apie pardavimo būdą. Nors keičiamo aprašo nuostatos ir įtvirtina du skirtingus būdus – tai aukcionas ir tiekėjų apklausa, tačiau vėliau jų metu gauti duomenys suvedami į vieną eilę, todėl kyla klausimas kokią pardavimo būdą reikėtų įvardinti šiam atvejui.

50. Atkreipiame dėmesį, kad prieš tai einantys keičiamo aprašo punktai nenumato, kad tiekėjai galėtų pateikti „paraiškas“. Todėl šiuo aspektu koreguotinas keičiamo aprašo 83.3 papunktis, kartu atskleidžiant ir žodžio „rekvizitai“ reikšmę.

51. Vertinant keičiamo aprašo 83.4 papunktį liktų neaišku, ar turimos mintyje dvi procedūros – tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas ir kvalifikacinė atranka. Atkreipiame dėmesį, kad keičiamas aprašas šių procedūrų nenumato.

52. Manytume, kad esant „SGD terminalo būtiną kiekį pertekliaus realizavimo procedūros nutraukimui“ pirkimo –pardavimo sutarties pasirašymas neįvyktų, todėl svarstyтина, ar pagrįstai ši sąlyga įtraukiama į keičiamo aprašo 83.8 papunkčio formuluotę (žr. keičiamo aprašo 83 punktą).

53. Atkreipiame dėmesį, kad aprašas nenustato, kokia informacija yra/nėra laikoma konfidencialia, todėl šiuo aspektu koreguotinas keičiamo aprašo 84 punktas. Taip pat manytume, kad pagal tai, kaip yra formuluojamas keičiamo aprašo 84 punktas, jame nustatyti reikalavimai neapimtų komisijos narių (nes teikiama nuoroda į *jau atliktus pirkimus*), todėl siūlome apsvarstyti galimybę keičiamo aprašo 84 punkto formuluotę keisti į (toliau pateikiame kaip pavyzdį) „komisijos nariai ir visi asmenys, kurie turi teisę susipažinti su SGD terminalo būtiną kiekį pertekliaus realizavimo procedūrų ataskaita, neturi teisės atskleisti konfidencialios informacijos ir informacijos, susijusios su pirkimo procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, sukelia ar gali sukelti žalą arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp pirkimo dalyvių“ ar pan.

54. Vertinant keičiamo aprašo 86 punktą, atkreipiame dėmesį, kad rinkos operatoriui tokiu atveju kils atsakomybė už apraše nustatytų reikalavimų nesilaikymą, kuri sureglamentuota Energetikos įstatyme (žr. Įstatymo 11 str. 12 dalį), todėl šio punkto nuostata laikytina pertekline.

55. Nutarimo projekto 1.18.1 papunktį siūlytume patikslinti, nustatant kokia apimtimi tam tikri subjektai turėtų būti informuojami apie aprašo nuostatų pakeitimą.

56. Svarstyтина, ar nutarimo projekto 1.18.2 papunktyje įtvirtinant deklaravimo terminą jis neturėtų būti skaičiuojamas nuo informacijos, nurodytos nutarimo projekto 1.18.2 papunktyje gavimo, o ne nuo nutarimo projekto įsigaliojimo.

57. Nutarimo projekto 1.19.1 papunktyje vietoj žodžio „Komisija“ reikėtų rašyti pilną šio žodžio reikšmę.

58. Nutarimo projekto 1.19.3 papunktyje turėtų būti įtvirtinta pareiga atitinkamus nuostatus patvirtinti (atitinkamai koreguotinas ir keičiamo aprašo 80.1 papunktis). Taip pat keltinas klausimas – ar aukciono organizavimo nuostatai bus skirti organizuoti tik 2016 metų ar ir vėlesnių metų aukcionus? Jei numatoma jais vadovautis ir vėlesniais metais, tai turėtų būti atspindėta nutarimo projekto 1.19.3 papunktyje.

59. Siūlytume nutarimo projekto 1.20 punkto formuluotę keisti, šį punktą formuluojant kaip tam tikrų veiksmų nurodytų keičiamo aprašo 4<sup>2</sup> ir 4<sup>3</sup> punktuose atlikimą, kartu įtvirtinant terminą šiems veiksams atlikti.

60. Atsižvelgiant į tai, kad teikiamu nutarimo projektu įgyvendinami tam tikri Įstatymo straipsniai, atitinkamai nuorodomis į šiuos straipsnius turėtų būti papildyta Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 preambulė (kartu išbraukiant nuorodas į oficialius paskelbimo šaltinius). Aprašas turėtų būti peržiūrėtas ir tuo aspektu ir įvertinta, ar pasikeitus Įstatymo nuostatomis nuorodos į Įstatymą neturėtų būti keičiamos (ypač į jo 11 str.).

2 - ojo teisinės ekspertizės skyriaus vedėja



Ieva Peciukonienė

Siūlau įtraukti į Vyriausybės posėdžio (pasitarimo) darbotvarkės projektą

**Dėl Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 15-0923-01-N) (15-13103(2))**

**Pranešėjas:** energetikos ministras R. Masiulis

**Dalyvauja:** Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyriaus vedėjo pavaduotojas Karolis Švaikauskas

**Klausimo kuratorius:** V.Pavardė, parašas

Pasėdžių rengimo skyriaus  
patarėja  
G. Dovydenienė

<p>Apsvarstyta ministerijų atstovų pasitarime</p> <p><u>2015-12-01.</u></p> <p>(data)</p>	<p>Ministerijų atstovų pasitarimo protokolo išrašas</p> <p>1. Peržiūrėti EM atnaujinti: FM, TM ir TD pastabas.</p> <p>2. Patvirtinti projektą pristatyti Vyriausybės posėdyje 2015-12-01 (2015-12-01 2015-12-01)</p>
<p>Informacija apie projekto svarstymą Vyriausybės pasitarime ar/ir Vyriausybės posėdyje</p>	<p>Papildoma informacija</p>