

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
EKONOMIKOS PAŽANGOS DEPARTAMENTO EKONOMIKOS SKYRIUS

PAŽYMA

DĖL VYRIAUSYBĖS 2012 11 07 NUTARIMO NR. 1354 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO
DIVERSIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKĖITIMO
(NR. 16-10322; TAP-16-1313(3))

2016-09-22 Nr. NV-2975

Vilnius

1. **Projekto rengėjas:** Energetikos ministerija (EM)
2. **Projekto tikslas, esmė:** atsižvelgiant į SGD terminalo technines charakteristikas, pirmųjų metų eksploataavimo patirtį, taikomus gamtinių dujų kokybės reikalavimus, siūloma minimalų metinį dujinamų gamtinių dujų kiekį nustatyti intervale nuo 325 mln. m³ iki 502,902 mln. m³ (dabar nustatytas būtinasis kiekis yra 502,902 mln. m³ / metus), siekiant optimizuoti būtinąjo kiekio dujinimo procesą bei nustatyti lankstesnį jo paskirstymą ir tiekimą energijos gamintojams, atsižvelgiant į jų poreikius. Energetikos ministerijos teigimu, nepriėmus teikiamų pataisų, tai gali sąlygoti apie 40 mln. eurų metinių SGD terminalo būtinąjo kiekio sąnaudų didėjimą.

3. **Derinimas:**

2016-09-20 projektas antrą kartą svarstytas ministerijų atstovų pasitarime (MAP). Projektas pakoreguotas atsižvelgiant į LRV kanceliarijos teisės departamento siūlymus, o Teisingumo ministerijos pastabos įvertintos pridedamoje derinimo pažymoje (kaip nutarta MAP'e).

4. **Dalykinio vertinimo išvada:** Teikiamas projektas iš esmės atitinka Vyriausybės darbo reglamentą.

Patarėja

Lina Žongolavičiūtė



LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 706) 64 715,
faks. (8 706) 64 820, el. p. info@enmin.lt, enmin.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2016-09-22 Nr. (7.5-09)3-2060

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) pakoregavo ir pakartotinai teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

Nutarimo projektas apsvarstytas š. m. rugpjūčio 16 d. ir š. m. rugsėjo 20 d. ministerijų atstovų pasitarime. Pakartotinai teikiamas pakoreguotas Nutarimo projektas atsižvelgiant į LRV kanceliarijos teisės departamento š. m. rugsėjo 13 d. išvadoje NV-2866 pateiktus siūlymus. Atliktos korekcijos darbine tvarka suderintos su LRV kanceliarijos teisės departamentu. Atsižvelgiant į š. m. rugsėjo 20 d. ministerijų atstovų pasitarimo sprendimus, Teisingumo ministerijos pastabos įvertintos pridedamoje derinimo pažymoje.

Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyrius (vedėjas Dainius Bražiūnas, tel. 8 706 6 4912, vedėjo pavaduotojas Karolis Švaikauskas, tel.: 8 706 64872).

Prašome svarstyti Nutarimo projektą artimiausiame LRV posėdyje.

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, 3 lapai;
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 3 lapai;
3. Nutarimo projekto derinimo pažyma, 2 lapai;

Energetikos ministras

Rokas Masiulis

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 7 D.
NUTARIMO NR. 1354 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2016 m.

Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Nustatyti 5 metams nuo suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGD terminalas) operatoriaus viešai paskelbtos paskirstytų SGD terminalo pajėgumų naudojimo pirmojo laikotarpio pradžios minimalų metinį dujinamų gamtinių dujų kiekį – nuo 325 mln. kub. metrų iki 502,902 mln. kub. metrų gamtinių dujų per metus, esant šioms norminėms sąlygoms: matavimo temperatūra – 0 °C, slėgis – 1,01325 bar (arba nuo 3 867 500 000 kWh iki 5 984 533 800 kWh, kai gamtinių dujų viršutinio šilumingumo reikšmė 11,9 kWh/m³).“

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtiną Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas):

2.1. Pakeisti Aprašo 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

„16. Paskirtasis tiekėjas Aprašo 77 punkte nurodyta tvarka suderinimą dujintiną SGD terminalo būtinąjį kiekį dalį paskirsto kiekvienam energijos gamintojui proporcingai, nustatydamas, kokią visiems energijos gamintojams vienodą procentinę dalį (toliau – procentinė dalis) energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikio, nustatyto pagal Aprašo 15 punktą, per ateinančius metus turi sudaryti SGD terminalo būtinąjį kiekį dalis, ir procentinę dalį paskelbia viešai savo interneto svetainėje. Procentinė dalis nustatoma dujintiną SGD terminalo būtinąjį kiekį dalį padalijus iš suminio energijos gamintojų vartojimo poreikio ateinantiems metams, nustatyto pagal Aprašo 15 punktą. Procentinė dalis negali būti didesnė už 1. Paskirtasis tiekėjas gamtines dujas tiekia laikydamasis sutartyse su energijos gamintojais nustatytų terminų ir tvarkos. Paskirtasis tiekėjas prieš kiekvieno mėnesio pradžią, laikydamasis sutartyse su energijos gamintojais nustatytų terminų ir tvarkos, patikslina paskirstyto SGD terminalo būtinąjį kiekį dalies tiekimo mėnesio grafiką, atsižvelgdamas į atnaujintą energijos gamintojų prognozuojamą vartojimo poreikį mėnesiui ir einamųjų metų faktinį suvartojimą, išlaikydamas paskirtojo tiekėjo einamiesiems metams nustatytą procentinę SGD terminalo būtinąjį kiekį dalį. SGD terminalo būtinąjį kiekį dalies tiekimo grafiko tikslinimas neturi pažeisti SGD terminalo techninių galimybių ir SGD terminalo naudotojų teisių naudotis SGD terminalu.“

2.2. Pakeisti Aprašo 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Per 10 kalendorinių dienų nuo Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka atliktos dujintino SGD terminalo būtinąjį kiekį dalies suderinimo ir jos paskirstymo energijos gamintojams, paskirtasis tiekėjas savo interneto svetainėje viešai skelbia apie atitinkamiems energijos gamintojams ateinantiems metams paskirstytą SGD terminalo būtinąjį kiekį dalį ir suderina su energijos gamintojais gamtinių dujų tiekimo grafikus. Paskirtasis tiekėjas tiekia energijos gamintojams jiems paskirstytą SGD terminalo būtinąjį kiekį dalį pagal tolygų mėnesio grafiką, nebent sutartyse nustatyta kitaip. Šalių suderinti gamtinių dujų tiekimo grafikai gali būti tikslinami sutartyse nustatytais atvejais ir tvarka.

2.3. Pakeisti Aprašo 78 punktą ir jį išdėstyti taip:

„78. Jeigu Komisija ir (ar) Energetikos ministerija per 10 darbo dienų nuo SGD terminalo operatoriaus rašto įregistravimo šiose institucijose nepateikia pastabų dėl Aprašo

77 punkte nustatyta tvarka suderintos dujintinos SGD terminalo būtinojo kiekio dalies SGD terminalo operatoriui ir (ar) paskirtajam tiekėjui, skirtumą tarp Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderintos dujintinos SGD terminalo būtinojo kiekio dalies ir Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka energijos gamintojams paskirstyto SGD terminalo būtinojo kiekio faktinio suvartojimo (toliau – SGD terminalo būtinojo kiekio perteklius) paskirtasis tiekėjas gali realizuoti šiame skyriuje nustatyta tvarka Lietuvos gamtinių dujų ar (ir) tarptautinėje suskystintų gamtinių dujų rinkoje. Jeigu per šiame punkte nustatytą terminą Komisija ir (ar) Energetikos ministerija pateikia SGD terminalo operatoriui ir (ar) paskirtajam tiekėjui pastabų, susijusių su Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderinta dujintina SGD terminalo būtinojo kiekio dalimi, naujas 10 darbo dienų terminas papildomoms Komisijos ir (ar) Energetikos ministerijos pastaboms pateikti skaičiuojamas nuo paskutinio gauto SGD terminalo operatoriaus ir (ar) paskirtojo tiekėjo atsakymo įregistravimo šiose institucijose.“

2.4. Pakeisti Aprašo 79 punktą ir jį išdėstyti taip:

„79. Paskirtasis tiekėjas, įvertinęs energijos gamintojams paskirstytą SGD terminalo būtinąjį kiekį ir energijos gamintojų galimą gamtinių dujų vartojimo poreikio kaitą, dalį arba visą SGD terminalo būtinojo kiekio perteklių realizuoja Aprašo 80 punkte nustatyta tvarka. Likęs SGD terminalo būtinojo kiekio perteklius, taip pat SGD terminalo būtinojo kiekio perteklius nerealizuotas Aprašo 80 punkte nustatyta tvarka, gali būti realizuojamas Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytais būdais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje nustatytais reikalavimais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nurodytą Komisijos patvirtintą prognozuojamą gamtinių dujų rinkos kainą.“

2.5. Pakeisti Aprašo 80 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„80. SGD terminalo būtinojo kiekio perteklius realizuojamas tokia tvarka:“

2.6. Pakeisti Aprašo 80.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„80.8. Paskirtasis tiekėjas atlieka suskystintų gamtinių dujų tiekėjų, su kuriais sudarytos bendrosios suskystintų gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartys, apklausą apie SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus suskystintų gamtinių dujų pavidalu pardavimą. Ši apklausa atliekama SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliui esant lygiam ar didesniame nei paskirtojo tiekėjo ir jam suskystintas gamtines dujas tiekiančio tiekėjo suderintas sutartinis suskystintų gamtinių dujų krovinys. Paskirtasis tiekėjas, atlikdamas apklausą apie SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pardavimą potencialiems SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pirkejams, nurodo sąlygas, susijusias su kainodara, siūlomų parduoti suskystintų gamtinių dujų krovinio (-ių) dydžiu (vienas krovinys turi būti ne mažesnis už paskirtojo tiekėjo ir jam suskystintas gamtines dujas tiekiančio tiekėjo suderintą sutartinį suskystintų gamtinių dujų krovinį), pradinę minimalią SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pardavimo kainą, taip pat kitas sąlygas, kaip nurodytas organizuojant aukcioną Aprašo 80.4 papunktyje nustatyta tvarka paskelbtose aukciono organizavimo sąlygose.“

2.7. Pakeisti Aprašo 85 punktą ir jį išdėstyti taip:

„85. Paskirtasis tiekėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo einamųjų kalendorinių metų pabaigos pateikia Energetikos ministerijai ir Komisijai SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūrų ataskaitą, kurioje nurodoma:

85.1. pardavimo objektas (trumpas jo aprašymas, įskaitant kiekius);

85.2. taikyti pardavimo būdai (aukcionas, apklausa, Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodyti būdai) ir atitinkamu būdu realizuoti kiekiai;

85.3. kai taikytas aukcionas ir (ar) apklausa, pasiūlymus pateikusių dalyvių rekvizitai (pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktiniai duomenys);

85.4. kiekvieno pasiūlymo kaina ar kainodaros taisyklė;

85.5. kai taikytas aukcionas ir (ar) apklausa, pasiūlymų vertinimo ir palyginimo aprašymas, SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos sprendimas dėl pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo;

85.6. jeigu taikant aukcioną ir (ar) apklausą buvo atmestų pasiūlymų, – jų atmetimo priežastys;

85.7. dalyvis, su kuriuo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis, jos sudarymo ir įsigaliojimo datos (jeigu taikytas aukcionas ir (ar) apklausa);

85.8. kita informacija apie SGD terminalo būtiną kiekį pertekliaus realizavimo procedūros eigą ir rezultatus, sprendimo dėl pasirinkto realizavimo būdo motyvus.

2.8. Papildyti Aprašą 85¹ punktu:

„85¹. Energetikos ministerijos ir (ar) Komisijos prašymu, paskirtasis tiekėjas per 5 darbo dienas pateikia patvirtintas SGD terminalo būtiną kiekį pertekliaus realizavimo komisijos protokolų kopijas ir (ar) kitą prašomą informaciją.“

3. Nustatyti, kad per 30 darbo dienų nuo 2017 m. dujintinos SGD terminalo būtiną kiekį dalies suderinimo paskirtasis tiekėjas atliks Aprašo 15, 16 ir 18 punkte nurodytus veiksmus, patikslinant 2017 metams paskirstytą dujintiną SGD terminalo būtiną kiekį dalį, atsižvelgiant į nutarimo 1 punkte nustatytą minimalų metinį dujinamų gamtinių dujų kiekį.

4. Nustatyti, kad 2016 metams paskirstyta dujintina SGD terminalo būtiną kiekį dalis realizuojama pagal iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusius Aprašo nuostatas.

Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras

Energetikos ministras

Rokas Masiulis
Rokas Masiulis
2016-09-21

Energetikos ministerijos
Tiesės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Ramūnė Mikalėnaitė
Ramūnė Mikalėnaitė
2016-09-21

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 7 D.
NUTARIMO NR. 1354 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2016 m.

Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Nustatyti 5 metams nuo suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGD terminalas) operatoriaus viešai paskelbtos paskirstytų SGD terminalo pajėgumų naudojimo pirmojo laikotarpio pradžios minimalų metinį dujinamų gamtinių dujų kiekį, ~~kurio reikia stabiliam SGD terminalo dujinimo technologijos procesui palaikyti dirbant minimaliu nepertraukiamu režimu, –~~ **po nuo 325 mln. kub. metrų iki 502,902 mln. kub. metrų gamtinių dujų per metus, esant šioms norminėms sąlygoms: matavimo temperatūra – 0 °C, slėgis – 1,01325 bar (arba nuo 3 867 500 000 kWh iki 5 984 533 800 kWh, kai gamtinių dujų viršutinio šilumingumo reikšmė 11,9 kWh/m³).**“

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtiną Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas):

2.1. Pakeisti Aprašo 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

„16. Paskirtasis tiekėjas **Aprašo 77 punkte nurodyta tvarka suderintą dujintą** SGD terminalo ~~būtinąjį kiekį ar jo būtinąjį kiekio~~ dalį paskirsto kiekvienam energijos gamintojui proporcingai, nustatydamas, kokią visiems energijos gamintojams vienodą procentinę dalį (toliau – procentinė dalis) energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikio, nustatyto pagal Aprašo 15 punktą, per ateinančius metus turi sudaryti SGD terminalo būtinąjį kiekio dalis, ir procentinę dalį paskelbia viešai savo interneto svetainėje. Procentinė dalis nustatoma **dujintą** SGD terminalo ~~būtinąjį kiekį būtinąjį kiekio dalį~~ padalijus iš suminio energijos gamintojų vartojimo poreikio ateinantiems metams, nustatyto pagal Aprašo 15 punktą. Procentinė dalis negali būti didesnė už 1. Paskirtasis tiekėjas gamtines dujas tiekia laikydamasis sutartyse su energijos gamintojais nustatytų terminų ir tvarkos. Paskirtasis tiekėjas prieš kiekvieno mėnesio pradžią, laikydamasis sutartyse su energijos gamintojais nustatytų terminų ir tvarkos, patikslina paskirstyto SGD terminalo būtinąjį kiekio dalies tiekimo mėnesio grafiką, atsižvelgdamas į atnaujintą energijos gamintojų prognozuojamą vartojimo poreikį mėnesiui ir einamųjų metų faktinį suvartojimą, išlaikydamas paskirtojo tiekėjo einamiesiems metams nustatytą procentinę SGD terminalo būtinąjį kiekio dalį. SGD terminalo būtinąjį kiekio dalies tiekimo grafiko tikslinimas neturi pažeisti SGD terminalo techninių galimybių ir SGD terminalo naudotojų teisių naudotis SGD terminalu.“

2.2. Pakeisti Aprašo 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Kiekvienų einamųjų metų gegužės 2 d. Per 10 kalendorinių dienų nuo Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka atliktos dujintino SGD terminalo būtinąjį kiekio dalies suderinimo ir jos paskirstymo energijos gamintojams, paskirtasis tiekėjas savo interneto svetainėje viešai skelbia apie atitinkamiems energijos gamintojams ateinantiems metams paskirstytą SGD terminalo būtinąjį kiekio dalį ir iki šio punkte nurodytos datos sutartyse nustatyta tvarka suderina su energijos gamintojais gamtinių dujų tiekimo grafikus. Paskirtasis tiekėjas tiekia energijos gamintojams jiems paskirstytą SGD terminalo būtinąjį kiekio dalį

pagal tolygų mėnesio grafiką, nebent sutartyse nustatyta kitaip. Šalių suderinti gamtinių dujų tiekimo grafikai gali būti tikslinami sutartyse nustatytais atvejais ir tvarka.

2.3. Pakeisti Aprašo 78 punktą ir jį išdėstyti taip:

„78. Jeigu Komisija ir (ar) Energetikos ministerija per 10 darbo dienų nuo SGD terminalo operatoriaus rašto įregistravimo šiose institucijose nepateikia pastabų dėl Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderintos dujintinos SGD terminalo būtinąjo kiekio dalies SGD terminalo operatoriui ir (ar) paskirtajam tiekėjui, ~~skirtumą tarp SGD terminalo būtinąjo kiekio ir Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderintos dujintinos SGD terminalo būtinąjo kiekio dalies ir (arba) skirtumą tarp Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderintos dujintinos SGD terminalo būtinąjo kiekio dalies ir Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka energijos gamintojams paskirstyto SGD terminalo būtinąjo kiekio faktinio suvartojimo (toliau – SGD terminalo būtinąjo kiekio perteklius) paskirtasis tiekėjas, įvertinęs energijos gamintojų galimą vartojimo poreikio kaitą ateinančiais metais, gali realizuoti šiame skyriuje nustatyta tvarka Lietuvos gamtinių dujų ar (ir) tarptautinėje suskystintų gamtinių dujų rinkoje. Jeigu per šiame punkte nustatytą terminą Komisija ir (ar) Energetikos ministerija pateikia SGD terminalo operatoriui ir (ar) paskirtajam tiekėjui pastabų, susijusių su Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderinta dujintina SGD terminalo būtinąjo kiekio dalimi, naujas 10 darbo dienų terminas papildomoms Komisijos ir (ar) Energetikos ministerijos pastaboms pateikti skaičiuojamas nuo paskutinio gauto SGD terminalo operatoriaus ir (ar) paskirtojo tiekėjo atsakymo įregistravimo šiose institucijose.“~~

2.4. Pakeisti Aprašo 79 punktą ir jį išdėstyti taip:

„79. ~~SGD terminalo būtinąjo kiekio perteklius, nustatytas atsižvelgiant į faktinį energijos gamintojų būtinąjo kiekio vartojimą, ir (ar) Paskirtasis tiekėjas, įvertinęs energijos gamintojams paskirstytą SGD terminalo būtinąjį kiekį ir energijos gamintojų galimą gamtinių dujų vartojimo poreikio kaitą, dalį arba visą SGD terminalo būtinąjo kiekio perteklių realizuoja Aprašo 80 punkte nustatyta tvarka. Likęs SGD terminalo būtinąjo kiekio perteklius, taip pat SGD terminalo būtinąjo kiekio perteklius nerealizuotas Aprašo 80 punkte nustatyta tvarka, realizuojami paskirtajam tiekėjui gali būti realizuojamas Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytais būdais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje nustatytais reikalavimais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nurodytą Komisijos patvirtintą prognozuojamą gamtinių dujų rinkos kainą.~~“

2.5. Pakeisti Aprašo 80 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„80. SGD terminalo būtinąjo kiekio perteklius, nustatytas kaip skirtumas tarp SGD terminalo būtinąjo kiekio ir Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderintos dujintinos SGD terminalo būtinąjo kiekio dalies, realizuojamas tokia tvarka:“

2.6. Pakeisti Aprašo 80.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„80.8. Paskirtasis tiekėjas atlieka suskystintų gamtinių dujų tiekėjų, su kuriais sudarytos bendrosios suskystintų gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartys, apklausą apie SGD terminalo būtinąjo kiekio pertekliaus suskystintų gamtinių dujų pavidalu pardavimą. Ši apklausa atliekama SGD terminalo būtinąjo kiekio pertekliui esant lygiam ar didesniai nei paskirtojo tiekėjo ir jam suskystintas gamtines dujas tiekiančio tiekėjo suderintas sutartinis suskystintų gamtinių dujų kroviny. Paskirtasis tiekėjas, atlikdamas apklausą apie SGD terminalo būtinąjo kiekio pertekliaus pardavimą potencialiems SGD terminalo būtinąjo kiekio pertekliaus pirkėjams, nurodo sąlygas, susijusias su kainodara, siūlomų parduoti suskystintų gamtinių dujų krovinių (-ių) dydžiu (vienas kroviny turi būti ne mažesnis už paskirtojo tiekėjo ir jam suskystintas gamtines dujas tiekiančio tiekėjo suderintą sutartinį suskystintų gamtinių dujų krovinių), pradinę minimalią SGD terminalo būtinąjo kiekio pertekliaus pardavimo kainą, taip pat kitas sąlygas, kaip nurodytas organizuojant aukcioną Aprašo 80.4 papunktyje nustatyta tvarka paskelbtose aukciono organizavimo sąlygose.“

2.7. Pakeisti Aprašo 85 punktą ir jį išdėstyti taip:

„85. Paskirtasis tiekėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 81 punkte nurodytos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ~~einamųjų kalendorinių metų pabaigos~~“

pateikia Energetikos ministerijai ir Komisijai SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūrų ataskaitą, kurioje nurodoma:

85.1. pardavimo objektas (trumpas jo aprašymas, įskaitant kiekius);

85.2. taikyti pardavimo būdai (aukcionas, apklausa, **Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodyti būdai**) ir atitinkamu būdu realizuoti kiekiai;

85.3. **kai taikytas aukcionas ir (ar) apklausa**, pasiūlymus pateikusių dalyvių rekvizitai (pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktiniai duomenys);

85.4. kiekvieno pasiūlymo kaina ar kainodaros taisyklė;

85.5. **kai taikytas aukcionas ir (ar) apklausa**, pasiūlymų vertinimo ir palyginimo aprašymas, SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos sprendimas dėl pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo;

85.6. jeigu **taikant aukcioną ir (ar) apklausą** buvo atmetę pasiūlymų, – jų atmetimo priežastys;

85.7. dalyvis, su kuriuo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis, jos sudarymo ir įsigaliojimo datos (**jeigu taikytas aukcionas ir (ar) apklausa**);

85.8. kita informacija apie SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūros eigą ir rezultatus, **sprendimo dėl pasirinkto realizavimo būdo motyvus**.

2.8. Papildyti Aprašą 85¹ punktu:

„85¹. Energetikos ministerijos ir (ar) Komisijos prašymu, paskirtasis tiekėjas per 5 darbo dienas pateikia patvirtintas SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos protokolų kopijas ir (ar) kitą prašomą informaciją.“

3. Nustatyti, kad per 30 darbo dienų nuo 2017 m. dujintinos SGD terminalo būtinojo kiekio dalies suderinimo paskirtasis tiekėjas atliks Aprašo 15, 16 ir 18 punkte nurodytus veiksmus, patikslinant 2017 metams paskirstytą dujintiną SGD terminalo būtinojo kiekio dalį, atsižvelgiant į nutarimo 1 punkte nustatytą minimalų metinį dujinamų gamtinių dujų kiekį.

4. Nustatyti, kad 2016 metams paskirstyta dujintina SGD terminalo būtinojo kiekio dalis realizuojama pagal iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusias Aprašo nuostatas.

Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras

Energetikos ministras

Rokas Masiulis
Rokas Masiulis
2016-09-21

Energetikos ministerija
Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja

Ramunė Mikalauskienė
Ramunė Mikalauskienė
2016-09-21



LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt,
atsisk. sąskaita LT267044060000269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

2016-06-22 Nr. (1.6.) LT-786
I 2016-06-15 Nr. (7.5-09)3-1325

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, pagal kompetenciją įvertinusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą, neturėdama pastabų dėl numatomo teisinio reguliavimo tikslo, teikia šias pastabas dėl numatomo teisinio reguliavimo priemonių, galimų pasekmių ir teisinės technikos:

1. Vadovaujantis Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (toliau – SGGTĮ) 2 str. 3 d. Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinasis kiekis (toliau – būtinasis kiekis) – Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotas, suderintas su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija ir Vyriausybės patvirtintas SGD terminalo būtinajai veiklai užtikrinti reikalingas minimalus metinis dujinamų gamtinių dujų kiekis. Nutarimo projektu siekiama nustatyti ne būtinąjį kiekį, o tik leistinas būtinąjo kiekio ribas, kurių laikydamasis, konkretų būtinąjį kiekį iš esmės netiesiogiai nustatytų SGD terminalo operatorius, suderinęs su paskirtuoju tiekėju (aprašo 77, 78 p.), kas galėtų būti traktuojama kaip įstatyminės Vyriausybės pareigos (ir įgaliojimų) perdavimas kitiems subjektams, nesant įstatyminio pagrindo.

2. Pastebėtina, kad būtinasis kiekis sukuria atitinkamas teises ir pareigas ne tik SGD terminalo operatoriui ar paskirtajam tiekėjui, bet, vadovaujantis SGGTĮ 11 str. 3 d., ir elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamintojams (įsigyti būtinąjį kiekį iš SGD terminalo operatoriaus). Atsižvelgiant į tai, konkretaus būtinąjo kiekio tvirtinimo atsisakymas ir vietoj to intervalo tvirtinimas, neužtikrintų teisinio apibrėžtumo bei neatitiktų Teisėkūros pagrindų įstatyme įtvirtinto aiškumo principo. Juo labiau, kad aiškus mechanizmas, kaip nustatomas konkretus tais metais taikomas būtinasis kiekis, apraše nėra reglamentuojamas.

3. Atsižvelgiant į tai, kad būtinąjo kiekio sąvoka ir paskirtis aiškiai apibrėžti SGGTĮ 2 str. 3 d., įstatyminių nuostatų perrašymas aprašo 2 p. perteklinis.

4. Nutarimo projekto 2.3 p. keičiama tik pirmoji aprašo 80 p. pastraipa, todėl turėtų būti tikslinamas pakeitimo įvardinimas.

5. Vertinant siūlomas aprašo 80 p. nuostatas, atkreiptinas dėmesys į tai, kad taptų nebeaišku, nuo kurios būtinąjo kiekio dydžio (intervalo) reikšmės bus skaičiuojamas perteklius.

6. Nutarimo projekto 3 p. reglamentuoja veiksmus įgyvendinant pakeitimus 2017 m., tačiau lieka neapibrėžta, ar nutarimo projekto nuostatos turės būti (ir kaip) taikomos 2016 m.

Teisingumo ministras

Juozas Bernatoniš

Darius Trinkūnas, (8 5) 2662 912, el. p. darius.trinkunas@tm.lt

Originalas nebus siunčiamas



**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
TEISĖS DEPARTAMENTAS**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 7 D. NUTARIMO NR. 1354 „DĖL
GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKAITIMO“ PROJEKTO (Toliau – Nutarimo projektas)
(TAP NR. 16-1313(3); TAIS NR. 16-10322)**

2016-09-27Nr.NV-2998

Vilnius

Įvertinę patikslinto, atsižvelgiant į 2016 m. rugsėjo 20 d. Ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimo metu pateiktas pastabas ir pasiūlymus, Nutarimo projekto atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams bei teisės technikos reikalavimams, pastabų ir pasiūlymų neturime.

Teisės departamento direktorius

Rimvydas Pilibaitis

Audinga Galubickienė, tel. 8 706 63915, el. p. audinga.galubickiene@lr.lt

DERINIMO PAŽYMA

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto Nr. 16-5393(2) ir Nr. 16-5393(3)

Eil. Nr.	Institucijos, su kuria derinta, pavadinimas, rašto data ir numeris	Pastabos ir pasiūlymai	Žyma apie pastabas ir pasiūlymus, į kuriuos nebuvo atsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies
1.	Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 2016-05-18 raštas Nr. (1.6.)2T-588	1. Vadovaujantis Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (toliau – SGDTĮ) 2 str. 3 d. Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinasis kiekis (toliau – būtinasis kiekis) – Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotas, suderintas su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija ir Vyriausybės patvirtintas SGD terminalo būtinajai veiklai užtikrinti reikalingas minimalus metinis dujinamų gamtinių dujų kiekis. Nutarimo projektu siekiama nustatyti ne būtinąjį kiekį, o tik leistinas būtinąjo kiekio ribas, kurių laikydamasis, konkretų būtinąjį kiekį iš esmės netiesiogiai nustatytų SGD terminalo operatorius, suderinęs su paskirtuoju tiekėju (aprašo 77, 78 p.), kas galėtų būti traktuojama kaip įstatyminės Vyriausybės pareigos (ir įgaliojimų) perdavimas kitiems subjektams, nesant įstatyminio pagrindo.	Neatsižvelgta Pastaba teikiama galiojančiam teisiniam reguliavimui, kuris nėra keičiamas. Šiuo metu galiojančio Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 77-78 p. nustato, kad SGD terminalo operatorius informuoja Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją (toliau - VKEKK) ir Energetikos ministeriją apie suderintą su paskirtuoju tiekėju dujintiną būtinąjo kiekio dalį ir pateikia informaciją apie šio sprendimo motyvus. Vadovaujantis aprašo 78 p. dujintina būtinąjo kiekio dalis laikoma suderinta jeigu per 10 darbo dienų VKEKK ir Energetikos ministerija nepateikia pastabų. Ši dujintinos būtinąjo kiekio dalies nustatymo procedūra yra galiojanti ir Nutarimo projektu nėra keičiama, SGD terminalo būtinasis kiekis ir toliau būtų nustatomas Vyriausybės nutarimu. Keičiama tik jo nustatymo forma – intervalu – todėl įstatyminė Vyriausybės pareiga (įgaliojimai) nebūtų perduota kitiems subjektams.
		2. Pastebėtina, kad būtinasis kiekis sukuria atitinkamas teises ir pareigas ne tik SGD terminalo operatoriumi ar paskirtajam tiekėjui, bet, vadovaujantis SGDTĮ 11 str. 3 d., ir elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamintojams (įsigyti būtinąjį kiekį iš SGD terminalo operatoriaus). Atsižvelgiant į tai, konkretaus būtinąjo kiekio tvirtinimo atsisakymas ir vietoj to intervalo tvirtinimas, neužtikrintų teisinio apibrėžtumo bei neatitiktų Teisėkūros pagrindų įstatyme įtvirtinto aiškumo principo. Juo labiau, kad aiškus mechanizmas, kaip nustatomas konkretus tais metais taikomas būtinasis	Neatsižvelgta Vadovaujantis SGDTĮ 2 str. 3 d. apibrėžta SGD terminalo būtinąjo kiekio sąvoka, būtinasis kiekis yra SGD terminalo būtinajai veiklai užtikrinti reikalingas minimalus metinis dujinamų gamtinių dujų kiekis, kuris pagrįstai reikalingas SGD terminalo dujinimo technologijos procesui ir SGD terminalo techninės būklės, leidžiančios atsiradus poreikiui pradėti dujinimą ir tiekti gamtines dujas į perdavimo sistemą po to, kai SGD terminalo dujinimo procesas nebuvo vykdomas, užtikrinimui palaikyti. SGD terminalo būtinąjo kiekio nustatymo forma – intervalu – Energetikos ministerijos

kiekis, apraše nėra reglamentuojamas.

vertinimu neprieštaruja SGDTĮ 2 str. 3 d. apibrėžtai SGD terminalo būtinąjį kiekį sąvokai, kadangi būtinąjį kiekį intervalas taip pat yra kiekis, o SGDTĮ nenumato pareigos Vyriausybei nustatyti būtinąjį kiekį konkrečiu skaičiumi.

Dėl Nutarimo projekto lydraštyje bei pridėtame SGD terminalo operatoriaus rašte minimų kintančių aplinkybių sąlygojančių maksimalų SGD terminalo nedujinimo laikotarpį (SGD kokybės, temperatūros, SGD senėjimo proceso), **nustatant būtinąjį kiekį yra objektyviai reikalinga turėti intervalą, priešingu atveju iki šiol galiojės fiksuotas kiekis (502,902 mln. m³/metus) negalėtų būti mažinamas ir nebūtų pasiekti 2015 m. lapkričio 17 d. priimto SGDTĮ pakeitimo siekti uždaviniai, o tai gali sąlygoti apie 40 mln. eurų metinių SGD terminalo būtinąjį kiekio sąnaudų didėjimą.**

Vienas iš 2015 m. lapkričio 17 d. priimtų SGDTĮ pakeitimo uždavinių buvo „*optimizuoti SGD terminalo vykdomą SGD terminalo būtinąjį kiekį dujinimo procesą įtvirtinant lankstesnį SGD terminalo būtinąjį kiekį paskirstymą ir tiekimą minėtiems energijos gamintojams atsižvelgiant į jų poreikius*“. Energetikos ministerijos vertinimu, **būtinąjį kiekį nustatymas intervalu yra racionaliausia ir efektyviausia priemonė minėtajam SGD terminalo būtinąjį kiekį dujinimo proceso optimizavimo uždaviniui pasiekti, taip pat mažinti būtinąjį kiekio tiekimą sąnaudas.**

Atsakant į pastabą referuojančią į teisinio aiškumo principą pabrėžiame, kad Nutarimo projekto 2.1 papunkčiu keičiamo Aprašo 16 punkte yra aiškiai reglamentuojama dujintinos SGD terminalo būtinąjį kiekį dalies paskirstymo reguliuojamiems energijos gamintojams procedūra. Nutarimo projektas teiktas viešam derinimui, ir pažymėtina, kad iš reguliuojamų energijos gamintojų pastabų nebuvo gauta.

Energetikos ministerijos
Tiesės skyriaus vedėjo pavaduotoja

Ramunė Mikalauskaitė
2016-09-21

Energetikos ministras

Rokas Masiulis

2016-09-21

R

Siūlau įtraukti į Vyriausybės posėdžio (pasitarimo) darbotvarkės projektą


2016-08-28

Dėl Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1313) (16-103 221)


31


Pranešėjas: energetikos ministras R. Masiulis

Dalyvauja: – Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyriaus vedėjo pavaduotojas Karolis Švaikauskas

Posėdžių rengimo skyriaus
patarėja
G. Dovydenienė

Klausimo kuratorius: V.Pavardė, parašas

2016.08.08 

<p>Apsvarstyta ministerijų atstovų pasitarime</p> <p>2016-08-16 / 2016-09-20 (data)</p>	<p>Ministerijų atstovų pasitarimo protokolo išrašas</p> <p>1. Pasiūlyti Energetikos ministerijai: 1.1. įvertinti Teisingumo ministerijos ir Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento pastabas; 1.2. atsižvelgiant į Finansų ministerijos pasiūlymą, šį nutarimo projektą suderinti su UAB LITGAS. 2. Patikslintą projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje. (2016-08-16 )</p> <hr/> <p>1. Pasiūlyti EM įvertinti TM ir Vyriausybės kanceliarijos TD pastabas. 2. Patikslintą projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje. (2016-09-20)</p>
<p>Informacija apie projekto svarstymą Vyriausybės pasitarime ar/ir Vyriausybės posėdyje</p>	<p>Papildoma informacija</p>