

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS
POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖS
PAŽYMA**

**DĖL VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 7 D. NUTARIMO NR. 1354 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ
TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
TAP-17-1435(2)**

2017-10-17 Nr. NV-2638

Vilnius

1. Projekto teikėjas – Energetikos ministerija

2. Projekto tikslas – patobulinti gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarką ir atitinkamai pakeisti Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

3. Dabartinė situacija:

Nutarimo projektu siūloma patikslinti vartojimo pajėgumų nustatymo tvarką energijos gamintojams, kurių elektrinėse gaminama elektros energija būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti ir (ar) kurie užtikrina elektros energetikos sistemos rezervus būtinus valstybės energetiniam saugumui užtikrinti. Atsižvelgiant į 2016 metų tretinio aktyviosios galios rezervo aukciono (toliau – Aukcionas) patirtį, kuomet susidarė situaciją, kai Aukcioną laimėjo subjektas viename energijos gamybos įrenginyje naudojęs mazutą ir dujas ir deklaravęs dalį įrenginio vartojimo pajėgumo, kas galimai atitinka galiojančias Aprašo nuostatas, numatančias, kad rezervo paslaugas teikiantis energijos gamintojas deklaruoja vartojimo rezervo paslaugoms vykdyti reikalingą maksimalų techninį vartojimo pajėgumą gamtinių dujų pristatymo vietoje. Tačiau pastebėtina, kad galiojančiame Apraše, taip pat yra nuostatos, kad rezervo paslaugas teikiančio energijos gamintojo pajėgumai nustatomi atsižvelgiant į energijos gamintojo nustatytą įrenginių bendrą instaliuotą galią. Atsižvelgiant į tai, siūloma tikslinti Aprašo galimai prieštaraujančių vienas kitam papunkčių nuostatas.

Per pastaruosius metus taikant pajėgumų modelį praktikoje pastebėta, kad gamtinių dujų vartojimo specifika sąlygojo neproporcingai didelę vartojimo pajėgumų kainą vartotojų grupėms naudojančioms dujas ne nuolatos ar kaip rezervinį kurą. Paaiškėjo, kad yra tokių atvejų, kai vartotojai saugumo dedamosios moka iki 100 EUR/MWh, kai didžiajai daliai ši kaina nesiekia 5 EUR/MWh. Gamtinės dujos yra lankstus ir švarus rezervinis kuras, tačiau dabartinė kainodara verčia įmones ieškoti alternatyvių kuro rūšių atsisakant esamos gamtinių dujų infrastruktūros. Atsižvelgiant į tai, Nutarimo projektu yra siūloma mažinti saugumo dedamosios našta vartotojams dujas naudojančioms ne nuolatos ar kaip rezervinį kurą ir užtikrinti, kad vartojimo pajėgumų apskaičiavimo principai nedarytų neigiamos įtakos naujų sistemos naudotojų prisijungimui ar esamų sistemos naudotojų atsijungimui nuo sistemos.

4. Projekto esmė:

- patikslinti vartojimo pajėgumų nustatymo tvarką energijos gamintojams, kurių elektrinėse gaminama elektros energija būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti ir (ar) kurie užtikrina elektros energetikos sistemos rezervus būtinus valstybės energetiniam saugumui užtikrinti;

- mažinti saugumo dedamosios našta vartotojams dujas naudojančioms ne nuolatos ar kaip rezervinį kurą ir užtikrinti, kad vartojimo pajėgumų apskaičiavimo principai nedarytų neigiamos įtakos naujų sistemos naudotojų prisijungimui ar esamų sistemos naudotojų atsijungimui nuo sistemos;

- sudaryti sąlygas patikslinti 2018 metų vartojimo pajėgumus, kurie pagal galiojančias aprašo nuostatas turi būti deklaruoti iki 2017 m. rugsėjo 15 d.

5. Derinimas:

Nutarimo projektas patikslintas pagal Vyriausybės Teisės grupės pastabas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento 33 p. nustatyta tvarka š. m. rugsėjo 27 d. Energetikos ministerijoje organizuotas gautų pasiūlymų aptarimas su pasiūlymus teikusiais subjektais. Paaiškinimai dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ pasiūlymų į kuriuos nebuvo atsižvelgta, pateikta derinimo pažyma.

6. Atitiktis Vyriausybės programai: projektas neprieštarauja Vyriausybės programai.

7. Dalykinio vertinimo išvada:

Siūlytina nutarimo projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje.

Politikos įgyvendinimo grupės
patarėja

Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė, tel. 8 706 63 750, el. p. sarune.navickaite@lr.lt



LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius,
Tel. (8 706) 64 715, faks.(8 706) 64 820, el. p. info@enmin.lt, <http://www.enmin.lrv.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2017-10-16 Nr. (7.5-09)3- 1990

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
PAKARTOTINIO TEIKIMO**

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) parengė ir pakartotinai teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

Nutarimo projektas pakoreguotas atsižvelgiant į š. m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės išvadoje NV-2587 pateiktas redakcinio pobūdžio pastabas.

Teikiamas Nutarimo projektas ir jo lydimieji dokumentai paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje. Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyrius (vedėjas Dainius Bražiūnas, tel. 8 706 64 912, vedėjo pavaduotojas Karolis Švaikauskas, tel. 8 706 64 872).

Prašome Nutarimo projektą svarstyti artimiausiame Vyriausybės posėdyje.

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, 3 lapai.
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 3 lapai.

Energetikos ministras

Žygimantas Vaičiūnas

Karolis Švaikauskas, tel. 8 706 64 872, el. p. karolis.svaikauskas@enmin.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 7 D.
NUTARIMO NR. 1354 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2017 m.

Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašą, patvirtiną Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.1. Pakeisti 60.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„60.7. energijos gamintojams, kurių nustatytoje elektrinėse elektros energijos gamyba būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti ir (ar) kurie užtikrina elektros energetikos sistemos rezervus nustatytoje elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti, ir (ar) teikia rezervinės galios užtikrinimo paslaugą elektros perdavimo sistemos operatoriui, – energijos gamintojas; jeigu energijos gamintojas nustatytu laiku nedeklaruoja reikiamų vartojimo pajėgumų, juos nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo gamtinių dujų sistema.“

1.2. Pakeisti 68.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„68.2. Energijos gamintojas ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. deklaruoja gamtinių dujų sistemos operatoriui, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo sistema, vartojimo pajėgumus. Vartojimo pajėgumai nustatomi atsižvelgiant į energijos gamintojo įrenginių, kurie naudojami Aprašo 60.7 papunktyje nurodytoms paslaugoms teikti, bendrą instaliuotą galią; šie vartojimo pajėgumai turi būti skirti tik Aprašo 60.7 papunktyje nurodytoms veikloms vykdyti ir negali sutapti su šilumos energijai gaminti reikalingais vartojimo pajėgumais ar jų dubliuoti. Energijos gamintojas, kuriam kyla abejonų dėl reikiamų vartojimo pajėgumų nustatymo, šių pajėgumų nustatymo klausimu konsultuojasi su Komisija.“

1.3. Pakeisti 70.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„70.3. Jeigu pasibaigus metams, kuriems buvo nustatyti vartojimo pajėgumai, paaiškėja, kad:

70.3.1. faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už energijos gamintojo pagal Aprašo 68.2 papunktį deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1;

70.3.2. faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni už sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pagal Aprašo 64.2 papunktį ar energijos gamintojo pagal Aprašo 65.2 papunktį deklaruotus arba skirstymo sistemos operatoriaus kasdienės gamtinių dujų apskaitos vietoms nustatytus vartojimo pajėgumus, už viršytą vartojimo pajėgumų dydį papildoma dedamoji taikoma taip:

70.3.2.1. už vartojimo pajėgumų viršijimą per penkias didžiausio vartojimo paras yra taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 0,05; šių didžiausio vartojimo parų viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas sumuojant skirtumus tarp kiekvienos iš šių parų faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio arba šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumų dydžio, jei faktiniai šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumai buvo didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus;

70.3.2.2. jei faktiniai šeštos didžiausios vartojimo paros vartojimo pajėgumai buvo ne daugiau nei 5 procentais didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus, už viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji padauginta iš koeficiento 1; pagal šį papunktį nustatomas viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šeštos didžiausios vartojimo paros faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio;

70.3.2.3. jei faktiniai šeštos didžiausios vartojimo paros vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1; pagal šį papunktį nustatomas viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šeštos didžiausios vartojimo paros faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio padauginto iš koeficiento 1,05.“

1.4. Pakeisti 71.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„71.3. Jeigu paaiškėja, kad:

71.3.1. faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už energijos gamintojo pagal Aprašo 68.2 papunktį deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1;

71.3.2. faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni už sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pagal Aprašo 64.2 papunktį ar energijos gamintojo pagal Aprašo 65.2 papunktį deklaruotus arba skirstymo sistemos operatoriaus kasdienės gamtinių dujų apskaitos vietoms nustatytus vartojimo pajėgumus, už viršytą vartojimo pajėgumų dydį papildoma dedamoji taikoma taip:

71.3.2.1. už pajėgumų viršijimą per penkias didžiausio vartojimo paros yra taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 0,05; šių didžiausio vartojimo parų viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas sumuojant skirtumus tarp kiekvienos iš šių parų faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio arba šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumų dydžio, jei faktiniai šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumai buvo didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus;

71.3.2.2. jei faktiniai šeštos didžiausios vartojimo paros vartojimo pajėgumai buvo ne daugiau nei 5 procentais didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus, už viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji padauginta iš koeficiento 1; pagal šį papunktį nustatomas viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šeštos didžiausios vartojimo paros faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio;

71.3.2.3. jei faktiniai šeštos didžiausios vartojimo paros vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1; pagal šį papunktį nustatomas viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šeštos didžiausios vartojimo paros faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio padauginto iš koeficiento 1,05.“

2. Nustatyti, kad vartojimo pajėgumai 2018 metams tikslinami šia tvarka:

2.1. Apie Aprašo nuostatų pasikeitimą ir galimybę patikslinti deklaruotus 2018 metais reikalingus vartojimo pajėgumus ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio nutarimo įsigaliojimo informuoja gamtinių dujų sistemų operatoriai ir tiekimo įmonės. Gamtinių dujų sistemos operatoriai informuoja gamtinių dujų sistemos naudotojus, kurių gamtinių dujų sistemos prijungtos prie jų gamtinių dujų sistemos ir kurie pagal Aprašo nuostatas privalo deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus. Gamtinių dujų tiekimo įmonės informuoja vartotojus, su kuriais yra sudariusios gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis ir kurie pagal Aprašo nuostatas privalo deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus. Gamtinių dujų sistemos operatoriai ar gamtinių dujų tiekimo įmonės, informuodami apie Aprašo nuostatų pasikeitimą, sistemos naudotojams ir (ar) vartotojams pateikia vartojimo pajėgumų deklaravimo formą.

2.2. Sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai, kurie pagal Aprašo nuostatas privalo deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio nutarimo 2.1 papunktyje nurodytos informacijos gavimo prireikęs gali deklaruoti patikslintus 2018 metais reikalingus

vartojimo pajėgumus pagal gamtinių dujų sistemos operatoriaus ar gamtinių dujų tiekimo įmonės pateiktą formą ir atsižvelgdami į šiuo nutarimu pakeistas Aprašo nuostatas.

2.3. Kai sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai pagal Aprašo nuostatas jau yra deklaravę 2018 metais reikalingus vartojimo pajėgumus ir per šio nutarimo 2.2 papunktyje nustatytą terminą nedeklaruoja patikslintų 2018 metais reikalingų vartojimo pajėgumų, laikoma, kad sistemos naudotojui ir (ar) vartotojui 2018 metais reikia pagal Aprašo nuostatas deklaruotų vartojimo pajėgumų.

2.4. Tiekimo įmonė apie vartotojų deklaruotus reikiamus vartojimo pajėgumus informuoja skirstymo sistemos operatorių per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo 2.2 papunktyje nustatyto termino pabaigos, kartu pateikdama informaciją apie vartotojus, kurie nedeklaravo patikslintų 2018 metais reikalingų vartojimo pajėgumų.

2.5. Vartojimo pajėgumus, reikalingus kiekvienam buitinių vartotojų pogrupiui ir nebuitinių vartotojų pristatymo vietoms, kai dujos skirstomos į nekasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, prireikus patikslina gamtinių dujų skirstymo sistemų operatoriai. Apie patikslintus vartojimo pajėgumus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo gamtinių dujų sistemos operatorius informuoja tiekimo įmones, kurios transportuoja gamtines dujas į atitinkamas pristatymo vietas.

2.6. Skirstymo sistemų, į kurias dujos transportuojamos iš Lietuvos teritorijoje esančios perdavimo sistemos, operatoriai informuoja perdavimo sistemos operatorių apie perdavimo sistemos naudotojams jų skirstymo sistemų gamtinių dujų pristatymo vietose patikslintus 2018 metų vartojimo pajėgumus per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo 2.4 papunktyje nurodyto termino pabaigos.

2.7. Perdavimo sistemos operatorius apibendrintą informaciją apie patikslintus 2018 metų vartojimo pajėgumus pateikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai gamtinių dujų skirstymo sistemų operatoriai pateikia informaciją apie patikslintus vartojimo pajėgumus pagal šio nutarimo 2.6 papunkčio nuostatas.


Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras

Energetikos ministras



Žygimantas Vaičiūnas
2017-10-16



Dainius Bražiūnas
2017-10-11

Energetikos ministerijos
Teisės skyriaus vedėja

Ramunė Mikalauskienė
2017-10-11

Energetikos ministerijos
kalbos tvarkytoja

Aušra Siniuvienė
2017-10-11

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 7 D.
NUTARIMO NR. 1354 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2017 m.

Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašą, patvirtiną Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.1. Pakeisti 60.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„60.7. energijos gamintojams, kurių nustatytoje elektrinėse elektros energijos gamyba būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti ir (ar) kurie užtikrina elektros energetikos sistemos rezervus nustatytoje elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti, ir (ar) teikia rezervinės galios užtikrinimo paslaugą elektros perdavimo sistemos operatoriui, – energijos gamintojas, ~~deklaruojamas vartojimo pajėgumą atitinkantį šioms veikloms vykdyti reikalingą maksimalų techninį vartojimo pajėgumą gamtinių dujų pristatymo vietoje. Šis vartojimo pajėgumas turi būti skirtas tik šiame papunktyje nurodytoms veikloms vykdyti ir negali sutapti su šilumos energijai gaminti reikalingu vartojimo pajėgumu (ar jo dubliuoti). Jeigu; jeigu~~ energijos gamintojas nustatytu laiku nedeklaruoja reikiamų vartojimo pajėgumų, juos nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo gamtinių dujų sistema.“

1.2. Pakeisti 68.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„68.2. Energijos gamintojas ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. deklaruoja gamtinių dujų sistemos operatoriui, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo sistema, vartojimo pajėgumus. Vartojimo pajėgumai nustatomi atsižvelgiant į energijos gamintojo ~~nustatytą įrenginių, kurie naudojami Aprašo 60.7 papunktyje nurodytoms paslaugoms teikti, bendrą instaliuotą galią, priskirtą Aprašo 60.7 papunktyje nurodytoms veikloms; šie vartojimo pajėgumai turi būti skirti tik Aprašo 60.7 papunktyje nurodytoms veikloms vykdyti ir negali sutapti su šilumos energijai gaminti reikalingais vartojimo pajėgumais ar jų dubliuoti.~~ Energijos gamintojas, kuriam kyla abejonių dėl reikiamų vartojimo pajėgumų nustatymo, šių pajėgumų nustatymo klausimu konsultuojasi su Komisija.“

1.3. Pakeisti 70.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„70.3. Jeigu pasibaigus metams, kuriems buvo nustatyti vartojimo pajėgumai, paaiškėja, kad:

70.3.1. faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pagal Aprašo 64.2 papunktį ar energijos gamintojo pagal 65.2 arba Aprašo 68.2 papunktį deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1;

70.3.2. faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni už sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pagal Aprašo 64.2 papunktį ar energijos gamintojo pagal Aprašo 65.2 papunktį deklaruotus arba skirstymo sistemos operatoriaus kasdienės gamtinių dujų apskaitos vietoms nustatytus vartojimo pajėgumus, už viršytą vartojimo pajėgumų dydį papildoma dedamoji taikoma taip:

70.3.2.1. už vartojimo pajėgumų viršijimą per penkias didžiausio vartojimo paras yra taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 0,05; šių didžiausio vartojimo parų

viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas sumuojant skirtumus tarp kiekvienos iš šių parų faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio arba šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumų dydžio, jei faktiniai šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumai buvo didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus;

70.3.2.2. jei faktiniai šeštos didžiausios vartojimo paros vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus, už viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji padauginta iš koeficiento 1; pagal šį papunktį nustatomas viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šeštos didžiausios vartojimo paros faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio;

70.3.2.3. jei faktiniai šeštos didžiausios vartojimo paros vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1; pagal šį papunktį nustatomas viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šeštos didžiausios vartojimo paros faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio padauginto iš koeficiento 1,05.“

1.4. Pakeisti 71.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„71.3. Jeigu paaiškėja, kad:

71.3.1. faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pagal Aprašo 64.2 papunktį ar energijos gamintojo pagal 65.2 arba Aprašo 68.2 papunktį deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1;

71.3.2. faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni už sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pagal Aprašo 64.2 papunktį ar energijos gamintojo pagal Aprašo 65.2 papunktį deklaruotus arba skirstymo sistemos operatoriaus kasdienės gamtinių dujų apskaitos vietoms nustatytus vartojimo pajėgumus, už viršytą vartojimo pajėgumų dydį papildoma dedamoji taikoma taip:

71.3.2.1. už pajėgumų viršijimą per penkias didžiausio vartojimo paros yra taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 0,05; šių didžiausio vartojimo parų viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas sumuojant skirtumus tarp kiekvienos iš šių parų faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio arba šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumų dydžio, jei faktiniai šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumai buvo didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus;

71.3.2.2. jei faktiniai šeštos didžiausios vartojimo paros vartojimo pajėgumai buvo ne daugiau nei 5 procentais didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus, už viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji padauginta iš koeficiento 1; pagal šį papunktį nustatomas viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šeštos didžiausios vartojimo paros faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio;

71.3.2.3. jei faktiniai šeštos didžiausios vartojimo paros vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1; pagal šį papunktį nustatomas viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šeštos didžiausios vartojimo paros faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio padauginto iš koeficiento 1,05.“

2. Nustatyti, kad vartojimo pajėgumai 2018 metams tikslinami šia tvarka:

2.1. Apie Aprašo nuostatų pasikeitimą ir galimybę patikslinti deklaruotus 2018 metais reikalingus vartojimo pajėgumus ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio nutarimo įsigaliojimo informuoja gamtinių dujų sistemų operatoriai ir tiekimo įmonės. Gamtinių dujų sistemos operatoriai informuoja gamtinių dujų sistemos naudotojus, kurių gamtinių dujų sistemos prijungtos prie jų gamtinių dujų sistemos ir kurie pagal Aprašo nuostatas privalo deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus. Gamtinių dujų tiekimo įmonės informuoja vartotojus, su kuriais yra sudariusios

gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis ir kurie pagal Aprašo nuostatas privalo deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus. Gamtinių dujų sistemos operatoriai ar gamtinių dujų tiekimo įmonės, informuodami apie Aprašo nuostatų pasikeitimą, sistemos naudotojams ir (ar) vartotojams pateikia vartojimo pajėgumų deklaravimo formą.

2.2. Sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai, kurie pagal Aprašo nuostatas privalo deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio nutarimo 2.1 papunktyje nurodytos informacijos gavimo prirėikus gali deklaruoti patikslintus 2018 metais reikalingus vartojimo pajėgumus pagal gamtinių dujų sistemos operatoriaus ar gamtinių dujų tiekimo įmonės pateiktą formą ir atsižvelgdami į šiuo nutarimu pakeistas Aprašo nuostatas.

2.3. Kai sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai pagal Aprašo nuostatas jau yra deklaravę 2018 metais reikalingus vartojimo pajėgumus ir per šio nutarimo 2.2 papunktyje nustatytą terminą nedeklaruoja patikslintų 2018 metais reikalingų vartojimo pajėgumų, laikoma, kad sistemos naudotojui ir (ar) vartotojui 2018 metais reikia pagal Aprašo nuostatas deklaruotų vartojimo pajėgumų.

2.4. Tiekimo įmonė apie vartotojų deklaruotus reikiamus vartojimo pajėgumus informuoja skirstymo sistemos operatorių per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo 2.2 papunktyje nustatyto termino pabaigos, kartu pateikdama informaciją apie vartotojus, kurie nedeklaravo patikslintų 2018 metais reikalingų vartojimo pajėgumų.

2.5. Vartojimo pajėgumus, reikalingus kiekvienam buitinių vartotojų pogrupiui ir nebuitinių vartotojų pristatymo vietoms, kai dujos skirstomos į nekasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, prirėikus patikslina gamtinių dujų skirstymo sistemų operatoriai. Apie patikslintus vartojimo pajėgumus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo gamtinių dujų sistemos operatorius informuoja tiekimo įmones, kurios transportuoja gamtines dujas į atitinkamas pristatymo vietas.


2.6. Skirstymo sistemų, į kurias dujos transportuojamos iš Lietuvos teritorijoje esančios perdavimo sistemos, operatoriai informuoja perdavimo sistemos operatorių apie perdavimo sistemos naudotojams jų skirstymo sistemų gamtinių dujų pristatymo vietose patikslintus 2018 metų vartojimo pajėgumus per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo 2.4 papunktyje nurodyto termino pabaigos.

2.7. Perdavimo sistemos operatorius apibendrintą informaciją apie patikslintus 2018 metų vartojimo pajėgumus pateikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai gamtinių dujų skirstymo sistemų operatoriai pateikia informaciją apie patikslintus vartojimo pajėgumus pagal šio nutarimo 2.6 papunkčio nuostatas.

Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras


Energetikos ministras


Žygmantas Vaičiūnas
2017-10-16

Energetikos ministerijos
Teisės skyriaus vedėja


Ramunė Mikalauskienė
2017-10-11

Energetikos ministerijos
kalbos tvarkytoja


Aušra Siniuvienė
2017-10-11

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
TEISĖS GRUPĖS**

IŠVADA

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 7 D. NUTARIMO NR. 1354 „DĖL
GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO
(TOLIAU – NUTARIMO PROJEKTAS)
(TAP NR. 17-1435(2); TAIS NR. 17-11974)**

2017-10-17 Nr. NV-2636

Vilnius

Įvertinę Nutarimo projekto, patikslinto pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabas (2017-10-11 d. išvados Nr. NV-2587), atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams bei teisės technikos reikalavimams, pastabų ir pasiūlymų neturime.

Vyriausiasis patarėjas

Aleksandr Radčenko

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS
POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖS
PAŽYMA**

**DĖL VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 7 D. NUTARIMO NR. 1354 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ
TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
TAP-17-1435**

2017-10-12 Nr. NV-2602

Vilnius

1. Projekto teikėjas – Energetikos ministerija

2. Projekto tikslas – patobulinti gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarką ir atitinkamai pakeisti Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

3. Dabartinė situacija:

Nutarimo projektu siūloma patikslinti vartojimo pajėgumų nustatymo tvarką energijos gamintojams, kurių elektrinėse gaminama elektros energija būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti ir (ar) kurie užtikrina elektros energetikos sistemos rezervus būtinus valstybės energetiniam saugumui užtikrinti. Atsižvelgiant į 2016 metų tretinio aktyviosios galios rezervo aukciono (toliau – Aukcionas) patirtį, kuomet susidarė situaciją, kai Aukcioną laimėjo subjektas viename energijos gamybos įrenginyje naudojęs mazutą ir dujas ir deklaravęs dalį įrenginio vartojimo pajėgumo, kas galimai atitinka galiojančias Aprašo nuostatas, numatančias, kad rezervo paslaugas teikiantis energijos gamintojas deklaruoja vartojimo rezervo paslaugoms vykdyti reikalingą maksimalų techninį vartojimo pajėgumą gamtinių dujų pristatymo vietoje. Tačiau pastebėtina, kad galiojančiame Apraše, taip pat yra nuostatos, kad rezervo paslaugas teikiančio energijos gamintojo pajėgumai nustatomi atsižvelgiant į energijos gamintojo nustatytą įrenginių bendrą instaliuotą galią. Atsižvelgiant į tai, siūloma tikslinti Aprašo galimai prieštaraujančių vienas kitam papunkčių nuostatas.

Per pastaruosius metus taikant pajėgumų modelį praktikoje pastebėta, kad gamtinių dujų vartojimo specifika sąlygojo neproporcingai didelę vartojimo pajėgumų kainą vartotojų grupėms naudojančioms dujas ne nuolatos ar kaip rezervinį kurą. Paaiškėjo, kad yra tokių atvejų, kai vartotojai saugumo dedamosios moka iki 100 EUR/MWh, kai didžiajai daliai ši kaina nesiekia 5 EUR/MWh. Gamtinės dujos yra lankstus ir švarus rezervinis kuras, tačiau dabartinė kainodara verčia įmones ieškoti alternatyvių kuro rūšių atsisakant esamos gamtinių dujų infrastruktūros. Atsižvelgiant į tai, Nutarimo projektu yra siūloma mažinti saugumo dedamosios našta vartotojams dujas naudojančioms ne nuolatos ar kaip rezervinį kurą ir užtikrinti, kad vartojimo pajėgumų apskaičiavimo principai nedarytų neigiamos įtakos naujų sistemos naudotojų prisijungimui ar esamų sistemos naudotojų atsijungimui nuo sistemos.

4. Projekto esmė:

- patikslinti vartojimo pajėgumų nustatymo tvarką energijos gamintojams, kurių elektrinėse gaminama elektros energija būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti ir (ar) kurie užtikrina elektros energetikos sistemos rezervus būtinus valstybės energetiniam saugumui užtikrinti;

- mažinti saugumo dedamosios našta vartotojams dujas naudojančioms ne nuolatos ar kaip rezervinį kurą ir užtikrinti, kad vartojimo pajėgumų apskaičiavimo principai nedarytų neigiamos įtakos naujų sistemos naudotojų prisijungimui ar esamų sistemos naudotojų atsijungimui nuo sistemos;

- sudaryti sąlygas patikslinti 2018 metų vartojimo pajėgumus, kurie pagal galiojančias aprašo nuostatas turi būti deklaruoti iki 2017 m. rugsėjo 15 d.

5. Derinimas:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento 33 p. nustatyta tvarka š. m. rugsėjo 27 d. Energetikos ministerijoje organizuotas gautų pasiūlymų aptarimas su pasiūlymus teikusiais subjektais. Paaiškinimai dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ pasiūlymų į kuriuos nebuvo atsižvelgta, pateikta derinimo pažyma.

6. Atitiktis Vyriausybės programai: projektas neprieštarauja Vyriausybės programai.

7. Dalykinio vertinimo išvada:

Siūlytina nutarimo projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje ir iki nutarimo pasirašymo patikslinti pagal Vyriausybės Teisės grupės pastebėjimus.

Politikos įgyvendinimo grupės
patarėja

Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė, tel. 8 706 63 750, el. p. sarune.navickaite@lr.lt



LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius,
Tel. (8 706) 64 715, faks. (8 706) 64 820, el. p. info@enmin.lt, http://www.enmin.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2017-10-04 Nr. (7.5-09)3-1897

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) parengė ir teikia derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

Nutarimo projekto tikslas – patobulinti Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) nustatytą gamtinių dujų vartojimo pajėgumų (toliau – vartojimo pajėgumai) nustatymo tvarką.

Nutarimo projekto 1.1 ir 1.2 papunkčiais siūloma patikslinti Aprašo 60.7 ir 68.2 papunkčius, kuriuose numatyta vartojimo pajėgumų nustatymo tvarka energijos gamintojams, kurių nustatytose elektrinėse elektros energijos gamyba būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti ir (ar) kurie užtikrina elektros energetikos sistemos rezervus nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti, ir (ar) teikia rezervinės galios užtikrinimo paslaugą elektros perdavimo sistemos operatoriui (toliau – rezervo paslaugos). Atsižvelgiant į 2016 metų tretinio aktyviosios galios rezervo aukciono (toliau – Aukcionas) patirtį, galiojančios Aprašo 60.7 ir 68.2 papunkčių nuostatos suprantamos nevienareikšmiškai ir kelia neapibrėžtumą. 2016 metais Aukcioną laimėjo subjektas tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugai teikti viename energijos gamybos įrenginyje naudojęs mazutą ir dujas ir deklaravęs dalį įrenginio vartojimo pajėgumo, kas galimai atitinka galiojančias Aprašo 60.7 papunkčio nuostatas, numatančias, kad rezervo paslaugas teikiantis energijos gamintojas deklaruoja vartojimo pajėgumą atitinkantį rezervo paslaugoms vykdyti reikalingą maksimalų techninį vartojimo pajėgumą gamtinių dujų pristatymo vietoje, tačiau kelia abejonių dėl atitikimo Aprašo 68.2 papunkčio nuostatoms, numatančioms, kad rezervo paslaugas teikiančio energijos gamintojo pajėgumai nustatomi atsižvelgiant į energijos gamintojo nustatytą įrenginių bendrą instaliuotą galią. Atsižvelgiant į tai, siūloma konkretizuoti Aprašo 60.7 ir 68.2 papunkčių nuostatas.

Nutarimo projekto 1.3 ir 1.4 papunkčiais siūloma patikslinti Aprašo 70.3 ir 71.3 papunkčius, kuriuose numatyta vartojimo pajėgumų tikslinimo tvarka. 2015 metais patvirtintas pajėgumų modelis sudarė sąlygas gamtinių dujų rinkai prisitaikyti prie pokyčių ir tolygiau padalinti gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios kaštus. Per pastaruosius metus taikant pajėgumų modelį praktikoje pastebėta, kad gamtinių dujų vartojimo specifika sąlygojo neproporcingai didelę vartojimo pajėgumų kainą vartotojų grupėms naudojančioms dujas ne nuolatos ar kaip rezervinį kurą. Paaiškėjo, kad yra tokių atvejų, kai vartotojai saugumo dedamosios moka iki 100 EUR/MWh, kai didžiajai daliai ši kaina nesiekia 5 EUR/MWh. Gamtinės dujos yra lankstus ir švarus rezervinis kuras, tačiau dabartinė kainodara verčia įmones ieškoti alternatyvių kuro rūšių atsisakant esamos gamtinių dujų infrastruktūros. Atsižvelgiant į tai, Nutarimo projektu yra siūloma mažinti saugumo dedamosios našta vartotojams dujas naudojančioms ne nuolatos ar kaip rezervinį kurą ir užtikrinti, kad vartojimo pajėgumų apskaičiavimo principai nedarytų neigiamos įtakos naujų sistemos naudotojų prisijungimui ar esamų sistemos naudotojų atsijungimui nuo sistemos, Apraše numatant galimybę

5 didžiausio vartojimo paras per metus apmokestinti kaip trumpalaikius pajėgumus. Taip pat, atsižvelgiant į siūlomus Aprašo 70.3 ir 71.3 papunkčių pakeitimus, Nutarimo projekto 2 punktu siūloma sudaryti sąlygas patikslinti 2018 metų vartojimo pajėgumus, kurie pagal galiojančias aprašo nuostatas turi būti deklaruoti iki 2017 m. rugsėjo 15 d. Pažymėtina, kad Nutarimo projekto 2 punktu siūloma vartojimų pajėgumo tikslinimo tvarka 2018 metams yra analogiška Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1132 2 punktu nustatytai vartojimo pajėgumų tikslinimo tvarkai 2017 metams.

Nutarimo projektas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą. Nutarimo projektas neperkelia Europos Sąjungos teisės aktų ir nėra notifikuojamas Europos Komisijai. Vadovaujantis Numatomos teisinio reguliavimo poveikio metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276, 4 punktu, kuriame nurodoma, kad turi būti atliekamas prioritetinių teisėkūros iniciatyvų, įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų, teikiamų svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas, kai numatoma reglamentuoti iki tol nereglementuotus santykius, taip pat kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, Nutarimo projekto poveikio vertinimas nėra atliekamas. Priėmus Nutarimo projektą teisės aktų pakeitimų ar naujų teisės aktų priimti nereikės. Nutarimo projekte naujų terminų, vertintinų Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo nustatyta tvarka, nenumatoma.

Teikiamas Nutarimo projektas ir jo lydintieji dokumentai š. m. rugpjūčio 31 d. paskelbti viešajam derinimui Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje (TAIS Nr. 17-10268). Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento 33 p. nustatyta tvarka š. m. rugsėjo 27 d. Energetikos ministerijoje organizuotas gautų pasiūlymų aptarimas su pasiūlymus teikusiais subjektais. Pasiūlymai į kuriuos nebuvo atsižvelgta, ar su šių pasiūlymų įvertinimu nesutiko juos teikęs subjektas, pridedami Nutarimo projekto derinimo pažymoje.

Nutarimo projektas aktualus šiuo metu Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ vykdomo tretinio aktyviosios galios rezervo aukciono kontekste, todėl **prašome Nutarimo projektą svarstyti š. m. spalio 11 d. Vyriausybės posėdyje.**

Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyrius (vedėjas Dainius Bražiūnas, tel. 8 706 6 4912, vedėjo pavaduotojas Karolis Švaikauskas, tel.: 8 706 64872).

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, 3 lapai;
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 3 lapai;
3. Nutarimo projekto derinimo pažyma, 2 lapai.

Energetikos ministras



Žygimantas Vaičiūnas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 7 D.
NUTARIMO NR. 1354 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKAITIMO**

2017 m.

Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašą, patvirtiną Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.1. Pakeisti 60.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„60.7. energijos gamintojams, kurių nustatytose elektrinėse elektros energijos gamyba būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti ir (ar) kurie užtikrina elektros energetikos sistemos rezervus nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti, ir (ar) teikia rezervinės galios užtikrinimo paslaugą elektros perdavimo sistemos operatoriui, – energijos gamintojas; jeigu energijos gamintojas nustatytu laiku nedeklaruoja reikiamų vartojimo pajėgumų, juos nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo gamtinių dujų sistema.“

1.2. Pakeisti 68.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„68.2. Energijos gamintojas ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. deklaruoja gamtinių dujų sistemos operatoriui, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo sistema, vartojimo pajėgumus. Vartojimo pajėgumai nustatomi atsižvelgiant į energijos gamintojo įrenginių, kurie naudojami Aprašo 60.7 papunktyje nurodytoms paslaugoms teikti, bendrą instaliuotą galią; šie vartojimo pajėgumai turi būti skirti tik Aprašo 60.7 papunktyje nurodytoms veikloms vykdyti ir negali sutapti su šilumos energijai gaminti reikalingais vartojimo pajėgumais ar jų dubliuoti. Energijos gamintojas, kuriam kyla abejonų dėl reikiamų vartojimo pajėgumų nustatymo, šių pajėgumų nustatymo klausimu konsultuojasi su Komisija.“

1.3. Pakeisti 70.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„70.3. Jeigu pasibaigus metams, kuriems buvo nustatyti vartojimo pajėgumai, paaiškėja, kad:

70.3.1. faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už energijos gamintojo pagal Aprašo 68.2 papunktį deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1;

70.3.2. faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni už sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pagal Aprašo 64.2 papunktį ar energijos gamintojo pagal Aprašo 65.2 papunktį deklaruotus arba skirstymo sistemos operatoriaus kasdienės apskaitos vietoms nustatytus vartojimo pajėgumus, už viršytą vartojimo pajėgumų dydį papildoma dedamoji taikoma taip:

70.3.2.1. už vartojimo pajėgumų viršijimą per penkias didžiausio vartojimo paros yra taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 0,05; šių didžiausio vartojimo parų viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas sumuojant skirtumus tarp kiekvienos iš šių parų faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio arba šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumų dydžio, jei faktiniai šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumai yra didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus;

70.3.2.2. jei šeštos didžiausios vartojimo paros faktiniai vartojimo pajėgumai buvo ne daugiau nei 5 procentais didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus, už viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji padauginta iš koeficiento 1; pagal šį papunktį nustatomas viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šeštos didžiausios vartojimo paros faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio;

70.3.2.3. jei šeštos didžiausios vartojimo paros faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1; pagal šį papunktį nustatomas viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šeštos didžiausios vartojimo paros faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio padauginto iš koeficiento 1,05.“

1.4. Pakeisti 71.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„71.3. Jeigu paaiškėja, kad:

71.3.1. faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už energijos gamintojo pagal Aprašo 68.2 papunktį deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1;

71.3.2. faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni už sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pagal Aprašo 64.2 papunktį ar energijos gamintojo pagal Aprašo 65.2 papunktį deklaruotus arba skirstymo sistemos operatoriaus kasdienės apskaitos vietoms nustatytus vartojimo pajėgumus, už viršytą vartojimo pajėgumų dydį papildoma dedamoji taikoma taip:

71.3.2.1. už pajėgumų viršijimą per penkias didžiausio vartojimo paros yra taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 0,05; šių didžiausio vartojimo parų viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas sumuojant skirtumus tarp kiekvienos iš šių parų faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio arba šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumų dydžio, jei faktiniai šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumai yra didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus;

71.3.2.2. jei šeštos didžiausios vartojimo paros faktiniai vartojimo pajėgumai buvo ne daugiau nei 5 procentais didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus, už viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji padauginta iš koeficiento 1; pagal šį papunktį nustatomas viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šeštos didžiausios vartojimo paros faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio;

71.3.2.3. jei šeštos didžiausios vartojimo paros faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1; pagal šį papunktį nustatomas viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šeštos didžiausios vartojimo paros faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio padauginto iš koeficiento 1,05.“

2. Nustatyti, kad vartojimo pajėgumai 2018 metams tikslinami šia tvarka:

2.1. Apie Aprašo nuostatų pasikeitimą ir galimybę patikslinti deklaruotus 2018 metais reikalingus vartojimo pajėgumus ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio nutarimo įsigaliojimo informuoja gamtinių dujų sistemų operatoriai ir tiekimo įmonės. Gamtinių dujų sistemos operatoriai informuoja gamtinių dujų sistemos naudotojus, kurių gamtinių dujų sistemos prijungtos prie jų gamtinių dujų sistemos ir kurie pagal Aprašo nuostatas privalo deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus. Gamtinių dujų tiekimo įmonės informuoja vartotojus, su kuriais yra sudariusios gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis ir kurie pagal Aprašo nuostatas privalo deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus. Gamtinių dujų sistemos operatoriai ar gamtinių dujų tiekimo įmonės, informuodami apie Aprašo nuostatų pasikeitimą, sistemos naudotojams ir (ar) vartotojams pateikia vartojimo pajėgumų deklaravimo formą.

2.2. Sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai, kurie pagal Aprašo nuostatas privalo deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio nutarimo 2.1 papunktyje nurodytos informacijos gavimo prireikus gali deklaruoti patikslintus 2018 metais reikalingus

vartojimo pajėgumus pagal gamtinių dujų sistemos operatoriaus ar gamtinių dujų tiekimo įmonės pateiktą formą ir atsižvelgdami į pakeistas Aprašo nuostatas.

2.3. Kai sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai pagal Aprašo nuostatas jau yra deklaravę 2018 metais reikalingus vartojimo pajėgumus ir per šio nutarimo 2.2 papunktyje nustatytą terminą nedeklaruoja patikslintų 2018 metais reikalingų vartojimo pajėgumų, laikoma, kad sistemos naudotojui ir (ar) vartotojui 2018 metais reikia pagal Aprašo nuostatas deklaruotų vartojimo pajėgumų.

2.4. Tiekimo įmonė apie vartotojų deklaruotus reikiamus vartojimo pajėgumus informuoja skirstymo sistemos operatorių per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo 2.2 papunktyje nustatyto termino pabaigos, kartu pateikdama informaciją apie vartotojus, kurie nedeklaravo patikslintų 2018 metais reikalingų vartojimo pajėgumų.

2.5. Vartojimo pajėgumus, reikalingus kiekvienam buitinių vartotojų pogrupiui ir nebutinių vartotojų pristatymo vietoms, kai dujos skirstomos į nekasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, prireikus patikslina gamtinių dujų skirstymo sistemų operatoriai. Apie patikslintus vartojimo pajėgumus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo gamtinių dujų sistemos operatorius informuoja tiekimo įmones, kurios transportuoja gamtines dujas į atitinkamas pristatymo vietas.

2.6. Skirstymo sistemų, į kurias dujos transportuojamos iš Lietuvos teritorijoje esančios perdavimo sistemos, operatoriai informuoja perdavimo sistemos operatorių apie perdavimo sistemos naudotojams jų skirstymo sistemų gamtinių dujų pristatymo vietose patikslintus 2018 metų vartojimo pajėgumus per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo 2.4 papunktyje nurodyto termino pabaigos.

2.7. Perdavimo sistemos operatorius apibendrintą informaciją apie patikslintus 2018 metų vartojimo pajėgumus pateikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai gamtinių dujų skirstymo sistemų operatoriai pateikia informaciją apie patikslintus vartojimo pajėgumus pagal šio nutarimo 2.6 papunkčio nuostatas.

Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras

Energetikos ministerijos
Teisės skyriaus vedėja

Ramunė Mikalauskienė

2017-10-03


Energetikos ministras



Žygimantas Vaičiūnas

2017-10-03

Energetikos ministerijos
kalbos tvarkytoja



Aušra Siniuvienė

2017-10-03

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 7 D.
NUTARIMO NR. 1354 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2017 m.

Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašą, patvirtiną Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.1. Pakeisti 60.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„60.7. energijos gamintojams, kurių nustatytose elektrinėse elektros energijos gamyba būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti ir (ar) kurie užtikrina elektros energetikos sistemos rezervus nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti, ir (ar) teikia rezervinės galios užtikrinimo paslaugą elektros perdavimo sistemos operatoriui, – energijos gamintojas, ~~deklaruojamas vartojimo pajėgumą atitinkantį šioms veikloms vykdyti reikalingą maksimalų techninį vartojimo pajėgumą gamtinių dujų pristatymo vietoje. Šis vartojimo pajėgumas turi būti skirtas tik šiame papunktyje nurodytoms veikloms vykdyti ir negali sutapti su šilumos energijai gaminti reikalingu vartojimo pajėgumu (ar jo dubliuoti). Jeigu; jeigu~~ energijos gamintojas nustatytu laiku nedeklaruoja reikiamų vartojimo pajėgumų, juos nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo gamtinių dujų sistema.“

1.2. Pakeisti 68.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„68.2. Energijos gamintojas ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. deklaruoja gamtinių dujų sistemos operatoriui, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo sistema, vartojimo pajėgumus. Vartojimo pajėgumai nustatomi atsižvelgiant į energijos gamintojo ~~nustatytą įrenginių, kurie naudojami Aprašo 60.7 papunktyje nurodytoms paslaugoms teikti, bendrą instaliuotą galią, priskirtą Aprašo 60.7 papunktyje nurodytoms veikloms; šie vartojimo pajėgumai turi būti skirti tik Aprašo 60.7 papunktyje nurodytoms veikloms vykdyti ir negali sutapti su šilumos energijai gaminti reikalingais vartojimo pajėgumais ar jų dubliuoti.~~ Energijos gamintojas, kuriam kyla abejonių dėl reikiamų vartojimo pajėgumų nustatymo, šių pajėgumų nustatymo klausimu konsultuojasi su Komisija.“

1.3. Pakeisti 70.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„70.3. Jeigu pasibaigus metams, kuriems buvo nustatyti vartojimo pajėgumai, paaiškėja, kad:

70.3.1. faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pagal Aprašo 64.2 papunktį ar energijos gamintojo pagal 65.2 arba Aprašo 68.2 papunktį deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1;

70.3.2. faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni už sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pagal Aprašo 64.2 papunktį ar energijos gamintojo pagal Aprašo 65.2 papunktį deklaruotus arba skirstymo sistemos operatoriaus kasdienės apskaitos vietoms nustatytus vartojimo pajėgumus, už viršytą vartojimo pajėgumų dydį papildoma dedamoji taikoma taip:

70.3.2.1. už vartojimo pajėgumų viršijimą per penkias didžiausio vartojimo paras yra taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 0,05; šių didžiausio vartojimo parų viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas sumuojant skirtumus tarp kiekvienos iš šių parų

faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio arba šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumų dydžio, jei faktiniai šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumai yra didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus;

70.3.2.2. jei šeštos didžiausios vartojimo paros faktiniai vartojimo pajėgumai buvo ne daugiau nei 5 procentais didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus, už viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji padauginta iš koeficiento 1; pagal šį papunktį nustatomas viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šeštos didžiausios vartojimo paros faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio;

70.3.2.3. jei šeštos didžiausios vartojimo paros faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1; pagal šį papunktį nustatomas viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šeštos didžiausios vartojimo paros faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio padauginto iš koeficiento 1,05.“

1.4. Pakeisti 71.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„71.3. Jeigu paaiškėja, kad:

71.3.1. faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pagal Aprašo 64.2 papunktį ar energijos gamintojo pagal 65.2 arba Aprašo 68.2 papunktį deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1;

71.3.2. faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni už sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pagal Aprašo 64.2 papunktį ar energijos gamintojo pagal Aprašo 65.2 papunktį deklaruotus arba skirstymo sistemos operatoriaus kasdienės apskaitos vietoms nustatytus vartojimo pajėgumus, už viršytą vartojimo pajėgumų dydį papildoma dedamoji taikoma taip:

71.3.2.1. už pajėgumų viršijimą per penkias didžiausio vartojimo paros yra taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 0,05; šių didžiausio vartojimo parų viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas sumuojant skirtumus tarp kiekvienos iš šių parų faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio arba šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumų dydžio, jei faktiniai šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumai yra didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus;

71.3.2.2. jei šeštos didžiausios vartojimo paros faktiniai vartojimo pajėgumai buvo ne daugiau nei 5 procentais didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus, už viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji padauginta iš koeficiento 1; pagal šį papunktį nustatomas viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šeštos didžiausios vartojimo paros faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio;

71.3.2.3. jei šeštos didžiausios vartojimo paros faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1; pagal šį papunktį nustatomas viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šeštos didžiausios vartojimo paros faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio padauginto iš koeficiento 1,05.“

2. Nustatyti, kad vartojimo pajėgumai 2018 metams tikslinami šia tvarka:

2.1. Apie Aprašo nuostatų pasikeitimą ir galimybę patikslinti deklaruotus 2018 metais reikalingus vartojimo pajėgumus ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio nutarimo įsigaliojimo informuoja gamtinių dujų sistemų operatoriai ir tiekimo įmonės. Gamtinių dujų sistemos operatoriai informuoja gamtinių dujų sistemos naudotojus, kurių gamtinių dujų sistemos prijungtos prie jų gamtinių dujų sistemos ir kurie pagal Aprašo nuostatas privalo deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus. Gamtinių dujų tiekimo įmonės informuoja vartotojus, su kuriais yra sudariusios gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis ir kurie pagal Aprašo nuostatas privalo deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus. Gamtinių dujų sistemos operatoriai ar gamtinių

dujų tiekimo įmonės, informuodami apie Aprašo nuostatų pasikeitimą, sistemos naudotojams ir (ar) vartotojams pateikia vartojimo pajėgumų deklaravimo formą.

2.2. Sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai, kurie pagal Aprašo nuostatas privalo deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio nutarimo 2.1 papunktyje nurodytos informacijos gavimo prireikus gali deklaruoti patikslintus 2018 metais reikalingus vartojimo pajėgumus pagal gamtinių dujų sistemos operatoriaus ar gamtinių dujų tiekimo įmonės pateiktą formą ir atsižvelgdami į pakeistas Aprašo nuostatas.

2.3. Kai sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai pagal Aprašo nuostatas jau yra deklaravę 2018 metais reikalingus vartojimo pajėgumus ir per šio nutarimo 2.2 papunktyje nustatytą terminą nedeklaruoja patikslintų 2018 metais reikalingų vartojimo pajėgumų, laikoma, kad sistemos naudotojui ir (ar) vartotojui 2018 metais reikia pagal Aprašo nuostatas deklaruotų vartojimo pajėgumų.

2.4. Tiekimo įmonė apie vartotojų deklaruotus reikiamus vartojimo pajėgumus informuoja skirstymo sistemos operatorių per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo 2.2 papunktyje nustatyto termino pabaigos, kartu pateikdama informaciją apie vartotojus, kurie nedeklaravo patikslintų 2018 metais reikalingų vartojimo pajėgumų.

2.5. Vartojimo pajėgumus, reikalingus kiekvienam buitinių vartotojų pogrupiui ir nebutinių vartotojų pristatymo vietoms, kai dujos skirstomos į nekasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, prireikus patikslina gamtinių dujų skirstymo sistemų operatoriai. Apie patikslintus vartojimo pajėgumus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo gamtinių dujų sistemos operatorius informuoja tiekimo įmones, kurios transportuoja gamtines dujas į atitinkamas pristatymo vietas.

2.6. Skirstymo sistemų, į kurias dujos transportuojamos iš Lietuvos teritorijoje esančios perdavimo sistemos, operatoriai informuoja perdavimo sistemos operatorių apie perdavimo sistemos naudotojams jų skirstymo sistemų gamtinių dujų pristatymo vietose patikslintus 2018 metų vartojimo pajėgumus per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo 2.4 papunktyje nurodyto termino pabaigos.

2.7. Perdavimo sistemos operatorius apibendrintą informaciją apie patikslintus 2018 metų vartojimo pajėgumus pateikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai gamtinių dujų skirstymo sistemų operatoriai pateikia informaciją apie patikslintus vartojimo pajėgumus pagal šio nutarimo 2.6 papunkčio nuostatas.

Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras

Energetikos ministerijos
Teisės skyriaus vedėja

Ramunė Mikalauskienė
2017-10-03

Energetikos ministras

Žyginaitas Vaičiūnas
2017-10-03

Energetikos ministerijos
kalbos tvarkytoja

Aušra Sinčuvienė
2017-10-03

DERINIMO PAŽYMA

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto Nr. 17-10268

Eil. Nr.	Institucijos, su kuria derinta, pavadinimas, rašto data ir numeris	Pastabos ir pasiūlymai	Žyma apie pastabas ir pasiūlymus, į kuriuos nebuvo atsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies
1.	„Lietuvos energijos gamyba“, AB 2017-09-15 raštas Nr. SD-884	<p>Energetikos ministerija, siekdama sudaryti visiems potencialiems tretinio aktyviosios galios rezervų (toliau – Rezervo) paslaugos teikėjams vienodas ir nediskriminuojančias sąlygas dalyvauti Rezervo aukcione, 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 1-235 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tinklų taisyklės) įtvirtino nuostatą dėl Rezervo paslaugos teikėjų konkuravimo aukcione visais kaštais, išskyrus gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų pardavimo kainos kaštus (Tinklų taisyklių 33¹.5. papunktis).</p> <p>Atkreiptinas dėmesys, kad gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų pardavimo kainos nėra vienintelė dedamoji, kuri vienus elektros energijos gamintojus (kaip kurą naudojančius gamtines dujas) išskiria iš kitų elektros energijos gamintojų (kaip kurą naudojančių mazutą). Elektros energijos gamintojai, kurie kaip kurą naudoja gamtines dujas, gamtinių dujų pardavimo sistemos operatoriui (t. y. AB „Amber Grid“) taip pat moka už gamtinių dujų vartojimo pajėgumus, kurie, remiantis Gamtinių dujų diversifikavimo tvarkos aprašu, Rezervo paslaugos teikėjo turi būti užsakomi maksimaliam Rezervo paslaugą teikiančio įrenginio techniniam dujų vartojimo pajėgumui nepriklausomai nuo paslaugos teikimo apimties. Diskriminacija kitą kurą (pvz. mazutą) naudojančių Rezervo paslaugos teikėjų atžvilgiu kyla būtent iš įpareigojimo deklaruoti/užsakyti maksimalius techninius vartojimo pajėgumus, t. y. pavyzdžiui, Bendrovės atveju net ir teikiant Rezervo paslaugą 120 MW/val. apimti, Bendrovė vis viena turi užsakyti 300 MW galia atitinkančius vartojimo pajėgumus, kadangi tokia yra Rezervo paslaugą teikiančio įrenginio maksimali galia. Tuo tarpu kitą kurą (pvz. mazutą) naudojančios elektros energijos gamintojai neturi iš teisės aktų kylančių įpareigojimų patirti perteklinės sąnaudas, todėl sąnaudos patiriamos tik ta apimtimi, kuria yra teikiamos paslaugos.</p>	<p>Žyma apie pastabas ir pasiūlymus, į kuriuos nebuvo atsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies</p> <p>Neatsižvelgta.</p> <p>Energetikos ministerijos nuomone, tretinio aktyviosios galios rezervų paslaugos teikėjų užsakomi vartojimo pajėgumai, kurių pagrindu mokama gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų pardavimo kainos, ir užsakomi vartojimo pajėgumai, kurių pagrindu mokama dujų pardavimo sistemos operatoriui už gamtinių dujų pardavimo paslaugas, neturėtų skirtis.</p> <p>Keičiamo Aprašo 75.5 papunktis numato, kad „Vyriausybės ir (ar) elektros pardavimo sistemos operatoriaus sprendimu energijos gamintojas įpareigojamas teikti Aprašo 60.7 papunktyje nurodytas paslaugas ar keičiasi Aprašo 60.7 papunktyje nurodytų paslaugų apimtis, jeigu prašymas tikslinti duomenis pateikiamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šių aplinkybių susidarymo“, todėl bendrovės siūlomi pakeitimai dėl pajėgumų deklaravimo datos tikslinimo nėra būtini.</p>

	<p>Atsižvelgiant į tai, kas pateikiama, ir siekiant visiems elektros energijos gamintojams sudaryti vienodas sąlygas dalyvauti Rezervo paslaugos aukcione, Projekto 68.2 papunkčio nuostatos turėtų būti patikslintos taip, kad Rezervo paslaugos teikėjų užsakomų vartojimo pajėgumų, kurių pagrindu mokama gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos, ir užsakomų vartojimo pajėgumų, kurių pagrindu mokama dujų perdavimo sistemos operatoriui už gamtinių dujų perdavimo paslaugas, apimtis galėtų skirtis. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad Tinklų taisyklėse numatytas Rezervo paslaugos aukciono įvykdymo terminas yra rugsėjo 30 d., t. y. vėlesnis už datą, numatomą Projekto 68.2 papunkčio redakcijoje, siūlome patikslinti pajėgumų deklaravimo datą.</p> <p>Atitinkamai Bendrovė siūlo patikslintą Projekto 68.2. papunkčio formulotę: „68.2. Energijos gamintojas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo papildomo susitarimo prie rezervinės galios užtikrinimo paslaugų teikimo sutarties, kuriame numatomi ateinantiems metams užsakomi Rezervo paslaugos kiekiai ir kainos, pasirašymo su elektros perdavimo sistemos operatoriumi, iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. deklaruoja gamtinių dujų sistemos operatoriui, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo sistema, vartojimo pajėgumus. Vartojimo pajėgumai, kurių pagrindu mokama gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos, nustatomi atsižvelgiant į energijos gamintojo įrenginių, kurie naudojami Aprašo 60.7 papunktyje nurodytoms paslaugoms teikti, bendrą instaliuotą galią. Šis vartojimo pajėgumas turi būti skirtas tik Aprašo 60.7 papunktyje nurodytoms veikloms vykdyti ir negali sutapti su šilumos energijai gaminti reikalingu vartojimo pajėgumu (ar jo dubliuoti). Vartojimo pajėgumai, kurių pagrindu mokama gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus gamtinių dujų perdavimo paslaugos kaina, nustatomi atsižvelgiant į energijos gamintojo įrenginių, kurie naudojami Aprašo 60.7 papunktyje nurodytoms paslaugoms teikti, galią, naudojamą Aprašo 60.7 papunktyje numatytų paslaugų teikimui. Energijos gamintojas, kuriam kyla abejonių dėl reikiamų vartojimo pajėgumų nustatymo, šių pajėgumų nustatymo klausimu konsultuojasi su Komisija.“</p>
--	---

Energetikos ministras



Žygimantas Vaičiūnas

2014-10-03

Energetikos ministerijos
Teisės skyriaus vedėja

Ramunė Mikalauskienė



LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
TEISĖS GRUPĖS
IŠVADA
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 7 D. NUTARIMO NR. 1354 „DĖL
GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO
(TOLIAU – NUTARIMO PROJEKTAS)
(TAP NR. 17-1435;TAIS NR. 17-10268(2))

2017-10-11Nr.NV-2587

Vilnius

Įvertinę Nutarimo projekto atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir teisės technikos reikalavimams teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Nutarimo projektu keičiamo Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo, patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 (toliau – keičiamas aprašas) 70.3.2 ir 71.3.2 papunkčiuose po žodžio „kasdienės“ siūlome įrašyti „gamtinių dujų“, taip šią formuluotę suderinant su formuluotėmis, vartojamomis galiojančio Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo 60.2, 60.3, 60.4 ir kituose papunkčiuose.
2. Siūlytume tarpusavyje suderinti keičiamo aprašo 70.3.2.1, 70.3.2.2, 70.3.2.3 papunkčių formuluotes (analogiškai ir 71.3.2.1, 71.3.2.2, 71.3.2.3 papunkčiuose), kuriose vienu atveju (t.y. 70.3.2.1 papunktyje) vartojama „jei faktiniai šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumai yra didesni“ (pabraukta mūsų), o kitu atveju (t.y. 70.3.2.2, 70.3.2.3 papunkčiuose) „jei šeštos didžiausios vartojimo paros faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei“ (pabraukta mūsų).
3. Nutarimo projekto 2.2 papunktyje vartojama formuluotė „atsižvelgdami į pakeistas Aprašo nuostatas“ stokoja teisinio aiškumo, todėl siūlytume šią formuluotę patikslinti, po žodžių „atsižvelgdami į“ įrašant „šiuo nutarimu“.

Patarėja

Audinga Galubickienė

Vyresnioji patarėja

Ieva Peciukonienė

