



VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

2019-06-13 Nr. R2-(D)-1 196
Į 2019-06-04 Nr. (7.5-09)3 -806

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2019 m. birželio 4 d. raštu Nr. (7.5-09)3-806 gavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Informuojame, kad Komisija, pagal kompetenciją įvertinusi pateiktą Projektą, pastabų ir pasiūlymų neturi.

Komisijos pirmininkė

Inga Žilienė

M. Vorobjova-Derkač, tel. (8 5) 250 6183, el. p. marta.vorobjova@regula.lt





LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt,
atsisk. sąskaita LT57 4010 0510 0467 0211 Luminor Bank AS, banko kodas 40 100
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

2019-06-13 Nr. (1.6E)2T-562
Į 2019-06-04 Nr. (7.5-09)3-806

DĖL IŠVADOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTUI

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, pagal kompetenciją išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinąjo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas), teikia pastabas ir pasiūlymus.

1. Kadangi nenumatomas atidėtas Projekto įsigaliojimas, galimas teisinis neapibrėžtumas dėl taikytino būtinąjo kiekio 2019 m. (nuostata dėl 5 metų, įskaitant ir 2019 m., laikotarpio būtų keičiama 2019 m. eigoje). Siekiant to išvengti, o kartu ir poreikio keisti Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinąjo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 3.1, 3.2 p., būtų galima *Aprašo 2 p.* formuluoti pasirenkant *vieną iš alternatyvų*: nurodant, kad būtinasis kiekis nustatomas „6 metams“; „laikotarpiui iki 2020 m. gruodžio 31 d.“ arba „2015 – 2020 m. laikotarpiui“.

2. Siūlome lydraštyje labiau atskleisti, kaip planuojama būtinąjį kiekį tvirtinti 2021 – 2024 m. laikotarpiu (ar numatoma siūlyti tvirtinti ateityje taip pat būtinąjį kiekį pamečiui, ar iš karto likusiam visam 2021 – 2024 m. laikotarpiui, kaip galima suprasti iš Projekto, nors kartu lydraštyje dėstomi argumentai dėl tikslingumo tvirtinti būtinąjį kiekį tik vieneriems metams).

Teisingumo ministras

Elvinas Jankevičius

Andrius Miliūnas, (8 5) 266 29 06, el. p. andrius.miliunas@tm.lt

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai
info@enmin.lt

Nr. 50010 -

DĖL SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO BŪTINOJO KIEKIO TIEKIMO IR GAMTINIŲ DUJŲ VARTOJIMO PAJĖGUMŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė), vykdydama jai numatytas funkcijas pagal Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) nuostatas, susiduria su sunkumais dėl skirtingai rinkos dalyvių suprantamų Aprašo punktų taikymo.

Siekdami kuo sklandesnio vartojimo pajėgumų administravimo proceso vykdymo, teikiame pastabas dėl Aprašo punktų patikslinimo ir papildymo.

1. Prašome pakoreguoti Aprašo 43.3. punkto redakciją numatant kaip turi būti apskaičiuojamas faktiškai per parą paskirstytas dujų kiekis nekasdienės apskaitos pristatymo vietose.
2. Šiuo metu galiojančioje redakcijoje nėra numatyta, kaip turėtų būti nustatomi ir skaičiuojami faktiniai vartojimo pajėgumai, kai metų eigoje pristatymo vietoje nekasdienė apskaita pakeičiama į kasdienę apskaitą. Tai ypatingai aktualu tais atvejais, kai vartotojo sistema prie Bendrovės skirstymo sistemos yra prijungta daugiau nei prieš metus ir neatitinka naujo vartotojo sąvokos. Tokių vartotojų dujų poreikis metų eigoje auga. Bendrovė, nustatydama vartojimo pajėgumus kaip nekasdienei apskaitos vietai, vertina istorinius vartojimo duomenis, tačiau tai neatitinka kliento augančio dujų poreikio.
3. Manome, kad Aprašo 52 punkte tiekimo įmonėms numatytas įpareigojimas pateikti deklaruotų vartojimo pajėgumų sumą neišskiriant kiekių pagal skirstymo sistemas ir vartotojus nėra naudingas ir informatyvus. Siūlytume patikslinti punkto redakciją arba jį panaikinti kaip neaktualų.
4. Dažni atvejai, kai pristatymo vietoje keičiantis savininkui, naujasis savininkas prašo keliomis kilovatvalandėmis koreguoti nustatytus vartojimo pajėgumus. Pagal dabartinę Aprašo 57.1. punkto redakciją savininko pasikeitimo aplinkybė yra pakankama, kad vartojimo pajėgumai būtų keičiami, o vartotojas tokiais atvejais privalo kreiptis ir į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją. Siekiant greitesnio vartojimo pajėgumų keitimo prašymų įvykdymo užtikrinimo siūlytume punktą pataisyti nurodant dydį (pvz. 1 MWh) iki kurio vartojimo pajėgumų koregavimo aplinkybių pagrindimas būtų pateikdamas gamtinių dujų sistemos operatoriui ir tiekimo įmonei.
5. Prašome numatyti atvejus, kada Bendrovė gali nevertinti tam tikrų maksimalių suvartojimų nustatant vartojimo pajėgumus ateinantiems metams. Pavyzdžiui: kai dėl nustatytos sutrikusios apskaitos vartotojui vieną mėnesį įnešamas patikslintas suvartojimas už praėjusius periodus; klientas deklaruoja keletą kartų didesnį rodmenį nei yra suvartojęs dujų. Tokiais atvejais kai vartojimo pajėgumus nustato Bendrovė, vertinant istorinius suvartojimo duomenis pristatymo vietoje, šių kiekių nevertinti kaip maksimalių suvartojimų.

Klientų aptarnavimas:

Savitarnos svetainė www.manogile.lt
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų tiekimo sutrikimo linija 1804
Informacija Klientams tel. 1802* arba +370 611 21802
*- apmokestinamas pagal ryšio operatorių planą bei papildomą jų tarifą.

Administracija:

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
www.eso.lt

Rekvizitai:


Įmonės kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100009860612
Registru tvarkytojas VĮ Registru Centras

6. Nenumatyta garantinio tiekimo aplinkybė. Garantinio tiekimo buitiniams vartotojams atveju ar atskiru nurodymu pavesta funkcija užtikrinti garantinį tiekimą ir komerciniams vartotojams, vartojimo pajėgumai perkeliama garantinio tiekimo paslaugą teikiančiai įmonei, t.y. skirstymo sistemos operatoriui. Pasibaigus garantiniam tiekimui, vartojimo pajėgumai turėtų būti perkeliama tiekimo įmonėms.

Apskaitos prietaisų ir sąnaudų valdymo skyrius

Karolis Sabaliauskas

Justinas Pipiras, tel. +370 698 31 912, el. p. justinas.pipiras@eso.lt



Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai
Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius
info@enmin.lt

2019-06-12 Nr. KN-366

DĖL SGD TERMINALO BŪTINOJO KIEKIO TIEKIMO IR GAMTINIŲ DUJŲ VARTOJIMO PAJĖGUMŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2019 m. birželio 4 d. raštu Nr. (7.5-09)3-806 pateikė derinimui Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinąjo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) pakeitimo projektą.


Projektu siūloma nustatyti suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGD terminalas) būtinąjį kiekį 2020 metams. Siūloma būtinąjį kiekį nustatyti tik vieniems metams ir numatyti, kad būtinasis keikis liekančiam 2021–2024 metų pradinio SGD terminalo eksploatavimo laikotarpiui bus nustatomas 2020 metais.

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) teikia savo pasiūlymus dėl derinamo Nutarimo pakeitimo projekto.

Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 2 straipsnio 3 punkte numatoma, kad SGD terminalo būtinuoju kiekiu pripažįstamas toks gamtinių dujų kiekis, kuris pagrįstai reikalingas SGD terminalo dujinimo technologijos procesui ir SGD terminalo techninės būklės, leidžiančios atsiradus poreikiui pradėti dujinimą ir tiekti gamtines dujas į perdavimo sistemą po to, kai SGD terminalo dujinimo procesas nebuvo vykdomas, užtikrinimui palaikyti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakyme „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ į perdavimo sistemą tiekiamos gamtinės dujos privalo atitikti įsakyme nustatytus reikalavimus, įskaitant reikalavimą, jog metano CH₄ % mol koncentracija gamtinėse dujose būtų didesnė arba lygi 90%.

Bendrovės terminalo operavimo praktikoje nustatyta, kad įvertinus įprastų SGD tiekėjo Equinor pristatomų SGD krovinių kokybės ir temperatūros parametrus ir atliekant įprastines naudotojų poreikius atitinkančias operacijas terminale, SGD kokybės reikalavimai gali priartėti prie leistinos žemutinės metano koncentracijos ribos per 60 dienų terminą, tuo tarpu vykdant operacijas orientuojantis į maksimalų krovinio išsaugojimo periodą šis terminas paprastai gali būti prailginamas iki 90 dienų. Pažymėtina, kad kiekvieno SGD krovinio sudėties parametrai yra skirtingi ir tai gali nulemti skirtingą maksimalų krovinio išlaikymo laikotarpį. Be to, krovinio nugaravimo, temperatūros ir sudėties kitimo procesams įtakos turi SGD terminale atliekamų operacijų dažnumas, apimtis, aplinkos oro ir vandens temperatūros ir kitos aplinkybės. Tačiau, Bendrovės vertinimu, šiuo metu Nutarime įtvirtintos būtinąjo kiekio ribos yra nustatytos atidžiai ir tinkamai įvertinus SGD terminalo operavimo praktiką, įprastinius atvykstančių SGD krovinių sudėties parametrus ir kitas svarbias aplinkybes, todėl atitinka Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 2 straipsnio 3 punkte numatytus kriterijus.

Nutarimo pakeitimo projekto lydraštyje nurodoma, kad Vyriausybė, tvirtindama SGD terminalo būtinąjį kiekį, privalo įvertinti gamtinių dujų poreikį šalies ūkiui ir visas jų tiekimo galimybes, bei Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytą uždavinį mažinti SGD terminalo būtinąjo kiekio tiekimo sąnaudas. Bendrovė pažymi, kad kartu su šiais svarbiais reikalavimais turi būti įgyvendinami ir kiti Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo reikalavimai, įskaitant 9 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą užtikrinti saugų ir patikimą suskystintų gamtinių dujų įrenginių funkcionavimą, taip pat 11 straipsnio 3 dalyje nustatytą reikalavimą, kad SGD terminalo būtinasis kiekis gali būti nedujinamas tik užtikrinus, jog nebus pažeistos SGD terminalo naudotojų teisės naudotis SGD terminalu ir egzistuoja techninės galimybės nevykdant dujinimo užtikrinti SGD terminalo techninę būklę, leidžiančią atsiradus poreikiui pradėti dujinimą ir tiekti gamtines



dujas į perdavimo sistemą. Siekiant įgyvendinti šiuos reikalavimus SGD terminale turi būti palaikoma reikiama talpų temperatūra ir talpose laikomų SGD kokybė, kuri gali būti užtikrinama tik pristačius į SGD terminalą reikalingą minimalų SGD krovinį kiekį per metus.

Atsižvelgiant į tai manome, kad Nutarime numatytos būtinąjo kiekio ribos yra pagrįstos ir nėra techninių ar operacinių prielaidų, kurios leistų prognozuoti, jog minimalaus į SGD terminalą pristatytino SGD kiekio ribos galėtų pasikeisti per 2021-2024 metų laikotarpį. Todėl Bendrovė siūlo SGD terminalo būtinąjį kiekį nustatyti visam 5 metų trukmės likusiam pradinio SGD terminalo eksploatavimo laikotarpiui.

Pagarbiai

Klaipėdos SGD direktorius

Arūnas Molis