

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ
PAŽYMA**

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. LIEPOS 13 D. NUTARIMO NR. 871 „DĖL SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO PROJEKTO PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIU EKONOMINIU PROJEKTU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (TAP-18-118) (TAIS-18-955) IR DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1195 „DĖL MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO KLAIPĖDA-KURŠĖNAI PROJEKTO PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIU EKONOMINIU PROJEKTU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (TAP-18-117) (TAIS-18-956)

2018-02-08 Nr. NV-371

Vilnius

Rengėjas: Energetikos ministerija.

Tikslas: - pripažinti netekusiai galios Vyriausybės sprendimus dėl valstybei svarbaus ekonominio projekto statuso suteikimo Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo ir magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai projektams, nes šie projektai yra įgyvendinti.

Esama situacija:

- 2011 ir 2013 metais Vyriausybė, vadovaudamasi tuo metu galiojusių Projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais ar kultūriniais projektais tvarkos aprašu, pripažino Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo ir magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai projektus valstybei svarbiais ekonominiais projektais;
- abu projektai yra užbaigti;
- vadovaujantis Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr.500 patvirtinto Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos aprašo nuostatomis, projektą įgyvendinus sutartyje nustatytu terminu ir apimtimi ir tai patvirtinus sutartyje nustatytais dokumentais, Vyriausybei teikiamas nutarimo dėl Vyriausybės nutarimo, kuriuo projektas pripažintas valstybei svarbiu projektu, pripažinimo netekusiu galios projektas.

Esmė: siūloma pripažinti netekusiai galios Vyriausybės sprendimus dėl valstybei svarbaus ekonominio projekto statuso suteikimo Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo ir magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai projektams, panaikinant projektams suteiktą valstybei svarbaus ekonominio projekto statusą, nes projektai yra įgyvendinti ir šis statusas yra nebeaktualus.

Derinimas:

- nutarimo projektai su kitomis institucijomis nederinti, nes, anot Energetikos ministerijos, siūlomi pripažinti netekusiais galios Vyriausybės nutarimai yra individualūs teisės aktai, todėl derinimui neteikiami;

- Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2018 m. vasario 8 d. išvadoje Nr. NV-368 atkreiptas dėmesys, kad turi būti pateikti ir dokumentai, pagrindžiantys projektų įgyvendinimą, bei pasiūlyta rengėjams įvertinti, ar nereiktų inicijuoti ir Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pataisų dėl projektui suteikto ypatingos valstybinės svarbos ekonominio projekto statuso panaikinimo. Pažymėtina, kad elektroninėmis priemonėmis rengėjai pateikė dokumentus, pagrindžiančius projektų įgyvendinimą, ir tie dokumentai yra pridedami prie klausimo medžiagos, o pasiūlymą dėl įstatymo pataisų įvertins iki posėdžio.

Atitiktis Vyriausybės programai: tiesiogiai Vyriausybės programos neįgyvendina.

Dalykinio vertimo išvada: siūlome nutarimo projektus svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje.

Patarėjas

Saulius Gaigalas

Saulius Gaigalas, tel. 8 706 63 789, el. p. saulius.gaigalas@lrv.lt



LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius,

Tel. (8 706) 64 715, faks. (8 706) 64 820, el. p. info@enmin.lt, <http://www.enmin.lrv.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2018-01-29 Nr. (7.5-09)3-182

Kopija

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) 2017 m. gruodžio 20 d. pasitarime, svarstant valstybei svarbių ekonominių projektų peržiūros klausimą (protokolo Nr. 56, 6 klausimas), Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pavesta iki š. m. vasario 1 d. pateikti Vyriausybei sprendimų projektus dėl valstybei svarbaus ekonominio projekto statuso panaikinimo Suskystintų gamtinių dujų terminalo projektui ir projektui „Magistralinio dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai plėtra“, kartu pateikti projektų įgyvendinimą pagrindžiančius dokumentus.

Klaipėdos SGD terminalo ir magistralinio dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai projektai yra užbaigti ir šiems eksploatuojamiems energetikos objektams nėra reikalingas valstybei svarbaus ekonominio projekto (VSEP) statusas. Energetikos ministerija teikia Vyriausybės nutarimo projektus, kuriais panaikinamas VSEP statusas minėtiesiems energetikos objektams. Siūlomi pripažinti netekusiais galios Vyriausybės nutarimai yra individualūs teisės aktai, todėl viešajam derinimui neteikiami.

Teikiami nutarimo projektai paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje. Nutarimo projektus parengė Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyrius (vedėjas Dainius Bražiūnas, tel. 8 706 6 4912, vedėjo pavaduotojas Karolis Švaikauskas, tel.: 8 706 64872).

PRIDEDAMA:

1. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. 871 „Dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas, 1 lapas.
2. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1195 „Dėl magistralinio dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas, 1 lapas.

Energetikos ministras

Žygimantas Vaičiūnas

Karolis Švaikauskas, tel. 8 706 64 872, el. p. karolis.svaikauskas@enmin.lt

Originalas nebus siunčiamas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. LIEPOS 13 D.
NUTARIMO NR. 871 „DĖL SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO
PROJEKTO PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIU EKONOMINIU PROJEKTU“
PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS**

2018 m.

d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimą Nr. 871 „Dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“.

Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras

Energetikos ministras



Žygimantas Vaičiūnas
2018-01-29

Energetikos ministerijos
kalbos tvarkytoja

Aušra Siniuvienė
2018-01-29

Energetikos ministerijos
Teisės skyriaus vedėja

Ramunė Mikalauskienė
2018-01-29

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. GRUODŽIO 11 D.
NUTARIMO NR. 1195 „DĖL MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO KLAIPĖDA–
KURŠĖNAI PROJEKTO PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIU EKONOMINIU
PROJEKTU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS**

2018 m.

d. Nr.

Vilnius


Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 11 d. Nr. 1195 nutarimą „Dėl magistralinio dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“.


Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras


Energetikos ministras


Žygimantas Vaičiūnas
2018-01-29

Energetikos ministerijos
Teisės skyriaus vedėja


Ramunė Mikalauskienė
2018-01-29

Energetikos ministerijos
kalbos tvarkytoja


Aušra Siniuvienė
2018-01-29

LR Energetikos ministerijai
Gedimino pr. 38
LT-01104 Vilnius

2014-12-03 Nr. (22.03)SGD-1129

DĖL SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO EKSPLOATAVIMO PRADŽIOS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 25 str. 3 d. ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1-145 „Dėl Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklių patvirtinimo“ 26.2 p. informuojame, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. O3-907 „Dėl gamtinių dujų skystinimo licencijos akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“ išdavimo“ AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) buvo suteikta gamtinių dujų skystinimo licencija, kuri Bendrovei, kaip suskystintų gamtinių dujų terminalo operatoriui suteikia teisę eksploatuoti suskystintų gamtinių dujų terminalą.

Generalinis direktorius




Mantas Bartuška



Renata Navikaitė, 8 630 04388, r.navikaite@oil.lt

SGDT departamento
direktoriaus pavaduotojas
Tadas Matulionis



Burių g. 19
a./d. 81
91003 Klaipėda-C

Telefonas: +370 46 391772
Faksas: +370 46 311399

El. paštas: info@oil.lt
www.oil.lt

A/s: LT90 7044 0600 0076 4196
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440

PVM mokėtojo kodas:
LT106488917
Įmonės kodas: 110648893

[registruota valstybinės įmonės registro centre. Registravimo Nr. BĮ 94-479]

STATYBOS UŽBAIGIMO

A K T A S

2015-1204 Nr. 3019-30-151204-00355

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Klaipėdos skyriaus vedėjos 2015 m. gruodžio 2 d. potvarkiu Nr. P3-1753(16.1)
2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkė	Dalutė Rapalienė – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė
Komisijos nariai:	<u>Viktoras Alekna – Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus vedėjas;</u> Kazimieras Eirošius – VĮ „Automagistralė“ direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis inžinierius; Stanislovas Jonušas – VĮ „Plačiajuostis internetas“ vyriausiasis specialistas; Jan Kropa – AB „Amber Grid“ Inžinerinio departamento Projektų įgyvendinimo skyriaus vyresnysis techninės priežiūros inžinierius; Petras Kaučikas – VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ direktorius; Laisvūnas Kavaliauskas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinio vyriausiasis valstybinis inspektorius; Aldas Milišiūnas – AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo Klaipėdos geležinkelių infrastruktūros vyriausiasis inžinierius; Algimantas Pajojus – Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos rajono agentūros vyriausiasis specialistas; Žilvinas Perminas – AB „LESTO“ Klaipėdos regiono Tinklo valdymo departamento Tinklo plėtros skyriaus Investicijų planavimo ir kontrolės grupės vadovas; Nedas Putvinskas – AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos regiono dujų tinklo departamento techninės priežiūros inžinierius; Kęstutis Skyrius – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas; Egidijus Vaičiulis – Litgrid AB Perdavimo tinklo departamento Tinklo plėtros skyriaus Klaipėdos grupės vadovas; Roma Vasiliauskienė – Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus vyriausioji darbo inspektorė; Vaclovas Vytartas – TEO LT, AB Technologijų ir IT padalinio infrastruktūros padalinio Vakarų padalinio Resursų komandos vadovas; Feliksas Žemgulys – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas.
3. Statybos adresas: Klaipėdos r. sav.
4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): Amber Grid, į.k. 303090867

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1 Statinio pavadinimas: Magistralinio dujotiekio vamzdynas (Klaipėda-Kuršėnai)

Statinio paskirtis: Dujų tinklų

Unikalus Nr.4400-4008-2171

Statinio kategorija: Ypatingas

Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

5.2 Statinio pavadinimas: Magistralinio dujotiekio vamzdynas (Klaipėda-Kuršėnai)

Statinio paskirtis: Dujų tinklų

Unikalus Nr.4400-4008-2182

Statinio kategorija: Ypatingas

Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. Magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai Klaipėdos r. sav. statybos projektas (popierinis variantas) su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, TP-Nr.2013 -35.1- 1 bylos (480 lapai); DP-Nr.2014-12.1 - 4 bylos (855 lapų); Viso – 5 bylos (1335 lapai);

6.2. Statybą leidžiantis dokumentas, Nr. LNS-34-140702-00416, 2014-07-02 (2 lapai);

6.3. Kontrolinė geodezinė nuotrauka, Nr. 35-15G-6779, 2015-10. – 1 byla (120 lapų);

6.4. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kt.) kopijos, (693 lapai);

6.5. Statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės draudimo liudijimai, UAB „Alvora“ Nr.00000729, 2014-07-23 (2 lapai); AB „Amber Grid“ Nr. 011462, 2014-10-29 (1 lapai), Viso - (3 lapai);

6.6. Statybos darbų žurnalas, 18vnt. (3942 lapai) ir statybos techninis pasas Nr. 1, 1/1, 1/2 (1696 lapai); Viso – 8 bylos (5638 lapai);

6.7. Sklypų geodezinės nuotraukos, Nr. 35-15G-6783; Nr. 35-15G-6779; Nr. 35-15G-6792; Nr. 35-15G-6806 4 bylos (8 lapai);

6.8. Panaudotų statybos produktų dokumentai, (2370 lapų);

6.9. Pažymos apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei ir atliekų susidarymo apskaitos žurnalas (56 lapai);

6.10. Magistralinio dujotiekio vamzdynų bei įrenginių mechaninio stiprumo ir sandarumo bandymo priėmimo aktai, Nr.IR, 2015-09-12; Nr.IIR, 2015-09-05, ir Nr.VIR,2015-09-19 2015-09-19 (3 lapai);

6.11. Pažymos apie potencialiai pavojingų įrenginių įregistravimą Potencialiai pavojingų įrenginių registre Nr.PP-2543, 2015-09-29 ir Nr. PP-5-2548, 2015-09-30 (2 lapai);

6.12. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos, Nr.14IP2-130626, 2015-11-09; Nr.14IP2-131902, 2015-11-19; Nr.14IP2-131904, 2015-11-19; Nr.IP2-132921, 2015-11-27 (4 lapai).

6.13. 2015-12-02 statinio projekto bendrosios ekspertizės aktas Nr. 14/055(15)-A-2, (2 lapai);

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, ~~atitinka faktinius~~ / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo - AB „Amber Grid“ Inžinerinio departamento Projektų įgyvendinimo skyriaus vyresnysis techninės priežiūros inžinierius Jan Kropa

9.2. statinio projekto vadovas Arvydas Mincė 2015 12 03
9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Arvydas Mincė 2015 12 03
9.4. statinio statybos vadovas - Vladimiras Ževžikovas kv/at. Nr. 5331, išdavimo data - 2011-06-10, galiojimo data - 2016-06-28 2015.12.03

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas - Jan Kropa - kv/at. Nr. 8088, išdavimo data - 2014-02-21, galiojimo data - neterminuota 2015-12-03

9.7. kiti

asmenys:

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkė Dalytė Rapalienė 2015-12-04

Komisijos nariai: Viktoras Alekna 2015-12-03

Kazimieras Eirošius 2015.12.03.

Stanislovas Jonušas 2015-12-03

Jan Kropa 2015-12-03

Petras Kaučikas 2015.12.03

Laisvūnas Kavaliauskas

Aldas Milišiūnas 2015-12-03

Algimantas Pagojus 2015-12-03

Žilvinas Perminas 2015-12-03

Nedas Putvinskas 2015-12-03

Kęstutis Skyrius 2015-12-03

Egidijus Vaičiulis 2015-12-03

Roma Vasiliauskienė 2015-12-03

Vaclovas Vytartas 2015.12.03

Feliksas Žemgulys 2015-12-03

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui - perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui.

Dokumentus priėmiau:

AB „Amber Grid“ Inžinerinio departamento Projektų įgyvendinimo skyrius, vyresnysis techninės priežiūros inžinierius Jan Kropa 2015-12-03

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, pavidėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1.	Ilgis	m	26178	26592,52
5.2.	Ilgis	m	22	22,13

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo
AB „Amber Grid“ Inžinerinio departamento Projektų įgyvendinimo skyrius, vyresnysis techninės
prižiūros inžinierius Jan Kropa


(vardas, pavardė, parašas, data)

2015-12-03

STATYBOS UŽBAIGIMO

A K T A S

Nr. 5417-80-151128-00151

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Telšių skyriaus vedėjo Elena Bytautienė 2015 m. lapkričio 25 d. potvarkiu Nr. P3-1698
2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):
Komisijos pirmininkas: Antanas Gelumbickis - VTPSI Telšių skyriaus vyriausiasis specialistas;
Komisijos nariai:

Egidijus Kvasauskas - Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Kontrolės organizavimo skyriaus vedėjas;
Rimas Žiūraitis - VĮ Telšių regiono keliai Plungės kelių tarnybos viršininkas;
Jan Kropa - AB "Amber Grid" inžinerinio departamento Projektų įgyvendinimo skyriaus vyresnysis techninės priežiūros inžinierius;
Antanas Eičas - Telšių teritorinio padalinio vedėjas;
Viktoras Alekna - VEI prie Energetikos ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus vedėjas;
Živilė Bieliauskienė - Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio ir turto skyriaus vedėja.
3. Statybos adresas: Plungės r. sav.
4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): - AB „Amber Grid“
į.k. 303090867
5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:
 - 5.1. Statinio pavadinimas: **Magistralinio dujotiekio vamzdynas (Klaipėda-Kuršėnai)**
Statinio paskirtis: Magistraliniai dujotiekiai
Unikalus Nr.: 4400-4008-1420
Statinio kategorija: Ypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
 - 5.2. Statinio pavadinimas: **Magistralinio dujotiekio vamzdynas (Klaipėda-Kuršėnai)**
Statinio paskirtis: Magistraliniai dujotiekiai
Unikalus Nr.: 4400-4008-1385
Statinio kategorija: Ypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
 - 5.3. Statinio pavadinimas: **Magistralinio dujotiekio vamzdynas (Klaipėda-Kuršėnai)**
Statinio paskirtis: Magistraliniai dujotiekiai
Unikalus Nr.: 4400-4008-1418
Statinio kategorija: Ypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
 - 5.4. Statinio pavadinimas: **Magistralinio dujotiekio vamzdynas (Klaipėda-Kuršėnai)**
Statinio paskirtis: Magistraliniai dujotiekiai
Unikalus Nr.: 4400-4012-6934
Statinio kategorija: Ypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:
 - 6.1. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, Nr. 46-15G-6782 - 1 byla 70 lapu
 - 6.2. Statybos darbų žurnalas, 13 vnt,
 - 6.3. Sklypo geodezinės nuotraukos, Nr. 46-15G-6781 1 byla, 2 lapai

- 6.4. Statinio techninis pasas, Nr. 2 - 1987 lapai
- 6.5. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą, 82 lapai
- 6.6. Komisijai pateiktų dokumentų sąrašas, 1 lapas
- 6.7. Statinio projektas, TP -Nr. 2013-35.2- 3 bylos(1238 lapai); DP -Nr. 2014-12.2 - 1 byla (413 lapų)
- 6.8. Statybą leidžiantis dokumentas, LNS -82-140630-00057 - 2 lapai
- 6.9. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, 545 lapai
- 6.10. Kitų veiksmų matavimų dokumentai, Nr. IIR, 2015-08-14 ir Nr. IIR, 2015-09-05 - (4lapai)
- 6.11. Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, Nr. 14IP2-131983, 2015-11-20 (1 lapas)
- 6.12. Statybos produktų atitikties dokumentai, 1136 lapai

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus, **Komisija nustatė:**

- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo - AB

„Amber Grid“ inžinerinio departamento Projektų įgyvendinimo skyriaus vyresnysis techninės priežiūros inžinierius Jan Kropa _____ *Kropa* 2015-11-26

9.2. statinio projekto vadovas Arvydas Mincė _____ *Mincė* 2015 11 26

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Arvydas Mincė _____ *Mincė* 2015 11 26

9.4. statinio statybos vadovas - Vladimiras Ževzikovas kv/at. Nr. 5331, išdavimo data - 2011-06-10, galiojimo data - 2016-06-28 _____ *Ževzikovas* 2015.11.26

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai: _____

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas - Jan Kropa - kv/at. Nr. 8088, išdavimo data - 2014-02-21, galiojimo data – neterminuota _____ *Kropa* 2015-11-26

9.7. kiti asmenys: _____

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):






Komisijos pirmininkas Antanas Gelumbickis

Komisijos nariai:

Egidijus Kvasauskas


Telsių teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos departamento valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Antanas Gelumbickis

Rimas Žiūraitis  2015-11-26
Jan Kropa  2015-11-26
Antanas Eičas  2015-11-26
Viktoras Alekna  2015-11-26
Živilė Bieliauskienė  2015-11-26

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus
įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam
asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam
asmeniui. **Dokumentus priėmiau:**

AB „Amber Grid“ inžinerinio departamento Projektų įgyvendinimo skyriaus vyresnysis
techninės priežiūros inžinierius Jan Kropa

 2015-11-26
(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

Telšių teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas


Antanas Gelumbickas

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1.	Ilgis	m	6062,3	6056,42
5.2.	Ilgis	m	62	61,51
5.3.	Ilgis	m	10896,0	10888,13
5.4.	Ilgis	m	7366,0	7362,73

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1. lentelė. Pastatų rodikliai

2. lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

3. lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

4. lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

AB „Amber Grid“ inžinerinio departamento Projektų įgyvendinimo skyriaus vyresnysis techninės priežiūros inžinierius Jan Kropa

(vardas, pavardė, parašas, data)

Telšių teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Antanas Gelumbickas

**STATYBOS UŽBAIGIMO
A K T A S**

Nr. *SUA-80-15126-00152*

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Telšių skyriaus vedėjo Elena Bytautienė 2015 m. lapkričio 25 d. potvarkiu Nr. P3-1698
2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):
Komisijos pirmininkas: Antanas Gelumbickis, VTPSI Telšių skyrius, vyriausiasis specialistas
Komisijos nariai: Egidijus Kvasauskas - Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Kontrolės organizavimo skyriaus vedėjas;
Rimas Žiūraitis - VI Telšių regiono keliai Plungės kelių tarnybos viršininkas;
Jan Kropa - AB "Amber Grid" inžinerinio departamento Projektų įgyvendinimo skyriaus vyresnysis techninės priežiūros inžinierius;
Antanas Aužbikavičius - Rietavo savivaldybės administracijos Direktorius pavaduotojas;
Antanas Eičas - Telšių teritorinio padalinio vedėjas;
Viktoras Alekna - VEI prie Energetikos ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus vedėjas.
3. Statybos adresas: Rietavo sav.
4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): **AB „Amber Grid“, i.k. 303090867**
5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:
 - 5.1. Statinio pavadinimas: **Magistralinio dujotiekio vamzdynas (Klaipėda-Kuršėnai)**
Statinio paskirtis: Magistraliniai dujotiekiai
Unikalus Nr.: 4400-4008-1441
Statinio kategorija: Ypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
 - 5.2. Statinio pavadinimas: **Magistralinio dujotiekio vamzdynas (Klaipėda-Kuršėnai)**
Statinio paskirtis: Magistraliniai dujotiekiai
Unikalus Nr.: 4400-4008-1485
Statinio kategorija: Ypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:
 - 6.1. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, Nr. 45-15G-6781 1 byla (44 lapai)
 - 6.2. Statybos darbų žurnalas, 9 vnt. (1908 lapai)
 - 6.3. Sklypo geodezinės nuotraukos, Nr. 45-15G-6781, - 1 byla 2 lapai
 - 6.4. Statinio techninis pasas, Nr. 2 (1996 lapai)
 - 6.5. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą, 82 lapai
 - 6.6. Komisijai pateiktų dokumentų sąrašas, 1 lapas
 - 6.7. Statinio projektas, TP Nr. 2013-35.3 - 3 bylos (1198 lapai); DP -Nr. 2014-12.3 -1 byla (335 lapai)
 - 6.8. Statybą leidžiantis dokumentas, LNS-84-140630-00017 2 lapai
 - 6.9. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, 474 lapai
 - 6.10. Kitų veiksmų matavimų dokumentai, Nr. IIR, 2015-08 ir Nr. IIR, 2015-09-05 (4 lapai)
 - 6.11. Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, Nr. 14IP2-131589, Nr. 14IP2-131979 - 2 lapai.
 - 6.12. Statybos produktų atitikties dokumentai, 1146 lapai
7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo - AB

„Amber Grid“ inžinerinio departamento Projektų įgyvendinimo skyriaus vyresnysis techninės priežiūros inžinierius Jan Kropa _____ 2015-11-26

9.2. statinio projekto vadovas Arvydas Mincė _____ 2015-11-26

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Arvydas Mincė _____ 2015-11-26

9.4. statinio statybos vadovas - Vladimiras Ževžikovas kv/at. Nr. 5331, išdavimo data - 2011-06-10, galiojimo data - 2016-06-28 _____ 2015-11-26

9.5. statinio specialiųjų darbų

vadovai: _____

9.6. statinio statybos techninis prižiūrėtojas - Jan Kropa - kv/at. Nr. 8088, išdavimo data - 2014-02-21, galiojimo data – neterminuota _____ 2015-11-26

9.7. kiti _____

asmenys: _____

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos

pirmininkas

Komisijos nariai:

Antanas Gelumbickis

Telšių teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos departamento valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Antanas Gelumbickis



Egidijus Kvasauskas

Rimas Žiūraitis

Jan Kropa

Antanas Aužbikavičius

Antanas Eičas

Viktoras Alekna

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. **Dokumentus priėmiau:**

AB „Amber Grid“ inžinerinio departamento Projektų įgyvendinimo skyriaus vyresnysis techninės priežiūros inžinierius Jan Kropa _____ 2015-11-26

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1.	Ilgis	m	2059,00	2049,38
5.2.	Ilgis	m	8797,00	8796,12

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1. lentelė. Pastatų rodikliai

2. lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

3. lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

4. lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nemuodamos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

AB „Amber Grid“ inžinerinio departamento Projektų įgyvendinimo skyriaus vyresnysis
techninės priežiūros inžinierius Jan Kropa

(vardas, pavardė, parašas, data)

Telšių teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Antanas Gelumbickas

STATYBOS UŽBAIGIMO
A K T A S
2015-11-18 Nr. SUA-60-151118-00212

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Šiaulių skyriaus vedėjo Vitalija Šukytė 2015 m. lapkričio 16 d. potvarkiu Nr. P3-1635-(19.1)
2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas	Sigitas Brazauskas , VTPSI prie AM Šiaulių teritorinis skyrius, Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas
Komisijos nariai:	Vilija Vaičekauskienė , Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyrius Architektūros poskyris, Vedėja Andrius Dzindzaletas , Šiaulių teritorinis skyrius, Vyresnysis inžinierius-inspektorius Jan Kropa , AB „Amber Grid“ Inžinerinio departamento Projektų įgyvendinimo skyrius, vyresnysis techninės priežiūros inžinierius
3. Statybos adresas: Šiaulių r. sav.
4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): Amber Grid, į.k. 303090867
5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:
 - 5.1 Statinio pavadinimas: Magistralinio dujotiekio vamzdynas (Klaipėda-Kuršėnai)
Statinio paskirtis: Dujų tinklų
Unikalus Nr.4400-4004-7772
Statinio kategorija: Ypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:
 - 6.1. Statinio projektas; (2 bylos, 812 lapų)
 - 6.2. Statybą leidžiantis dokumentas – statybos leidimas, Nr. LNS-67-140701-00144; (2 lapai)
 - 6.3. Statinio kadastro duomenų byla; (1 byla, 21 lapas)
 - 6.4. Dujotiekio geodezinės nuotraukos; (1 byla, 49 lapai)
 - 6.5. Dujotiekio statybos techninis pasas; (2 bylos, 551 lapas)
 - 6.6. VEI Aktas – pažymos; (2 lapai)
 - 6.7. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kt.) kopijos; (150 lapų)
 - 6.8. Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitiktčiai esminiems reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas); (1582 lapai)
 - 6.9. Statybos darbų žurnalas. (11 vnt, 2332 lapai)
7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,
Komisija nustatė:
 - 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
 - 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
 - 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, ~~atitinka faktinius~~ / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas)

ar jo įgaliotas asmuo Amber Grid Jan Kropa 2015-11-18

9.2. statinio projekto vadovas ARUDAS HINCE 2015-11-18

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ARUDAS HINCE 2015-11-18

9.4. statinio statybos vadovas V. ŽEVEIKONAS 2015.11.18

Povilas Eclazius 2015.11.18

9.5. statinio specialiųjų darbų

vadovai:

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas

Jan Kropa 2015-11-18

9.7. kiti

asmenys:

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas Sigitas Brazauskas 2015-11-18

Komisijos nariai:

Vilija Vaičekauskienė 2015-11-18

Adrijus Dzindzaletas 2015-11-18

Jan Kropa 2015-11-18

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus

įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam

asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam

asmeniui. **Dokumentus priėmiau:**

Amber Grid Jan Kropa 2015-11-18

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1	Dujotiekio tinklai : Magistralinio dujotiekio vamzdynas (Klaipėda-Kuršėnai)	m	12251,50	12267,00

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1. lentelė. Pastatų rodikliai

2. lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

3. lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

4. lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

Amber Grid

Jan Krupa 2015-11-18

(vardas, pavardė, parašas, data)



**VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
ŠIAULIŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS
PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJAS**

**POTVARKIS
DĖL STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJOS SUDARYMO**

2015 m. lapkričio 16 d. Nr. P3- 1035-(19.1)
Šiauliai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (Žin., 2013, Nr. 76-3848) 16 straipsnio 1 ir 7 dalimis, statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (Žin., 2010, Nr. 116-5947; 2011, Nr. 61-2916) 9, 10, 11 punktais, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbo reglamento, patvirtinto Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-56 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbo reglamento ir vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ 26.1 punktu, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl pareigūnų įgaliojimo“ 1 punktu ir atsižvelgdama į statytojos, AB „Amber Grid“ 2015 m. lapkričio 10 d. prašymą Nr. 15/1 – KKP-S, registruotą 2015 m. lapkričio 11 d. Nr. PUA-1433-(19.34),

s u d a r a u š ią statinio – **magistralinio dujotiekio Klaipėda - Kuršėnai, Šiaulių r. sav., – statybos užbaigimo komisiją:**

Komisijos pirmininkas

- ✓ Sigitas Brazauskas - Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas.

Nariai:

- ✓ Andrius Dzindzaletas - Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Šiaulių teritorinio skyriaus vyresnysis inžinierius – inspektorius (dujoms);
- Jan Kropa - AB „Amber Grid“ Inžinerinio departamento Projektų įgyvendinimo skyriaus vyresnysis techninės priežiūros inžinierius;
- ✓ Vilija Vaičekauskienė - Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja.

Skyriaus vedėja

Vitalija Šukytė

Parengė

Sigitas Brazauskas

Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos valstybinės priežiūros poskyrio
vedėjas

Alfonsas Dankisas

STATYBOS UŽBAIGIMO
A K T A S Nr. SUA-80-151120-00149

2015 m. Lapkričio mėn. 20 d.

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos Elenos Bytautienės 2015-11-19 potvarkiu Nr. P3-1663.

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas: Ramūnas Birškys, Inspekcijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas;

Komisijos nariai:

Adomas Žvirzdinas – Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus statybos poskyrio vedėjas;

Giedrė Ligeikienė – Telšių visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja;

Stanislovas Ričkus – Valstybinės darbo inspekcijos Telšių skyriaus vedėjas;

Antanas Eičas - Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyriaus vedėjas;

Andrius Bajorūnas – Varnių regioninio parko direkcijos vyriausiasis specialistas;

Algimantas Kražauskas – AB „Lesto“ Klaipėdos regiono tinklo valdymo departamento Tinklo plėtros skyriaus inžinierius;

Vita Kazlauskienė – AB „Lietuvos dujos“ Telšių skyriaus eksploatavimo inžinierė;

Vaidotas Skierus - „Teo.LT.AB“ privačių klientų vakarų regiono Plungės – Telšių aptarnavimo komandos vadovas;

Rimantas Keršis – Valstybinės energetikos inspekcijos Klaipėdos teritorinio vyresnysis inžinierius-inspektorius;

Stanislovas Rukevičius - Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Kontrolės organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Albertas Šiupys - VĮ Telšių regiono keliai direktoriaus pavaduotojas kelių priežiūrai;

Jan Kropa – AB „Amber Grid“ inžinierinio departamento Projektų įgyvendinimo skyriaus vyresnysis techninės priežiūros inžinierius;

Stanislovas Jonušas – VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ specialistas.

vardas, pavardė, institucija, pareigos

3. Statybos adresas: Telšių r.sav.,

4. Statytojas : AB „Amber Grid“, 303090867, (8 5) 236 0855, info@ambergrid.lt,
(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė)

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. Magistralinio dujotiekio vamzdynas (Klaipėda-Kuršėnai), unikalus Nr. 4400-4008-1430, dujų tinklų, ypatingas, statinio nauja statyba;

(statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statinio statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas))

telšių teritorijų planavimo ir statybo.
valstybinės priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas

Ramūnas Birškys

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. Statinio projektas „**Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai Telšių rajono savivaldybėje statybos projektas**“ su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, **3 Bylos (1224 lapai)**;

6.2. statybą leidžiantis dokumentas –**2014m birželio 30d. Nr. LNS-83-140630-00047 (2 lapai)**;

6.3. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos; **2015m. AB“Kauno dujotiekio statyba“ (144 lapai)**;

6.4. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kt.) kopijos; **(419 lapai)**;

6.5. statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijos. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančius dokumentus privaloma pateikti, jei statinio statybos techninis prižiūrėtojas paskirtas ar pasamdytas po 2012 m. gruodžio 6 d.; **UAB“ Alvora“ draudimo polisas nr.00000729; AB“AmberGrid“ draudimo polisas nr. 011462(3 lapai)**;

6.6. Nustatyta tvarka užpildyti statybos darbų žurnalai su paslėptų darbų aktais, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais, taip pat papildomi statybos darbų žurnalai. **SDŽ – 15vnt; Statybos techniniai pasai – 2vnt.(5102 lapai)**;


6.7. geodezinės nuotraukos – tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis; **2015m. AB“Kauno dujotiekio statyba“ (3 lapai)**;

6.8. panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijos **(1373 lapai)**;

6.9. pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu, jei statyba pradėta po 2006 m. sausio 20 d.; **2015m lapkričio 3d.(1 lapas)**;

6.10. energetikos įrenginių statiniuose, nurodytuose Reglamento 1 priedo 16 punkte, išbandymo aktai; **Nr.1 2015.08.14; Nr.2 2015.08.21; Nr.3 2015.09.04; Nr.4 2015.09.06; Nr. VR 2015.08.29; Nr. IV 2015.09.20 (6 lapai)**;

6.11. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo – derinimo darbus: **14IP2-127724; NR.14IP2-130248; NR.14IP2-131568; Nr.14IP2-131573 (4 lapai)**.

telšių teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas

Ramūnas Birškus

7. Komisija nustatė:

7.1. statinys, nurodytas šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. Statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, ~~atitinka faktinius~~ / nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai.

8. Komisija nusprendė: STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. Statytojo AB „Amber Grid“ į.k. 303090867 įgaliotas asmuo AB „Amber Grid“ inžinierinio departamento Projektų įgyvendinimo skyriaus vyresnysis techninės priežiūros inžinierius Jan Kropa

9.2. statinio projekto vadovas: Arvydas Mincė kv. at. nr. KA 9824

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas: Arvydas Mincė kv. at. nr. 9824

9.4. statinio statybos vadovai: Vladimiras Ževžikovas kv. at. Nr. B5331

Eugenijus Danilavičius kv. at. Nr. 22605

Povilas Gelažius kv. at. Nr. 22220

9.5. statinio statybos techninis prižiūrėtojas: Jan Kropa kv. at. Nr. 8088

10. Komisijos parašai:

Komisijos pirmininkas Ramūnas Birškys

(vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos nariai Adomas Žvirzdinas

Giedrė Ligeikienė

Stanislovas Ričkus

Antanas Eičas

Andrius Bajorūnas

Algimantas Kražauskas

Vita Kazlauskienė

Vaidotas Skierus

Teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas

Ramūnas Birškys

Rimantas Keršis _____ 2015-11-20
Stanislovas Rukevičius _____ 2015 11 20
Albertas Šiupys _____ 2015 11 20
Jan Kropa _____ 2015-11-20
Stanislovas Jonušas _____ 2015-11-20

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui.

Dokumentus priėmiau:

Statytojo AB „Amber Grid“ į.k. 303090867 įgaliotas asmuo
AB „Amber Grid“ inžinierinio departamento Projektų įgyvendinimo
skyriaus vyresnysis techninės priežiūros inžinierius Jan Kropa

 2015-11-20

statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo (jo įgalioto asmens) vardas, pavardė, parašas ir data


STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
5.1.	Magistralinio dujotiekio vamzdynas (Klaipėda-Kuršėnai):	m	37263,00	37260,00
	D 1, magistralinio dujotiekio vamzdynas Ø 813	m	37143	37138,87
	D 2, magistralinio dujotiekio vamzdynas Ø 273,1	m	114	114,93
	D 3, magistralinio dujotiekio vamzdynas (antžeminis) Ø 273,1	m	6,00	6,20

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nepateikiamos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo:

Statytojo AB „Amber Grid“ į.k. 303090867 įgaliotas asmuo
AB „Amber Grid“ inžinierinio departamento Projektų įgyvendinimo
skyriaus vyresnysis techninės priežiūros inžinierius Jan Kropa



kelši teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Ramūnas Birškyš

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
TEISĖS GRUPĖS
IŠVADA**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. LIEPOS 13 D. NUTARIMO Nr. 871
„DĖL SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO PROJEKTO PRIPAŽINIMO
VALSTYBEI SVARBIU EKONOMINIU PROJEKTU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU
GALIOS“ PROJEKTO; DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO
„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. GRUODŽIO 11 D.
NUTARIMO NR. 1195 „DĖL MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO KLAIPĖDA–KURŠĖNAI
PROJEKTO PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIU EKONOMINIU PROJEKTU“
PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PROJEKTO
(TAP NR. 18-117; 18-118; TAIS NR. 17-13751(2); 18-955)**

2018-02-08Nr.NV-368

Vilnius

Įvertinę Nutarimų projektų atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir teisės technikos reikalavimams teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Atkreiptinas dėmesys, kad Nutarimų projektų teisinis pagrindas yra Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 136 „Dėl projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos aprašo patvirtinimo“ 14 punktas, todėl Nutarimų projektų preambulėse reikėtų teikti nuorodas į šį teisinį pagrindą. Kartu atsižvelgiant į tai, kad Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos aprašo 14 punktas mini su projektu užbaigimu susijusią dokumentaciją, todėl, manytume, kad tokią projektų užbaigimo dokumentaciją būtų tikslinga pridėti prie teikiamų Nutarimų projektų.
2. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje suskystintų gamtinių dujų terminalo projektui yra suteiktas ypatingos valstybinės svarbos ekonominio projekto statusas. Todėl įvertintina, ar nebūtų tikslinga inicijuoti šios įstatyminės nuostatos panaikinimą, tuo atveju jei ir šis (t.y. ypatingos valstybinės svarbos ekonominio projekto) statusas, analogiškai kaip ir valstybei svarbaus ekonominio projekto statusas, nėra reikalingas.

Teisės grupės patarėja

Audinga Galubickienė