

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. LAPKRIČIO 26 D.
NUTARIMO NR. 1328 „DĖL VIEŠŲJŲ PASTATŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO
DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKAITIMO**

2019 m.

d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“:

1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa (toliau – Programa) nustato valstybei ir savivaldybėms bei jų įsteigtoms viešosioms įstaigoms nuosavybės teise priklausančių valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų ir centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo šildomų ir (arba) vėsiamųjų arba planuojamų šildyti ir (arba) vėsinti viešųjų pastatų, naudojamų tiesioginei veiklai vykdyti (toliau – viešieji pastatai), energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų atrankos sąlygas, atrinktų projektų finansavimo ir įgyvendinimo reikalavimus.“

2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Programa siekiama didinti energijos vartojimo viešiesiems pastatams šildyti ir (arba) vėsinti bei apšviesti efektyvumą, užtikrinti, kad veiksmingai būtų naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės lėšos, skiriamos viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumui didinti ir viešiesiems pastatams eksploatuoti, mažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO₂), užtikrinti viešųjų pastatų infrastruktūros atitiktį higienos normų reikalavimams.“

3. Pripažinti netekusiu galios 4.7 papunktį.

4. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12. Programos tikslas – pagerinti viešųjų pastatų ir jų inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės didinant energijos vartojimo efektyvumą ir atnaujintuose viešuosiuose pastatuose iki 2020 metų sutaupyti 60 GWh metinės pirminės energijos, užtikrinti, kad veiksmingai būtų naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės lėšos, skiriamos viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumui didinti ir viešiesiems pastatams eksploatuoti, mažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO₂), užtikrinti viešųjų pastatų infrastruktūros atitiktį higienos normų reikalavimams.“

5. Pakeisti 13.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„13.1. projektą įgyvendinant, bus padidintas viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumas – pasiekta mažiausiai C energinio naudingumo klasė ir pagerintos pastatų bei jų inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės;“.

6. Pakeisti 13.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„13.4. bent 51 procentas viso pastato ploto nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei ir yra visų pastato patalpų savininkų rašytinis susitarimas dėl pastato energijos vartojimo efektyvumo projekto vykdymo (finansavimo ir įgyvendinimo).“

7. Pakeisti 17.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„17.1.1. pradėjus įgyvendinti Programą, kasmet atnaujinta ar perduota centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, siekiant perduoti, nugriauti ar atnaujinti, mažiausiai 3 procentai bendro valstybei nuosavybės teise priklausančių ir jos naudojamų šildomų ir (arba) vėsinamų arba planuojami šildyti ir (arba) vėsinti viešųjų pastatų patalpų ploto, apskaičiuoto pagal praėjusių metų duomenis, kaip nurodyta energetikos ministro patvirtintoje Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų – naudojamų pastatų, tinkamų atnaujinti, sąrašo sudarymo metodikoje (už šio kriterijaus atitiktį atsakingos ministerijos);“.

8. Pakeisti 23.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„23.2. Ministerijos atrinkto viešojo pastato valdytojas, prieš kreipdamasis į Programos 18.5 papunktyje nurodytą finansų įstaigą dėl viešajam pastatui atnaujinti reikalingo finansavimo skyrimo iš Energijos efektyvumo fondo lėšų ir grąžinamosios subsidijos priemonės lėšų, užsako atlikti energijos vartojimo auditą ir, vadovaudamasis energijos vartojimo audito ataskaitos duomenimis, kai privaloma, parengia viešojo pastato investicijų projektą, kaip nustatyta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Viešojo pastato energijos vartojimo audito metu turi būti išnagrinėtos trys energijos taupymo priemonių grupės (paketai), pagal kurias būtų pasiekti šie rezultatai:

23.2.1. atnaujinamas pastatas visose energijos taupymo priemonių grupėse (pakuose) turi atitikti tą pačią energinio naudingumo klasę, t. y. C arba aukštesnę;

23.2.2. užtikrintos pastatui pagal jo paskirtį nustatytos higienos sąlygos;

23.2.3. įvertintas ir nustatytas investicijų poreikis Programos 2 priedo 12–14 punktuose numatytų veiksmų (priemonių) įgyvendinimui.“

9. Pakeisti 23.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„23.5. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų dalis, tenkanti Programos 2 priedo 12–14 punktuose nurodytiems veiksams (priemonėms) įgyvendinti, ir visų, įgyvendinant Programos 2 priede nurodytus veiksmus (priemones), padarytų pastato konstrukcijų ir kitų elementų fizinių pažeidimų pradinei būklei atkurti, neturi viršyti 20 procentų visos investicijų sumos. Programos 2 priedo 12–14 punktuose nurodyti veiksmai (priemonės) nefinansuojami, jeigu jie buvo finansuoti ir (arba) finansuojami iš kitų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių ar kitų finansavimo šaltinių. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų dalis, tenkanti techninės dokumentacijos, tiesiogiai susijusios su viešojo pastato atnaujinimu, diegiant Programos 2 priedo 1–14 punktuose nurodytas priemones, parengimui (energijos vartojimo audito, investicijų projekto (kai privaloma), techninio projekto parengimas ir jo ekspertizės atlikimas), gali sudaryti iki 10 procentų viešajam pastatui atnaujinti reikalingų investicijų sumos.“

10. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

„25. Siekdamas užtikrinti Programos 13.1 papunktyje nustatytų reikalavimų įgyvendinimą, viešojo pastato valdytojas parengia viešojo pastato naudojimo planą, kuris privalo būti raštu patvirtintas ministerijos pagal kompetenciją, atsižvelgiant į viešojo pastato paskirtį (jeigu tai valstybės nuosavybės teise valdomi administracinės paskirties pastatai, – centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo). Viešojo pastato naudojimo plane privalo būti nustatyta, kad atnaujinta

viešąjį pastatą pastato valdytojas naudotų pagal paskirtį vykdydamas savo tiesioginę veiklą ne trumpiau kaip 10 metų.“

11. Pakeisti 41 punktą ir jį išdėstyti taip:

„41. Pagal Programą įgyvendinami viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektai taikant ETPT modelį, skiriant grąžinamąją subsidiją, taikant finansines priemones, teikiant subsidijas arba naudojant šių priemonių derinius. Pagal šias priemones atrenkant viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektus ir skiriant finansavimą jų įgyvendinimui prioritetą turi būti teikiamas viešiesiems pastatams, kuriuos atnaujinus bus pasiekta aukštesnė nei C energinio naudingumo klasė, ir (arba) projektams, apimantiems daugiau kaip vieno pastato, kurių bendras plotas sudaro ne mažiau kaip 15 000 kv. m, atnaujinimą.“


12. Pakeisti Programos 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

13. Pakeisti Programos 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras

Energetikos ministerijos
kalbos redaktorė



Aušra Siniuvienė
2019-10-23

Energetikos ministerijos
Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas


Nerijus Bieliauskas
2019-10-23

Energetikos viceministras

Rytis Kėvelaitis


2019-10-24

Finansų ministras


Vytautas Sapota
2019-10-24

Viešųjų pastatų energinio efektyvumo
didinimo programos
1 priedas

**IPAREIGOTŲ ATNAUJINTI, NUGRIAUTI AR PARDUOTI VALDOMŲ VIEŠŲJŲ PASTATŲ PLOTO DALIŲ
DYDŽIŲ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Institucija	Institucijos valdomų viešųjų pastatų ploto dalis energetikos ministro patvirtintuose sąrašuose, proc.	Iki 2020 metų privalomų atnaujinti ar perduoti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojai, siekiant parduoti, nugriauti ar atnaujinti, institucijos valdomų viešųjų pastatų pločio dalis, m ²
1.	Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija	33,3	49 950
2.	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	12,1	18 150
3.	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	11,4	17 100
4.	Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	12,4	18 600
5.	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	6,7	10 050
6.	Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija	5,0	7 500
7.	Lietuvos Respublikos finansų ministerija	0,6	900
8.	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija	0,6	900
9.	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	0,4	580
10.	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija	0,7	1 050
11.	Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	1,9	2 850
12.	VĮ Turto bankas	14,9	22 370
	Iš viso	100	150 000

Energetikos ministerijos
kalbos redaktorė
Aušra Siniuvienė
2019-10-29

Energetikos ministerijos
Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas
Nerijus Bichlauskas
2019-10-23

Finansų ministerijos
Vilniaus apskaitos
2019-10-24

Viešųjų pastatų energinio efektyvumo
didinimo programos
2 priedas

VIEŠŲJŲ PASTATŲ ATNAUJINIMO VEIKSMŲ (PRIEMONIŲ) SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Veiksmo (priemonės) pavadinimas
1.	Šildymo (vėsinimo) ir karšto vandens inžinerinių sistemų modernizavimas
2.	Vėdinimo ir (ar) rekuperacijos sistemų modernizavimas ar įrengimas
3.	Stogo šiltinimas (taip pat ir naujos stogo dangos įrengimas), perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas
4.	Išorinių pastato sienų ir cokolio šiltinimas, taip pat ir sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimas ir nuogrindos sutvarkymas
5.	Kitų perdangų (perdangos virš įvažiavimų, įėjimų), kurios ribojasi su išore, šiltinimas
6.	Lauko ir tambūro durų keitimas, taip pat ir įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams
7.	Langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus
8.	Rūsio perdangos ir (ar) grindų ant grunto šiltinimas, šildomo rūšio atitvarų šiltinimas
9.	Apšvietimo sistemos modernizavimas
10.	Atnaujintame pastate įrengtos katilinės modernizavimas ir atsinaujinančių energijos išteklių įrengimas
11.	Centralizuotai pagamintos šilumos tiekimo pastatui tinklų ir įrenginių įrengimas
12.	Bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (elektros, priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių nuotekų, drenažo, taip pat ir pastatui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas
13.	Konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, stogelių virš įėjimo į pastatą), kurios nesusijusios su šio priedo 1–11 punktuose nurodytomis priemonėmis, keitimas
14.	Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažyti ir dažymas, laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas)

Energetikos ministerijos
kalbos redaktorė


Aušra Siniuvienė

2019-10-23

Energetikos ministerijos
Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas


Nerijus Bieliauskas

2019-10-23


Finansų ministerijos

Vilija Šapoka

2019-10-24