

Aiškinamasis raštas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 88 „Dėl Vandenių srities plėtros 2017–2023 metų programos“ pakeitimo“ projekto

Programa keičiama atsižvelgiant į 2017 m. vasario 16 d. Europos Komisijos oficialų pranešimą dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūros Nr. 2016/2193 dėl netinkamo 1991 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo įgyvendinimo, kuriame teigiama, kad Lietuva netinkamai įgyvendina direktyvą 91/271/EEB dėl miestų nuotekų valymo, nes miestuose, turinčiuose daugiau kaip 2 000 gyventojų ir kuriems dėl to taikoma minėta direktyva, per didelė dalis nuotekų tvarkoma individualiuose nuotekų tvarkymo įrenginiuose. Europos Komisijos nuomone, individualusis nuotekų tvarkymas aglomeracijose turėtų būti naudojamas išimtiniais atvejais, o didžioji dalis nuotekų surenkama centralizuotomis nuotekų surinkimo sistemomis.

Komisija laikosi nuomonės, kad neužtikrinusi, kad 58 aglomeracijose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Utena, Ukmergė, Kėdainiai, Jonava, Telšiai, Tauragė, Rokiškis, Plungė, Kuršėnai, Kretinga, Druskininkai, Biržai, Radviliškis, Elektrėnai-Vievis, Trakai-Lentvaris, Kaišiadorys, Palanga, Anykščiai, Naujoji Akmenė, Birštonas-Prienai, Jurbarkas, Kelmė, Varėna, Raseiniai, Vilkaviškis, Kupiškis, Joniškis, Zarasai, Molėtai, Kazlų Rūda, Skuodas, Širvintos, Šakiai, Šalčininkai, Nemenčinė, Švenčionėliai, Pabradė, Kybartai, Pakruojis, Ignalina, Šilalė, Lazdijai, Raudondvaris, Švenčionys, Kalvarija, Skaidiškės, Rietavas, Žiežmariai, Eišiškės, Ariogala, Šeduva) naudojant individualias ar kitokias tinkamas sistemas būtų užtikrintas toks pat aplinkos apsaugos lygis, kaip ir surenkant ir valant nuotekas pagal direktyvos 3, 4 ir 15 straipsnius ir I priedo A, B ir D dalis, o aglomeracijų, turinčių daugiau kaip 10 000 g. e. atveju, – ir 5 straipsnį, Lietuva neįvykdė įpareigojimų pagal Direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 3, 4, 5, 10 ir 15 straipsnius ir I priedą. Europos Komisijos nuomone, aglomeracijose didesnėse nei 2000 GE ne mažiau kaip 98 % aglomeracijose susidarančių nuotekų turi būti surenkamos centralizuotomis nuotekų surinkimo sistemomis ir tik ten, kur dėl ekonominių priežasčių tiesti centralizuotą infrastruktūrą netikslinga, galima naudoti individualias nuotekų tvarkymo sistemas.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuos direktyvos įgyvendinimo trūkumus reikia ištaisyti ir įrengti trūkstamą centralizuotą nuotekų surinkimo infrastruktūrą, keičiama Programa įtvirtinant nuostatą, kad Europos Sąjungos investicijų, skirtų vandentvarkos sektoriui, prioritetu turi būti gyvenamosios vietovės, turinčios daugiau kaip 2 000 gyventojų.