



## LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REKALŲ MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,  
tel.: (8 5) 271 7154 / 271 7178, faks. (8 5) 271 8551, el. p. bendrasisd@vrm.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601464

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  
ministerijai

2018-09-11 Nr. 10-4502  
2018-08-21 Nr. (I.I.4)10-6205

p. D. Jęproševičius  
p. R. Steškaitienė  
2018-09-11

## DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO

Išnagrinėję pateiktą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Informacijos apie grėsmes teikimo Radiacinės saugos centrui, grėsmių radioaktyviesiems šaltiniams analizės atlikimo ir peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas), teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Nutarimo projektu siūloma Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinti Informacijos apie grėsmes teikimo Radiacinės saugos centrui, grėsmių radioaktyviesiems šaltiniams analizės atlikimo ir peržiūros tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas). Pagal Tvarkos aprašo II skyriaus nuostatas, *Lietuvos Respublikos Vyriausybė sudaro Informacijos apie grėsmes teikimo komisiją (toliau – Komisija), kurios personalinę sudėtį tvirtins Radiacinės saugos centro direktorius.* Atkreipiame dėmesį, kad, pagal Vyriausybės įstatymo 27 straipsnio 4 dalį, Vyriausybė savo sprendimu sudaro komisijas *jos pavestoms užduotims atlikti.* Vyriausybės įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad *Vyriausybė, sudarydama komisijas, nustato jų užduotis, personalinę sudėtį.* Vyriausybės komisijos personalinę sudėtį Vyriausybė *gali pavesti patvirtinti Ministrui Pirmininui, ministrui, Vyriausybės kanclerui ar Vyriausybės įstatgos vadovui,* o šiuo atveju pavedama įstaigos prie ministerijos direktoriui. Ši nuostata neatitinka Vyriausybės įstatymo nuostatų. Be to, Tvarkos apraše nėra nustatomos Komisijos užduotys (jos paskirtis), nenustatomi Komisijos *uždaviniai ir funkcijos* (nors Tvarkos aprašo 12.2 papunktyje nurodoma, kad Komisijos pirmininkas atsako už Komisijai pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą), nenurodoma, *kam* ji bus atsakinga ir ar už darbą Komisijoje bus *atlyginama.* Siekdami aiškumo, siūlome Tvarkos aprašą suderinti su Vyriausybės

100 Atkurtai  
Lietuvai

įstatymo nuostatomis ir papildyti jį minėtais aspektais. Komisijos paskirtį, uždavinius ir funkcijas siūlytina dėstyti atskiru skyriumi.

2. Siekdami nesudaryti perteklinių įpareigojimų valstybės institucijoms, siūlome tikslinti Tvarkos aprašo 7 punkto paskutinį sakinį, atsisakant reikalavimo *oficialiu raštu* informuoti Komisijos pirmininką dėl pavaduojančio atstovo į Komisiją skyrimo ir vietoj žodžio „raštu“ įrašyti žodžius „elektroniniu paštu“.

3. Siūlome atsisakyti Tvarkos aprašo 12.1 papunkčio „Komisijos pirmininkas *pirmininkauja Komisijos posėdžiams*“ kaip perteklinio, nes Tvarkos aprašo 11 punkte nurodoma, kad Komisijai *vadovauja* Komisijos pirmininkas.

4. Siūlome tikslinti Tvarkos aprašo 29 punktą ir vietoj skaičiaus „15“ įrašyti skaičių „14“, nes nuostatos dėl Komisijos posėdžių sušaukimo išdėstytos Tvarkos aprašo 14 punkte.

5. Pagal Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298, 6.1 papunktį, teisės akto pavadinimas (antraštė) *turi glaustai atspindėti teisės akto reguliavimo dalyką*. Teisės akto turinys turi atitikti jo paskirtį, rūšį, tekstas dėstomas glaustai, logiškai ir aiškiai. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo atveju teisės aktas pavadintas *Informacijos apie grėsmes teikimo radiacinės saugos centrui, grėsmių radioaktyviesiems šaltiniams analizės atlikimo ir peržiūros tvarkos aprašu*, tačiau šio aprašo nuostatomis pabrėžiamas ne informacijos teikimas, grėsmių radioaktyviesiems šaltiniams analizės atlikimas ar peržiūra, o Komisijos sudarymas ir šios Komisijos darbo organizavimas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Tvarkos aprašo III skyriaus pavadinimas *Informacijos, būtinos grėsmių analizei atlikti ir peržiūrėti, teikimas Radiacinės saugos centrui* neatitinka jame dėstomo turinio, nes šio skyriaus 30 punkte nustatomi Komisijos posėdžio veiklos klausimai, Tvarkos aprašo 31 punkte nurodomos Komisijos teisės, bet ne informacijos teikimas. Atsižvelgdami į tai, siūlome suderinti Tvarkos aprašo III skyriaus pavadinimą su šiuo skyriaus turiniu.

Vidaus reikalų viceministras

Darius Urbonas

Kristijonas Gudalevičius, tel. 271 8980, el. p. kristijonas.gudalevicius@vrm.lt  
Rima Girdzijauskienė, tel. 271 8375, el. p. rima.girdzijauskiene@vrm.lt

2018-09-13  
Nr. 9-16268



18 09 14  
1-4723

**LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA**

Biuro patalpa: Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel.: (8 5) 273 5501 / 262 4821, faks: (8 5) 264 8517, el. p. kam@kam.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602751, PVM mokėtojo kodas LT100001016116

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  
ministerijai

2018-09-12 Nr. 12-01-1200  
2018-08-21 Nr. (1.1.4)10-6205

*P. R. Šigonavičius*  
*P. R. Šigonavičius*  
2018-09-13

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL INFORMACIJOS  
APIE GRĖSMĖS TEIKIMO RADIACINĖS SAUGOS CENTRUI, GRĖSMIŲ  
RADIOAKTYVIESIEMS ŠALTINIAMS ANALIZĖS ATLIKIMO IR PRIEŽIŪROS  
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO DERINIMO**

Informuojame, kad pastabų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl informacijos  
apie grėsmės teikimo Radiacinės saugos centrui, grėsmių radioaktyviesiems šaltiniams analizės  
atlikimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektui neturime.

Krašto apsaugos viceministras

Giedrinas Jeglinskas

Gedeminas Juškelis, tel. (8 5) 219 6435  
Originalas nebus siunčiamas

100 Atkurtai  
Lietuvai



LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTAS

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai

2018-08-31 Nr. 12-5840  
2018-08-22 Nr. (1.1.4)10-6205

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO "DĖL INFORMACIJOS APIE GRĖSMES TEIKIMO RADIACINĖS SAUGOS CENTRUI, GRĖSMIŲ RADIOAKTYVIESIEMS ŠALTINIAMS ANALIZĖS ATLIKIMO IR PERŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PROJEKTO DERINIMO**

Ivertinę Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Informacijos apie grėsmes teikimo Radiacinės saugos centrui, grėsmių radioaktyviesiems šaltiniams analizės atlikimo ir peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą, atkreipiame dėmesį, kad jo pavadinimas ir turinys neatitinka Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 24 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto įgaliojimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustatyti grėsmių radioaktyviesiems šaltiniams analizės atlikimo tvarką. Iš Informacijos apie grėsmes teikimo Radiacinės saugos centrui, grėsmių radioaktyviesiems šaltiniams analizės atlikimo ir peržiūros tvarkos aprašo (toliau – Aprašo projektas) IV skyriaus „Grėsmių analizė ir peržiūrėjimas“, kuriame turėtų būti reglamentuota grėsmių radioaktyviesiems šaltiniams analizės atlikimo tvarka, nėra aišku, kaip (kokia tvarka) Radiacinės saugos centras tokią analizę atlieka; kas yra „eilinė grėsmių peržiūra“ ir koks turėtų būti grėsmių analizės dokumento turinys, todėl, manytina, Aprašo projektu nėra tinkamai įgyvendinama Įstatymo 24 straipsnio 1 dalies nuostata. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūlytina tikslinti Aprašo projekto pavadinimą ir struktūrą taip, kad atliktų Įstatymo 24 straipsnio 1 dalies nuostata, Aprašo projekte reglamentuoti grėsmių analizės atlikimo tvarką (galimai Radiacinės saugos centrui, kaip grėsmių analizę atliekančiai institucijai, priskiriant Aprašo projekto 30 punkte nustatytas funkcijas) ir nustatyti grėsmių analizės dokumento turinį, taip pat detalizuoti „eilinės grėsmių peržiūros“ reglamentavimą.

Atsižvelgiant į Aprašo projekto 3 punkte įtvirtintą nuostata, kad grėsmių analizei atlikti būtina informaciją Radiacinės saugos centrui pagal kompetenciją teikia šiame punkte nurodytos institucijos, taip pat į Aprašo projekto 30 punkte nustatytas *Informacijos apie grėsmes teikimo komisijos* (toliau – komisija) funkcijas, iš kurių tik viena susijusi su informacijos teikimu, tikslintinas komisijos pavadinimas. Be to, Aprašo projektu siūlytina nustatyti ir komisijos paskirti ir (ar) uždavinius. Svarstyтина ir tai, ar Aprašo projekte tikslinga nustatyti detalą komisijos darbo organizavimo tvarką. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymu Vyriausybei pavesta nustatyti tik grėsmių analizės atlikimo tvarką, o vadovaujantis Aprašo projekto 35 punktu šią analizę atlieka Radiacinės saugos centras, komisijos darbo reglamentą galėtų tvirtinti komisiją sudaranti institucija.

Taip pat siūlome numatyti, kad deleguojamas 1, o ne 2 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento (toliau – VSD) atstovai į komisiją. VSD nuomone, vieno komisijos nario pakanka atstovauti instituciją.

Direktorius

Darius Jauniškis

*P. A. Šaparnas*  
*P. D. Štikonaitis*  
*F. Štikonaitis*  
2018-09-03

Sveikatos apsaugos ministerija  
G A U T A  
2018-09-03 g-15679



VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS  
INSPEKCIJA

Bludzerinė įstaiga, A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius  
tel.: (8 5) 262 4141, 266 1584, faks. (8 5) 261 4487, el.p. [atom@vatesi.lt](mailto:atom@vatesi.lt), <http://www.vatesi.lt>  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188639874

18 09 04  
m.  
1-4607

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  
ministerijai

2018-08-31 Nr. (10.3-13)22.1-4607  
[2018-08-21 Nr. (1.1.4)10-6205,

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL INFORMACIJOS  
APIE GRĖSMES TEIKIMO RADIACINĖS SAUGOS CENTRUI, GRĖSMIŲ  
RADIOAKTYVIESIEMS ŠALTINIAMS ANALIZĖS ATLIKIMO IR PERŽIŪROS  
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO**

Informuojame, kad Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) išnagrinėjo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2018 m. rugpjūčio 21 d. raštu Nr. (1.1.4)10-6205 pateiktą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl informacijos apie grėsmes teikimo Radiacinės saugos centrui, grėsmių radioaktyviesiems šaltiniams analizės atlikimo ir peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą ir pagal savo kompetenciją teikia šias pastabas ir pasiūlymus:

+ 1. Dėl Informacijos apie grėsmes teikimo Radiacinės saugos centrui, grėsmių radioaktyviesiems šaltiniams analizės atlikimo ir peržiūros tvarkos aprašo projekto (toliau – tvarkos aprašo projektas) 13 punkto. Siūlome apsvarstyti, ar yra tikslinga Komisijos posėdžius šaukti ir tuo atveju, kai po Radiacinės saugos centro kreipimosi civilinės grėsmių analizės dokumento peržiūros metu dalyvaujančios institucijos informuoja, kad neturi informacijos apie pasikeitusias aplinkybes ir (ar) naujas galimas grėsmes. Atsižvelgiant į VATESI praktiką, manome, kad Komisijos posėdžiai turėtų būti šaukiami tuo atveju, kai yra gauta informacija, kuri gali turėti įtakos grėsmių analizės dokumento pasikeitimui.

+ 2. Dėl tvarkos aprašo projekto 30.11 papunkčio. Parengtos grėsmės analizės dokumento pagrindu turi būti peržiūrėti ne tik Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro bet ir VATESI viršininko nustatyti fizinės saugos reikalavimai šaltiniams. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad peržiūra gali būti suprantama siauriau (ne kaip teisės akto pakeitimas, o kaip peržiūra, ar nereikia jo keisti), siūlytume 30.11 papunktį patikslinti nurodant, kad, jei radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos reikalavimai neatitinka pakeisto grėsmių analizės dokumento, jie turi būti pakeisti. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, siūlome 30.11 papunkčio pirmąjį sakinį išdėstyti taip: „analizuoja RSC pateiktą grėsmių analizės dokumento projektą, kurio pagrindu turi būti peržiūrėti ir, jei neatitinka pakeisto grėsmių analizės dokumento, pakeisti radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos reikalavimai“. Atitinkamai turėtų būti patikslintas ir tvarkos aprašo projekto 39 punktas.

Viršininkas

Michail Demčenko

*M. Urvakis*  
2018-08-31

M. Urvakis, tel. (8 5) 266 5891, el. p. [marius.urvakis@vatesi.lt](mailto:marius.urvakis@vatesi.lt)



LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA  
TEISĖS GRUPĖ

18 u 06 4/2  
G A U Y 372  
2018-11-05  
6-18396

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS  
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. RUGSĖJO 12 D. NUTARIMO NR. 918 „DĖL  
LIETUVOS RESPUBLIKOS RADIACINĖS SAUGOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO  
PAKEITIMO“ PROJEKTO

(toliau – Projektas)

(TAP-18-1734; TAIS NR.: 18-9780(2))

2018-11-02 Nr. NV-2901  
Vilnius

R. M. Stankevičius  
J. Čekanauskas  
R. Čičerius  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės  
Teisės grupės vadovas

Įvertinę Projekto atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams bei teisės technikos reikalavimams, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Įvertinus Projekto nuostatas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl Numatomų grėsmių nustatymo ir persvarstymo bei informacijos teikimo Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatas, pastebėtina, kad tiek Projekte, tiek minėtame Vyriausybės nutarime minimų grėsmių analizės dokumentų turinys yra panašus (abiejuose grėsmių analizės dokumentuose tam tikra informacija iš dalies dubliuosis), tos pačios institucijos teikia informaciją apie grėsmes Radiacinės saugos centrui (toliau – RSC) ar atitinkamai Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai. Atsižvelgiant į tai, bei siekiant mažinti institucijų, dalyvaujančių rengiant grėsmių analizę, administracinę naštą, taupyti žmogiškuosius resursus (pvz. vietoj 2-jų Komisijų galėtų būti viena), mažinti priimanų Vyriausybės nutarimų skaičių, siūlytina įvertinti poreikį (tikslingumą) ateityje pakeisti Radiacinės saugos įstatymą ir Branduolinės energijos įstatymą tam, kad būtų įteisintas pagrindas rengti vieną bendrą grėsmių analizės dokumentą (vietoj šiuo metu nustatytų 2-jų).

2. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Projekto nuostatas grėsmių analizės dokumento projektas bus derinamas su Informacijos apie grėsmes radioaktyviesiems šaltiniams vertinimo komisijos (toliau – Komisija) narius delegavusiomis institucijomis, kurios, vertindamos šį dokumentą, iš esmės atliks Projekto 11 punktu Komisijai pavedamą užduotį (iš esmės dubliuos Komisijos ir Komisijos narius delegavusių institucijų funkcijas, nebus taupomi žmogiškieji ištekliai, institucijoms didės administracinė našta), siūlytina įvertinti Komisijos poreikį ir tikslingumą.

3. Projekto 3.2 ir 4 punktais yra pavedama (siūloma) per 20 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos deleguoti nuolatinius atstovus į Komisiją. Pažymėtina, kad „šis nutarimas“ tai yra Projektu keičiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 918, kuris įsigaliojo 2018-09-19, taigi institucijos neturės galimybės deleguoti atstovus nustatytu laiku. Todėl minėtų punktų nuostatos neturėtų būti inkorporuojamos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimą Nr. 918, bet turėtų būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo

„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ nuostatos.

4. Siūlytina Projekto 3.4 papunkčio atsisakyti, nes Informacijos apie grėsmes radioaktyviesiems šaltiniams teikimo Radiacinės saugos centrui, grėsmių radioaktyviesiems šaltiniams analizės atlikimo ir peržiūros tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 14 punkte nustatyta, kad Komisiją ūkiškai ir techniškai aptarnauja RSC.

5. Manytume, kad Projekto 3.3 papunktyje nustatytas pavedimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui patvirtinti Komisijos darbo reglamentą neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 27 straipsnio 5 dalies nuostatos, kad Vyriausybės komisijų darbo organizavimo tvarką nustato Vyriausybės darbo reglamentas, todėl siūlome šio pavedimo atsisakyti bei atitinkamai patikslinti Aprašo 8 punktą.

6. Nors Aprašo 8 punkte nustatyta, kad Komisija yra atskaitinga sveikatos apsaugos ministrui, tačiau Projekte nenustatyta kaip, kokių būdu ši atskaitomybė yra užtikrinama, nes Komisija savo išvadas ir pasiūlymus teikia RSC, o ne sveikatos apsaugos ministrui.

7. Projekto 3.3 papunktyje, atsižvelgiant į susiklosčiusią praktiką tokio pobūdžio Vyriausybės nutarimuose, siūlytina išbraukti žodžius „bei paskirti Komisijos sekretorių“.

8. Siekiant teisinio aiškumo, manytume, kad būtų tikslinga papildyti Aprašą punktu, nustatančiu, kad jis yra parengtas vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi. Siekiant nuoseklumo, ateityje analogiškoms nuostatomis turėtų būti papildyti ir kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 patvirtinti dokumentai.

9. Siūlytina tikslinti Aprašo pavadinimą atsižvelgiant į pavedimą Vyriausybei, nustatytą Radiacinės saugos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje – nustatyti grėsmių radioaktyviesiems šaltiniams analizės atlikimo tvarką, t.y. Aprašo pavadinimas turėtų būti Grėsmių radioaktyviesiems šaltiniams analizės atlikimo tvarkos aprašas.

10. Aprašo 1 punkte nustatyta, kad Aprašas reglamentuoja informacijos apie grėsmes radioaktyviesiems šaltiniams, *kylančias vykdam veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais* teikimo Radiacinės saugos centrui tvarką. Manome, kad formuluotės „*kylančias vykdam veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais*“ turėtų būti atsisakyta, nes ji neatitinka Radiacinės saugos įstatymo nuostatų: nei 24 straipsnyje, nei 2 straipsnio 19 dalyje, kurioje pateikiamas sąvokos *grėsmių radioaktyviesiems šaltiniams analizė* apibrėžimas, nėra kalbama apie grėsmes, kylančias vykdam veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

11. Svarstytinas Aprašo 4 punkto reikalingumas (pridėtinė vertė). Manytume, kad šio punkto nuostatos nėra tikslios, kadangi šiame punkte nurodytos institucijos dalyvauja vertinant atitinkamą informaciją ne tik per Komisiją, kaip kad teigiama šiame punkte, bet ir tuo metu, kai su jomis yra derinamas grėsmių analizės dokumento projektas.

12. Aprašo 8 punktą siūlytina papildyti nuostata, kad Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys.

13. Pažymėtina, kad visos Komisijos vykdomos funkcijos turi būti susietos su jai nustatoma užduotimi (-is). Nėra aišku kaip Aprašo 12.5 ir 12.6 papunkčiuose nurodytos Komisijos funkcijos susijusios su Komisijos užduotimis, nustatytomis Aprašo 11 punkte. Galbūt minėtų papunkčių nuostatos turėtų atispindėti ir dokumento turinyje, kuris yra apibrėžtas Aprašo 19 punkte?

Radiacinės saugos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad grėsmių radioaktyviesiems šaltiniams analizė turi būti atliekama siekiant užtikrinti, kad fizinės saugos priemonės būtų proporcingos radioaktyviesiems šaltiniams kylančioms grėsmėms. Svarstyti, ar neturėtų būti patikslintas Aprašo 19 punktas, apibrėžiantis grėsmių analizės dokumento turinį, papildant informacija dėl fizinės saugos priemonių, jų proporcingumo radioaktyviesiems šaltiniams kylančioms grėsmėms įvertinimo.

14. Manytume, kad Aprašo 12.2 papunktyje nustatyta Komisijos funkcija pagal esmę yra ne funkcija, bet Komisijos teisė kreiptis į RSC dėl paklausimų dėl papildomos informacijos inicijavimo.

15. Aprašo 18 punkte turėtų būti nurodyta per kiek laiko RSC parengia grėsmių analizės dokumento projektą ir per kiek laiko parengia naują grėsmių analizės dokumento projektą.

16. Aprašo 18 punkte nustatyta, kad RSC, iš Komisijos narius delegavusių institucijų gavęs naują informaciją apie grėsmes, atlieka grėsmių analizės peržiūrą ir parengia naują grėsmių analizės dokumento projektą. Svarstyti, ar tikslinga nustatyti, kad visais atvejais, atlikus grėsmių analizės peržiūrą, turi būti rengiamas naujas grėsmių analizės dokumento projektas. Galbūt tikslingiau būtų nustatyti, kad rengiamas grėsmių analizės dokumento pakeitimo projektas. Manytume, kad tokia formuluotė – grėsmių analizės dokumento pakeitimo projektas, apims ir visiškai naujo grėsmių analizės dokumento parengimą ir tik tam tikrų šio dokumento nuostatų pakeitimų parengimą.

17. Aprašo 21 ir 22 punktų nuostatos – atlikti tam tikrus veiksmus per n dienų nuo atitinkamo Komisijos posėdžio protokolo pasirašymo – stokoja apibrėžtumo, aiškumo, nes Apraše nenustatyta per kiek dienų po posėdžio turi būti pasirašomas protokolas, siūlytina nustatyti.

18. Apraše turėtų būti nustatyta per kiek dienų Komisijos narius delegavusios institucijos turi pateikti išvadas dėl grėsmių analizės dokumento projekto. Taip pat turėtų būti aprašyta kokie veiksmai atliekami su grėsmių analizės dokumento projektu, kai jis yra patikslinamas Aprašo 22 punkte nustatyta tvarka – ar jis pakartotinai teikiamas Komisijai ar teikiamas derinti Komisijos narius delegavusioms institucijoms?

19. Siūlytina Aprašo 22 punkto 3 sakinyje išbraukti žodį „tokių“.

Teisės grupės patarėja

Jelena Kučeriaviene

Jelena Kučeriaviene, tel. +370 706 63935, el. p. jelena.kuceriaviene@lv.lt