

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1317
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2023 m. d. nutarimo Nr.
redakcija)

SLĖPTUVIŲ, KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIŲ IR PRIEDANGŲ POREIKIO NUSTATYMO, PARINKIMO, ŽYMĖJIMO, JŲ PARENGTIES ORGANIZAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Slėptuvių, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikio nustatymo, parinkimo, žymėjimo, jų parengties organizavimo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato slėptuvių, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikio nustatymo, parinkimo, žymėjimo, jų parengties organizavimo ir naudojimo tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 7 straipsnio 20 punktu ir 28 straipsnio 7 dalimi.
3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme.

II SKYRIUS SLĖPTUVIŲ POREIKIO NUSTATYMAS, PARINKIMAS, ŽYMĖJIMAS, PARENGTIES ORGANIZAVIMAS IR NAUDOJIMAS

4. Ūkio subjektai, kurie privalo sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, veiklos vykdytojai, savivaldybių administracijos ir šiuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintame Valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose privaloma sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, sąraše nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos (toliau kartu – subjektai) vadovaudamiesi šiuo Vyriausybės nutarimu patvirtintu Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo, darbo organizavimo, sušaukimo tvarkos, uždavinių ir funkcijų tvarkos aprašu įsirengia jame nurodytas saugias darbo vietas ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų funkcijoms vykdyti (toliau – saugios darbo vietos). Vietoje saugios darbo vietos įsirengiama slėptuvė, jeigu aprašo 5 punkte nustatyta tvarka yra nustatomas ir pagrindžiamas slėptuvės poreikis.
5. Slėptuvės poreikis nustatomas ir pagrindžiamas šia tvarka:
 - 5.1. subjektas vertindamas galimus pavojus ir ekstremaliąsias situacijas:
 - 5.1.1. įsivertina ir nurodo, dėl kurių didelės ar labai didelės rizikos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų, nurodytų nacionaliniame galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinime, saugioje darbo vietoje galėtų susidaryti gyvybei ar sveikatai pavojingi veiksniai ir šių veiksnių riziką; šiame papunktyje nurodyti didelės ar labai didelės rizikos galimi pavojai nustatomi vadovaujantis Vyriausybės tvirtinamo Nacionalinio galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka;

5.1.2. nustato, kad slėptuvės poreikis yra pagrįstas, jeigu aprašo 5.1.1. papunktyje nurodytų galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų metu dėl susidariusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių saugioje darbo vietoje nebūtų įmanoma užtikrinti ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – operacijų centras) funkcijų vykdymo ir šių funkcijų vykdymo neužtikrinimas sukeltų pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai;

5.2. nustačius, kad slėptuvės poreikis yra pagrįstas, subjektas, išskyrus veiklos vykdytojus, ūkio subjektus ir savivaldybių administracijas, atliktą galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimą privalo suderinti su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos. Su šiuo departamentu suderinus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimą, laikoma, kad slėptuvės poreikis yra pagrįstas;

5.3. slėptuvės poreikio nustatymo procedūra baigiama subjekto vadovui priėmus sprendimą dėl slėptuvės poreikio.

6. Aprašo 5 punkte nustatyta tvarka nustačius ir pagrindus slėptuvės poreikį, slėptuvė parenkama atsižvelgiant į aplinkos ministro nustatytus slėptuvių įrengimo reikalavimus, vietą (teritoriją) ir joje galinčius kilti pavojus ar ekstremalias situacijas, siekiant slėptuvėje maksimaliai apsaugoti nuo gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių.

7. Du ar daugiau subjektų gali parinkti ir įrengti bendrą slėptuvę, jeigu ją įrengus būtų sudarytos sąlygos operacijų centrams tinkamai vykdyti savo funkcijas vienu metu.

8. Subjektui, išskyrus veiklos vykdytojus ir ūkio subjektus, parenkant statinius ar patalpas, tinkamas slėptuvei įrengti, pirmiausia turi būti svarstoma valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių ir patalpų panaudojimo galimybė ir tik tada, kai tokių statinių ir patalpų nėra galimybių panaudoti, svarstoma privatiems asmenims nuosavybės teise priklausančių statinių ir patalpų panaudojimo galimybė nuomos, panaudos ar kitais sutartiniais pagrindais arba naujų statinių ir patalpų statyba.

9. Slėptuvės specialiuoju ženklu nežymimos.

10. Už įrengtos slėptuvės parengties organizavimą atsakingas ją parinkęs subjektas. Įrengtos slėptuvės parengtis organizuojama šia tvarka:

10.1. ne rečiau kaip kartą per pusmetį atliekamas patikrinimas, kurio metu įvertinama slėptuvės fizinė būklė, ar slėptuvėje paruoštos darbo vietos operacijų centro nariams, užtikrinamas elektroninių ryšių veikimas, vandens tiekimas, elektros energijos tiekimas, nuotekų šalinimas ir šildymas. Šio patikrinimo metu taip pat įvertinama slėptuvės atitiktis aplinkos ministro nustatytiems slėptuvių įrengimo reikalavimams;

10.2. ne rečiau kaip kartą per metus operacijų centro nariai susirenka slėptuvėje į krizių valdymo ir (ar) civilinės saugos pratybas, į jas metodinės pagalbos tikslais įtraukiant dalyvauti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovus.

11. Subjektų sprendimu šiame aprašo skyriuje nustatyta tvarka parinktos ir įrengtos slėptuvės naudojamos gyventojams, kurie turi jiems priskirtų būtinų užduočių, apsaugoti nuo atsiradusių jų gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių. Kai statinys ar patalpa, kuriame įrengta slėptuvė, nėra reikalingi operacijų centro veiklai ar gyventojų, kurie turi jiems priskirtų būtinų užduočių, apsaugai nuo atsiradusių jų gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, jie gali būti naudojami kitiems tikslams, tačiau prireikus jų valdytojai turi paruošti juos naudoti kaip slėptuvę ne vėliau kaip per 3 valandas po subjekto vadovo ar operacijų centro vadovo pavedimo davimo.

III SKYRIUS

KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIŲ POREIKIO NUSTATYMAS, PARINKIMAS, ŽYMĖJIMAS, PARENGTIES ORGANIZAVIMAS IR NAUDOJIMAS

12. Kolektyvinės apsaugos statinių poreikį kasmet, ne vėliau kaip iki balandžio 30 d., nustato savivaldybės meras 25 procentų nuolatinių savivaldybės gyventojų skaičiui, prie šio skaičiaus papildomai pridėjus nuolatinių savivaldybės gyventojų – asmenų su negalia, vaikų iki 7 metų amžiaus ir socialinę globą gaunančių senyvo amžiaus asmenų – skaičių, pagal šią formulę:

$$G = 0,25 \times G_B + G_V + G_N + G_S, \text{ kur:}$$

G – savivaldybės gyventojų skaičius, kuriam nustatytas kolektyvinės apsaugos statinių poreikis;

0,25 – 25 procentai;

G_B – bendras nuolatinių savivaldybės gyventojų skaičius;

G_V – nuolatinių savivaldybės gyventojų – vaikų iki 7 metų skaičius;

G_N – nuolatinių savivaldybės gyventojų – asmenų su negalia skaičius;

G_S – nuolatinių savivaldybės gyventojų – socialinę globą gaunančių senyvo amžiaus asmenų skaičius.

13. Nustatytas kolektyvinės apsaugos statinių poreikis nurodomas Parinktų kolektyvinės apsaugos statinių ir jų poreikio sąraše (1 priedas), kurį tvirtina savivaldybės meras.

14. Bendras nuolatinių savivaldybės gyventojų, nuolatinių savivaldybės gyventojų – asmenų su negalia, vaikų iki 7 metų amžiaus ir socialinę globą gaunančių senyvo amžiaus asmenų – skaičius nustatomas pagal naujausią oficialiąją statistiką.

15. Kolektyvinės apsaugos statiniai parenkami atsižvelgiant į:

15.1. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų savivaldybės administracijos direktoriui pateiktą informaciją apie jų valdomus ir savivaldybėje esančius kolektyvinės apsaugos statinius, statinius ir patalpas, kurie gali būti parenkami kolektyvinės apsaugos statiniams įrengti;

15.2. nustatytą kolektyvinės apsaugos statinių poreikį, kolektyvinės apsaugos statinyje vienam gyventojui numatant 3,5 kv. metro naudingojo (pagrindinio) patalpų ploto;

15.3. aplinkos ministro nustatytus kolektyvinės apsaugos statinių įrengimo reikalavimus;

15.4. vietą (teritoriją) ir joje galinčius kilti pavojus ar ekstremalias situacijas, siekiant maksimaliai apsaugoti gyventojus nuo jų gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksmų;

15.5. asmenų su negalia poreikius, kurie aptariami su nevyriausybinėmis organizacijomis, atstovaujančiomis asmenų su negalia interesus.

16. Parinkti statiniai ir patalpos į Parinktų kolektyvinės apsaugos statinių ir jų poreikio sąrašą įtraukiami šia prioriteto mažėjimo tvarka:

16.1. statiniai ir patalpos, kurių valdytojai yra savivaldybės institucijos ir įstaigos – pagal jų valdytojų pateiktą informaciją ir (arba) pagal savivaldybės administracijos disponuojamą informaciją;

16.2. statiniai ir patalpos, kurių valdytojai yra valstybės institucijos ir įstaigos – pagal jų valdytojų raštu pateiktą informaciją;

16.3. statiniai ir patalpos, kurių valdytojai yra kitos įstaigos, ūkio subjektai ir veiklos vykdytojai – pagal jų valdytojų raštu pateiktą informaciją;

16.4. statiniai ir patalpos, kurių valdytojai yra fiziniai asmenys – sudarius sutartis su šiais asmenimis.

17. Savivaldybės merui organizuojant kolektyvinės apsaugos statinių pažymėjimą, savivaldybės administracija visus kolektyvinės apsaugos statinius, įtrauktus į Parinktų kolektyvinės apsaugos statinių ir jų poreikio sąrašą, pažymi kolektyvinės apsaugos statinio žymėjimo specialiuoju ženklu (2 priedas) (toliau – specialusis ženklas) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių

dienų nuo Parinktų kolektyvinės apsaugos statinių ir jų poreikio sąrašo patvirtinimo ar atnaujinimo. Specialusis ženklas:

17.1. tvirtinamas virš išorinio įėjimo durų į kolektyvinės apsaugos statinį išorinės dalies 2–2,5 metro nuo žemės (grindų) aukštyje. Nesant galimybės tvirtinti specialųjį ženklą virš šių durų, jis tvirtinamas ant durų ar artimiausio tam tinkamo objekto 1,75-2,5 metro nuo žemės (grindų) aukštyje;

17.2. jeigu įėjus į statinį, kuriame yra kolektyvinės apsaugos statinys, ne iš karto į jį patenkama, tokio statinio viduje tvirtinamas bent vienas specialusis ženklas su krypties rodykle į kolektyvinės apsaugos statinį, taip pat specialusis ženklas tvirtinamas virš vidinio įėjimo durų, už kurių yra kolektyvinės apsaugos statinys, ar ant jų.

18. Į Parinktų kolektyvinės apsaugos statinių ir jų poreikio sąrašą įtrauktų kolektyvinės apsaugos statinių parengtis organizuojama šia tvarka:

18.1. kolektyvinės apsaugos statinio valdytojas (-ai) ne rečiau kaip kartą per metus atlieka patikrinimą, kurio metu įvertina kolektyvinės apsaugos statinio žymėjimą, fizinę būklę, ar kolektyvinės apsaugos statinyje užtikrinamas vandens tiekimas, elektros energijos tiekimas, nuotekų šalinimas, šildymas. Šio patikrinimo metu taip pat įvertinama kolektyvinės apsaugos statinio atitiktis aplinkos ministro nustatytiems kolektyvinės apsaugos statinių įrengimo reikalavimams. Kolektyvinės apsaugos statinio valdytojas (-ai) apie nustatytus trūkumus per 5 darbo dienas nuo jų nustatymo, informuoja savivaldybės merą;

18.2. savivaldybės meras kartu su savivaldybės parengties pareigūnu užtikrina, kad ne rečiau kaip kartą per metus būtų organizuojami civilinės saugos mokymai už kolektyvinės apsaugos statinių parengtį ir naudojimą atsakingiems asmenims, į šiuos mokymus metodinės pagalbos tikslais įtraukiant dalyvauti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovus ir nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių asmenų su negalia interesus, atstovus.

19. Kai statinys ar patalpa, kurie įtraukti į Parinktų kolektyvinės apsaugos statinių ir jų poreikio sąrašą, nereikalingi kolektyvinei gyventojų apsaugai, jie gali būti naudojami kitiems tikslams, tačiau prireikus jų valdytojai turi paruošti juos naudoti kaip kolektyvinės apsaugos statinį ne vėliau kaip per 12 valandų po savivaldybės mero ar ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo pavedimo davimo.

IV SKYRIUS

PRIEDANGŲ POREIKIO NUSTATYMAS, PARINKIMAS, ŽYMĖJIMAS, PARENGTIES ORGANIZAVIMAS IR NAUDOJIMAS

20. Priedangų poreikį kasmet, ne vėliau kaip iki balandžio 30 d., nustato savivaldybės meras:

20.1. 60 procentų nuolatinių savivaldybės gyventojų skaičiui – savivaldybėse, kuriose du trečdaliai ar daugiau gyventojų gyvena miestų gyvenamosiose vietovėse;

20.2. 40 procentų nuolatinių savivaldybės gyventojų skaičiui – savivaldybėse, kuriose miestų gyvenamosiose vietovėse gyvena mažiau nei du trečdaliai gyventojų.

21. Nustatytas priedangų poreikis nurodomas Parinktų priedangų ir jų poreikio sąrašė (3 priedas), kurį tvirtina savivaldybės meras.

22. Bendras nuolatinių savivaldybės gyventojų skaičius nustatomas pagal naujausią oficialiąją statistiką.

23. Priedangos parenkamos atsižvelgiant į:

23.1. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų savivaldybės administracijos direktoriui pateiktą informaciją apie jų valdomas ir savivaldybėje esančias priedangas, statinius ir patalpas, kurie gali būti parenkami priedangoms įrengti;

23.2. nustatytą priedangų poreikį, vienam gyventojui priedangoje numatant 1,5 kv. metro bendrojo patalpos ploto;

23.3. aplinkos ministro nustatytus priedangų įrengimo reikalavimus;

23.4. vietą (teritoriją) ir joje galinčius kilti pavojus, siekiant maksimaliai apsaugoti gyventojus nuo jų gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių;

23.5. asmenų su negalia poreikius, kurie aptariami su nevyriausybinėmis organizacijomis, atstovaujančiomis asmenų su negalia interesus.

24. Parinkti statiniai, patalpos, inžineriniai įrenginiai ir kiti objektai (toliau kartu – objektai) į Parinktų priedangų ir jų poreikio sąrašą įtraukiami šia prioriteto mažėjimo tvarka:

24.1. objektai, kurių valdytojai yra savivaldybės institucijos ir įstaigos – pagal jų valdytojų pateiktą informaciją ir (arba) pagal savivaldybės administracijos disponuojamą informaciją;

24.2. objektai, kurių valdytojai yra valstybės institucijos ir įstaigos – pagal jų valdytojų raštu pateiktą informaciją;

24.3. objektai, kurių valdytojai yra kitos įstaigos, ūkio subjektai ir veiklos vykdytojai – pagal jų valdytojų raštu pateiktą informaciją;

24.4. objektai, kurie priskiriami daugiabučiams gyvenamiesiems namams ar jų priklausiniams – pagal šių daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus raštu pateiktą informaciją;

24.5. kiti objektai, kurių valdytojai yra fiziniai asmenys – sudarius sutartis su šiais asmenimis.

25. Savivaldybės merui organizuojant priedangų pažymėjimą, savivaldybės administracija visas priedangas, įtrauktas į Parinktų priedangų ir jų poreikio sąrašą, pažymi Priedangos žymėjimo specialiuoju ženklu (4 priedas) (toliau – ženklas) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Parinktų priedangų ir jų poreikio sąrašo patvirtinimo ar atnaujinimo. Ženklas:

25.1. tvirtinamas virš visų išorinio įėjimo durų į priedangą išorinės dalies 2–2,5 metro nuo žemės (grindų) aukštyje. Nesant galimybės tvirtinti ženklo virš šių durų, jis tvirtinamas ant durų artimiausio tam tinkamo objekto 1,75–2,5 metro nuo žemės (grindų) aukštyje;

25.2. jeigu įėjus į objektą, kuriame yra priedanga, ne iš karto į ją patenkama, tokio objekto viduje prie įėjimo tvirtinamas bent vienas ženklas su krypties rodykle, taip pat ženklas tvirtinamas virš vidinio įėjimo durų, už kurių yra priedanga, ar ant jų.

26. Į Parinktų priedangų ir jų poreikio sąrašą įtrauktų priedangų parengtis organizuojama šia tvarka:

26.1. priedangos valdytojas (-ai) ne rečiau kaip kartą per metus įvertina priedangos žymėjimą, fizinę būklę, taip pat priedangos atitiktį aplinkos ministro nustatytiems priedangų įrengimo reikalavimams ir apie nustatytus trūkumus per 5 darbo dienas nuo jų nustatymo informuoja savivaldybės merą;

26.2. savivaldybės meras kartu su savivaldybės parengties pareigūnu ne rečiau kaip kartą per metus organizuoja civilinės saugos mokymus už priedangų parengtį ir naudojimą atsakingiems asmenims, į šiuos mokymus metodinės pagalbos tikslais įtraukiant dalyvauti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovus ir nevyriausybinių organizacijų, kurios atstovauja asmenų su negalia interesus, atstovus.

27. Kai objektai, kurie įtraukti į Parinktų priedangų ir jų poreikio sąrašą, nereikalingi priedangai, jie gali būti naudojami kitiems tikslams, tačiau prireikus jų valdytojai turi paruošti naudoti juos kaip priedangą ne vėliau kaip per 12 valandų po savivaldybės mero ar ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo pavedimo davimo.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statiniai ir priedangos įrengiamos vadovaujantis aplinkos ministro nustatytais slėptuvių, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų projektavimo ir įrengimo reikalavimais.

29. Savivaldybės meras, organizuodamas savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais, savivaldybės gyventojus informuoja apie kolektyvinės apsaugos statinius ir priedangas, patekimą į juos, jų parengimą ir žymėjimą. Teikiant šią informaciją turi būti atsižvelgiama į asmenų su negalia poreikius (naudojant vertimą į lietuvių gestų kalbą, brailio raštą, lengvai suprantamą kalbą) ir į užsieniečių, gyvenančių Lietuvoje, kalbos poreikius (naudojant anglų, o prireikus ir kitas užsienio kalbas).

30. Savivaldybės merui organizuojant kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų pažymėjimą, savivaldybės administracija kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų išdėstymą žemėlapyje nuolat atnaujina ir skelbia savivaldybės interneto svetainėje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų išdėstymą Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje.

Slėptuvių, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikio nustatymo, parinkimo, žymėjimo, jų parengties organizavimo ir naudojimo tvarkos aprašo
1 priedas

PARINKTŲ KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIŲ IR JŲ POREIKIO SĄRAŠAS

Parinkti kolektyvinės apsaugos statiniai

Eil. Nr.	Seniūnija	Gyvenamoji vietovė	Gatvė	Namo numeris	Statinio ar patalpos pavadinimas	Statinio ar patalpos valdytojas	Kolektyvinės apsaugos statinio (toliau – KAS) plotas, kv. m	KAS talpinamų gyventojų skaičius	Ar KAS pritaikytas asmenims su negalia?	Lietuvos koordinatė		Pastabos
										koordinatė X	koordinatė Y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Iš viso						

Kolektyvinės apsaugos statinių poreikis

Metai	
Nuolatinių savivaldybės gyventojų skaičius iš viso	
Savivaldybės gyventojų skaičius, kuriam nustatytas kolektyvinės apsaugos statinių poreikis, iš jų:	
25 procentai nuo bendro nuolatinių savivaldybės gyventojų skaičiaus	
nuolatiniai savivaldybės gyventojai – asmenys su negalia	
nuolatiniai savivaldybės gyventojai – vaikai iki 7 metų	
nuolatiniai savivaldybės gyventojai – socialinę globą gaunantys senyvo amžiaus asmenys	

Slėptuvių, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikio nustatymo, parinkimo, žymėjimo, jų parengties organizavimo ir naudojimo tvarkos aprašo
2 priedas

KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIO ŽYMĖJIMO SPECIALUSIS ŽENKLAS

1. Kolektyvinės apsaugos statiniai žymimi šiuo specialiuoju ženklu (toliau – ženklas):



Pav. ženklas

2. Ženklas yra kvadrato formos. Kvadrato kraštinės ilgis ne mažesnis kaip 300 mm, jis apibrėžtas 5 mm pločio mėlynos spalvos rėmeliu.
 3. Ženklą sudaro lygiakraštis (kraštinės ilgis 16 cm) mėlynas trikampis, esantis ženklo centre.
 4. Ženklo matmenys ir jame esantys komponentai turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.
 5. Ženklas yra oranžinės spalvos, jame esantis trikampis – mėlynos spalvos.
 6. Ženklo paviršius turėtų būti neblizgus.
 7. Ženklo apšvietimas, jei jis bus, turėtų būti tolygus (vienodas), ženklui apšviesti skirtos priemonės neturėtų akinti.
-

Slėptuvių, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikio nustatymo, parinkimo, žymėjimo, jų parengties organizavimo ir naudojimo tvarkos aprašo

3 priedas

PARINKTŲ PRIEDANGŲ IR JŲ POREIKIO SĄRAŠAS

Parinktos priedangos

Eil. Nr.	Seniūnija	Gyvenamoji vietovė	Gatvė	Namų numeris	Statinio, patalpos, inžinerinio įrenginio ar kito objekto pavadinimas	Statinio, patalpos, inžinerinio įrenginio ar kito objekto valdytojas	Priedangos plotas, kv. m	Priedangoje talpinamų gyventojų skaičius	Ar priedanga pritaikyta asmenims su negalia?	Lietuvos koordinatė		Pastabos
										koordinatė X	koordinatė Y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Iš viso						

Priedangų poreikis

Metai	
Nuolatinių savivaldybės gyventojų skaičius iš viso	
Nuolatinių savivaldybės gyventojų skaičius, kuriam nustatytas priedangų poreikis (60 arba 40 procentų nuo bendro nuolatinių savivaldybės gyventojų skaičiaus)	

Slėptuvių, kolektyvinės apsaugos
statinių ir priedangų poreikio
nustatymo, parinkimo, žymėjimo, jų
parengties organizavimo ir naudojimo
tvarkos aprašo
4 priedas

PRIEDANGOS ŽYMĖJIMO SPECIALUSIS ŽENKLAS

1. Priedanga žymima specialiuoju ženklu (toliau – ženklas):



Pav. ženklas

2. Ženklas yra kvadrato formos. Kvadrato kraštinės ilgis ne mažesnis kaip 300 mm, jis apibrėžtas 5 mm pločio geltonos ir 5 mm pločio juodos spalvos rėmeliu.
3. Ženklą sudaro:
 - 3.1. namo simbolis, kurio viduryje žmogaus figūros simbolis;
 - 3.2. žodis „PRIEDANGA“, kuris rašomas ženklo viršuje, didžiosiomis raidėmis, raidžių aukštis ne mažesnis kaip 50 mm.
4. Ženklo matmenys ir jame esantys komponentai turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.
5. Ženklas yra geltonos spalvos, jame pažymėti simboliai ir užrašas – juodos spalvos.
6. Ženklo paviršius turėtų būti neblizgus.
7. Ženklo apšvietimas, jei jis bus, turėtų būti tolygus (vienodas), ženklui apšviesti skirtos priemonės neturėtų akinti.
