LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ
PAŽYMA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VALSTYBĖS SIENOS DEMARKAVIMO DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTO
(TAP-18-84; TAIS NR. 18-49(2))

2018-01-23 Nr. NV-233

Vilnius

1. **Projekto rengėjas.** Užsienio reikalų ministerija.

2. **Projekto tikslas.** Patvirtinti 2017 m. lapkričio 23 d. ir gruodžio 20 d. Vilniuje pasirašytus Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos demarkavimo dokumentus (Valstybės sienos linijos padėties protokolą-aprašą ir jo priedus: Valstybės sienos žemėlapį, Valstybės sienos ženklų protokolus, Valstybės sienos ženklų koordinačių ir aukščių katalogą ir Baigiamąjį protokolą; toliau – demarkavimo dokumentai), ir taip įvykdyti demarkavimo dokumentams įsigalioti būtinas vidaus procedūras.

3. **Dabartinė situacija ir Projekto esmė.** Lietuvos ir Rusijos valstybės sieną nustatė ir paženklino vietovėje bei jos demarkavimo dokumentus parengė Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija (toliau – Komisija), sudaryta įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutarties dėl Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos, pasirašytos 1997 m. spalio 24 d. Maskvoje, (toliau – Sutartis) 4 straipsnį. Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo darbai vyko 2006–2017 metais. Valstybės siena nustatyta ir paženklinta vietovėje pagal prie Sutarties pridėtą Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos linijos padėties aprašą. Valstybės siena prasideda valstybės sienos ženklu „Vištytis“, įrengtu pagal 2005 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lenkijos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimą dėl valstybių sienų sankirtos nustatymo, ir baigiasi Lietuvos ir Rusijos teritorinių jūrų išorinių ribų sankirtos taške. Bendras valstybės sienos linijos ilgis – 297122,63 m, valstybės sienai paženklinti įrengti 559 valstybės sienos ženklai.

   Lietuvos Respublikos delegacija dirbti Komisijoje iš pradžių buvo sudaryta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 378, vėliau ji pakeista Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 422 sudarytos Vyriausybės komisijos sudėtimi.

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 422 3.3 punkte apibrėžti ir Lietuvos Respublikos delegacijos įgaliojimai rengti demarkavimo dokumentus bei juos pasirašyti. Vadovaujantis šio punkto reikalavimais, prieš pasirašymą demarkavimo dokumentai Užsienio reikalų ministerijos 2017 m. gegužės 31 d. raštu Nr. (22.21)3-2903 buvo be pastabų suderinti su Aplinkos, Krašto apsaugos, Susisiekimo, Vidaus reikalų ir Žemės ūkio ministerijomis, Valstybės saugumo departamentu, Lietuvos geologijos tarnyba, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Jurbarko rajono, Neringos, Pagėgių, Šakių rajono, Šilutės rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybėmis.

   Demarkavimo dokumentai Komisijos iš anksto suderinta tvarka buvo pasirašyti dviem etapais:

   - 42-ojo Komisijos posėdžio metu, 2017 m. lapkričio 23 d., pasirašyti Valstybės sienos žemėlapis, Valstybės sienos ženklų protokolai, Valstybės sienos ženklų koordinačių ir aukščių katalogas;
   - 43-ojo Komisijos posėdžio metu, 2017 m. gruodžio 20 d., pasirašyti Valstybės sienos linijos padėties protokolas-aprašas ir Baigiamasis protokolas.

4. **Derinimas.** Projektas be pastabų suderintas su Krašto apsaugos, Susisiekimo, Teisingumo ir Žemės ūkio ministerijomis, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, o Aplinkos ministerija per nustatytą terminą pastabų

ar pasiūlymų nepateikė. Į Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos redakcinę pastabą atsižvelgta.

5. **Atitiktis Vyriausybės programai.** Projektas Vyriausybės programos nuostatų tiesiogiai neįgyvendina.
6. **Dalykinio vertinimo išvada.** Siūlome Projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje.

Politikos įgyvendinimo grupės patarėja Ingrida Kutkienė

Ingrida Kutkienė, tel. 870663830, el. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
Teisės akto projekto lydraštis
2018-01-22 Nr. G-776

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, J.Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius, tel.: 8-7065 2444, 8-7065 2400,
faks. 8-7065 3090, el. p. urm@urm.lt, http://www.urm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188613242

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2018-01-19 Nr. (22.27)3-272

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VALSTYBĖS SIENOS DEMARKAVIMO DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO

Užsienio reikalų ministerija parengė ir teikia svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos demarkavimo dokumentų patvirtinimo“ projektą.

Projekto tikslas – patvirtinti 2017 m. lapkričio 23 d. ir gruodžio 20 d. Vilniuje pasirašytus Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos demarkavimo dokumentus (Valstybės sienos linijos padėties protokolą-aprašą ir jo priedus: Valstybės sienos žemėlapį, Valstybės sienos ženklų protokolus, Valstybės sienos ženklų koordinačių ir aukščių katalogą ir Baigiamąjį protokolą; toliau – demarkavimo dokumentai), ir taip įvykdyti demarkavimo dokumentams įsigalioti būtinas vidaus procedūras, kaip tai numatyta Bendros Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisijos nuostatų, pasirašytų 2006 m. balandžio 26 d. Vilniuje, 5 straipsnio 2 dalyje ir Valstybės sienos linijos padėties protokolo-aprašo baigiamosiose nuostatose.

Lietuvos ir Rusijos valstybės sieną nustatė ir paženklino vietovėje bei jos demarkavimo dokumentus parengė Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija (toliau – Komisija), sudaryta įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutarties dėl Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos, pasirašytos 1997 m. spalio 24 d. Maskvoje, (toliau – Sutartis) 4 straipsnį. Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo darbai vyko 2006–2017 metais. Valstybės siena nustatyta ir paženklinta vietovėje pagal prie Sutarties pridėtą Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos linijos padėties aprašą. Valstybės siena prasideda valstybės sienos ženklu „Vištytis“, įrengtu pagal 2005 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lenkijos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimą dėl valstybių sienų sankirtos nustatymo, ir baigiasi Lietuvos ir Rusijos teritorinių jūrų išorinių ribų sankirtos taške. Bendras valstybės sienos linijos ilgis – 297122,63 m, valstybės sienai paženklinti įrengti 559 valstybės sienos ženklai.

Lietuvos Respublikos delegacija dirbti Komisijoje iš pradžių buvo sudaryta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 378, vėliau ji pakeista Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 422 sudarytos Vyriausybės komisijos sudėtimi.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 422 3.3 punkte apibrėžti ir Lietuvos Respublikos delegacijos įgaliojimai rengti demarkavimo dokumentus bei juos pasirašyti. Vadovaujantis šio punkto reikalavimais, prieš pasirašymą demarkavimo dokumentai Užsienio reikalų ministerijos 2017 m. gegužės 31 d. raštu Nr. (22.21)3-2903 buvo be pastabų suderinti su Aplinkos, Krašto apsaugos, Susisiekimo, Vidaus reikalų ir Žemės ūkio ministerijomis, Valstybės saugumo departamentu, Lietuvos geologijos tarnyba, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Jurbarko rajono, Neringos, Pagėgių, Šakių rajono, Šilutės rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybėmis.

100 Atkurtai Lietuvai

Demarkavimo dokumentai Komisijos iš anksto suderinta tvarka buvo pasirašyti dviem etapais:

- 42-ojo Komisijos posėdžio metu, 2017 m. lapkričio 23 d., pasirašyti Valstybės sienos žemėlapis, Valstybės sienos ženklų protokolai, Valstybės sienos ženklų koordinačių ir aukščių katalogas;
- 43-ojo Komisijos posėdžio metu, 2017 m. gruodžio 20 d., pasirašyti Valstybės sienos linijos padėties protokolas-aprašas ir Baigiamasis protokolas.

Patvirtinus demarkavimo dokumentus, būtų įgyvendinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 5.5.9.8 punkte numatyta priemonė. Nutarimo projektas neperkelia ir tiesiogiai neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų, nėra notifikuotinas Europos Komisijai. Teikiamas projektas neapibrėžia sąvokų ar terminų, vertintinų Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo nustatyta tvarka.

Priėmus teikiamą projektą, neigiamų teisinio reguliavimo pasekmių nenumatoma, realių numatomo teisinio reguliavimo alternatyvų nėra. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama, vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276, 36 punktu.

Teikiamas projektas be pastabų suderintas su Krašto apsaugos, Susisiekimo, Teisingumo ir Žemės ūkio ministerijomis, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, o Aplinkos ministerija per nustatytą terminą pastabų ar pasiūlymų nepateikė. Į Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos redakcinę pastabą atsižvelgta. Su visuomene konsultuotasi teikiamą projektą paskelbus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Nutarimo projektą parengė Užsienio reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento (direktorius Andrius Namavičius, tel. 870652530) Tarptautinių sutarčių skyriaus vedėjas Aleksas Dambrauskas, tel. 870652217, el. p. aleksas.dambrauskas@urm.lt.

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Derinimo metu gautų dokumentų su išvadomis kopijos, 8 lapai.
3. Komisijos nuostatai, 4 lapai.
4. Demarkavimo dokumentai, 1497 lapai.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius

A. Dambrauskas, 870652217, aleksas.dambrauskas@urm.lt

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VALSTYBĖS SIENOS DEMARKAVIMO DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO

2018 m. sausio Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutarties dėl Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos 4 straipsniu ir Bendros Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisijos nuostatų, pasirašytų 2006 m. balandžio 26 d. Vilniuje, 5 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos linijos padėties protokolą-aprašą, pasirašytą 2017 m. gruodžio 20 d. Vilniuje, ir jo priedus: Valstybės sienos žemėlapį, Valstybės sienos ženklų protokolus ir Valstybės sienos ženklų koordinačių ir aukščių katalogą, pasirašytus 2017 m. lapkričio 23 d. Vilniuje, ir Bendros Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisijos Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo darbų, atliktų 2006-2017 metais, baigiamąjį protokolą, pasirašytą 2017 m. gruodžio 20 d. Vilniuje.

Ministras Pirmininkas

Užsienio reikalų ministras

Užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius

Dalia Kaminskienė
Vyriausioji specialistė
2018-01-19

Andrius Namavičius
Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento direktorius
2018 01 19

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS
VALSTYBĖS SIENA

BAIGIAMASIS PROTOKOLAS

BENDRA LIETUVOS IR RUSIJOS
DEMARKAVIMO KOMISIJA
2017

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS
VALSTYBĖS SIENA



BAIGIAMASIS PROTOKOLAS

BENDRA LIETUVOS IR RUSIJOS
DEMARKAVIMO KOMISIJA
2017

Bendros Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisijos Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo darbų, atliktų 2006-2017 metais, baigiamasis protokolas

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija (toliau – Bendra komisija), sudaryta pagal 1997 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutarties dėl Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos 4 straipsnį, vadovaudamasi 2006 m. balandžio 25 d. Bendros Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisijos nuostatų 5 straipsnio 1 dalies 5 punktu, sudarė Bendros Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisijos Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo darbų, atliktų 2006-2017 metais, baigiamąjį protokolą (toliau – Baigiamasis protokolas).

1. Demarkavimo darbams atlikti Bendra komisija sudarė šiuos dokumentus:

1.1. Supaprastinto Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos kirtimo vykdant demarkavimo darbus taisykles.

1.2. Bendrų Lietuvos ir Rusijos demarkavimo darbo grupių instrukciją.

1.3. Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos delimitacinės linijos perkėlimo ant bendro kartografinio pagrindo metodiką.

1.4. Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos ženklų išdėstymo technines sąlygas.

1.5. Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos ženklinimo valstybės sienos ženklais ir įrengimo tvarkos instrukciją.

1.6. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ženklų koordinačių ir aukščių nustatymo instrukciją.

1.7. Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo žemėlapio sudarymo instrukciją.

1.8. Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos hidrografinių darbų instrukciją.

1.9. Nelaivybinių pasienio upių pagrindinės vagos vidurio salų zonose ir salų priklausomybės nustatymo instrukciją.

1.10. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos linijos padėties protokolo – aprašo sudarymo instrukciją.

1.11. Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkuotų ruožų priėmimo Bendroje komisijoje instrukciją.

1.12. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos demarkavimo dokumentų įforminimo ir leidybos tvarkos instrukciją.

2. Bendra komisija demarkavimo darbams atlikti sudarė šias darbo grupes:

2.1. Bendrą Lietuvos ir Rusijos darbo grupę valstybės sienos ženklų išdėstymo projektui parengti.

2.2. Bendrą Lietuvos ir Rusijos darbo grupę Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo geodeziniams ir kartografiniams darbams atlikti.

2.3. Bendrą Lietuvos ir Rusijos darbo grupę Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos hidrografiniams darbams atlikti.

2.4. Bendrą Lietuvos ir Rusijos ekspertų darbo grupę Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo darbams įvertinti.

3. Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo darbų metu surengti 43 Bendros komisijos posėdžiai. Surašyti kiekvieno posėdžio protokolai lietuvių ir rusų kalbomis.

4. Bendros komisijos delegacijų ir jos pasitelktų ekspertų sąrašas pridedamas.

5. Lauko ir kamerinius Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo darbus atliko:

Iš Lietuvos pusės:

- geodezinius ir kartografinius darbus – Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, UAB „Aerogeodezijos institutas“, VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“;
- hidrografinius darbus – VĮ „Vidaus vandens kelių direkcija“;
- atitinkamų valstybės sienos ženklų ir pasienio stulpų gamybos ir pastatymo, pasienio juostos išvalymo darbus – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Iš Rusijos pusės:

- geodezinius, kartografinius ir hidrografinius darbus – Federalinė valstybinės registracijos, kadastro ir kartografijos tarnyba, AB „Roskartografija“, AB „Baltijos aerogeodezijos įmonė“;
- atitinkamų valstybės sienos ženklų ir pasienio stulpų gamybos ir pastatymo, pasienio juostos išvalymo darbus – Rusijos FST Kaliningrado srities Pasienio valdyba.

6. Bendra komisija pagal demarkavimo darbų rezultatus sudarė šiuos valstybės sienos demarkavimo dokumentus:

6.1. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos linijos padėties protokolą-aprašą.

6.2. Valstybės sienos linijos padėties protokolo-aprašo priedus:

6.2.1. Valstybės sienos žemėlapį.

6.2.2. Valstybės sienos ženklų protokolus.

6.2.3. Valstybės sienos ženklų koordinačių ir aukščių katalogą.

6.2.4. Pasienio upių salų priklausomybės lentelę (įtraukta į Valstybės sienos ženklų koordinačių ir aukščių katalogą).

6.2.5. Baigiamąjį protokolą.

7. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos demarkavimo dokumentai sudaryti kaip atskiros knygos ir Valstybės sienos žemėlapio albumas kietais viršeliais su šilkografija ar giliaspaude ant viršelių įformintais atitinkamais įrašais ir simbolika.

8. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos demarkavimo dokumentai elektronine forma pridedami prie Valstybės sienos linijos padėties protokolo-aprašo knygos.

Bendra komisija konstatuoja, kad Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo darbai yra baigti.

Sudaryta Vilniuje 2017 m. gruodžio 20 d. dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G.VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A.OBUCHOV

LIETUVOS DELEGACIJOS NARIAI

A. Dambrauskas
Z. Meceliciene
D. Domanskienė
V. Bezaras
J. Navickienė
D. Petrauskas
I. Špūraitė
A. Kolomiecaitė
J. Sabaliūnas
V. Naveckis
V. Ulevičius
R. Kasperavičius

RUSIJOS DELEGACIJOS NARIAI

V. Ракова
М. Семёнов
А. Вольбиков
Е. Москаленко
В. Иванов
В. Семёнов

Priedas

Bendros Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisijos narių ir komisijos veikloje dalyvavusių ekspertų SĄRAŠAS

Lietuvos Respublikos delegacija

Delegacijos pirmininkai:

Zenonas	Kumetaitis	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	(2006-2015)
Gintautas	Vasiulis	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	(2015-2017)

Pirmininko pavaduotojai:

Ingrida	Bačiulienė	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	(2016-2017)
Aleksas	Dambrauskas	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	(2017)
Ričardas	Pikutis	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	(2006-2011)

Delegacijos nariai:

Svajūnas	Bandzevičius	Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	(2017)
Vidmantas	Bezaras	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija	(2006-2017)
Monika	Bimbaitė	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	(2015-2016)
Jolita	Čiūrienė	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	(2011-2017)
Silvirijus	Dangveckas	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija	(2011-2015)
Dalia	Domanskienė	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	(2011-2017)
Gintaras	Furmanavičius	Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos	(2015-2016)
Jūratė	Gaidukaitė	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	(2016-2017)
Vytas	Gustaitis	Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	(2006-2011)

Aušra	Kalantaitė	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija	(2015-2017)
Rimantas	Kasperavičius	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	(2017)
Gvidas	Kerušauskas	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	(2011-2015)
Sergejus	Krišpinovičius	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	(2006-2015)
Tomas	Ladukas	Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos	(2012-2017)
Vitas	Lopinys	Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos	(2011-2015)
Jurgita	Macinkevičienė	Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos	(2017)
Vidas	Mačaitis	Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos	(2016-2017)
Kazys	Maksvytis	Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos	(2006-2011)
Regina	Mecelicienė	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	(2017)
Juozas	Mockevičius	Lietuvos geologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos	(2006-2015)
Valentinas	Novikovas	Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos	(2006-2016)
Daivis	Petraitis	Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	(2015-2017)
Andrius	Purvaneckas	Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	(2011-2015)
Jonas	Satkūnas	Lietuvos geologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos	(2015-2017)
Artūras	Stankaitis	Lietuvos kariuomenės karinės jūrų pajėgos	(2006-2011)
Laura	Stepankevičiūtė	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	(2006-2011)
Edmandas	Šleiteris	Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos	(2006-2012)
Jurgita	Špūraitė	Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos	(2016-2017)

Donata	Tamulionytė	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	(2015-2016)
Vytautas	Ulevičius	Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos	(2011-2017)

Komisijos veikloje dalyvavę ekspertai:

Darius	Budrys	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	(2007-2010)
Tomas	Duksa	Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos	(2006)
Laura	Gineitienė	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	(2006)
Mindaugas	Grigas	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	(2013)
Teresa	Guchmazova	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	(2009-2010)
Jūratė	Gurevičiūtė	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	(2006-2007)
Anastasija	Ismailova	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	(2009)
Alvydas	Jankauskas	Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos	(2006)
Vitalijus	Kalenda	UAB „Aerogeodezijos institutas“, VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“	(2008-2017)
Albertas	Miknevičius	VĮ „Vidaus vandens kelių direkcija“	(2007-2010)
Romanas	Miliauskas	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	(2010)
Rimantas	Miliūnas	UAB „Aerogeodezijos institutas“, VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“	(2006-2017)
Andrius	Namavičius	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	(2015)
Aistis	Radavičius	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	(2006-2007)
Virginija	Rancane	VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“	(2017)
Aurelijus	Rimas	VĮ „Vidaus vandens kelių direkcija“	(2010-2017)

Evaldas	Rožanskas	VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“	(2017)
Angelė	Rožokienė	UAB „Aerogeodezijos institutas“, VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“	(2006-2017)
Vilijus	Samuila	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	(2006)
Rytis	Satkauskas	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	(2010)
Vidija	Stasiūnaitė	Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos	(2007-2011)
Edmandas	Šleiteris	UAB „Aerogeodezijos institutas“, VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“	(2012-2017)
Arnoldas	Tvaronavičius	Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos	(2012)
Viktorija	Urbonavičiūtė	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	(2008)
Kristijonas	Valatka	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	(2008)
Laima	Zlatkutė	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	(2017)
Vilius	Žilevičius	UAB „Aerogeodezijos institutas“	(2006-2012)

Rusijos Federacijos delegacija

Delegacijos pirmininkas:

Obuchov	Aleksej Aleksandrovič	Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerija	(2006-2017)

Pirmininko pavaduotojai:

Bunin	Aleksandr Karpovič	Rusijos Federacijos federalinė saugumo tarnyba	(2006-2014)
Gluchov	Vladimir Anatoljevič	Rusijos Federacijos federalinė saugumo tarnyba	(2009-2017)
Larčenkov	Aleksandr Vasiljevič	Federalinė geodezijos ir kartografijos agentūra	(2006)
Ševnia	Michail Semionovič	Federalinė valstybinės registracijos, kadastro ir kartografijos tarnyba	(2015-2017)

Delegacijos nariai:

Busarov	Andrej Georgijevič	Federalinė geodezijos ir kartografijos agentūra	(2006-2008)
Bučelnikov	Sergej Olegovič	Kaliningrado srities Vyriausybė	(2010-2012)
Karasiov	Aleksandr Aleksandrovič	Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerija	(2006-2008)
Kirina	Tatjana Anatoljevna	Rusijos Federacijos federalinė saugumo tarnyba	(2006-2007)
Lednickij	Sergej Aleksandrovič	Rusijos Federacijos transporto ministerija	(2006-2008)
Lukjanov	Aleksandr Vladimirovič	Rusijos Federacijos federalinė saugumo tarnyba	(2006-2009)
Morozov	Jevgenij Michailovič	Kaliningrado srities Vyriausybė	(2012-2013)
Moskovčenko	Jelena Fiodorovna	Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerija	(2006-2017)
Novikov	Viačeslav Nikolajevič	Rusijos Federacijos gynybos ministerija	(2006-2010)
Ovanov	Vladimir Grigorjevič	Rusijos Federacijos gynybos ministerija	(2010-2017)
Palčikov	Jurij Vladimirovič	Federalinė geodezijos ir kartografijos agentūra	(2008-2009)
Pinajev	Sergej Ivanovič	Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerija	(2006-2017)

Rolbinov	Aleksandr Semionovič	Kaliningrado srities Vyriausybė	(2013-2017)
Romanovskij	Viktor Moisejevič	Kaliningrado srities Vyriausybė	(2006-2008)
Semionov	Viačeslav Viačeslavovič	Rusijos Federacijos federalinė saugumo tarnyba	(2009-2017)
Stupakov	Igor Viačeslavovič	Rusijos Federacijos gynybos ministerija	(2006-2010)
Subbotin	Dmitrij Vladimirovič	Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerija	(2010)
Šadrin	Nikolaj Igorevič	Rusijos Federacijos gynybos ministerija	(2010-2015)
Šalimov	Jurij Sergejevič	Kaliningrado srities Vyriausybė	(2006-2009)
Ševnia	Michail Semionovič	Federalinė valstybinės registracijos, kadastro ir kartografijos tarnyba	(2006-2015)
Vasiljev	Vasilij Ivanovič	Rusijos Federacijos federalinė saugumo tarnyba	(2007-2012)
Zenkin	Michail Vladimirovič	Rusijos Federacijos federalinė saugumo tarnyba	(2006-2009)

Komisijos veikloje dalyvavę ekspertai:

Alasavičiūtė	Jelena Antonovna	Rusijos Federacijos ambasada Lietuvos Respublikoje, vertėja	(2017)
Babič	Natalja Igorevna	AB „Baltijos aerogeodezijos įmonė“, Kaliningradas	(2011-2017)
Baraškov	Vladimir Aleksandrovič	Kaliningrado srities Vyriausybė	(2013-2017)
Bekker	Dmitrij Vladimirovič	AB „Baltijos aerogeodezijos įmonė“, Kaliningradas	(2011-2017)
Bekker	Pavel Borisovič	Kaliningrado srities Vyriausybė	(2010-2012)
Čolij	Igor Vasiljevič	AB „Baltijos aerogeodezijos įmonė“, Kaliningradas	(2014-2016)
Dikarev	Igor Albertovič	AB „Baltijos aerogeodezijos įmonė“, Kaliningradas	(2010-2017)
Drobiz	Michail Valerjevič	AB „Baltijos aerogeodezijos įmonė“, Kaliningradas	(2014-2017)
Dudenkova	Tatjana Sergejevna	Federalinė valstybinės registracijos, kadastro ir kartografijos tarnyba	(2015-2017)
Filipavičienė	Liudmila Viačeslavovna	Rusijos Federacijos ambasada Lietuvos Respublikoje, vertėja	(2006-2008)
Gironak	Jelena Vladimirovna	AB „Baltijos aerogeodezijos įmonė“, Kaliningradas	(2011-2017)
Kozlova	Natalija Anatoljevna	Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerija	(2006, 2009-2011)

Kočetov	Aleksandr Igorevič	AB „Baltijos aerogeodezijos įmonė“, Kaliningradas	(2010-2017)
Larina	Nadežda Jevgenjevna	AB „Baltijos aerogeodezijos įmonė“, Kaliningradas	(2013-2017)
Lunkova	Anastasija Aleksandrovna	Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerija	(2013-2014)
Morozova	Jelena Aleksandrovna	AB „Baltijos aerogeodezijos įmonė“, Kaliningradas	(2012-2017)
Myško	Igor Semionovič	AB „Baltijos aerogeodezijos įmonė“, Kaliningradas	(2011-2014)
Naperenkova	Nijuli Elizoušo	AB „Baltijos aerogeodezijos įmonė“, Kaliningradas	(2009-2011)
Odinokova	Juvelina Vladimirovna	AB „Baltijos aerogeodezijos įmonė“, Kaliningradas	(2014-2017)
Oleinik	Natalja Aleksejevna	Kaliningrado srities Vyriausybė	(2006-2017)
Pevcov	Dmitrij Nikolajevič	AB „Baltijos aerogeodezijos įmonė“, Kaliningradas	(2009-2017)
Raivič	Tatjana Semionovna	Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerija	(2010-2012)
Serebriakova	Vera Anatoljevna	Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerija	(2006-2009)
Sobolev	Konstantin Anatoljevič	AB „Baltijos aerogeodezijos įmonė“, Kaliningradas	(2010-2017)
Šliaga	Stanislav Michailovič	AB „Baltijos aerogeodezijos įmonė“, Kaliningradas	(2011-2017)
Vasiljev	Jegor Michailovič	AB „Baltijos aerogeodezijos įmonė“, Kaliningradas	(2011-2015)
Vasiljev	Michail Jakovlevič	AB „Baltijos aerogeodezijos įmonė“, Kaliningradas	(2011-2014)
Zaiceva	Jekaterina Konstantinovna	Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerija	(2014-2017)
Žigmant	Julija Vladimirovna	AB „Baltijos aerogeodezijos įmonė“, Kaliningradas	(2012-2017)

Šiame Baigiamajame protokole yra 12 (dvylika) lapų.

Įrišta ir antspauduota Vilniuje 2017 m. gruodžio 20 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS

VALSTYBĖS SIENA

VALSTYBĖS SIENOS LINIJOS PADĖTIES PROTOKOLAS-APRAŠAS

BENDRA LIETUVOS IR RUSIJOS

DEMARKAVIMO KOMISIJA

2017

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS
VALSTYBĖS SIENA



VALSTYBĖS SIENOS LINIJOS PADĖTIES PROTOKOLAS-APRAŠAS

BENDRA LIETUVOS IR RUSIJOS
DEMARKAVIMO KOMISIJA
2017

TURINYS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Lapo numeris
1	Vartojamų santrumpų sąrašas	3
2	Įvadas	4
3	1 dalis. Bendrosios nuostatos	4
4	2 dalis. Valstybės sienos linijos ir valstybės sienos ženklų padėties aprašas	9
5	3 dalis. Baigiamosios nuostatos	117

VARTOJAMŲ SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

B – geodezinė šiaurės platuma

L – geodezinė rytų ilguma

x, y – stačiakampės plokštumos koordinatės

EUREF-89 – Europos unifikuota koordinačių sistema

UTM – universali skersinė Merkatoriaus projekcija

H – altitudė Baltijos 1977 m. aukščių sistemoje

SŽ – valstybės sienos ženklas

SŽC – valstybės sienos ženklo centras

CSŽS – centrinis poligonometrinis stulpelis (centrinis valstybės sienos ženklo stulpas), pastatytas ant valstybės sienos linijos

SSŽS – specialusis valstybės sienos ženklo stulpas, pastatytas ant valstybės sienos linijos

PS LT – Lietuvos pagrindinis pasienio stulpas

PS РФ – Rusijos pagrindinis pasienio stulpas

PSK LT – Lietuvos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas

PSK РФ – Rusijos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas

AT – vietovėje nepaženklintas analitinis valstybės sienos taškas

S – valstybės sienos ženklas sausumos ruože

U – valstybės sienos ženklas upių ruože

P – pereinamasis valstybės sienos ženklas

EŽ – valstybės sienos ženklas (plūduras) Vištyčio *(Виштынецкое)* ežere, Matlaukio tvenkinyje *(водохранилище на реке Лепона),* pratakoje ir Kuršių mariose *(Куршский залив)*

J – valstybės sienos ženklas (plūduras) Kuršių marių *(Куршский залив)* ruože

22-B – valstybės sienos ženklo (plūduro), įrengto Vištyčio *(Виштынецкое)* ežere, numeris

174-L – valstybės sienos ženklo (plūduro), įrengto Matlaukio tvenkinyje *(водохранилище на реке Лепона),* numeris

530-S – valstybės sienos ženklo (plūduro), įrengto pratakoje, numeris

544-K – valstybės sienos ženklo (plūduro), įrengto Kuršių mariose *(Куршский залив)*, numeris

Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos linijos padėties protokolas-aprašas

Įvadas

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija (toliau – Bendra komisija) sudaryta pagal 1997 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutarties dėl Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos 4 straipsnį (toliau – Sutartis) Lietuvos ir Rusijos valstybės sienai nustatyti, paženklinti vietovėje ir demarkavimo dokumentams sudaryti.

Bendra komisija, vadovaudamasi Sutarties nuostatomis, 2006-2017 metais nustatė ir paženklino vietovėje valstybės sieną, taip pat sudarė šį Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos linijos padėties protokolą-aprašą (toliau – Protokolas-aprašas). Sąvokos „valstybės siena“ ir „valstybės sienos linija“ laikomos lygiareikšmėmis ir vartojamos priklausomai nuo konteksto.

1 dalis
Bendrosios nuostatos

1. Valstybės siena prasideda valstybės sienos ženklu Vištytis *(Вишτынец)*, įrengtu pagal 2005 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lenkijos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimą dėl valstybių sienų sankirtos nustatymo.

2. Valstybės siena baigiasi Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos teritorinių jūrų išorinių ribų sankirtos taške.

Valstybės siena nustatyta ir paženklinta vietovėje pagal prie Sutarties pridėtą Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos linijos padėties aprašą.

3. Bendras valstybės sienos linijos ilgis – 297 122,63 m, iš jų sausuma – 22 934,38 m, upėmis – 223 867,70 m, Vištyčio *(Вишτынецкое)* ežeru – 8 958,44 m, Matlaukio tvenkiniu *(водохранилище на реке Лепона)* – 983,82 m, Kuršių mariomis *(Куршский залив)* – 18 146,43 m, Baltijos jūra *(Балтийское море)* - 22 231,86 m.

4. Valstybės sienai paženklinti įrengti 559 valstybės sienos ženklai, iš jų: sudaryti iš vieno sienos stulpo (specialusis valstybės sienos ženklas) – 60, iš dviejų pasienio stulpų – 310, iš trijų pasienio stulpų – 135, iš keturių pasienio stulpų – 6, iš plūdurų – 47, iš plūduro ir pasienio stulpo – 1.

5. Valstybės sienos ženklai vienas nuo kito įrengti atstumu, paprastai ne didesniu kaip:

5.1. sausumos ruože – 500 m;

5.2. upių ruože – 1 000 m;

5.3. Vištyčio *(Виштынецкое)* ežere ir Matlaukio tvenkinyje *(водохранилище на реке Лепона)* – 400 m;

5.4. pratakoje – 300 m;

5.5. Kuršių mariose *(Куршский залив)* – 1 000 m.

6. Valstybės sienos ženklai įrengti:

6.1. vietose, kur keičiasi valstybės sienos kryptis;

6.2. valstybės sienos linijos susikirtimo su automobilių keliais ir geležinkeliais vietose;

6.3. prie gyvenamųjų vietovių;

6.4. valstybės sienos linijos perėjimo iš sausumos ruožo į vandens ruožą, iš vandens ruožo į sausumos ruožą ir iš vandens ruožo į vandens ruožą vietose;

6.5. pasienio upių susikirtimo su vidaus upėmis vietose.

7. Valstybės sienai paženklinti panaudoti šių tipų valstybės sienos ženklai:

7.1. sausumos ruože paprastai valstybės sienos ženklą sudaro du pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti 2,5 m į abi valstybės sienos puses, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras:

7.1.1. ruožuose, kuriuose valstybės siena eina sausgrioviais ir melioracijos kanalais, valstybės sienos ženklą sudaro du pagrindiniai pasienio stulpai. Valstybės sienos ženklo centras yra vietovėje nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio (kanalo) viduryje;

7.1.2. ruožuose, kuriuose valstybės siena eina dėl ūkinės veiklos ar gamtos veiksnių sunaikintų ir neatstatytinų sausgriovių vietomis, valstybės sienos ženklą sudaro du pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras;

7.1.3. ruožuose, kuriuose ant valstybės sienos yra kauburiai, taip pat Kuršių nerijos *(Куршская коса)* kopų ruože, valstybės sienos ženklą sudaro vienas specialusis sienos stulpas, pastatytas ant valstybės sienos linijos. Valstybės sienos ženklo centras yra specialusis sienos stulpas.

7.2. Pasienio upių, upelių krantuose, vienai valstybei priklausančiose salose ir kitos valstybės upės krante valstybės sienos ženklą sudaro du pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse. Valstybės sienos ženklo centras yra vietovėje nepaženklintas analitinis taškas, esantis ant valstybės sienos linijos:

7.2.1. Valstybės sienos perėjimo iš sausumos ruožo į vandens ruožą ir iš vandens ruožo į sausumos ruožą vietose valstybės sienos ženklą sudaro trys pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis. Valstybės sienos ženklo centras yra vietovėje nepaženklintas analitinis taškas, esantis valstybės sienos linijos posūkio kampo viršūnėje.

7.2.2. Valstybės sienos perėjimo iš vandens ruožo į vandens ruožą vietose valstybės sienos ženklą sudaro trys pagrindiniai pasienio stulpai. Valstybės

sienos ženklo centras yra vietovėje nepaženklintas analitinis taškas, esantis valstybės sienos linijos posūkio kampo viršūnėje.

7.3. Vištyčio *(Виштынецкое)* ežere, Matlaukio tvenkinyje *(водохранилище на реке Лепона*), pratakoje ir Kuršių mariose *(Куршский залив)* valstybės siena paženklinta valstybės sienos ženklais (plūdurais). Valstybės sienos ženklo centras yra plūduro inkaras.

8. Valstybės sienos linija ant automobilių kelių, tiltų ir kitų hidrotechninių įrenginių paženklinta 0,2 m pločio baltos spalvos juosta.

9. Valstybės sienos linija, einanti Baltijos jūros *(Балтийское море)* akvatorija, ir Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos teritorinių jūrų išorinių ribų sankirta valstybės sienos ženklais nepaženklinta.

10. Valstybės sienai paženklinti įrengti 559 valstybės sienos ženklai:

10.1. sausumos ruožuose – 179;

10.2. upių ruožuose – 312;

10.3. pereinamuose ruožuose – 20;

10.4. Vištyčio *(Виштынецкое)* ežere – 23;

10.5. Matlaukio tvenkinyje *(водохранилище на реке Лепона)* – 2;

10.6. pratakoje – 4;

10.7. Kuršių mariose *(Куршский залив)* – 19.

11. Valstybės sienos ženklai sunumeruoti didėjimo tvarka nuo Nr. 1 iki Nr. 559.

12. To paties valstybės sienos ženklo pagrindiniai stulpai turi tą patį numerį ir atitinkamos valstybės herbą.

13. Ant specialiųjų valstybės sienos ženklų, kuriuos sudaro vienas sienos stulpas, įrengtų Kuršių nerijos *(Куршская коса)* kopų ruože ir ant kauburių, atitinkami eilės numeriai, valstybių vėliavų atvaizdai ir valstybių pavadinimai pažymimi ant stulpo plokštumų, nukreiptų į gretimą valstybę.

14. Valstybės sienos ženklų numeriai užrašyti arabiškais skaitmenimis:

14.1. ant Rusijos pasienio stulpo – balta spalva žaliame fone;

14.2. ant Lietuvos pasienio stulpo – juoda spalva baltame fone;

14.3. ant specialiojo valstybės sienos ženklo, įrengto Kuršių nerijos *(Куршская коса)* kopų ruože ir ant kauburių, plokštumos į Lietuvos Respublikos pusę – balta spalva žaliame fone, į Rusijos Federacijos pusę – juoda spalva baltame fone;

14.4. ant plūdurų, įrengtų Vištyčio *(Виштынецкое)* ežere, – valstybės sienos ženklo eilės numeris su simboliu „B“;

14.5. ant plūdurų, įrengtų Matlaukio tvenkinyje *(водохранилище на реке Лепона*), – valstybės sienos ženklo eilės numeris su simboliu „L“;

14.6. ant plūdurų, įrengtų pratakoje, – valstybės sienos ženklo eilės numeris su simboliu „S“;

14.7. ant plūdurų, įrengtų Kuršių mariose *(Куршский залив)* – valstybės sienos ženklo eilės numeris su simboliu „K“.

15. Valstybės sienos sausumos ruožuose iškirsta (išvalyta) 22,9 km ilgio 10 m pločio (po 5 m į kiekvieną pusę nuo valstybės sienos) pasienio juosta, upių ruožuose išvalytos 10x10 m ploto valstybės sienos ženklų pastatymo vietos.

16. Kiekvieno valstybės sienos ženklo vieta pavaizduota Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos 1:10 000 mastelio žemėlapyje (toliau – Valstybės sienos žemėlapis).

17. Kiekvieno valstybės sienos ženklo geodezinės, stačiakampės koordinatės ir kiti duomenys pateikti Valstybės sienos ženklų protokoluose ir Valstybės sienos ženklų koordinačių ir aukščių kataloge, pridedamuose prie šio Protokolo-aprašo.

18. Valstybės sienos linija tarp gretimų valstybės sienos ženklų upių ruožuose, taip pat sausumos ruože nuo Šešupės *(Шешупе)* upės iki Nemuno *(Неман)* upės, kur ji eina sausgrioviais, įtvirtinta analitiniais taškais, kurių koordinatės įrašytos Valstybės sienos ženklų ir aukščių kataloge.

Analitinio taško numerį sudaro valstybės sienos ženklo numeris ir analitinio taško eilės numeris, tarp kurių rašomas brūkšnelis. Analitinio taško numeris pradedamas nuo valstybės sienos ženklo su mažesniu numeriu ir baigiamas valstybės sienos ženklu su didesniu numeriu.

19. Valstybės sienos ženklų ir analitinių taškų koordinatės nustatytos EUREF-89 koordinačių sistemoje, valstybės sienos ženklų absoliutiniai aukščiai nustatyti 1977 m. Baltijos aukščių sistemoje.

20. Koordinatės nustatytos:

20.1. sausumos ruože – centrinių poligonometrinių stulpelių, kurie yra tarp pagrindinių pasienio stulpų, taip pat ant valstybės sienos linijos įrengtų specialiųjų valstybės sienos ženklų, kuriuos sudaro vienas stulpas;

20.2. upių ruožuose ir sausgrioviuose – Lietuvos ir Rusijos pagrindinių pasienio stulpų, pastatytų priešinguose upių krantuose, griovių kraštuose, taip pat analitinių taškų, esančių ant pačios valstybės sienos linijos;

20.3. Vištyčio *(Виштынецкое)* ežere, Matlaukio tvenkinyje *(водохранилище на реке Лепона)*, pratakoje ir Kuršių mariose *(Куршский залив)* – plūduro inkaro įrengimo vietų;

20.4. bendro geodezinio pagrindo punktų.

21. Valstybės siena Nemuno *(Неман)* upėje eina pagrindinio farvaterio viduriu, Skirvytės *(Северная)* ir Tiesiosios *(Южная Протока*) upėmis – farvaterio viduriu, kurie nustatyti pagal hidrografinių darbų rezultatus.

22. Lieponos *(Лепона)*, Širvintos *(Ширвинта)*, Širvintos senvagės *(Старое Русло)* ir Šešupės *(Шешупе)* upėse valstybės sienos linija eina upės viduriu, ties salomis – pagrindinės upės vagos viduriu. Pratakoje tarp bevardės salos ir Briedžių - Elenos gurgždo *(Большой)* salos bei tarp dviejų bevardžių salų valstybės sienos linija eina pratakos viduriu.

23. Pasienio upėse yra 60 salų:

23.1. Lieponos *(Лепона)* upėje – 2 salos, abi priskirtos Lietuvos Respublikai;

23.2. Širvintos *(Ширвинта)* upėje – 1 sala, priskirta Lietuvos Respublikai;

23.3. Šešupės *(Шешупе)* upėje – 37 salos, iš jų 17 priskirtos Lietuvos Respublikai, 20 – Rusijos Federacijai;

23.4. Nemuno *(Неман)* upėje – 11 salų, iš jų 3 priskirtos Lietuvos Respublikai, 8 – Rusijos Federacijai;

23.5. Skirvytės *(Северная)* upėje – 7 salos, iš jų 1 priskirta Lietuvos Respublikai, 6 – Rusijos Federacijai;

23.6. Tiesiojoje *(Южная Протока*) upėje – 2 salos, abi priskirtos Rusijos Federacijai.

24. Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 559 analitinio taško AT1, esančio Kuršių nerijos *(Куршская коса)* Baltijos jūros *(Балтийское море)* pakrantėje, eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi Baltijos jūros *(Балтийское море)* akvatorija iki valstybės sienos ženklo Nr. 559 analitinio taško AT2, kuris yra Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos teritorinių jūrų išorinių ribų sankirtos taškas.

25. Valstybės sienos žemėlapis sudarytas 2012-2017 metais.

26. Kartografavimo plotis – po vieną km į abi puses nuo valstybės sienos linijos. Valstybės sienos žemėlapis sąlyginėje sistemoje suskaidytas į 51 lapą, lapo matmenys 50 x 50 cm.

27. Valstybės sienos žemėlapis sudarytas naudojant aerofotografinę nuotrauką. Valstybės sienos žemėlapyje parodyta valstybės sienos linija, valstybės sienos ženklai, būtinais atvejais – analitiniai taškai, pasienio upių salos ir jų numeriai.

28. Atstumai tarp valstybės sienos ženklų nustatyti horizontalūs.

29. Atstumai nuo pasienio stulpų, pastatytų upių krantuose, iki valstybės sienos linijos nustatyti tiesioginiais matavimais ir analitiškai.

30. Valstybės sienos linijos padėties apraše linijoms tarp gretimų valstybės sienos ženklų nustatyti naudota Krypčių pagal pasaulio šalis schema (pridėta prie Valstybės sienos ženklų protokolų).

31. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos kompensuojamų nedidelių plotų lentelė įtraukta į Valstybės sienos ženklų koordinačių ir aukščių katalogą.

32. Prie Protokolo-aprašo pridedami:

32.1. Valstybės sienos žemėlapis;

32.2. Valstybės sienos ženklų protokolai;

32.3. Valstybės sienos ženklų koordinačių ir aukščių katalogas;

32.4. Pasienio upių salų priklausomybės lentelė (įtraukta į Valstybės sienos ženklų koordinačių ir aukščių katalogą);

32.5. Baigiamasis protokolas.

2 dalis
Valstybės sienos linijos ir valstybės sienos ženklų padėties aprašas

Eil. Nr.	Valstybės sienos ženklo numeris (pavadinimas)	Valstybės sienos ženklo tipas	Pasienio stulpų skaičius	Valstybės sienos žemėlapio lapo numeris	Valstybės sienos linijos ilgis (m)					Valstybės sienos aprašas
					Iš viso	Iš jų:				
						Sausumos ruožu	Upėmis, upeliais arba kanalais	Ežerais arba tvenkiniais	Jūra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Vištytis *(Виштынец)*			1	237,80	237,80	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Vištytis *(Виштынец)* centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 1 centro.
2	1	S	3	1	295,58	295,58	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 1 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 2 centro.
3	2	S	3	1	87,54	87,54	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 2 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 3 centro.
4	3	S	3	1	230,12	230,12	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 3 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 4 centro.
5	4	S	3	1	394,35	394,35	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 4 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 5 centro.
6	5	S	3	1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					868,40	868,40	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 5 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 6 centro.
7	6	S	3	1						
8	7	S	3	1	16,23	16,23	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 6 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 7 centro.
9	8	S	3	1	108,91	108,91	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 7 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 8 centro.
10	9	S	3	1	40,95	40,95	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 8 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 9 centro.
11	10	S	3	1	71,50	71,50	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 9 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 10 centro.
12	11	S	3	1	123,83	123,83	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 10 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 11 centro.
13	12	S	3	1	120,46	120,46	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 11 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 12 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					108,84	108,84	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 12 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 13 centro.
14	13	S	3	1	57,80	57,80	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 13 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 14 centro.
15	14	S	3	1	169,79	169,79	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 14 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 15 centro.
16	15	S	3	1	28,74	28,74	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 15 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 16 centro.
17	16	S	3	1	171,89	171,89	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 16 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 17 centro.
18	17	S	3	1	79,60	79,60	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 17 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 18 centro.
19	18	S	3	1	118,97	22,93	—	96,04	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 18 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi sausuma ir toliau Vištyčio *(Вишты́нецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 19-B centro.
20	19-B	EŽ	1	1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					400,09	—	—	400,09	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 19-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 20-B centro.
21	20-B	EŽ	1	1	400,06	—	—	400,06	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 20-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 21-B centro.
22	21-B	EŽ	1	1	400,06	—	—	400,06	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 21-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 22-B centro.
23	22-B	EŽ	1	2	400,06	—	—	400,06	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 22-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 23-B centro.
24	23-B	EŽ	1	2	400,06	—	—	400,06	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 23-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 24-B centro.
25	24-B	EŽ	1	2	405,70	—	—	405,70	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 24-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 25-B centro.
26	25-B	EŽ	1	2	394,41	—	—	394,41	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 25-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 26-B centro.
27	26-B	EŽ	1	2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					400,08	—	—	400,08	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 26-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 27-B centro.
28	27-B	EŽ	1	2	400,05	—	—	400,05	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 27-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 28-B centro.
29	28-B	EŽ	1	2	400,07	—	—	400,07	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 28-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 29-B centro.
30	29-B	EŽ	1	2	400,06	—	—	400,06	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 29-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 30-B centro.
31	30-B	EŽ	1	2	400,06	—	—	400,06	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 30-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 31-B centro.
32	31-B	EŽ	1	2	400,06	—	—	400,06	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 31-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 32-B centro.
33	32-B	EŽ	1	2	400,06	—	—	400,06	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 32-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 33-B centro.
34	33-B	EŽ	1	2	400,06	—	—	400,06	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 33-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 34-B centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					400,07	—	—	400,07	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 33-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 34-B centro.
35	34-B	EŽ	1	2						
36	35-B	EŽ	1	3	399,97	—	—	399,97	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 34-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 35-B centro.
37	36-B	EŽ	1	3	400,16	—	—	400,16	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 35-B centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 36-B centro.
38	37-B	EŽ	1	3	400,07	—	—	400,07	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 36-B centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 37-B centro.
39	38-B	EŽ	1	3	400,05	—	—	400,05	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 37-B centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 38-B centro.
40	39-B	EŽ	1	3	400,06	—	—	400,06	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 38-B centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 39-B centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					400,05	—	—	400,05	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 39-B centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi Vištyčio *(Вишты́нецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 40-B centro.
41	40-B	EŽ	1	3	400,05	—	—	400,05	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 40-B centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi Vištyčio *(Вишты́нецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 41-B centro.
42	41-B	EŽ	1	3	100,03	38,99	—	61,04	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 41-B centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi Vištyčio *(Вишты́нецкое)* ežeru ir toliau sausuma iki valstybės sienos ženklo Nr. 42 centro.
43	42	S	3	3	80,00	80,00	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 42 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 43 centro.
44	43	S	3	3	156,44	156,44	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 43 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 44 centro.
45	44	S	3	3	62,10	62,10	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 44 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 45 centro.
46	45	S	3	3	72,10	72,10	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 45 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 46 centro.
47	46	S	3	3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	47	P	4	3	135,48	135,48	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 46 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi per valstybės sienos ženklo Nr. 47 CSŽS iki valstybės sienos ženklo Nr. 47 centro, esančio Vydupio *(Buđynuc)* upelio viduryje.
49	48	P	4	3	111,96	—	111,96	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 47 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi Vydupio *(Buđynuc)* upelio viduriu aukštyn pagal tėkmę per 11 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 48 centro.
50	49	S	3	3	101,25	101,25	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 48 centro, esančio Vydupio *(Buđynuc)* upelio viduryje, eina tiesiai šiaurės kryptimi per valstybės sienos ženklo Nr. 48 CSŽS iki valstybės sienos ženklo Nr. 49 centro.
51	50	S	3	3	52,75	52,75	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 49 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 50 centro.
52	51	S	3	3	111,75	111,75	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 50 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 51 centro.
53	52	S	3	3	136,95	136,95	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 51 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 52 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					227,52	227,52	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 52 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 53 centro.
54	53	S	3	3	80,98	80,98	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 53 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 54 centro.
55	54	S	3	3	78,78	78,78	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 54 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 55 centro.
56	55	S	1	3	101,92	101,92	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 55 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 56 centro.
57	56	S	1	3	153,24	153,24	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 56 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 57 centro.
58	57	S	3	3	107,91	107,91	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 57 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 58 centro.
59	58	S	3	3	55,67	55,67	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 58 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 59 centro.
60	59	S	3	3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					90,37	90,37	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 59 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 60 centro.
61	60	S	3	3	122,85	122,85	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 60 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 61 centro.
62	61	S	1	3	121,39	121,39	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 61 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 62 centro.
63	62	S	3	3	146,23	146,23	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 62 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 63 centro.
64	63	S	3	3	28,70	28,70	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 63 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 64 centro.
65	64	S	1	3	92,86	92,86	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 64 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 65 centro.
66	65	S	3	3	102,64	102,64	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 65 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 66 centro.
67	66	S	1	3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					98,74	98,74	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 66 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 67 centro.
68	67	S	1	3	225,11	225,11	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 67 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 68 centro.
69	68	S	1	3	174,07	174,07	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 68 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 69 centro.
70	69	S	3	3	345,08	345,08	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 69 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 70 centro.
71	70	S	3	3	140,48	140,48	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 70 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 71 centro.
72	71	S	3	3	163,02	163,02	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 71 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 72 centro.
73	72	S	3	3	96,10	96,10	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 72 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 73 centro.
74	73	S	1	3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					89,50	89,50	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 73 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 74 centro.
75	74	S	3	3						
76	75	U	2	4	108,38	67,42	40,96	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 74 centro eina bendra šiaurės kryptimi sausuma ir toliau griovio viduriu per 4 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 75 centro.
77	76	S	3	4	96,08	46,96	49,12	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 75 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu per 4 analitinius taškus ir toliau sausuma tiesiai iki valstybės sienos ženklo Nr. 76 centro.
78	77	S	3	4	95,44	95,44	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 76 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 77 centro.
79	78	S	1	4	120,09	120,09	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 77 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 78 centro.
80	79	S	1	4	74,91	74,91	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 78 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 79 centro.
81	80	S	3	4	79,74	—	79,74	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 79 centro eina tiesiai griovio viduriu šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 80 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					108,57	108,57	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 80 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 81 centro.
82	81	S	3	4	89,96	89,96	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 81 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 82 centro.
83	82	S	1	4	46,04	46,04	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 82 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 83 centro.
84	83	S	1	4	68,23	68,23	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 83 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 84 centro.
85	84	S	1	4	146,63	146,63	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 84 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 85 centro.
86	85	S	3	4	60,43	60,43	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 85 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 86 centro.
87	86	S	1	4	84,96	84,96	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 86 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 87 centro.
88	87	S	1	4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					109,31	109,31	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 87 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 88 centro.
89	88	S	1	4	85,25	85,25	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 88 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 89 centro.
90	89	S	1	4	58,99	58,99	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 89 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 90 centro.
91	90	S	1	4	160,88	160,88	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 90 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 91 centro.
92	91	S	1	4	96,33	96,33	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 91 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 92 centro.
93	92	S	1	4	155,00	155,00	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 92 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 93 centro.
94	93	S	1	4	83,39	83,39	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 93 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 94 centro.
95	94	S	3	4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					204,39	204,39	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 94 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 95 centro.
96	95	S	1	4	79,23	79,23	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 95 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 96 centro.
97	96	S	3	4	123,04	123,04	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 96 centro eina tiesiai rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 97 centro.
98	97	S	1	4	149,20	149,20	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 97 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 98 centro.
99	98	S	3	4	91,14	91,14	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 98 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 99 centro.
100	99	S	1	4	84,18	84,18	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 99 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 100 centro.
101	100	S	3	4	73,59	73,59	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 100 centro eina tiesiai vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 101 centro.
102	101	S	1	4	71,23	71,23	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 101 centro eina tiesiai vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 102 centro.
103	102	S	1	4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					126,41	126,41	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 102 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 103 centro.
104	103	S	3	4	128,39	128,39	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 103 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 104 centro.
105	104	S	1	4	152,19	152,19	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 104 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 105 centro.
106	105	S	1	4	373,16	373,16	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 105 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 106 centro.
107	106	S	1	4	183,44	183,44	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 106 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 107 centro.
108	107	S	3	4	53,18	53,18	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 107 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 108 centro.
109	108	S	3	4	211,39	211,39	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 108 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 109 centro.
110	109	S	1	4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					144,87	144,87	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 109 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 110 centro.
111	110	S	1	4	191,35	191,35	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 110 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 111 centro.
112	111	S	3	4	99,57	99,57	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 111 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 112 centro.
113	112	S	1	4	41,76	41,76	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 112 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 113 centro.
114	113	S	1	4	74,97	74,97	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 113 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 114 centro.
115	114	S	1	4	86,21	86,21	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 114 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 115 centro.
116	115	S	1	4	63,57	63,57	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 115 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 116 centro.
117	116	S	1	4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					71,86	71,86	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 116 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 117 centro.
118	117	S	1	4	38,78	38,78	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 117 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 118 centro.
119	118	S	1	4	60,63	60,63	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 118 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 119 centro.
120	119	S	1	4	53,41	53,41	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 119 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 120 centro.
121	120	S	1	4	60,06	60,06	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 120 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 121 centro.
122	121	S	3	4	116,97	116,97	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 121 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 122 centro.
123	122	S	1	4	161,14	161,14	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 122 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 123 centro.
124	123	S	3	4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					82,97	82,97	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 123 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 124 centro.
125	124	S	1	4	32,06	32,06	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 124 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 125 centro.
126	125	S	3	4	77,51	77,51	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 125 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 126 centro.
127	126	S	1	4	29,81	29,81	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 126 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 127 centro.
128	127	S	1	4	86,02	86,02	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 127 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 128 centro.
129	128	S	3	4	136,29	136,29	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 128 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 129 centro.
130	129	S	3	4	46,68	46,68	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 129 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 130 centro.
131	130	S	3	4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					173,02	173,02	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 130 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 131 centro.
132	131	S	3	5	118,59	118,59	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 131 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 132 centro.
133	132	S	3	5	72,97	72,97	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 132 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 133 centro.
134	133	S	3	5	111,37	111,37	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 133 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 134 centro.
135	134	S	1	5	47,96	47,96	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 134 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 135 centro.
136	135	S	3	5	85,69	85,69	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 135 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 136 centro.
137	136	S	1	5	66,24	66,24	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 136 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 137 centro.
138	137	S	1	5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					89,78	89,78	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 137 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 138 centro.
139	138	S	1	5	219,56	219,56	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 138 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 139 centro.
140	139	S	3	5	157,88	157,88	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 139 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 140 centro.
141	140	S	3	5	109,64	109,64	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 140 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 141 centro.
142	141	S	3	5	46,91	46,91	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 141 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 142 centro.
143	142	S	3	5	97,01	97,01	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 142 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 143 centro.
144	143	S	3	5	90,68	90,68	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 143 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 144 centro.
145	144	S	3	5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					92,53	92,53	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 144 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 145 centro.
146	145	S	3	5	65,66	65,66	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 145 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 146 centro.
147	146	S	3	5	38,29	38,29	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 146 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 147 centro.
148	147	S	1	5	190,80	190,80	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 147 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 148 centro.
149	148	S	3	5	93,28	93,28	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 148 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 149 centro.
150	149	S	3	5	69,28	69,28	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 149 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 150 centro.
151	150	S	1	5	37,13	37,13	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 150 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 151 centro.
152	151	S	3	5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					44,71	44,71	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 151 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 152 centro.
153	152	S	3	5	117,59	117,59	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 152 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 153 centro.
154	153	S	1	5	181,34	181,34	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 153 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 154 centro.
155	154	S	3	5	106,36	12,44	93,92	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 154 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi sausuma ir toliau griovio viduriu per 8 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 155 centro.
156	155	U	2	5	77,74	—	77,74	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 155 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi griovio viduriu per 5 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 156 centro.
157	156	U	2	5	284,34	23,70	260,64	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 156 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi griovio viduriu per 17 analitinių taškų ir toliau sausuma iki valstybės sienos ženklo Nr. 157 centro.
158	157	S	3	5	65,80	65,80	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 157 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 158 centro.
159	158	S	3	5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					76,12	76,12	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 158 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 159 centro.
160	159	S	3	5	90,20	90,20	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 159 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 160 centro.
161	160	S	3	5	24,01	24,01	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 160 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 161 centro.
162	161	S	3	5	131,88	131,88	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 161 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 162 centro.
163	162	S	3	5	86,35	86,35	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 162 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 163 centro.
164	163	S	3	5	87,14	87,14	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 163 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 164 centro.
165	164	S	1	5	103,33	103,33	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 164 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 165 centro.
166	165	S	3	5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					166,80	166,80	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 165 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 166 centro.
167	166	S	3	5	160,46	160,46	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 166 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 167 centro.
168	167	S	3	5	223,02	223,02	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 167 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 168 centro.
169	168	S	3	5	197,90	197,90	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 168 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 169 centro.
170	169	S	1	5	93,77	93,77	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 169 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 170 centro.
171	170	S	1	5	57,42	57,42	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 170 centro eina tiesiai rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 171 centro.
172	171	S	3	5	41,73	41,73	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 171 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi per valstybės sienos ženklo Nr. 172 CSŽS iki valstybės sienos ženklo Nr. 172 centro, esančio Lieponos *(Лепона)* upės viduryje.
173	172	P	4	5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	173	U	2	5	968,64	—	968,64	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 172 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 122 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 173 centro.
175	174-L	EŽ	1	5	709,42	—	152,39	557,03	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 173 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu, toliau Matlaukio tvenkiniu *(водохранилище на реке Лепона)* per 60 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 174-L centro.
176	175-L	EŽ	1	5	375,58	—	—	375,58	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 174-L centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Matlaukio tvenkiniu *(водохранилище на реке Лепона)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 175-L centro.
177	176	S	3	5	51,21	—	—	51,21	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 175-L centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Matlaukio tvenkiniu *(водохранилище на реке Лепона)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 175-L posūkio analitinio taško AT, esančio ant užtvankos nuolydžio, ir toliau iki valstybės sienos ženklo Nr. 176 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					583,72	—	583,72	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 176 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 74 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 177 centro.
178	177	U	2	6						
179	178	U	2	6	816,51	—	816,51	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 177 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu, prie salos Nr. 1, priklausančios Lietuvos Respublikai, pagrindinės vagos viduriu, per 108 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 178 centro.
180	179	U	2	6	677,71	—	677,71	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 178 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 86 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 179 centro.
181	180	U	2	6	767,12	—	767,12	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 179 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 70 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 180 centro.
182	181	U	2	6	866,60	—	866,60	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 180 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 96 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 181 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	182	U	2	6	523,74	—	523,74	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 181 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 39 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 182 centro.
184	183	U	2	6	572,17	—	572,17	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 182 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 43 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 183 centro.
185	184	U	2	6	633,79	—	633,79	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 183 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 48 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 184 centro.
186	185	U	2	6	465,54	—	465,54	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 184 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 19 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 185 centro.
187	186	U	2	6	256,18	—	256,18	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 185 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 8 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 186 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					964,24	—	964,24	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 186 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 90 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 187 centro.
188	187	U	2	6						
189	188	U	2	7	1 297,55	—	1 297,55	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 187 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 159 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 188 centro.
190	189	U	2	7	1 018,99	—	1 018,99	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 188 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 148 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 189 centro.
191	190	U	2	7	788,10	—	788,10	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 189 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu, prie salos Nr. 2, priklausančios Lietuvos Respublikai, pagrindinės vagos viduriu, per 69 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 190 centro.
192	191	U	2	7	633,24	—	633,24	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 190 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 78 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 191 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					525,10	—	525,10	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 191 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 56 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 192 centro.
193	192	U	2	7						
194	193	U	2	7	601,15	—	601,15	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 192 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 40 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 193 centro.
195	194	U	2	7	247,52	—	247,52	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 193 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 15 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 194 centro.
196	195	U	2	7	209,39	—	209,39	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 194 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 14 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 195 centro.
197	196	U	2	7	38,91	—	38,91	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 195 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 3 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 196 centro. Ant geležinkelio tilto per Lieponos *(Лепона)* upę valstybės sienos linija eina tilto viduriu ir tarp analitinių taškų AT1 ir AT2 pažymėta 0,2 m pločio baltos spalvos juosta.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					209,32	—	209,32	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 196 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 17 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 197 centro.
198	197	U	2	7						
199	198	U	2	7	77,15	—	77,15	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 197 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 5 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 198 centro. Ant pėsčiųjų tilto per Lieponos *(Лепона)* upę valstybės sienos linija eina tilto viduriu ir tarp analitinių taškų AT1 ir AT2 pažymėta 0,2 m pločio baltos spalvos juosta.
200	199	U	2	7	17,19	—	17,19	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 198 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 199 centro. Ant vandens pralaidos per Lieponos *(Лепона)* upę valstybės sienos linija eina pralaidos viduriu ir tarp analitinių taškų AT1 ir AT2 pažymėta 0,2 m pločio baltos spalvos juosta.
201	200	U	2	7	166,25	—	166,25	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 199 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 16 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 200 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	201	U	2	7	605,84	—	605,84	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 200 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 46 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 201 centro.
203	202	U	2	7	572,44	—	572,44	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 201 centro eina bendra rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 38 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 202 centro.
204	203	U	2	7	581,83	—	581,83	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 202 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 47 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 203 centro.
205	204	U	2	7	1 172,79	—	1 172,79	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 203 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 132 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 204 centro.
206	205	U	2	7	1 249,42	—	1 249,42	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 204 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 136 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 205 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					887,27	—	887,27	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 205 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 83 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 206 centro.
207	206	U	2	8						
208	207	U	2	8	681,30	—	681,30	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 206 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 82 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 207 centro.
209	208	U	2	8	829,50	—	829,50	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 207 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 90 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 208 centro.
210	209	P	3	8	754,19	—	754,19	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 208 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 84 analitinius taškus, per valstybės sienos ženklo Nr. 209 AT iki valstybės sienos ženklo Nr. 209 centro.
211	210	U	2	8	706,42	—	706,42	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 209 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 33 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 210 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					945,12	—	945,12	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 210 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 86 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 211 centro.
212	211	U	2	8						
213	212	P	3	8	880,60	—	880,60	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 211 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per 51 analitinį tašką, per valstybės sienos ženklo Nr. 212 AT iki valstybės sienos ženklo Nr. 212 centro, esančio Širvintos *(Ширвинта)* upės viduryje.
214	213	U	2	8	1 202,12	—	1 202,12	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 212 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 97 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 213 centro.
215	214	U	2	8	784,38	—	784,38	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 213 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 67 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 214 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	215	P	3	8	921,72	—	921,72	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 214 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 78 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 215 centro, esančio Širvintos *(Ширвинта)* upės ir Širvintos senvagės *(Старое Русло)* vidurio linijų sankirtoje.
217	216	U	2	8	1 243,49	—	1 243,49	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 215 centro eina bendra rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos senvagės *(Старое Русло)* viduriu per valstybės sienos ženklo Nr. 215 AT per 92 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 216 centro.
218	217	U	2	8	1 085,74	—	1 085,74	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 216 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos senvagės *(Старое Русло)* viduriu per 97 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 217 centro.
219	218	U	2	8	863,74	—	863,74	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 217 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos senvagės *(Старое Русло)* viduriu per 71 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 218 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					858,32	—	858,32	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 218 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos senvagės *(Старое Русло)* viduriu per 72 analitinius taškus, per valstybės sienos ženklo Nr. 219 AT, iki valstybės sienos ženklo Nr. 219 centro.
220	219	P	3	8						
221	220	U	2	9	1 017,29	—	1 017,29	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 219 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos senvagės *(Старое Русло)* viduriu per 86 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 220 centro.
222	221	P	3	9	1 414,00	—	1 414,00	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 220 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos senvagės *(Старое Русло)* viduriu per 113 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 221 centro, esančio Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upės sankirtos su grioviu vietoje.
223	222	S	3	9	473,76	—	473,76	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 221 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi griovio viduriu per valstybės sienos ženklo Nr. 221 AT, per 9 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 222 centro.
224	223	S	3	9	62,17	62,17	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 222 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 223 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					261,65	261,65	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 223 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi per valstybės sienos ženklo Nr. 224 CSŽS iki valstybės sienos ženklo Nr. 224 centro, esančio melioracijos kanalo viduryje.
225	224	P	4	9						
226	225	P	3	9	240,59	—	240,59	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 224 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi melioracijos kanalo viduriu, per 6 analitinius taškus, per valstybės sienos ženklo Nr. 225 AT iki valstybės sienos ženklo Nr. 225 centro, esančio Širvintos *(Ширвинта)* upės viduryje.
227	226	U	2	9	918,07	—	918,07	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 225 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 76 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 226 centro.
228	227	U	2	9	1 222,38	—	1 222,38	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 226 centro eina bendra rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 96 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 227 centro.
229	228	U	2	9	1 059,93	—	1 059,93	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 227 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 90 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 228 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1 031,19	—	1 031,19	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 228 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 80 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 229 centro.
230	229	U	2	9						
231	230	P	3	10	1 015,85	—	1 015,85	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 229 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 66 analitinius taškus, per valstybės sienos ženklo Nr. 230 AT iki valstybės sienos ženklo Nr. 230 centro, esančio Širvintos *(Ширвинта)* upės ir Tumannaja upės santakoje.
232	231	U	2	10	1 019,16	—	1 019,16	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 230 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 66 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 231 centro.
233	232	U	2	10	986,76	—	986,76	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 231 centro eina bendra rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 56 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 232 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	233	U	2	10	727,09	—	727,09	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 232 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 44 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 233 centro.
235	234	P	3	10	1 271,14	—	1 271,14	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 233 centro eina bendra rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 74 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 234 centro, esančio kanalo atsišakojimo vietoje.
236	235	U	2	10	671,69	—	671,69	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 234 centro eina bendra pietų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per valstybės sienos ženklo Nr. 234 AT, per 46 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 235 centro.
237	236	P	3	10	1 236,32	—	1 236,32	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 235 centro eina bendra pietryčių kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 71 analitinį tašką, per valstybės sienos ženklo Nr. 236 AT iki valstybės sienos ženklo Nr. 236 centro, esančio Šeimenos upės įtekėjimo vietoje.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					814,53	—	814,53	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 236 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 46 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 237 centro.
238	237	U	2	10						
239	238	U	2	10	416,53	—	416,53	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 237 centro eina bendra rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 19 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 238 centro.
240	239	U	2	10	632,55	—	632,55	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 238 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 28 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 239 centro.
241	240	P	3	10	871,99	—	871,99	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 239 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 45 analitinius taškus, per valstybės sienos ženklo Nr. 240 AT iki valstybės sienos ženklo Nr. 240 centro, esančio kanalo susijungimo su Širvintos *(Ширвинта)* upe vietoje.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	241	U	2	10	617,86	—	617,86	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 240 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 31 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 241 centro.
243	242	U	2	11	891,22	—	891,22	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 241 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 39 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 242 centro.
244	243	U	2	11	597,12	—	597,12	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 242 centro eina bendra rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 24 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 243 centro.
245	244	U	2	11	901,95	—	901,95	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 243 centro eina bendra rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 44 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 244 centro.
246	245	U	2	11	601,85	—	601,85	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 244 centro eina bendra rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 28 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 245 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	246	U	2	11	551,11	—	551,11	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 245 centro eina bendra pietryčių kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 35 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 246 centro.
248	247	U	2	12	677,20	—	677,20	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 246 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu, prie salos Nr. 1, priklausančios Lietuvos Respublikai, pagrindinės vagos viduriu per 39 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 247 centro.
249	248	U	2	12	828,26	—	828,26	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 247 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 42 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 248 centro.
250	249	U	2	12	32,42	—	32,42	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 248 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 2 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 249 centro. Ant tilto per Širvintos *(Ширвинта)* upę valstybės sienos linija eina tilto viduriu ir tarp analitinių taškų AT1 ir AT2 pažymėta 0,2 m pločio baltos spalvos juosta.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					370,90	—	370,90	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 249 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per 21 analitinį tašką, per valstybės sienos ženklo Nr. 250 AT iki valstybės sienos ženklo Nr. 250 centro, esančio Širvintos *(Ширвинта)* upės vidurio linijos susikirtime su Šešupės *(Шешупе)* upės vidurio linija.
251	250	P	3	12						
252	251	U	2	12	516,74	—	516,74	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 250 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 32 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 251 centro.
253	252	U	2	12	343,38	—	343,38	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 251 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 22 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 252 centro.
254	253	U	2	12	901,44	—	901,44	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 252 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 53 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 253 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	254	U	2	12	575,84	—	575,84	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 253 centro eina bendra rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 34 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 254 centro.
256	255	U	2	12	714,72	—	714,72	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 254 centro eina bendra rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 31 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 255 centro.
257	256	U	2	12	457,34	—	457,34	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 255 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 24 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 256 centro.
258	257	U	2	12	752,84	—	752,84	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 256 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 47 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 257 centro.
259	258	U	2	12	546,45	—	546,45	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 257 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 37 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 258 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					434,18	—	434,18	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 258 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 1, priklausančios Lietuvos Respublikai, pagrindinės vagos viduriu, per 27 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 259 centro.
260	259	U	2	12						
					505,48	—	505,48	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 259 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 32 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 260 centro.
261	260	U	2	13						
					451,92	—	451,92	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 260 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 31 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 261 centro.
262	261	U	2	13						
					691,15	—	691,15	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 261 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 45 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 262 centro.
263	262	U	2	13						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					696,25	—	696,25	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 262 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 2, priklausančios Lietuvos Respublikai, pagrindinės vagos viduriu, per 51 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 263 centro.
264	263	U	2	13						
265	264	U	2	13	776,73	—	776,73	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 263 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 50 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 264 centro.
266	265	U	2	13	895,48	—	895,48	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 264 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 58 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 265 centro.
267	266	U	2	13	723,46	—	723,46	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 265 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salų Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5, priklausančių Rusijos Federacijai, pagrindinės vagos viduriu, per 54 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 266 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					722,06	—	722,06	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 266 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 6, priklausančios Lietuvos Respublikai, pagrindinės vagos viduriu, per 49 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 267 centro.
268	267	U	2	13						
269	268	U	2	13	511,45	—	511,45	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 267 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 34 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 268 centro.
270	269	U	2	13	492,76	—	492,76	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 268 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 32 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 269 centro.
271	270	U	2	13	610,40	—	610,40	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 269 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 39 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 270 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					488,20	—	488,20	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 270 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 30 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 271 centro.
272	271	U	2	13						
					862,66	—	862,66	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 271 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 7, priklausančios Rusijos Federacijai, pagrindinės vagos viduriu, per 57 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 272 centro.
273	272	U	2	14						
					699,97	—	699,97	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 272 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 44 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 273 centro.
274	273	U	2	14						
					912,59	—	912,59	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 273 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 57 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 274 centro.
275	274	U	2	14						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					911,74	—	911,74	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 274 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 58 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 275 centro.
276	275	U	2	14						
277	276	U	2	14	759,71	—	759,71	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 275 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 48 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 276 centro.
278	277	U	2	14	874,47	—	874,47	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 276 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 58 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 277 centro.
279	278	U	2	14	872,27	—	872,27	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 277 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 8, priklausančios Rusijos Federacijai, ir salos Nr. 9, priklausančios Lietuvos Respublikai, pagrindinės vagos viduriu, per 55 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 278 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					825,35	—	825,35	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 278 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 54 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 279 centro.
280	279	U	2	14						
281	280	U	2	14	629,22	—	629,22	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 279 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 42 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 280 centro.
282	281	U	2	14	405,46	—	405,46	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 280 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 26 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 281 centro.
283	282	U	2	15	313,51	—	313,51	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 281 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 21 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 282 centro.
284	283	U	2	15	449,86	—	449,86	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 282 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 27 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 283 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					433,28	—	433,28	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 283 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 28 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 284 centro.
285	284	U	2	15						
286	285	U	2	15	422,94	—	422,94	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 284 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 26 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 285 centro.
287	286	U	2	15	1 007,66	—	1 007,66	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 285 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 66 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 286 centro.
288	287	U	2	16	1 098,33	—	1 098,33	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 286 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 73 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 287 centro.
289	288	U	2	16	914,10	—	914,10	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 287 centro eina bendra pietvakarių kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 59 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 288 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					912,04	—	912,04	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 288 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 10, priklausančios Lietuvos Respublikai, ir salos Nr. 11, priklausančios Rusijos Federacijai, pagrindinės vagos viduriu, per 58 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 289 centro.
290	289	U	2	16						
291	290	U	2	16	918,96	—	918,96	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 289 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 62 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 290 centro.
292	291	U	2	16	442,90	—	442,90	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 290 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 29 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 291 centro.
293	292	U	2	16	741,08	—	741,08	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 291 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 48 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 292 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					778,53	—	778,53	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 292 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 52 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 293 centro.
294	293	U	2	16						
295	294	U	2	16	885,05	—	885,05	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 293 centro eina bendra pietvakarių kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 57 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 294 centro.
296	295	U	2	16	848,65	—	848,65	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 294 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 12, priklausančios Rusijos Federacijai, pagrindinės vagos viduriu, per 60 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 295 centro.
297	296	U	2	16	635,87	—	635,87	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 295 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 40 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 296 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					594,49	—	594,49	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 296 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 38 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 297 centro.
298	297	U	2	17						
299	298	U	2	17	780,92	—	780,92	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 297 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salų Nr. 13, Nr. 14 ir Nr. 15, priklausančių Rusijos Federacijai, pagrindinės vagos viduriu per 55 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 298 centro.
300	299	U	2	17	603,66	—	603,66	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 298 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 39 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 299 centro.
301	300	U	2	17	1 057,81	—	1 057,81	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 299 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 16, priklausančios Lietuvos Respublikai, pagrindinės vagos viduriu per 71 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 300 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					760,24	—	760,24	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 300 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 17, priklausančios Rusijos Federacijai, pagrindinės vagos viduriu per 51 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 301 centro.
302	301	U	2	17						
303	302	U	2	17	485,55	—	485,55	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 301 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 32 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 302 centro.
304	303	U	2	18	743,17	—	743,17	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 302 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 18, priklausančios Lietuvos Respublikai, pagrindinės vagos viduriu per 44 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 303 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					772,05	—	772,05	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 303 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salų Nr. 19, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25, Nr. 27, priklausančių Lietuvos Respublikai, ir salų Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 26, priklausančių Rusijos Federacijai, pagrindinės vagos viduriu per 50 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 304 centro.
305	304	U	2	18						
306	305	U	2	18	643,03	—	643,03	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 304 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 28, priklausančios Lietuvos Respublikai, ir salos Nr. 29, priklausančios Rusijos Federacijai, pagrindinės vagos viduriu per 43 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 305 centro.
307	306	U	2	18	667,75	—	667,75	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 305 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 45 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 306 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1 011,13	—	1 011,13	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 306 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 30, priklausančios Lietuvos Respublikai, pagrindinės vagos viduriu per 67 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 307 centro.
308	307	U	2	18						
309	308	U	2	19	613,24	—	613,24	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 307 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 43 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 308 centro.
310	309	U	2	18	784,94	—	784,94	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 308 centro eina bendra pietvakarių kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 31, priklausančios Rusijos Federacijai, pagrindinės vagos viduriu per 52 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 309 centro.
311	310	U	2	19	906,38	—	906,38	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 309 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 59 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 310 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					475,85	—	475,85	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 310 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 31 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 311 centro.
312	311	U	2	19						
313	312	U	2	19	992,63	—	992,63	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 311 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 64 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 312 centro.
314	313	U	2	19	691,32	—	691,32	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 312 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 32, priklausančios Lietuvos Respublikai, pagrindinės vagos viduriu per 46 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 313 centro.
315	314	U	2	19	994,59	—	994,59	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 313 centro eina bendra pietvakarių kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salų Nr. 32, Nr. 33, priklausančių Lietuvos Respublikai, ir salos Nr. 34, priklausančios Rusijos Federacijai, pagrindinės vagos viduriu per 68 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 314 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					509,74	—	509,74	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 314 centro eina bendra pietryčių kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 34 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 315 centro.
316	315	U	2	19						
317	316	U	2	18	915,18	—	915,18	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 315 centro eina bendra pietų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 59 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 316 centro.
318	317	U	2	18	735,50	—	735,50	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 316 centro eina bendra pietų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 48 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 317 centro.
319	318	U	2	18	790,61	—	790,61	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 317 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 35, priklausančios Lietuvos Respublikai, pagrindinės vagos viduriu per 59 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 318 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320	319	U	2	20	949,32	—	949,32	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 318 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 36, priklausančios Rusijos Federacijai, pagrindinės vagos viduriu per 68 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 319 centro.
321	320	U	2	20	720,67	—	720,67	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 319 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 46 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 320 centro.
322	321	U	2	20	745,24	—	745,24	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 320 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 50 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 321 centro.
323	322	U	2	20	814,26	—	814,26	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 321 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 37, priklausančios Rusijos Federacijai, pagrindinės vagos viduriu, per 55 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 322 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					745,27	—	745,27	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 322 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 49 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 323 centro.
324	323	U	2	20						
325	324	P	3	20	158,65	—	158,65	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 323 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu per 12 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 324 centro, esančio Šešupės *(Шешупе)* upės vidurio linijos susikirtime su sausgriovio vidurio linija.
326	325	U	2	21	94,50	—	94,50	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 324 centro eina bendra šiaurės kryptimi per valstybės sienos ženklo Nr. 324 AT, sausgriovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 325 centro, esančio sausgriovių susikirtime.
327	326	U	2	21	332,40	—	332,40	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 325 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi griovio viduriu per 16 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 326 centro.
328	327	U	2	21	363,55	—	363,55	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 326 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi griovio viduriu per 14 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 327 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					276,76	—	276,76	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 327 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu per 14 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 328 centro.
329	328	U	2	21						
330	329	U	2	21	315,40	—	315,40	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 328 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu per 20 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 329 centro.
331	330	U	2	21	385,30	—	385,30	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 329 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu per 20 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 330 centro.
332	331	U	2	21	97,41	—	97,41	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 330 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi griovio viduriu per 5 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 331 centro.
333	332	P	3	21	222,08	—	222,08	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 331 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi griovio viduriu per 10 analitinių taškų, per valstybės sienos ženklo Nr. 332 AT iki valstybės sienos ženklo Nr. 332 centro, esančio griovio ir melioracijos kanalo vidurio linijų susikirtime.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					357,63	—	357,63	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 332 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi melioracijos kanalo viduriu per 18 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 333 centro.
334	333	U	2	21						
335	334	U	2	21	382,18	—	382,18	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 333 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi melioracijos kanalo viduriu per 23 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 334 centro, esančio pamiškėje, sauso ir melioracinio griovių sankirtoje.
336	335	S	3	21	268,72	—	268,72		—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 334 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu per 15 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 335 centro.
337	336	S	3	21	174,15	174,15	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 335 centro eina tiesiai vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 336 centro.
338	337	S	3	21	94,96	94,96	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 336 centro eina tiesiai vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 337 centro.
339	338	S	3	21	247,93	247,93	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 337 centro eina tiesiai vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 338 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					155,19	155,19	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 338 centro eina tiesiai vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 339 centro.
340	339	S	3	21	19,76	19,76	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 339 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 340 centro.
341	340	S	3	21	39,90	39,90	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 340 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 341 centro.
342	341	S	3	21	236,13	236,13	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 341 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 342 centro.
343	342	S	3	21	265,54	265,54	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 342 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 343 centro.
344	343	S	3	21	153,14	153,14	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 343 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 344 centro.
345	344	S	3	21	97,08	97,08	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 344 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 345 centro.
346	345	S	3	21						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					70,64	70,64	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 345 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 346 centro.
347	346	S	3	21						
348	347	S	3	21	85,80	85,80	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 346 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 347 centro.
349	348	S	3	21	280,80	280,80	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 347 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 348 centro.
350	349	S	3	21	180,63	180,63	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 348 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 349 centro.
351	350	S	3	21	102,09	102,09	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 349 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 350 centro.
352	351	S	3	21	232,68	232,68	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 350 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 351 centro.
353	352	S	3	21	97,66	97,66	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 351 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 352 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					93,28	93,28	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 352 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 353 centro.
354	353	S	3	21	82,96	82,96	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 353 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 354 centro.
355	354	S	3	21	122,24	122,24	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 354 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 355 centro.
356	355	S	3	21	308,41	308,41	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 355 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi per valstybės sienos ženklo Nr. 356 CSŽS iki valstybės sienos ženklo Nr. 356 centro, esančio griovio viduryje.
357	356	P	4	21	380,72	—	380,72	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 356 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi griovio viduriu per 27 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 357 centro.
358	357	U	2	22	444,85	—	444,85	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 357 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu per 23 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 358 centro.
359	358	U	2	22						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					359,99	—	359,99	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 358 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu per 20 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 359 centro.
360	359	U	2	22						
361	360	U	2	22	201,12	—	201,12	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 359 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu per 12 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 360 centro.
362	361	U	2	22	326,10	—	326,10	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 360 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi griovio viduriu per 19 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 361 centro.
363	362	U	2	22	342,71	—	342,71	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 361 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu per 14 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 362 centro.
364	363	U	2	22	382,54	—	382,54	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 362 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu per 21 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 363 centro.
365	364	U	2	22	92,65	—	92,65	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 363 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu per 11 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 364 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					149,98	—	149,98	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 364 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu per 9 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 365 centro.
366	365	U	2	22						
367	366	U	2	22	131,91	—	131,91	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 365 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu per 11 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 366 centro.
368	367	S	3	22	255,94	—	255,94	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 366 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu per 12 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 367 centro.
369	368	S	3	22	56,91	56,91	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 367 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi, kerta automobilių kelią ir toliau iki valstybės sienos ženklo Nr. 368 centro. Ant automobilių kelio valstybės sienos linija pažymėta 0,2 m pločio baltos spalvos juosta.
370	369	S	3	22	43,18	43,18	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 368 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 369 centro.
371	370	U	2	22	144,39	—	144,39	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 369 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu per 5 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 370 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	371	S	3	22	165,78	-	165,78	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 370 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi griovio viduriu per 4 analitinius taškus ir toliau, kertant Praplėšimo ežerą, iki valstybės sienos ženklo Nr. 371 centro.
373	372	S	3	22	276,72	276,72	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 371 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 372 centro.
374	373	P	4	22	522,45	426,01	96,44	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 372 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi per valstybės sienos ženklo Nr. 373 CSŽS iki valstybės sienos ženklo Nr. 373 centro, esančio Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduryje.
375	374	U	2	22	1 036,32	—	1 036,32	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 373 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 49 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 374 centro.
376	375	U	2	22	979,88	—	979,88	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 374 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 48 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 375 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					790,60	—	790,60	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 375 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 39 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 376 centro.
377	376	U	2	23						
378	377	U	2	23	567,93	—	567,93	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 376 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 28 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 377 centro.
379	378	U	2	23	331,54	—	331,54	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 377 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 17 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 378 centro.
380	379	U	2	23	977,72	—	977,72	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 378 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 49 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 379 centro.
381	380	U	2	23	807,61	—	807,61	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 379 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 39 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 380 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					380,20	—	380,20	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 380 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 20 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 381 centro.
382	381	U	2	23	866,84	—	866,84	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 381 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 41 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 382 centro.
383	382	U	2	23	892,89	—	892,89	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 382 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 44 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 383 centro.
384	383	U	2	23	847,74	—	847,74	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 383 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 41 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 384 centro.
385	384	U	2	24	596,41	—	596,41	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 384 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 30 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 385 centro.
386	385	U	2	24						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					782,90	—	782,90	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 385 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 39 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 386 centro.
387	386	U	2	24						
388	387	U	2	24	767,23	—	767,23	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 386 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 36 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 387 centro.
389	388	U	2	24	561,96	—	561,96	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 387 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 25 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 388 centro.
390	389	U	2	24	647,67	—	647,67	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 388 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 31 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 389 centro.
391	390	U	2	24	863,54	—	863,54	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 389 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 43 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 390 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					450,25	—	450,25	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 390 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 21 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 391 centro.
392	391	U	2	24	657,12	—	657,12	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 391 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 32 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 392 centro.
393	392	U	2	25	1 002,28	—	1 002,28	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 392 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 47 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 393 centro.
394	393	U	2	25	799,36	—	799,36	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 393 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 39 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 394 centro.
395	394	U	2	25	896,04	—	896,04	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 394 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 45 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 395 centro.
396	395	U	2	25						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					209,92	—	209,92	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 395 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 10 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 396 centro.
397	396	U	2	25	588,70	—	588,70	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 396 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 29 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 397 centro.
398	397	U	2	25	771,84	—	771,84	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 397 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 38 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 398 centro.
399	398	U	2	25	936,58	—	936,58	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 398 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 46 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 399 centro.
400	399	U	2	26	980,35	—	980,35	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 399 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 48 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 400 centro.
401	400	U	2	26						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					959,29	—	959,29	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 400 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 46 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 401 centro.
402	401	U	2	26	632,50	—	632,50	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 401 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 31 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 402 centro.
403	402	U	2	26	748,32	—	748,32	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 402 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 37 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 403 centro.
404	403	U	2	26	862,42	—	862,42	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 403 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 43 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 404 centro.
405	404	U	2	26	822,84	—	822,84	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 404 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 41 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 405 centro.
406	405	U	2	27						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					721,12	—	721,12	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 405 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 35 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 406 centro.
407	406	U	2	27						
408	407	U	2	27	728,87	—	728,87	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 406 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 36 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 407 centro.
409	408	U	2	27	685,46	—	685,46	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 407 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 33 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 408 centro.
410	409	U	2	27	374,64	—	374,64	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 408 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 19 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 409 centro.
411	410	U	2	27	942,13	—	942,13	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 409 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 46 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 410 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					633,48	—	633,48	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 410 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 31 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 411 centro.
412	411	U	2	27						
413	412	U	2	27	838,94	—	838,94	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 411 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 41 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 412 centro.
414	413	U	2	28	824,84	—	824,84	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 412 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 40 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 413 centro.
415	414	U	2	28	851,77	—	851,77	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 413 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 41 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 414 centro.
416	415	U	2	28	838,15	—	838,15	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 414 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 43 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 415 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
417	416	U	2	28	674,93	—	674,93	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 415 centro eina bendra pietų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 33 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 416 centro.
418	417	U	2	29	735,26	—	735,26	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 416 centro eina bendra pietų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 33 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 417 centro.
419	418	U	2	29	337,99	—	337,99	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 417 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 15 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 418 centro.
420	419	U	2	29	853,25	—	853,25	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 418 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 42 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 419 centro.
421	420	U	2	29	938,02	—	938,02	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 419 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 44 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 420 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
422	421	U	2	29	898,00	—	898,00	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 420 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 44 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 421 centro.
423	422	U	2	30	937,26	—	937,26	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 421 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 43 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 422 centro.
424	423	U	2	30	650,01	—	650,01	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 422 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 32 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 423 centro.
425	424	U	2	30	817,24	—	817,24	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 423 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 40 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 424 centro.
426	425	U	2	30	945,18	—	945,18	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 424 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 42 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 425 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					750,83	—	750,83	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 425 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 36 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 426 centro.
427	426	U	2	30						
428	427	U	2	30	823,33	—	823,33	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 426 centro eina bendra šiaurės kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 40 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 427 centro.
429	428	U	2	30	498,59	—	498,59	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 427 centro eina bendra šiaurės kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 25 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 428 centro.
430	429	U	2	31	682,10	—	682,10	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 428 centro eina bendra šiaurės kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 34 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 429 centro.
431	430	U	2	31	623,81	—	623,81	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 429 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 29 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 430 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
432	431	U	2	31	685,14	—	685,14	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 430 centro eina bendra šiaurės kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 33 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 431 centro.
433	432	U	2	31	731,77	—	731,77	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 431 centro eina bendra šiaurės kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 38 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 432 centro.
434	433	U	2	31	735,14	—	735,14	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 432 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 36 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 433 centro.
435	434	U	2	31	896,36	—	896,36	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 433 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 44 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 434 centro.
436	435	U	2	31	811,30	—	811,30	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 434 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 38 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 435 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					942,96	—	942,96	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 435 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 46 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 436 centro.
437	436	U	2	32						
438	437	U	2	32	424,71	—	424,71	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 436 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 20 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 437 centro.
439	438	U	2	32	632,59	—	632,59	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 437 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 31 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 438 centro.
440	439	U	2	32	927,13	—	927,13	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 438 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 46 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 439 centro.
441	440	U	2	32	292,45	—	292,45	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 439 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 13 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 440 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					586,65	—	586,65	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 440 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 29 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 441 centro.
442	441	U	2	32						
443	442	U	2	32	203,68	—	203,68	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 441 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 10 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 442 centro. Ant automobilių tilto per Nemuno *(Неман)* upę valstybės sienos linija eina tilto viduriu ir tarp analitinių taškų AT1 ir AT2 pažymėta 0,2 m pločio baltos spalvos juosta.
444	443	U	2	32	945,66	—	945,66	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 442 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 47 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 443 centro.
445	444	U	2	33	970,87	—	970,87	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 443 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 48 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 444 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					957,36	—	957,36	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 444 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 42 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 445 centro.
446	445	U	2	33						
447	446	U	2	33	360,44	—	360,44	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 445 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 17 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 446 centro. Ant automobilių tilto per Nemuno *(Неман)* upę valstybės sienos linija eina tilto viduriu ir tarp analitinių taškų AT1 ir AT2 pažymėta 0,2 m pločio baltos spalvos juosta.
448	447	U	2	33	961,24	—	961,24	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 446 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 46 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 447 centro.
449	448	U	2	33	356,37	—	356,37	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 447 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 16 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 448 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
450	449	U	2	33	208,53	—	208,53	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 448 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 10 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 449 centro. Ant geležinkelio tilto per Nemuno *(Неман)* upę valstybės sienos linija eina tilto viduriu ir tarp analitinių taškų AT1 ir AT2 pažymėta 0,2 m pločio baltos spalvos juosta.
451	450	U	2	33	825,31	—	825,31	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 449 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 40 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 450 centro.
452	451	U	2	33	529,69	—	529,69	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 450 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 25 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 451 centro.
453	452	U	2	33	609,66	—	609,66	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 451 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 30 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 452 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
454	453	U	2	33	426,76	—	426,76	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 452 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 22 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 453 centro.
455	454	U	2	34	513,76	—	513,76	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 453 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 25 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 454 centro.
456	455	U	2	34	639,18	—	639,18	—	—	Valstybės sienos linija nuo sienos ženklo Nr. 454 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 30 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 455 centro.
457	456	U	2	34	655,69	—	655,69	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 455 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 33 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 456 centro.
458	457	U	2	34	904,78	—	904,78	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 456 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 44 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 457 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					799,49	—	799,49	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 457 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 40 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 458 centro.
459	458	U	2	34	528,42	—	528,42	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 458 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 27 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 459 centro.
460	459	U	2	34	983,68	—	983,68	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 459 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 48 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 460 centro.
461	460	U	2	34	821,92	—	821,92	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 460 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 41 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 461 centro.
462	461	U	2	34	513,49	—	513,49	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 461 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 25 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 462 centro.
463	462	U	2	34						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
464	463	U	2	35	934,00	—	934,00	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 462 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 43 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 463 centro.
465	464	U	2	35	296,60	—	296,60	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 463 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 15 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 464 centro.
466	465	U	2	35	733,98	—	733,98	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 464 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 36 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 465 centro.
467	466	U	2	35	953,13	—	953,13	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 465 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 47 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 466 centro.
468	467	U	2	35	698,55	—	698,55	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 466 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 35 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 467 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					457,71	—	457,71	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 467 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 22 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 468 centro.
469	468	U	2	35	384,66	—	384,66	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 468 centro eina bendra šiaurės kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 18 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 469 centro.
470	469	U	2	35	367,33	—	367,33	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 469 centro eina bendra šiaurės kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 18 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 470 centro.
471	470	U	2	36	1 030,29	—	1 030,29	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 470 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 53 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 471 centro.
472	471	U	2	36	427,19	—	427,19	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 471 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 21 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 472 centro.
473	472	U	2	36						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					975,13	—	975,13	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 472 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 49 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 473 centro.
474	473	U	2	36	889,79	—	889,79	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 473 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 45 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 474 centro.
475	474	U	2	36	777,68	—	777,68	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 474 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 39 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 475 centro.
476	475	U	2	36	633,98	—	633,98	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 475 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 31 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 476 centro.
477	476	U	2	36	942,57	—	942,57	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 476 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 47 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 477 centro.
478	477	U	2	37						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					570,41	—	570,41	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 477 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 27 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 478 centro.
479	478	U	2	37	831,03	—	831,03	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 478 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 40 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 479 centro.
480	479	U	2	37	655,87	—	655,87	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 479 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 33 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 480 centro.
481	480	U	2	37	500,08	—	500,08	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 480 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 24 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 481 centro.
482	481	U	2	37	611,01	—	611,01	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 481 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 28 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 482 centro.
483	482	U	2	37						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
484	483	U	2	37	341,96	—	341,96	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 482 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 17 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 483 centro.
485	484	U	2	37	684,76	—	684,76	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 483 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 32 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 484 centro.
486	485	U	2	37	841,93	—	841,93	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 484 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 41 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 485 centro.
487	486	U	2	38	885,45	—	885,45	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 485 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 44 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 486 centro.
488	487	U	2	38	989,66	—	989,66	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 486 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 48 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 487 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					518,32	—	518,32	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 487 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 24 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 488 centro.
489	488	U	2	38						
					977,96	—	977,96	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 488 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 48 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 489 centro.
490	489	U	2	38						
					290,90	—	290,90	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 489 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 13 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 490 centro.
491	490	U	2	38						
					908,44	—	908,44	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 490 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę, taip pat ir prie Rusijos Federacijai priklausančios salos Nr. 1 bei prie Lietuvos Respublikai priklausančių salų Nr. 2 ir Nr. 3, per 45 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 491 centro.
492	491	U	2	38						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
493	492	U	2	38	572,70	—	572,70	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 491 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 27 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 492 centro.
494	493	U	2	38	748,27	—	748,27	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 492 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 35 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 493 centro.
495	494	U	2	39	868,28	—	868,28	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 493 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 42 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 494 centro.
496	495	U	2	39	875,81	—	875,81	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 494 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 42 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 495 centro.
497	496	U	2	39	927,52	—	927,52	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 495 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 44 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 496 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					608,54	—	608,54	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 496 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę, taip pat ir prie Rusijos Federacijai priklausančios salos Nr. 4, per 30 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 497 centro.
498	497	U	2	39						
499	498	U	2	39	671,38	—	671,38	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 497 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 33 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 498 centro.
500	499	U	2	39	330,65	—	330,65	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 498 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 16 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 499 centro.
501	500	U	2	39	432,38	—	432,38	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 499 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 20 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 500 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
502	501	U	2	40	748,54	—	748,54	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 500 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 38 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 501 centro.
503	502	U	2	40	713,36	—	713,36	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 501 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 35 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 502 centro.
504	503	U	2	40	775,96	—	775,96	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 502 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 39 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 503 centro.
505	504	U	2	40	820,64	—	820,64	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 503 centro eina bendra šiaurės kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 41 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 504 centro.
506	505	U	2	40	554,76	—	554,76	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 504 centro eina bendra šiaurės kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 28 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 505 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					610,50	—	610,50	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 505 centro eina bendra šiaurės kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę, taip pat ir prie Lietuvos Respublikai priklausančios salos Nr. 5, per 29 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 506 centro.
507	506	U	2	40						
508	507	U	2	40	542,80	—	542,80	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 506 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 26 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 507 centro.
509	508	U	2	40	842,55	—	842,55	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 507 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 42 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 508 centro.
510	509	U	2	41	457,88	—	457,88	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 508 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 23 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 509 centro.
511	510	U	2	41	553,41	—	553,41	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 509 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 28 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 510 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
512	511	U	2	41	789,68	—	789,68	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 510 centro eina bendra šiaurės kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 38 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 511 centro.
513	512	U	2	41	970,44	—	970,44	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 511 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę, taip pat ir prie Rusijos Federacijai priklausančios salos Nr. 6, per 47 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 512 centro.
514	513	U	2	41	702,87	—	702,87	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 512 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 29 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 513 centro.
515	514	U	3	41	987,32	—	987,32	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 513 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę, taip pat ir prie Rusijos Federacijai priklausančių salų Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9 ir Nr. 10, per 35 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 514 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					407,16	—	407,16	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 514 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę, taip pat ir prie Rusijos Federacijai priklausančios salos Nr. 11, ir toliau Skirvytės *(Северная)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę, per valstybės sienos ženklo Nr. 514 analitinį tašką AT, per 18 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 515 centro.
516	515	U	2	41						
517	516	U	3	41	629,26	—	629,26	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 515 centro eina bendra pietų kryptimi Skirvytės *(Северная)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 21 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 516 centro.
518	517	U	2	42	974,74	—	974,74	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 516 centro eina bendra vakarų kryptimi per valstybės sienos ženklo Nr. 516 analitinį tašką AT Skirvytės *(Северная)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 32 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 517 centro.
519	518	U	2	42	826,93	—	826,93	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 517 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Skirvytės *(Северная)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 32 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 518 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					613,38	—	613,38	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 518 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Skirvytės *(Северная)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę, taip pat ir prie Rusijos Federacijai priklausančių salų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5, per 22 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 519 centro.
520	519	U	2	42						
521	520	U	2	42	724,96	—	724,96	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 519 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Skirvytės *(Северная)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 25 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 520 centro.
522	521	U	2	42	237,16	—	237,16	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 520 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Skirvytės *(Северная)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 8 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 521 centro.
523	522	U	2	42	660,52	—	660,52	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 521 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Skirvytės *(Северная)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 22 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 522 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
524	523	U	2	42	673,52	—	673,52	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 522 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Skirvytės *(Северная)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę, taip pat ir prie Rusijos Federacijai priklausančios salos Nr. 6, per 23 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 523 centro.
525	524	U	2	43	745,63	—	745,63	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 523 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Skirvytės *(Северная)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 25 analitinius taškus iki sienos ženklo Nr. 524 centro.
526	525	U	2	43	267,10	—	267,10	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 524 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Skirvytės *(Северная)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę, taip pat ir prie Lietuvos Respublikai priklausančios salos Nr. 7, per 9 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 525 centro, esančio Tiesiosios *(Южная Протока)* upės farvaterio viduryje.
527	526	U	2	43	585,18	—	585,18	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 525 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Tiesiosios *(Южная Протока)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę, taip pat ir prie Rusijos Federacijai priklausančių salų Nr. 1 bei Nr. 2, per 22 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 526 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
528	527	U	2	43	639,38	—	639,38	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 526 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Tiesiosios *(Южная Протока)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 22 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 527 centro.
529	528	U	2	43	616,58	—	616,58	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 527 centro eina bendra vakarų kryptimi Tiesiosios *(Южная Протока)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 21 analitinį tašką iki valstybės sienos ženklo Nr. 528 centro.
530	529-S	P	2	43	1 102,57	—	1 102,57	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 528 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Tiesiosios *(Южная Протока)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę per 38 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 529-S centro, kuris yra Tiesiosios *(Южная Протока)* upės žiotyse šalia kranto vedlinės ženklų, ten, kur statmuo, išvestas iš pratakos, esančios tarp bevardės salos ir Briedžių - Elenos gurgždo *(Большой)* salos, pradžios vidurio, kerta Tiesiosios *(Южная Протока)* upės farvaterio vidurio liniją.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
531	530-S	EŽ	1	44	291,70	—	291,70	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 529-S centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi tiesiai iki sienos ženklo Nr. 529-S plūduro, toliau pratakos tarp bevardės salos ir Briedžių - Elenos gurgždo *(Большой)* salos viduriu žemyn pagal tėkmę per 17 analitinių taškų iki valstybės sienos ženklo Nr. 530-S centro.
532	531-S	EŽ	1	44	225,00		225,00	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 530-S centro eina bendra vakarų kryptimi pratakos viduriu žemyn pagal tėkmę per 22 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 531-S centro.
533	532-S	EŽ	1	44	46,32	—	46,32	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 531-S centro eina bendra vakarų kryptimi pratakos viduriu žemyn pagal tėkmę per 5 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 532-S centro.
534	533-K	EŽ	1	44	51,89	—	51,89	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 532-S centro eina bendra vakarų kryptimi pratakos viduriu žemyn pagal tėkmę per 4 analitinius taškus iki valstybės sienos ženklo Nr. 533-K centro.
535	534-K	J	1	44	955,00	—	—	—	955,00	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 533-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 534-K centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					954,99	—	—	—	954,99	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 534-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 535-K centro.
536	535-K	J	1	44						
537	536-K	J	1	44	955,00	—	—	—	955,00	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 535-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 536-K centro.
538	537-K	J	1	44	955,00	—	—	—	955,00	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 536-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 537-K centro.
539	538-K	J	1	45	955,00	—	—	—	955,00	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 537-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 538-K centro.
540	539-K	J	1	45	955,00	—	—	—	955,00	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 538-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 539-K centro.
541	540-K	J	1	45	955,00	—	—	—	955,00	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 539-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 540-K centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					955,00	—	—	—	955,00	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 540-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 541-K centro.
542	541-K	J	1	45						
543	542-K	J	1	45	955,00	—	—	—	955,00	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 541-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 542-K centro.
544	543-K	J	1	45	955,00	—	—	—	955,00	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 542-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 543-K centro.
545	544-K	J	1	46	955,00	—	—	—	955,00	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 543-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 544-K centro.
546	545-K	J	1	46	955,00	—	—	—	955,00	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 544-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 545-K centro.
547	546-K	J	1	46	955,00	—	—	—	955,00	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 545-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 546-K centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					955,00	—	—	—	955,00	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 546-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 547-K centro.
548	547-K	J	1	46						
549	548-K	J	1	46	955,00	—	—	—	955,00	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 547-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 548-K centro.
550	549-K	J	1	47	955,00	—	—	—	955,00	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 548-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 549-K centro.
551	550-K	J	1	47	955,00	—	—	—	955,00	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 549-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 550-K centro.
552	551-K	P	1	47	955,00	—	—	—	955,00	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 550-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 551-K centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1 068,76	112,32	—	—	956,44	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 551-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 551-K analitinio taško AT, esančio Kuršių nerijoje *(Куршская коса)* valstybės sienos posūkio taške, ir toliau per kopas iki valstybės sienos ženklo Nr. 552 centro.
553	552	S	1	47						
554	553	S	1	47	82,76	82,76	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 552 centro eina tiesiai vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 553 centro.
555	554	S	1	47	179,04	179,04	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 553 centro eina tiesiai vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 554 centro.
556	555	S	1	47	181,17	181,17	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 554 centro eina tiesiai vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 555 centro.
557	556	S	1	47	375,28	375,28	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 555 centro eina tiesiai vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 556 centro.
558	557	S	3	47	359,12	359,12	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 556 centro eina tiesiai vakarų kryptimi per geodezinio ženklo „Siena Ryt.“ centrą iki valstybės sienos ženklo Nr. 557 centro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					35,94	35,94	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 557 centro eina tiesiai vakarų kryptimi, kerta automobilių kelią, ir toliau eina iki valstybės sienos ženklo Nr. 558 centro. Ant automobilių kelio valstybės sienos linija pažymėta 0,2 m pločio baltos spalvos juosta.
559	558	S	3	47						
560	559	P	1	47-51	529,64	529,64	—	—	—	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 558 centro eina tiesiai vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 559 centro.
561	Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos teritorinių jūrų išorinių ribų sankirtos taškas (AT2)		–	51	22 337,71	105,85	—	—	22 231,86	Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 559 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi sausuma tiesiai per geodezinio ženklo „Siena Vak.“ centrą iki valstybės sienos ženklo Nr. 559 analitinio taško AT1, esančio Kuršių nerijos *(Куршская коса)* Baltijos jūros *(Балтийское море)* pakrantėje, ir toliau Baltijos jūros *(Балтийское море)* akvatorija iki valstybės sienos ženklo Nr. 559 analitinio taško AT2, kuris yra Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos teritorinių jūrų išorinių ribų sankirtos taškas.
Viso			**1 158**	**51**	**297 122,63**	**22 934,38**	**223 867,70**	**9 942,26**	**40 378,29**	—

3 dalis
Baigiamosios nuostatos

Šis Protokolas-aprašas įsigalioja nuo paskutinio rašytinio pranešimo diplomatiniais kanalais apie Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos vidaus procedūrų, būtinų jam įsigalioti, įvykdymą gavimo dienos.

Sudaryta Vilniuje 2017 m. gruodžio 20 d. dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G.VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A.OBUCHOV

LIETUVOS DELEGACIJOS NARIAI

A. Dambrauskas
R. Mecelicienė
O. Domanskienė
V. Bezaras
J. Mamaitienė
D. Petrauskas
G. Spūraitė
A. Kolentaitė
J. Sadūnaitė
V. Mencius
V. Ulevičius
R. Kasperavičius

RUSIJOS DELEGACIJOS NARIAI

В. Рачков
Ю. Шевцов
А. Ковбасюк
Е. Москвиченко
В. Ованесов
В. Семенов

Šiame Protokole-apraše yra 118 (vienas šimtas aštuoniolika) lapų.

Įrišta ir antspauduota Vilniuje 2017 m. gruodžio 20 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS
VALSTYBĖS SIENA

VALSTYBĖS SIENOS ŽENKLŲ PROTOKOLAI

1/3 TOMAS
Nuo SŽ Nr. 1 iki SŽ Nr. 176

BENDRA LIETUVOS IR RUSIJOS
DEMARKAVIMO KOMISIJA
2017

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS
VALSTYBĖS SIENA

VALSTYBĖS SIENOS ŽENKLŲ PROTOKOLAI

1/3 TOMAS
Nuo SŽ Nr. 1 iki SŽ Nr. 176

BENDRA LIETUVOS IR RUSIJOS
DEMARKAVIMO KOMISIJA
2017

TURINYS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Lapo numeris
1	Įvadas	3
2	Vartojamų santrumpų sąrašas	5
3	Sutartiniai ženklai	6
4	Valstybės sienos ženklų tipai ir matmenys	8
5	Krypčių pagal pasaulio šalis schema	18
6	Valstybės sienos ženklų protokolai nuo Nr. 1 iki Nr. 176	19
7	Valstybės sienos ženklų protokolai nuo Nr. 177 iki Nr. 373	2/3 tomas
8	Valstybės sienos ženklų protokolai nuo Nr. 374 iki Nr. 559	3/3 tomas

ĮVADAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija (toliau – Bendra komisija), sudaryta pagal 1997 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutarties dėl Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos 4 straipsnį, vadovaudamasi 2006 m. balandžio 25 d. Bendros Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisijos nuostatų 5 straipsnio 1 dalies 2 punktu (toliau – Nuostatai), sudarė Valstybės sienos ženklų protokolus (toliau – Protokolai).

Protokolai sudaryti pagal Bendros komisijos patvirtintą 2016 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos demarkavimo dokumentų įforminimo ir leidybos tvarkos instrukciją.

Protokolai subrošiūruoti 3 tomuose:

- 1/3 tomas – Valstybės sienos ženklų protokolai nuo valstybės sienos ženklo Nr. 1 iki valstybės sienos ženklo Nr. 176;

- 2/3 tomas – Valstybės sienos ženklų protokolai nuo valstybės sienos ženklo Nr. 177 iki valstybės sienos ženklo Nr. 373;

- 3/3 tomas – Valstybės sienos ženklų protokolai nuo valstybės sienos ženklo Nr. 374 iki valstybės sienos ženklo Nr. 559 analitinio taško AT2 – Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos teritorinių jūrų išorinių ribų sankirtos Baltijos jūroje *(Балтийское море)*.

1/3 tome kartu su valstybės sienos ženklų protokolais pateikiami: Naudojamų santrumpų sąrašas, Sutartiniai ženklai, Valstybės sienos ženklų tipai ir matmenys, Krypčių pagal pasaulio šalis schema.

Protokolai subrošiūruoti pagal numerius.

Valstybės sienos ženklo protokole pateikiami šie duomenys:

- valstybės sienos ženklo numeris;

- kas ir kada pastatė valstybės sienos ženklą;

- valstybės sienos ženklo aprašymas;

- valstybės sienos linijos padėties nuo šio valstybės sienos ženklo iki valstybės sienos ženklo su didesniu numeriu aprašas;

- Valstybės sienos žemėlapio (M 1:10 000) fragmentas arba Valstybės sienos žemėlapio iškarpa (M 1:2 000), kuriame atvaizduota valstybės siena ir valstybės sienos ženklai;

- valstybės sienos ženklo padėties schema.

Valstybės sienos ženklų geodezinės koordinatės EUREF-89 sistemoje pateikiamos 0,001 sekundės tikslumu. Plokštumos stačiakampės koordinatės UTM projekcijoje ir atstumai pateikiami 0,01 m tikslumu. Aukščiai Baltijos aukščių sistemoje pateikiami 0,1 m tikslumu.

Protokolus sudarė:

- iš Lietuvos pusės – UAB „Aerogeodezijos institutas“, Kaunas, VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“, Vilnius;

- iš Rusijos pusės – AB „Baltijos aerogeodezijos įmonė“, Kaliningradas.

VARTOJAMŲ SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

B – geodezinė šiaurės platuma

L – geodezinė rytų ilguma

x, y – stačiakampės plokštumos koordinatės

EUREF-89 – Europos unifikuota koordinačių sistema

UTM – universali skersinė Merkatoriaus projekcija

H – altitudė Baltijos 1977 m. aukščių sistemoje

SŽ – valstybės sienos ženklas

SŽC – valstybės sienos ženklo centras

CSŽS – centrinis poligonometrinis stulpelis (centrinis valstybės sienos ženklo stulpas), pastatytas ant valstybės sienos linijos

SSŽS – specialusis valstybės sienos ženklo stulpas, pastatytas ant valstybės sienos linijos

PS LT – Lietuvos pagrindinis pasienio stulpas

PS РФ – Rusijos pagrindinis pasienio stulpas

PSK LT – Lietuvos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas

PSK РФ – Rusijos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas

AT – vietovėje nepaženklintas analitinis valstybės sienos taškas

S – valstybės sienos ženklas sausumos ruože

U – valstybės sienos ženklas upių ruože

P – pereinamasis valstybės sienos ženklas

EŽ – valstybės sienos ženklas (plūduras) Vištyčio *(Виштынецкое)* ežere, Matlaukio tvenkinyje *(водохранилище на реке Лепона),* pratakoje ir Kuršių mariose *(Куршский залив)*

J – valstybės sienos ženklas (plūduras) Kuršių marių *(Куршский залив)* ruože

22-B – valstybės sienos ženklo (plūduro), įrengto Vištyčio *(Виштынецкое)* ežere, numeris

174-L – valstybės sienos ženklo (plūduro), įrengto Matlaukio tvenkinyje *(водохранилище на реке Лепона),* numeris

530-S – valstybės sienos ženklo (plūduro), įrengto pratakoje, numeris

544-K – valstybės sienos ženklo (plūduro), įrengto Kuršių mariose *(Куршский залив)*, numeris

SUTARTINIAI ŽENKLAI

VAIZDAVIMAS		SUTARTINIŲ ŽENKLŲ PAVADINIMAI
		Valstybės sienos linija
	Raudonos spalvos apskritimas – 3 mm diametras, 0,3 mm linijos storis, centre 0,6 mm dydžio raudonas taškas	Pagrindinis pasienio stulpas, pagrindinis (krypties) pasienio stulpas
	Raudonos spalvos apskritimas – 2 mm diametras, 0,2 mm linijos storis, centre 0,4 mm dydžio raudonas taškas	Centrinis poligonometrinis stulpelis (centrinis valstybės sienos ženklo stulpas), specialusis sienos stulpas ant kauburio ir kopose, valstybės sienos ženklo centras (vietovėje nepaženklintas analitinis valstybės sienos taškas)
	Ženklas raudonos spalvos – 5 mm aukštis, 0,2 mm linijos storis, centre 0,4 mm dydžio raudonas taškas	Valstybės sienos ženklas (plūduras) Vištyčio *(Виштынецкое)* ežere, Matlaukio tvenkinyje *(водохранилище на реке Лепона),* pratakoje ir Kuršių mariose *(Куршский залив)*
	Ženklas raudonos spalvos – 5 mm aukštis, 0,2 mm linijos storis, centre 0,4 mm skersmens raudonas apskritimas	Valstybės sienos ženklas (plūduras) Kuršių marių *(Куршский залив)* ruože
LIETUVOS RESPUBLIKA РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	Arial juodos spalvos 2,5 mm aukščio šriftas	Valstybės pavadinimas
22-B, 559	Arial kursyvas juodos spalvos 3,0 mm aukščio šriftas	Valstybės sienos ženklo numeris
SŽC	Arial kursyvas juodos spalvos 2,2 mm aukščio šriftas	Valstybės sienos ženklo centras (centrinis poligonometrinis stulpelis, specialusis valstybės sienos ženklo stulpas ant kauburio ir kopose, vietovėje nepaženklintas analitinis valstybės sienos taškas)
CSŽS	Arial kursyvas juodos spalvos 2,2 mm aukščio šriftas	Centrinis poligonometrinis stulpelis (centrinis valstybės sienos ženklo stulpas)
SSŽS	Arial kursyvas juodos spalvos 2,2 mm aukščio šriftas	Specialusis valstybės sienos ženklo stulpas ant kauburių ir kopose

VAIZDAVIMAS		SUTARTINIŲ ŽENKLŲ PAVADINIMAI
AT	Arial kursyvas juodos spalvos 2,2 mm aukščio šriftas	Vietovėje nepaženklintas analitinis valstybės sienos taškas
PS LT	Arial kursyvas juodos spalvos 2,2 mm aukščio šriftas	Lietuvos pagrindinis pasienio stulpas
PS РФ	Arial kursyvas juodos spalvos 2,2 mm aukščio šriftas	Rusijos pagrindinis pasienio stulpas
PSK LT	Arial kursyvas juodos spalvos 2,2 mm aukščio šriftas	Lietuvos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas
PSK РФ	Arial kursyvas juodos spalvos 2,2 mm aukščio šriftas	Rusijos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas
108,77	Arial Narrow kursyvas juodos spalvos 2,0 mm aukščio šriftas	Atstumai tarp valstybės sienos ženklų ir pasienio stulpų

VALSTYBĖS SIENOS ŽENKLŲ TIPAI IR MATMENYS

Rusijos Federacijos pagrindinis pasienio stulpas





Spalva	Kodas	Elemento vieta
	RAL-9003	elementas 3, priegrinda
	RAL-3001	elementas 1
	RAL-6001	elementas 2
	Sidabro	herbas

Pastaba: matmenys milimetrais

Rusijos Federacijos pagrindinio pasienio stulpo fasadinės plokštumos viršutinės dalies fragmentas

Pastaba: matmenys milimetrais

Lietuvos Respublikos pagrindinis pasienio stulpas





Spalva	Kodas	Elemento vieta
	Pantone 11-0602 TP	pasienio stulpo fonas, šonai, priegrinda, elementas 5
	Pantone 19-1664 TP	elementas 1, elementas 4
	Pantone 15-0955 TP	elementas 2
	Pantone 15-6026 TP	elementas 3
	Pantone 17-4440 TP	herbo mėlyna spalva
	Pantone 19-1664 TP	herbo raudona spalva
	Pantone 14-0955 TP	herbo geltona spalva
	Pantone 11-0602 TP	herbo balta spalva

Pastaba: matmenys milimetrais

Lietuvos Respublikos pagrindinio pasienio stulpo fasadinės ir užpakalinės plokštumų viršutinės dalies fragmentai



Pastaba: matmenys milimetrais

Centrinis poligonometrinis stulpelis



Pastaba: matmenys milimetrais

Valstybės sienos ženklas – specialusis sienos stulpas, statomas ant kauburių





Spalva	Kodas	Elemento vieta
	F6.30.80, Sikkens 4041	Pasienio stulpo fonas, šonai, viršūnė
	RAL- 9003	elementas 1, elementas 8, priegrinda
	RAL-6017	elementas 2
	RAL-3020	elementas 3
	Pantone, 15-0955TP	elementas 5
	RAL-6029	elementas 4
	Bazinė juoda 344	užrašai, šriftas, Minion Pro, 36/22 mm
	Pantone, 15-6026 TP	elementas 6
	Pantone, 19-1664 TP	elementas 7

Pastaba: matmenys milimetrais

Valstybės sienos ženklas – specialusis sienos stulpas kopų ruože







Spalva	Kodas	Elemento vieta
	F6.30.80, Sikkens 4041	Pasienio stulpo fonas, šonai, viršūnė
	RAL- 9003	elementas 1, elementas 8, priegrinda
	RAL-6017	elementas 2
	RAL-3020	elementas 3
	Pantone, 15-0955 TP	elementas 5
	RAL-6029	elementas 4
	Bazinė juoda 344	užrašai, šriftas, Minion Pro, 36/22 mm
	Pantone, 15-6026 TP	elementas 6
	Pantone, 19-1664 TP	elementas 7

Pastaba: matmenys milimetrais

Valstybės sienos ženklas (plūduras)
Kuršių mariose (*Куршский залив*)



Geltonas paviršius, spalva RAL 1026

1 – Viršutinė figūra
2 – Apsauga nuo ledo
3 – Navigacinis švyturys
4 – Pakėlimo kilpa
5 – Korpusas
6 – Inkaro kilpa
7 – Ketaus inkaras

Pastaba:
1. Išmatavimai milimetrais.
2. Valstybės sienos ženklo numeris išdėstytas horizontaliai korpusui, taip, kad viršutinė užrašo dalis būtų 500±50 mm nuo plūduro viršutinės dalies.
3. Valstybės sienos ženklo numerio skaitmenų ir raidžių dydis – 120 mm; plotis – 50 mm (skaitmeniui „1“ ir ženklo „brūkšniui“ – 30 mm); storis – 15 mm; tarpas tarp ženklų – 10 mm.

Valstybės sienos ženklas (plūduras)
Vištyčio (*Виштынецкое*) ežere,
Matlaukio tvenkinyje (*Водохранилище на реке Лепона*),
pratakoje ir Kuršių mariose (*Куршский залив*)



Geltonas paviršius, spalva RAL 1026

1 – Šviesos atšvaitas
2 – Plastikinės medžiagos
3 – Inkaro kilpa
4 – Inkaras

Pastaba:
1. Išmatavimai milimetrais.
2. Plūduro šviesos atšvaitų ir radarinių atsakiklių parametrai – pagal gamyklos standartus.
3. Valstybės sienos ženklo numeris išdėstytas horizontaliai korpusui, taip, kad viršutinė jo dalis būtų 500±50 mm nuo plūduro viršutinės dalies.
4. Valstybės sienos ženklo numerio skaitmenų ir raidžių dydis – 120 mm; plotis – 50 mm (skaitmeniui „1“ ir ženklo „brūkšniui“ – 30 mm); storis – 15 mm; tarpas tarp ženklų – 10 mm.

KRYPČIŲ PAGAL PASAULIO ŠALIS SCHEMA



Sutartiniai žymėjimai:

Š – šiaurė
V – vakarai
P – pietūs
R – rytai
ŠV – šiaurės vakarai
ŠR – šiaurės rytai
PR – pietryčiai
PV – pietvakariai
315
337,5 – direkcinis kampas (laipsniais)

Valstybės sienos ženklo Nr. 1

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 1.

Valstybės sienos ženklą Nr. 1 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 21' 55,362" 22° 47' 27,614"**	**6 025 653,40 34 616 362,96**	**224,4**

Pavadinimas	**PS РФ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS РФ – PS LT**
Atstumas (m)	**2,52**	**2,58**	**5,10**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 1 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 2 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 1 centro iki valstybės sienos ženklo Vištytis *(Виштынец)* centro yra lygus 237,80 m.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 1 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 2 centro yra lygus 295,58 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
 Точка стыка государственных границ Российской Федерации, Литовской Республики и Республики Польша *Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų sankirta*	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 2

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 2.

Valstybės sienos ženklą Nr. 2 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 22' 04,560" 22° 47' 23,160"**	**6 025 935,62 34 616 275,36**	**229,7**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,51**	**2,48**	**4,99**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 2 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 3 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 2 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 3 centro yra lygus 87,54 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 3

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 3.

Valstybės sienos ženklą Nr. 3 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 22' 07,282" 22° 47' 21,825"**	**6 026 019,11 34 616 249,13**	**230,2**

Pavadinimas	**PS RΦ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RΦ – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,52**	**5,02**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 3 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 4 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 3 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 4 centro yra lygus 230,12 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 4

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 4.

Valstybės sienos ženklą Nr. 4 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 22' 12,918" 22° 47' 13,503"**	**6 026 189,49 34 616 094,55**	**229,9**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,52**	**5,02**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 4 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 5 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 4 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 5 centro yra lygus 394,35 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 5

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 5.

Valstybės sienos ženklą Nr. 5 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 22' 22,579" 22° 46' 59,242"**	**6 026 481,50 34 615 829,68**	**227,8**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,54**	**5,04**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 5 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 6 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 5 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 6 centro yra lygus 868,40 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 6

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 6.

Valstybės sienos ženklą Nr. 6 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 22' 43,854" 22° 46' 27,839"**	**6 027 124,66 34 615 246,55**	**223,4**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,54**	**5,04**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 6 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 7 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 6 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 7 centro yra lygus 16,23 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 7

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 7.

Valstybės sienos ženklą Nr. 7 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 22' 44,222" 22° 46' 27,199"**	**6 027 135,76 34 615 234,72**	**224,7**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,51**	**2,60**	**5,11**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 7 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 8 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 7 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 8 centro yra lygus 108,91 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 8

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 8.

Valstybės sienos ženklą Nr. 8 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 22' 47,383" 22° 46' 24,536"**	**6 027 232,22 34 615 184,22**	**232,7**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,54**	**5,04**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 8 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 9 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 8 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 9 centro yra lygus 40,95 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 9

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 9.

Valstybės sienos ženklą Nr. 9 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 22' 48,439" 22° 46' 23,168"**	**6 027 264,25 34 615 158,72**	**234,2**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,49**	**2,48**	**4,97**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 9 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 10 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 9 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 10 centro yra lygus 71,50 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 10

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 10.

Valstybės sienos ženklą Nr. 10 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 22' 50,291" 22° 46' 20,794"**	**6 027 320,38 34 615 114,46**	**232,0**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,49**	**2,62**	**5,11**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 10 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 11 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 10 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 11 centro yra lygus 123,83 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 11

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 11.

Valstybės sienos ženklą Nr. 11 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 22' 54,120" 22° 46' 18,789"**	**6 027 437,82 34 615 075,30**	**225,7**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,53**	**5,03**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 11 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 12 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 11 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 12 centro yra lygus 120,46 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 12

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 12.

Valstybės sienos ženklą Nr. 12 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 22' 57,428" 22° 46' 15,263"**	**6 027 538,44 34 615 009,14**	**218,2**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,51**	**5,01**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 12 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 13 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 12 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 13 centro yra lygus 108,84 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 13

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 13.

Valstybės sienos ženklą Nr. 13 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 23' 00,565" 22° 46' 12,529"**	**6 027 634,15 34 614 957,38**	**208,2**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,49**	**2,58**	**5,07**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 13 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 14 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 13 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 14 centro yra lygus 57,80 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 14

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 14.

Valstybės sienos ženklą Nr. 14 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 23' 02,068" 22° 46' 10,625"**	**6 027 679,74 34 614 921,88**	**205,7**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,57**	**5,07**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 14 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 15 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 14 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 15 centro yra lygus 169,79 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 15

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 15.

Valstybės sienos ženklą Nr. 15 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 23' 04,488" 22° 46' 02,180"**	**6 027 750,69 34 614 767,68**	**206,5**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,49**	**2,67**	**5,16**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 15 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 16 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 15 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 16 centro yra lygus 28,74 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema



Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 16

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 16.

Valstybės sienos ženklą Nr. 16 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 23' 05,331" 22° 46' 01,510"**	**6 027 776,44 34 614 754,94**	**202,9**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,54**	**5,04**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 16 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 17 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 16 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 17 centro yra lygus 171,89 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 17

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 17.

Valstybės sienos ženklą Nr. 17 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 23' 10,841" 22° 46' 00,249"**	**6 027 946,15 34 614 727,92**	**186,2**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,51**	**5,01**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 17 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 18 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 17 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 18 centro yra lygus 79,60 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 18

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 18.

Valstybės sienos ženklą Nr. 18 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 23' 13,052" 22° 45' 57,988"**	**6 028 013,43 34 614 685,43**	**174,5**

Pavadinimas	**PS РФ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS РФ – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,51**	**5,01**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 18 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi sausuma ir toliau Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 19-B centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 18 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 19-B centro yra lygus 118,97 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 19-B

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 19-B.

Valstybės sienos ženklą Nr. 19-B sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Vištyčio (*Виштынецкое)* ežero dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 19-B centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 23' 16,728" 22° 45' 56,043"**	**6 028 126,15 34 614 647,49**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 19-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 20-B centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 19-B centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 20-B centro yra lygus 400,09 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 20-B

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 20-B.

Valstybės sienos ženklą Nr. 20-B sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Vištyčio (*Виштынецкое)* ežero dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 20-B centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 23' 29,090" 22° 45' 49,496"**	**6 028 505,22 34 614 519,85**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 20-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 21-B centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 20-B centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 21-B centro yra lygus 400,06 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 21-B

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 21-B.

Valstybės sienos ženklą Nr. 21-B sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Vištyčio (*Виштынецкое)* ežero dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 21-B centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 23' 41,451" 22° 45' 42,949"**	**6 028 884,27 34 614 392,24**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 21-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 22-B centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 21-B centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 22-B centro yra lygus 400,06 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 22-B

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 22-B.

Valstybės ienos ženklą Nr. 22-B sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Vištyčio (*Виштынецкое)* ežero dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 22-B centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 23' 53,812" 22° 45' 36,402"**	**6 029 263,31 34 614 264,62**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 22-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 23-B centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 22-B centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 23-B centro yra lygus 400,06 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 23-B

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 23-B.

Valstybės sienos ženklą Nr. 23-B sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Vištyčio *(Виштынецкое)* ežero dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 23-B centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 24' 06,173" 22° 45' 29,853"**	**6 029 642,35 34 614 137,00**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 23-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 24-B centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 23-B centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 24-B centro yra lygus 400,06 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 24-B

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 24-B.

Valstybės sienos ženklą Nr. 24-B sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Vištyčio (*Виштынецкое)* ežero dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 24-B centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 24' 18,534" 22° 45' 23,303"**	**6 030 021,39 34 614 009,38**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 24-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 25-B centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 24-B centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 25-B centro yra lygus 405,70 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 25-B

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 25-B.

Valstybės sienos ženklą Nr. 25-B sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Vištyčio (*Виштынецкое)* ežero dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 25-B centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 24' 31,069" 22° 45' 16,660"**	**6 030 405,78 34 613 879,97**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 25-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 26-B centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 25-B centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 26-B centro yra lygus 394,41 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 26-B

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 26-B.

Valstybės sienos ženklą Nr. 26-B sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Vištyčio (*Виштынецкое)* ežero dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 26-B centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 24' 43,255" 22° 45' 10,200"**	**6 030 779,47 34 613 754,15**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 26-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 27-B centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 26-B centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 27-B centro yra lygus 400,08 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 27-B

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 27-B.

Valstybės sienos ženklą Nr. 27-B sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Vištyčio (*Виштынецкое)* ežero dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 27-B centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 24' 55,616" 22° 45' 03,647"**	**6 031 158,53 34 613 626,53**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 27-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 28-B centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 27-B centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 28-B centro yra lygus 400,05 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 28-B

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 28-B.

Valstybės sienos ženklą Nr. 28-B sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Vištyčio (*Виштынецкое)* ežero dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 28-B centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 25' 07,976" 22° 44' 57,093"**	**6 031 537,57 34 613 498,92**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 28-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 29-B centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 28-B centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 29-B centro yra lygus 400,07 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 29-B

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 29-B.

Valstybės sienos ženklą Nr. 29-B sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Vištyčio (*Виштынецкое)* ežero dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 29-B centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 25' 20,337" 22° 44' 50,538"**	**6 031 916,62 34 613 371,30**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 29-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 30-B centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 29-B centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 30-B centro yra lygus 400,06 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 30-B

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 30-B.

Valstybės sienos ženklą Nr. 30-B sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Vištyčio (*Виштынецкое)* ežero dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 30-B centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 25' 32,697" 22° 44' 43,981"**	**6 032 295,66 34 613 243,68**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 30-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 31-B centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 30-B centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 31-B centro yra lygus 400,06 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 31-B

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 31-B.

Valstybės sienos ženklą Nr. 31-B sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Vištyčio (*Виштынецкое)* ežero dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 31-B centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 25' 45,057" 22° 44' 37,424"**	**6 032 674,70 34 613 116,06**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 31-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 32-B centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 31-B centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 32-B centro yra lygus 400,06 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 32-B

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 32-B.

Valstybės sienos ženklą Nr. 32-B sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Vištyčio (*Виштынецкое)* ežero dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 32-B centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 25' 57,418" 22° 44' 30,866"**	**6 033 053,75 34 612 988,45**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 32-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 33-B centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 32-B centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 33-B centro yra lygus 400,06 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 33-B

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 33-B.

Valstybės sienos ženklą Nr. 33-B sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Vištyčio (*Виштынецкое)* ežero dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 33-B centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 26' 09,778" 22° 44' 24,306"**	**6 033 432,79 34 612 860,83**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 33-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 34-B centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 33-B centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 34-B centro yra lygus 400,07 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 34-B

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 34-B.

Valstybės sienos ženklą Nr. 34-B sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Vištyčio (*Виштынецкое)* ežero dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 34-B centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 26' 22,138" 22° 44' 17,745"**	**6 033 811,84 34 612 733,21**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 34-B centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 35-B centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 34-B centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 35-B centro yra lygus 399,97 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 35-B

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 35-B.

Valstybės sienos ženklą Nr. 35-B sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Vištyčio (*Виштынецкое)* ežero dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 35-B centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 26' 34,495" 22° 44' 11,185"**	**6 034 190,80 34 612 605,62**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 35-B centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 36-B centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 35-B centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 36-B centro yra lygus 400,16 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 36-B

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 36-B.

Valstybės sienos ženklą Nr. 36-B sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Vištyčio (*Виштынецкое)* ežero dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 36-B centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 26' 40,396" 22° 43' 51,423"**	**6 034 364,41 34 612 245,20**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 36-B centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 37-B centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 36-B centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 37-B centro yra lygus 400,07 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 37-B

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 37-B.

Valstybės sienos ženklą Nr. 37-B sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Vištyčio (*Виштынецкое)* ežero dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 37-B centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 26' 46,295" 22° 43' 31,665"**	**6 034 537,98 34 611 884,87**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 37-B centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 38-B centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 37-B centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 38-B centro yra lygus 400,05 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 38-B

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 38-B.

Valstybės sienos ženklą Nr. 38-B sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Vištyčio (*Виштынецкое)* ežero dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 38-B centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 26' 52,193" 22° 43' 11,906"**	**6 034 711,54 34 611 524,55**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 38-B centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 39-B centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 38-B centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 39-B centro yra lygus 400,06 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 39-B

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 39-B.

Valstybės sienos ženklą Nr. 39-B sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Vištyčio (*Виштынецкое)* ežero dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 39-B centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 26' 58,091" 22° 42' 52,146"**	**6 034 885,11 34 611 164,23**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 39-B centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 40-B centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 39-B centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 40-B centro yra lygus 400,05 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 40-B

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 40-B.

Valstybės sienos ženklą Nr. 40-B sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Vištyčio (*Виштынецкое)* ežero dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 40-B centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 27' 03,987" 22° 42' 32,383"**	**6 035 058,67 34 610 803,91**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 40-B centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi Vištyčio *(Виштынецкое)* ežeru iki valstybės sienos ženklo Nr. 41-B centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 40-B centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 41-B centro yra lygus 400,05 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 41-B

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 41-B.

Valstybės sienos ženklą Nr. 41-B sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Vištyčio (*Вишты́нецкое)* ežero dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 41-B centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 27' 09,882" 22° 42' 12,620"**	**6 035 232,23 34 610 443,59**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 41-B centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi Vištyčio *(Вишты́нецкое)* ežeru ir toliau sausuma iki valstybės sienos ženklo Nr. 42 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 41-B centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 42 centro yra lygus 100,03 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 42

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 42.

Valstybės sienos ženklą Nr. 42 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 27' 11,356" 22° 42' 07,677"**	**6 035 275,63 34 610 353,50**	**175,0**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,53**	**5,03**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 42 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 43 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 42 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 43 centro yra lygus 80,00 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 43

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d.. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 43.

Valstybės sienos ženklą Nr. 43 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose nuo valstybės sienos pusėse, ir tarp jų centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 27' 12,997" 22° 42' 04,245"**	**6 035 324,85 34 610 290,46**	**172,9**

Pavadinimas	**PS RΦ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RΦ – PS LT**
Atstumas (m)	**2,49**	**2,95**	**5,44**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 43 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 44 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 43 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 44 centro yra lygus 156,44 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 44

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 44.

Valstybės sienos ženklą Nr. 44 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 27' 17,624" 22° 42' 07,757"**	**6 035 469,37 34 610 350,24**	**176,3**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,51**	**2,50**	**5,01**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 44 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 45 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 44 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 45 centro yra lygus 62,10 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 45

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 45.

Valstybės sienos ženklą Nr. 45 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 27' 19,461" 22° 42' 09,150"**	**6 035 526,74 34 610 373,96**	**175,6**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,51**	**2,53**	**5,04**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 45 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 46 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 45 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 46 centro yra lygus 72,10 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 46

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 46.

Valstybės sienos ženklą Nr. 46 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 27' 21,782" 22° 42' 09,533"**	**6 035 598,63 34 610 379,12**	**176,2**

Pavadinimas	**PS РФ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS РФ – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,51**	**5,01**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 46 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi per valstybės sienos ženklo Nr. 47 CSŽS iki valstybės sienos ženklo Nr. 47 centro, esančio Vydupio *(Будупис)* upelio viduryje.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 46 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 47 centro yra lygus 135,48 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 47

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. įrengė Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ženklą Nr. 47.

Valstybės sienos ženklas Nr. 47 yra valstybės sienos perėjimo iš sausumos į Vydupio *(Buđynuc)* upelį vietoje.

Valstybės sienos ženklą Nr. 47 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti vienas Lietuvos, du Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis. Centrinis poligonometrinis stulpelis pastatytas kairiajame Vydupio *(Buđynuc)* upelio krante ant valstybės sienos linijos.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai pastatyti kairiajame Vydupio *(Buđynuc)* upelio krante atitinkamai 2,85 m ir 2,50 m į abi valstybės sienos puses nuo centrinio poligonometrinio stulpelio.

Antrasis Rusijos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas pastatytas dešiniajame Vydupio *(Buđynuc)* upelio krante linijos, jungiančios valstybės sienos ženklų Nr. 46 ir Nr. 47 centrinius poligonometrinius stulpelius, tęsinyje.

Valstybės sienos ženklo Nr. 47 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Vydupio *(Buđynuc)* upelio vandens paviršiuje, esantis Vydupio *(Buđynuc)* upelio vidurio linijos susikirtime su linija, jungiančia valstybės sienos ženklų Nr. 46, Nr. 47 centrinius poligonometrinius stulpelius ir Rusijos pagrindinį (krypties) pasienio stulpą, pastatytą dešiniajame Vydupio *(Buđynuc)* upelio krante.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 27' 25,758" 22° 42' 06,374"**	**6 035 720,13 34 610 319,27**	**-**
CSŽS	**54° 27' 25,560" 22° 42' 06,531"**	**6 035 714,09 34 610 322,24**	**172,6**
PSK РФ	**54° 27' 25,977" 22° 42' 06,200"**	**6 035 726,83 34 610 315,97**	**172,8**

Pavadinimas	CSŽS – SŽC	PSK РФ – SŽC	CSŽS – PSK РФ	PS РФ – CSŽS	PS LT – CSŽS	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**6,73**	**7,47**	**14,20**	**2,50**	**2,85**	**5,35**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 47 centro eina Vydupio *(Buđynuc)* upelio viduriu aukštyn pagal tėkmę bendra šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 48 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 47 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 48 centro yra lygus 111,96 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 48

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. įrengė Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ženklą Nr. 48.

Valstybės sienos ženklas Nr. 48 yra valstybės sienos perėjimo iš Vydupio *(Buđynuc)* upelio į sausumą vietoje.

Valstybės sienos ženklą Nr. 48 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti du Lietuvos, vienas Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis. Centrinis poligonometrinis stulpelis pastatytas dešiniajame Vydupio *(Buđynuc)* upelio krante ant valstybės sienos linijos.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai pastatyti dešiniajame Vydupio *(Buđynuc)* upelio krante, atitinkamai 2,51 m ir 2,50 m į abi valstybės sienos puses nuo centrinio poligonometrinio stulpelio.

Antrasis Lietuvos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas pastatytas kairiajame Vydupio *(Buđynuc)* upelio krante linijos, jungiančios valstybės sienos ženklų Nr. 48 ir Nr. 49 centrinius poligonometrinius stulpelius, tęsinyje.

Valstybės sienos ženklo Nr. 48 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Vydupio *(Buđynuc)* upelio vandens paviršiuje, esantis Vydupio *(Buđynuc)* upelio vidurio linijos susikirtime su linija, jungiančia valstybės sienos ženklų Nr. 48, Nr. 49 centrinius poligonometrinius stulpelius ir Lietuvos pagrindinį (krypties) pasienio stulpą, pastatytą kairiajame Vydupio *(Buđynuc)* upelio krante.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 27' 28,585" 22° 42' 09,967"**	**6 035 809,05 34 610 381,85**	**-**
CSŽS	**54° 27' 28,786" 22° 42' 09,997"**	**6 035 815,28 34 610 382,23**	**173,0**
PSK LT	**54° 27' 28,362" 22° 42' 09,935"**	**6 035 802,15 34 610 381,44**	**173,0**

Pavadinimas	CSŽS – SŽC	PSK LT – SŽC	CSŽS – PSK LT	PS РФ – CSŽS	PS LT – CSŽS	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**6,24**	**6,91**	**13,15**	**2,50**	**2,51**	**5,01**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 48 centro, esančio Vydupio *(Buđynuc)* upelio viduryje, eina tiesiai šiaurės kryptimi per valstybės sienos ženklo Nr. 48 CSŽS iki valstybės sienos ženklo Nr. 49 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 48 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 49 centro yra lygus 101,25 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 49

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 49.

Valstybės sienos ženklą Nr. 49 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 27' 31,846" 22° 42' 10,462"**	**6 035 910,06 34 610 388,32**	**181,0**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,51**	**2,53**	**5,04**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 49 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 50 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 49 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 50 centro yra lygus 52,75 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 50

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 50.

Valstybės sienos ženklą Nr. 50 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 27' 33,552" 22° 42' 10,509"**	**6 035 962,79 34 610 387,89**	**182,7**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,49**	**2,55**	**5,04**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 50 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 51 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 50 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 51 centro yra lygus 111,75 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 51

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 51.

Valstybės sienos ženklą Nr. 51 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 27' 37,087" 22° 42' 11,796"**	**6 036 072,61 34 610 408,42**	**186,6**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,51**	**2,51**	**5,02**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 51 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 52 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 51 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 52 centro yra lygus 136,95 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 52

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 52.

Valstybės sienos ženklą Nr. 52 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 27' 41,497" 22° 42' 12,501"**	**6 036 209,20 34 610 417,82**	**194,8**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,51**	**5,01**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 52 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 53 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 52 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 53 centro yra lygus 227,52 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 53

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 53.

Valstybės sienos ženklą Nr. 53 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 27' 48,826" 22° 42' 13,626"**	**6 036 436,18 34 610 432,58**	**196,6**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Pavadinimas (m)	**2,51**	**2,52**	**5,03**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 53 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 54 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 53 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 54 centro yra lygus 80,98 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 54

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 54.

Valstybės sienos ženklą Nr. 54 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 27' 51,438" 22° 42' 13,955"**	**6 036 517,04 34 610 436,56**	**197,5**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,49**	**4,99**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 54 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 55 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 54 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 55 centro yra lygus 78,78 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 55

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 55.

Valstybės sienos ženklą Nr. 55 sudaro specialusis 2,0 m aukščio sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 55 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 27' 53,980" 22° 42' 13,667"**	**6 036 595,48 34 610 429,46**	**194,6**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 55 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 56 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 55 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 56 centro yra lygus 101,92 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 56

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 56.

Valstybės sienos ženklą Nr. 56 sudaro specialusis 2,0 m aukščio sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 56 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 27' 57,233" 22° 42' 14,580"**	**6 036 696,40 34 610 443,47**	**199,3**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 56 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 57 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 56 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 57 centro yra lygus 153,24 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 57

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 57.

Valstybės sienos ženklą Nr. 57 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 28' 02,172" 22° 42' 13,883"**	**6 036 848,73 34 610 427,23**	**202,8**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,51**	**2,50**	**5,01**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 57 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 58 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 57 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 58 centro yra lygus 107,91 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 58

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 58.

Valstybės sienos ženklą Nr. 58 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 28' 05,588" 22° 42' 15,112"**	**6 036 954,82 34 610 446,80**	**198,6**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,82**	**5,32**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 58 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 59 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 58 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 59 centro yra lygus 55,67 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 59

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 59.

Valstybės sienos ženklą Nr. 59 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 28' 07,005" 22° 42' 13,206"**	**6 036 997,78 34 610 411,42**	**196,5**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,59**	**5,09**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 59 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 60 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 59 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 60 centro yra lygus 90,37 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 60

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 60.

Valstybės sienos ženklą Nr. 60 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 28' 09,906" 22° 42' 12,602"**	**6 037 087,18 34 610 398,38**	**195,6**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,50**	**5,00**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 60 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 61 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 60 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 61 centro yra lygus 122,85 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 61

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 61.

Valstybės sienos ženklą Nr. 61 sudaro specialusis 2,0 m aukščio sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 61 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 28' 13,753" 22° 42' 10,897"**	**6 037 205,32 34 610 364,82**	**197,0**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 61 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 62 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 61 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 62 centro yra lygus 121,39 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 62

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 62.

Valstybės sienos ženklą Nr. 62 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 28' 17,625" 22° 42' 09,781"**	**6 037 324,48 34 610 341,84**	**202,4**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,49**	**4,99**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 62 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 63 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 62 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 63 centro yra lygus 146,23 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 63

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 63.

Valstybės sienos ženklą Nr. 63 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 28' 22,280" 22° 42' 08,355"**	**6 037 467,73 34 610 312,68**	**202,9**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,49**	**2,52**	**5,01**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 63 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 64 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 63 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 64 centro yra lygus 28,70 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 64

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 64.

Valstybės sienos ženklą Nr. 64 sudaro specialusis 2,0 m aukščio sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 64 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 28' 23,137" 22° 42' 07,741"**	**6 037 493,94 34 610 301,00**	**201,5**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 64 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 65 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 64 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 65 centro yra lygus 92,86 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 65

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 65.

Valstybės sienos ženklą Nr. 65 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 28' 26,126" 22° 42' 08,240"**	**6 037 586,53 34 610 307,75**	**199,0**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,49**	**2,55**	**5,04**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 65 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 66 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 65 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 66 centro yra lygus 102,64 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 66

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 66.

Valstybės sienos ženklą Nr. 66 sudaro specialusis 2,0 m aukščio sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 66 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 28' 29,430" 22° 42' 07,701"**	**6 037 688,42 34 610 295,58**	**200,2**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 66 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 67 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 66 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 67 centro yra lygus 98,74 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 67

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 67.

Valstybės sienos ženklą Nr. 67 sudaro specialusis 2,0 m aukščio sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 67 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 28' 32,532" 22° 42' 09,006"**	**6 037 784,84 34 610 316,75**	**197,8**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 67 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 68 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 67 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 68 centro yra lygus 225,11 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 68

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 68.

Valstybės sienos ženklą Nr. 68 sudaro specialusis 2,0 m aukščio sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 68 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 28' 39,528" 22° 42' 05,545"**	**6 037 999,52 34 610 249,23**	**202,2**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 68 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 69 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 68 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 69 centro yra lygus 174,07 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 69

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 69.

Valstybės sienos ženklą Nr. 69 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 28' 45,041" 22° 42' 03,590"**	**6 038 169,04 34 610 209,92**	**205,2**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,54**	**5,04**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 69 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 70 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 69 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 70 centro yra lygus 345,08 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 70

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 70.

Valstybės sienos ženklą Nr. 70 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 28' 55,457" 22° 41' 56,713"**	**6 038 487,96 34 610 078,39**	**203,6**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,49**	**2,50**	**4,99**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 70 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 71 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 70 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 71 centro yra lygus 140,48 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 71

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 71.

Valstybės sienos ženklą Nr. 71 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 28' 59,990" 22° 41' 57,242"**	**6 038 628,26 34 610 084,54**	**200,3**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,51**	**5,01**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 71 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 72 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 71 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 72 centro yra lygus 163,02 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 72

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 72.

Valstybės sienos ženklą Nr. 72 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 29' 05,066" 22° 41' 54,799"**	**6 038 784,08 34 610 036,79**	**202,2**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,51**	**2,52**	**5,03**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 72 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 73 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 72 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 73 centro yra lygus 96,10 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 73

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 73.

Valstybės sienos ženklą Nr. 73 sudaro specialusis 2,0 m aukščio sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 73 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 29' 08,172" 22° 41' 54,630"**	**6 038 880,00 34 610 031,42**	**200,1**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 73 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 74 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 73 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 74 centro yra lygus 89,50 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 74

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 74.

Valstybės sienos ženklą Nr. 74 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 29' 10,829" 22° 41' 52,657"**	**6 038 961,25 34 609 993,94**	**197,8**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,52**	**2,52**	**5,04**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 74 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi sausuma ir toliau griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 75 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 74 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 75 centro yra lygus 108,38 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 75

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 75.

Valstybės sienos ženklą Nr. 75 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse.

Valstybės sienos ženklo Nr. 75 centras yra nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio viduryje, valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS PΦ	**54° 29' 14,223" 22° 41' 51,165"**	**6 039 065,50 34 609 964,57**	**195,3**
SŽC	**54° 29' 14,266" 22° 41' 51,476"**	**6 039 066,95 34 609 970,13**	**-**
PS LT	**54° 29' 14,306" 22° 41' 51,771"**	**6 039 068,33 34 609 975,42**	**194,7**

Pavadinimas	PS PΦ – SŽC	PS LT – SŽC	PS PΦ – PS LT
Atstumas (m)	**5,75**	**5,47**	**11,22**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 75 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi griovio viduriu ir toliau sausuma iki valstybės sienos ženklo Nr. 76 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 75 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 76 centro yra lygus 96,08 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 76

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 76.

Valstybės sienos ženklą Nr. 76 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 29' 17,352" 22° 41' 52,080"**	**6 039 162,59 34 609 978,70**	**191,9**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,51**	**2,51**	**5,02**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 76 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 77 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 76 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 77 centro yra lygus 95,44 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 77

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 77.

Valstybės sienos ženklą Nr. 77 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 29' 20,010" 22° 41' 49,384"**	**6 039 243,56 34 609 928,22**	**191,6**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,49**	**2,54**	**5,03**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 77 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 78 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 77 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 78 centro yra lygus 120,09 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 78

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 78.

Valstybės sienos ženklą Nr. 78 sudaro specialusis 2,0 m aukščio sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 78 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 29' 23,843" 22° 41' 48,307"**	**6 039 361,54 34 609 905,98**	**193,7**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 78 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 79 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 78 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 79 centro yra lygus 74,91 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 79

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 79.

Valstybės sienos ženklą Nr. 79 sudaro specialusis 2,0 m aukščio sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 79 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 29' 26,188" 22° 41' 49,351"**	**6 039 434,46 34 609 923,02**	**193,5**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 79 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 80 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 79 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 80 centro yra lygus 79,74 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 80

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 80.

Valstybės sienos ženklą Nr. 80 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 29' 28,764" 22° 41' 49,559"**	**6 039 514,16 34 609 924,84**	**191,4**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,49**	**2,47**	**4,96**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 80 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 81 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 80 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 81 centro yra lygus 108,57 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 81

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 81.

Valstybės sienos ženklą Nr. 81 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 29' 32,213" 22° 41' 50,690"**	**6 039 621,23 34 609 942,62**	**192,2**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,51**	**5,01**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 81 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 82 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 81 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 82 centro yra lygus 89,96 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 82

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 82.

Valstybės Sienos ženklą Nr. 82 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 82 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 29' 34,932" 22° 41' 52,466"**	**6 039 706,04 34 609 972,54**	**197,5**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 82 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 83 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 82 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 83 centro yra lygus 46,04 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 83

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 83.

Valstybės sienos ženklą Nr. 83 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 83 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 29' 36,419" 22° 41' 52,595"**	**6 039 752,05 34 609 973,74**	**195,2**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 83 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 84 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 83 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 84 centro yra lygus 68,23 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 84

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 84.

Valstybės sienos ženklą Nr. 84 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 84 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 29' 38,564" 22° 41' 51,703"**	**6 039 817,94 34 609 956,10**	**200,0**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 84 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 85 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 84 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 85 centro yra lygus 146,63 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 85

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 85.

Valstybės sienos ženklą Nr. 85 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 29' 43,253" 22° 41' 50,493"**	**6 039 962,34 34 609 930,84**	**197,2**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,49**	**4,99**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 85 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 86 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 85 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 86 centro yra lygus 60,43 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 86

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 86.

Valstybės sienos ženklą Nr. 86 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 86 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 29' 45,178" 22° 41' 49,913"**	**6 040 021,57 34 609 918,97**	**194,0**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 86 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 87 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 86 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 87 centro yra lygus 84,96 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 87

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 87.

Valstybės sienos ženklą Nr. 87 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 87 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 29' 47,921" 22° 41' 50,178"**	**6 040 106,46 34 609 921,69**	**191,2**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 87 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 88 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 87 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 88 centro yra lygus 109,31 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 88

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 88.

Valstybės sienos ženklą Nr. 88 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 88 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 29' 51,317" 22° 41' 48,491"**	**6 040 210,68 34 609 888,82**	**191,8**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 88 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 89 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 88 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 89 centro yra lygus 85,25 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 89

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 89.

Valstybės sienos ženklą Nr. 89 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 89 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 29' 54,070" 22° 41' 48,218"**	**6 040 295,62 34 609 881,86**	**193,4**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 89 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 90 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 89 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 90 centro yra lygus 58,99 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 90

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 90.

Valstybės sienos ženklą Nr. 90 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 90 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 29' 55,958" 22° 41' 47,757"**	**6 040 353,79 34 609 872,16**	**192,6**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 90 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 91 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 90 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 91 centro yra lygus 160,88 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 91

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 91.

Valstybės sienos ženklą Nr. 91 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 91 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 30' 01,161" 22° 41' 47,815"**	**6 040 514,60 34 609 869,32**	**195,4**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 91 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 92 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 91 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 92 centro yra lygus 96,33 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 92

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 92.

Valstybės sienos ženklą Nr. 92 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 92 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 30' 04,250" 22° 41' 47,120"**	**6 040 609,76 34 609 854,52**	**185,4**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 92 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 93 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 92 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 93 centro yra lygus 155,00 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 93

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 93.

Valstybės sienos ženklą Nr. 93 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 93 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 30' 09,188" 22° 41' 48,604"**	**6 040 763,00 34 609 877,52**	**188,6**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 93 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 94 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 93 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 94 centro yra lygus 83,39 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 94

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 94.

Valstybės sienos ženklą Nr. 94 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 30' 11,706" 22° 41' 46,945"**	**6 040 840,10 34 609 845,82**	**187,2**

Pavadinimas	**PS RΦ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RΦ – PS LT**
Atstumas (m)	**2,51**	**2,55**	**5,06**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 94 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 95 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 94 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 95 centro yra lygus 204,39 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 95

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 95.

Valstybės sienos ženklą Nr. 95 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 95 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 30' 18,267" 22° 41' 45,566"**	**6 041 042,26 34 609 816,12**	**191,7**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 95 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 96 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 95 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 96 centro yra lygus 79,23 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 96

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 96.

Valstybės sienos ženklą Nr. 96 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 30' 20,619" 22° 41' 47,312"**	**6 041 115,70 34 609 845,78**	**186,5**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,73**	**5,23**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 96 centro eina tiesiai rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 97 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 96 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 97 centro yra lygus 123,04 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 97

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 97.

Valstybės sienos ženklą Nr. 97 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 97 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 30' 21,846" 22° 41' 53,817"**	**6 041 156,45 34 609 961,84**	**183,8**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 97 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 98 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 97 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 98 centro yra lygus 149,20 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 98

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 98.

Valstybės sienos ženklą Nr. 98 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 30' 26,114" 22° 41' 57,683"**	**6 041 290,04 34 610 028,18**	**180,4**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,52**	**2,84**	**5,36**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 98 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 99 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 98 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 99 centro yra lygus 91,14 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 99

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 99.

Valstybės sienos ženklą Nr. 99 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 99 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 30' 28,723" 22° 41' 55,323"**	**6 041 369,62 34 609 983,80**	**182,8**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 99 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 100 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 99 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 100 centro yra lygus 84,18 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 100

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 100.

Valstybės sienos ženklą Nr. 100 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 30' 30,667" 22° 41' 52,050"**	**6 041 428,30 34 609 923,48**	**179,8**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,70**	**5,20**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 100 centro eina tiesiai vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 101 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 100 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 101 centro yra lygus 73,59 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 101

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 101.

Valstybės sienos ženklą Nr. 101 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 101 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 30' 30,771" 22° 41' 47,963"**	**6 041 429,72 34 609 849,92**	**183,8**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 101 centro eina tiesiai vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 102 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 101 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 102 centro yra lygus 71,23 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 102

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 102.

Valstybės sienos ženklą Nr. 102 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 102 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 30' 31,495" 22° 41' 44,205"**	**6 041 450,48 34 609 781,80**	**178,4**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 102 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 103 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 102 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 103 centro yra lygus 126,41 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 103

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 103.

Valstybės sienos ženklą Nr. 103 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 30' 34,352" 22° 41' 39,180"**	**6 041 536,58 34 609 689,30**	**177,2**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,52**	**2,53**	**5,05**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 103 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 104 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 103 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 104 centro yra lygus 128,39 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 104

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 104.

Valstybės sienos ženklą Nr. 104 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 104 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 30' 38,073" 22° 41' 36,014"**	**6 041 650,20 34 609 629,60**	**177,0**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 104 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 105 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 104 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 105 centro yra lygus 152,19 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 105

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 105.

Valstybės sienos ženklą Nr. 105 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 105 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 30' 42,280" 22° 41' 31,625"**	**6 041 778,33 34 609 547,56**	**189,7**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 105 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 106 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 105 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 106 centro yra lygus 373,16 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 106

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 106.

Valstybės sienos ženklą Nr. 106 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 106 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 30' 54,258" 22° 41' 29,094"**	**6 042 147,39 34 609 493,14**	**168,8**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 106 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 107 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 106 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 107 centro yra lygus 183,44 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 107

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 107.

Valstybės sienos ženklą Nr. 107 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 30' 58,981" 22° 41' 22,925"**	**6 042 290,70 34 609 378,72**	**170,8**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,49**	**4,99**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 107 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 108 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 107 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 108 centro yra lygus 53,18 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 108

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 108.

Valstybės sienos ženklą Nr. 108 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 31' 00,345" 22° 41' 21,124"**	**6 042 332,06 34 609 345,32**	**167,4**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,73**	**5,23**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 108 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 109 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 108 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 109 centro yra lygus 211,39 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 109

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 109.

Valstybės sienos ženklą Nr. 109 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 109 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 31' 03,198" 22° 41' 10,446"**	**6 042 415,63 34 609 151,22**	**167,4**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 109 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 110 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 109 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 110 centro yra lygus 144,87 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 110

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 110.

Valstybės sienos ženklą Nr. 110 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 110 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 31' 06,273" 22° 41' 04,370"**	**6 042 508,03 34 609 039,70**	**165,1**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 110 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 111 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 110 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 111 centro yra lygus 191,35 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 111

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 111.

Valstybės sienos ženklą Nr. 111 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 31' 12,347" 22° 41' 02,339"**	**6 042 694,88 34 608 998,70**	**157,1**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,52**	**2,48**	**5,00**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 111 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 112 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 111 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 112 centro yra lygus 99,57 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 112

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 112.

Valstybės sienos ženklą Nr. 112 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 112 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 31' 15,539" 22° 41' 01,607"**	**6 042 793,20 34 608 983,18**	**159,0**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 112 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 113 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 112 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 113 centro yra lygus 41,76 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 113

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 113.

Valstybės sienos ženklą Nr. 113 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 113 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 31' 16,757" 22° 41' 00,606"**	**6 042 830,42 34 608 964,28**	**157,8**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 113 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 114 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 113 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 114 centro yra lygus 74,97 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 114

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 114.

Valstybės sienos ženklą Nr. 114 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 114 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 31' 18,574" 22° 40' 57,846"**	**6 042 885,38 34 608 913,32**	**155,0**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 114 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 115 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 114 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 115 centro yra lygus 86,21 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 115

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 115.

Valstybės sienos ženklą Nr. 115 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 115 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 31' 21,209" 22° 40' 56,279"**	**6 042 966,13 34 608 883,20**	**152,0**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 115 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 116 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 115 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 116 centro yra lygus 63,57 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 116

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 116.

Valstybės sienos ženklą Nr. 116 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 116 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 31' 23,223" 22° 40' 56,984"**	**6 043 028,69 34 608 894,39**	**152,3**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 116 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 117 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 116 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 117 centro yra lygus 71,86 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 117

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 117.

Valstybės sienos ženklą Nr. 117 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 117 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 31' 25,518" 22° 40' 56,351"**	**6 043 099,33 34 608 881,32**	**148,2**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 117 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 118 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 117 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 118 centro yra lygus 38,78 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 118

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 118.

Valstybės sienos ženklą Nr. 118 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 118 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 31' 26,304" 22° 40' 54,672"**	**6 043 122,92 34 608 850,55**	**146,6**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 118 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 119 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 118 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 119 centro yra lygus 60,63 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 119

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 119.

Valstybės sienos ženklą Nr. 119 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 119 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 31' 28,174" 22° 40' 53,658"**	**6 043 180,27 34 608 830,93**	**146,6**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 119 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 120 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 119 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 120 centro yra lygus 53,41 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 120

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 120.

Valstybės sienos ženklą Nr. 120 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 120 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 31' 29,896" 22° 40' 53,894"**	**6 043 233,58 34 608 833,90**	**149,8**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 120 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 121 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 120 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 121 centro yra lygus 60,06 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 121

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 121.

Valstybės sienos ženklą Nr. 121 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 31' 31,689" 22° 40' 55,177"**	**6 043 289,54 34 608 855,65**	**150,2**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,51**	**2,47**	**4,98**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 121 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 122 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 121 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 122 centro yra lygus 116,97 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 122

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 122.

Valstybės sienos ženklą Nr. 122 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 122 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 31' 34,585" 22° 40' 59,361"**	**6 043 380,84 34 608 928,72**	**152,8**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 122 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 123 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 122 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 123 centro yra lygus 161,14 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 123

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 123.

Valstybės sienos ženklą Nr. 123 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 31' 39,638" 22° 41' 01,553"**	**6 043 537,94 34 608 964,37**	**144,6**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,53**	**5,03**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 123 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 124 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 123 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 124 centro yra lygus 82,97 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 124

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 124.

Valstybės sienos ženklą Nr. 124 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 124 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 31' 42,255" 22° 41' 00,536"**	**6 043 618,39 34 608 944,16**	**143,6**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 124 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 125 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 124 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 125 centro yra lygus 32,06 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 125

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 125.

Valstybės sienos ženklą Nr. 125 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 31' 43,229" 22° 40' 59,925"**	**6 043 648,23 34 608 932,46**	**142,8**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,57**	**5,07**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 125 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 126 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 125 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 126 centro yra lygus 77,51 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 126

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 126.

Valstybės sienos ženklą Nr. 126 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 126 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 31' 45,516" 22° 41' 01,690"**	**6 043 719,66 34 608 962,50**	**145,4**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 126 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 127 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 126 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 127 centro yra lygus 29,81 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 127

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 127.

Valstybės sienos ženklą Nr. 127 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 127 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 31' 46,466" 22° 41' 01,409"**	**6 043 748,90 34 608 956,74**	**145,8**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 127 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 128 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 127 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 128 centro yra lygus 86,02 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 128

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 128.

Valstybės sienos ženklą Nr. 128 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 31' 48,759" 22° 40' 58,701"**	**6 043 818,60 34 608 906,37**	**141,0**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,53**	**5,03**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 128 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 129 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 128 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 129 centro yra lygus 136,29 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 129

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 129.

Valstybės sienos ženklą Nr. 129 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 31' 52,142" 22° 40' 53,842"**	**6 043 921,04 34 608 816,54**	**137,0**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,52**	**2,58**	**5,10**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 129 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 130 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 129 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 130 centro yra lygus 46,68 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 130

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 130.

Valstybės sienos ženklą Nr. 130 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 31' 53,573" 22° 40' 53,015"**	**6 043 964,91 34 608 800,62**	**134,6**

Pavadinimas	**PS PΦ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS PΦ – PS LT**
Atstumas (m)	**2,51**	**2,49**	**5,00**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 130 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 131 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 130 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 131 centro yra lygus 173,02 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 131

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 131.

Valstybės sienos ženklą Nr. 131 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 31' 58,904" 22° 40' 50,097"**	**6 044 128,43 34 608 744,23**	**135,0**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,53**	**2,58**	**5,11**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 131 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 132 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 131 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 132 centro yra lygus 118,59 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 132

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 132.

Valstybės sienos ženklą Nr. 132 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 32' 02,717" 22° 40' 50,814"**	**6 044 246,56 34 608 754,30**	**132,8**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,49**	**2,48**	**4,97**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 132 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 133 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 132 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 133 centro yra lygus 72,97 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 133

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 133.

Valstybės sienos ženklą Nr. 133 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 32' 04,971" 22° 40' 52,014"**	**6 044 316,74 34 608 774,20**	**131,6**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,54**	**2,51**	**5,05**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 133 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 134 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 133 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 134 centro yra lygus 111,37 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 134

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 134.

Valstybės sienos ženklą Nr. 134 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 134 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 32' 08,492" 22° 40' 53,320"**	**6 044 426,10 34 608 795,08**	**139,4**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 134 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 135 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 134 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 135 centro yra lygus 47,96 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 135

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 135.

Valstybės sienos ženklą Nr. 135 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 32' 09,825" 22° 40' 54,682"**	**6 044 467,90 34 608 818,56**	**140,2**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,52**	**2,50**	**5,02**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 135 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 136 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 135 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 136 centro yra lygus 85,69 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 136

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 136.

Valstybės sienos ženklą Nr. 136 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 136 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 32' 11,261" 22° 40' 58,758"**	**6 044 514,02 34 608 890,75**	**139,2**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 136 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 137 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 136 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 137 centro yra lygus 66,24 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai turi vienodą galią.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 137

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 137.

Valstybės sienos ženklą Nr. 137 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 137 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 32' 12,886" 22° 41' 01,159"**	**6 044 565,26 34 608 932,70**	**140,2**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 137 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 138 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 137 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 138 centro yra lygus 89,78 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 138

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 138.

Valstybės sienos ženklą Nr. 138 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 138 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 32' 15,756" 22° 41' 01,907"**	**6 044 654,30 34 608 944,02**	**142,8**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 138 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 139 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 138 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 139 centro yra lygus 219,56 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 139

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 139.

Valstybės sienos ženklą Nr. 139 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 32' 21,539" 22° 41' 08,994"**	**6 044 836,06 34 609 067,08**	**137,6**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,54**	**2,48**	**5,02**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 139 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 140 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 139 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 140 centro yra lygus 157,88 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 140

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 140.

Valstybės sienos ženklą Nr. 140 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 32' 24,804" 22° 41' 15,744"**	**6 044 939,88 34 609 185,96**	**141,6**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,54**	**2,51**	**5,05**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 140 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 141 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 140 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 141 centro yra lygus 109,64 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 141

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 141.

Valstybės sienos ženklą Nr. 141 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 32' 26,395" 22° 41' 21,195"**	**6 044 991,38 34 609 282,72**	**141,6**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,52**	**2,55**	**5,07**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 141 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 142 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 141 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 142 centro yra lygus 46,91 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 142

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 142.

Valstybės sienos ženklą Nr. 142 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	54° 32' 27,314" 22° 41' 23,270"	6 045 020,68 34 609 319,34	140,1

Pavadinimas	PS RF – SŽC	PS LT – SŽC	PS RF – PS LT
Atstumas (m)	2,51	2,55	5,06

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 142 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 143 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 142 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 143 centro yra lygus 97,01 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 143

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 143.

Valstybės sienos ženklą Nr. 143 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 32' 29,504" 22° 41' 27,134"**	**6 045 090,03 34 609 387,14**	**139,2**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,51**	**5,01**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 143 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 144 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 143 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 144 centro yra lygus 90,68 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 144

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 144.

Valstybės sienos ženklą Nr. 144 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (м)**	
SŽC	**54° 32' 31,653" 22° 41' 30,565"**	**6 045 157,94 34 609 447,18**	**138,4**

Pavadinimas	**PS РФ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS РФ – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,52**	**5,02**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 144 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 145 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 144 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 145 centro yra lygus 92,53 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 145

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 145.

Valstybės sienos ženklą Nr. 145 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 32' 34,553" 22° 41' 31,836"**	**6 045 248,10 34 609 467,86**	**137,2**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,54**	**5,04**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 145 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 146 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 145 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 146 centro yra lygus 65,66 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 146

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 146.

Valstybės sienos ženklą Nr. 146 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 32' 36,676" 22° 41' 31,920"**	**6 045 313,74 34 609 467,79**	**136,4**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,52**	**2,55**	**5,07**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 146 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 147 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 146 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 147 centro yra lygus 38,29 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 147

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 147.

Valstybės sienos ženklą Nr. 147 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 147 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 32' 37,913" 22° 41' 31,854"**	**6 045 351,96 34 609 465,69**	**135,2**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 147 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 148 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 147 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 148 centro yra lygus 190,80 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 148

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 148.

Valstybės sienos ženklą Nr. 148 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 32' 43,742" 22° 41' 35,336"**	**6 045 533,60 34 609 523,92**	**128,4**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,53**	**2,50**	**5,03**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 148 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 149 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 148 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 149 centro yra lygus 93,28 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 149

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 149.

Valstybės sienos ženklą Nr. 149 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 32' 46,686" 22° 41' 34,206"**	**6 045 624,10 34 609 501,42**	**125,4**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,57**	**5,07**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 149 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 150 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 149 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 150 centro yra lygus 69,28 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 150

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 150.

Valstybės sienos ženklą Nr. 150 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 150 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 32' 48,914" 22° 41' 33,789"**	**6 045 692,76 34 609 492,28**	**118,4**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 150 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 151 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 150 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 151 centro yra lygus 37,13 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 151

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 151.

Valstybės sienos ženklą Nr. 151 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 32' 50,114" 22° 41' 33,705"**	**6 045 729,80 34 609 489,87**	**112,4**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,51**	**2,52**	**5,03**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 151 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 152 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 151 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 152 centro yra lygus 44,71 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 152

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 152.

Valstybės sienos ženklą Nr. 152 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 32' 51,446" 22° 41' 34,671"**	**6 045 771,40 34 609 506,23**	**111,6**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,53**	**2,54**	**5,07**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 152 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 153 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 152 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 153 centro yra lygus 117,59 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 153

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 153.

Valstybės sienos ženklą Nr. 153 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 153 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 32' 55,128" 22° 41' 36,310"**	**6 045 885,88 34 609 532,94**	**116,6**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 153 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 154 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 153 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 154 centro yra lygus 181,34 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 154

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 154.

Valstybės sienos ženklą Nr. 154 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	54° 33' 00,815" 22° 41' 38,773"	6 046 062,70 34 609 572,95	107,2

Pavadinimas	PS RF – SŽC	PS LT – SŽC	PS RF – PS LT
Atstumas (m)	2,51	2,52	5,03

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 154 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi sausuma ir toliau griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 155 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 154 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 155 centro yra lygus 106,36 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 155

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 155.

Valstybės sienos ženklą Nr. 155 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse.

Valstybės sienos ženklo Nr. 155 centras yra nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio viduryje, valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS PΦ	**54° 33' 03,518" 22° 41' 42,552"**	**6 046 147,88 34 609 638,84**	**107,5**
SŽC	**54° 33' 03,392" 22° 41' 42,674"**	**6 046 144,04 34 609 641,11**	**-**
PS LT	**54° 33' 03,257" 22° 41' 42,804"**	**6 046 139,91 34 609 643,55**	**107,4**

Pavadinimas	PS PΦ – SŽC	PS LT – SŽC	PS PΦ – PS LT
Atstumas (m)	**4,46**	**4,80**	**9,26**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 155 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 156 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 155 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 156 centro yra lygus 77,74 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 156

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 156.

Valstybės sienos ženklą Nr. 156 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse.

Valstybės sienos ženklo Nr. 156 centras yra nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio viduryje, valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS PФ	**54° 33' 04,491" 22° 41' 46,542"**	**6 046 179,67 34 609 709,78**	**107,6**
SŽC	**54° 33' 04,388" 22° 41' 46,643"**	**6 046 176,54 34 609 711,67**	**-**
PS LT	**54° 33' 04,276" 22° 41' 46,752"**	**6 046 173,13 34 609 713,72**	**106,8**

Pavadinimas	PS PФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS PФ – PS LT
Atstumas (m)	**3,66**	**3,98**	**7,64**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 156 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi griovio viduriu ir toliau sausuma iki valstybės sienos ženklo Nr. 157 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 156 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 157 centro yra lygus 284,34 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 157

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 157.

Valstybės sienos ženklą Nr. 157 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 33' 09,105" 22° 42' 00,212"**	**6 046 328,20 34 609 951,90**	**108,0**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,53**	**2,54**	**5,07**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 157 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 158 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis valstybės nuo sienos ženklo Nr. 157 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 158 centro yra lygus 65,80 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 158

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 158.

Valstybės sienos ženklą Nr. 158 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 33' 10,085" 22° 42' 03,461"**	**6 046 359,91 34 610 009,54**	**108,6**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,52**	**2,50**	**5,02**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 158 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 159 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 158 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 159 centro yra lygus 76,12 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 159

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 159.

Valstybės sienos ženklą Nr. 159 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 33' 11,732" 22° 42' 06,610"**	**6 046 412,16 34 610 064,87**	**109,2**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,50**	**5,00**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 159 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 160 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 159 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 160 centro yra lygus 90,20 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 160

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 160.

Valstybės sienos ženklą Nr. 160 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 33' 13,661" 22° 42' 10,374"**	**6 046 473,42 34 610 131,04**	**105,5**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,52**	**2,52**	**5,04**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 160 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 161 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 160 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 161 centro yra lygus 24,01 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 161

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 161.

Valstybės sienos ženklą Nr. 161 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 33' 14,234" 22° 42' 11,275"**	**6 046 491,52 34 610 146,80**	**105,6**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,49**	**4,99**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 161 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 162 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 161 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 162 centro yra lygus 131,88 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 162

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 162.

Valstybės sienos ženklą Nr. 162 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 33' 18,133" 22° 42' 14,248"**	**6 046 613,31 34 610 197,28**	**107,7**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,53**	**2,54**	**5,07**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 162 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 163 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 162 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 163 centro yra lygus 86,35 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 163

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 163.

Valstybės sienos ženklą Nr. 163 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 33' 20,543" 22° 42' 16,677"**	**6 046 688,83 34 610 239,11**	**106,9**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,49**	**2,57**	**5,06**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 163 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 164 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 163 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 164 centro yra lygus 87,14 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 164

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 164.

Valstybės sienos ženklą Nr. 164 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 164 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 33' 23,015" 22° 42' 19,004"**	**6 046 766,25 34 610 279,06**	**108,0**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 164 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 165 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 164 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 165 centro yra lygus 103,33 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 165

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 165.

Valstybės sienos ženklą Nr. 165 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 33' 25,871" 22° 42' 21,988"**	**6 046 855,82 34 610 330,52**	**104,2**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,62**	**5,12**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 165 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 166 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 165 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 166 centro yra lygus 166,80 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 166

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 166.

Valstybės sienos ženklą Nr. 166 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 33' 31,257" 22° 42' 22,523"**	**6 047 022,48 34 610 336,08**	**103,0**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,48**	**2,53**	**5,01**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 166 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 167 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 166 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 167 centro yra lygus 160,46 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 167

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 167.

Valstybės sienos ženklą Nr. 167 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 33' 36,399" 22° 42' 23,722"**	**6 047 181,92 34 610 353,76**	**104,8**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,51**	**2,57**	**5,08**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 167 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 168 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 167 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 168 centro yra lygus 223,02 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 168

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 168.

Valstybės sienos ženklą Nr. 168 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 33' 41,302" 22° 42' 32,825"**	**6 047 337,41 34 610 513,56**	**108,4**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,51**	**2,58**	**5,09**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 168 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 169 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 168 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 169 centro yra lygus 197,90 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 169

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 169.

Valstybės sienos ženklą Nr. 169 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 169 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 33' 46,166" 22° 42' 39,982"**	**6 047 490,87 34 610 638,44**	**108,8**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 169 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 170 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 169 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 170 centro yra lygus 93,77 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 170

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 170.

Valstybės sienos ženklą Nr. 170 sudaro 2,0 m aukščio specialusis sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas ant valstybės sienos kauburio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 170 centras yra specialusis sienos stulpas.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 33' 48,164" 22° 42' 43,907"**	**6 047 554,34 34 610 707,43**	**106,8**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 170 centro eina tiesiai rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 171 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 170 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 171 centro yra lygus 57,42 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 171

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 171.

Valstybės sienos ženklą Nr. 171 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 33' 48,831" 22° 42' 46,889"**	**6 047 576,24 34 610 760,49**	**101,6**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,52**	**2,61**	**5,13**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 171 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi per valstybės sienos ženklo Nr. 172 CSŽS iki valstybės sienos ženklo Nr. 172 centro, esančio Lieponos *(Лепона)* upės viduryje.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 171 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 172 centro yra lygus 41,73 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 172

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. įrengė Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ženklą Nr. 172.

Valstybės sienos ženklas Nr. 172 yra valstybės sienos perėjimo iš sausumos į Lieponos *(Лепона)* upę vietoje.

Valstybės sienos ženklą Nr. 172 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti du Lietuvos, vienas Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis.

Centrinis poligonometrinis stulpelis pastatytas kairiajame Lieponos *(Лепона)* upės krante.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai pastatyti kairiajame Lieponos *(Лепона)* upės krante atitinkamai 2,55 m ir 2,51 m į abi valstybės sienos puses nuo centrinio poligonometrinio stulpelio.

Antrasis Lietuvos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas pastatytas dešiniajame Lieponos *(Лепона)* upės krante linijos, jungiančios valstybės sienos ženklų Nr. 171 ir Nr. 172 centrinius poligonometrinius stulpelius, tęsinyje.

Valstybės sienos ženklo Nr. 172 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis Lieponos *(Лепона)* upės vidurio linijos susikirtime su linija, jungiančia valstybės sienos ženklų Nr. 171, Nr. 172 centrinius poligonometrinius stulpelius ir Lietuvos pagrindinį (krypties) pasienio stulpą, pastatytą dešiniajame Lieponos *(Лепона)* upės krante.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 33' 49,998" 22° 42' 48,056"**	**6 047 612,81 34 610 780,56**	**-**
CSŽS	**54° 33' 49,430" 22° 42' 47,490"**	**6 047 595,02 34 610 770,82**	**99,6**
PSK LT	**54° 33' 50,248" 22° 42' 48,305"**	**6 047 620,64 34 610 784,85**	**100,6**

Pavadinimas	SŽC – CSŽS	SŽC – PSK LT	CSŽS – PSK LT	CSŽS – PS РФ	CSŽS – PS LT	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**20,29**	**8,93**	**29,22**	**2,51**	**2,55**	**5,06**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 172 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Lieponos *(Лепона)* upės viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 173 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 172 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 173 centro yra lygus 968,64 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 173

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 173.

Valstybės sienos ženklą Nr. 173 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 173 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 33' 59,897" 22° 42' 11,690"**	**6 047 902,88 34 610 120,06**	**102,3**
SŽC	**54° 34' 01,741" 22° 42' 12,774"**	**6 047 960,33 34 610 138,15**	**-**
PS LT	**54° 34' 03,129" 22° 42' 13,590"**	**6 048 003,57 34 610 151,76**	**101,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**60,25**	**45,34**	**105,59**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 173 centro eina bendra šiaurės kryptimi Lieponos *(Лепона)* upės viduriu žemyn pagal tėkmę, toliau Matlaukio tvenkiniu *(водохранилище на реке Лепона)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 174-L centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 173 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 174-L centro yra lygus 709,42 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 174-L

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 174-L.

Valstybės sienos ženklą Nr. 174-L sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Matlaukio tvenkinio *(водохранилище на реке Лепона)* dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 174-L centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 34' 21,099" 22° 42' 03,115"**	**6 048 554,36 34 609 950,23**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 174-L centro eina tiesiai šiaurės kryptimi Matlaukio tvenkiniu *(водохранилище на реке Лепона)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 175-L centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 174-L centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 175-L centro yra lygus 375,58 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 175-L

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ežero ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 175-L.

Valstybės sienos ženklą Nr. 175-L sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, inkaras, įtvirtintas Matlaukio tvenkinio *(водохранилище на реке Лепона)* dugne ant valstybės sienos, ir analitinis taškas (AT), esantis ant užtvankos nuolydžio.

Valstybės sienos ženklo Nr. 175-L centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės ir analitinio taško (AT) koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 34' 33,130" 22° 42' 00,244"**	**6 048 924,93 34 609 889,69**	-
AT	**54° 34' 33,782" 22° 42' 00,089"**	**6 048 945,01 34 609 886,41**	-

Pavadinimas	SŽC – AT
Atstumas (m)	**20,35**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 175-L centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Matlaukio tvenkiniu *(водохранилище на реке Лепона)* tiesiai iki valstybės sienos ženklo Nr. 175-L posūkio taško AT, esančio ant užtvankos nuolydžio, ir toliau iki valstybės sienos ženklo Nr. 176 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 175-L centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 176 centro yra lygus 51,21 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 176

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 176.

Valstybės sienos ženklą Nr. 176 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 34' 34,387" 22° 41' 58,723"**	**6 048 963,12 34 609 861,44**	**95,6**

Pavadinimas	**PS РФ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS РФ – PS LT**
Atstumas (m)	**2,51**	**2,50**	**5,01**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 176 centro eina bendra vakarų kryptimi Lieponos *(Лепона)* upės viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 177 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 176 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 177 centro yra lygus 583,72 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Šiame Valstybės sienos ženklų protokolų tome
yra 195 (vienas šimtas devyniasdešimt penki) lapai.

Įrišta ir antspauduota Vilniuje 2017 m. gruodžio 20 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS
VALSTYBĖS SIENA

VALSTYBĖS SIENOS ŽENKLŲ PROTOKOLAI

2/3 TOMAS
Nuo SŽ Nr. 177 iki SŽ Nr. 373

BENDRA LIETUVOS IR RUSIJOS
DEMARKAVIMO KOMISIJA
2017

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS
VALSTYBĖS SIENA

VALSTYBĖS SIENOS ŽENKLŲ PROTOKOLAI

2/3 TOMAS
Nuo SŽ Nr. 177 iki SŽ Nr. 373

BENDRA LIETUVOS IR RUSIJOS
DEMARKAVIMO KOMISIJA
2017

Valstybės sienos ženklo Nr. 177

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 177.

Valstybės sienos ženklą Nr. 177 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 177 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 34' 37,049" 22° 41' 36,393"**	**6 049 035,71 34 609 458,56**	**87,7**
SŽC	**54° 34' 38,040" 22° 41' 37,369"**	**6 049 066,76 34 609 475,34**	**-**
PS LT	**54° 34' 40,396" 22° 41' 39,689"**	**6 049 140,58 34 609 515,25**	**84,5**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**35,30**	**83,94**	**119,24**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 177 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu, prie salos Nr. 1, priklausančios Lietuvos Respublikai, pagrindinės vagos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 178 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 177 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 178 centro yra lygus 816,51 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 178

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 178.

Valstybės sienos ženklą Nr. 178 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 178 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 34' 44,556" 22° 41' 07,618"**	**6 049 255,30 34 608 936,40**	**80,4**
SŽC	**54° 34' 47,481" 22° 41' 12,213"**	**6 049 347,68 34 609 016,72**	**-**
PS LT	**54° 34' 48,007" 22° 41' 13,038"**	**6 049 364,27 34 609 031,15**	**79,3**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**122,44**	**22,00**	**144,44**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 178 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 179 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 178 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 179 centro yra lygus 677,71 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 179

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 179.

Valstybės sienos ženklą Nr. 179 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 179 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 35' 03,905" 22° 41' 00,850"**	**6 049 850,35 34 608 800,58**	**77,2**
SŽC	**54° 35' 03,808" 22° 41' 01,958"**	**6 049 847,83 34 608 820,55**	**-**
PS LT	**54° 35' 03,737" 22° 41' 02,779"**	**6 049 845,97 34 608 835,34**	**76,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**20,14**	**14,91**	**35,05**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 179 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 180 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 179 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 180 centro yra lygus 767,12 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 180

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 180.

Valstybės sienos ženklą Nr. 180 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 180 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 35' 27,582" 22° 41' 09,919"**	**6 050 585,96 34 608 945,82**	**74,1**
SŽC	**54° 35' 27,256" 22° 41' 10,494"**	**6 050 576,14 34 608 956,37**	**-**
PS LT	**54° 35' 27,014" 22° 41' 10,921"**	**6 050 568,84 34 608 964,22**	**73,3**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**14,42**	**10,72**	**25,14**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 180 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 181 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 180 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 181 centro yra lygus 866,60 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 181

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 181.

Valstybės sienos ženklą Nr. 181 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 181 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS РФ	**54° 35' 40,437" 22° 41' 51,060"**	**6 051 001,02 34 609 674,56**	**71,5**
SŽC	**54° 35' 40,423" 22° 41' 51,605"**	**6 051 000,81 34 609 684,35**	**-**
PS LT	**54° 35' 40,401" 22° 41' 52,424"**	**6 051 000,50 34 609 699,08**	**70,9**

Pavadinimas	**PS РФ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS РФ – PS LT**
Atstumas (m)	**9,79**	**14,74**	**24,53**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 181 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 182 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 181 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 182 centro yra lygus 523,74 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 182

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 182.

Valstybės sienos ženklą Nr. 182 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 182 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 35' 56,303" 22° 42' 00,705"**	**6 051 495,53 34 609 835,79**	**69,3**
SŽC	**54° 35' 55,662" 22° 42' 02,521"**	**6 051 476,51 34 609 868,85**	**-**
PS LT	**54° 35' 55,508" 22° 42' 02,956"**	**6 051 471,95 34 609 876,78**	**69,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**38,15**	**9,15**	**47,30**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 182 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 183 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 182 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 183 centro yra lygus 572,17 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 183

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 183.

Valstybės sienos ženklą Nr. 183 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 183 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 36' 10,569" 22° 42' 19,178"**	**6 051 944,44 34 610 156,55**	**68,1**
SŽC	**54° 36' 10,184" 22° 42' 19,797"**	**6 051 932,81 34 610 167,94**	**-**
PS LT	**54° 36' 09,871" 22° 42' 20,299"**	**6 051 923,38 34 610 177,18**	**67,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**16,28**	**13,20**	**29,48**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 183 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 184 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 183 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 184 centro yra lygus 633,79 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 184

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 184.

Valstybės sienos ženklą Nr. 184 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 184 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 36' 20,928" 22° 42' 50,619"**	**6 052 278,30 34 610 712,83**	**67,7**
SŽC	**54° 36' 18,384" 22° 42' 51,760"**	**6 052 200,19 34 610 735,23**	**-**
PS LT	**54° 36' 18,132" 22° 42' 51,874"**	**6 052 192,46 34 610 737,45**	**66,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**81,28**	**8,04**	**89,32**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 184 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 185 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 184 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 185 centro yra lygus 465,54 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 185

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 185.

Valstybės sienos ženklą Nr. 185 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 185 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 36' 25,957" 22° 43' 11,962"**	**6 052 443,09 34 611 091,93**	**65,4**
SŽC	**54° 36' 25,761" 22° 43' 12,984"**	**6 052 437,46 34 611 110,41**	**-**
PS LT	**54° 36' 25,673" 22° 43' 13,437"**	**6 052 434,96 34 611 118,61**	**65,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**19,32**	**8,57**	**27,89**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 185 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 186 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 185 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 186 centro yra lygus 256,18 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 186

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 186.

Valstybės sienos ženklą Nr. 186 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 186 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 36' 34,599" 22° 43' 10,770"**	**6 052 709,64 34 611 064,01**	**66,7**
SŽC	**54° 36' 33,789" 22° 43' 16,499"**	**6 052 687,13 34 611 167,39**	**-**
PS LT	**54° 36' 33,049" 22° 43' 21,739"**	**6 052 666,54 34 611 261,95**	**65,0**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**105,83**	**96,80**	**202,63**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 186 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 187 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 186 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 187 centro yra lygus 964,24 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 187

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 187.

Valstybės sienos ženklą Nr. 187 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 187 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 36' 58,582" 22° 43' 13,400"**	**6 053 451,98 34 611 093,04**	**64,7**
SŽC	**54° 36' 58,519" 22° 43' 14,835"**	**6 053 450,64 34 611 118,82**	**-**
PS LT	**54° 36' 58,479" 22° 43' 15,726"**	**6 053 449,81 34 611 134,84**	**63,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**25,82**	**16,04**	**41,86**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 187 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 188 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 187 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 188 centro yra lygus 1 297,55 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 188

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 188.

Valstybės sienos ženklą Nr. 188 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 188 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 37' 21,781" 22° 43' 34,130"**	**6 054 178,02 34 611 447,23**	**62,3**
SŽC	**54° 37' 21,526" 22° 43' 35,270"**	**6 054 170,64 34 611 467,86**	**-**
PS LT	**54° 37' 19,704" 22° 43' 43,406"**	**6 054 117,93 34 611 615,15**	**60,3**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**21,92**	**156,48**	**178,40**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 188 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 189 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 188 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 189 centro yra lygus 1 018,99 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 189

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 189.

Valstybės sienos ženklą Nr. 189 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 189 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS РФ	**54° 37' 30,284" 22° 44' 05,696"**	**6 054 454,75 34 612 006,79**	**60,1**
SŽC	**54° 37' 29,834" 22° 44' 06,304"**	**6 054 441,11 34 612 018,05**	**-**
PS LT	**54° 37' 29,640" 22° 44' 06,566"**	**6 054 435,23 34 612 022,90**	**59,4**

Pavadinimas	**PS РФ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS РФ – PS LT**
Atstumas (m)	**17,70**	**7,62**	**25,32**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 189 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu, prie salos Nr. 2, priklausančios Lietuvos Respublikai, pagrindinės vagos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 190 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 189 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 190 centro yra lygus 788,10 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 190

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 190.

Valstybės sienos ženklą Nr. 190 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 190 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS РФ	**54° 37' 38,816" 22° 44' 37,337"**	**6 054 732,48 34 612 567,62**	**59,4**
SŽC	**54° 37' 38,247" 22° 44' 40,250"**	**6 054 716,19 34 612 620,30**	**-**
PS LT	**54° 37' 37,491" 22° 44' 44,117"**	**6 054 694,56 34 612 690,22**	**58,3**

Pavadinimas	**PS РФ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS РФ – PS LT**
Atstumas (m)	**55,16**	**73,21**	**128,37**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 190 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 191 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 190 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 191 centro yra lygus 633,24 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 191

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 191.

Valstybės sienos ženklą Nr. 191 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 191 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 37' 46,475" 22° 44' 48,521"**	**6 054 974,16 34 612 762,27**	**57,8**
SŽC	**54° 37' 46,360" 22° 44' 49,239"**	**6 054 970,92 34 612 775,23**	**-**
PS LT	**54° 37' 46,272" 22° 44' 49,782"**	**6 054 968,46 34 612 785,04**	**57,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**13,36**	**10,12**	**23,48**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 191 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 192 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 191 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 192 centro yra lygus 525,10 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 192

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 192.

Valstybės sienos ženklą Nr. 192 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 192 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (м)	
PS РФ	**54° 37' 54,404" 22° 44' 54,553"**	**6 055 221,90 34 612 864,32**	**59,9**
SŽC	**54° 37' 54,126" 22° 44' 55,360"**	**6 055 213,65 34 612 879,01**	**-**
PS LT	**54° 37' 54,028" 22° 44' 55,642"**	**6 055 210,76 34 612 884,14**	**59,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**16,85**	**5,89**	**22,74**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 192 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 193 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 192 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 193 centro yra lygus 601,15 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 193

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 193.

Valstybės sienos ženklą Nr. 193 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 193 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 38' 11,948" 22° 45' 00,594"**	**6 055 766,78 34 612 959,13**	**56,9**
SŽC	**54° 38' 11,762" 22° 45' 01,493"**	**6 055 761,42 34 612 975,38**	**-**
PS LT	**54° 38' 11,654" 22° 45' 02,017"**	**6 055 758,30 34 612 984,86**	**55,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**17,12**	**9,98**	**27,10**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 193 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 194 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 193 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 194 centro yra lygus 247,52 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 194

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 194.

Valstybės sienos ženklą Nr. 194 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 194 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 38' 19,510" 22° 45' 00,571"**	**6 056 000,44 34 612 952,89**	**56,3**
SŽC	**54° 38' 19,694" 22° 45' 01,075"**	**6 056 006,38 34 612 961,79**	**-**
PS LT	**54° 38' 19,827" 22° 45' 01,436"**	**6 056 010,63 34 612 968,16**	**54,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**10,70**	**7,66**	**18,36**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 194 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 195 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 194 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 195 centro yra lygus 209,39 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 195

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 195.

Valstybės sienos ženklą Nr. 195 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 195 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 38' 23,486" 22° 44' 51,486"**	**6 056 119,27 34 612 786,97**	**60,6**
SŽC	**54° 38' 23,527" 22° 44' 51,673"**	**6 056 120,64 34 612 790,29**	**-**
PS LT	**54° 38' 23,588" 22° 44' 51,945"**	**6 056 122,64 34 612 795,12**	**60,4**
AT1	**54° 38' 24,277" 22° 44' 50,955"**	**6 056 143,49 34 612 776,85**	
AT2	**54° 38' 24,545" 22° 44' 50,760"**	**6 056 151,69 34 612 773,16**	

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**3,59**	**5,23**	**8,82**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 195 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 196 centro. Ant geležinkelio tilto per Lieponos *(Лепона)* upę valstybės sienos linija eina tilto viduriu ir tarp analitinių taškų AT1 ir AT2 yra pažymėta 0,2 m pločio baltos spalvos juosta.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 195 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 196 centro yra lygus 38,91 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 196

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 196.

Valstybės sienos ženklą Nr. 196 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 196 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 38' 24,469" 22° 44' 50,000"**	**6 056 148,98 34 612 759,58**	**60,1**
SŽC	**54° 38' 24,626" 22° 44' 50,639"**	**6 056 154,12 34 612 770,92**	**-**
PS LT	**54° 38' 24,843" 22° 44' 51,525"**	**6 056 161,24 34 612 786,63**	**60,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**12,45**	**17,25**	**29,70**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 196 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 197 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 196 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 197 centro yra lygus 209,32 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 197

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 197.

Valstybės sienos ženklą Nr. 197 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 197 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (м)	
PS РФ	**54° 38' 27,782" 22° 44' 40,873"**	**6 056 247,31 34 612 593,44**	**56,3**
SŽC	**54° 38' 27,967" 22° 44' 41,228"**	**6 056 253,20 34 612 599,66**	**-**
PS LT	**54° 38' 28,198" 22° 44' 41,669"**	**6 056 260,51 34 612 607,39**	**57,2**
AT1	**54° 38' 28,053" 22° 44' 40,922"**	**6 056 255,70 34 612 594,11**	
AT2	**54° 38' 28,241" 22° 44' 40,616"**	**6 056 261,37 34 612 588,49**	

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**8,57**	**10,64**	**19,21**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 197 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 198 centro. Ant pėsčiųjų tilto per Lieponos *(Лепона)* upę valstybės sienos linija eina tilto viduriu ir tarp analitinių taškų AT1 ir AT2 yra pažymėta 0,2 m pločio baltos spalvos juosta.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 197 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 198 centro yra lygus 77,15 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 198

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 198.

Valstybės sienos ženklą Nr. 198 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 198 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 38' 29,400" 22° 44' 37,732"**	**6 056 295,93 34 612 535,90**	**57,2**
SŽC	**54° 38' 29,740" 22° 44' 38,211"**	**6 056 306,63 34 612 544,23**	**-**
PS LT	**54° 38' 29,969" 22° 44' 38,534"**	**6 056 313,84 34 612 549,84**	**57,0**
AT1	**54° 38' 29,721" 22° 44' 38,259"**	**6 056 306,08 34 612 545,10**	
AT2	**54° 38' 30,061" 22° 44' 37,383"**	**6 056 316,20 34 612 529,14**	

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**13,56**	**9,14**	**22,70**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 198 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 199 centro. Ant vandens pralaidos per Lieponos *(Лепона)* upę valstybės sienos linija eina pralaidos viduriu ir tarp analitinių taškų AT1 ir AT2 yra pažymėta 0,2 m pločio baltos spalvos juosta.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 198 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 199 centro yra lygus 17,19 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 199

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 199.

Valstybės sienos ženklą Nr. 199 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 199 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 38' 29,778" 22° 44' 36,996"**	**6 056 307,26 34 612 522,42**	**57,1**
SŽC	**54° 38' 30,049" 22° 44' 37,415"**	**6 056 315,83 34 612 529,72**	**-**
PS LT	**54° 38' 30,309" 22° 44' 37,817"**	**6 056 324,06 34 612 536,73**	**57,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**11,26**	**10,81**	**22,07**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 199 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 200 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 199 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 200 centro yra lygus 166,25 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 200

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 200.

Valstybės sienos ženklą Nr. 200 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 200 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 38' 32,787" 22° 44' 29,483"**	**6 056 396,93 34 612 385,45**	**54,7**
SŽC	**54° 38' 32,859" 22° 44' 30,113"**	**6 056 399,44 34 612 396,69**	**-**
PS LT	**54° 38' 32,932" 22° 44' 30,753"**	**6 056 401,98 34 612 408,09**	**53,8**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**11,52**	**11,68**	**23,20**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 200 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 201 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 200 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 201 centro yra lygus 605,84 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 201

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 201.

Valstybės sienos ženklą Nr. 201 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 201 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 38' 50,214" 22° 44' 44,999"**	**6 056 942,39 34 612 650,17**	**53,1**
SŽC	**54° 38' 49,756" 22° 44' 45,422"**	**6 056 928,44 34 612 658,09**	**-**
PS LT	**54° 38' 49,556" 22° 44' 45,607"**	**6 056 922,33 34 612 661,56**	**52,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**16,05**	**7,03**	**23,08**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 201 centro eina bendra rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 202 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 201 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 202 centro yra lygus 572,44 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 202

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 202.

Valstybės sienos ženklą Nr. 202 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 202 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 38' 51,698" 22° 45' 15,630"**	**6 057 001,94 34 613 197,98**	**52,0**
SŽC	**54° 38' 51,295" 22° 45' 16,750"**	**6 056 989,98 34 613 218,37**	**-**
PS LT	**54° 38' 51,166" 22° 45' 17,110"**	**6 056 986,14 34 613 224,92**	**51,0**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**23,64**	**7,59**	**31,23**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 202 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 203 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 202 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 203 centro yra lygus 581,83 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 203

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 203.

Valstybės sienos ženklą Nr. 203 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 203 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 39' 08,865" 22° 45' 25,141"**	**6 057 536,72 34 613 355,17**	**50,5**
SŽC	**54° 39' 08,920" 22° 45' 26,178"**	**6 057 538,90 34 613 373,70**	**-**
PS LT	**54° 39' 08,940" 22° 45' 26,542"**	**6 057 539,66 34 613 380,22**	**50,0**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**18,66**	**6,56**	**25,22**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 203 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 204 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 203 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 204 centro yra lygus 1 172,79 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 204

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 204.

Valstybės sienos ženklą Nr. 204 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 204 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 39' 24,487" 22° 44' 49,545"**	**6 058 003,60 34 612 705,28**	**48,1**
SŽC	**54° 39' 25,235" 22° 44' 50,030"**	**6 058 026,92 34 612 713,41**	**-**
PS LT	**54° 39' 25,519" 22° 44' 50,215"**	**6 058 035,80 34 612 716,50**	**47,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**24,70**	**9,40**	**34,10**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 204 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 205 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 204 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 205 centro yra lygus 1 249,42 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 205

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 205.

Valstybės sienos ženklą Nr. 205 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 205 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 39' 42,153" 22° 44' 13,754"**	**6 058 533,65 34 612 050,48**	**46,9**
SŽC	**54° 39' 42,120" 22° 44' 14,743"**	**6 058 533,08 34 612 068,24**	**-**
PS LT	**54° 39' 42,103" 22° 44' 15,294"**	**6 058 532,77 34 612 078,12**	**45,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**17,78**	**9,88**	**27,66**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 205 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 206 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 205 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 206 centro yra lygus 887,27 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 206

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 206.

Valstybės sienos ženklą Nr. 206 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 206 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 39' 57,686" 22° 43' 51,751"**	**6 059 003,95 34 611 644,46**	**50,8**
SŽC	**54° 39' 58,110" 22° 43' 52,677"**	**6 059 017,46 34 611 660,73**	**-**
PS LT	**54° 39' 59,630" 22° 43' 56,001"**	**6 059 065,91 34 611 719,11**	**45,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**21,16**	**75,88**	**97,04**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 206 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 207 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 206 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 207 centro yra lygus 681,30 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 207

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 207.

Valstybės sienos ženklą Nr. 207 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 207 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 40' 09,110" 22° 43' 46,523"**	**6 059 354,71 34 611 542,11**	**49,1**
SŽC	**54° 40' 08,539" 22° 43' 47,945"**	**6 059 337,68 34 611 568,01**	**-**
PS LT	**54° 40' 07,411" 22° 43' 50,750"**	**6 059 304,07 34 611 619,12**	**47,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**31,01**	**61,19**	**92,20**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 207 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 208 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 207 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 208 centro yra lygus 829,50 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 208

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 208.

Valstybės sienos ženklą Nr. 208 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 208 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 40' 17,000" 22° 44' 20,014"**	**6 059 613,34 34 612 135,96**	**43,5**
SŽC	**54° 40' 17,266" 22° 44' 20,344"**	**6 059 621,72 34 612 141,68**	**-**
PS LT	**54° 40' 17,518" 22° 44' 20,657"**	**6 059 629,65 34 612 147,09**	**43,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**10,15**	**9,60**	**19,75**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 208 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per valstybės sienos ženklo Nr. 209 AT iki valstybės sienos ženklo Nr. 209 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 208 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 209 centro yra lygus 754,19 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 209

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 209.

Valstybės sienos ženklas Nr. 209 yra pratakos iš Lieponos *(Лепона)* upės atsišakojimo vietoje.

Valstybės sienos ženklą Nr. 209 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti du Lietuvos ir vienas Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai pastatyti kairiajame ir dešiniajame Lieponos *(Лепона)* upės krantuose atitinkamai 12,56 m ir 20,04 m nuo analitinio taško, esančio valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šiuos pasienio stulpus.

Antrasis Lietuvos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas pastatytas dešiniajame Lieponos *(Лепона)* upės krante 14,54 m nuo valstybės sienos ženklo Nr. 209 centro, linijos, jungiančios analitinį tašką ir valstybės sienos ženklo centrą, tęsinyje.

Valstybės sienos ženklo Nr. 209 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis Lieponos *(Лепона)* upės vidurio linijos ir pratakos vidurio linijos susikirtime.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 40' 28,286" 22° 44' 25,122"**	**6 059 964,41 34 612 218,82**	**-**
AT	**54° 40' 27,744" 22° 44' 25,286"**	**6 059 947,74 34 612 222,17**	**-**
PS РФ	**54° 40' 27,624" 22° 44' 24,187"**	**6 059 943,52 34 612 202,58**	**42,5**
PS LT	**54° 40' 27,820" 22° 44' 25,975"**	**6 059 950,39 34 612 234,45**	**42,4**
PSK LT	**54° 40' 28,749" 22° 44' 24,982"**	**6 059 978,66 34 612 215,95**	**42,4**

Pavadinimas	PS РФ – AT	PS LT – AT	PS РФ – PS LT	SŽC – AT	PSK LT – AT	PSK LT – SŽC
Atstumas (m)	**20,04**	**12,56**	**32,60**	**17,02**	**31,56**	**14,54**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 209 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 210 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 209 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 210 centro yra lygus 706,42 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 210

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 210.

Valstybės sienos ženklą Nr. 210 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 210 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 40' 46,706" 22° 44' 13,712"**	**6 060 528,61 34 612 000,38**	**41,0**
SŽC	**54° 40' 47,135" 22° 44' 13,853"**	**6 060 541,93 34 612 002,57**	**-**
PS LT	**54° 40' 47,348" 22° 44' 13,922"**	**6 060 548,54 34 612 003,65**	**40,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**13,50**	**6,70**	**20,20**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 210 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 211 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 210 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 211 centro yra lygus 945,12 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 211

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 211.

Valstybės sienos ženklą Nr. 211 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Lieponos *(Лепона)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 211 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Lieponos *(Лепона)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 40' 43,029" 22° 43' 46,686"**	**6 060 403,02 34 611 519,20**	**41,2**
SŽC	**54° 40' 43,561" 22° 43' 47,085"**	**6 060 419,65 34 611 525,95**	**-**
PS LT	**54° 40' 43,814" 22° 43' 47,275"**	**6 060 427,54 34 611 529,15**	**40,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**17,96**	**8,52**	**26,48**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 211 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Lieponos *(Лепона)* upės viduriu per valstybės sienos ženklo Nr. 212 AT iki valstybės sienos ženklo Nr. 212 centro, esančio Širvintos *(Ширвинта)* upės viduryje.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 211 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 212 centro yra lygus 880,60 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 212

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 212.

Valstybės sienos ženklas Nr. 212 yra valstybės sienos perėjimo iš Lieponos *(Лепона)* upės į Širvintos *(Ширвинта)* upę vietoje.

Valstybės sienos ženklą Nr. 212 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti du Lietuvos ir vienas Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai pastatyti dešiniajame ir kairiajame Lieponos *(Лепона)* upės krantuose atitinkamai 6,09 m ir 13,56 m nuo analitinio taško, esančio valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šiuos pasienio stulpus.

Antrasis Lietuvos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas pastatytas dešiniajame Širvintos *(Ширвинта)* upės krante 16,85 m nuo valstybės sienos ženklo Nr. 212 centro, linijos, jungiančios analitinį tašką ir valstybės sienos ženklo centrą, tęsinyje.

Valstybės sienos ženklo Nr. 212 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis Širvintos *(Ширвинта)* upės vidurio linijos ir Lieponos *(Лепона)* upės vidurio linijos susikirtime.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 41' 04,142" 22° 43' 35,213"**	**6 061 050,45 34 611 297,70**	**-**
AT	**54° 41' 03,387" 22° 43' 35,348"**	**6 061 027,19 34 611 300,68**	**-**
PS RF	**54° 41' 03,387" 22° 43' 34,591"**	**6 061 026,83 34 611 287,13**	**40,0**
PS LT	**54° 41' 03,388" 22° 43' 35,688"**	**6 061 027,35 34 611 306,77**	**39,0**
PSK LT	**54° 41' 04,684" 22° 43' 35,117"**	**6 061 067,16 34 611 295,56**	**39,2**

Pavadinimas	**PS RF – AT**	**PS LT – AT**	**PS RF – PS LT**	**SŽC – AT**	**PSK LT – AT**	**PSK LT – SŽC**
Atstumas (m)	**13,56**	**6,09**	**19,65**	**23,46**	**40,31**	**16,85**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 212 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 213 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 212 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 213 centro yra lygus 1 202,12 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 213

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 213.

Valstybės sienos ženklą Nr. 213 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 213 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 41' 22,422" 22° 43' 26,440"**	**6 061 611,53 34 611 126,73**	**41,7**
SŽC	**54° 41' 22,382" 22° 43' 27,535"**	**6 061 610,78 34 611 146,37**	**-**
PS LT	**54° 41' 22,346" 22° 43' 28,552"**	**6 061 610,09 34 611 164,61**	**38,8**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**19,66**	**18,26**	**37,92**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 213 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 214 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 213 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 214 centro yra lygus 784,38 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 214

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 214.

Valstybės sienos ženklą Nr. 214 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 214 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 41' 33,433" 22° 43' 44,404"**	**6 061 959,72 34 611 439,96**	**39,2**
SŽC	**54° 41' 32,695" 22° 43' 46,691"**	**6 061 937,94 34 611 481,48**	**-**
PS LT	**54° 41' 32,570" 22° 43' 47,081"**	**6 061 934,23 34 611 488,56**	**38,5**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**46,90**	**8,00**	**54,90**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 214 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 215 centro, esančio Širvintos *(Ширвинта)* upės ir Širvintos senvagės *(Старое Русло)* vidurio linijų sankirtoje.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 214 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 215 centro yra lygus 921,72 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 215

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 215.

Valstybės sienos ženklas Nr. 215 yra valstybės sienos perėjimo iš Širvintos *(Ширвинта)* upės į Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upę vietoje.

Valstybės sienos ženklą Nr. 215 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti vienas Lietuvos ir du Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai pastatyti kairiajame ir dešiniajame Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upės krantuose atitinkamai 5,28 m ir 9,06 m nuo analitinio taško, esančio valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šiuos pasienio stulpus.

Antrasis Rusijos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas pastatytas kairiajame Širvintos *(Ширвинта)* upės krante 10,61 m nuo valstybės sienos ženklo Nr. 215 centro, linijos, jungiančios analitinį tašką ir valstybės sienos ženklo centrą, tęsinyje.

Valstybės sienos ženklo Nr. 215 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis Širvintos *(Ширвинта)* upės vidurio linijos ir Širvintos senvagės *(Старое Русло)* vidurio linijos susikirtime.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 41' 52,667" 22° 43' 45,624"**	**6 062 554,68 34 611 447,17**	**-**
AT	**54° 41' 52,840" 22° 43' 46,397"**	**6 062 560,38 34 611 460,87**	**-**
PS RF	**54° 41' 53,133" 22° 43' 46,382"**	**6 062 569,43 34 611 460,37**	**38,9**
PS LT	**54° 41' 52,670" 22° 43' 46,406"**	**6 062 555,11 34 611 461,16**	**38,3**
PSK RF	**54° 41' 52,543" 22° 43' 45,072"**	**6 062 550,61 34 611 437,38**	**38,0**

Pavadinimas	**PSK RF – SŽC**	**AT – SŽC**	**PSK RF – AT**	**PS RF – AT**	**PS LT – AT**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**10,61**	**14,84**	**25,45**	**9,06**	**5,28**	**14,34**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 215 centro eina bendra rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upės viduriu per valstybės sienos ženklo Nr. 215 AT iki valstybės sienos ženklo Nr. 216 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 215 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 216 centro yra lygus 1 243,49 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 216

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 216.

Valstybės sienos ženklą Nr. 216 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 216 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS РФ	**54° 41' 55,296" 22° 44' 18,287"**	**6 062 650,37 34 612 029,81**	**38,6**
SŽC	**54° 41' 54,837" 22° 44' 18,833"**	**6 062 636,43 34 612 039,93**	**-**
PS LT	**54° 41' 54,538" 22° 44' 19,190"**	**6 062 627,34 34 612 046,54**	**37,8**

Pavadinimas	**PS РФ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS РФ – PS LT**
Atstumas (m)	**17,24**	**11,24**	**28,48**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 216 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 217 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 216 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 217 centro yra lygus 1 085,74 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 217

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 217.

Valstybės sienos ženklą Nr. 217 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 217 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS РФ	**54° 42' 11,637" 22° 44' 12,971"**	**6 063 153,03 34 611 922,15**	**38,0**
SŽC	**54° 42' 10,865" 22° 44' 13,450"**	**6 063 129,38 34 611 931,31**	**-**
PS LT	**54° 42' 10,579" 22° 44' 13,627"**	**6 063 120,63 34 611 934,70**	**37,1**

Pavadinimas	**PS РФ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS РФ – PS LT**
Atstumas (m)	**25,37**	**9,39**	**34,76**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 217 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 218 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 217 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 218 centro yra lygus 863,74 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 218

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 218.

Valstybės sienos ženklą Nr. 218 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 218 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 42' 19,172" 22° 44' 42,182"**	**6 063 398,86 34 612 439,16**	**37,5**
SŽC	**54° 42' 19,118" 22° 44' 43,207"**	**6 063 397,65 34 612 457,55**	**-**
PS LT	**54° 42' 19,093" 22° 44' 43,678"**	**6 063 397,10 34 612 465,99**	**37,0**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**18,44**	**8,46**	**26,90**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 218 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos senvagės *(Старое Русло)* viduriu per valstybės sienos ženklo Nr. 219 analitinį tašką AT iki valstybės sienos ženklo Nr. 219 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 218 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 219 centro yra lygus 858,32 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 219

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 219.

Valstybės sienos ženklas Nr. 219 yra Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upės ir melioracijos kanalo susijungimo vietoje.

Valstybės sienos ženklą Nr. 219 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti du Lietuvos ir vienas Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai pastatyti dešiniajame ir kairiajame Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upės krante atitinkamai 11,18 m ir 16,78 m nuo analitinio taško, esančio valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šiuos pasienio stulpus.

Antrasis Lietuvos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas pastatytas dešiniajame Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upės krante 8,14 m nuo valstybės sienos ženklo Nr. 219 centro, linijos, jungiančios analitinį tašką ir valstybės sienos ženklo centrą, tęsinyje.

Valstybės sienos ženklo Nr. 219 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upės vandens paviršiuje, esantis Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upės vidurio linijos ir melioracijos kanalo vidurio linijos susikirtime.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 42' 35,848" 22° 44' 54,516"**	**6 063 919,71 34 612 647,05**	**-**
AT	**54° 42' 35,518" 22° 44' 54,562"**	**6 063 909,54 34 612 648,13**	**-**
PS РФ	**54° 42' 35,567" 22° 44' 53,629"**	**6 063 910,63 34 612 631,39**	**36,9**
PS LT	**54° 42' 35,485" 22° 44' 55,185"**	**6 063 908,81 34 612 659,29**	**36,6**
PSK LT	**54° 42' 36,110" 22° 44' 54,479"**	**6 063 927,80 34 612 646,19**	**36,0**

Pavadinimas	PSK LT – SŽC	AT – SŽC	PSK LT – AT	PS РФ – AT	PS LT – AT	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**8,14**	**10,23**	**18,37**	**16,78**	**11,18**	**27,96**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 219 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos senvagės *(Старое Русло)* viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 220 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 219 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 220 centro yra lygus 1 017,29 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 220

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 220.

Valstybės sienos ženklą Nr. 220 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 220 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 42' 50,194" 22° 44' 33,604"**	**6 064 353,77 34 612 261,84**	**36,5**
SŽC	**54° 42' 50,575" 22° 44' 34,561"**	**6 064 365,97 34 612 278,66**	**-**
PS LT	**54° 42' 50,721" 22° 44' 34,929"**	**6 064 370,66 34 612 285,13**	**35,8**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**20,78**	**7,99**	**28,77**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 220 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 221 centro, esančio Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upės sankirtos su grioviu vietoje.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 220 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 221 centro yra lygus 1 414,00 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 221

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 221.

Valstybės sienos ženklas Nr. 221 yra Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upės ir griovio sankirtos vietoje.

Valstybės sienos ženklą Nr. 221 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti du Lietuvos ir vienas Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai pastatyti dešiniajame ir kairiajame griovio krantuose atitinkamai 5,38 m ir 9,18 m nuo analitinio taško, esančio valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šiuos pasienio stulpus.

Antrasis Lietuvos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas pastatytas dešiniajame Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upės krante, 35,25 m nuo valstybės sienos ženklo Nr. 221 centro, linijos, jungiančios analitinį tašką ir valstybės sienos ženklo centrą, tęsinyje.

Valstybės sienos ženklo Nr. 221 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upės vandens paviršiuje, esantis Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upės vidurio linijos ir griovio vidurio linijos susikirtime.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 43' 09,518" 22° 44' 23,119"**	**6 064 946,33 34 612 059,42**	**-**
AT	**54° 43' 09,762" 22° 44' 23,462"**	**6 064 954,00 34 612 065,37**	**-**
PS РФ	**54° 43' 09,949" 22° 44' 23,065"**	**6 064 959,63 34 612 058,12**	**36,1**
PS LT	**54° 43' 09,651" 22° 44' 23,695"**	**6 064 950,70 34 612 069,62**	**35,6**
PSK LT	**54° 43' 08,635" 22° 44' 21,874"**	**6 064 918,49 34 612 037,82**	**35,2**

Pavadinimas	PSK LT – SŽC	AT – SŽC	PSK LT – AT	PS РФ – AT	PS LT – AT	PS РФ – PS LT
Atstumas (м)	**35,25**	**9,71**	**44,96**	**9,18**	**5,38**	**14,56**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 221 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi griovio viduriu per valstybės sienos ženklo Nr. 221 AT iki valstybės sienos ženklo Nr. 222 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 221 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 222 centro yra lygus 473,76 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 222

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 222.

Valstybės sienos ženklą Nr. 222 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 43' 22,793" 22° 44' 36,319"**	**6 065 362,44 34 612 285,38**	**36,2**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,52**	**2,50**	**5,02**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 222 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 223 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 222 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 223 centro yra lygus 62,17 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 223

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 223.

Valstybės sienos ženklą Nr. 223 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 43' 24,541" 22° 44' 38,034"**	**6 065 417,23 34 612 314,72**	**40,4**

Pavadinimas	**PS PΦ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS PΦ – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,50**	**5,00**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 223 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi per valstybės sienos ženklo Nr. 224 CSŽS iki valstybės sienos ženklo Nr. 224 centro, esančio melioracijos kanalo viduryje.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 223 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 224 centro yra lygus 261,65 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 224

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 224.

Valstybės sienos ženklas Nr. 224 yra valstybės sienos perėjimo iš sausumos ruožo į melioracijos kanalą vietoje.

Valstybės sienos ženklą Nr. 224 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti du Lietuvos, vienas Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis.

Centrinis poligonometrinis stulpelis pastatytas kairiajame melioracijos kanalo krante ant valstybės sienos linijos.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai pastatyti kairiajame melioracijos kanalo krante atitinkamai 2,43 m ir 2,49 m nuo centrinio poligonometrinio stulpelio abiejose valstybės sienos pusėse.

Antrasis Lietuvos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas pastatytas dešiniajame melioracijos kanalo krante 7,80 m nuo valstybės sienos ženklo Nr. 224 centro, linijos, jungiančios valstybės sienos ženklų Nr. 223 ir Nr. 224 centrinius poligonometrinius stulpelius, tęsinyje.

Valstybės sienos ženklo Nr. 224 centras yra nepaženklintas analitinis taškas melioracijos kanalo vandens paviršiuje, esantis melioracijos kanalo vidurio linijos ir linijos, jungiančios valstybės sienos ženklų Nr. 223 ir Nr. 224 centrinius poligonometrinius stulpelius, tęsinio susikirtime.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 43' 31,889" 22° 44' 45,283"**	**6 065 647,55 34 612 438,73**	**-**
CSŽS	**54° 43' 31,690" 22° 44' 45,084"**	**6 065 641,30 34 612 435,34**	**36,2**
PSK LT	**54° 43' 32,108" 22° 44' 45,499"**	**6 065 654,41 34 612 442,44**	**36,4**

Pavadinimas	**SŽC – CSŽS**	**SŽC – PSK LT**	**CSŽS – PSK LT**	**CSŽS – PS RF**	**CSŽS – PS LT**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**7,11**	**7,80**	**14,91**	**2,49**	**2,43**	**4,92**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 224 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi melioracijos kanalo viduriu per valstybės sienos ženklo Nr. 225 AT iki valstybės sienos ženklo Nr. 225 centro, esančio Širvintos *(Ширвинта)* upės viduryje.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 224 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 225 centro yra lygus 240,59 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 225

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 225.

Valstybės sienos ženklas Nr. 225 yra melioracijos kanalo ir Širvintos *(Ширвинта)* upės susijungimo vietoje.

Valstybės sienos ženklą Nr. 225 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti vienas Lietuvos ir du Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai pastatyti dešiniajame ir kairiajame melioracijos kanalo krantuose atitinkamai 6,75 m ir 15,63 m nuo analitinio taško, esančio valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šiuos pasienio stulpus.

Antrasis Rusijos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas pastatytas kairiajame Širvintos *(Ширвинта)* upės krante, 18,08 m nuo valstybės sienos ženklo Nr. 225 centro, linijos, jungiančios analitinį tašką ir valstybės sienos ženklo centrą, tęsinyje.

Valstybės sienos ženklo Nr. 225 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis Širvintos *(Ширвинта)* upės vidurio linijos ir melioracijos kanalo vidurio linijos susikirtime.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 43' 36,510" 22° 44' 34,606"**	**6 065 785,61 34 612 244,20**	**-**
AT	**54° 43' 36,086" 22° 44' 34,967"**	**6 065 772,65 34 612 250,98**	**-**
PS РФ	**54° 43' 35,856" 22° 44' 34,189"**	**6 065 765,19 34 612 237,25**	**35,4**
PS LT	**54° 43' 36,185" 22° 44' 35,302"**	**6 065 775,87 34 612 256,91**	**35,5**
PSK РФ	**54° 43' 37,035" 22° 44' 34,160"**	**6 065 801,63 34 612 235,82**	**35,4**

Pavadinimas	PSK РФ – SŽC	AT – SŽC	PSK РФ – AT	PS РФ – AT	PS LT – AT	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**18,08**	**14,63**	**32,71**	**15,63**	**6,75**	**22,38**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 225 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 226 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 225 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 226 centro yra lygus 918,07 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 226

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 226.

Valstybės sienos ženklą Nr. 226 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 226 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 43' 55,082" 22° 44' 38,351"**	**6 066 361,24 34 612 296,92**	**38,0**
SŽC	**54° 43' 54,093" 22° 44' 38,884"**	**6 066 330,89 34 612 307,22**	**-**
PS LT	**54° 43' 53,555" 22° 44' 39,174"**	**6 066 314,40 34 612 312,82**	**34,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**32,06**	**17,42**	**49,48**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 226 centro eina bendra rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 227 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 226 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 227 centro yra lygus 1 222,38 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 227

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 227.

Valstybės sienos ženklą Nr. 227 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 227 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 43' 56,808" 22° 45' 15,259"**	**6 066 431,02 34 612 955,67**	**34,7**
SŽC	**54° 43' 56,505" 22° 45' 16,260"**	**6 066 422,11 34 612 973,81**	**-**
PS LT	**54° 43' 56,314" 22° 45' 16,890"**	**6 066 416,50 34 612 985,22**	**34,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**20,22**	**12,72**	**32,94**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 227 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 228 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 227 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 228 centro yra lygus 1 059,93 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 228

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 228.

Valstybės sienos ženklą Nr. 228 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 228 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 44' 08,306" 22° 45' 39,962"**	**6 066 797,44 34 613 388,55**	**34,4**
SŽC	**54° 44' 07,909" 22° 45' 41,381"**	**6 066 785,81 34 613 414,23**	**-**
PS LT	**54° 44' 07,727" 22° 45' 42,032"**	**6 066 780,48 34 613 426,00**	**34,0**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**28,20**	**12,92**	**41,12**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 228 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 229 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 228 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 229 centro yra lygus 1 031,19 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 229

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 229.

Valstybės sienos ženklą Nr. 229 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 229 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 44' 22,332" 22° 46' 05,015"**	**6 067 242,18 34 613 825,64**	**34,2**
SŽC	**54° 44' 21,577" 22° 46' 06,098"**	**6 067 219,33 34 613 845,60**	**-**
PS LT	**54° 44' 21,122" 22° 46' 06,752"**	**6 067 205,55 34 613 857,64**	**36,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**30,35**	**18,30**	**48,65**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 229 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per valstybės sienos ženklo Nr. 230 AT iki valstybės sienos ženklo Nr. 230 centro, esančio Širvintos *(Ширвинта)* upės ir Tumannaja upės santakoje.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 229 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 230 centro yra lygus 1 015,85 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 230

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 230.

Valstybės sienos ženklas Nr. 230 yra Širvintos *(Ширвинта)* upės ir Tumannaja upės santakos vietoje.

Valstybės sienos ženklą Nr. 230 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti vienas Lietuvos ir du Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai pastatyti dešiniajame ir kairiajame Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose atitinkamai 14,22 m ir 48,86 m nuo analitinio taško, esančio valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šiuos pasienio stulpus.

Antrasis Rusijos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas pastatytas kairiajame Širvintos *(Ширвинта)* upės krante 31,19 m nuo valstybės sienos ženklo Nr. 230 centro, linijos, jungiančios analitinį tašką ir valstybės sienos ženklo centrą, tęsinyje.

Valstybės sienos ženklo Nr. 230 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis Širvintos *(Ширвинта)* upės vidurio linijos ir Tumannaja upės vidurio linijos susikirtime.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 44' 45,710" 22° 46' 21,447"**	**6 067 972,09 34 614 101,21**	**-**
AT	**54° 44' 45,145" 22° 46' 22,659"**	**6 067 955,15 34 614 123,31**	**-**
PS РФ	**54° 44' 43,875" 22° 46' 21,033"**	**6 067 915,18 34 614 095,23**	**34,5**
PS LT	**54° 44' 45,514" 22° 46' 23,133"**	**6 067 966,78 34 614 131,49**	**33,3**
PSK РФ	**54° 44' 46,344" 22° 46' 20,091"**	**6 067 991,05 34 614 076,46**	**33,6**

Pavadinimas	PSK РФ – SŽC	AT – SŽC	PSK РФ – AT	PS РФ – AT	PS LT – AT	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**31,19**	**27,85**	**59,04**	**48,86**	**14,22**	**63,08**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 230 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 231 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 230 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 231 centro yra lygus 1 019,16 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 231

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 231.

Valstybės sienos ženklą Nr. 231 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 231 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 45' 04,766" 22° 46' 35,051"**	**6 068 567,16 34 614 329,50**	**33,4**
SŽC	**54° 45' 04,254" 22° 46' 35,296"**	**6 068 551,44 34 614 334,28**	**-**
PS LT	**54° 45' 03,791" 22° 46' 35,517"**	**6 068 537,22 34 614 338,60**	**33,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**16,43**	**14,87**	**31,30**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 231 centro eina bendra rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 232 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 231 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 232 centro yra lygus 986,76 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 232

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 232.

Valstybės sienos ženklą Nr. 232 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 232 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 44' 59,813" 22° 47' 06,266"**	**6 068 428,25 34 614 891,39**	**33,0**
SŽC	**54° 44' 58,957" 22° 47' 07,012"**	**6 068 402,12 34 614 905,41**	**-**
PS LT	**54° 44' 58,321" 22° 47' 07,566"**	**6 068 382,72 34 614 915,82**	**32,8**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**29,66**	**22,02**	**51,68**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 232 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 233 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 232 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 233 centro yra lygus 727,09 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 233

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 233.

Valstybės sienos ženklą Nr. 233 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 233 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 45' 16,076" 22° 47' 26,756"**	**6 068 940,18 34 615 244,85**	**33,1**
SŽC	**54° 45' 15,611" 22° 47' 26,227"**	**6 068 925,56 34 615 235,77**	**-**
PS LT	**54° 45' 15,138" 22° 47' 25,691"**	**6 068 910,72 34 615 226,55**	**32,0**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**17,21**	**17,48**	**34,69**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 233 centro eina bendra rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 234 centro, esančio kanalo atsišakojimo vietoje.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 233 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 234 centro yra lygus 1 271,14 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 234

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 234.

Valstybės sienos ženklas Nr. 234 yra kanalo atsišakojimo nuo Širvintos *(Ширвинта)* upės vietoje.

Valstybės sienos ženklą Nr. 234 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti vienas Lietuvos ir du Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai pastatyti dešiniajame ir kairiajame Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose atitinkamai 24,33 m ir 24,52 m nuo analitinio taško, esančio valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šiuos pasienio stulpus.

Antrasis Rusijos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas pastatytas kairiajame Širvintos *(Ширвинта)* upės krante 27,04 m nuo valstybės sienos ženklo Nr. 234 centro, linijos, jungiančios analitinį tašką ir valstybės sienos ženklo centrą, tęsinyje.

Valstybės sienos ženklo Nr. 234 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis Širvintos *(Ширвинта)* upės vidurio linijos ir kanalo vidurio linijos susikirtime.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 45' 11,952" 22° 47' 59,637"**	**6 068 827,79 34 615 835,85**	**-**
AT	**54° 45' 11,239" 22° 47' 59,717"**	**6 068 805,79 34 615 837,85**	**-**
PS РФ	**54° 45' 11,088" 22° 48' 01,063"**	**6 068 801,73 34 615 862,03**	**34,2**
PS LT	**54° 45' 11,389" 22° 47' 58,381"**	**6 068 809,82 34 615 813,86**	**31,6**
PSK РФ	**54° 45' 12,825" 22° 47' 59,539"**	**6 068 854,71 34 615 833,41**	**33,8**

Pavadinimas	PSK РФ – SŽC	AT – SŽC	PSK РФ – AT	PS РФ – AT	PS LT – AT	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**27,04**	**22,10**	**49,14**	**24,52**	**24,33**	**48,85**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 234 centro eina bendra pietų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per valstybės sienos ženklo Nr. 234 AT iki valstybės sienos ženklo Nr. 235 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 234 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 235 centro yra lygus 671,69 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 235

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 235.

Valstybės sienos ženklą Nr. 235 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 235 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 45' 02,761" 22° 48' 07,712"**	**6 068 547,43 34 615 987,50**	**36,8**
SŽC	**54° 45' 01,037" 22° 48' 04,148"**	**6 068 492,53 34 615 925,15**	**-**
PS LT	**54° 45' 00,514" 22° 48' 03,067"**	**6 068 475,88 34 615 906,24**	**31,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**83,10**	**25,20**	**108,30**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 235 centro eina bendra pietryčių kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per valstybės sienos ženklo Nr. 236 AT iki valstybės sienos ženklo Nr. 236 centro, esančio Širvintos *(Ширвинта)* upės ir Šeimenos upės santakoje.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 235 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 236 centro yra lygus 1 236,32 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 236

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 236.

Valstybės sienos ženklas Nr. 236 yra Širvintos *(Ширвинта)* upės ir Šeimenos upės santakos vietoje.

Valstybės sienos ženklą Nr. 236 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti du Lietuvos ir vienas Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai pastatyti dešiniajame ir kairiajame Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose atitinkamai 13,58 m ir 48,07 m nuo analitinio taško, esančio valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šiuos pasienio stulpus.

Antrasis Lietuvos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas pastatytas dešiniajame Širvintos *(Ширвинта)* upės krante, 11,70 m nuo valstybės sienos ženklo Nr. 236 centro, linijos, jungiančios analitinį tašką ir valstybės sienos ženklo centrą, tęsinyje.

Valstybės sienos ženklo Nr. 236 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis Širvintos *(Ширвинта)* upės vidurio linijos ir Šeimenos upės vidurio linijos susikirtime.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 44' 50,982" 22° 48' 20,742"**	**6 068 189,40 34 616 229,79**	**-**
AT	**54° 44' 51,827" 22° 48' 19,439"**	**6 068 214,92 34 616 205,82**	**-**
PS PФ	**54° 44' 52,685" 22° 48' 21,680"**	**6 068 242,46 34 616 245,20**	**31,8**
PS LT	**54° 44' 51,585" 22° 48' 18,806"**	**6 068 207,14 34 616 194,69**	**31,9**
PSK LT	**54° 44' 50,699" 22° 48' 21,177"**	**6 068 180,87 34 616 237,80**	**31,7**

Pavadinimas	PSK LT – SŽC	AT – SŽC	PSK LT – AT	PS PФ – AT	PS LT – AT	PS PФ – PS LT
Atstumas (m)	**11,70**	**35,02**	**46,72**	**48,07**	**13,58**	**61,65**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 236 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 237 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 236 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 237 centro yra lygus 814,53 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 237

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 237.

Valstybės sienos ženklą Nr. 237 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 237 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 45' 11,138" 22° 48' 23,769"**	**6 068 813,72 34 616 267,85**	**34,1**
SŽC	**54° 45' 10,580" 22° 48' 24,924"**	**6 068 797,00 34 616 288,95**	**-**
PS LT	**54° 45' 10,324" 22° 48' 25,455"**	**6 068 789,33 34 616 298,64**	**31,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**26,93**	**12,36**	**39,29**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 237 centro eina bendra rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 238 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 237 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 238 centro yra lygus 416,53 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 238

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 238.

Valstybės sienos ženklą Nr. 238 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 238 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 45' 07,389" 22° 48' 41,809"**	**6 068 706,16 34 616 593,31**	**32,0**
SŽC	**54° 45' 06,496" 22° 48' 42,778"**	**6 068 679,02 34 616 611,35**	**-**
PS LT	**54° 45' 06,094" 22° 48' 43,215"**	**6 068 666,80 34 616 619,48**	**32,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**32,60**	**14,68**	**47,28**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 238 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 239 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 238 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 239 centro yra lygus 632,55 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 239

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 239.

Valstybės sienos ženklą Nr. 239 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 239 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 45' 23,141" 22° 48' 52,803"**	**6 069 198,05 34 616 777,25**	**31,8**
SŽC	**54° 45' 23,539" 22° 48' 53,533"**	**6 069 210,68 34 616 789,98**	**-**
PS LT	**54° 45' 23,940" 22° 48' 54,269"**	**6 069 223,41 34 616 802,81**	**31,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**17,94**	**18,08**	**36,02**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 239 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per valstybės sienos ženklo Nr. 240 AT iki valstybės sienos ženklo Nr. 240 centro, esančio kanalo sankirtos su Širvintos *(Ширвинта)* upe vietoje.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 239 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 240 centro yra lygus 871,99 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 240

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 240.

Valstybės sienos ženklas Nr. 240 yra Širvintos *(Ширвинта)* upės ir kanalo susijungimo vietoje.

Valstybės sienos ženklą Nr. 240 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti vienas Lietuvos ir du Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai pastatyti dešiniajame ir kairiajame Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose atitinkamai 23,05 m ir 15,30 m nuo analitinio taško, esančio valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šiuos pasienio stulpus.

Antrasis Rusijos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas pastatytas kairiajame Širvintos *(Ширвинта)* upės krante 54,51 m nuo valstybės sienos ženklo Nr. 240 centro, linijos, jungiančios analitinį tašką ir valstybės sienos ženklo centrą, tęsinyje.

Valstybės sienos ženklo Nr. 240 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis Širvintos *(Ширвинта)* upės vidurio linijos ir kanalo vidurio linijos susikirtime.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 45' 17,877" 22° 48' 18,496"**	**6 069 019,56 34 616 168,25**	**-**
AT	**54° 45' 16,653" 22° 48' 17,840"**	**6 068 981,42 34 616 157,50**	**-**
PS RF	**54° 45' 16,591" 22° 48' 16,992"**	**6 068 979,11 34 616 142,38**	**32,1**
PS LT	**54° 45' 16,747" 22° 48' 19,119"**	**6 068 984,91 34 616 180,28**	**31,0**
PSK RF	**54° 45' 19,564" 22° 48' 19,384"**	**6 069 072,08 34 616 182,78**	**36,4**

Pavadinimas	**PSK RF – SŽC**	**AT – SŽC**	**PSK RF – AT**	**PS RF – AT**	**PS LT – AT**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**54,51**	**39,64**	**94,15**	**15,30**	**23,05**	**38,35**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 240 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 241 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 240 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 241 centro yra lygus 617,86 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 241

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 241.

Valstybės sienos ženklą Nr. 241 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 241 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 45' 35,766" 22° 48' 26,401"**	**6 069 576,05 34 616 295,29**	**37,7**
SŽC	**54° 45' 35,318" 22° 48' 28,950"**	**6 069 563,36 34 616 341,21**	**-**
PS LT	**54° 45' 34,836" 22° 48' 31,686"**	**6 069 549,74 34 616 390,50**	**34,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**47,65**	**51,15**	**98,80**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 241 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 242 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 241 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 242 centro yra lygus 891,22 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 242

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 242.

Valstybės sienos ženklą Nr. 242 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 242 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 46' 00,536" 22° 48' 45,492"**	**6 070 350,35 34 616 616,69**	**40,4**
SŽC	**54° 45' 59,287" 22° 48' 46,498"**	**6 070 312,20 34 616 635,67**	**-**
PS LT	**54° 45' 58,385" 22° 48' 47,224"**	**6 070 284,67 34 616 649,37**	**32,8**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**42,62**	**30,76**	**73,38**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 242 centro eina bendra rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 243 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 242 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 243 centro yra lygus 597,12 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 243

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 243.

Valstybės sienos ženklą Nr. 243 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 243 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 46' 00,803" 22° 49' 20,192"**	**6 070 374,66 34 617 236,53**	**38,4**
SŽC	**54° 45' 59,658" 22° 49' 19,169"**	**6 070 338,82 34 617 219,17**	**-**
PS LT	**54° 45' 59,027" 22° 49' 18,604"**	**6 070 319,04 34 617 209,59**	**31,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**39,83**	**21,98**	**61,81**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 243 centro eina bendra rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 244 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 243 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 244 centro yra lygus 901,95 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 244

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 244.

Valstybės sienos ženklą Nr. 244 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 244 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 46' 04,241" 22° 49' 42,745"**	**6 070 491,42 34 617 636,76**	**35,4**
SŽC	**54° 46' 04,007" 22° 49' 47,420"**	**6 070 486,36 34 617 720,48**	**-**
PS LT	**54° 46' 03,923" 22° 49' 49,090"**	**6 070 484,55 34 617 750,39**	**33,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**83,89**	**29,97**	**113,86**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 244 centro eina bendra rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 245 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 244 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 245 centro yra lygus 601,85 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 245

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 245.

Valstybės sienos ženklą Nr. 245 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 245 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 46' 12,225" 22° 50' 16,632"**	**6 070 753,97 34 618 235,80**	**34,4**
SŽC	**54° 46' 08,434" 22° 50' 14,937"**	**6 070 636,02 34 618 208,58**	**-**
PS LT	**54° 46' 07,557" 22° 50' 14,545"**	**6 070 608,75 34 618 202,29**	**31,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**121,08**	**27,99**	**149,07**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 245 centro eina bendra pietryčių kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 246 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 245 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 246 centro yra lygus 551,11 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 246

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 246.

Valstybės sienos ženklą Nr. 246 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 246 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 46' 01,370" 22° 50' 36,326"**	**6 070 427,76 34 618 596,51**	**31,9**
SŽC	**54° 46' 00,294" 22° 50' 38,012"**	**6 070 395,29 34 618 627,50**	**-**
PS LT	**54° 45' 59,655" 22° 50' 39,012"**	**6 070 376,02 34 618 645,89**	**33,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**44,90**	**26,64**	**71,54**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 246 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu, prie salos Nr. 1, priklausančios Lietuvos Respublikai, pagrindinės vagos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 247 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 246 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 247 centro yra lygus 677,20 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 247

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 247.

Valstybės sienos ženklą Nr. 247 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 247 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 46' 19,016" 22° 50' 46,526"**	**6 070 977,87 34 618 764,41**	**34,4**
SŽC	**54° 46' 17,466" 22° 50' 58,532"**	**6 070 935,64 34 618 980,18**	**-**
PS LT	**54° 46' 17,307" 22° 50' 59,765"**	**6 070 931,30 34 619 002,33**	**34,8**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**219,92**	**22,58**	**242,50**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 247 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 248 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 247 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 248 centro yra lygus 828,26 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 248

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 248.

Valstybės sienos ženklą Nr. 248 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 248 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 46' 34,021" 22° 51' 16,816"**	**6 071 455,88 34 619 293,31**	**31,2**
SŽC	**54° 46' 33,294" 22° 51' 17,714"**	**6 071 433,83 34 619 309,96**	**-**
PS LT	**54° 46' 32,412" 22° 51' 18,804"**	**6 071 407,08 34 619 330,15**	**31,9**
AT1	**54° 46' 33,744" 22° 51' 17,976"**	**6 071 447,88 34 619 314,27**	**-**
AT2	**54° 46' 33,812" 22° 51' 18,134"**	**6 071 450,05 34 619 317,03**	**-**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**27,64**	**33,52**	**61,16**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 248 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 249 centro. Ant tilto per Širvintos *(Ширвинта)* upę valstybės sienos linija eina tilto viduriu ir tarp analitinių taškų AT1 ir AT2 pažymėta 0,2 m pločio baltos spalvos juosta.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 248 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 249 centro yra lygus 32,42 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 249

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 249.

Valstybės sienos ženklą Nr. 249 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 249 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Širvintos *(Ширвинта)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 46' 34,586" 22° 51' 18,463"**	**6 071 474,11 34 619 322,27**	**31,4**
SŽC	**54° 46' 33,720" 22° 51' 19,353"**	**6 071 447,79 34 619 338,89**	**-**
PS LT	**54° 46' 32,790" 22° 51' 20,311"**	**6 071 419,49 34 619 356,76**	**33,3**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**31,14**	**33,48**	**64,62**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 249 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Širvintos *(Ширвинта)* upės viduriu per valstybės sienos ženklo Nr. 250 AT iki valstybės sienos ženklo Nr. 250 centro, esančio Širvintos *(Ширвинта)* upės vidurio linijos susikirtime su Šešupės *(Шешупе)* upės vidurio linija.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 249 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 250 centro yra lygus 370,90 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 250

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 250.

Valstybės sienos ženklas Nr. 250 yra valstybės sienos perėjimo iš Širvintos *(Ширвинта)* upės į Šešupės *(Шешупе)* upę vietoje.

Valstybės sienos ženklą Nr. 250 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti du Lietuvos ir vienas Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai pastatyti dešiniajame ir kairiajame Širvintos *(Ширвинта)* upės krantuose atitinkamai 30,90 m ir 72,11 m nuo analitinio taško, esančio valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šiuos pasienio stulpus.

Antrasis Lietuvos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas pastatytas dešiniajame Šešupės *(Шешупе)* upės krante 43,37 m nuo valstybės sienos ženklo Nr. 250 centro, linijos, jungiančios analitinį tašką ir valstybės sienos ženklo centrą, tęsinyje.

Valstybės sienos ženklo Nr. 250 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis Širvintos *(Ширвинта)* upės vidurio linijos ir Šešupės *(Шешупе)* upės vidurio linijos susikirtime.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**54° 46' 39,595" 22° 51' 34,437"**	**6 071 636,48 34 619 603,55**	**-**
AT	**54° 46' 38,124" 22° 51' 33,778"**	**6 071 590,70 34 619 592,98**	**-**
PS PФ	**54° 46' 38,391" 22° 51' 29,771"**	**6 071 597,06 34 619 521,17**	**32,3**
PS LT	**54° 46' 38,009" 22° 51' 35,496"**	**6 071 587,98 34 619 623,75**	**30,0**
PSK LT	**54° 46' 40,952" 22° 51' 35,050"**	**6 071 678,71 34 619 613,38**	**31,3**

Pavadinimas	PS PФ – AT	PS LT – AT	PS PФ – PS LT	SŽC – AT	PSK LT – AT	PSK LT – SŽC
Atstumas (m)	**72,11**	**30,90**	**103,01**	**47,00**	**90,37**	**43,37**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 250 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 251 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 250 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 251 centro yra lygus 516,74 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 251

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 251.

Valstybės sienos ženklą Nr. 251 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 251 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 46' 52,157" 22° 51' 16,370"**	**6 072 016,15 34 619 270,53**	**33,0**
SŽC	**54° 46' 53,138" 22° 51' 18,016"**	**6 072 047,25 34 619 299,12**	**-**
PS LT	**54° 46' 54,034" 22° 51' 19,520"**	**6 072 075,66 34 619 325,25**	**33,0**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**42,25**	**38,61**	**80,86**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 251 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 252 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 251 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 252 centro yra lygus 343,38 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 252

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 252.

Valstybės sienos ženklą Nr. 252 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 252 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS PΦ	**54° 47' 00,184" 22° 51' 03,177"**	**6 072 258,01 34 619 028,32**	**32,4**
SŽC	**54° 47' 01,373" 22° 51' 05,397"**	**6 072 295,79 34 619 066,99**	**-**
PS LT	**54° 47' 02,156" 22° 51' 06,859"**	**6 072 320,68 34 619 092,46**	**32,0**

Pavadinimas	**PS PΦ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS PΦ – PS LT**
Atstumas (m)	**54,07**	**35,62**	**89,69**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 252 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 253 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 252 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 253 centro yra lygus 901,44 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 253

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 253.

Valstybės sienos ženklą Nr. 253 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 253 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS РФ	**54° 47' 22,585" 22° 51' 07,718"**	**6 072 952,43 34 619 091,13**	**41,7**
SŽC	**54° 47' 21,471" 22° 51' 13,437"**	**6 072 920,70 34 619 194,18**	**-**
PS LT	**54° 47' 20,966" 22° 51' 16,031"**	**6 072 906,31 34 619 240,91**	**31,2**

Pavadinimas	**PS РФ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS РФ – PS LT**
Atstumas (m)	**107,85**	**48,91**	**156,76**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 253 centro eina bendra rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 254 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 253 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 254 centro yra lygus 575,84 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 254

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 254.

Valstybės sienos ženklą Nr. 254 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 254 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS PΦ	**54° 47' 22,573" 22° 51' 41,420"**	**6 072 968,01 34 619 693,02**	**38,7**
SŽC	**54° 47' 17,881" 22° 51' 41,358"**	**6 072 822,98 34 619 695,77**	**-**
PS LT	**54° 47' 16,897" 22° 51' 41,346"**	**6 072 792,56 34 619 696,35**	**33,3**

Pavadinimas	**PS PΦ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS PΦ – PS LT**
Atstumas (m)	**145,09**	**30,43**	**175,52**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 254 centro eina bendra rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 255 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 254 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 255 centro yra lygus 714,72 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 255

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 255.

Valstybės sienos ženklą Nr. 255 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 255 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS РФ	**54° 47' 25,010" 22° 52' 19,128"**	**6 073 061,24 34 620 364,43**	**33,4**
SŽC	**54° 47' 19,076" 22° 52' 20,793"**	**6 072 878,66 34 620 399,06**	**-**
PS LT	**54° 47' 17,297" 22° 52' 21,293"**	**6 072 823,90 34 620 409,45**	**38,0**

Pavadinimas	**PS РФ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS РФ – PS LT**
Atstumas (m)	**185,88**	**55,75**	**241,63**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 255 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 256 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 255 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 256 centro yra lygus 457,34 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 256

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 256.

Valstybės sienos ženklą Nr. 256 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 256 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 47' 29,321" 22° 52' 36,979"**	**6 073 203,00 34 620 679,64**	**33,1**
SŽC	**54° 47' 27,646" 22° 52' 41,153"**	**6 073 153,22 34 620 755,58**	**-**
PS LT	**54° 47' 26,886" 22° 52' 43,046"**	**6 073 130,66 34 620 790,00**	**35,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**90,82**	**41,16**	**131,98**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 256 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 257 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 256 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 257 centro yra lygus 752,84 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 257

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 257.

Valstybės sienos ženklą Nr. 257 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 257 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 47' 45,573" 22° 52' 18,227"**	**6 073 696,31 34 620 331,37**	**34,9**
SŽC	**54° 47' 46,281" 22° 52' 20,643"**	**6 073 719,33 34 620 373,93**	**-**
PS LT	**54° 47' 46,684" 22° 52' 22,019"**	**6 073 732,44 34 620 398,16**	**31,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**48,40**	**27,56**	**75,96**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 257 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 258 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 257 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 258 centro yra lygus 546,45 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema



Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 258

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 258.

Valstybės sienos ženklą Nr. 258 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 258 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 48' 01,705" 22° 52' 26,496"**	**6 074 198,80 34 620 465,69**	**32,1**
SŽC	**54° 48' 01,365" 22° 52' 29,589"**	**6 074 189,76 34 620 521,19**	**-**
PS LT	**54° 48' 01,173" 22° 52' 31,336"**	**6 074 184,66 34 620 552,54**	**31,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**56,24**	**31,77**	**88,01**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 258 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 1, priklausančios Lietuvos Respublikai, pagrindinės vagos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 259 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 258 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 259 centro yra lygus 434,18 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 259

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 259.

Valstybės sienos ženklą Nr. 259 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 259 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS РФ	**54° 48' 14,689" 22° 52' 23,610"**	**6 074 598,68 34 620 403,44**	**31,8**
SŽC	**54° 48' 14,928" 22° 52' 25,396"**	**6 074 606,91 34 620 435,12**	**-**
PS LT	**54° 48' 15,195" 22° 52' 27,392"**	**6 074 616,11 34 620 470,53**	**30,2**

Pavadinimas	**PS РФ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS РФ – PS LT**
Atstumas (m)	**32,74**	**36,60**	**69,34**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 259 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 260 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 259 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 260 centro yra lygus 505,48 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 260

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 260.

Valstybės sienos ženklą Nr. 260 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 260 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS PΦ	**54° 48' 30,561" 22° 52' 27,201"**	**6 075 090,89 34 620 454,43**	**38,3**
SŽC	**54° 48' 29,358" 22° 52' 34,335"**	**6 075 057,14 34 620 582,76**	**-**
PS LT	**54° 48' 28,993" 22° 52' 36,504"**	**6 075 046,88 34 620 621,79**	**33,0**

Pavadinimas	PS PΦ – SŽC	PS LT – SŽC	PS PΦ – PS LT
Atstumas (m)	**132,72**	**40,37**	**173,09**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 260 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 261 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 260 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 261 centro yra lygus 451,92 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 261

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 261.

Valstybės sienos ženklą Nr. 261 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 261 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 48' 43,641" 22° 52' 43,043"**	**6 075 502,69 34 620 726,37**	**39,5**
SŽC	**54° 48' 42,226" 22° 52' 44,118"**	**6 075 459,47 34 620 746,74**	**-**
PS LT	**54° 48' 41,290" 22° 52' 44,829"**	**6 075 430,91 34 620 760,20**	**32,0**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**47,79**	**31,58**	**79,37**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 261 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 262 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 261 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 262 centro yra lygus 691,15 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 262

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 262.

Valstybės sienos ženklą Nr. 262 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 262 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 48' 48,645" 22° 53' 09,533"**	**6 075 670,04 34 621 195,03**	**32,3**
SŽC	**54° 48' 48,678" 22° 53' 11,956"**	**6 075 672,24 34 621 238,25**	**-**
PS LT	**54° 48' 48,724" 22° 53' 15,255"**	**6 075 675,24 34 621 297,09**	**45,5**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**43,29**	**58,93**	**102,22**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 262 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 2, priklausančios Lietuvos Respublikai, pagrindinės vagos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 263 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 262 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 263 centro yra lygus 696,25 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 263

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 263.

Valstybės sienos ženklą Nr. 263 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 263 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 49' 00,682" 22° 52' 46,069"**	**6 076 030,79 34 620 766,26**	**29,8**
SŽC	**54° 49' 00,905" 22° 52' 48,000"**	**6 076 038,59 34 620 800,54**	**-**
PS LT	**54° 49' 01,229" 22° 52' 50,822"**	**6 076 049,98 34 620 850,64**	**32,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**35,16**	**51,39**	**86,55**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 263 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 264 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 263 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 264 centro yra lygus 776,73 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema



Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 264

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 264.

Valstybės sienos ženklą Nr. 264 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 264 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 49' 12,190" 22° 52' 12,933"**	**6 076 370,60 34 620 165,41**	**44,2**
SŽC	**54° 49' 12,503" 22° 52' 15,664"**	**6 076 381,60 34 620 213,88**	**-**
PS LT	**54° 49' 12,799" 22° 52' 18,231"**	**6 076 391,94 34 620 259,45**	**29,8**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**49,71**	**46,74**	**96,45**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 264 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 265 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 264 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 265 centro yra lygus 895,48 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 265

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 265.

Valstybės sienos ženklą Nr. 265 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 265 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 49' 27,469" 22° 52' 41,048"**	**6 076 856,22 34 620 654,47**	**31,5**
SŽC	**54° 49' 26,840" 22° 52' 43,929"**	**6 076 838,15 34 620 706,39**	**-**
PS LT	**54° 49' 26,298" 22° 52' 46,406"**	**6 076 822,60 34 620 751,04**	**34,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**54,99**	**47,29**	**102,28**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 265 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salų Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5, priklausančių Rusijos Federacijai, pagrindinės vagos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 266 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 265 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 266 centro yra lygus 723,46 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 266

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 266.

Valstybės sienos ženklą Nr. 266 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 266 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS РФ	**54° 49' 48,323" 22° 52' 36,185"**	**6 077 498,39 34 620 550,43**	**31,3**
SŽC	**54° 49' 48,543" 22° 52' 38,567"**	**6 077 506,32 34 620 592,74**	**-**
PS LT	**54° 49' 48,718" 22° 52' 40,463"**	**6 077 512,63 34 620 626,43**	**29,2**

Pavadinimas	**PS РФ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS РФ – PS LT**
Atstumas (m)	**43,06**	**34,28**	**77,34**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 266 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 6, priklausančios Lietuvos Respublikai, pagrindinės vagos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 267 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 266 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 267 centro yra lygus 722,06 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 267

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 267.

Valstybės sienos ženklą Nr. 267 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 267 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 50' 05,774" 22° 52' 20,096"**	**6 078 030,01 34 620 248,99**	**32,1**
SŽC	**54° 50' 07,108" 22° 52' 21,313"**	**6 078 071,83 34 620 269,58**	**-**
PS LT	**54° 50' 08,222" 22° 52' 22,327"**	**6 078 106,72 34 620 286,76**	**30,5**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**46,62**	**38,90**	**85,52**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 267 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 268 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 267 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 268 centro yra lygus 511,45 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 268

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 268.

Valstybės sienos ženklą Nr. 268 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 268 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 50' 08,238" 22° 51' 52,024"**	**6 078 092,79 34 619 746,19**	**37,5**
SŽC	**54° 50' 09,983" 22° 51' 53,254"**	**6 078 147,32 34 619 766,69**	**-**
PS LT	**54° 50' 10,884" 22° 51' 53,889"**	**6 078 175,47 34 619 777,28**	**29,5**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**58,26**	**30,08**	**88,34**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 268 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 269 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 268 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 269 centro yra lygus 492,76 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 269

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 269.

Valstybės sienos ženklą Nr. 269 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 269 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS PΦ	**54° 50' 18,988" 22° 51' 28,167"**	**6 078 413,73 34 619 311,80**	**43,4**
SŽC	**54° 50' 19,591" 22° 51' 31,534"**	**6 078 433,94 34 619 371,37**	**-**
PS LT	**54° 50' 19,930" 22° 51' 33,430"**	**6 078 445,32 34 619 404,91**	**30,9**

Pavadinimas	**PS PΦ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS PΦ – PS LT**
Atstumas (m)	**62,92**	**35,43**	**98,35**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 269 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 270 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 269 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 270 centro yra lygus 610,40 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 270

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 270.

Valstybės sienos ženklą Nr. 270 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 270 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 50' 39,049" 22° 51' 35,464"**	**6 079 037,14 34 619 425,50**	**42,3**
SŽC	**54° 50' 38,343" 22° 51' 38,570"**	**6 079 016,79 34 619 481,47**	**-**
PS LT	**54° 50' 38,013" 22° 51' 40,017"**	**6 079 007,30 34 619 507,56**	**30,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**59,57**	**27,77**	**87,34**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 270 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 271 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 270 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 271 centro yra lygus 488,20 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 271

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 271.

Valstybės sienos ženklą Nr. 271 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 271 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 50' 50,848" 22° 51' 49,099"**	**6 079 408,26 34 619 658,97**	**30,7**
SŽC	**54° 50' 50,953" 22° 51' 51,414"**	**6 079 412,59 34 619 700,17**	**-**
PS LT	**54° 50' 51,076" 22° 51' 54,146"**	**6 079 417,70 34 619 748,79**	**32,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**41,44**	**48,90**	**90,34**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 271 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 7, priklausančios Rusijos Federacijai, pagrindinės vagos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 272 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 271 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 272 centro yra lygus 862,66 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 272

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 272.

Valstybės sienos ženklą Nr. 272 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 272 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 51' 10,882" 22° 52' 06,542"**	**6 080 035,69 34 619 953,53**	**31,3**
SŽC	**54° 51' 11,476" 22° 52' 08,464"**	**6 080 054,97 34 619 987,30**	**-**
PS LT	**54° 51' 12,227" 22° 52' 10,889"**	**6 080 079,32 34 620 029,94**	**40,8**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**38,90**	**49,11**	**88,01**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 272 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 273 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 272 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 273 centro yra lygus 699,97 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 273

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 273.

Valstybės sienos ženklą Nr. 273 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 273 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 51' 24,158" 22° 51' 43,007"**	**6 080 434,80 34 619 522,97**	**30,8**
SŽC	**54° 51' 25,173" 22° 51' 44,462"**	**6 080 466,86 34 619 548,09**	**-**
PS LT	**54° 51' 26,546" 22° 51' 46,432"**	**6 080 510,22 34 619 582,07**	**39,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**40,74**	**55,10**	**95,84**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 273 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 274 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 273 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 274 centro yra lygus 912,59 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 274

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 274.

Valstybės sienos ženklą Nr. 274 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 274 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 51' 37,325" 22° 50' 58,500"**	**6 080 820,69 34 618 718,70**	**31,5**
SŽC	**54° 51' 38,361" 22° 50' 59,809"**	**6 080 853,34 34 618 741,20**	**-**
PS LT	**54° 51' 39,485" 22° 51' 01,229"**	**6 080 888,74 34 618 765,60**	**29,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**39,66**	**43,00**	**82,66**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 274 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 275 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 274 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 275 centro yra lygus 911,74 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 275

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 275.

Valstybės sienos ženklą Nr. 275 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 275 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 51' 53,180" 22° 50' 18,529"**	**6 081 291,92 34 617 993,26**	**42,2**
SŽC	**54° 51' 52,776" 22° 50' 22,888"**	**6 081 281,50 34 618 071,28**	**-**
PS LT	**54° 51' 52,598" 22° 50' 24,817"**	**6 081 276,89 34 618 105,81**	**30,0**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**78,73**	**34,84**	**113,57**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 275 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 276 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 275 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 276 centro yra lygus 759,71 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 276

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 276.

Valstybės sienos ženklą Nr. 276 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 276 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS PΦ	**54° 52' 14,703" 22° 50' 34,355"**	**6 081 964,52 34 618 257,86**	**30,3**
SŽC	**54° 52' 14,494" 22° 50' 35,990"**	**6 081 958,81 34 618 287,18**	**-**
PS LT	**54° 52' 14,259" 22° 50' 37,823"**	**6 081 952,42 34 618 320,03**	**28,8**

Pavadinimas	**PS PΦ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS PΦ – PS LT**
Atstumas (m)	**29,88**	**33,47**	**63,35**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 276 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 277 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 276 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 277 centro yra lygus 874,47 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 277

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 277.

Valstybės sienos ženklą Nr. 277 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 277 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS PΦ	**54° 52' 40,920" 22° 50' 46,034"**	**6 082 780,21 34 618 444,66**	**29,3**
SŽC	**54° 52' 40,608" 22° 50' 47,435"**	**6 082 771,25 34 618 469,88**	**-**
PS LT	**54° 52' 40,102" 22° 50' 49,715"**	**6 082 756,67 34 618 510,91**	**29,0**

Pavadinimas	PS PΦ – SŽC	PS LT – SŽC	PS PΦ – PS LT
Atstumas (m)	**26,78**	**43,55**	**70,33**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 277 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 8, priklausančios Rusijos Federacijai, ir salos Nr. 9, priklausančios Lietuvos Respublikai, pagrindinės vagos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 278 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 277 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 278 centro yra lygus 872,27 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 278

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 278.

Valstybės sienos ženklą Nr. 278 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 278 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS PΦ	**54° 53' 05,233" 22° 51' 09,346"**	**6 083 542,57 34 618 840,19**	**29,7**
SŽC	**54° 53' 04,092" 22° 51' 10,707"**	**6 083 507,96 34 618 865,38**	**-**
PS LT	**54° 53' 03,159" 22° 51' 11,820"**	**6 083 479,66 34 618 885,97**	**29,0**

Pavadinimas	PS PΦ – SŽC	PS LT – SŽC	PS PΦ – PS LT
Atstumas (m)	**42,82**	**35,01**	**77,83**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 278 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 279 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 278 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 279 centro yra lygus 825,35 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 279

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 279.

Valstybės sienos ženklą Nr. 279 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 279 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS PΦ	**54° 53' 23,341" 22° 51' 03,194"**	**6 084 099,30 34 618 715,79**	**29,4**
SŽC	**54° 53' 24,466" 22° 51' 03,480"**	**6 084 134,21 34 618 719,96**	**-**
PS LT	**54° 53' 26,100" 22° 51' 03,894"**	**6 084 184,90 34 618 726,01**	**29,2**

Pavadinimas	**PS PΦ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS PΦ – PS LT**
Atstumas (m)	**35,17**	**51,06**	**86,23**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 279 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 280 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 279 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 280 centro yra lygus 629,22 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 280

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 280.

Valstybės sienos ženklą Nr. 280 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 280 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS PΦ	**54° 53' 37,320" 22° 50' 47,682"**	**6 084 524,03 34 618 428,05**	**28,5**
SŽC	**54° 53' 37,040" 22° 50' 49,915"**	**6 084 516,42 34 618 468,06**	**-**
PS LT	**54° 53' 36,809" 22° 50' 51,757"**	**6 084 510,15 34 618 501,07**	**28,5**

Pavadinimas	PS PΦ – SŽC	PS LT – SŽC	PS PΦ – PS LT
Atstumas (m)	**40,74**	**33,61**	**74,35**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 280 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 281 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 280 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 281 centro yra lygus 405,46 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 281

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 281.

Valstybės sienos ženklą Nr. 281 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 281 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 53' 48,840" 22° 50' 45,420"**	**6 084 879,00 34 618 378,38**	**29,7**
SŽC	**54° 53' 49,807" 22° 50' 47,669"**	**6 084 909,94 34 618 417,64**	**-**
PS LT	**54° 53' 50,419" 22° 50' 49,091"**	**6 084 929,52 34 618 442,48**	**26,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**50,00**	**31,64**	**81,64**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 281 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 282 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 281 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 282 centro yra lygus 313,51 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 282

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 282.

Valstybės sienos ženklą Nr. 282 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 282 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS PΦ	**54° 53' 54,592" 22° 50' 32,446"**	**6 085 050,66 34 618 142,61**	**29,9**
SŽC	**54° 53' 55,847" 22° 50' 33,655"**	**6 085 090,01 34 618 163,13**	**-**
PS LT	**54° 53' 56,936" 22° 50' 34,705"**	**6 085 124,18 34 618 180,94**	**28,3**

Pavadinimas	**PS PΦ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS PΦ – PS LT**
Atstumas (m)	**44,39**	**38,54**	**82,93**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 282 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 283 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 282 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 283 centro yra lygus 449,86 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 283

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 283.

Valstybės sienos ženklą Nr. 283 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 283 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS PΦ	**54° 53' 54,271" 22° 50' 08,365"**	**6 085 029,49 34 617 713,97**	**39,2**
SŽC	**54° 53' 55,407" 22° 50' 10,056"**	**6 085 065,38 34 617 743,17**	**-**
PS LT	**54° 53' 56,355" 22° 50' 11,466"**	**6 085 095,32 34 617 767,52**	**26,8**

Pavadinimas	**PS PΦ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS PΦ – PS LT**
Atstumas (m)	**46,28**	**38,60**	**84,88**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 283 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 284 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 283 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 284 centro yra lygus 433,28 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 284

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 284.

Valstybės sienos ženklą Nr. 284 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 284 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 54' 09,117" 22° 50' 07,588"**	**6 085 487,92 34 617 688,11**	**28,7**
SŽC	**54° 54' 08,926" 22° 50' 09,707"**	**6 085 483,01 34 617 725,99**	**-**
PS LT	**54° 54' 08,772" 22° 50' 11,404"**	**6 085 479,07 34 617 756,35**	**27,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**38,21**	**30,62**	**68,83**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 284 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 285 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 284 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 285 centro yra lygus 422,94 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 285

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 285.

Valstybės sienos ženklą Nr. 285 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 285 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS РФ	**54° 54' 16,808" 22° 49' 55,166"**	**6 085 719,83 34 617 460,67**	**29,2**
SŽC	**54° 54' 18,010" 22° 49' 56,340"**	**6 085 757,54 34 617 480,60**	**-**
PS LT	**54° 54' 19,008" 22° 49' 57,315"**	**6 085 788,83 34 617 497,15**	**28,8**

Pavadinimas	**PS РФ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS РФ – PS LT**
Atstumas (m)	**42,66**	**35,41**	**78,07**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 285 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 286 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 285 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 286 centro yra lygus 1 007,66 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 286

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 286.

Valstybės sienos ženklą Nr. 286 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 286 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS PΦ	**54° 54' 38,815" 22° 49' 17,680"**	**6 086 382,54 34 616 775,41**	**28,6**
SŽC	**54° 54' 39,466" 22° 49' 19,844"**	**6 086 403,66 34 616 813,41**	**-**
PS LT	**54° 54' 39,951" 22° 49' 21,457"**	**6 086 419,41 34 616 841,74**	**26,9**

Pavadinimas	**PS PΦ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS PΦ – PS LT**
Atstumas (m)	**43,48**	**32,42**	**75,90**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 286 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 287 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 286 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 287 centro yra lygus 1 098,33 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 287

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 287.

Valstybės sienos ženklą Nr. 287 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 287 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 54' 30,935" 22° 48' 30,313"**	**6 086 117,13 34 615 938,32**	**28,1**
SŽC	**54° 54' 31,712" 22° 48' 28,334"**	**6 086 140,25 34 615 902,46**	**-**
PS LT	**54° 54' 32,525" 22° 48' 26,265"**	**6 086 164,41 34 615 864,97**	**30,3**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**42,68**	**44,61**	**87,29**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 287 centro eina bendra pietvakarių kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 288 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 287 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 288 centro yra lygus 914,10 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 288

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 288.

Valstybės sienos ženklą Nr. 288 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 288 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 54' 07,545" 22° 47' 59,678"**	**6 085 380,22 34 615 411,40**	**40,3**
SŽC	**54° 54' 09,206" 22° 47' 58,256"**	**6 085 430,90 34 615 384,76**	**-**
PS LT	**54° 54' 10,125" 22° 47' 57,470"**	**6 085 458,94 34 615 370,02**	**27,8**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**57,27**	**31,69**	**88,96**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 288 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 10, priklausančios Lietuvos Respublikai, ir salos Nr. 11, priklausančios Rusijos Federacijai, pagrindinės vagos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 289 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 288 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 289 centro yra lygus 912,04 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 289

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 289.

Valstybės sienos ženklą Nr. 289 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 289 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS PΦ	**54° 54' 23,774" 22° 47' 17,124"**	**6 085 862,35 34 614 640,73**	**39,3**
SŽC	**54° 54' 24,663" 22° 47' 19,665"**	**6 085 890,98 34 614 685,28**	**-**
PS LT	**54° 54' 25,402" 22° 47' 21,778"**	**6 085 914,78 34 614 722,31**	**27,7**

Pavadinimas	PS PΦ – SŽC	PS LT – SŽC	PS PΦ – PS LT
Atstumas (m)	**52,97**	**44,03**	**97,00**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 289 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 290 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 289 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 290 centro yra lygus 918,96 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 290

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 290.

Valstybės sienos ženklą Nr. 290 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 290 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 54' 52,682" 22° 47' 12,840"**	**6 086 753,82 34 614 541,63**	**28,4**
SŽC	**54° 54' 52,678" 22° 47' 15,750"**	**6 086 755,02 34 614 593,45**	**-**
PS LT	**54° 54' 52,676" 22° 47' 17,562"**	**6 086 755,77 34 614 625,71**	**27,5**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**51,85**	**32,28**	**84,13**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 290 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 291 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 290 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 291 centro yra lygus 442,90 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 291

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 291.

Valstybės sienos ženklą Nr. 291 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 291 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 55' 07,027" 22° 47' 16,600"**	**6 087 198,85 34 614 597,26**	**27,2**
SŽC	**54° 55' 06,736" 22° 47' 19,048"**	**6 087 190,98 34 614 641,06**	**-**
PS LT	**54° 55' 06,552" 22° 47' 20,594"**	**6 087 186,00 34 614 668,74**	**26,5**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**44,51**	**28,13**	**72,64**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 291 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 292 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 291 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 292 centro yra lygus 741,08 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 292

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 292.

Valstybės sienos ženklą Nr. 292 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 292 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS PΦ	**54° 55' 26,993" 22° 47' 00,378"**	**6 087 808,53 34 614 292,74**	**27,1**
SŽC	**54° 55' 27,562" 22° 47' 02,809"**	**6 087 827,23 34 614 335,57**	**-**
PS LT	**54° 55' 28,559" 22° 47' 07,068"**	**6 087 859,97 34 614 410,59**	**40,1**

Pavadinimas	**PS PΦ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS PΦ – PS LT**
Atstumas (m)	**46,75**	**81,87**	**128,62**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 292 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 293 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 292 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 293 centro yra lygus 778,53 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 293

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 293.

Valstybės sienos ženklą Nr. 293 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 293 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS PΦ	**54° 55' 26,487" 22° 46' 22,191"**	**6 087 775,64 34 613 613,42**	**27,2**
SŽC	**54° 55' 27,665" 22° 46' 21,485"**	**6 087 811,72 34 613 599,94**	**-**
PS LT	**54° 55' 29,516" 22° 46' 20,376"**	**6 087 868,43 34 613 578,75**	**33,8**

Pavadinimas	**PS PΦ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS PΦ – PS LT**
Atstumas (m)	**38,53**	**60,55**	**99,08**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 293 centro eina bendra pietvakarių kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 294 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 293 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 294 centro yra lygus 885,05 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 294

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 294.

Valstybės sienos ženklą Nr. 294 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 294 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 55' 07,338" 22° 45' 52,519"**	**6 087 170,47 34 613 100,19**	**27,3**
SŽC	**54° 55' 07,666" 22° 45' 49,950"**	**6 087 179,45 34 613 054,21**	**-**
PS LT	**54° 55' 07,883" 22° 45' 48,247"**	**6 087 185,40 34 613 023,72**	**25,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**46,86**	**31,07**	**77,93**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 294 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 12, priklausančios Rusijos Federacijai, pagrindinės vagos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 295 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 294 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 295 centro yra lygus 848,65 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 295

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 295.

Valstybės sienos ženklą Nr. 295 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 295 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 55' 06,850" 22° 45' 10,735"**	**6 087 136,71 34 612 356,73**	**37,7**
SŽC	**54° 55' 08,313" 22° 45' 14,129"**	**6 087 183,43 34 612 416,02**	**-**
PS LT	**54° 55' 08,994" 22° 45' 15,712"**	**6 087 205,20 34 612 443,66**	**26,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**75,50**	**35,19**	**110,69**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 295 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 296 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 295 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 296 centro yra lygus 635,87 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 296

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 296.

Valstybės sienos ženklą Nr. 296 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 296 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 55' 24,206" 22° 44' 53,626"**	**6 087 665,48 34 612 038,76**	**37,1**
SŽC	**54° 55' 24,459" 22° 44' 56,454"**	**6 087 674,55 34 612 088,90**	**-**
PS LT	**54° 55' 24,648" 22° 44' 58,570"**	**6 087 681,34 34 612 126,41**	**26,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**50,97**	**38,13**	**89,10**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 296 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 297 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 296 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 297 centro yra lygus 594,49 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 297

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 297.

Valstybės sienos ženklą Nr. 297 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 297 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 55' 42,923" 22° 45' 07,030"**	**6 088 249,90 34 612 262,87**	**37,8**
SŽC	**54° 55' 41,488" 22° 45' 10,053"**	**6 088 206,92 34 612 317,78**	**-**
PS LT	**54° 55' 40,788" 22° 45' 11,529"**	**6 088 185,93 34 612 344,60**	**26,5**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**69,75**	**34,07**	**103,82**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 297 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salų Nr. 13, Nr. 14 ir Nr. 15, priklausančių Rusijos Federacijai, pagrindinės vagos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 298 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 297 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 298 centro yra lygus 780,92 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 298

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 298.

Valstybės sienos ženklą Nr. 298 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 298 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS PΦ	**54° 55' 56,921" 22° 45' 44,254"**	**6 088 699,15 34 612 914,47**	**30,2**
SŽC	**54° 55' 53,998" 22° 45' 46,891"**	**6 088 609,99 34 612 963,67**	**-**
PS LT	**54° 55' 52,764" 22° 45' 48,003"**	**6 088 572,36 34 612 984,44**	**25,7**

Pavadinimas	**PS PΦ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS PΦ – PS LT**
Atstumas (m)	**101,86**	**42,99**	**144,85**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 298 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 299 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 298 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 299 centro yra lygus 603,66 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 299

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 299.

Valstybės sienos ženklą Nr. 299 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 299 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 56' 07,077" 22° 45' 57,076"**	**6 089 018,80 34 613 134,73**	**25,6**
SŽC	**54° 56' 07,977" 22° 45' 59,282"**	**6 089 047,60 34 613 173,29**	**-**
PS LT	**54° 56' 08,859" 22° 46' 01,444"**	**6 089 075,82 34 613 211,07**	**27,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**48,14**	**47,17**	**95,31**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 299 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 16, priklausančios Lietuvos Respublikai, pagrindinės vagos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 300 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 299 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 300 centro yra lygus 1 057,81 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 300

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 300.

Valstybės sienos ženklą Nr. 300 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 300 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 56' 14,788" 22° 45' 06,154"**	**6 089 234,33 34 612 222,63**	**27,8**
SŽC	**54° 56' 16,669" 22° 45' 06,109"**	**6 089 292,45 34 612 220,36**	**-**
PS LT	**54° 56' 17,910" 22° 45' 06,078"**	**6 089 330,77 34 612 218,86**	**25,8**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**58,18**	**38,36**	**96,54**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 300 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 17, priklausančios Rusijos Federacijai, pagrindinės vagos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 301 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 300 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 301 centro yra lygus 760,24 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema



Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 301

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 301.

Valstybės sienos ženklą Nr. 301 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 301 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 56' 24,033" 22° 44' 26,416"**	**6 089 502,39 34 611 508,42**	**30,8**
SŽC	**54° 56' 24,789" 22° 44' 28,692"**	**6 089 526,78 34 611 548,34**	**-**
PS LT	**54° 56' 25,386" 22° 44' 30,488"**	**6 089 546,01 34 611 579,83**	**25,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**46,79**	**36,91**	**83,70**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 301 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 302 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 301 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 302 centro yra lygus 485,55 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 302

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 302.

Valstybės sienos ženklą Nr. 302 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 302 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 56' 39,604" 22° 44' 23,377"**	**6 089 982,30 34 611 442,39**	**28,5**
SŽC	**54° 56' 40,178" 22° 44' 26,265"**	**6 090 001,30 34 611 493,33**	**-**
PS LT	**54° 56' 40,582" 22° 44' 28,302"**	**6 090 014,69 34 611 529,25**	**23,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**54,38**	**38,34**	**92,72**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 302 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 18, priklausančios Lietuvos Respublikai, pagrindinės vagos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 303 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 302 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 303 centro yra lygus 743,17 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 303

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 303.

Valstybės sienos ženklą Nr. 303 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 303 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 56' 54,957" 22° 43' 54,560"**	**6 090 444,07 34 610 917,97**	**25,7**
SŽC	**54° 56' 55,568" 22° 43' 57,289"**	**6 090 464,17 34 610 966,04**	**-**
PS LT	**54° 56' 56,164" 22° 43' 59,949"**	**6 090 483,76 34 611 012,90**	**25,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**52,12**	**50,80**	**102,92**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 303 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salų Nr. 19, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25, Nr. 27, priklausančių Lietuvos Respublikai, ir salų Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 26, priklausančių Rusijos Federacijai, pagrindinės vagos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 304 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 303 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 304 centro yra lygus 772,05 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 304

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 304.

Valstybės sienos ženklą Nr. 304 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 304 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 57' 15,844" 22° 43' 39,434"**	**6 091 082,95 34 610 632,95**	**25,9**
SŽC	**54° 57' 16,252" 22° 43' 41,150"**	**6 091 096,32 34 610 663,16**	**-**
PS LT	**54° 57' 16,795" 22° 43' 43,428"**	**6 091 114,08 34 610 703,26**	**22,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**33,04**	**43,87**	**76,91**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 304 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 28, priklausančios Lietuvos Respublikai, ir salos Nr. 29, priklausančios Rusijos Federacijai, pagrindinės vagos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 305 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 304 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 305 centro yra lygus 643,03 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 305

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 305.

Valstybės sienos ženklą Nr. 305 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 305 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 57' 35,546" 22° 43' 43,950"**	**6 091 693,83 34 610 698,23**	**24,4**
SŽC	**54° 57' 35,904" 22° 43' 46,063"**	**6 091 705,83 34 610 735,53**	**-**
PS LT	**54° 57' 36,312" 22° 43' 48,471"**	**6 091 719,50 34 610 778,04**	**23,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**39,19**	**44,67**	**83,86**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 305 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 306 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 305 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 306 centro yra lygus 667,75 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 306

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 306.

Valstybės sienos ženklą Nr. 306 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 306 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 57' 50,997" 22° 43' 21,426"**	**6 092 161,47 34 610 285,90**	**25,7**
SŽC	**54° 57' 52,103" 22° 43' 22,641"**	**6 092 196,20 34 610 306,66**	**-**
PS LT	**54° 57' 53,314" 22° 43' 23,970"**	**6 092 234,20 34 610 329,38**	**23,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**40,47**	**44,29**	**84,76**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 306 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 30, priklausančios Lietuvos Respublikai, pagrindinės vagos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 307 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 306 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 307 centro yra lygus 1 011,13 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 307

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 307.

Valstybės sienos ženklą Nr. 307 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 307 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 58' 11,090" 22° 42' 38,616"**	**6 092 763,81 34 609 509,45**	**29,3**
SŽC	**54° 58' 11,479" 22° 42' 40,907"**	**6 092 776,81 34 609 549,90**	**-**
PS LT	**54° 58' 11,794" 22° 42' 42,767"**	**6 092 787,36 34 609 582,72**	**24,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**42,50**	**34,48**	**76,98**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 307 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 308 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 307 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 308 centro yra lygus 613,24 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 308

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 308.

Valstybės sienos ženklą Nr. 308 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 308 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 58' 24,267" 22° 42' 19,839"**	**6 093 162,89 34 609 165,68**	**24,5**
SŽC	**54° 58' 25,311" 22° 42' 20,052"**	**6 093 195,26 34 609 168,67**	**-**
PS LT	**54° 58' 26,955" 22° 42' 20,386"**	**6 093 246,22 34 609 173,37**	**28,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**32,52**	**51,19**	**83,71**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 308 centro eina bendra pietvakarių kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 31, priklausančios Rusijos Federacijai, pagrindinės vagos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 309 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 308 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 309 centro yra lygus 784,94 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 309

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 309.

Valstybės sienos ženklą Nr. 309 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 309 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS PΦ	**54° 58' 13,074" 22° 41' 45,926"**	**6 092 802,31 34 608 571,16**	**32,8**
SŽC	**54° 58' 14,424" 22° 41' 45,304"**	**6 092 843,76 34 608 559,08**	**-**
PS LT	**54° 58' 15,724" 22° 41' 44,704"**	**6 092 883,68 34 608 547,45**	**23,9**

Pavadinimas	PS PΦ – SŽC	PS LT – SŽC	PS PΦ – PS LT
Atstumas (m)	**43,19**	**41,59**	**84,78**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 309 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 310 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 309 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 310 centro yra lygus 906,38 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 310

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 310.

Valstybės sienos ženklą Nr. 310 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 310 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 58' 33,043" 22° 41' 14,205"**	**6 093 405,84 34 607 992,29**	**30,9**
SŽC	**54° 58' 33,179" 22° 41' 16,773"**	**6 093 411,13 34 608 037,84**	**-**
PS LT	**54° 58' 33,289" 22° 41' 18,860"**	**6 093 415,42 34 608 074,85**	**24,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**45,87**	**37,27**	**83,14**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 310 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 311 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 310 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 311 centro yra lygus 475,85 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 311

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 311.

Valstybės sienos ženklą Nr. 311 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 311 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 58' 48,474" 22° 41' 12,289"**	**6 093 881,93 34 607 946,72**	**24,0**
SŽC	**54° 58' 48,483" 22° 41' 16,223"**	**6 093 883,88 34 608 016,65**	**-**
PS LT	**54° 58' 48,489" 22° 41' 18,754"**	**6 093 885,14 34 608 061,63**	**25,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**69,98**	**45,01**	**114,99**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 311 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 312 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 311 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 312 centro yra lygus 992,63 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 312

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 312.

Valstybės sienos ženklą Nr. 312 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 312 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 59' 13,063" 22° 40' 42,360"**	**6 094 629,06 34 607 396,49**	**24,3**
SŽC	**54° 59' 13,933" 22° 40' 43,584"**	**6 094 656,49 34 607 417,59**	**-**
PS LT	**54° 59' 15,048" 22° 40' 45,150"**	**6 094 691,60 34 607 444,60**	**28,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**34,62**	**44,31**	**78,93**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 312 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 32, priklausančios Lietuvos Respublikai, pagrindinės vagos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 313 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 312 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 313 centro yra lygus 691,32 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 313

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 313.

Valstybės sienos ženklą Nr. 313 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 313 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 59' 13,184" 22° 40' 10,581"**	**6 094 619,29 34 606 831,62**	**23,8**
SŽC	**54° 59' 13,855" 22° 40' 09,511"**	**6 094 639,59 34 606 812,11**	**-**
PS LT	**54° 59' 15,049" 22° 40' 07,609"**	**6 094 675,67 34 606 777,42**	**21,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**28,16**	**50,06**	**78,22**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 313 centro eina bendra pietvakarių kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salų Nr. 32, Nr. 33, priklausančių Lietuvos Respublikai, ir salos Nr. 34, priklausančios Rusijos Federacijai, pagrindinės vagos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 314 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 313 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 314 centro yra lygus 994,59 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 314

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 314.

Valstybės sienos ženklą Nr. 314 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 314 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS PΦ	**54° 58' 51,322" 22° 39' 34,749"**	**6 093 928,47 34 606 210,83**	**24,2**
SŽC	**54° 58' 51,515" 22° 39' 32,699"**	**6 093 933,57 34 606 174,25**	**-**
PS LT	**54° 58' 51,844" 22° 39' 29,211"**	**6 093 942,24 34 606 112,02**	**29,5**

Pavadinimas	PS PΦ – SŽC	PS LT – SŽC	PS PΦ – PS LT
Atstumas (m)	**36,94**	**62,85**	**99,79**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 314 centro eina bendra pietryčių kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 315 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 314 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 315 centro yra lygus 509,74 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 315

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 315.

Valstybės sienos ženklą Nr. 315 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 315 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS PΦ	**54° 58' 38,102" 22° 39' 47,598"**	**6 093 525,31 34 606 448,94**	**23,2**
SŽC	**54° 58' 37,515" 22° 39' 45,391"**	**6 093 506,22 34 606 410,15**	**-**
PS LT	**54° 58' 36,703" 22° 39' 42,340"**	**6 093 479,83 34 606 356,50**	**25,9**

Pavadinimas	**PS PΦ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS PΦ – PS LT**
Atstumas (m)	**43,24**	**59,81**	**103,05**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 315 centro eina bendra pietų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 316 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 315 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 316 centro yra lygus 915,18 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 316

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 316.

Valstybės sienos ženklą Nr. 316 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 316 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS PΦ	**54° 58' 13,960" 22° 39' 58,471"**	**6 092 783,77 34 606 660,01**	**23,1**
SŽC	**54° 58' 12,620" 22° 39' 57,748"**	**6 092 742,05 34 606 648,14**	**-**
PS LT	**54° 58' 10,436" 22° 39' 56,569"**	**6 092 674,05 34 606 628,78**	**21,9**

Pavadinimas	**PS PΦ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS PΦ – PS LT**
Atstumas (m)	**43,39**	**70,72**	**114,11**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 316 centro eina bendra pietų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 317 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 316 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 317 centro yra lygus 735,50 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 317

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 317.

Valstybės sienos ženklą Nr. 317 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 317 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 57' 53,876" 22° 39' 54,232"**	**6 092 161,26 34 606 599,40**	**23,2**
SŽC	**54° 57' 54,464" 22° 39' 52,207"**	**6 092 178,56 34 606 562,97**	**-**
PS LT	**54° 57' 54,994" 22° 39' 50,379"**	**6 092 194,19 34 606 530,08**	**22,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**40,34**	**36,42**	**76,76**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 317 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 35, priklausančios Lietuvos Respublikai, pagrindinės vagos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 318 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 317 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 318 centro yra lygus 790,61 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 318

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 318.

Valstybės sienos ženklą Nr. 318 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 318 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 58' 02,866" 22° 39' 25,060"**	**6 092 426,78 34 606 074,09**	**20,3**
SŽC	**54° 58' 03,892" 22° 39' 25,073"**	**6 092 458,50 34 606 073,57**	**-**
PS LT	**54° 58' 04,953" 22° 39' 25,087"**	**6 092 491,29 34 606 073,04**	**25,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**31,73**	**32,80**	**64,53**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 318 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 36, priklausančios Rusijos Federacijai, pagrindinės vagos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 319 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 318 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 319 centro yra lygus 949,32 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 319

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 319.

Valstybės sienos ženklą Nr. 319 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 319 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS РФ	**54° 58' 04,087" 22° 38' 49,531"**	**6 092 449,60 34 605 441,46**	**21,2**
SŽC	**54° 58' 04,613" 22° 38' 52,529"**	**6 092 467,11 34 605 494,39**	**-**
PS LT	**54° 58' 05,087" 22° 38' 55,236"**	**6 092 482,91 34 605 542,18**	**21,3**

Pavadinimas	**PS РФ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS РФ – PS LT**
Atstumas (m)	**55,77**	**50,35**	**106,12**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 319 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 320 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 319 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 320 centro yra lygus 720,67 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 320

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 320.

Valstybės sienos ženklą Nr. 320 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 320 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 58' 23,141" 22° 38' 24,996"**	**6 093 028,25 34 604 991,40**	**31,4**
SŽC	**54° 58' 22,525" 22° 38' 29,950"**	**6 093 011,27 34 605 079,92**	**-**
PS LT	**54° 58' 22,208" 22° 38' 32,499"**	**6 093 002,53 34 605 125,48**	**22,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**90,16**	**46,40**	**136,56**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 320 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 321 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 320 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 321 centro yra lygus 745,24 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 321

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 321.

Valstybės sienos ženklą Nr. 321 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 321 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 58' 46,345" 22° 38' 27,256"**	**6 093 746,34 34 605 014,76**	**24,3**
SŽC	**54° 58' 45,964" 22° 38' 29,742"**	**6 093 735,59 34 605 059,22**	**-**
PS LT	**54° 58' 45,597" 22° 38' 32,135"**	**6 093 725,24 34 605 102,04**	**21,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**45,75**	**44,07**	**89,82**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 321 centro eina bendra šiaurės kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu, prie salos Nr. 37, priklausančios Rusijos Federacijai, pagrindinės vagos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 322 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 321 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 322 centro yra lygus 814,26 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 322

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 322.

Valstybės sienos ženklą Nr. 322 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 322 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS PΦ	**54° 59' 01,538" 22° 38' 23,632"**	**6 094 214,39 34 604 939,33**	**22,2**
SŽC	**54° 59' 03,026" 22° 38' 22,379"**	**6 094 259,84 34 604 915,98**	**-**
PS LT	**54° 59' 04,306" 22° 38' 21,300"**	**6 094 298,97 34 604 895,88**	**19,6**

Pavadinimas	PS PΦ – SŽC	PS LT – SŽC	PS PΦ – PS LT
Atstumas (m)	**51,11**	**44,00**	**95,11**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 322 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 323 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 322 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 323 centro yra lygus 745,27 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 323

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 323.

Valstybės sienos ženklą Nr. 323 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Šešupės *(Шешупе)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 323 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS PΦ	**54° 59' 20,695" 22° 38' 02,773"**	**6 094 797,79 34 604 554,76**	**20,4**
SŽC	**54° 59' 21,497" 22° 38' 06,714"**	**6 094 824,21 34 604 624,21**	**-**
PS LT	**54° 59' 21,940" 22° 38' 08,893"**	**6 094 838,82 34 604 662,62**	**21,0**

Pavadinimas	**PS PΦ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS PΦ – PS LT**
Atstumas (m)	**74,33**	**41,11**	**115,44**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 323 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Šešupės *(Шешупе)* upės viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 324 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 323 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 324 centro yra lygus 158,65 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 324

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 324.

Valstybės sienos ženklas Nr. 324 yra valstybės sienos perėjimo iš Šešupės *(Шешупе)* upės į sausgriovį vietoje.

Valstybės sienos ženklą Nr. 324 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti vienas Lietuvos ir du Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai pastatyti dešiniajame Šešupės *(Шешупе)* upės krante abiejose valstybės sienos pusėse atitinkamai 5,36 m ir 6,53 m nuo analitinio taško, esančio valstybės sienos linijos ir linijos, jungiančios šiuos pasienio stulpus, susikirtime.

Antrasis Rusijos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas pastatytas kairiajame Šešupės *(Шешупе)* upės krante 43,10 m nuo valstybės sienos ženklo Nr. 324 centro, linijos, jungiančios analitinį tašką ir valstybės sienos ženklo centrą, tęsinyje.

Valstybės sienos ženklo Nr. 324 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Šešupės *(Шешупе)* upės vandens paviršiuje, esantis Šešupės *(Шешупе)* upės vidurio linijos susikirtime su sausgriovio vidurio linija.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**54° 59' 24,351" 22° 37' 59,559"**	**6 094 909,45 34 604 495,00**	**-**
AT	**54° 59' 26,040" 22° 38' 00,655"**	**6 094 962,11 34 604 513,25**	**-**
PS RF	**54° 59' 26,056" 22° 38' 00,288"**	**6 094 962,43 34 604 506,73**	**29,2**
PS LT	**54° 59' 26,028" 22° 38' 00,955"**	**6 094 961,85 34 604 518,60**	**29,4**
PSK RF	**54° 59' 23,045" 22° 37' 58,713"**	**6 094 868,74 34 604 480,90**	**21,4**

Pavadinimas	**PSK RF – SŽC**	**AT – SŽC**	**PSK RF – AT**	**PS RF – AT**	**PS LT – AT**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**43,10**	**55,75**	**98,85**	**6,53**	**5,36**	**11,89**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 324 centro eina bendra šiaurės kryptimi per valstybės sienos ženklo Nr. 324 AT sausgriovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 325 centro, esančio griovių sankirtoje.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 324 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 325 centro yra lygus 94,50 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 325

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 325.

Valstybės sienos ženklą Nr. 325 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse.

Valstybės sienos ženklo Nr. 325 centras yra nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio viduryje valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 59' 27,236" 22° 38' 00,219"**	**6 094 998,87 34 604 504,65**	**31,0**
SŽC	**54° 59' 27,289" 22° 38' 00,463"**	**6 095 000,61 34 604 508,95**	**-**
PS LT	**54° 59' 27,348" 22° 38' 00,740"**	**6 095 002,58 34 604 513,82**	**29,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**4,64**	**5,25**	**9,89**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 325 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 326 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 325 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 326 centro yra lygus 332,40 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 326

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 326.

Valstybės sienos ženklą Nr. 326 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse.

Valstybės sienos ženklo Nr. 326 centras yra nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio viduryje valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 59' 34,542" 22° 37' 47,237"**	**6 095 219,31 34 604 268,69**	**30,7**
SŽC	**54° 59' 34,598" 22° 37' 47,365"**	**6 095 221,10 34 604 270,92**	**-**
PS LT	**54° 59' 34,700" 22° 37' 47,596"**	**6 095 224,33 34 604 274,96**	**30,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**2,86**	**5,17**	**8,03**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 326 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 327 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 326 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 327 centro yra lygus 363,55 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 327

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 327.

Valstybės sienos ženklą Nr. 327 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse.

Valstybės sienos ženklo Nr. 327 centras yra nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio viduryje valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 59' 44,203" 22° 37' 35,295"**	**6 095 512,96 34 604 049,53**	**28,9**
SŽC	**54° 59' 44,180" 22° 37' 35,573"**	**6 095 512,35 34 604 054,50**	**-**
PS LT	**54° 59' 44,157" 22° 37' 35,851"**	**6 095 511,75 34 604 059,45**	**28,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**5,01**	**4,99**	**10,00**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 327 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 328 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 327 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 328 centro yra lygus 276,76 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 328

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 328.

Valstybės sienos ženklą Nr. 328 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse.

Valstybės sienos ženklo Nr. 328 centras yra nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio viduryje valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**54° 59' 52,094" 22° 37' 41,377"**	**6 095 759,35 34 604 151,93**	**29,1**
SŽC	**54° 59' 52,165" 22° 37' 41,570"**	**6 095 761,62 34 604 155,31**	**-**
PS LT	**54° 59' 52,232" 22° 37' 41,755"**	**6 095 763,79 34 604 158,54**	**28,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**4,07**	**3,89**	**7,96**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 328 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 329 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 328 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 329 centro yra lygus 315,40 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 329

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 329.

Valstybės sienos ženklą Nr. 329 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse.

Valstybės sienos ženklo Nr. 329 centras yra nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio viduryje valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS PΦ	**55° 00' 01,864" 22° 37' 36,948"**	**6 096 059,47 34 604 066,21**	**30,3**
SŽC	**55° 00' 01,865" 22° 37' 37,152"**	**6 096 059,59 34 604 069,83**	**-**
PS LT	**55° 00' 01,866" 22° 37' 37,356"**	**6 096 059,70 34 604 073,45**	**29,9**

Pavadinimas	PS PΦ – SŽC	PS LT – SŽC	PS PΦ – PS LT
Atstumas (m)	**3,62**	**3,62**	**7,24**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 329 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 330 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 329 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 330 centro yra lygus 385,30 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 330

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 330.

Valstybės sienos ženklą Nr. 330 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse.

Valstybės sienos ženklo Nr. 330 centras yra nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio viduryje valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 00' 13,451" 22° 37' 30,755"**	**6 096 415,02 34 603 947,86**	**30,4**
SŽC	**55° 00' 13,505" 22° 37' 31,086"**	**6 096 416,85 34 603 953,70**	**-**
PS LT	**55° 00' 13,550" 22° 37' 31,356"**	**6 096 418,35 34 603 958,48**	**29,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**6,12**	**5,01**	**11,13**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 330 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 331 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 330 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 331 centro yra lygus 97,41 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema



Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 331

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 331.

Valstybės sienos ženklą Nr. 331 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse.

Valstybės sienos ženklo Nr. 331 centras yra nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio viduryje valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 00' 16,134" 22° 37' 28,361"**	**6 096 496,95 34 603 903,41**	**29,1**
SŽC	**55° 00' 16,212" 22° 37' 28,478"**	**6 096 499,41 34 603 905,43**	**-**
PS LT	**55° 00' 16,301" 22° 37' 28,614"**	**6 096 502,24 34 603 907,77**	**28,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**3,18**	**3,67**	**6,85**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 331 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi griovio viduriu per valstybės sienos ženklo Nr. 332 AT iki valstybės sienos ženklo Nr. 332 centro, esančio griovio ir melioracijos griovio vidurio linijų susikirtime.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 331 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 332 centro yra lygus 222,08 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 332

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. įrengė Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože valstybės sienos ženklą Nr. 332.

Valstybės sienos ženklas Nr. 332 yra griovio ir melioracijos griovio sankirtoje.

Valstybės sienos ženklą Nr. 332 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti vienas Lietuvos ir du Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse atitinkamai 4,67 m ir 8,20 m nuo analitinio taško, esančio valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Antrasis Rusijos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas pastatytas 7,05 m nuo valstybės sienos ženklo Nr. 332 centro, linijos, jungiančios analitinį tašką ir valstybės sienos ženklo centrą, tęsinyje.

Valstybės sienos ženklo Nr. 332 centras yra nepaženklintas analitinis taškas griovio vandens paviršiuje, esantis griovio ir melioracijos griovio vidurio linijų susikirtime.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**55° 00' 19,956" 22° 37' 18,407"**	**6 096 610,99 34 603 723,84**	**-**
AT	**55° 00' 20,030" 22° 37' 19,036"**	**6 096 613,54 34 603 734,96**	**-**
PS RF	**55° 00' 19,770" 22° 37' 19,126"**	**6 096 605,54 34 603 736,74**	**27,6**
PS LT	**55° 00' 20,179" 22° 37' 18,985"**	**6 096 618,10 34 603 733,94**	**27,6**
PSK RF	**55° 00' 19,911" 22° 37' 18,019"**	**6 096 609,42 34 603 716,97**	**27,2**

Pavadinimas	PSK RF – SŽC	AT – SŽC	PSK RF – AT	PS RF – AT	PS LT – AT	PS RF – PS LT
Atstumas (m)	**7,05**	**11,41**	**18,46**	**8,20**	**4,67**	**12,87**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 332 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi melioracijos griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 333 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 332 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 333 centro yra lygus 357,63 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 333

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 333.

Valstybės sienos ženklą Nr. 333 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse.

Valstybės sienos ženklo Nr. 333 centras yra nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio viduryje valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 00' 28,485" 22° 37' 05,353"**	**6 096 869,21 34 603 485,84**	**29,1**
SŽC	**55° 00' 28,691" 22° 37' 05,683"**	**6 096 875,73 34 603 491,55**	**-**
PS LT	**55° 00' 28,877" 22° 37' 05,980"**	**6 096 881,60 34 603 496,69**	**28,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**8,67**	**7,80**	**16,47**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 333 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi melioracijos griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 334 centro, esančio pamiškėje sausgriovio ir melioracijos griovio sankirtoje.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 333 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 334 centro yra lygus 382,18 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 334

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 334.

Valstybės sienos ženklą Nr. 334 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse.

Valstybės sienos ženklo Nr. 334 centras yra nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio viduryje valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 00' 37,883" 22° 36' 52,767"**	**6 097 154,52 34 603 255,56**	**29,3**
SŽC	**55° 00' 37,851" 22° 36' 53,213"**	**6 097 153,70 34 603 263,51**	**-**
PS LT	**55° 00' 37,834" 22° 36' 53,452"**	**6 097 153,26 34 603 267,76**	**29,0**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**7,99**	**4,27**	**12,26**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 334 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 335 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 334 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 335 centro yra lygus 268,72 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 335

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 335.

Valstybės sienos ženklą Nr. 335 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 00' 45,972" 22° 36' 50,672"**	**6 097 403,65 34 603 212,58**	**33,5**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,61**	**5,11**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 335 centro eina tiesiai vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 336 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 335 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 336 centro yra lygus 174,15 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 336

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 336.

Valstybės sienos ženklą Nr. 336 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 00' 46,576" 22° 36' 40,929"**	**6 097 418,32 34 603 039,10**	**36,0**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,52**	**5,02**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 336 centro eina tiesiai vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 337 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 336 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 337 centro yra lygus 94,96 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 337

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 337.

Valstybės sienos ženklą Nr. 337 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 00' 46,906" 22° 36' 35,616"**	**6 097 426,34 34 602 944,51**	**33,8**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,56**	**5,06**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 337 centro eina tiesiai vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 338 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 337 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 338 centro yra lygus 247,93 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 338

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 338.

Valstybės sienos ženklą Nr. 338 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 00' 46,149" 22° 36' 21,727"**	**6 097 397,30 34 602 698,36**	**35,8**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,49**	**2,51**	**5,00**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 338 centro eina tiesiai vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 339 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 338 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 339 centro yra lygus 155,19 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 339

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 339.

Valstybės sienos ženklą Nr. 339 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 00' 47,920" 22° 36' 13,556"**	**6 097 448,70 34 602 551,98**	**36,1**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,49**	**2,55**	**5,04**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 339 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 340 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 339 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 340 centro yra lygus 19,76 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 340

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 340.

Valstybės sienos ženklą Nr. 340 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 00' 48,412" 22° 36' 12,847"**	**6 097 463,62 34 602 539,04**	**36,2**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,54**	**5,04**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 340 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 341 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 340 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 341 centro yra lygus 39,90 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 341

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 341.

Valstybės sienos ženklą Nr. 341 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 00' 49,583" 22° 36' 11,903"**	**6 097 499,42 34 602 521,44**	**36,5**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,51**	**2,54**	**5,05**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 341 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 342 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 341 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 342 centro yra lygus 236,13 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 342

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 342.

Valstybės sienos ženklą Nr. 342 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 00' 57,031" 22° 36' 08,972"**	**6 097 728,42 34 602 464,12**	**37,4**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,48**	**4,98**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 342 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 343 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 342 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 343 centro yra lygus 265,54 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 343

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 343.

Valstybės sienos ženklą Nr. 343 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 01' 05,617" 22° 36' 09,230"**	**6 097 993,88 34 602 462,62**	**37,4**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,52**	**2,51**	**5,03**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 343 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 344 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 343 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 344 centro yra lygus 153,14 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 344

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 344.

Valstybės sienos ženklą Nr. 344 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 01' 10,569" 22° 36' 09,176"**	**6 098 146,91 34 602 458,15**	**37,6**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,52**	**5,02**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 344 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 345 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 344 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 345 centro yra lygus 97,08 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 345

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 345.

Valstybės sienos ženklą Nr. 345 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 01' 13,532" 22° 36' 07,371"**	**6 098 237,76 34 602 424,00**	**37,2**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,48**	**4,98**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 345 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 346 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 345 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 346 centro yra lygus 70,64 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 346

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 346.

Valstybės sienos ženklą Nr. 346 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 01' 15,483" 22° 36' 05,302"**	**6 098 297,20 34 602 385,87**	**37,2**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,50**	**5,00**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 346 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 347 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 346 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 347 centro yra lygus 85,80 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 347

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 347.

Valstybės sienos ženklą Nr. 347 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 01' 17,670" 22° 36' 02,331"**	**6 098 363,60 34 602 331,57**	**37,2**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,49**	**2,53**	**5,02**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 347 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 348 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 347 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 348 centro yra lygus 280,80 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 348

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 348.

Valstybės sienos ženklą Nr. 348 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 01' 24,130" 22° 35' 51,225"**	**6 098 558,76 34 602 129,80**	**35,0**

Pavadinimas	**PS PΦ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS PΦ – PS LT**
Atstumas (m)	**2,51**	**2,46**	**4,97**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 348 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 349 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 348 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 349 centro yra lygus 180,63 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 349

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 349.

Valstybės sienos ženklą Nr. 349 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 01' 29,682" 22° 35' 48,064"**	**6 098 729,06 34 602 069,74**	**36,4**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,49**	**2,49**	**4,98**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 349 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 350 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 349 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 350 centro yra lygus 102,09 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 350

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 350.

Valstybės sienos ženklą Nr. 350 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 01' 32,819" 22° 35' 46,273"**	**6 098 825,29 34 602 035,74**	**34,0**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,49**	**4,99**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 350 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 351 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 350 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 351 centro yra lygus 232,68 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 351

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 351.

Valstybės sienos ženklą Nr. 351 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 01' 40,324" 22° 35' 47,225"**	**6 099 057,62 34 602 047,34**	**32,4**

Pavadinimas	**PS РФ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS РФ – PS LT**
Atstumas (m)	**2,49**	**2,55**	**5,04**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 351 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 352 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 351 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 352 centro yra lygus 97,66 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 352

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 352.

Valstybės sienos ženklą Nr. 352 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 01' 43,472" 22° 35' 46,793"**	**6 099 154,75 34 602 037,44**	**32,6**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,52**	**5,02**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 352 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 353 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 352 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 353 centro yra lygus 93,28 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 353

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 353.

Valstybės sienos ženklą Nr. 353 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 01' 46,455" 22° 35' 46,011"**	**6 099 246,62 34 602 021,46**	**35,0**

Pavadinimas	**PS PΦ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS PΦ – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,54**	**5,04**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 353 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 354 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 353 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 354 centro yra lygus 82,96 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 354

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 354.

Valstybės sienos ženklą Nr. 354 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 01' 49,028" 22° 35' 44,689"**	**6 099 325,61 34 601 996,18**	**33,6**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,51**	**2,53**	**5,04**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 354 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 355 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 354 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 355 centro yra lygus 122,24 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 355

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 355.

Valstybės sienos ženklą Nr. 355 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 01' 52,801" 22° 35' 42,638"**	**6 099 441,40 34 601 957,10**	**34,4**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,50**	**2,52**	**5,02**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 355 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi per valstybės sienos ženklo Nr. 356 CSŽS iki valstybės sienos ženklo Nr. 356 centro, esančio griovio viduryje.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 355 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 356 centro yra lygus 308,41 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 356

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. ant Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 356.

Valstybės sienos ženklas Nr. 356 yra valstybės sienos perėjimo iš sausumos ruožo į griovį vietoje.

Valstybės sienos ženklą Nr. 356 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti vienas Lietuvos, du Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, atitinkamai 2,54 m ir 2,50 m nuo centrinio poligonometrinio stulpelio.

Antrasis Rusijos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas pastatytas 16,43 m nuo valstybės sienos ženklo Nr. 356 centro, linijos, jungiančios valstybės sienos ženklo Nr. 355 ir valstybės sienos ženklo Nr. 356 centrinius poligonometrinius stulpelius, tęsinyje.

Valstybės sienos ženklo Nr. 356 centras yra nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio pradžios ir linijos, jungiančios valstybės sienos ženklo Nr. 355 ir valstybės sienos ženklo Nr. 356 centrinius poligonometrinius stulpelius, sankirtoje.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 02' 02,713" 22° 35' 40,710"**	**6 099 746,95 34 601 915,89**	**-**
CSŽS	**55° 02' 02,410" 22° 35' 40,780"**	**6 099 737,62 34 601 917,34**	**32,8**
PSK РФ	**55° 02' 03,239" 22° 35' 40,589"**	**6 099 763,18 34 601 913,37**	**32,5**

Pavadinimas	**CSŽS – SŽC**	**PSK РФ – SŽC**	**CSŽS – PSK РФ**	**PS РФ – CSŽS**	**PS LT – CSŽS**	**PS РФ – PS LT**
Atstumas (m)	**9,44**	**16,43**	**25,87**	**2,50**	**2,54**	**5,04**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 356 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 357 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 356 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 357 centro yra lygus 380,72 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 357

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 357.

Valstybės sienos ženklą Nr. 357 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse.

Valstybės sienos ženklo Nr. 357 centras yra nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio viduryje valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 02' 13,498" 22° 35' 49,797"**	**6 100 083,98 34 602 069,58**	**34,0**
SŽC	**55° 02' 13,485" 22° 35' 50,049"**	**6 100 083,67 34 602 074,05**	**-**
PS LT	**55° 02' 13,470" 22° 35' 50,332"**	**6 100 083,32 34 602 079,09**	**34,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**4,48**	**5,05**	**9,53**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 357 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 358 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 357 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 358 centro yra lygus 444,85 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 358

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 358.

Valstybės sienos ženklą Nr. 358 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse.

Valstybės sienos ženklo Nr. 358 centras yra nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio viduryje valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 02' 27,723" 22° 35' 50,093"**	**6 100 523,76 34 602 064,78**	**32,6**
SŽC	**55° 02' 27,716" 22° 35' 50,414"**	**6 100 523,65 34 602 070,48**	**-**
PS LT	**55° 02' 27,711" 22° 35' 50,616"**	**6 100 523,58 34 602 074,06**	**32,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**5,70**	**3,58**	**9,28**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 358 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 359 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 358 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 359 centro yra lygus 359,99 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 359

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 359.

Valstybės sienos ženklą Nr. 359 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse.

Valstybės sienos ženklo Nr. 359 centras yra nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio viduryje valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 02' 39,259" 22° 35' 48,307"**	**6 100 879,56 34 602 024,94**	**31,5**
SŽC	**55° 02' 39,263" 22° 35' 48,661"**	**6 100 879,83 34 602 031,21**	**-**
PS LT	**55° 02' 39,266" 22° 35' 48,893"**	**6 100 880,01 34 602 035,34**	**31,5**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**6,28**	**4,14**	**10,42**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 359 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 360 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 359 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 360 centro yra lygus 201,12 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 360

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 360.

Valstybės sienos ženklą Nr. 360 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse.

Valstybės sienos ženklo Nr. 360 centras yra nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio viduryje valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 02' 45,539" 22° 35' 50,674"**	**6 101 074,63 34 602 062,51**	**30,7**
SŽC	**55° 02' 45,582" 22° 35' 50,926"**	**6 101 076,05 34 602 066,95**	**-**
PS LT	**55° 02' 45,614" 22° 35' 51,115"**	**6 101 077,12 34 602 070,28**	**30,8**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**4,66**	**3,50**	**8,16**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 360 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 361 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 360 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 361 centro yra lygus 326,10 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 361

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 361.

Valstybės sienos ženklą Nr. 361 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse.

Valstybės sienos ženklo Nr. 361 centras yra nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio viduryje valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 02' 53,102" 22° 35' 38,198"**	**6 101 303,30 34 601 835,77**	**30,5**
SŽC	**55° 02' 53,129" 22° 35' 38,479"**	**6 101 304,27 34 601 840,74**	**-**
PS LT	**55° 02' 53,156" 22° 35' 38,747"**	**6 101 305,20 34 601 845,48**	**30,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**5,06**	**4,83**	**9,89**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 361 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 362 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 361 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 362 centro yra lygus 342,71 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 362

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 362.

Valstybės sienos ženklą Nr. 362 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse.

Valstybės sienos ženklo Nr. 362 centras yra nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio viduryje valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS PΦ	**55° 03' 02,806" 22° 35' 32,079"**	**6 101 600,76 34 601 720,36**	**24,9**
SŽC	**55° 03' 02,897" 22° 35' 32,445"**	**6 101 603,73 34 601 726,78**	**-**
PS LT	**55° 03' 02,953" 22° 35' 32,668"**	**6 101 605,55 34 601 730,71**	**26,7**

Pavadinimas	PS PΦ – SŽC	PS LT – SŽC	PS PΦ – PS LT
Atstumas (m)	**7,08**	**4,33**	**11,41**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 362 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 363 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 362 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 363 centro yra lygus 382,54 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 363

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 363.

Valstybės sienos ženklą Nr. 363 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse.

Valstybės sienos ženklo Nr. 363 centras yra nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio viduryje valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 14,360" 22° 35' 25,245"**	**6 101 955,11 34 601 590,96**	**28,2**
SŽC	**55° 03' 14,472" 22° 35' 25,423"**	**6 101 958,64 34 601 594,04**	**-**
PS LT	**55° 03' 14,556" 22° 35' 25,556"**	**6 101 961,28 34 601 596,34**	**27,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**4,69**	**3,50**	**8,19**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 363 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 364 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 363 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 364 centro yra lygus 92,65 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 364

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 364.

Valstybės sienos ženklą Nr. 364 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse.

Valstybės sienos ženklo Nr. 364 centras yra nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio viduryje valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 17,136" 22° 35' 25,958"**	**6 102 041,18 34 601 601,67**	**23,2**
SŽC	**55° 03' 17,087" 22° 35' 26,228"**	**6 102 039,77 34 601 606,49**	**-**
PS LT	**55° 03' 17,043" 22° 35' 26,469"**	**6 102 038,51 34 601 610,79**	**24,0**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**5,02**	**4,48**	**9,50**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 364 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 365 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 364 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 365 centro yra lygus 149,98 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 365

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 365.

Valstybės sienos ženklą Nr. 365 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse.

Valstybės sienos ženklo Nr. 365 centras yra nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio viduryje valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS PΦ	**55° 03' 21,849" 22° 35' 26,015"**	**6 102 186,88 34 601 599,36**	**27,2**
SŽC	**55° 03' 21,787" 22° 35' 26,496"**	**6 102 185,16 34 601 607,93**	**-**
PS LT	**55° 03' 21,755" 22° 35' 26,752"**	**6 102 184,25 34 601 612,50**	**26,7**

Pavadinimas	PS PΦ – SŽC	PS LT – SŽC	PS PΦ – PS LT
Atstumas (m)	**8,74**	**4,66**	**13,40**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 365 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 366 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 365 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 366 centro yra lygus 131,91 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 366

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 366.

Valstybės sienos ženklą Nr. 366 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse.

Valstybės sienos ženklo Nr. 366 centras yra nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio viduryje valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 25,701" 22° 35' 28,815"**	**6 102 307,07 34 601 646,33**	**27,2**
SŽC	**55° 03' 25,697" 22° 35' 28,927"**	**6 102 306,99 34 601 648,32**	**-**
PS LT	**55° 03' 25,689" 22° 35' 29,160"**	**6 102 306,83 34 601 652,46**	**27,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**1,99**	**4,14**	**6,13**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 366 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 367 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 366 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 367 centro yra lygus 255,94 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 367

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 367.

Valstybės sienos ženklą Nr. 367 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 03' 33,907" 22° 35' 30,139"**	**6 102 561,22 34 601 664,04**	**23,8**

Pavadinimas	**PS РФ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS РФ – PS LT**
Atstumas (m)	**2,51**	**2,50**	**5,01**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 367 centro eina tiesiai šiaurės rytų kryptimi, kerta automobilių kelią ir toliau eina iki valstybės sienos ženklo Nr. 368 centro. Ant automobilių kelio valstybės sienos linija pažymėta 0,2 m pločio baltos spalvos juosta.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 367 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 368 centro yra lygus 56,91 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 368

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 368.

Valstybės sienos ženklą Nr. 368 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 03' 35,514" 22° 35' 31,701"**	**6 102 611,52 34 601 690,62**	**26,8**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,51**	**2,83**	**5,34**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 368 centro eina tiesiai šiaurės vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 369 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 368 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 369 centro yra lygus 43,18 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 369

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 369.

Valstybės sienos ženklą Nr. 369 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 03' 36,730" 22° 35' 30,505"**	**6 102 648,62 34 601 668,55**	**22,8**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,53**	**2,54**	**5,07**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 369 centro eina bendra šiaurės kryptimi griovio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 370 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 369 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 370 centro yra lygus 144,39 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 370

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 370.

Valstybės sienos ženklą Nr. 370 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse.

Valstybės sienos ženklo Nr. 370 centras yra nepaženklintas analitinis taškas, esantis griovio viduryje valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS PФ	**55° 03' 41,351" 22° 35' 29,295"**	**6 102 790,96 34 601 643,82**	**17,5**
SŽC	**55° 03' 41,357" 22° 35' 29,425"**	**6 102 791,18 34 601 646,13**	**-**
PS LT	**55° 03' 41,365" 22° 35' 29,633"**	**6 102 791,52 34 601 649,82**	**17,5**

Pavadinimas	PS PФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS PФ – PS LT
Atstumas (m)	**2,32**	**3,71**	**6,03**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 370 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi griovio viduriu, kerta Praplėšimo ežerą ir toliau eina iki valstybės sienos ženklo Nr. 371 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 370 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 371 centro yra lygus 165,78 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 371

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 371.

Valstybės sienos ženklą Nr. 371 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 03' 46,656" 22° 35' 28,015"**	**6 102 954,40 34 601 617,38**	**14,2**

Pavadinimas	**PS PΦ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS PΦ – PS LT**
Atstumas (m)	**2,49**	**2,49**	**4,98**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 371 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 372 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 371 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 372 centro yra lygus 276,72 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 372

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 372.

Valstybės sienos ženklą Nr. 372 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 03' 55,504" 22° 35' 25,677"**	**6 103 226,90 34 601 569,68**	**14,6**

Pavadinimas	**PS РФ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS РФ – PS LT**
Atstumas (m)	**2,49**	**2,49**	**4,98**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 372 centro eina tiesiai šiaurės kryptimi per valstybės sienos ženklo Nr. 373 CSŽS iki valstybės sienos ženklo Nr. 373 centro, esančio Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduryje.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 372 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 373 centro yra lygus 522,45 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema



Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 373

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. ant Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 373.

Valstybės sienos ženklas Nr. 373 yra valstybės sienos perėjimo iš sausumos ruožo į Nemuno *(Неман)* upę vietoje.

Valstybės sienos ženklą Nr. 373 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti du Lietuvos, vienas Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis.

Centrinis poligonometrinis stulpelis pastatytas kairiajame Nemuno *(Неман)* upės krante ant valstybės sienos linijos.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai pastatyti kairiajame Nemuno *(Неман)* upės krante abiejose valstybės sienos pusėse atitinkamai 2,52 m ir 2,45 m nuo centrinio poligonometrinio stulpelio.

Antrasis Lietuvos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas pastatytas dešiniajame Nemuno *(Неман)* upės krante linijos, jungiančios gretimų valstybės sienos ženklų Nr. 372 ir Nr. 373 centrinius poligonometrinius stulpelius, tęsinyje.

Valstybės sienos ženklo Nr. 373 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio vidurio linijos susikirtime su linija, jungiančia gretimų valstybės sienos ženklų Nr. 372 ir Nr. 373 centrinius poligonometrinius stulpelius ir Lietuvos pagrindinį (krypties) pasienio stulpą.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	**55° 04' 12,208" 22° 35' 21,272"**	**6 103 741,41 34 601 479,81**	**-**
CSŽS	**55° 04' 04,628" 22° 35' 23,271"**	**6 103 507,94 34 601 520,59**	**14,3**
PSK LT	**55° 04' 20,890" 22° 35' 18,982"**	**6 104 008,83 34 601 433,10**	**15,9**

Pavadinimas	SŽC – CSŽS	SŽC – PSK LT	CSŽS – PSK LT	CSŽS – PS РФ	CSŽS – PS LT	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**237,07**	**271,54**	**508,61**	**2,45**	**2,52**	**4,97**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 373 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu iki valstybės sienos ženklo Nr. 374 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 373 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 374 centro yra lygus 1 036,32 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Šiame Valstybės sienos ženklų protokolų tome
yra 199 (vienas šimtas devyniasdešimt devyni) lapai.

Įrišta ir antspauduota Vilniuje 2017 m. gruodžio 20 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS
VALSTYBĖS SIENA

VALSTYBĖS SIENOS ŽENKLŲ PROTOKOLAI

3/3 TOMAS
Nuo SŽ Nr. 374 iki SŽ Nr. 559

BENDRA LIETUVOS IR RUSIJOS
DEMARKAVIMO KOMISIJA
2017

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS
VALSTYBĖS SIENA

VALSTYBĖS SIENOS ŽENKLŲ PROTOKOLAI

3/3 TOMAS
Nuo SŽ Nr. 374 iki SŽ Nr. 559

BENDRA LIETUVOS IR RUSIJOS
DEMARKAVIMO KOMISIJA
2017

Valstybės sienos ženklo Nr. 374

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 374.

Valstybės sienos ženklą Nr. 374 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 374 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 04' 04,009" 22° 34' 27,297"**	**6 103 466,32 34 600 528,23**	**13,7**
SŽC	**55° 04' 10,749" 22° 34' 25,116"**	**6 103 673,77 34 600 484,86**	**-**
PS LT	**55° 04' 16,567" 22° 34' 23,234"**	**6 103 852,84 34 600 447,43**	**12,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**212,00**	**182,99**	**394,99**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 374 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 375 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 374 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 375 centro yra lygus 979,88 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 375

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 375.

Valstybės sienos ženklą Nr. 375 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 375 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 56,575" 22° 33' 34,839"**	**6 103 215,68 34 599 602,92**	**14,4**
SŽC	**55° 04' 02,145" 22° 33' 32,293"**	**6 103 386,84 34 599 553,93**	**-**
PS LT	**55° 04' 07,021" 22° 33' 30,066"**	**6 103 536,65 34 599 511,06**	**17,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**178,08**	**155,87**	**333,95**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 375 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 376 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 375 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 376 centro yra lygus 790,60 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 376

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 376.

Valstybės sienos ženklą Nr. 376 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 376 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 51,488" 22° 32' 52,498"**	**6 103 041,77 34 598 855,38**	**15,0**
SŽC	**55° 03' 56,408" 22° 32' 49,141"**	**6 103 192,53 34 598 792,46**	**-**
PS LT	**55° 04' 01,665" 22° 32' 45,555"**	**6 103 353,59 34 598 725,25**	**13,3**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**163,41**	**174,57**	**337,98**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 376 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 377 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 376 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 377 centro yra lygus 567,93 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 377

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 377.

Valstybės sienos ženklą Nr. 377 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 377 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 44,738" 22° 32' 25,961"**	**6 102 822,73 34 598 389,26**	**14,1**
SŽC	**55° 03' 48,414" 22° 32' 20,561"**	**6 102 934,24 34 598 290,95**	**-**
PS LT	**55° 03' 52,290" 22° 32' 14,867"**	**6 103 051,81 34 598 187,30**	**13,3**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**148,70**	**156,78**	**305,48**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 377 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 378 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 377 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 378 centro yra lygus 331,54 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 378

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 378.

Valstybės sienos ženklą Nr. 378 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 378 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 39,114" 22° 32' 09,684"**	**6 102 642,56 34 598 104,32**	**14,0**
SŽC	**55° 03' 43,610" 22° 32' 04,047"**	**6 102 779,33 34 598 001,28**	**-**
PS LT	**55° 03' 47,285" 22° 31' 59,440"**	**6 102 891,12 34 597 917,06**	**13,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**171,29**	**140,00**	**311,29**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 378 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 379 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 378 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 379 centro yra lygus 977,72 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 379

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 379.

Valstybės sienos ženklą Nr. 379 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 379 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 23,189" 22° 31' 21,823"**	**6 102 131,79 34 597 266,00**	**14,0**
SŽC	**55° 03' 26,351" 22° 31' 18,257"**	**6 102 228,14 34 597 200,61**	**-**
PS LT	**55° 03' 31,800" 22° 31' 12,111"**	**6 102 394,19 34 597 087,90**	**11,5**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**116,48**	**200,75**	**317,23**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 379 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 380 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 379 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 380 centro yra lygus 807,61 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 380

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 380.

Valstybės sienos ženklą Nr. 380 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 380 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 10,075" 22° 30' 41,809"**	**6 101 711,05 34 596 564,85**	**13,4**
SŽC	**55° 03' 13,801" 22° 30' 38,616"**	**6 101 824,99 34 596 505,70**	**-**
PS LT	**55° 03' 19,041" 22° 30' 34,125"**	**6 101 985,21 34 596 422,51**	**11,5**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**128,42**	**180,58**	**309,00**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 380 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 381 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 380 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 381 centro yra lygus 380,20 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 381

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 381.

Valstybės sienos ženklą Nr. 381 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 381 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 03,144" 22° 30' 23,688"**	**6 101 489,89 34 596 247,92**	**14,1**
SŽC	**55° 03' 07,033" 22° 30' 21,007"**	**6 101 609,07 34 596 197,77**	**-**
PS LT	**55° 03' 12,708" 22° 30' 17,096"**	**6 101 782,97 34 596 124,59**	**10,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	129,34	188,72	318,06

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 381 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 382 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 381 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 382 centro yra lygus 866,84 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 382

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 382.

Valstybės sienos ženklą Nr. 382 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 382 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 02' 50,628" 22° 29' 41,819"**	**6 101 087,09 34 595 513,26**	**13,7**
SŽC	**55° 02' 53,924" 22° 29' 39,037"**	**6 101 187,90 34 595 461,71**	**-**
PS LT	**55° 03' 00,342" 22° 29' 33,617"**	**6 101 384,23 34 595 361,30**	**11,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**113,26**	**220,58**	**333,84**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 382 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 383 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 382 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 383 centro yra lygus 892,89 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 383

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 383.

Valstybės sienos ženklą Nr. 383 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 383 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 02' 40,046" 22° 28' 54,584"**	**6 100 742,17 34 594 681,97**	**14,0**
SŽC	**55° 02' 43,852" 22° 28' 52,307"**	**6 100 858,94 34 594 639,06**	**-**
PS LT	**55° 02' 48,875" 22° 28' 49,301"**	**6 101 013,07 34 594 582,43**	**13,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**124,44**	**164,26**	**288,70**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 383 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 384 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 383 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 384 centro yra lygus 847,74 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 384

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 384.

Valstybės sienos ženklą Nr. 384 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 384 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 02' 35,678" 22° 28' 05,913"**	**6 100 588,93 34 593 821,02**	**13,0**
SŽC	**55° 02' 40,367" 22° 28' 05,595"**	**6 100 733,74 34 593 812,32**	**-**
PS LT	**55° 02' 44,598" 22° 28' 05,307"**	**6 100 864,41 34 593 804,47**	**13,5**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**145,11**	**130,94**	**276,05**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 384 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 385 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 384 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 385 centro yra lygus 596,41 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 385

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 385.

Valstybės sienos ženklą Nr. 385 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 385 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 02' 37,324" 22° 27' 30,781"**	**6 100 626,76 34 593 196,44**	**13,6**
SŽC	**55° 02' 40,874" 22° 27' 32,427"**	**6 100 737,09 34 593 223,36**	**-**
PS LT	**55° 02' 46,181" 22° 27' 34,888"**	**6 100 902,03 34 593 263,60**	**14,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**113,60**	**169,83**	**283,43**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 385 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 386 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 385 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 386 centro yra lygus 782,90 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 386

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 386.

Valstybės sienos ženklą Nr. 386 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 386 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 02' 47,124" 22° 26' 48,331"**	**6 100 914,01 34 592 436,78**	**13,5**
SŽC	**55° 02' 50,207" 22° 26' 51,835"**	**6 101 010,56 34 592 496,98**	**-**
PS LT	**55° 02' 54,674" 22° 26' 56,914"**	**6 101 150,51 34 592 584,24**	**12,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**113,81**	**164,98**	**278,79**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 386 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 387 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 386 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 387 centro yra lygus 767,23 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 387

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 387.

Valstybės sienos ženklą Nr. 387 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 387 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 02' 59,972" 22° 26' 13,506"**	**6 101 298,35 34 591 810,58**	**14,3**
SŽC	**55° 03' 04,979" 22° 26' 17,342"**	**6 101 454,51 34 591 875,47**	**-**
PS LT	**55° 03' 08,283" 22° 26' 19,873"**	**6 101 557,55 34 591 918,28**	**12,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**169,16**	**111,61**	**280,77**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 387 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 388 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 387 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 388 centro yra lygus 561,96 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 388

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 388.

Valstybės sienos ženklą Nr. 388 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 388 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 07,101" 22° 25' 45,098"**	**6 101 508,34 34 591 301,98**	**14,0**
SŽC	**55° 03' 11,541" 22° 25' 47,919"**	**6 101 646,61 34 591 349,22**	**-**
PS LT	**55° 03' 14,954" 22° 25' 50,087"**	**6 101 752,88 34 591 385,53**	**11,8**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**146,16**	**112,34**	**258,50**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 388 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 389 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 388 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 389 centro yra lygus 647,67 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 389

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 389.

Valstybės sienos ženklą Nr. 389 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 389 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 10,767" 22° 25' 13,138"**	**6 101 610,10 34 590 732,57**	**12,8**
SŽC	**55° 03' 15,884" 22° 25' 12,517"**	**6 101 768,04 34 590 718,34**	**-**
PS LT	**55° 03' 19,356" 22° 25' 12,097"**	**6 101 875,21 34 590 708,69**	**13,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**158,63**	**107,64**	**266,27**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 389 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 390 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 389 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 390 centro yra lygus 863,54 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 390

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 390.

Valstybės sienos ženklą Nr. 390 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 390 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 05,147" 22° 24' 25,360"**	**6 101 419,25 34 589 888,31**	**13,4**
SŽC	**55° 03' 12,569" 22° 24' 24,425"**	**6 101 648,31 34 589 867,09**	**-**
PS LT	**55° 03' 16,503" 22° 24' 23,929"**	**6 101 769,72 34 589 855,84**	**11,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**230,11**	**121,97**	**352,08**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 390 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 391 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 390 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 391 centro yra lygus 450,25 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 391

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 391.

Valstybės sienos ženklą Nr. 391 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 391 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 07,412" 22° 23' 58,576"**	**6 101 479,71 34 589 411,64**	**14,2**
SŽC	**55° 03' 11,157" 22° 23' 59,227"**	**6 101 595,69 34 589 420,86**	**-**
PS LT	**55° 03' 16,165" 22° 24' 00,097"**	**6 101 750,79 34 589 433,19**	**12,8**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**116,38**	**155,64**	**272,02**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 391 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 392 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 391 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 392 centro yra lygus 657,12 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 392

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 392.

Valstybės sienos ženklą Nr. 392 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 392 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 08,218" 22° 23' 20,397"**	**6 101 491,10 34 588 733,68**	**17,3**
SŽC	**55° 03' 13,526" 22° 23' 22,708"**	**6 101 655,99 34 588 771,43**	**-**
PS LT	**55° 03' 18,072" 22° 23' 24,688"**	**6 101 797,20 34 588 803,76**	**12,5**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**169,21**	**144,91**	**314,12**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 392 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 393 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 392 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 393 centro yra lygus 1 002,28 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 393

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 393.

Valstybės sienos ženklą Nr. 393 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 393 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 16,401" 22° 22' 25,688"**	**6 101 724,84 34 587 757,94**	**17,8**
SŽC	**55° 03' 23,887" 22° 22' 29,362"**	**6 101 957,49 34 587 818,59**	**-**
PS LT	**55° 03' 28,975" 22° 22' 31,861"**	**6 102 115,64 34 587 859,82**	**11,8**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**240,50**	**163,49**	**403,99**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 393 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 394 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 393 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 394 centro yra lygus 799,36 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 394

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 394.

Valstybės sienos ženklą Nr. 394 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 394 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 27,447" 22° 21' 43,563"**	**6 102 051,61 34 587 003,87**	**12,6**
SŽC	**55° 03' 32,052" 22° 21' 46,859"**	**6 102 195,11 34 587 059,56**	**-**
PS LT	**55° 03' 35,584" 22° 21' 49,386"**	**6 102 305,14 34 587 102,26**	**12,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**153,98**	**118,06**	**272,04**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 394 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 395 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 394 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 395 centro yra lygus 896,04 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 395

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 395.

Valstybės sienos ženklą Nr. 395 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 395 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 35,514" 22° 20' 57,734"**	**6 102 285,19 34 586 185,96**	**13,3**
SŽC	**55° 03' 41,298" 22° 20' 59,134"**	**6 102 464,42 34 586 207,34**	**-**
PS LT	**55° 03' 45,659" 22° 21' 00,189"**	**6 102 599,59 34 586 223,46**	**11,5**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**180,56**	**136,17**	**316,73**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 395 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 396 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 395 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 396 centro yra lygus 209,92 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 396

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 396.

Valstybės sienos ženklą Nr. 396 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 396 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 37,115" 22° 20' 47,372"**	**6 102 331,12 34 586 001,16**	**13,2**
SŽC	**55° 03' 42,471" 22° 20' 47,534"**	**6 102 496,72 34 586 000,85**	**-**
PS LT	**55° 03' 46,230" 22° 20' 47,648"**	**6 102 612,94 34 586 000,64**	**12,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**165,65**	**116,26**	**281,91**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 396 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 397 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 396 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 397 centro yra lygus 588,70 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 397

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 397.

Valstybės sienos ženklą Nr. 397 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 397 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 37,275" 22° 20' 14,476"**	**6 102 324,88 34 585 417,48**	**11,8**
SŽC	**55° 03' 42,333" 22° 20' 14,715"**	**6 102 481,29 34 585 418,73**	**-**
PS LT	**55° 03' 46,060" 22° 20' 14,892"**	**6 102 596,53 34 585 419,65**	**12,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**156,46**	**115,28**	**271,74**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 397 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 398 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 397 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 398 centro yra lygus 771,84 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 398

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 398.

Valstybės sienos ženklą Nr. 398 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 398 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 37,277" 22° 19' 31,383"**	**6 102 310,36 34 584 652,97**	**12,5**
SŽC	**55° 03' 41,399" 22° 19' 31,445"**	**6 102 437,77 34 584 651,65**	**-**
PS LT	**55° 03' 46,162" 22° 19' 31,516"**	**6 102 585,00 34 584 650,13**	**12,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**127,46**	**147,28**	**274,74**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 398 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 399 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 398 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 399 centro yra lygus 936,58 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 399

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 399.

Valstybės sienos ženklą Nr. 399 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 399 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 39,023" 22° 18' 37,560"**	**6 102 346,31 34 583 697,10**	**12,8**
SŽC	**55° 03' 43,712" 22° 18' 39,034"**	**6 102 491,75 34 583 720,53**	**-**
PS LT	**55° 03' 49,193" 22° 18' 40,757"**	**6 102 661,73 34 583 747,92**	**11,0**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**147,36**	**172,23**	**319,59**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 399 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 400 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 399 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 400 centro yra lygus 980,35 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 400

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 400.

Valstybės sienos ženklą Nr. 400 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 400 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 45,181" 22° 17' 43,128"**	**6 102 518,65 34 582 727,92**	**12,1**
SŽC	**55° 03' 51,616" 22° 17' 45,890"**	**6 102 718,45 34 582 773,23**	**-**
PS LT	**55° 03' 55,890" 22° 17' 47,725"**	**6 102 851,17 34 582 803,33**	**9,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**204,94**	**136,13**	**341,07**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 400 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 401 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 400 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 401 centro yra lygus 959,29 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 401

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 401.

Valstybės sienos ženklą Nr. 401 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 401 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 47,584" 22° 16' 53,796"**	**6 102 576,77 34 581 851,41**	**12,3**
SŽC	**55° 03' 52,134" 22° 16' 52,692"**	**6 102 717,07 34 581 829,26**	**-**
PS LT	**55° 03' 56,323" 22° 16' 51,677"**	**6 102 846,21 34 581 808,88**	**10,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**142,08**	**130,78**	**272,86**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 401 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 402 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 401 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 402 centro yra lygus 632,50 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 402

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 402.

Valstybės sienos ženklą Nr. 402 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 402 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 44,996" 22° 16' 18,202"**	**6 102 485,26 34 581 221,45**	**12,2**
SŽC	**55° 03' 49,064" 22° 16' 17,492"**	**6 102 610,75 34 581 206,57**	**-**
PS LT	**55° 03' 53,104" 22° 16' 16,788"**	**6 102 735,42 34 581 191,79**	**10,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**126,41**	**125,58**	**251,99**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 402 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 403 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 402 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 403 centro yra lygus 748,32 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 403

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 403.

Valstybės sienos ženklą Nr. 403 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 403 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 40,198" 22° 15' 38,448"**	**6 102 324,19 34 580 518,89**	**12,6**
SŽC	**55° 03' 44,227" 22° 15' 36,246"**	**6 102 448,00 34 580 477,59**	**-**
PS LT	**55° 03' 48,675" 22° 15' 33,815"**	**6 102 584,70 34 580 431,98**	**10,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**130,56**	**144,16**	**274,72**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 403 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 404 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 403 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 404 centro yra lygus 862,42 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 404

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 404.

Valstybės sienos ženklą Nr. 404 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 404 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 36,290" 22° 14' 48,457"**	**6 102 187,47 34 579 634,18**	**12,7**
SŽC	**55° 03' 40,065" 22° 14' 48,375"**	**6 102 304,14 34 579 630,65**	**-**
PS LT	**55° 03' 44,304" 22° 14' 48,284"**	**6 102 435,13 34 579 626,68**	**11,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**116,76**	**131,09**	**247,85**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 404 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 405 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 404 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 405 centro yra lygus 822,84 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 405

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 405.

Valstybės sienos ženklą Nr. 405 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 405 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 36,322" 22° 14' 03,247"**	**6 102 174,24 34 578 832,08**	**13,0**
SŽC	**55° 03' 40,487" 22° 14' 02,122"**	**6 102 302,62 34 578 809,85**	**-**
PS LT	**55° 03' 46,998" 22° 14' 00,364"**	**6 102 503,30 34 578 775,11**	**10,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**130,33**	**203,73**	**334,06**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 405 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 406 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 405 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 406 centro yra lygus 721,12 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 406

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 406.

Valstybės sienos ženklą Nr. 406 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 406 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 34,399" 22° 13' 22,283"**	**6 102 102,01 34 578 106,38**	**11,6**
SŽC	**55° 03' 38,503" 22° 13' 21,808"**	**6 102 228,73 34 578 095,74**	**-**
PS LT	**55° 03' 44,487" 22° 13' 21,116"**	**6 102 413,47 34 578 080,23**	**10,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**127,21**	**185,45**	**312,66**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 406 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 407 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 406 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 407 centro yra lygus 728,87 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 407

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 407.

Valstybės sienos ženklą Nr. 407 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 407 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 29,117" 22° 12' 44,932"**	**6 101 927,21 34 577 446,56**	**11,5**
SŽC	**55° 03' 33,853" 22° 12' 41,746"**	**6 102 072,60 34 577 387,50**	**-**
PS LT	**55° 03' 37,886" 22° 12' 39,032"**	**6 102 196,42 34 577 337,20**	**9,3**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**156,98**	**133,69**	**290,67**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 407 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 408 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 407 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 408 centro yra lygus 685,46 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 408

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 408.

Valstybės sienos ženklą Nr. 408 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 408 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 20,093" 22° 12' 11,358"**	**6 101 637,98 34 576 855,69**	**11,2**
SŽC	**55° 03' 23,560" 22° 12' 07,808"**	**6 101 744,07 34 576 790,86**	**-**
PS LT	**55° 03' 27,796" 22° 12' 03,470"**	**6 101 873,69 34 576 711,65**	**11,3**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**124,37**	**151,96**	**276,33**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 408 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 409 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 408 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 409 centro yra lygus 374,64 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 409

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 409.

Valstybės sienos ženklą Nr. 409 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 409 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 14,091" 22° 11' 52,845"**	**6 101 446,82 34 576 530,39**	**10,9**
SŽC	**55° 03' 17,867" 22° 11' 49,227"**	**6 101 562,45 34 576 464,19**	**-**
PS LT	**55° 03' 23,407" 22° 11' 43,919"**	**6 101 732,07 34 576 367,08**	**11,3**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**133,28**	**195,52**	**328,80**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 409 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 410 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 409 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 410 centro yra lygus 942,13 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 410

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 410.

Valstybės sienos ženklą Nr. 410 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 410 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 08,930" 22° 10' 57,594"**	**6 101 270,62 34 575 552,73**	**11,4**
SŽC	**55° 03' 13,359" 22° 10' 57,621"**	**6 101 407,51 34 575 550,88**	**-**
PS LT	**55° 03' 18,118" 22° 10' 57,648"**	**6 101 554,63 34 575 548,89**	**10,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**136,95**	**147,18**	**284,13**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 410 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 411 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 410 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 411 centro yra lygus 633,48 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 411

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 411.

Valstybės sienos ženklą Nr. 411 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 411 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 11,912" 22° 10' 22,154"**	**6 101 352,20 34 574 922,32**	**12,0**
SŽC	**55° 03' 16,351" 22° 10' 22,457"**	**6 101 489,49 34 574 925,38**	**-**
PS LT	**55° 03' 20,480" 22° 10' 22,738"**	**6 101 617,19 34 574 928,23**	**9,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**137,37**	**127,77**	**265,14**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 411 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 412 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 411 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 412 centro yra lygus 838,94 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 412

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 412.

Valstybės sienos ženklą Nr. 412 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 412 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS PΦ	**55° 03' 16,545" 22° 09' 37,488"**	**6 101 482,17 34 574 127,38**	**11,8**
SŽC	**55° 03' 20,686" 22° 09' 36,004"**	**6 101 609,73 34 574 098,91**	**-**
PS LT	**55° 03' 24,344" 22° 09' 34,692"**	**6 101 722,41 34 574 073,76**	**10,6**

Pavadinimas	**PS PΦ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS PΦ – PS LT**
Atstumas (m)	**130,74**	**115,49**	**246,23**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 412 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 413 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 412 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 413 centro yra lygus 824,84 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 413

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 413.

Valstybės sienos ženklą Nr. 413 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 413 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 05,577" 22° 09' 00,359"**	**6 101 132,26 34 573 474,15**	**10,4**
SŽC	**55° 03' 08,532" 22° 08' 55,908"**	**6 101 222,29 34 573 393,66**	**-**
PS LT	**55° 03' 11,611" 22° 08' 51,268"**	**6 101 316,12 34 573 309,76**	**9,8**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**120,81**	**125,91**	**246,72**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 413 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 414 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 413 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 414 centro yra lygus 851,77 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 414

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 414.

Valstybės sienos ženklą Nr. 414 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 414 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 02' 50,630" 22° 08' 21,622"**	**6 100 658,99 34 572 794,28**	**11,7**
SŽC	**55° 02' 53,941" 22° 08' 15,336"**	**6 100 759,53 34 572 681,06**	**-**
PS LT	**55° 02' 57,648" 22° 08' 08,298"**	**6 100 872,08 34 572 554,31**	**9,0**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**151,47**	**169,56**	**321,03**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 414 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 415 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 414 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 415 centro yra lygus 838,15 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 415

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 415.

Valstybės sienos ženklą Nr. 415 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 415 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 02' 31,061" 22° 07' 58,841"**	**6 100 047,58 34 572 399,80**	**10,6**
SŽC	**55° 02' 32,963" 22° 07' 48,046"**	**6 100 103,27 34 572 207,24**	**-**
PS LT	**55° 02' 33,784" 22° 07' 43,391"**	**6 100 127,28 34 572 124,22**	**9,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**200,52**	**86,45**	**286,97**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 415 centro eina bendra pietų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 416 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 415 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 416 centro yra lygus 674,93 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 416

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 416.

Valstybės sienos ženklą Nr. 416 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 416 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 02' 10,979" 22° 07' 52,599"**	**6 099 425,08 34 572 299,06**	**10,5**
SŽC	**55° 02' 11,378" 22° 07' 43,238"**	**6 099 434,71 34 572 132,68**	**-**
PS LT	**55° 02' 11,709" 22° 07' 35,451"**	**6 099 442,72 34 571 994,28**	**9,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**166,72**	**138,68**	**305,40**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 416 centro eina bendra pietų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 417 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 416 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 417 centro yra lygus 735,26 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 417

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 417.

Valstybės sienos ženklą Nr. 417 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 417 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 01' 44,504" 22° 07' 42,781"**	**6 098 603,94 34 572 137,98**	**10,5**
SŽC	**55° 01' 49,173" 22° 07' 29,942"**	**6 098 744,58 34 571 907,69**	**-**
PS LT	**55° 01' 52,395" 22° 07' 21,081"**	**6 098 841,64 34 571 748,78**	**10,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**269,94**	**186,27**	**456,21**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 417 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 418 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 417 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 418 centro yra lygus 337,99 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 418

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 418.

Valstybės sienos ženklą Nr. 418 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 418 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 01' 34,627" 22° 07' 29,269"**	**6 098 294,77 34 571 902,98**	**12,7**
SŽC	**55° 01' 40,979" 22° 07' 17,767"**	**6 098 487,84 34 571 695,60**	**-**
PS LT	**55° 01' 45,230" 22° 07' 10,070"**	**6 098 617,04 34 571 556,83**	**9,5**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**283,44**	**189,67**	**473,11**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 418 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 419 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 418 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 419 centro yra lygus 853,25 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 419

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 419.

Valstybės sienos ženklą Nr. 419 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 419 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 01' 24,939" 22° 06' 36,666"**	**6 097 980,40 34 570 973,70**	**9,8**
SŽC	**55° 01' 30,591" 22° 06' 34,372"**	**6 098 154,46 34 570 930,19**	**-**
PS LT	**55° 01' 36,379" 22° 06' 32,022"**	**6 098 332,70 34 570 885,63**	**9,5**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**179,48**	**183,79**	**363,27**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 419 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 420 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 419 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 420 centro yra lygus 938,02 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 420

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 420.

Valstybės sienos ženklą Nr. 420 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 420 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 01' 21,292" 22° 05' 42,232"**	**6 097 852,44 34 570 008,86**	**17,3**
SŽC	**55° 01' 26,258" 22° 05' 42,581"**	**6 098 006,03 34 570 012,65**	**-**
PS LT	**55° 01' 31,846" 22° 05' 42,973"**	**6 098 178,86 34 570 016,91**	**10,0**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**153,69**	**172,94**	**326,63**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 420 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 421 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 420 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 421 centro yra lygus 898,00 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 421

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 421.

Valstybės sienos ženklą Nr. 421 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 421 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 01' 22,469" 22° 04' 51,711"**	**6 097 874,85 34 569 111,15**	**12,9**
SŽC	**55° 01' 26,256" 22° 04' 52,273"**	**6 097 992,05 34 569 119,31**	**-**
PS LT	**55° 01' 37,327" 22° 04' 53,913"**	**6 098 334,71 34 569 143,15**	**9,0**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**117,52**	**343,61**	**461,13**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 421 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 422 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 421 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 422 centro yra lygus 937,26 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 422

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 422.

Valstybės sienos ženklą Nr. 422 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 422 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 01' 31,176" 22° 03' 59,933"**	**6 098 129,86 34 568 187,57**	**15,2**
SŽC	**55° 01' 35,178" 22° 04' 02,435"**	**6 098 254,24 34 568 230,11**	**-**
PS LT	**55° 01' 44,641" 22° 04' 08,351"**	**6 098 548,34 34 568 330,69**	**9,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**131,50**	**310,94**	**442,44**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 422 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 423 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 422 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 423 centro yra lygus 650,01 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 423

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 423.

Valstybės sienos ženklą Nr. 423 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 423 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 01' 42,223" 22° 03' 27,530"**	**6 098 462,57 34 567 607,03**	**8,9**
SŽC	**55° 01' 46,430" 22° 03' 31,643"**	**6 098 593,72 34 567 678,10**	**-**
PS LT	**55° 01' 50,712" 22° 03' 35,830"**	**6 098 727,19 34 567 750,43**	**10,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**149,22**	**151,86**	**301,08**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 423 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 424 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 423 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 424 centro yra lygus 817,24 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 424

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 424.

Valstybės sienos ženklą Nr. 424 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 424 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 01' 56,034" 22° 02' 47,229"**	**6 098 878,69 34 566 885,08**	**16,0**
SŽC	**55° 01' 59,600" 22° 02' 51,923"**	**6 098 990,15 34 566 966,77**	**-**
PS LT	**55° 02' 05,305" 22° 02' 59,436"**	**6 099 168,50 34 567 097,50**	**10,0**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**138,24**	**221,21**	**359,45**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 424 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 425 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 424 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 425 centro yra lygus 945,18 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 425

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 425.

Valstybės sienos ženklą Nr. 425 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 425 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 02' 20,760" 22° 02' 14,172"**	**6 099 634,21 34 566 286,87**	**9,5**
SŽC	**55° 02' 23,302" 22° 02' 19,683"**	**6 099 714,22 34 566 383,52**	**-**
PS LT	**55° 02' 27,498" 22° 02' 28,784"**	**6 099 846,33 34 566 543,13**	**9,8**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**125,52**	**207,26**	**332,78**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 425 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 426 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 425 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 426 centro yra lygus 750,83 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 426

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 426.

Valstybės sienos ženklą Nr. 426 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 426 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 02' 43,343" 22° 01' 54,677"**	**6 100 327,11 34 565 930,51**	**12,8**
SŽC	**55° 02' 44,681" 22° 02' 00,389"**	**6 100 369,96 34 566 031,27**	**-**
PS LT	**55° 02' 47,711" 22° 02' 13,328"**	**6 100 467,02 34 566 259,52**	**9,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**109,53**	**248,12**	**357,65**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 426 centro eina bendra šiaurės kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 427 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 426 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 427 centro yra lygus 823,33 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 427

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 427.

Valstybės sienos ženklą Nr. 427 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 427 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 09,376" 22° 01' 41,506"**	**6 101 128,34 34 565 684,91**	**13,8**
SŽC	**55° 03' 09,913" 22° 01' 48,525"**	**6 101 146,75 34 565 809,22**	**-**
PS LT	**55° 03' 11,023" 22° 02' 03,066"**	**6 101 184,88 34 566 066,73**	**9,0**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**125,71**	**260,41**	**386,12**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 427 centro eina bendra šiaurės kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 428 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 427 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 428 centro yra lygus 498,59 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 428

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 428.

Valstybės sienos ženklą Nr. 428 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 428 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 26,878" 22° 01' 43,009"**	**6 101 669,72 34 565 703,61**	**10,0**
SŽC	**55° 03' 25,857" 22° 01' 49,966"**	**6 101 639,96 34 565 827,52**	**-**
PS LT	**55° 03' 24,035" 22° 02' 02,374"**	**6 101 586,90 34 566 048,50**	**8,8**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**127,48**	**227,34**	**354,82**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 428 centro eina bendra šiaurės kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 429 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 428 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 429 centro yra lygus 682,10 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 429

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 429.

Valstybės sienos ženklą Nr. 429 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 429 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 03' 47,675" 22° 01' 57,044"**	**6 102 316,19 34 565 943,13**	**9,5**
SŽC	**55° 03' 46,532" 22° 02' 02,286"**	**6 102 282,23 34 566 036,66**	**-**
PS LT	**55° 03' 44,061" 22° 02' 13,616"**	**6 102 208,84 34 566 238,78**	**8,3**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**99,54**	**215,11**	**314,65**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 429 centro eina bendra šiaurės rytų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 430 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 429 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 430 centro yra lygus 623,81 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 430

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 430.

Valstybės sienos ženklą Nr. 430 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 430 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 04' 05,619" 22° 02' 12,004"**	**6 102 874,77 34 566 200,30**	**9,6**
SŽC	**55° 04' 04,036" 22° 02' 19,408"**	**6 102 827,80 34 566 332,36**	**-**
PS LT	**55° 04' 00,828" 22° 02' 34,414"**	**6 102 732,59 34 566 600,03**	**6,5**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**140,22**	**284,20**	**424,42**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 430 centro eina bendra šiaurės kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 431 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 430 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 431 centro yra lygus 685,14 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 431

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 431.

Valstybės sienos ženklą Nr. 431 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 431 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 04' 25,144" 22° 02' 17,449"**	**6 103 479,69 34 566 287,92**	**9,4**
SŽC	**55° 04' 25,143" 22° 02' 25,680"**	**6 103 481,85 34 566 433,89**	**-**
PS LT	**55° 04' 25,143" 22° 02' 33,351"**	**6 103 483,87 34 566 569,95**	**12,3**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**146,04**	**136,12**	**282,16**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 431 centro eina bendra šiaurės kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 432 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 431 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 432 centro yra lygus 731,77 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 432

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 432.

Valstybės sienos ženklą Nr. 432 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 432 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 04' 47,308" 22° 02' 12,993"**	**6 104 163,60 34 566 198,73**	**9,6**
SŽC	**55° 04' 48,580" 22° 02' 23,798"**	**6 104 205,78 34 566 389,74**	**-**
PS LT	**55° 04' 49,382" 22° 02' 30,605"**	**6 104 232,36 34 566 510,07**	**7,8**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**195,68**	**123,27**	**318,95**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 432 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 433 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 432 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 433 centro yra lygus 735,14 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 433

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 433.

Valstybės sienos ženklą Nr. 433 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 433 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 04' 59,358" 22° 01' 49,765"**	**6 104 529,98 34 565 781,32**	**9,4**
SŽC	**55° 05' 04,087" 22° 01' 54,585"**	**6 104 677,41 34 565 864,64**	**-**
PS LT	**55° 05' 07,054" 22° 01' 57,610"**	**6 104 769,91 34 565 916,92**	**6,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**169,40**	**106,29**	**275,69**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 433 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 434 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 433 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 434 centro yra lygus 896,36 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 434

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 434.

Valstybės sienos ženklą Nr. 434 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 434 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 05' 05,415" 22° 01' 03,968"**	**6 104 705,30 34 564 966,56**	**9,2**
SŽC	**55° 05' 09,992" 22° 01' 05,589"**	**6 104 847,19 34 564 993,24**	**-**
PS LT	**55° 05' 14,358" 22° 01' 07,136"**	**6 104 982,54 34 565 018,70**	**8,3**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**144,43**	**137,77**	**282,20**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 434 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 435 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 434 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 435 centro yra lygus 811,30 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 435

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 435.

Valstybės sienos ženklą Nr. 435 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 435 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 05' 09,197" 22° 00' 22,016"**	**6 104 811,42 34 564 221,05**	**9,0**
SŽC	**55° 05' 14,165" 22° 00' 20,734"**	**6 104 964,64 34 564 196,11**	**-**
PS LT	**55° 05' 19,306" 22° 00' 19,407"**	**6 105 123,22 34 564 170,29**	**8,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**155,29**	**160,73**	**316,02**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 435 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 436 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 435 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 436 centro yra lygus 942,96 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 436

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 436.

Valstybės sienos ženklą Nr. 436 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 436 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 05' 04,163" 21° 59' 32,278"**	**6 104 643,20 34 563 341,39**	**9,0**
SŽC	**55° 05' 09,351" 21° 59' 29,067"**	**6 104 802,76 34 563 282,18**	**-**
PS LT	**55° 05' 12,520" 21° 59' 27,105"**	**6 104 900,22 34 563 246,01**	**8,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**170,25**	**104,00**	**274,25**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 436 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 437 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 436 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 437 centro yra lygus 424,71 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 437

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 437.

Valstybės sienos ženklą Nr. 437 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 437 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 04' 59,838" 21° 59' 11,043"**	**6 104 504,21 34 562 966,76**	**8,8**
SŽC	**55° 05' 03,903" 21° 59' 07,123"**	**6 104 628,85 34 562 895,50**	**-**
PS LT	**55° 05' 07,449" 21° 59' 03,703"**	**6 104 737,61 34 562 833,31**	**8,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**143,62**	**125,33**	**268,95**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 437 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 438 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 437 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 438 centro yra lygus 632,59 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 438

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 438.

Valstybės sienos ženklą Nr. 438 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 438 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 04' 47,533" 21° 58' 45,726"**	**6 104 117,52 34 562 523,19**	**8,7**
SŽC	**55° 04' 51,380" 21° 58' 39,519"**	**6 104 234,90 34 562 411,47**	**-**
PS LT	**55° 04' 53,875" 21° 58' 35,495"**	**6 104 311,02 34 562 339,03**	**7,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**162,11**	**105,12**	**267,23**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 438 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 439 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 438 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 439 centro yra lygus 927,13 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 439

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 439.

Valstybės sienos ženklą Nr. 439 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 439 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
PS РФ	**55° 04' 24,299" 21° 58' 12,709"**	**6 103 391,20 34 561 947,69**	**7,4**
SŽC	**55° 04' 27,929" 21° 58' 07,940"**	**6 103 502,24 34 561 861,54**	**-**
PS LT	**55° 04' 32,616" 21° 58' 01,781"**	**6 103 645,60 34 561 750,31**	**8,4**

Pavadinimas	**PS РФ – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS РФ – PS LT**
Atstumas (m)	**140,59**	**181,52**	**322,11**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 439 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 440 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 439 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 440 centro yra lygus 292,45 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 440

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 440.

Valstybės sienos ženklą Nr. 440 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 440 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 04' 16,700" 21° 57' 54,108"**	**6 103 151,75 34 561 621,03**	**10,5**
SŽC	**55° 04' 24,141" 21° 57' 53,560"**	**6 103 381,61 34 561 608,13**	**-**
PS LT	**55° 04' 31,056" 21° 57' 53,050"**	**6 103 595,21 34 561 596,14**	**8,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**230,30**	**214,02**	**444,32**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 440 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 441 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 440 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 441 centro yra lygus 586,65 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 441

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 441.

Valstybės sienos ženklą Nr. 441 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 441 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 04' 26,147" 21° 57' 20,877"**	**6 103 435,65 34 561 027,62**	**26,0**
SŽC	**55° 04' 31,002" 21° 57' 23,102"**	**6 103 586,25 34 561 065,04**	**-**
PS LT	**55° 04' 36,646" 21° 57' 25,690"**	**6 103 761,35 34 561 108,55**	**8,2**
AT1	**55° 04' 33,843" 21° 57' 21,875"**	**6 103 673,77 34 561 042,07**	**-**
AT2	**55° 04' 33,910" 21° 57' 21,322"**	**6 103 675,72 34 561 032,24**	**-**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**155,24**	**180,49**	**335,73**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 441 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 442 centro. Ant automobilių tilto per Nemuno *(Неман)* upę valstybės sienos linija eina tilto viduriu ir tarp analitinių taškų AT1 ir AT2 pažymėta 0,2 m pločio baltos spalvos juosta.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 441 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 442 centro yra lygus 203,68 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 442

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 442.

Valstybės sienos ženklą Nr. 442 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 442 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 04' 29,510" 21° 57' 11,492"**	**6 103 537,32 34 560 859,76**	**13,1**
SŽC	**55° 04' 34,069" 21° 57' 12,979"**	**6 103 678,60 34 560 884,20**	**-**
PS LT	**55° 04' 38,824" 21° 57' 14,529"**	**6 103 825,96 34 560 909,69**	**8,3**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**143,43**	**149,60**	**293,03**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 442 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 443 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 442 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 443 centro yra lygus 945,66 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 443

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 443.

Valstybės sienos ženklą Nr. 443 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 443 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 04' 34,050" 21° 56' 18,867"**	**6 103 665,03 34 559 924,56**	**7,2**
SŽC	**55° 04' 40,265" 21° 56' 21,141"**	**6 103 857,69 34 559 962,31**	**-**
PS LT	**55° 04' 44,053" 21° 56' 22,528"**	**6 103 975,10 34 559 985,32**	**8,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**196,40**	**119,69**	**316,09**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 443 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 444 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 443 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 444 centro yra lygus 970,87 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 444

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 444.

Valstybės sienos ženklą Nr. 444 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 444 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 04' 41,366" 21° 55' 24,613"**	**6 103 878,34 34 558 959,41**	**11,0**
SŽC	**55° 04' 44,884" 21° 55' 27,357"**	**6 103 987,72 34 559 006,63**	**-**
PS LT	**55° 04' 51,094" 21° 55' 32,202"**	**6 104 180,82 34 559 090,00**	**8,3**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**119,18**	**210,41**	**329,59**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 444 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 445 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 444 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 445 centro yra lygus 957,36 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 445

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 445.

Valstybės sienos ženklą Nr. 445 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 445 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 04' 52,124" 21° 54' 33,481"**	**6 104 199,00 34 558 048,31**	**9,1**
SŽC	**55° 04' 56,200" 21° 54' 37,527"**	**6 104 325,91 34 558 118,42**	**-**
PS LT	**55° 05' 01,206" 21° 54' 42,498"**	**6 104 481,79 34 558 204,55**	**6,4**
AT1	**55° 05' 03,082" 21° 54' 23,612"**	**6 104 535,41 34 557 868,92**	**-**
AT2	**55° 05' 03,260" 21° 54' 23,123"**	**6 104 540,82 34 557 860,18**	**-**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**145,03**	**178,17**	**323,20**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 445 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 446 centro. Ant automobilių tilto per Nemuno *(Неман)* upę valstybės sienos linija eina tilto viduriu ir tarp analitinių taškų AT1 ir AT2 pažymėta 0,2 m pločio baltos spalvos juosta.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 445 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 446 centro yra lygus 360,44 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 446

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 446.

Valstybės sienos ženklą Nr. 446 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 446 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 04' 57,677" 21° 54' 15,421"**	**6 104 366,47 34 557 725,85**	**9,7**
SŽC	**55° 05' 00,784" 21° 54' 18,927"**	**6 104 463,31 34 557 786,77**	**-**
PS LT	**55° 05' 06,475" 21° 54' 25,349"**	**6 104 640,70 34 557 898,36**	**7,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**114,45**	**209,65**	**324,10**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 446 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 447 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 446 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 447 centro yra lygus 961,24 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 447

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 447.

Valstybės sienos ženklą Nr. 447 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 447 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 05' 12,597" 21° 53' 30,279"**	**6 104 817,37 34 556 919,52**	**9,5**
SŽC	**55° 05' 20,119" 21° 53' 37,587"**	**6 105 051,52 34 557 046,12**	**-**
PS LT	**55° 05' 23,354" 21° 53' 40,731"**	**6 105 152,23 34 557 100,57**	**6,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**266,28**	**114,53**	**380,81**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 447 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 448 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 447 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 448 centro yra lygus 356,37 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 448

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 448.

Valstybės sienos ženklą Nr. 448 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 448 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 05' 21,075" 21° 53' 13,766"**	**6 105 075,69 34 556 623,42**	**8,9**
SŽC	**55° 05' 25,538" 21° 53' 20,048"**	**6 105 215,07 34 556 733,03**	**-**
PS LT	**55° 05' 29,398" 21° 53' 25,480"**	**6 105 335,59 34 556 827,81**	**7,6**
AT1	**55° 05' 29,527" 21° 53' 15,143"**	**6 105 337,26 34 556 644,51**	**-**
AT2	**55° 05' 29,588" 21° 53' 14,959"**	**6 105 339,10 34 556 641,22**	**-**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**177,38**	**153,38**	**330,76**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 448 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 449 centro. Ant geležinkelio tilto per Nemuno *(Неман)* upę valstybės sienos linija eina tilto viduriu ir tarp analitinių taškų AT1 ir AT2 pažymėta 0,2 m pločio baltos spalvos juosta.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 448 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 449 centro yra lygus 208,53 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 449

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 449.

Valstybės sienos ženklą Nr. 449 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 449 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 05' 24,769" 21° 53' 05,385"**	**6 105 187,99 34 556 473,39**	**7,6**
SŽC	**55° 05' 28,850" 21° 53' 09,824"**	**6 105 315,13 34 556 550,48**	**-**
PS LT	**55° 05' 32,999" 21° 53' 14,337"**	**6 105 444,39 34 556 628,86**	**7,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**148,74**	**151,22**	**299,96**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 449 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 450 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 449 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 450 centro yra lygus 825,31 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 450

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 450.

Valstybės sienos ženklą Nr. 450 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 450 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 05' 35,324" 21° 52' 26,287"**	**6 105 505,50 34 555 776,15**	**8,3**
SŽC	**55° 05' 39,340" 21° 52' 27,459"**	**6 105 629,89 34 555 795,38**	**-**
PS LT	**55° 05' 44,788" 21° 52' 29,050"**	**6 105 798,66 34 555 821,47**	**6,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**125,92**	**170,83**	**296,75**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 450 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 451 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 450 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 451 centro yra lygus 529,69 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 451

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 451.

Valstybės sienos ženklą Nr. 451 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 451 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 05' 37,778" 21° 51' 57,569"**	**6 105 575,03 34 555 266,13**	**13,2**
SŽC	**55° 05' 41,784" 21° 51' 57,976"**	**6 105 698,94 34 555 271,80**	**-**
PS LT	**55° 05' 46,044" 21° 51' 58,408"**	**6 105 830,72 34 555 277,83**	**7,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**124,08**	**131,97**	**256,05**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 451 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 452 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 451 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 452 centro yra lygus 609,66 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 452

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 452.

Valstybės sienos ženklą Nr. 452 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 452 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 05' 37,538" 21° 51' 21,020"**	**6 105 559,63 34 554 618,32**	**17,8**
SŽC	**55° 05' 44,334" 21° 51' 24,212"**	**6 105 770,37 34 554 672,33**	**-**
PS LT	**55° 05' 48,484" 21° 51' 26,162"**	**6 105 899,09 34 554 705,32**	**7,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**217,63**	**132,93**	**350,56**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 452 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 453 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 452 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 453 centro yra lygus 426,76 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 453

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 453.

Valstybės sienos ženklą Nr. 453 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 453 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 05' 43,073" 21° 50' 57,121"**	**6 105 725,56 34 554 192,59**	**11,2**
SŽC	**55° 05' 46,612" 21° 51' 00,988"**	**6 105 835,77 34 554 259,80**	**-**
PS LT	**55° 05' 52,382" 21° 51' 07,294"**	**6 106 015,48 34 554 369,40**	**7,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**129,14**	**210,57**	**339,71**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 453 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 454 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 453 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 454 centro yra lygus 513,76 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 454

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 454.

Valstybės sienos ženklą Nr. 454 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 454 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 05' 53,668" 21° 50' 33,740"**	**6 106 048,01 34 553 774,18**	**10,0**
SŽC	**55° 05' 57,281" 21° 50' 39,486"**	**6 106 160,92 34 553 874,68**	**-**
PS LT	**55° 06' 01,749" 21° 50' 46,593"**	**6 106 300,56 34 553 998,97**	**7,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**151,21**	**187,01**	**338,22**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 454 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 455 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 454 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 455 centro yra lygus 639,18 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 455

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 455.

Valstybės sienos ženklą Nr. 455 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 455 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 06' 11,033" 21° 50' 11,798"**	**6 106 580,11 34 553 378,82**	**10,5**
SŽC	**55° 06' 14,477" 21° 50' 19,692"**	**6 106 688,25 34 553 517,47**	**-**
PS LT	**55° 06' 17,827" 21° 50' 27,372"**	**6 106 793,42 34 553 652,32**	**7,3**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**175,91**	**171,07**	**346,98**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 455 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 456 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 455 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 456 centro yra lygus 655,69 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 456

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 456.

Valstybės sienos ženklą Nr. 456 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 456 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 06' 24,642" 21° 49' 43,696"**	**6 106 994,83 34 552 875,78**	**10,0**
SŽC	**55° 06' 31,919" 21° 49' 59,336"**	**6 107 223,08 34 553 150,27**	**-**
PS LT	**55° 06' 34,227" 21° 50' 04,295"**	**6 107 295,44 34 553 237,29**	**7,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**357,12**	**113,22**	**470,34**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 456 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 457 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 456 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 457 centro yra lygus 904,78 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 457

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 457.

Valstybės sienos ženklą Nr. 457 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 457 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 06' 44,036" 21° 49' 05,094"**	**6 107 586,22 34 552 184,69**	**9,8**
SŽC	**55° 06' 52,443" 21° 49' 25,265"**	**6 107 850,29 34 552 539,04**	**-**
PS LT	**55° 06' 56,368" 21° 49' 34,685"**	**6 107 973,59 34 552 704,50**	**7,0**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**442,08**	**206,43**	**648,51**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 457 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 458 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 457 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 458 centro yra lygus 799,49 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 458

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 458.

Valstybės sienos ženklą Nr. 458 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 458 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 06' 56,375" 21° 48' 41,664"**	**6 107 962,80 34 551 765,11**	**10,0**
SŽC	**55° 07' 09,962" 21° 48' 53,238"**	**6 108 385,16 34 551 965,28**	**-**
PS LT	**55° 07' 13,845" 21° 48' 56,547"**	**6 108 505,86 34 552 022,49**	**6,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**467,56**	**133,62**	**601,18**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 458 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 459 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 458 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 459 centro yra lygus 528,42 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 459

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 459.

Valstybės sienos ženklą Nr. 459 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 459 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 07' 02,028" 21° 48' 22,812"**	**6 108 133,65 34 551 429,09**	**9,9**
SŽC	**55° 07' 12,945" 21° 48' 24,264"**	**6 108 471,40 34 551 450,92**	**-**
PS LT	**55° 07' 17,202" 21° 48' 24,831"**	**6 108 603,10 34 551 459,44**	**7,0**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**338,58**	**132,03**	**470,61**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 459 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 460 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 459 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 460 centro yra lygus 983,68 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 460

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 460.

Valstybės sienos ženklą Nr. 460 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 460 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 07' 04,553" 21° 47' 29,549"**	**6 108 200,92 34 550 484,56**	**6,6**
SŽC	**55° 07' 09,393" 21° 47' 29,444"**	**6 108 350,49 34 550 481,02**	**-**
PS LT	**55° 07' 15,494" 21° 47' 29,313"**	**6 108 539,06 34 550 476,55**	**7,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**149,68**	**188,69**	**338,37**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 460 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 461 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 460 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 461 centro yra lygus 821,92 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 461

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 461.

Valstybės sienos ženklą Nr. 461 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 461 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 07' 05,166" 21° 46' 41,338"**	**6 108 210,26 34 549 630,23**	**6,5**
SŽC	**55° 07' 09,010" 21° 46' 43,446"**	**6 108 329,49 34 549 666,25**	**-**
PS LT	**55° 07' 14,795" 21° 46' 46,619"**	**6 108 508,94 34 549 720,47**	**7,5**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**124,61**	**187,53**	**312,14**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 461 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 462 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 461 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 462 centro yra lygus 513,49 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 462

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 462.

Valstybės sienos ženklą Nr. 462 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 462 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 07' 07,071" 21° 46' 11,240"**	**6 108 263,24 34 549 096,36**	**9,4**
SŽC	**55° 07' 14,639" 21° 46' 16,478"**	**6 108 498,20 34 549 186,57**	**-**
PS LT	**55° 07' 20,372" 21° 46' 20,446"**	**6 108 676,18 34 549 254,91**	**7,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**251,78**	**190,72**	**442,50**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 462 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 463 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 462 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 463 centro yra lygus 934,00 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 463

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 463.

Valstybės sienos ženklą Nr. 463 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 463 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 07' 23,505" 21° 45' 25,634"**	**6 108 762,38 34 548 282,90**	**7,8**
SŽC	**55° 07' 26,672" 21° 45' 28,396"**	**6 108 860,81 34 548 330,76**	**-**
PS LT	**55° 07' 31,894" 21° 45' 32,949"**	**6 109 023,10 34 548 409,66**	**5,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**109,48**	**180,53**	**290,01**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 463 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 464 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 463 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 464 centro yra lygus 296,60 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 464

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 464.

Valstybės sienos ženklą Nr. 464 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 464 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 07' 27,352" 21° 45' 08,899"**	**6 108 878,10 34 547 985,17**	**8,5**
SŽC	**55° 07' 32,001" 21° 45' 14,492"**	**6 109 022,87 34 548 082,70**	**-**
PS LT	**55° 07' 36,100" 21° 45' 19,424"**	**6 109 150,48 34 548 168,68**	**5,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**174,62**	**153,93**	**328,55**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 464 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 465 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 464 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 465 centro yra lygus 733,98 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 465

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 465.

Valstybės sienos ženklą Nr. 465 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 465 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 07' 38,047" 21° 44' 35,459"**	**6 109 202,33 34 547 389,31**	**8,6**
SŽC	**55° 07' 45,299" 21° 44' 40,301"**	**6 109 427,43 34 547 472,69**	**-**
PS LT	**55° 07' 50,696" 21° 44' 43,905"**	**6 109 594,92 34 547 534,74**	**5,8**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**240,14**	**178,68**	**418,82**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 465 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 466 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 465 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 466 centro yra lygus 953,13 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 466

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 466.

Valstybės sienos ženklą Nr. 466 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 466 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 07' 46,902" 21° 43' 46,833"**	**6 109 467,00 34 546 525,18**	**8,4**
SŽC	**55° 07' 54,324" 21° 43' 49,566"**	**6 109 696,90 34 546 571,18**	**-**
PS LT	**55° 07' 58,632" 21° 43' 51,152"**	**6 109 830,36 34 546 597,88**	**6,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**234,55**	**136,15**	**370,70**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 466 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 467 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 466 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 467 centro yra lygus 698,55 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 467

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 467.

Valstybės sienos ženklą Nr. 467 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 467 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 07' 55,699" 21° 43' 03,180"**	**6 109 730,89 34 545 749,23**	**9,6**
SŽC	**55° 08' 01,674" 21° 43' 12,622"**	**6 109 917,31 34 545 914,56**	**-**
PS LT	**55° 08' 05,372" 21° 43' 18,467"**	**6 110 032,67 34 546 016,88**	**6,0**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**249,26**	**154,26**	**403,52**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 467 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 468 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 467 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 468 centro yra lygus 457,71 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 468

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 468.

Valstybės sienos ženklą Nr. 468 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 468 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 08' 12,494" 21° 42' 52,087"**	**6 110 248,02 34 545 547,46**	**9,7**
SŽC	**55° 08' 14,014" 21° 42' 59,436"**	**6 110 296,36 34 545 677,14**	**-**
PS LT	**55° 08' 15,900" 21° 43' 08,551"**	**6 110 356,29 34 545 837,93**	**6,0**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**138,45**	**171,66**	**310,11**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 468 centro eina bendra šiaurės kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 469 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 468 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 469 centro yra lygus 384,66 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 469

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 469.

Valstybės sienos ženklą Nr. 469 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 469 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 08' 27,141" 21° 42' 47,064"**	**6 110 699,86 34 545 453,90**	**9,5**
SŽC	**55° 08' 26,388" 21° 42' 59,170"**	**6 110 678,80 34 545 668,49**	**-**
PS LT	**55° 08' 25,837" 21° 43' 08,050"**	**6 110 663,36 34 545 825,89**	**5,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**215,70**	**158,22**	**373,92**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 469 centro eina bendra šiaurės kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 470 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 469 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 470 centro yra lygus 367,33 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 470

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 470.

Valstybės sienos ženklą Nr. 470 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 470 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 08' 34,562" 21° 42' 32,891"**	**6 110 926,70 34 545 200,61**	**9,5**
SŽC	**55° 08' 38,250" 21° 42' 59,594"**	**6 111 045,52 34 545 672,24**	**-**
PS LT	**55° 08' 39,387" 21° 43' 07,831"**	**6 111 082,16 34 545 817,70**	**5,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**486,55**	**150,06**	**636,61**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 470 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 471 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 470 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 471 centro yra lygus 1 030,29 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 471

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 471.

Valstybės sienos ženklą Nr. 471 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 471 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 09' 00,825" 21° 42' 16,466"**	**6 111 735,55 34 544 901,62**	**9,3**
SŽC	**55° 09' 06,729" 21° 42' 33,535"**	**6 111 921,13 34 545 201,92**	**-**
PS LT	**55° 09' 08,831" 21° 42' 39,611"**	**6 111 987,18 34 545 308,81**	**5,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**353,15**	**125,70**	**478,85**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 471 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 472 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 471 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 472 centro yra lygus 427,19 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 472

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 472.

Valstybės sienos ženklą Nr. 472 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 472 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 09' 10,272" 21° 42' 07,002"**	**6 112 025,88 34 544 731,14**	**9,2**
SŽC	**55° 09' 15,103" 21° 42' 14,444"**	**6 112 176,55 34 544 861,38**	**-**
PS LT	**55° 09' 18,117" 21° 42' 19,088"**	**6 112 270,53 34 544 942,63**	**5,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**199,23**	**124,28**	**323,51**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 472 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 473 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 472 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 473 centro yra lygus 975,13 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 473

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 473.

Valstybės sienos ženklą Nr. 473 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 473 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 09' 28,802" 21° 41' 21,872"**	**6 112 590,69 34 543 926,64**	**9,2**
SŽC	**55° 09' 36,631" 21° 41' 34,310"**	**6 112 834,90 34 544 144,38**	**-**
PS LT	**55° 09' 40,125" 21° 41' 39,860"**	**6 112 943,86 34 544 241,52**	**5,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**327,31**	**146,03**	**473,34**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 473 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 474 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 473 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 474 centro yra lygus 889,79 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 474

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 474.

Valstybės sienos ženklą Nr. 474 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 474 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 09' 33,449" 21° 40' 37,902"**	**6 112 726,73 34 543 147,03**	**9,0**
SŽC	**55° 09' 54,268" 21° 40' 54,946"**	**6 113 373,21 34 543 442,40**	**-**
PS LT	**55° 09' 57,411" 21° 40' 57,519"**	**6 113 470,79 34 543 486,98**	**5,5**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**711,03**	**107,32**	**818,35**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 474 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 475 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 474 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 475 centro yra lygus 777,68 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 475

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 475.

Valstybės sienos ženklą Nr. 475 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 475 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 09' 58,091" 21° 40' 06,758"**	**6 113 483,10 34 542 588,55**	**8,8**
SŽC	**55° 10' 03,432" 21° 40' 14,359"**	**6 113 649,51 34 542 721,47**	**-**
PS LT	**55° 10' 06,972" 21° 40' 19,398"**	**6 113 759,81 34 542 809,57**	**5,0**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**213,06**	**141,22**	**354,28**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 475 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 476 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 475 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 476 centro yra lygus 633,98 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 476

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 476.

Valstybės sienos ženklą Nr. 476 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 476 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 10' 14,420" 21° 39' 42,143"**	**6 113 983,72 34 542 148,19**	**8,9**
SŽC	**55° 10' 17,452" 21° 39' 48,696"**	**6 114 078,54 34 542 263,25**	**-**
PS LT	**55° 10' 20,967" 21° 39' 56,294"**	**6 114 188,46 34 542 396,64**	**4,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**149,15**	**172,91**	**322,06**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 476 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 477 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 476 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 477 centro yra lygus 942,57 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 477

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 477.

Valstybės sienos ženklą Nr. 477 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 477 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 10' 36,414" 21° 39' 07,452"**	**6 114 657,79 34 541 528,06**	**8,9**
SŽC	**55° 10' 42,585" 21° 39' 18,752"**	**6 114 850,40 34 541 726,17**	**-**
PS LT	**55° 10' 45,579" 21° 39' 24,237"**	**6 114 943,88 34 541 822,32**	**4,0**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**276,42**	**134,15**	**410,57**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 477 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 478 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 477 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 478 centro yra lygus 570,41 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema



Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 478

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 478.

Valstybės sienos ženklą Nr. 478 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 478 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 10' 43,706" 21° 38' 48,435"**	**6 114 880,06 34 541 189,55**	**9,1**
SŽC	**55° 10' 52,073" 21° 38' 51,930"**	**6 115 139,26 34 541 248,97**	**-**
PS LT	**55° 10' 56,628" 21° 38' 53,833"**	**6 115 280,38 34 541 281,32**	**3,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**266,02**	**144,84**	**410,86**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 478 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 479 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 478 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 479 centro yra lygus 831,03 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 479

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 479.

Valstybės sienos ženklą Nr. 479 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 479 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 10' 43,909" 21° 38' 01,386"**	**6 114 878,69 34 540 357,21**	**8,7**
SŽC	**55° 10' 56,518" 21° 38' 05,788"**	**6 115 269,18 34 540 431,53**	**-**
PS LT	**55° 11' 01,004" 21° 38' 07,354"**	**6 115 408,09 34 540 457,97**	**4,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**397,65**	**141,46**	**539,11**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 479 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 480 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 479 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 480 centro yra lygus 655,87 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 480

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 480.

Valstybės sienos ženklą Nr. 480 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 480 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 10' 51,526" 21° 37' 23,768"**	**6 115 108,15 34 539 689,67**	**8,7**
SŽC	**55° 11' 01,917" 21° 37' 30,450"**	**6 115 430,43 34 539 804,98**	**-**
PS LT	**55° 11' 09,958" 21° 37' 35,621"**	**6 115 679,80 34 539 894,21**	**3,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**342,42**	**264,95**	**607,37**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 480 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 481 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 480 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 481 centro yra lygus 500,08 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 481

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 481.

Valstybės sienos ženklą Nr. 481 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 481 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 11' 05,773" 21° 37' 04,160"**	**6 115 545,46 34 539 338,93**	**5,9**
SŽC	**55° 11' 09,758" 21° 37' 05,840"**	**6 115 668,91 34 539 367,55**	**-**
PS LT	**55° 11' 14,880" 21° 37' 07,999"**	**6 115 827,56 34 539 404,33**	**4,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**126,77**	**162,92**	**289,69**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 481 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 482 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 481 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 482 centro yra lygus 611,01 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 482

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 482.

Valstybės sienos ženklą Nr. 482 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 482 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 11' 09,481" 21° 36' 34,189"**	**6 115 655,42 34 538 807,84**	**5,6**
SŽC	**55° 11' 16,930" 21° 36' 34,295"**	**6 115 885,69 34 538 807,70**	**-**
PS LT	**55° 11' 21,047" 21° 36' 34,354"**	**6 116 012,97 34 538 807,62**	**4,5**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**230,36**	**127,33**	**357,69**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 482 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 483 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 482 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 483 centro yra lygus 341,96 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 483

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 483.

Valstybės sienos ženklą Nr. 483 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 483 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 11' 09,878" 21° 36' 16,626"**	**6 115 664,99 34 538 497,11**	**5,8**
SŽC	**55° 11' 15,627" 21° 36' 15,168"**	**6 115 842,48 34 538 469,77**	**-**
PS LT	**55° 11' 18,598" 21° 36' 14,414"**	**6 115 934,21 34 538 455,64**	**4,5**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**179,66**	**92,85**	**272,51**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 483 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 484 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 483 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 484 centro yra lygus 684,76 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 484

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 484.

Valstybės sienos ženklą Nr. 484 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 484 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 11' 09,650" 21° 35' 29,709"**	**6 115 650,84 34 537 667,37**	**8,2**
SŽC	**55° 11' 16,825" 21° 35' 36,797"**	**6 115 873,69 34 537 790,84**	**-**
PS LT	**55° 11' 22,630" 21° 35' 42,532"**	**6 116 054,00 34 537 890,74**	**10,3**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**254,87**	**206,21**	**461,08**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 484 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 485 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 484 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 485 centro yra lygus 841,93 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 485

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 485.

Valstybės sienos ženklą Nr. 485 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 485 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 11' 31,003" 21° 34' 54,929"**	**6 116 305,72 34 537 046,74**	**8,2**
SŽC	**55° 11' 34,694" 21° 35' 02,074"**	**6 116 420,86 34 537 172,12**	**-**
PS LT	**55° 11' 38,130" 21° 35' 08,725"**	**6 116 528,04 34 537 288,85**	**4,8**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**170,30**	**158,53**	**328,83**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 485 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 486 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 485 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 486 centro yra lygus 885,45 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 486

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 486.

Valstybės sienos ženklą Nr. 486 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 486 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 11' 40,249" 21° 34' 22,149"**	**6 116 586,70 34 536 464,72**	**8,4**
SŽC	**55° 11' 53,248" 21° 34' 25,740"**	**6 116 989,07 34 536 524,91**	**-**
PS LT	**55° 11' 58,539" 21° 34' 27,202"**	**6 117 152,82 34 536 549,41**	**4,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**407,01**	**165,64**	**572,65**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 486 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 487 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 486 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 487 centro yra lygus 989,66 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 487

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 487.

Valstybės sienos ženklą Nr. 487 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 487 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 11' 41,611" 21° 33' 28,305"**	**6 116 621,10 34 535 512,27**	**7,9**
SŽC	**55° 11' 52,287" 21° 33' 30,278"**	**6 116 951,39 34 535 544,52**	**-**
PS LT	**55° 12' 01,242" 21° 33' 31,934"**	**6 117 228,44 34 535 571,58**	**4,3**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**331,99**	**278,48**	**610,47**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 487 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 488 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 487 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 488 centro yra lygus 518,32 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 488

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 488.

Valstybės sienos ženklą Nr. 488 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 488 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 11' 41,572" 21° 33' 05,793"**	**6 116 616,75 34 535 114,21**	**8,2**
SŽC	**55° 11' 50,874" 21° 33' 01,109"**	**6 116 903,62 34 535 029,12**	**-**
PS LT	**55° 11' 57,272" 21° 32' 57,887"**	**6 117 100,94 34 534 970,59**	**4,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**299,34**	**205,90**	**505,24**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 488 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 489 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 488 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 489 centro yra lygus 977,96 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 489

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 489.

Valstybės sienos ženklą Nr. 489 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 489 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 11' 33,605" 21° 32' 14,758"**	**6 116 363,41 34 534 213,68**	**7,8**
SŽC	**55° 11' 42,677" 21° 32' 08,308"**	**6 116 642,99 34 534 097,47**	**-**
PS LT	**55° 11' 48,545" 21° 32' 04,137"**	**6 116 823,80 34 534 022,32**	**3,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**302,89**	**195,88**	**498,77**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 489 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 490 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 489 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 490 centro yra lygus 290,90 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 490

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 490.

Valstybės sienos ženklą Nr. 490 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 490 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 11' 28,068" 21° 32' 07,305"**	**6 116 191,26 34 534 083,20**	**7,9**
SŽC	**55° 11' 37,658" 21° 31' 54,439"**	**6 116 485,95 34 533 853,42**	**-**
PS LT	**55° 11' 40,375" 21° 31' 50,794"**	**6 116 569,45 34 533 788,32**	**2,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**373,83**	**105,92**	**479,75**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 490 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę, taip pat ir prie Rusijos Federacijai priklausančios salos Nr. 1 bei Lietuvos Respublikai priklausančių salų Nr. 2 ir Nr. 3, iki valstybės sienos ženklo Nr. 491 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 490 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 491 centro yra lygus 908,44 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 491

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 491.

Valstybės sienos ženklą Nr. 491 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 491 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 11' 10,048" 21° 31' 30,836"**	**6 115 629,33 34 533 442,46**	**4,2**
SŽC	**55° 11' 15,610" 21° 31' 21,053"**	**6 115 799,97 34 533 268,15**	**-**
PS LT	**55° 11' 20,843" 21° 31' 11,849"**	**6 115 960,50 34 533 104,16**	**3,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**244,02**	**229,57**	**473,59**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 491 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 492 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 491 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 492 centro yra lygus 572,70 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 492

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 492.

Valstybės sienos ženklą Nr. 492 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 492 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 11' 00,577" 21° 30' 57,733"**	**6 115 332,19 34 532 859,16**	**4,9**
SŽC	**55° 11' 05,000" 21° 30' 55,010"**	**6 115 468,58 34 532 809,98**	**-**
PS LT	**55° 11' 13,487" 21° 30' 49,785"**	**6 115 730,23 34 532 715,64**	**4,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**145,04**	**278,24**	**423,28**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 492 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 493 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 492 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 493 centro yra lygus 748,27 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 493

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 493.

Valstybės sienos ženklą Nr. 493 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 493 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 11' 02,047" 21° 30' 11,799"**	**6 115 371,71 34 532 046,36**	**7,3**
SŽC	**55° 11' 07,427" 21° 30' 14,239"**	**6 115 538,32 34 532 088,32**	**-**
PS LT	**55° 11' 17,304" 21° 30' 18,719"**	**6 115 844,21 34 532 165,35**	**5,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**171,88**	**315,56**	**487,44**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 493 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 494 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 493 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 494 centro yra lygus 868,28 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 494

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 494.

Valstybės sienos ženklą Nr. 494 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 494 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 11' 24,000" 21° 29' 31,294"**	**6 116 045,19 34 531 325,15**	**7,4**
SŽC	**55° 11' 27,396" 21° 29' 40,775"**	**6 116 151,35 34 531 492,07**	**-**
PS LT	**55° 11' 31,857" 21° 29' 53,232"**	**6 116 290,82 34 531 711,38**	**4,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**197,90**	**260,00**	**457,90**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 494 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 495 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 494 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 495 centro yra lygus 875,81 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 495

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 495.

Valstybės sienos ženklą Nr. 495 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 495 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 11' 51,490" 21° 29' 05,850"**	**6 116 891,80 34 530 869,27**	**9,0**
SŽC	**55° 11' 53,328" 21° 29' 21,964"**	**6 116 950,62 34 531 153,81**	**-**
PS LT	**55° 11' 54,632" 21° 29' 33,385"**	**6 116 992,31 34 531 355,44**	**3,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**290,66**	**205,98**	**496,64**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 495 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 496 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 495 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 496 centro yra lygus 927,52 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 496

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 496.

Valstybės sienos ženklą Nr. 496 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 496 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 12' 12,082" 21° 28' 46,242"**	**6 117 525,92 34 530 518,20**	**4,5**
SŽC	**55° 12' 19,081" 21° 28' 57,669"**	**6 117 743,67 34 530 718,72**	**-**
PS LT	**55° 12' 21,982" 21° 29' 02,406"**	**6 117 833,93 34 530 801,84**	**3,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**296,12**	**122,75**	**418,87**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 496 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę, taip pat ir prie Rusijos Federacijai priklausančios salos Nr. 4, iki valstybės sienos ženklo Nr. 497 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 496 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 497 centro yra lygus 608,54 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 497

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 497.

Valstybės sienos ženklą Nr. 497 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 497 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 12' 24,968" 21° 28' 21,096"**	**6 117 921,23 34 530 070,95**	**3,6**
SŽC	**55° 12' 29,798" 21° 28' 29,087"**	**6 118 071,49 34 530 211,20**	**-**
PS LT	**55° 12' 34,378" 21° 28' 36,666"**	**6 118 213,98 34 530 344,20**	**3,5**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**205,62**	**194,99**	**400,61**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 497 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 498 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 497 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 498 centro yra lygus 671,38 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 498

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 498.

Valstybės sienos ženklą Nr. 498 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 498 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 12' 37,243" 21° 27' 50,335"**	**6 118 297,02 34 529 524,67**	**3,6**
SŽC	**55° 12' 42,753" 21° 27' 58,777"**	**6 118 468,34 34 529 672,74**	**-**
PS LT	**55° 12' 50,421" 21° 28' 10,526"**	**6 118 706,76 34 529 878,81**	**2,8**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**226,53**	**315,26**	**541,79**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 498 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 499 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 498 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 499 centro yra lygus 330,65 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 499

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 499.

Valstybės sienos ženklą Nr. 499 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 499 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 12' 44,452" 21° 27' 36,816"**	**6 118 518,29 34 529 284,23**	**3,6**
SŽC	**55° 12' 48,383" 21° 27' 43,093"**	**6 118 640,52 34 529 394,37**	**-**
PS LT	**55° 12' 54,003" 21° 27' 52,070"**	**6 118 815,30 34 529 551,87**	**1,5**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**164,60**	**235,37**	**399,97**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 499 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 500 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 499 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 500 centro yra lygus 432,38 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 500

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 500.

Valstybės sienos ženklą Nr. 500 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 500 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 12' 54,292" 21° 27' 19,703"**	**6 118 820,45 34 528 979,77**	**3,4**
SŽC	**55° 12' 57,241" 21° 27' 24,260"**	**6 118 912,16 34 529 059,71**	**-**
PS LT	**55° 13' 06,470" 21° 27' 38,516"**	**6 119 199,06 34 529 309,78**	**2,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**121,71**	**380,74**	**502,45**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 500 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 501 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 500 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 501 centro yra lygus 748,54 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 501

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 501.

Valstybės sienos ženklą Nr. 501 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 501 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 13' 13,122" 21° 26' 51,864"**	**6 119 399,35 34 528 484,03**	**3,5**
SŽC	**55° 13' 16,316" 21° 26' 58,913"**	**6 119 498,86 34 528 607,95**	**-**
PS LT	**55° 13' 21,891" 21° 27' 11,223"**	**6 119 672,62 34 528 824,36**	**2,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**158,99**	**277,64**	**436,63**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 501 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 502 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 501 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 502 centro yra lygus 713,36 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 502

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 502.

Valstybės sienos ženklą Nr. 502 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 502 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 13' 34,369" 21° 26' 30,365"**	**6 120 053,69 34 528 099,94**	**4,0**
SŽC	**55° 13' 36,920" 21° 26' 41,032"**	**6 120 133,74 34 528 287,91**	**-**
PS LT	**55° 13' 39,543" 21° 26' 52,005"**	**6 120 216,08 34 528 481,27**	**2,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**204,39**	**210,24**	**414,63**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 502 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 503 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 502 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 503 centro yra lygus 775,96 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 503

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 503.

Valstybės sienos ženklą Nr. 503 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 503 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 13' 56,935" 21° 26' 13,021"**	**6 120 749,31 34 527 789,14**	**3,6**
SŽC	**55° 13' 59,722" 21° 26' 23,547"**	**6 120 836,65 34 527 974,53**	**-**
PS LT	**55° 14' 02,698" 21° 26' 34,782"**	**6 120 929,89 34 528 172,43**	**3,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**205,02**	**218,85**	**423,87**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 503 centro eina bendra šiaurės kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 504 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 503 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 504 centro yra lygus 820,64 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 504

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 504.

Valstybės sienos ženklą Nr. 504 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 504 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 14' 23,969" 21° 25' 58,099"**	**6 121 583,35 34 527 520,33**	**2,7**
SŽC	**55° 14' 25,044" 21° 26' 09,897"**	**6 121 617,86 34 527 728,51**	**-**
PS LT	**55° 14' 25,882" 21° 26' 19,105"**	**6 121 644,80 34 527 890,98**	**3,3**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**211,10**	**164,76**	**375,86**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 504 centro eina bendra šiaurės kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 505 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 504 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 505 centro yra lygus 554,76 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 505

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 505.

Valstybės sienos ženklą Nr. 505 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 505 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 14' 41,208" 21° 25' 54,864"**	**6 122 115,88 34 527 459,89**	**2,9**
SŽC	**55° 14' 42,564" 21° 26' 03,546"**	**6 122 158,74 34 527 612,96**	**-**
PS LT	**55° 14' 44,767" 21° 26' 17,662"**	**6 122 228,41 34 527 861,82**	**3,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**159,02**	**258,52**	**417,54**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 505 centro eina bendra šiaurės kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę, taip pat ir prie Lietuvos Respublikai priklausančios salos Nr. 5, iki valstybės sienos ženklo Nr. 506 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 505 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 506 centro yra lygus 610,50 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 506

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 506.

Valstybės sienos ženklą Nr. 506 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 506 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 15' 00,315" 21° 25' 47,201"**	**6 122 705,68 34 527 320,92**	**2,8**
SŽC	**55° 15' 01,343" 21° 25' 53,673"**	**6 122 738,17 34 527 435,00**	**-**
PS LT	**55° 15' 03,622" 21° 26' 08,015"**	**6 122 810,18 34 527 687,82**	**2,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**118,66**	**262,98**	**381,64**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 506 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 507 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 506 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 507 centro yra lygus 542,80 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 507

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 507.

Valstybės sienos ženklą Nr. 507 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 507 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 15' 12,456" 21° 25' 31,878"**	**6 123 079,31 34 527 048,06**	**1,9**
SŽC	**55° 15' 16,032" 21° 25' 37,716"**	**6 123 190,48 34 527 150,45**	**-**
PS LT	**55° 15' 20,881" 21° 25' 45,632"**	**6 123 341,24 34 527 289,30**	**2,9**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**151,20**	**205,04**	**356,24**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 507 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 508 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 507 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 508 centro yra lygus 842,55 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 508

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 508.

Valstybės sienos ženklą Nr. 508 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 508 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 15' 34,828" 21° 25' 00,729"**	**6 123 767,56 34 526 493,92**	**2,0**
SŽC	**55° 15' 37,538" 21° 25' 08,660"**	**6 123 852,18 34 526 633,44**	**-**
PS LT	**55° 15' 40,847" 21° 25' 18,343"**	**6 123 955,48 34 526 803,76**	**2,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**163,24**	**199,28**	**362,52**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 508 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 509 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 508 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 509 centro yra lygus 457,88 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 509

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 509.

Valstybės sienos ženklą Nr. 509 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 509 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 15' 46,822" 21° 24' 45,717"**	**6 124 136,73 34 526 226,71**	**2,7**
SŽC	**55° 15' 50,087" 21° 24' 54,943"**	**6 124 238,62 34 526 388,98**	**-**
PS LT	**55° 15' 53,738" 21° 25' 05,264"**	**6 124 352,58 34 526 570,48**	**2,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**191,68**	**214,40**	**406,08**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 509 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 510 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 509 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 510 centro yra lygus 553,41 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema





Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 510

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 510.

Valstybės sienos ženklą Nr. 510 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 510 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 16' 05,021" 21° 24' 33,259"**	**6 124 698,01 34 526 003,50**	**2,8**
SŽC	**55° 16' 06,396" 21° 24' 42,155"**	**6 124 741,43 34 526 160,27**	**-**
PS LT	**55° 16' 08,514" 21° 24' 55,864"**	**6 124 808,34 34 526 401,84**	**2,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**162,74**	**250,76**	**413,50**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 510 centro eina bendra šiaurės kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 511 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 510 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 511 centro yra lygus 789,68 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 511

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 511.

Valstybės sienos ženklą Nr. 511 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 511 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 16' 28,169" 21° 24' 19,406"**	**6 125 412,14 34 525 754,83**	**2,9**
SŽC	**55° 16' 30,183" 21° 24' 26,259"**	**6 125 475,09 34 525 875,40**	**-**
PS LT	**55° 16' 33,622" 21° 24' 37,967"**	**6 125 582,64 34 526 081,39**	**2,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**136,07**	**232,47**	**368,54**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 511 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę, taip pat ir prie Rusijos Federacijai priklausančios salos Nr. 6, iki valstybės sienos ženklo Nr. 512 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 511 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 512 centro yra lygus 970,44 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 512

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 512.

Valstybės sienos ženklą Nr. 512 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 512 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 16' 53,110" 21° 23' 51,226"**	**6 126 180,24 34 525 253,13**	**4,0**
SŽC	**55° 16' 58,038" 21° 24' 04,503"**	**6 126 333,93 34 525 486,51**	**-**
PS LT	**55° 16' 59,608" 21° 24' 08,732"**	**6 126 382,89 34 525 560,86**	**2,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**279,55**	**89,06**	**368,61**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 512 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 513 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 512 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 513 centro yra lygus 702,87 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 513

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 513.

Valstybės sienos ženklą Nr. 513 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Nemuno *(Неман)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 513 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 17' 10,729" 21° 23' 29,479"**	**6 126 722,72 34 524 866,35**	**2,8**
SŽC	**55° 17' 16,004" 21° 23' 40,287"**	**6 126 886,85 34 525 056,12**	**-**
PS LT	**55° 17' 23,018" 21° 23' 54,661"**	**6 127 105,10 34 525 308,45**	**2,0**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**251,00**	**333,75**	**584,75**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 513 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi Nemuno *(Неман)* upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę, taip pat ir prie Rusijos Federacijai priklausančių salų Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9 ir Nr. 10, iki valstybės sienos ženklo Nr. 514 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 513 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 514 centro yra lygus 987,32 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 514

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. įrengė Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože valstybės sienos ženklą Nr. 514.

Valstybės sienos ženklas Nr. 514 yra valstybės sienos perėjimo iš Nemuno *(Неман)* upės į Skirvytės *(Северная)* upę vietoje.

Valstybės sienos ženklą Nr. 514 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti du Lietuvos ir vienas Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai.

Lietuvos (PS LT1) ir Rusijos (PS РФ) pagrindiniai pasienio stulpai pastatyti dešiniajame ir kairiajame Nemuno *(Неман)* upės krantuose atitinkamai 173,46 m ir 229,83 m nuo valstybės sienos ženklo Nr. 514 centro, esančio valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šiuos pagrindinius pasienio stulpus.

Lietuvos pagrindinis pasienio stulpas (PS LT2) pastatytas dešiniajame Skirvytės *(Северная)* upės krante 85,92 m nuo upės vandens paviršiuje nepaženklinto valstybės sienos ženklo Nr. 514 AT, esančio valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia pagrindinius pasienio PS LT2 ir PS РФ stulpus.

Valstybės sienos ženklo Nr. 514 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Nemuno *(Неман)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia pagrindinius pasienio PS LT1 ir PS РФ stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 17' 34,962" 21° 22' 52,932"**	**6 127 468,23 34 524 217,49**	**3,0**
SŽC	**55° 17' 39,578" 21° 23' 03,140"**	**6 127 611,89 34 524 396,77**	**-**
AT	**55° 17' 39,916" 21° 22' 52,698"**	**6 127 621,33 34 524 212,52**	**-**
PS LT1	**55° 17' 43,061" 21° 23' 10,845"**	**6 127 720,32 34 524 532,08**	**3,3**
PS LT2	**55° 17' 42,693" 21° 22' 52,566"**	**6 127 707,17 34 524 209,73**	**3,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT1 – SŽC	PS РФ – PS LT1	PS РФ – AT	PS LT2 – AT	PS РФ – PS LT2	SŽC – AT
Atstumas (m)	**229,83**	**173,46**	**403,29**	**153,24**	**85,92**	**239,16**	**186,54**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 514 centro eina bendra vakarų kryptimi Nemuno (*Неман*) upės pagrindinio farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę, taip pat ir prie Rusijos Federacijai priklausančios salos Nr. 11, ir toliau Skirvytės *(Северная)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę, per valstybės sienos ženklo Nr. 514 AT iki valstybės sienos ženklo Nr. 515 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 514 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 515 centro yra lygus 407,16 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 515

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 515.

Valstybės sienos ženklą Nr. 515 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Skirvytės *(Северная)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 515 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Skirvytės *(Северная)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 17' 33,599" 21° 22' 50,401"**	**6 127 425,83 34 524 173,07**	**3,1**
SŽC	**55° 17' 37,094" 21° 22' 41,458"**	**6 127 533,02 34 524 014,74**	**-**
PS LT	**55° 17' 38,554" 21° 22' 37,722"**	**6 127 577,80 34 523 948,60**	**2,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**191,28**	**79,90**	**271,18**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 515 centro eina bendra pietų kryptimi Skirvytės *(Северная)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 516 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 515 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 516 centro yra lygus 629,26 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 516

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. įrengė Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože valstybės sienos ženklą Nr. 516.

Valstybės sienos ženklą Nr. 516 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti vienas Lietuvos ir du Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai.

Lietuvos (PS LT) ir Rusijos (PS РФ1) pagrindiniai pasienio stulpai pastatyti dešiniajame ir kairiajame Skirvytės *(Северная)* upės krantuose atitinkamai 112,69 m ir 124,84 m nuo valstybės sienos ženklo Nr. 516 centro, esančio valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šiuos pagrindinius pasienio stulpus.

Rusijos (PS РФ2) pagrindinis pasienio stulpas pastatytas kairiajame Skirvytės *(Северная)* upės krante 101,22 m nuo upės vandens paviršiuje nepaženklinto valstybės sienos ženklo Nr. 516 AT, esančio valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia pagrindinius pasienio PS LT ir PS РФ2 stulpus.

Valstybės sienos ženklo Nr. 516 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Skirvytės *(Северная)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia pagrindinius pasienio PS LT ir PS РФ1 stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (м)	
PS РФ1	**55° 17' 16,077" 21° 22' 38,875"**	**6 126 883,09 34 523 972,71**	**2,2**
PS РФ2	**55° 17' 11,833" 21° 22' 31,655"**	**6 126 751,23 34 523 846,03**	**1,9**
SŽC	**55° 17' 17,561" 21° 22' 32,297"**	**6 126 928,35 34 523 856,41**	**-**
AT	**55° 17' 14,843" 21° 22' 29,400"**	**6 126 844,05 34 523 805,75**	**-**
PS LT	**55° 17' 18,901" 21° 22' 26,359"**	**6 126 969,20 34 523 751,43**	**6,2**

Pavadinimas	PS РФ1 – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ1 – PS LT	PS РФ2 – AT	PS LT – AT	PS РФ2 – PS LT	SŽC – AT
Atstumas (m)	**124,84**	**112,69**	**237,53**	**101,22**	**136,48**	**237,70**	**98,45**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 516 centro eina bendra vakarų kryptimi žemyn pagal tėkmę Skirvytės *(Северная)* upės farvaterio viduriu per valstybės sienos ženklo Nr. 516 AT iki valstybės sienos ženklo Nr. 517 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 516 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 517 centro yra lygus 974,74 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 517

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 517.

Valstybės sienos ženklą Nr. 517 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Skirvytės *(Северная)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 517 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Skirvytės *(Северная)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 17' 05,551" 21° 21' 44,208"**	**6 126 552,60 34 523 009,98**	**1,6**
SŽC	**55° 17' 08,800" 21° 21' 42,957"**	**6 126 652,93 34 522 987,39**	**-**
PS LT	**55° 17' 16,272" 21° 21' 40,080"**	**6 126 883,63 34 522 935,44**	**3,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**102,88**	**236,56**	**339,44**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 517 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Skirvytės *(Северная)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 518 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 517 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 518 centro yra lygus 826,93 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 518

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 518.

Valstybės sienos ženklą Nr. 518 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Skirvytės *(Северная)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 518 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Skirvytės *(Северная)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 16' 51,842" 21° 21' 15,320"**	**6 126 126,19 34 522 502,47**	**1,6**
SŽC	**55° 16' 58,059" 21° 21' 03,432"**	**6 126 317,32 34 522 291,75**	**-**
PS LT	**55° 16' 59,827" 21° 21' 00,051"**	**6 126 371,68 34 522 231,82**	**3,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**284,60**	**80,94**	**365,54**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 518 centro eina bendra pietvakarių kryptimi žemyn pagal tėkmę Skirvytės *(Северная)* upės farvaterio viduriu, taip pat ir prie Rusijos Federacijai priklausančių salų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5, iki valstybės sienos ženklo Nr. 519 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 518 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 519 centro yra lygus 613,38 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 519

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 519.

Valstybės sienos ženklą Nr. 519 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Skirvytės *(Северная)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 519 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Skirvytės *(Северная)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 16' 38,941" 21° 20' 48,329"**	**6 125 725,01 34 522 028,22**	**1,6**
SŽC	**55° 16' 42,543" 21° 20' 42,831"**	**6 125 835,87 34 521 930,64**	**-**
PS LT	**55° 16' 44,936" 21° 20' 39,177"**	**6 125 909,53 34 521 865,80**	**1,6**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**147,75**	**98,17**	**245,92**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 519 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Skirvytės *(Северная)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 520 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 519 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 520 centro yra lygus 724,96 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 520

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 520.

Valstybės sienos ženklą Nr. 520 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Skirvytės *(Северная)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 520 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Skirvytės *(Северная)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 16' 30,971" 21° 20' 08,720"**	**6 125 475,21 34 521 330,45**	**1,3**
SŽC	**55° 16' 33,366" 21° 20' 05,251"**	**6 125 548,96 34 521 268,88**	**-**
PS LT	**55° 16' 36,712" 21° 20' 00,404"**	**6 125 651,99 34 521 182,86**	**1,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**96,11**	**134,27**	**230,38**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 520 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Skirvytės *(Северная)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 521 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 520 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 521 centro yra lygus 237,16 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 521

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 521.

Valstybės sienos ženklą Nr. 521 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Skirvytės *(Северная)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 521 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Skirvytės *(Северная)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 16' 26,433" 21° 20' 00,825"**	**6 125 334,28 34 521 191,80**	**1,2**
SŽC	**55° 16' 28,995" 21° 19' 54,228"**	**6 125 412,92 34 521 075,00**	**-**
PS LT	**55° 16' 31,628" 21° 19' 47,448"**	**6 125 493,74 34 520 954,97**	**1,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**140,86**	**144,76**	**285,62**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 521 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Skirvytės *(Северная)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 522 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 521 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 522 centro yra lygus 660,52 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 522

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 522.

Valstybės sienos ženklą Nr. 522 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Skirvytės *(Северная)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 522 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Skirvytės *(Северная)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 16' 06,845" 21° 19' 41,141"**	**6 124 727,12 34 520 847,28**	**2,4**
SŽC	**55° 16' 13,000" 21° 19' 30,157"**	**6 124 916,47 34 520 652,53**	**-**
PS LT	**55° 16' 14,627" 21° 19' 27,253"**	**6 124 966,53 34 520 601,04**	**1,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**271,74**	**71,84**	**343,58**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 522 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Skirvytės *(Северная)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę, taip pat ir prie Rusijos Federacijai priklausančios salos Nr. 6, iki valstybės sienos ženklo Nr. 523 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 522 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 523 centro yra lygus 673,52 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 523

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 523.

Valstybės sienos ženklą Nr. 523 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Skirvytės *(Северная)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 523 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Skirvytės *(Северная)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 15' 51,356" 21° 19' 13,367"**	**6 124 246,05 34 520 359,27**	**2,4**
SŽC	**55° 15' 55,863" 21° 19' 07,153"**	**6 124 384,85 34 520 248,94**	**-**
PS LT	**55° 16' 01,377" 21° 18' 59,548"**	**6 124 554,70 34 520 113,93**	**1,7**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**177,38**	**217,06**	**394,44**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 523 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Skirvytės *(Северная)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 524 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 523 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 524 centro yra lygus 745,63 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 524

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 524.

Valstybės sienos ženklą Nr. 524 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Skirvytės *(Северная)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 524 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Skirvytės *(Северная)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 15' 39,385" 21° 18' 34,844"**	**6 123 872,92 34 519 680,90**	**1,5**
SŽC	**55° 15' 41,755" 21° 18' 33,401"**	**6 123 946,09 34 519 655,10**	**-**
PS LT	**55° 15' 55,585" 21° 18' 24,983"**	**6 124 372,93 34 519 504,62**	**1,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**77,62**	**452,77**	**530,39**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 524 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Skirvytės *(Северная)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę, taip pat ir prie Lietuvai priklausančios salos Nr. 7, iki valstybės sienos ženklo Nr. 525 centro, esančio Tiesiosios (*Южная Протока*) upės farvaterio viduryje.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 524 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 525 centro yra lygus 267,10 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 525

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 525.

Valstybės sienos ženklą Nr. 525 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Tiesiosios (*Южная Протока*) upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 525 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Tiesiosios (*Южная Протока*) upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 15' 34,678" 21° 18' 30,233"**	**6 123 727,05 34 519 600,15**	**1,5**
SŽC	**55° 15' 36,699" 21° 18' 21,154"**	**6 123 788,83 34 519 439,59**	**-**
PS LT	**55° 15' 38,107" 21° 18' 14,831"**	**6 123 831,85 34 519 327,77**	**1,5**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**172,10**	**119,86**	**291,96**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 525 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Tiesiosios (*Южная Протока*) upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę, taip pat ir prie Rusijos Federacijai priklausančių salų Nr. 1 bei Nr. 2, iki valstybės sienos ženklo Nr. 526 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 525 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 526 centro yra lygus 585,18 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 526

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 526.

Valstybės sienos ženklą Nr. 526 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Tiesiosios (*Южная Протока*) upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 526 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Tiesiosios (*Южная Протока*) upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 15' 17,531" 21° 18' 12,532"**	**6 123 195,64 34 519 289,95**	**1,2**
SŽC	**55° 15' 20,313" 21° 18' 06,858"**	**6 123 281,20 34 519 189,41**	**-**
PS LT	**55° 15' 21,549" 21° 18' 04,337"**	**6 123 319,22 34 519 144,74**	**1,4**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**132,07**	**58,68**	**190,75**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 526 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Tiesiosios (*Южная Протока*) upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 527 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 526 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 527 centro yra lygus 639,38 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 527

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 527.

Valstybės sienos ženklą Nr. 527 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Tiesiosios (*Южная Протока*) upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 527 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Tiesiosios (*Южная Протока*) upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 15' 03,358" 21° 17' 44,291"**	**6 122 755,38 34 518 793,19**	**1,1**
SŽC	**55° 15' 06,016" 21° 17' 41,236"**	**6 122 837,33 34 518 738,89**	**-**
PS LT	**55° 15' 08,781" 21° 17' 38,059"**	**6 122 922,55 34 518 682,43**	**1,2**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**98,34**	**102,27**	**200,61**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 527 centro eina bendra vakarų kryptimi Tiesiosios (*Южная Протока*) upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 528 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 527 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 528 centro yra lygus 616,58 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 528

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 528.

Valstybės sienos ženklą Nr. 528 sudaro iš kompozitinių medžiagų pagaminti Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti priešinguose Tiesiosios *(Южная Протока)* upės krantuose.

Valstybės sienos ženklo Nr. 528 centras yra nepaženklintas analitinis taškas Tiesiosios *(Южная Протока)* upės vandens paviršiuje, esantis valstybės sienos linijos susikirtime su linija, jungiančia šio valstybės sienos ženklo pagrindinius stulpus.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
PS РФ	**55° 14' 57,708" 21° 17' 10,460"**	**6 122 578,24 34 518 196,53**	**1,1**
SŽC	**55° 14' 59,561" 21° 17' 08,337"**	**6 122 635,38 34 518 158,80**	**-**
PS LT	**55° 15' 02,242" 21° 17' 05,266"**	**6 122 718,03 34 518 104,23**	**1,1**

Pavadinimas	PS РФ – SŽC	PS LT – SŽC	PS РФ – PS LT
Atstumas (m)	**68,50**	**99,08**	**167,58**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 528 centro eina bendra pietvakarių kryptimi Tiesiosios *(Южная Протока)* upės farvaterio viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 529-S centro, kuris yra Tiesiosios *(Южная Протока)* upės žiotyse šalia kranto vedlinės ženklų, ten, kur statmuo, išvestas iš pratakos, esančios tarp Briedžių - Elenos gurgždo *(Большой)* salos ir bevardės salos, pradžios vidurio, kerta Tiesiosios *(Южная Протока)* upės farvaterio vidurio liniją.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 528 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 529-S centro yra lygus 1 102,57 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 529-S

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 529-S.

Valstybės sienos ženklas Nr. 529-S yra valstybės sienos perėjimo iš Tiesiosios *(Южная Протока)* upės į prataką, esančią tarp Briedžių - Elenos gurgždo *(Большой)* salos ir bevardės salos.

Valstybės sienos ženklą Nr. 529-S sudaro iš kompozitinių medžiagų pagamintas Rusijos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas, analitinis taškas, kuris yra valstybės sienos ženklo centras, ir iš plastikinių medžiagų pagamintas plūduras.

Plūduro inkaras įtvirtintas pratakos tarp Briedžių - Elenos gurgždo *(Большой)* salos ir bevardės salos viduryje analitiniame taške, esančiame ant valstybės sienos linijos. Rusijos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas pastatytas kairiajame Tiesiosios *(Южная Протока)* upės krante, linijos, jungiančios valstybės sienos ženklo Nr. 529-S centrą ir analitinį tašką, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, tęsinyje.

Valstybės sienos ženklo Nr. 529-S centras yra nepaženklintas valstybės sienos posūkio analitinis taškas Tiesiosios *(Южная Протока)* upės vandens paviršiuje, esantis ten, kur statmuo, išvestas iš pratakos tarp Briedžių - Elenos gurgždo *(Большой)* salos ir bevardės salos pradžios vidurio, kerta Tiesiosios *(Южная Протока)* upės farvaterio vidurio liniją.

Valstybės sienos ženklo Nr. 529-S centro ir analitinio taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 14' 41,597" 21° 16' 15,692"**	**6 122 076,34 34 517 231,33**	**-**
Plūduras	**55° 14' 44,337" 21° 16' 11,593"**	**6 122 160,78 34 517 158,61**	**-**
PSK RF	**55° 14' 39,388" 21° 16' 18,994"**	**6 122 008,31 34 517 289,91**	**0,9**

Pavadinimas	**SŽC – PSK RF**	**SŽC – Plūduras**	**PSK RF – Plūduras**
Atstumas (m)	**89,82**	**111,48**	**201,30**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 529-S centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi tiesiai iki valstybės sienos ženklo Nr. 529-S plūduro, toliau – žemyn pagal tėkmę pratakos tarp Briedžių - Elenos gurgždo *(Большой)* salos ir bevardės salos viduriu, iki valstybės sienos ženklo Nr. 530-S centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 529-S centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 530-S centro yra lygus 291,70 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 530-S

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 530-S.

Valstybės sienos ženklą Nr. 530-S sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas pratakos tarp dviejų bevardžių salų vidurio dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 530-S centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 14' 46,647" 21° 16' 02,257"**	**6 122 231,53 34 516 993,47**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 530-S centro eina bendra vakarų kryptimi pratakos viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 531-S centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 530-S centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 531-S centro yra lygus 225,00 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 531-S

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 531-S.

Valstybės sienos ženklą Nr. 531-S sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas pratakos tarp dviejų bevardžių salų vidurio dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 531-S centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 14' 44,308" 21° 15' 50,326"**	**6 122 158,45 34 516 783,04**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 531-S centro eina bendra vakarų kryptimi pratakos viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 532-S centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 531-S centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 532-S centro yra lygus 46,32 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 532-S

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos upių ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 532-S.

Valstybės sienos ženklą Nr. 532-S sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas pratakos tarp dviejų bevardžių salų vidurio dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 532-S centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 14' 44,098" 21° 15' 47,740"**	**6 122 151,76 34 516 737,39**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 532-S centro eina bendra vakarų kryptimi pratakos viduriu žemyn pagal tėkmę iki valstybės sienos ženklo Nr. 533-K centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 532-S centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 533-K centro yra lygus 51,89 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema



Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 533-K

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos Kuršių marių *(Куршский залив)* ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 533-K.

Valstybės sienos ženklą Nr. 533-K sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Kuršių marių *(Куршский залив)* dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 533-K centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 14' 44,655" 21° 15' 45,032"**	**6 122 168,82 34 516 689,50**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 533-K, esančio ant delimitacinius taškus Nr. 16 ir Nr. 17 jungiančios tiesios linijos, centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 534-K centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 533-K centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 534-K centro yra lygus 955,00 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 534-K

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos Kuršių marių *(Куршский залив)* ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 534-K.

Valstybės sienos ženklą Nr. 534-K sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Kuršių marių *(Куршский залив)* dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 534-K centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 14' 48,173" 21° 14' 51,328"**	**6 122 274,09 34 515 740,70**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 534-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 535-K centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 534-K centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 535-K centro yra lygus 954,99 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 535-K

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos Kuršių marių *(Куршский залив)* ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 535-K.

Valstybės sienos ženklą Nr. 535-K sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Kuršių marių *(Куршский залив)* dugne, analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 535-K centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 14' 51,684" 21° 13' 57,623"**	**6 122 379,35 34 514 791,91**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 535-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 536-K centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 535-K centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 536-K centro yra lygus 955,00 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 536-K

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos Kuršių marių *(Куршский залив)* ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 536-K.

Valstybės sienos ženklą Nr. 536-K sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Kuršių marių *(Куршский залив)* dugne, analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 536-K centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 14' 55,188" 21° 13' 03,914"**	**6 122 484,61 34 513 843,11**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 536-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 537-K centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 536-K centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 537-K centro yra lygus 955,00 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 537-K

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos Kuršių marių *(Куршский залив)* ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 537-K.

Valstybės sienos ženklą Nr. 537-K sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Kuršių marių *(Куршский залив)* dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 537-K centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 14' 58,686" 21° 12' 10,203"**	**6 122 589,87 34 512 894,31**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 537-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 538-K centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 537-K centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 538-K centro yra lygus 955,00 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 538-K

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos Kuršių marių *(Куршский залив)* ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 538-K.

Valstybės sienos ženklą Nr. 538-K sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Kuršių marių *(Куршский залив)* dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 538-K centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 15' 02,177" 21° 11' 16,489"**	**6 122 695,14 34 511 945,52**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 538-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 539-K centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 538-K centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 539-K centro yra lygus 955,00 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 539-K

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos Kuršių marių *(Куршский залив)* ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 539-K.

Valstybės sienos ženklą Nr. 539-K sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Kuršių marių *(Куршский залив)* dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 539-K centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 15' 05,662" 21° 10' 22,773"**	**6 122 800,40 34 510 996,72**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 539-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 540-K centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 539-K centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 540-K centro yra lygus 955,00 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 540-K

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos Kuršių marių *(Куршский залив)* ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 540-K.

Valstybės sienos ženklą Nr. 540-K sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Kuršių marių *(Куршский залив)* dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 540-K centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 15' 09,140" 21° 09' 29,054"**	**6 122 905,66 34 510 047,93**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 540-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 541-K centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 540-K centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 541-K centro yra lygus 955,00 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 541-K

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos Kuršių marių *(Куршский залив)* ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 541-K.

Valstybės sienos ženklą Nr. 541-K sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Kuršių marių *(Куршский залив)* dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 541-K centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 15' 12,611" 21° 08' 35,332"**	**6 123 010,92 34 509 099,13**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 541-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 542-K centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 541-K centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 542-K centro yra lygus 955,00 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 542-K

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos Kuršių marių *(Куршский залив)* ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 542-K.

Valstybės sienos ženklą Nr. 542-K sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Kuršių marių *(Куршский залив)* dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 542-K centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 15' 16,076" 21° 07' 41,608"**	**6 123 116,19 34 508 150,33**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 542-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 543-K centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 542-K centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 543-K centro yra lygus 955,00 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 543-K

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos Kuršių marių *(Куршский залив)* ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 543-K.

Valstybės sienos ženklą Nr. 543-K sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Kuršių marių *(Куршский залив)* dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 543-K centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 15' 19,535" 21° 06' 47,881"**	**6 123 221,45 34 507 201,54**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 543-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 544-K centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 543-K centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 544-K centro yra lygus 955,00 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 544-K

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos Kuršių marių *(Куршский залив)* ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 544-K.

Valstybės sienos ženklą Nr. 544-K sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Kuršių marių *(Куршский залив)* dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 544-K centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 15' 22,986" 21° 05' 54,152"**	**6 123 326,71 34 506 252,74**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 544-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 545-K centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 544-K centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 545-K centro yra lygus 955,00 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 545-K

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos Kuršių marių *(Куршский залив)* ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 545-K.

Valstybės sienos ženklą Nr. 545-K sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Kuršių marių *(Куршский залив)* dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 545-K centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 15' 32,540" 21° 05' 02,733"**	**6 123 620,86 34 505 344,57**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 545-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 546-K centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 545-K centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 546-K centro yra lygus 955,00 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 546-K

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos Kuršių marių *(Куршский залив)* ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 546-K.

Valstybės sienos ženklą Nr. 546-K sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Kuršių marių *(Куршский залив)* dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 546-K centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 15' 42,088" 21° 04' 11,309"**	**6 123 915,01 34 504 436,40**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 546-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 547-K centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 546-K centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 547-K centro yra lygus 955,00 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 547-K

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos Kuršių marių *(Куршский залив)* ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 547-K.

Valstybės sienos ženklą Nr. 547-K sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Kuršių marių *(Куршский залив)* dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 547-K centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 15' 51,630" 21° 03' 19,877"**	**6 124 209,15 34 503 528,23**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 547-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 548-K centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 547-K centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 548-K centro yra lygus 955,00 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 548-K

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos Kuršių marių *(Куршский залив)* ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 548-K.

Valstybės sienos ženklą Nr. 548-K sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Kuršių marių *(Куршский залив)* dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 548-K centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 16' 01,166" 21° 02' 28,438"**	**6 124 503,30 34 502 620,06**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 548-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 549-K centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 548-K centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 549-K centro yra lygus 955,00 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 549-K

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos Kuršių marių *(Куршский залив)* ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 549-K.

Valstybės sienos ženklą Nr. 549-K sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Kuršių marių *(Куршский залив)* dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 549-K centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 16' 10,696" 21° 01' 36,993"**	**6 124 797,45 34 501 711,89**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 549-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 550-K centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 549-K centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 550-K centro yra lygus 955,00 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 550-K

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos Kuršių marių *(Куршский залив)* ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 550-K.

Valstybės sienos ženklą Nr. 550-K sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir inkaras, įtvirtintas Kuršių marių *(Куршский залив)* dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 550-K centras yra plūduro inkaras. Taško, kuriame įtvirtintas plūduro inkaras, koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 16' 20,220" 21° 00' 45,540"**	**6 125 091,60 34 500 803,72**	**-**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 550-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 551-K centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 550-K centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 551-K centro yra lygus 955,00 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 551-K

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. ant Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 551-K.

Valstybės sienos ženklas Nr. 551-K yra valstybės sienos perėjimo iš Kuršių marių *(Куршский залив)* ruožo į Kuršių nerijos *(Куршская коса)* kopų ruožą.

Valstybės sienos ženklą Nr. 551-K sudaro plūduras, pagamintas iš plastikinių medžiagų, ir posūkio analitinis taškas AT, esantis Kuršių nerijos *(Куршская коса)* krante 0,9 km į rytus nuo geodezinio ženklo „Siena Ryt.“, linijos, jungiančios geodezinius ženklus „Siena Vak.“ ir „Siena Ryt.“ tęsinyje.

Valstybės sienos ženklo Nr. 551-K centras yra plūduro inkaras. Plūduro inkaras įtvirtintas Kuršių marių *(Куршский залив)* dugne analitiniame taške ant valstybės sienos.

Valstybės sienos ženklo Nr. 551-K centro ir analitinio taško AT koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 16' 29,738" 20° 59' 54,081"**	**6 125 385,74 34 499 895,55**	**-**
AT	**55° 16' 39,663" 20° 59' 00,382"**	**6 125 692,67 34 498 947,98**	**-**

Pavadinimas	**SŽC – AT**
Atstumas (m)	**996,44**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 551-K centro eina tiesiai vakarų kryptimi per Kuršių marias *(Куршский залив)* iki valstybės sienos ženklo Nr. 551-K analitinio taško AT, esančio Kuršių nerijoje *(Куршская коса)* valstybės sienos posūkio taške, ir toliau per kopas iki valstybės sienos ženklo Nr. 552 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 551-K centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 552 centro yra lygus 1 068,76 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 552

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 552.

Valstybės sienos ženklą Nr. 552 sudaro specialusis 3,0 m aukščio sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas valstybės sienos Kuršių nerijos *(Куршская коса)* kopų ruože.

Valstybės sienos ženklo Nr. 552 centras yra specialiojo sienos stulpo centras, kurio koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 16' 40,089" 20° 58' 56,355"**	**6 125 705,87 34 498 876,91**	**34,4**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 552 centro eina tiesiai vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 553 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 552 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 553 centro yra lygus 82,76 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 553

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 553.

Valstybės sienos ženklą Nr. 553 sudaro specialusis 3,0 m aukščio sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas valstybės sienos Kuršių nerijos *(Куршская коса)* kopų ruože.

Valstybės sienos ženklo Nr. 553 centras yra specialiojo sienos stulpo centras, kurio koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 16' 40,578" 20° 58' 51,745"**	**6 125 720,99 34 498 795,58**	**36,2**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 553 centro eina tiesiai vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 554 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 553 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 554 centro yra lygus 179,04 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema
	

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 554

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 554.

Valstybės sienos ženklą Nr. 554 sudaro specialusis 3,0 m aukščio sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas valstybės sienos Kuršių nerijos *(Куршская коса)* kopų ruože.

Valstybės sienos ženklo Nr. 554 centras yra specialiojo sienos stulpo centras, kurio koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	Koordinatės (EUREF-89)		H (m) (Baltijos aukščių sistema)
	B / L (° ' ")	x / y (m)	
SŽC	55° 16' 41,634" 20° 58' 41,773"	6 125 753,69 34 498 619,62	37,0

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 554 centro eina tiesiai vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 555 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 554 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 555 centro yra lygus 181,17 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 555

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 555.

Valstybės sienos ženklą Nr. 555 sudaro specialusis 3,0 m aukščio sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas valstybės sienos Kuršių nerijos *(Куршская коса)* kopų ruože.

Valstybės sienos ženklo Nr. 555 centras yra specialiojo sienos stulpo centras, kurio koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 16' 42,703" 20° 58' 31,682"**	**6 125 786,78 34 498 441,57**	**31,4**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 555 centro eina tiesiai vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 556 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 555 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 556 centro yra lygus 375,28 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 556

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 556.

Valstybės sienos ženklą Nr. 556 sudaro specialusis 3,0 m aukščio sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas valstybės sienos Kuršių nerijos *(Куршская коса)* kopų ruože 9,80 m atstumu iki geodezinio ženklo „Siena Ryt.“

Valstybės sienos ženklo Nr. 556 centras yra specialiojo sienos stulpo centras, kurio koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 16' 44,915" 20° 58' 10,780"**	**6 125 855,32 34 498 072,76**	**5,1**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 556 centro eina tiesiai vakarų kryptimi per geodezinio ženklo „Siena Ryt.“ centrą iki valstybės sienos ženklo Nr. 557 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 556 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 557 centro yra lygus 359,12 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:2 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 557

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 557.

Valstybės sienos ženklą Nr. 557 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 16' 47,031" 20° 57' 50,777"**	**6 125 920,91 34 497 719,83**	**4,2**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,49**	**3,48**	**5,97**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 557 centro eina tiesiai vakarų kryptimi, kerta automobilių kelią, ir toliau eina iki valstybės sienos ženklo Nr. 558 centro. Ant automobilių kelio valstybės sienos linija pažymėta 0,2 m pločio baltos spalvos juosta.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 557 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 558 centro yra lygus 35,94 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 558

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos sausumos ruože įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 558.

Valstybės sienos ženklą Nr. 558 sudaro Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai, pastatyti abiejose valstybės sienos pusėse, ir centrinis poligonometrinis stulpelis, pastatytas ant valstybės sienos linijos, kuris yra valstybės sienos ženklo centras.

Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai pasienio stulpai ir centrinis poligonometrinis stulpelis pagaminti iš kompozitinių medžiagų.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 16' 47,243" 20° 57' 48,775"**	**6 125 927,48 34 497 684,51**	**4,2**

Pavadinimas	**PS RF – SŽC**	**PS LT – SŽC**	**PS RF – PS LT**
Atstumas (m)	**2,52**	**2,49**	**5,01**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 558 centro eina tiesiai vakarų kryptimi iki valstybės sienos ženklo Nr. 559 centro.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 558 centro iki valstybės sienos ženklo Nr. 559 centro yra lygus 529,64 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:10 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Valstybės sienos ženklo Nr. 559

PROTOKOLAS

Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija 2016 m. spalio 14 d. ant Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos įrengė valstybės sienos ženklą Nr. 559.

Valstybės sienos ženklas Nr. 559 yra valstybės sienos perėjimo iš Kuršių nerijos *(Куршская коса)* kopų ruožo į Baltijos jūrą *(Балтийское море)* vietoje.

Valstybės sienos ženklą Nr. 559 sudaro specialusis 3,0 m aukščio sienos stulpas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų, pastatytas 5,81 m atstumu iki geodezinio ženklo „Siena Vak.“, posūkio analitinis taškas AT1, esantis Kuršių nerijos *(Куршская коса)* Baltijos jūros *(Балтийское море)* pakrantėje 0,1 km atstumu į vakarus nuo geodezinio ženklo „Siena Vak.“, linijos, jungiančios geodezinius ženklus „Siena Ryt.“ ir „Siena Vak.“ tęsinyje, ir Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos teritorinių jūrų išorinių ribų sankirtos taškas AT2.

Valstybės sienos ženklo Nr. 559 centras yra specialusis sienos stulpas, pastatytas Kuršių nerijos *(Куршская коса)* kopų ruože.

Valstybės sienos ženklo Nr. 559 centro ir analitinių taškų AT1 ir AT2 koordinatės nustatytos analitiniu metodu.

Pavadinimas	**Koordinatės (EUREF-89)**		**H (m) (Baltijos aukščių sistema)**
	B / L (° ' ")	**x / y (m)**	
SŽC	**55° 16' 50,363" 20° 57' 19,273"**	**6 126 024,21 34 497 164,00**	**11,5**
AT1	**55° 16' 50,986" 20° 57' 13,376"**	**6 126 043,54 34 497 059,97**	**-**
AT2 (Koordinatės WGS-84 sistemoje)	**55° 23' 02,400" 20° 39' 13,620"**	**-**	**-**

Pavadinimas	**SŽC – AT1**	**AT1 – AT2**
Atstumas (m)	**105,85**	**22 231,86**

Valstybės sienos linija nuo valstybės sienos ženklo Nr. 559 centro eina bendra šiaurės vakarų kryptimi sausuma tiesiai per geodezinio ženklo „Siena Vak.“ centrą iki valstybės sienos ženklo Nr. 559 analitinio taško AT1, esančio Kuršių nerijos *(Куршская коса)* Baltijos jūros *(Балтийское море)* pakrantėje, ir toliau Baltijos jūros *(Балтийское море)* akvatorija iki valstybės sienos ženklo Nr. 559 analitinio taško AT2, kuris yra Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos teritorinių jūrų išorinių ribų sankirtos taškas.

Valstybės sienos linijos ilgis nuo valstybės sienos ženklo Nr. 559 centro iki Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos teritorinių jūrų išorinių ribų sankirtos taško AT2 yra lygus 22 337,71 m.

Valstybės sienos žemėlapio fragmentas M 1:2 000	Valstybės sienos ženklo padėties schema



Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai autentiški.

Pasirašyta Vilniuje 2017 m. lapkričio 23 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Šiame Valstybės sienos ženklų protokolų tome
yra 188 (vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni) lapai.

Įrišta ir antspauduota ...Vilniuje..... 2017 m. gruodžio 29 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS
VALSTYBĖS SIENA

VALSTYBĖS SIENOS ŽEMĖLAPIS

1 : 10 000

BENDRA LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJA
2017

TURINYS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Lapo numeris
1	Įvadas	3
2	Valstybės sienos žemėlapio lapų išdėstymo schema	4
3	Sutartiniai ženklai	5
4	Valstybės sienos žemėlapio lapai	6-56

ĮVADAS

Lietuvos ir Rusijos bendra demarkavimo komisija (toliau – Bendra komisija), sudaryta pagal 1997 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutarties dėl Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos 4 straipsnį, vadovaudamasi 2006 m. balandžio 25 d. Lietuvos ir Rusijos bendros demarkavimo komisijos nuostatų 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, sudarė Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos 1:10 000 mastelio žemėlapį (toliau – Valstybės sienos žemėlapis).

Valstybės sienos žemėlapis sudarytas pagal 2010 m. kovo 18 d. Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo žemėlapio sudarymo instrukciją ir 2016 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos demarkavimo dokumentų įforminimo ir leidybos tvarkos instrukciją, patvirtintas Bendros komisijos.

Valstybės sienos žemėlapį sudaro 51 lapas. Jie išdėstyti nuosekliai, pradedant nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų sankirtos iki Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos teritorinių jūrų išorinių ribų sankirtos Baltijos jūroje *(Балтийское море)*. Skaidant Valstybės sienos žemėlapį lapais užtikrinamas optimalus valstybės sienos linijos ir abiejų valstybių teritorijų (po vieną kilometrą į abi puses nuo valstybės sienos) atvaizdavimas mažiausiame lapų skaičiuje.

Valstybės sienos žemėlapis sudarytas EUREF-89 koordinačių sistemoje, elipsoidas GRS-80, universalioje skersinėje cilindrinėje Merkatoriaus projekcijoje UTM su ašiniu meridianu Lo=21°, 34-oje šešių laipsnių zonoje. Valstybės sienos žemėlapis suskaidytas stačiakampiais 50x50 cm dydžio (pagal rėmelį) lapais. Lapų rėmeliai sutapdinti su kilometriniu tinkleliu, kuris kas kilometrą pažymėtas ištisine linija. Geodezinių koordinačių tinklelis pažymėtas pagal rėmelį štrichais kas 10 sekundžių, kas kiekvieną minutę – pailgintu štrichu.

Vietovės reljefas (horizontalių laiptas 2 metrai) parodytas naudojant ankstesnių metų topografines ir stereotopografines nuotraukas. Aukščiai pateikti Baltijos aukščių 1977 m. sistemoje. Horizontalės suderintos su hidrografiniais objektais ir valstybės sienos ženklų aukščiais.

Valstybės sienos žemėlapyje atvaizduoti valstybės sienos linija, valstybės sienos ženklai ir vietovės situacijos elementai. Visi geografiniai pavadinimai ir aiškinamieji užrašai Lietuvos Respublikos teritorijoje pateikti lietuvių kalba, Rusijos Federacijos teritorijoje – rusų kalba. Valstybės sienos žemėlapis Lietuvos pusės sudarytas naudojant ArcGIS 10.2 programinę įrangą, Rusijos pusės – Panorama ir MicroStation programinę įrangą. Sutartiniai ženklai nubraižyti ir spalviškai apipavidalinti vadovaujantis Lietuvos pusės „Topografinių 1:10 000 mastelio žemėlapių sutartiniais ženklais“, GKTR 2.02.02.:1999 m., Rusijos pusės – „Topografinių 1:10 000 mastelio žemėlapių sutartiniais ženklais“, Maskva, Nedra, 1977 m., su „1977 m. leidimo Topografinių 1:10 000 mastelio žemėlapių sutartinių ženklų laikinais pakeitimais ir papildymais“.

Valstybės sienos žemėlapio lapų užrėmelinis apipavidalinimas atliktas pagal alternato principą.

Valstybės sienos žemėlapio albumą sudaro lapų išdėstymo schema, sutartiniai ženklai ir Valstybės sienos žemėlapio lapai.

Kartografinius darbus atliko:
- iš Lietuvos pusės – UAB „Aerogeodezijos institutas“, Kaunas, VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“, Vilnius;
- iš Rusijos pusės – AB „Baltijos aerogeodezijos įmonė“, Kaliningradas.

VALSTYBĖS SIENOS ŽEMĖLAPIO LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽENKLAI

SUTARTINIAI ŽENKLAI	ATVAIZDAVIMAS	
	LIETUVOS RESPUBLIKA	RUSIJOS FEDERACIJA
VALSTYBIŲ SIENOS		
Valstybės sienos linija*		
Pagrindinis pasienio stulpas, pagrindinis (krypties) pasienio stulpas**		
Valstybės sienos ženklas (plūduras) Kuršių mariose *(Куршский залив)*		
Valstybės sienos ženklas (plūduras) ežero ruože		
Centrinis poligonometrinis stulpelis, specialusis valstybės sienos ženklas, valstybės sienos ženklo centras ir analitinis taškas		
Valstybės sienos ženklo numeris	*18, 22-B, 174-L, 530-S, 544-K*	
GEODEZINIAI PUNKTAI		
Bendro geodezinio pagrindo punktai	Rusnė □ 1.41	*5* □ 90.5
HIDROGRAFIJA		
1) Krantų linijos 2) 86,2 – vandens lygio altitudės reikšmė 3) Kintančios krantų linijos	1) 2) 86.2 3)	
Griūvantys krantai		
Krantinės: akmeninės, betoninės, gelžbetoninės		
1) Salos, salų numeriai 2) Bangolaužiai, traversai, bunos 3) Sėkliai	Nr. 6 Nr. 5 1) 2) 1) 2) 3)	
Prieplaukos		
Upeliai ir kanalai: 1) 1 – 3 m pločio 2) 3 – 5 m pločio 3) nuo 5 m pločio	1) 2) 3)	
Hidrografijos tėkmės rodyklė		
Sausgrioviai		
Užtvankos		
Tiltai		
Vamzdinės vandens pralaidos		
Dambos, pylimai		
1) Šuliniai 2) Arteziniai šuliniai ir gręžiniai 3) Versmės ir šaltiniai 4) Fontanai	*upm. š.* 1) 2) 3) 4)	
Valymo įrenginiai	*val.*	–
RELJEFAS		
Aukščių atžymos	·123.4	·123.2
Pagrindinės pastorintos horizontalės (200 – horizontalės aukštis metrais)		
Pagrindinės horizontalės (122 – horizontalės aukštis metrais)		
Pusinės horizontalės (121 – horizontalės aukštis metrais)		
Nuolydžio krypties rodyklės (kalnabrūkšniai)		
Sutvirtinti šlaitai		
Skardžio viršus: 1) karjero 2) griovos, išgraužos nuo 20 m pločio	1) 2)	
Griovos, išgraužos iki 20 m pločio		
Piliakalniai		
1) Duobės 2) Smegduobės	1) 2)	
Iškasinėtos vietos		
GELEŽINKELIAI IR KELIAI		
Geležinkeliai: 1) vieno kelio 2) dviejų kelių	1) 2)	
Išardyti geležinkeliai	–	
1) Greitkeliai 2) Europinio standarto kelio numeris 3) Federalinio kelio numeris	–	E-28 A-229 1) 2) 3)
Automobilių keliai	–	
Magistraliniai keliai: 1) dangos medžiaga 2) važiuojamosios dalies plotis m 3) bendras kelio plotis m 4) kelio numeris	A-15-28 A7/E28 1) 2) 3) 4)	–
Žvyrkeliai: 1) kelio numeris 2) dangos medžiaga 3) važiuojamosios dalies plotis m	1136 Ž-12 1) 2) 3)	
1) Pylimai prie kelių 2) Iškasos prie kelių	1) 2)	
Gruntkeliai		
Lauko ir miško keliai		

SUTARTINIAI ŽENKLAI	ATVAIZDAVIMAS	
	LIETUVOS RESPUBLIKA	RUSIJOS FEDERACIJA
Kelio dangos medžiaga, jos pasikeitimo vietos 1) asfaltas 2) žvyras	A/Ž 1) 2)	–
Pėsčiųjų takai iki 3 m pločio		
Pėsčiųjų takai 3 – 10 m pločio		–
APGYVENDINTOS TERITORIJOS, PASTATAI IR ATSKIRI STATINIAI		
Gyvenamieji kvartalai		
Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai		
Nugriauti, sugriuvę arba dalinai nugriauti pastatai	*griuv.*	□ *parsv.*
Maldos namai (bažnyčios, kirchės, cerkvės)		
Kapitaliniai paviljonai ir pavėsinės	□ *pvs.*	□
Bokštinio tipo statiniai		
Lengvojo tipo bokšteliai		
PRAMONĖS, KOMUNALINIO ŪKIO IR KULTŪROS OBJEKTAI		
Gamyklų, fabrikų, katilinių kaminai		
Aukštos įtampos elektros perdavimo linijos ir atramos		
Eksploatuojami karjerai		
Durpynai		
Antžeminės cisternos, degalų saugyklos		–
Degalinės		
Stadionai		
Sporto aikštelės		
Kapinės		
Paminklai ir monumentai		
Kryžiai ir koplytstulpiai		
ŽEMĖS NAUDMENOS IR AUGMENIJA		
Skirtingų žemės naudmenų ir augmenijos rūšių ribos		
Miškai: 1) spygliuočių 2) lapuočių 3) mišrus	1) 2) 3)	
Miško jaunuolynai	–	
Kvartalinės miško linijos ir proskynos: 1) iki 5 m pločio 2) 5 – 10 m pločio 3) 10 – 20 m pločio	1) 2) 3)	
Kvartalinės miško linijos ir proskynos apribotos sausgrioviais	–	
Reti miškai		
Išdegę ir išdžiūvę miško plotai		
Vėjovartos		
Brūzgynai		
Natūralios pievos ir ganyklos		
Pavienių krūmų grupės		
Pavienių medžių grupės		
Ne aukštesnė kaip 1 m drėgmę mėgstanti augalija	–	
Nendrynai, meldynai		
Samanos	–	
Vaismedžių sodai		
Vejos, gėlynai	–	
Dirbama žemė		
Dykvietės		–
Smėlynai		
Pelkės		
Užpelkėjimai	1)	1) 2)

SUTARTINIAI ŽENKLAI	ATVAIZDAVIMAS	
	LIETUVOS RESPUBLIKA	RUSIJOS FEDERACIJA
Medžių želdinių juostos iki 15 m pločio: 1) iki 4 m aukščio medžiai 2) 4 m ir aukštesni medžiai	1) 2)	1) 2)
Krūmų juostos ir gyvatvorės		
Augmenija prie kelių		
Augmenija prie upių ir kanalų		
Pavieniai medžiai		
Pavieniai medžiai – orientyrai		
Maži miškeliai		
UŽRAŠŲ PAVYZDŽIAI		
VALSTYBIŲ PAVADINIMAI		
Valstybių pavadinimai	LIETUVOS RESPUBLIKA	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
MIESTAI KAIMO TIPO GYVENVIETĖS		
Miestai	**KYBARTAI** KYBARTAI	**СОВЕТСК** СОВЕТСК
Kaimo tipo gyvenvietės, turinčios daugiau kaip 1000 gyventojų	**Viešvilė** Viešvilė	**Чернышевское** Чернышевское
Kaimo tipo gyvenvietės, turinčios nuo 500 iki 1000 gyventojų	–	**Большое Село** Большое Село
Kaimo tipo gyvenvietės, turinčios nuo 100 iki 500 gyventojų	**Kubilėliai** Kubilėliai	**Пограничный** Пограничный
Kaimo tipo gyvenvietės, turinčios iki 100 gyventojų	**Miestlaukis** Miestlaukis Ramoniškiai Ramoniškiai	**Зеленодолье** Зеленодолье
Miškų, parkų, pelkių, durpynų, vietovių pavadinimai	*Sudargo miškas*	*Неманский лес*
Hidrografijos objektų pavadinimai	*BALTIJOS JŪRA* *KURŠIŲ MARIOS* *ež. Vištytis* *NEMUNAS* – *Šešupė* *Širvinta* *Širvinta* *Skirvytė* *Liepona* *Liepona*	*БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ* *КУРШСКИЙ ЗАЛИВ* *оз. Виштынецкое* *НЕМАН* *ШЕШУПЕ* *Шешупе* *Ширвинта* *Ширвинта* *Северная* *Лепона* *Лепона*
SANTRUMPŲ SĄRAŠAS		
Aikštelė	*a.*	*пл.*
Akmenynai	–	*кам.*
Artezinis šulinys	–	*арт. к.*
Asfaltas	A	–
Beržas	–	*бер.*
Brasta	*br.*	–
Broliški kapai	–	*бр. мог.*
Didysis	–	*Бол.*
Draustinis	*draust.*	–
Ežeras	*ež.*	*оз.*
Garažas	*gar.*	*гар.*
Geležinkelio stotis	*gelež. st.*	–
Griuvėsiai	*griuv.*	*разв.*
Kalnas	–	*г.*
Koordinuotas	*krd.*	–
Kūdra	–	*пр.*
Mažasis	–	*Мал.*
Miškas	*mišk.*	–
Mobilusis	*mobil.*	–
Mokykla	–	*шк.*
Molis	*mol.*	–
Nerekultivuotas durpynas	*nrk. d.*	–
Nerekultivuotas karjeras	*nrk. k.*	–
Paminklas	–	*пам.*
Parduotuvė	–	*маг.*
Pėsčiųjų	–	*пеш.*
Pavėsinė	*pvs.*	–
Prieplauka	*priepl.*	*прист.*
Rekultivuotas	*rk.*	–
Sala	–	*о.*
Siloso duobė	–	*сил.*
Siurblinė	*srbl.*	–
Smėlis	*smėl.*	–
Statomas	*stat.*	–
Stadionas	*stad.*	*стад.*
Sebėjimo bokštas	*steb.*	–
Sporto aikštelė	*sport. a.*	*спорт. пл.*
Šienainio bokštas	*šien.*	–
Transformatorinė	*el. past.*	–
Transporto priemonių stovėjimo aikštelė	*P.*	*P.*
Tvartas, daržinė	–	*сар.*
Tvenkinys	*tv.*	–
Upelis	–	*руч.*
Vaikų darželis	–	*дет. сад*
Vaikų stovykla	–	*дет. отд. лагерь*
Valymo įrenginiai	*val.*	–
Vandens bokštas	*vnd.*	–
Vandens matavimo stotis	*mat. st.*	–
Vietovė	–	*ур.*
Žvyras	*Ž*	–

Pastabos: *Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Valstybės sienos žemėlapyje skirtingai atvaizduojami sutartiniai ženklai išdėstyti šia tvarka: kairėje - Lietuvos Respublika, dešinėje - Rusijos Federacija.*

Vietose, kur valstybės siena eina siaurais upių ir kanalų ruožais, sutartinis valstybės sienos ženklas vaizduojamas 0,2 mm storio.

Kai atstumas tarp pagrindinio pasienio stulpo ir valstybės sienos ženklo centro yra mažesnis nei 20 metrų, Lietuvos ir Rusijos pagrindiniai to paties valstybės sienos ženklo stulpai Valstybės sienos žemėlapyje neatvaizduojami.



Lapų išdėstymo schema



1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
Žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV



Lapų išdėstymo schema



1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Lapų išdėstymo schema

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Lapų išdėstymo schema

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Lapų išdėstymo schema

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas – 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Lapų išdėstymo schema



1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
V\ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV



Lapų išdėstymo schema

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

LIETUVOS RESPUBLIKA

Stanaičiai

Žagrėnai

Bajorai

Lapų išdėstymo schema

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

LIETUVOS RESPUBLIKA

Lapų išdėstymo schema

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Lapų išdėstymo schema

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Lapų išdėstymo schema

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Lapų išdėstymo schema

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV



Lapų išdėstymo schema

14
13
12

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt.AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV



Lapų išdėstymo schema

15
14
13

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV


22° 49'
22° 50'
22° 51'
22° 52'
22° 53'
16
17
18
19
20
21
89
88
87
86
85
54° 56'
54° 55'
54° 54'
LIETUVOS RESPUBLIKA
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Panoviai
Panoviai
Aukspyna
Aukspyna
Aukspyna



Lapų išdėstymo schema

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV



Lapų išdėstymo schema

18 | 17 | 16

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Lapų išdėstymo schema



1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV



Lapų išdėstymo schema

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

LIETUVOS RESPUBLIKA

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Svaiginiai

ур. Мал. Среднеречье

Шешупе

Lapų išdėstymo schema

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Lapų išdėstymo schema



1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV



Lapų išdėstymo schema



1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV



Lapų išdėstymo schema



1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

LIETUVOS RESPUBLIKA

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

NEMUNAS НЕМАН

Kalveliai

Немаяское

Пограничный 12.2 нм

Немаяское 0.8 нм

Lapų išdėstymo schema

25 | 24 | 23

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 м

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

LIETUVOS RESPUBLIKA

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

NEMUNAS
НЕМАН

Pagudėnai

Pėdelkalnis

Viešvilė

Неманское

Lapų išdėstymo schema

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

LIETUVOS RESPUBLIKA

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Baltupėnai

Baltupėnai

Baltupėnų miškas

Baltupėnų miškas

NEMUNAS
НЕМАН

399 400 401 402 403 404

оз. Камыш

оз. Длинное

оз. Щучье

пр. Рыбный

Lapų išdėstymo schema



1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV



Lapų išdėstymo schema



1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

LIETUVOS RESPUBLIKA

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Lapų išdėstymo schema

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV



Lapų išdėstymo schema

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV



Lapų išdėstymo schema

31
30
29

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

LIETUVOS RESPUBLIKA

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Biteny miskas

Bitėnai

NEMUNAS
НЕМАН

435 434 433 432 431 430 429

Bandinai 0.8 km

Bandinai 0.5 km

Paramonai 7.0 km

Mingvonchai 7.5 km

Vilkyčiai 17.0 km

Lapų išdėstymo schema

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

LIETUVOS RESPUBLIKA

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

NEMUNAS
НЕМАН

Bardinai

Malūnkalnis

ur. Sukhoi Lug

ur. Pravorotka

Tauragė 30.0 km

Kelias Rygа–Kaliningradas 2.9 km

Neman 5.2 km

Sovetsk 1.5 km

Sovetsk 18 km

Lapų išdėstymo schema

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

LIETUVOS RESPUBLIKA

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

NEMUNAS НЕМАН

СОВЕТСК

PANEMUNĖ

Lapų išdėstymo schema



1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

LIETUVOS RESPUBLIKA

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Peleniai

Nausėdai

NEMUNAS
НЕМАН

462 461 460 459 458 457 456 455 454

Lapų išdėstymo schema

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV



Lapų išdėstymo schema



1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt.AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV



Lapų išdėstymo schema

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

LIETUVOS RESPUBLIKA

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

NEMUNAS
НЕМАН

Galzdonai

Karceviškiai

Lapų išdėstymo schema



1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

LIETUVOS RESPUBLIKA

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Šilininkai

Ясное

Leitgirių miškas

NEMUNAS
НЕМАН

Lapų išdėstymo schema



1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
Žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV



Lapų išdėstymo schema

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV



Lapų išdėstymo schema



1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

LIETUVOS RESPUBLIKA

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

RUSNĖ

Žalgiriai

Žalgirių miškas

Raginkų sala

Rupkalvių pelkė

Leitė

Šilinės pievos

NEMUNAS
НЕМАН

Skirvytė
Северная

Pakalnė

Lapų išdėstymo schema

42 41 40

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

LIETUVOS RESPUBLIKA

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

RUSNĖ

Skirvytė

517

518

519

520

521

522

523

524

Lapų išdėstymo schema

42 41 43

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
Žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV



Lapų išdėstymo schema

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV



Lapų išdėstymo schema



1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV



Lapų išdėstymo schema

1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje



Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV



Lapų išdėstymo schema



1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Geodezinis enklas „Siena Vak."
mastelis 1:2 000

Geodezinis ženklas „Siena Ryt."
mastelis 1:2 000



Lapų išdėstymo schema



1:10 000
Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai
Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS
G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS
A. OBUCHOV



Lapų išdėstymo schema



1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV



Lapų išdėstymo schema



1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV



Lapų išdėstymo schema



1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

Pagrindinių horizontalių laiptas - 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

LIETUVOS RESPUBLIKA

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos teritorinių jūrų išorinių ribų sankirta

Стык внешних границ территориальных морей Российской Федерации и Литовской Республики

AT2

БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ

BALTIJOS JŪRA

20° 39′ 20° 40′ 20° 41′ 20° 42′

344 77 78 79 80 81 82 344

61°39 61°34

55° 23′ 55° 22′

34 35 36 37 38

Lapų išdėstymo schema



1:10 000

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

200 0 200 400 600 800 m

Pagrindinių horizontalių laiptas – 2 metrai

Baltijos aukščių sistema

Elipsoidas GRS-80
Koordinačių sistema EUREF-89
Universali skersinė Merkatoriaus (UTM) projekcija
UTM projekcijos 34 zonos tinklelis kas 1 km

Žemėlapis sudarytas 2017 m.
Sudarė ir išleido
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
VĮ „GIS-Centras" (Vilnius)
Federalinė valstybinės registracijos,
kadastro ir kartografijos tarnyba (Maskva)
AB „Roskartografija" (Maskva)
AB „Balt AGP" (Kaliningradas)

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS
RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

Šiame Valstybės sienos žemėlapio albume yra 57 (penkiasdešimt septyni) lapai.

Įrišta ir antspauduota.. Vilniuje .....2017 m. gruodžio 20 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS
VALSTYBĖS SIENA

VALSTYBĖS SIENOS ŽENKLŲ KOORDINAČIŲ IR AUKŠČIŲ KATALOGAS

1/4 TOMAS
Nuo SŽ VIŠTYTIS *(ВИШТЫНЕЦ)* iki SŽ Nr. 559

BENDRA LIETUVOS IR RUSIJOS
DEMARKAVIMO KOMISIJA
2017

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS

VALSTYBĖS SIENA



VALSTYBĖS SIENOS ŽENKLŲ KOORDINAČIŲ IR AUKŠČIŲ KATALOGAS

1/4 TOMAS

Nuo SŽ VIŠTYTIS *(ВИШТЫНЕЦ)* iki SŽ Nr. 559

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

TURINYS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Lapo numeris
1	Įvadas	3
2	Vartojamų santrumpų sąrašas	7
3	Valstybės sienos ženklų koordinačių ir aukščių sąrašas	8
4	Bendro geodezinio pagrindo punktų koordinačių ir aukščių sąrašas	39
5	Bendro geodezinio pagrindo punktų padėties schema	42
6	Bendro geodezinio pagrindo punktų centrų brėžiniai	47
7	Valstybės sienos linijos padėties ant tiltų ir hidrotechninių įrenginių schemos ir koordinatės	48
8	Pasienio upių salų priklausomybės lentelė	56
9	Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos kompensuojamų nedidelių plotų lentelė	60
10	Analitinių taškų koordinačių sąrašas	2/4 – 4/4 tomai
11	Analitinių taškų padėties schema	2/4 – 4/4 tomai

ĮVADAS

Lietuvos ir Rusijos bendra demarkavimo komisija (toliau – Bendra komisija), sudaryta pagal 1997 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutarties dėl Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos 4 straipsnį, vadovaudamasi 2006 m. balandžio 25 d. Lietuvos ir Rusijos bendros demarkavimo komisijos nuostatų 5 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sudarė Valstybės sienos ženklų koordinačių ir aukščių katalogą (toliau – Katalogas).

Katalogas sudarytas pagal 2015 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos ženklų koordinačių ir aukščių nustatymo instrukciją (toliau – Instrukcija) ir 2016 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos demarkavimo dokumentų įforminimo ir leidybos tvarkos instrukciją, patvirtintas Bendros komisijos.

Katalogą sudaro Valstybės sienos ženklų koordinačių ir aukščių sąrašas, Bendro geodezinio pagrindo punktų koordinačių ir aukščių sąrašas, Bendro geodezinio pagrindo punktų padėties schema, Valstybės sienos linijos padėties ant tiltų ir hidrotechninių įrenginių schemos ir koordinatės, Pasienio upių salų priklausomybės lentelė, Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos kompensuojamų nedidelių plotų lentelė, Analitinių taškų koordinačių sąrašas, Analitinių taškų padėties schema.

Katalogą sudaro 4 tomai:

- 1/4 tomas – Valstybės sienos ženklų koordinačių ir aukščių katalogas nuo SŽ Vištytis *(Виштынец)* iki SŽ Nr. 559, kuriame pateikiami Valstybės sienos ženklų koordinačių ir aukščių sąrašas, Bendro geodezinio pagrindo punktų koordinačių ir aukščių sąrašas, Bendro geodezinio pagrindo punktų padėties schema, Valstybės sienos linijos padėties ant tiltų ir hidrotechninių įrenginių schemos ir koordinatės, Pasienio upių salų priklausomybės lentelė ir Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos kompensuojamų nedidelių plotų lentelė.

- 2/4 tomas – Analitiniai taškai. Šiame tome pateikiami ruožo nuo SŽ Nr. 47 iki SŽ Nr. 250 analitinių taškų koordinačių sąrašas ir analitinių taškų padėties schema.

- 3/4 tomas – Analitiniai taškai. Šiame tome pateikiami ruožo nuo SŽ Nr. 250 iki SŽ Nr. 371 analitinių taškų koordinačių sąrašas ir analitinių taškų padėties schema.

- 4/4 tomas – Analitiniai taškai. Šiame tome pateikiami ruožo nuo SŽ Nr. 373 iki SŽ Nr. 533-K analitinių taškų koordinačių sąrašas ir analitinių taškų padėties schema.

Koordinatės nustatytos EUREF-89 koordinačių sistemoje.

Aukščiai nustatyti Baltijos 1977 m. sistemoje.

Koordinačių ir aukščių nustatymo darbai atlikti 2010 – 2016 metais. Atramos punktai buvo:

- Lietuvos Respublikos teritorijoje – 32 valstybinio geodezinio pagrindo GPS tinklo 1-os ir 2-os klasės punktai;

- Rusijos Federacijos teritorijoje – 20 bendro geodezinio pagrindo punktų.

Valstybės sienos sausumos ruože koordinates nustatė atskirai abiejų šalių specialistai, matavimo rezultatai sutikrinti 100% atvejų. Galutinės koordinatės nustatytos išskaičiuojant vidurkius.

Upių ruožuose kiekviena šalis nustatė savo teritorijoje pastatytų pasienio stulpų koordinates ir atliko ne mažiau kaip 10% kitos šalies matavimų kontrolę.

Valstybės sienos ženklų aukščius Lietuvos šalis nustatė GPS metodu, Rusijos šalis – IV klasės niveliacija.

Centrinio poligonometrinio stulpelio koordinatės ir aukštis nustatyti stulpo viršaus plokštumos įstrižainių susikirtimo taške. Pagrindinio pasienio stulpo ir specialiojo sienos stulpo koordinatės nustatytos viršūnės, o aukštis – priegrindos viršaus prie stulpo.

Geodezinės koordinatės pateiktos 0,001 sekundės tikslumu. Plokštumos stačiakampės koordinatės pateikiamos 0,01 m tikslumu. Aukščiai Baltijos aukščių sistemoje pateikti 0,1 m tikslumu.

Geodezinius darbus atliko:

iš Lietuvos pusės – UAB „Aerogeodezijos institutas“, Kaunas, VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“, Vilnius.

iš Rusijos pusės – AB „Baltijos aerogeodezijos įmonė“, Kaliningradas.

Matavimai atlikti šiais prietaisais:

- GPS imtuvu TRIMBLE R-4;

- ГЛОНАСС/GPS imtuvu Leica SYSTEM 1200;

- elektroniniais nivelyrais Leica DNA03, SOKKIA SDL1X, SOKKIA SDL30.

Duomenys apdoroti programine įranga:

- LEICA Geo Office, versija 5.0 – valstybės sienos ženklų koordinatės;

- ПК КРЕДО Нивелир, versija 1.10.339.0. – IV klasės niveliacijos ėjimų išlyginimas.

Valstybės sienos linijos koordinatės apskaičiuotos pagal hidrotechniniais darbais nustatytas: Nemuno *(Неман)* upėje – pagrindinio farvaterio vidurio liniją, Skirvytės *(Северная)* ir Tiesiosios *(Южная Протока)* upėse – farvaterio vidurio liniją.

Valstybės sienos linijos koordinatės Lieponos *(Лепона),* Širvintos *(Ширвинта),* Šešupės *(Шешупе)* upėse ir pratakoje tarp bevardės salos ir Briedžių - Elenos gurgždo *(Большой)* bei tarp dviejų bevardžių salų, apskaičiuotos pagal upių vidurio liniją, kuri analitiškai nustatyta atliekant krantų geodezinius matavimus.

Pagrindinio farvaterio vidurio linija, farvaterių vidurio linijos, upių ar pagrindinių upių vagų vidurio linijos pažymėtos analitiniais taškais.

Koordinačių ir aukščių nustatymo vidutinės paklaidos neviršija Instrukcijoje nustatytų ir toliau pateiktų reikšmių:

- valstybės sienos ženklų ir pasienio stulpų – 0,3 m;
- analitinių taškų valstybės sienos upių ruožuose – 1,5 m;
- valstybės sienos ženklų ir pasienio stulpų aukščių – 0,3 m.

VARTOJAMŲ SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

B – geodezinė šiaurės platuma

L – geodezinė rytų ilguma

x, y – stačiakampės plokštumos koordinatės

EUREF-89 – Europos unifikuota koordinačių sistema

UTM – universali skersinė Merkatoriaus projekcija

H – altitudė Baltijos 1977 m. aukščių sistemoje

SŽ – valstybės sienos ženklas

SŽC – valstybės sienos ženklo centras

CSŽS – centrinis poligonometrinis stulpelis (centrinis valstybės sienos ženklo stulpas), pastatytas ant valstybės sienos linijos

SSŽS – specialusis valstybės sienos ženklo stulpas, pastatytas ant valstybės sienos linijos

PS LT – Lietuvos pagrindinis pasienio stulpas

PS РФ – Rusijos pagrindinis pasienio stulpas

PSK LT – Lietuvos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas

PSK РФ – Rusijos pagrindinis (krypties) pasienio stulpas

AT – vietovėje nepaženklintas analitinis valstybės sienos taškas

S – valstybės sienos ženklas sausumos ruože

U – valstybės sienos ženklas upių ruože

P – pereinamasis valstybės sienos ženklas

EŽ – valstybės sienos ženklas (plūduras) Vištyčio *(Виштынецкое)* ežere, Matlaukio tvenkinyje *(водохранилище на реке Лепона),* pratakoje ir Kuršių mariose *(Куршский залив)*

J – valstybės sienos ženklas (plūduras) Kuršių marių *(Куршский залив)* ruože

22-B – valstybės sienos ženklo (plūduro), įrengto Vištyčio *(Виштынецкое)* ežere, numeris

174-L – valstybės sienos ženklo (plūduro), įrengto Matlaukio tvenkinyje *(водохранилище на реке Лепона),* numeris

530-S – valstybės sienos ženklo (plūduro), įrengto pratakoje, numeris

544-K – valstybės sienos ženklo (plūduro), įrengto Kuršių mariose *(Куршский залив)*, numeris

VALSTYBĖS SIENOS ŽENKLŲ KOORDINAČIŲ IR AUKŠČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Valstybės sienos ženklo numeris ar pavadinimas		Valstybės sienos ženklo tipas	Koordinatės				Aukštis
				EUREF-89		UTM (34 zona)		H
				B (° ' ")	L (° ' ")	x (m)	y (m)	(m)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Vištytis *(Виштынец)*			54° 21' 47,963"	22° 47' 31,208"	6 025 426,42	34 616 433,63	233,7
2	1	SŽC	S	54° 21' 55,362"	22° 47' 27,614"	6 025 653,40	34 616 362,96	224,4
3	2	SŽC	S	54° 22' 04,560"	22° 47' 23,160"	6 025 935,62	34 616 275,36	229,7
4	3	SŽC	S	54° 22' 07,282"	22° 47' 21,825"	6 026 019,11	34 616 249,13	230,2
5	4	SŽC	S	54° 22' 12,918"	22° 47' 13,503"	6 026 189,49	34 616 094,55	229,9
6	5	SŽC	S	54° 22' 22,579"	22° 46' 59,242"	6 026 481,50	34 615 829,68	227,8
7	6	SŽC	S	54° 22' 43,854"	22° 46' 27,839"	6 027 124,66	34 615 246,55	223,4
8	7	SŽC	S	54° 22' 44,222"	22° 46' 27,199"	6 027 135,76	34 615 234,72	224,7
9	8	SŽC	S	54° 22' 47,383"	22° 46' 24,536"	6 027 232,22	34 615 184,22	232,7
10	9	SŽC	S	54° 22' 48,439"	22° 46' 23,168"	6 027 264,25	34 615 158,72	234,2
11	10	SŽC	S	54° 22' 50,291"	22° 46' 20,794"	6 027 320,38	34 615 114,46	232,0
12	11	SŽC	S	54° 22' 54,120"	22° 46' 18,789"	6 027 437,82	34 615 075,30	225,7
13	12	SŽC	S	54° 22' 57,428"	22° 46' 15,263"	6 027 538,44	34 615 009,14	218,2
14	13	SŽC	S	54° 23' 00,565"	22° 46' 12,529"	6 027 634,15	34 614 957,38	208,2
15	14	SŽC	S	54° 23' 02,068"	22° 46' 10,625"	6 027 679,74	34 614 921,88	205,7
16	15	SŽC	S	54° 23' 04,488"	22° 46' 02,180"	6 027 750,69	34 614 767,68	206,5
17	16	SŽC	S	54° 23' 05,331"	22° 46' 01,510"	6 027 776,44	34 614 754,94	202,9
18	17	SŽC	S	54° 23' 10,841"	22° 46' 00,249"	6 027 946,15	34 614 727,92	186,2
19	18	SŽC	S	54° 23' 13,052"	22° 45' 57,988"	6 028 013,43	34 614 685,43	174,5
20	19-B	SŽC	EŽ	54° 23' 16,728"	22° 45' 56,043"	6 028 126,15	34 614 647,49	-
21	20-B	SŽC	EŽ	54° 23' 29,090"	22° 45' 49,496"	6 028 505,22	34 614 519,85	-
22	21-B	SŽC	EŽ	54° 23' 41,451"	22° 45' 42,949"	6 028 884,27	34 614 392,24	-
23	22-B	SŽC	EŽ	54° 23' 53,812"	22° 45' 36,402"	6 029 263,31	34 614 264,62	-
24	23-B	SŽC	EŽ	54° 24' 06,173"	22° 45' 29,853"	6 029 642,35	34 614 137,00	-
25	24-B	SŽC	EŽ	54° 24' 18,534"	22° 45' 23,303"	6 030 021,39	34 614 009,38	-
26	25-B	SŽC	EŽ	54° 24' 31,069"	22° 45' 16,660"	6 030 405,78	34 613 879,97	-
27	26-B	SŽC	EŽ	54° 24' 43,255"	22° 45' 10,200"	6 030 779,47	34 613 754,15	-
28	27-B	SŽC	EŽ	54° 24' 55,616"	22° 45' 03,647"	6 031 158,53	34 613 626,53	-
29	28-B	SŽC	EŽ	54° 25' 07,976"	22° 44' 57,093"	6 031 537,57	34 613 498,92	-
30	29-B	SŽC	EŽ	54° 25' 20,337"	22° 44' 50,538"	6 031 916,62	34 613 371,30	-
31	30-B	SŽC	EŽ	54° 25' 32,697"	22° 44' 43,981"	6 032 295,66	34 613 243,68	-
32	31-B	SŽC	EŽ	54° 25' 45,057"	22° 44' 37,424"	6 032 674,70	34 613 116,06	-
33	32-B	SŽC	EŽ	54° 25' 57,418"	22° 44' 30,866"	6 033 053,75	34 612 988,45	-
34	33-B	SŽC	EŽ	54° 26' 09,778"	22° 44' 24,306"	6 033 432,79	34 612 860,83	-
35	34-B	SŽC	EŽ	54° 26' 22,138"	22° 44' 17,745"	6 033 811,84	34 612 733,21	-
36	35-B	SŽC	EŽ	54° 26' 34,495"	22° 44' 11,185"	6 034 190,80	34 612 605,62	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	36-B	SŽC	EŽ	54° 26' 40,396"	22° 43' 51,423"	6 034 364,41	34 612 245,20	-
38	37-B	SŽC	EŽ	54° 26' 46,295"	22° 43' 31,665"	6 034 537,98	34 611 884,87	-
39	38-B	SŽC	EŽ	54° 26' 52,193"	22° 43' 11,906"	6 034 711,54	34 611 524,55	-
40	39-B	SŽC	EŽ	54° 26' 58,091"	22° 42' 52,146"	6 034 885,11	34 611 164,23	-
41	40-B	SŽC	EŽ	54° 27' 03,987"	22° 42' 32,383"	6 035 058,67	34 610 803,91	-
42	41-B	SŽC	EŽ	54° 27' 09,882"	22° 42' 12,620"	6 035 232,23	34 610 443,59	-
43	42	SŽC	S	54° 27' 11,356"	22° 42' 07,677"	6 035 275,63	34 610 353,50	175,0
44	43	SŽC	S	54° 27' 12,997"	22° 42' 04,245"	6 035 324,85	34 610 290,46	172,9
45	44	SŽC	S	54° 27' 17,624"	22° 42' 07,757"	6 035 469,37	34 610 350,24	176,3
46	45	SŽC	S	54° 27' 19,461"	22° 42' 09,150"	6 035 526,74	34 610 373,96	175,6
47	46	SŽC	S	54° 27' 21,782"	22° 42' 09,533"	6 035 598,63	34 610 379,12	176,2
48	47	SŽC	P	54° 27' 25,758"	22° 42' 06,374"	6 035 720,13	34 610 319,27	-
		CSŽS		54° 27' 25,560"	22° 42' 06,531"	6 035 714,09	34 610 322,24	172,6
		PSK РФ		54° 27' 25,977"	22° 42' 06,200"	6 035 726,83	34 610 315,97	172,8
49	48	SŽC	P	54° 27' 28,585"	22° 42' 09,967"	6 035 809,05	34 610 381,85	-
		CSŽS		54° 27' 28,786"	22° 42' 09,997"	6 035 815,28	34 610 382,23	173,0
		PSK LT		54° 27' 28,362"	22° 42' 09,935"	6 035 802,15	34 610 381,44	173,0
50	49	SŽC	S	54° 27' 31,846"	22° 42' 10,462"	6 035 910,06	34 610 388,32	181,0
51	50	SŽC	S	54° 27' 33,552"	22° 42' 10,509"	6 035 962,79	34 610 387,89	182,7
52	51	SŽC	S	54° 27' 37,087"	22° 42' 11,796"	6 036 072,61	34 610 408,42	186,6
53	52	SŽC	S	54° 27' 41,497"	22° 42' 12,501"	6 036 209,20	34 610 417,82	194,8
54	53	SŽC	S	54° 27' 48,826"	22° 42' 13,626"	6 036 436,18	34 610 432,58	196,6
55	54	SŽC	S	54° 27' 51,438"	22° 42' 13,955"	6 036 517,04	34 610 436,56	197,5
56	55	SŽC	S	54° 27' 53,980"	22° 42' 13,667"	6 036 595,48	34 610 429,46	194,6
57	56	SŽC	S	54° 27' 57,233"	22° 42' 14,580"	6 036 696,40	34 610 443,47	199,3
58	57	SŽC	S	54° 28' 02,172"	22° 42' 13,883"	6 036 848,73	34 610 427,23	202,8
59	58	SŽC	S	54° 28' 05,588"	22° 42' 15,112"	6 036 954,82	34 610 446,80	198,6
60	59	SŽC	S	54° 28' 07,005"	22° 42' 13,206"	6 036 997,78	34 610 411,42	196,5
61	60	SŽC	S	54° 28' 09,906"	22° 42' 12,602"	6 037 087,18	34 610 398,38	195,6
62	61	SŽC	S	54° 28' 13,753"	22° 42' 10,897"	6 037 205,32	34 610 364,82	197,0
63	62	SŽC	S	54° 28' 17,625"	22° 42' 09,781"	6 037 324,48	34 610 341,84	202,4
64	63	SŽC	S	54° 28' 22,280"	22° 42' 08,355"	6 037 467,73	34 610 312,68	202,9
65	64	SŽC	S	54° 28' 23,137"	22° 42' 07,741"	6 037 493,94	34 610 301,00	201,5
66	65	SŽC	S	54° 28' 26,126"	22° 42' 08,240"	6 037 586,53	34 610 307,75	199,0
67	66	SŽC	S	54° 28' 29,430"	22° 42' 07,701"	6 037 688,42	34 610 295,58	200,2
68	67	SŽC	S	54° 28' 32,532"	22° 42' 09,006"	6 037 784,84	34 610 316,75	197,8
69	68	SŽC	S	54° 28' 39,528"	22° 42' 05,545"	6 037 999,52	34 610 249,23	202,2
70	69	SŽC	S	54° 28' 45,041"	22° 42' 03,590"	6 038 169,04	34 610 209,92	205,2
71	70	SŽC	S	54° 28' 55,457"	22° 41' 56,713"	6 038 487,96	34 610 078,39	203,6
72	71	SŽC	S	54° 28' 59,990"	22° 41' 57,242"	6 038 628,26	34 610 084,54	200,3
73	72	SŽC	S	54° 29' 05,066"	22° 41' 54,799"	6 038 784,08	34 610 036,79	202,2
74	73	SŽC	S	54° 29' 08,172"	22° 41' 54,630"	6 038 880,00	34 610 031,42	200,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	74	SŽC	S	54° 29' 10,829"	22° 41' 52,657"	6 038 961,25	34 609 993,94	197,8
76	75	PS РФ	U	54° 29' 14,223"	22° 41' 51,165"	6 039 065,50	34 609 964,57	195,3
		SŽC		54° 29' 14,266"	22° 41' 51,476"	6 039 066,95	34 609 970,13	-
		PS LT		54° 29' 14,306"	22° 41' 51,771"	6 039 068,33	34 609 975,42	194,7
77	76	SŽC	S	54° 29' 17,352"	22° 41' 52,080"	6 039 162,59	34 609 978,70	191,9
78	77	SŽC	S	54° 29' 20,010"	22° 41' 49,384"	6 039 243,56	34 609 928,22	191,6
79	78	SŽC	S	54° 29' 23,843"	22° 41' 48,307"	6 039 361,54	34 609 905,98	193,7
80	79	SŽC	S	54° 29' 26,188"	22° 41' 49,351"	6 039 434,46	34 609 923,02	193,5
81	80	SŽC	S	54° 29' 28,764"	22° 41' 49,559"	6 039 514,16	34 609 924,84	191,4
82	81	SŽC	S	54° 29' 32,213"	22° 41' 50,690"	6 039 621,23	34 609 942,62	192,2
83	82	SŽC	S	54° 29' 34,932"	22° 41' 52,466"	6 039 706,04	34 609 972,54	197,5
84	83	SŽC	S	54° 29' 36,419"	22° 41' 52,595"	6 039 752,05	34 609 973,74	195,2
85	84	SŽC	S	54° 29' 38,564"	22° 41' 51,703"	6 039 817,94	34 609 956,10	200,0
86	85	SŽC	S	54° 29' 43,253"	22° 41' 50,493"	6 039 962,34	34 609 930,84	197,2
87	86	SŽC	S	54° 29' 45,178"	22° 41' 49,913"	6 040 021,57	34 609 918,97	194,0
88	87	SŽC	S	54° 29' 47,921"	22° 41' 50,178"	6 040 106,46	34 609 921,69	191,2
89	88	SŽC	S	54° 29' 51,317"	22° 41' 48,491"	6 040 210,68	34 609 888,82	191,8
90	89	SŽC	S	54° 29' 54,070"	22° 41' 48,218"	6 040 295,62	34 609 881,86	193,4
91	90	SŽC	S	54° 29' 55,958"	22° 41' 47,757"	6 040 353,79	34 609 872,16	192,6
92	91	SŽC	S	54° 30' 01,161"	22° 41' 47,815"	6 040 514,60	34 609 869,32	195,4
93	92	SŽC	S	54° 30' 04,250"	22° 41' 47,120"	6 040 609,76	34 609 854,52	185,4
94	93	SŽC	S	54° 30' 09,188"	22° 41' 48,604"	6 040 763,00	34 609 877,52	188,6
95	94	SŽC	S	54° 30' 11,706"	22° 41' 46,945"	6 040 840,10	34 609 845,82	187,2
96	95	SŽC	S	54° 30' 18,267"	22° 41' 45,566"	6 041 042,26	34 609 816,12	191,7
97	96	SŽC	S	54° 30' 20,619"	22° 41' 47,312"	6 041 115,70	34 609 845,78	186,5
98	97	SŽC	S	54° 30' 21,846"	22° 41' 53,817"	6 041 156,45	34 609 961,84	183,8
99	98	SŽC	S	54° 30' 26,114"	22° 41' 57,683"	6 041 290,04	34 610 028,18	180,4
100	99	SŽC	S	54° 30' 28,723"	22° 41' 55,323"	6 041 369,62	34 609 983,80	182,8
101	100	SŽC	S	54° 30' 30,667"	22° 41' 52,050"	6 041 428,30	34 609 923,48	179,8
102	101	SŽC	S	54° 30' 30,771"	22° 41' 47,963"	6 041 429,72	34 609 849,92	183,8
103	102	SŽC	S	54° 30' 31,495"	22° 41' 44,205"	6 041 450,48	34 609 781,80	178,4
104	103	SŽC	S	54° 30' 34,352"	22° 41' 39,180"	6 041 536,58	34 609 689,30	177,2
105	104	SŽC	S	54° 30' 38,073"	22° 41' 36,014"	6 041 650,20	34 609 629,60	177,0
106	105	SŽC	S	54° 30' 42,280"	22° 41' 31,625"	6 041 778,33	34 609 547,56	189,7
107	106	SŽC	S	54° 30' 54,258"	22° 41' 29,094"	6 042 147,39	34 609 493,14	168,8
108	107	SŽC	S	54° 30' 58,981"	22° 41' 22,925"	6 042 290,70	34 609 378,72	170,8
109	108	SŽC	S	54° 31' 00,345"	22° 41' 21,124"	6 042 332,06	34 609 345,32	167,4
110	109	SŽC	S	54° 31' 03,198"	22° 41' 10,446"	6 042 415,63	34 609 151,22	167,4
111	110	SŽC	S	54° 31' 06,273"	22° 41' 04,370"	6 042 508,03	34 609 039,70	165,1
112	111	SŽC	S	54° 31' 12,347"	22° 41' 02,339"	6 042 694,88	34 608 998,70	157,1
113	112	SŽC	S	54° 31' 15,539"	22° 41' 01,607"	6 042 793,20	34 608 983,18	159,0
114	113	SŽC	S	54° 31' 16,757"	22° 41' 00,606"	6 042 830,42	34 608 964,28	157,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	114	SŽC	S	54° 31' 18,574"	22° 40' 57,846"	6 042 885,38	34 608 913,32	155,0
116	115	SŽC	S	54° 31' 21,209"	22° 40' 56,279"	6 042 966,13	34 608 883,20	152,0
117	116	SŽC	S	54° 31' 23,223"	22° 40' 56,984"	6 043 028,69	34 608 894,39	152,3
118	117	SŽC	S	54° 31' 25,518"	22° 40' 56,351"	6 043 099,33	34 608 881,32	148,2
119	118	SŽC	S	54° 31' 26,304"	22° 40' 54,672"	6 043 122,92	34 608 850,55	146,6
120	119	SŽC	S	54° 31' 28,174"	22° 40' 53,658"	6 043 180,27	34 608 830,93	146,6
121	120	SŽC	S	54° 31' 29,896"	22° 40' 53,894"	6 043 233,58	34 608 833,90	149,8
122	121	SŽC	S	54° 31' 31,689"	22° 40' 55,177"	6 043 289,54	34 608 855,65	150,2
123	122	SŽC	S	54° 31' 34,585"	22° 40' 59,361"	6 043 380,84	34 608 928,72	152,8
124	123	SŽC	S	54° 31' 39,638"	22° 41' 01,553"	6 043 537,94	34 608 964,37	144,6
125	124	SŽC	S	54° 31' 42,255"	22° 41' 00,536"	6 043 618,39	34 608 944,16	143,6
126	125	SŽC	S	54° 31' 43,229"	22° 40' 59,925"	6 043 648,23	34 608 932,46	142,8
127	126	SŽC	S	54° 31' 45,516"	22° 41' 01,690"	6 043 719,66	34 608 962,50	145,4
128	127	SŽC	S	54° 31' 46,466"	22° 41' 01,409"	6 043 748,90	34 608 956,74	145,8
129	128	SŽC	S	54° 31' 48,759"	22° 40' 58,701"	6 043 818,60	34 608 906,37	141,0
130	129	SŽC	S	54° 31' 52,142"	22° 40' 53,842"	6 043 921,04	34 608 816,54	137,0
131	130	SŽC	S	54° 31' 53,573"	22° 40' 53,015"	6 043 964,91	34 608 800,62	134,6
132	131	SŽC	S	54° 31' 58,904"	22° 40' 50,097"	6 044 128,43	34 608 744,23	135,0
133	132	SŽC	S	54° 32' 02,717"	22° 40' 50,814"	6 044 246,56	34 608 754,30	132,8
134	133	SŽC	S	54° 32' 04,971"	22° 40' 52,014"	6 044 316,74	34 608 774,20	131,6
135	134	SŽC	S	54° 32' 08,492"	22° 40' 53,320"	6 044 426,10	34 608 795,08	139,4
136	135	SŽC	S	54° 32' 09,825"	22° 40' 54,682"	6 044 467,90	34 608 818,56	140,2
137	136	SŽC	S	54° 32' 11,261"	22° 40' 58,758"	6 044 514,02	34 608 890,75	139,2
138	137	SŽC	S	54° 32' 12,886"	22° 41' 01,159"	6 044 565,26	34 608 932,70	140,2
139	138	SŽC	S	54° 32' 15,756"	22° 41' 01,907"	6 044 654,30	34 608 944,02	142,8
140	139	SŽC	S	54° 32' 21,539"	22° 41' 08,994"	6 044 836,06	34 609 067,08	137,6
141	140	SŽC	S	54° 32' 24,804"	22° 41' 15,744"	6 044 939,88	34 609 185,96	141,6
142	141	SŽC	S	54° 32' 26,395"	22° 41' 21,195"	6 044 991,38	34 609 282,72	141,6
143	142	SŽC	S	54° 32' 27,314"	22° 41' 23,270"	6 045 020,68	34 609 319,34	140,1
144	143	SŽC	S	54° 32' 29,504"	22° 41' 27,134"	6 045 090,03	34 609 387,14	139,2
145	144	SŽC	S	54° 32' 31,653"	22° 41' 30,565"	6 045 157,94	34 609 447,18	138,4
146	145	SŽC	S	54° 32' 34,553"	22° 41' 31,836"	6 045 248,10	34 609 467,86	137,2
147	146	SŽC	S	54° 32' 36,676"	22° 41' 31,920"	6 045 313,74	34 609 467,79	136,4
148	147	SŽC	S	54° 32' 37,913"	22° 41' 31,854"	6 045 351,96	34 609 465,69	135,2
149	148	SŽC	S	54° 32' 43,742"	22° 41' 35,336"	6 045 533,60	34 609 523,92	128,4
150	149	SŽC	S	54° 32' 46,686"	22° 41' 34,206"	6 045 624,10	34 609 501,42	125,4
151	150	SŽC	S	54° 32' 48,914"	22° 41' 33,789"	6 045 692,76	34 609 492,28	118,4
152	151	SŽC	S	54° 32' 50,114"	22° 41' 33,705"	6 045 729,80	34 609 489,87	112,4
153	152	SŽC	S	54° 32' 51,446"	22° 41' 34,671"	6 045 771,40	34 609 506,23	111,6
154	153	SŽC	S	54° 32' 55,128"	22° 41' 36,310"	6 045 885,88	34 609 532,94	116,6
155	154	SŽC	S	54° 33' 00,815"	22° 41' 38,773"	6 046 062,70	34 609 572,95	107,2
156	155	PS РФ	U	54° 33' 03,518"	22° 41' 42,552"	6 046 147,88	34 609 638,84	107,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SŽC		54° 33' 03,392"	22° 41' 42,674"	6 046 144,04	34 609 641,11	-
		PS LT		54° 33' 03,257"	22° 41' 42,804"	6 046 139,91	34 609 643,55	107,4
		PS РФ		54° 33' 04,491"	22° 41' 46,542"	6 046 179,67	34 609 709,78	107,6
157	156	SŽC	U	54° 33' 04,388"	22° 41' 46,643"	6 046 176,54	34 609 711,67	-
		PS LT		54° 33' 04,276"	22° 41' 46,752"	6 046 173,13	34 609 713,72	106,8
158	157	SŽC	S	54° 33' 09,105"	22° 42' 00,212"	6 046 328,20	34 609 951,90	108,0
159	158	SŽC	S	54° 33' 10,085"	22° 42' 03,461"	6 046 359,91	34 610 009,54	108,6
160	159	SŽC	S	54° 33' 11,732"	22° 42' 06,610"	6 046 412,16	34 610 064,87	109,2
161	160	SŽC	S	54° 33' 13,661"	22° 42' 10,374"	6 046 473,42	34 610 131,04	105,5
162	161	SŽC	S	54° 33' 14,234"	22° 42' 11,275"	6 046 491,52	34 610 146,80	105,6
163	162	SŽC	S	54° 33' 18,133"	22° 42' 14,248"	6 046 613,31	34 610 197,28	107,7
164	163	SŽC	S	54° 33' 20,543"	22° 42' 16,677"	6 046 688,83	34 610 239,11	106,9
165	164	SŽC	S	54° 33' 23,015"	22° 42' 19,004"	6 046 766,25	34 610 279,06	108,0
166	165	SŽC	S	54° 33' 25,871"	22° 42' 21,988"	6 046 855,82	34 610 330,52	104,2
167	166	SŽC	S	54° 33' 31,257"	22° 42' 22,523"	6 047 022,48	34 610 336,08	103,0
168	167	SŽC	S	54° 33' 36,399"	22° 42' 23,722"	6 047 181,92	34 610 353,76	104,8
169	168	SŽC	S	54° 33' 41,302"	22° 42' 32,825"	6 047 337,41	34 610 513,56	108,4
170	169	SŽC	S	54° 33' 46,166"	22° 42' 39,982"	6 047 490,87	34 610 638,44	108,8
171	170	SŽC	S	54° 33' 48,164"	22° 42' 43,907"	6 047 554,34	34 610 707,43	106,8
172	171	SŽC	S	54° 33' 48,831"	22° 42' 46,889"	6 047 576,24	34 610 760,49	101,6
		ЦПЗ		54° 33' 49,998"	22° 42' 48,056"	6 047 612,81	34 610 780,56	-
173	172	ПСЦ	P	54° 33' 49,430"	22° 42' 47,490"	6 047 595,02	34 610 770,82	99,6
		ПСС LT		54° 33' 50,248"	22° 42' 48,305"	6 047 620,64	34 610 784,85	100,6
		PS РФ		54° 33' 59,897"	22° 42' 11,690"	6 047 902,88	34 610 120,06	102,3
174	173	SŽC	U	54° 34' 01,741"	22° 42' 12,774"	6 047 960,33	34 610 138,15	-
		PS LT		54° 34' 03,129"	22° 42' 13,590"	6 048 003,57	34 610 151,76	101,1
175	174-L	SŽC	EŽ	54° 34' 21,099"	22° 42' 03,115"	6 048 554,36	34 609 950,23	-
176	175-L	SŽC	EŽ	54° 34' 33,130"	22° 42' 00,244"	6 048 924,93	34 609 889,69	-
		AT		54° 34' 33,782"	22° 42' 00,089"	6 048 945,01	34 609 886,41	-
177	176	SŽC	S	54° 34' 34,387"	22° 41' 58,723"	6 048 963,12	34 609 861,44	95,6
		PS РФ		54° 34' 37,049"	22° 41' 36,393"	6 049 035,71	34 609 458,56	87,7
178	177	SŽC	U	54° 34' 38,040"	22° 41' 37,369"	6 049 066,76	34 609 475,34	-
		PS LT		54° 34' 40,396"	22° 41' 39,689"	6 049 140,58	34 609 515,25	84,5
		PS РФ		54° 34' 44,556"	22° 41' 07,618"	6 049 255,30	34 608 936,40	80,4
179	178	SŽC	U	54° 34' 47,481"	22° 41' 12,213"	6 049 347,68	34 609 016,72	-
		PS LT		54° 34' 48,007"	22° 41' 13,038"	6 049 364,27	34 609 031,15	79,3
		PS РФ		54° 35' 03,905"	22° 41' 00,850"	6 049 850,35	34 608 800,58	77,2
180	179	SŽC	U	54° 35' 03,808"	22° 41' 01,958"	6 049 847,83	34 608 820,55	-
		PS LT		54° 35' 03,737"	22° 41' 02,779"	6 049 845,97	34 608 835,34	76,7
		PS РФ		54° 35' 27,582"	22° 41' 09,919"	6 050 585,96	34 608 945,82	74,1
181	180	SŽC	U	54° 35' 27,256"	22° 41' 10,494"	6 050 576,14	34 608 956,37	-
		PS LT		54° 35' 27,014"	22° 41' 10,921"	6 050 568,84	34 608 964,22	73,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	181	PS РФ	U	54° 35' 40,437"	22° 41' 51,060"	6 051 001,02	34 609 674,56	71,5
		SŽC		54° 35' 40,423"	22° 41' 51,605"	6 051 000,81	34 609 684,35	-
		PS LT		54° 35' 40,401"	22° 41' 52,424"	6 051 000,50	34 609 699,08	70,9
183	182	PS РФ	U	54° 35' 56,303"	22° 42' 00,705"	6 051 495,53	34 609 835,79	69,3
		SŽC		54° 35' 55,662"	22° 42' 02,521"	6 051 476,51	34 609 868,85	-
		PS LT		54° 35' 55,508"	22° 42' 02,956"	6 051 471,95	34 609 876,78	69,4
184	183	PS РФ	U	54° 36' 10,569"	22° 42' 19,178"	6 051 944,44	34 610 156,55	68,1
		SŽC		54° 36' 10,184"	22° 42' 19,797"	6 051 932,81	34 610 167,94	-
		PS LT		54° 36' 09,871"	22° 42' 20,299"	6 051 923,38	34 610 177,18	67,9
185	184	PS РФ	U	54° 36' 20,928"	22° 42' 50,619"	6 052 278,30	34 610 712,83	67,7
		SŽC		54° 36' 18,384"	22° 42' 51,760"	6 052 200,19	34 610 735,23	-
		PS LT		54° 36' 18,132"	22° 42' 51,874"	6 052 192,46	34 610 737,45	66,1
186	185	PS РФ	U	54° 36' 25,957"	22° 43' 11,962"	6 052 443,09	34 611 091,93	65,4
		SŽC		54° 36' 25,761"	22° 43' 12,984"	6 052 437,46	34 611 110,41	-
		PS LT		54° 36' 25,673"	22° 43' 13,437"	6 052 434,96	34 611 118,61	65,4
187	186	PS РФ	U	54° 36' 34,599"	22° 43' 10,770"	6 052 709,64	34 611 064,01	66,7
		SŽC		54° 36' 33,789"	22° 43' 16,499"	6 052 687,13	34 611 167,39	-
		PS LT		54° 36' 33,049"	22° 43' 21,739"	6 052 666,54	34 611 261,95	65,0
188	187	PS РФ	U	54° 36' 58,582"	22° 43' 13,400"	6 053 451,98	34 611 093,04	64,7
		SŽC		54° 36' 58,519"	22° 43' 14,835"	6 053 450,64	34 611 118,82	-
		PS LT		54° 36' 58,479"	22° 43' 15,726"	6 053 449,81	34 611 134,84	63,1
189	188	PS РФ	U	54° 37' 21,781"	22° 43' 34,130"	6 054 178,02	34 611 447,23	62,3
		SŽC		54° 37' 21,526"	22° 43' 35,270"	6 054 170,64	34 611 467,86	-
		PS LT		54° 37' 19,704"	22° 43' 43,406"	6 054 117,93	34 611 615,15	60,3
190	189	PS РФ	U	54° 37' 30,284"	22° 44' 05,696"	6 054 454,75	34 612 006,79	60,1
		SŽC		54° 37' 29,834"	22° 44' 06,304"	6 054 441,11	34 612 018,05	-
		PS LT		54° 37' 29,640"	22° 44' 06,566"	6 054 435,23	34 612 022,90	59,4
191	190	PS РФ	U	54° 37' 38,816"	22° 44' 37,337"	6 054 732,48	34 612 567,62	59,4
		SŽC		54° 37' 38,247"	22° 44' 40,250"	6 054 716,19	34 612 620,30	-
		PS LT		54° 37' 37,491"	22° 44' 44,117"	6 054 694,56	34 612 690,22	58,3
192	191	PS РФ	U	54° 37' 46,475"	22° 44' 48,521"	6 054 974,16	34 612 762,27	57,8
		SŽC		54° 37' 46,360"	22° 44' 49,239"	6 054 970,92	34 612 775,23	-
		PS LT		54° 37' 46,272"	22° 44' 49,782"	6 054 968,46	34 612 785,04	57,2
193	192	PS РФ	U	54° 37' 54,404"	22° 44' 54,553"	6 055 221,90	34 612 864,32	59,9
		SŽC		54° 37' 54,126"	22° 44' 55,360"	6 055 213,65	34 612 879,01	-
		PS LT		54° 37' 54,028"	22° 44' 55,642"	6 055 210,76	34 612 884,14	59,7
194	193	PS РФ	U	54° 38' 11,948"	22° 45' 00,594"	6 055 766,78	34 612 959,13	56,9
		SŽC		54° 38' 11,762"	22° 45' 01,493"	6 055 761,42	34 612 975,38	-
		PS LT		54° 38' 11,654"	22° 45' 02,017"	6 055 758,30	34 612 984,86	55,1
195	194	PS РФ	U	54° 38' 19,510"	22° 45' 00,571"	6 056 000,44	34 612 952,89	56,3
		SŽC		54° 38' 19,694"	22° 45' 01,075"	6 056 006,38	34 612 961,79	-
		PS LT		54° 38' 19,827"	22° 45' 01,436"	6 056 010,63	34 612 968,16	54,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
196	195	PS РФ	U	54° 38' 23,486"	22° 44' 51,486"	6 056 119,27	34 612 786,97	60,6
		SŽC		54° 38' 23,527"	22° 44' 51,673"	6 056 120,64	34 612 790,29	-
		PS LT		54° 38' 23,588"	22° 44' 51,945"	6 056 122,64	34 612 795,12	60,4
197	196	PS РФ	U	54° 38' 24,469"	22° 44' 50,000"	6 056 148,98	34 612 759,58	60,1
		SŽC		54° 38' 24,626"	22° 44' 50,639"	6 056 154,12	34 612 770,92	-
		PS LT		54° 38' 24,843"	22° 44' 51,525"	6 056 161,24	34 612 786,63	60,2
198	197	PS РФ	U	54° 38' 27,782"	22° 44' 40,873"	6 056 247,31	34 612 593,44	56,3
		SŽC		54° 38' 27,967"	22° 44' 41,228"	6 056 253,20	34 612 599,66	-
		PS LT		54° 38' 28,198"	22° 44' 41,669"	6 056 260,51	34 612 607,39	57,2
199	198	PS РФ	U	54° 38' 29,400"	22° 44' 37,732"	6 056 295,93	34 612 535,90	57,2
		SŽC		54° 38' 29,740"	22° 44' 38,211"	6 056 306,63	34 612 544,23	-
		PS LT		54° 38' 29,969"	22° 44' 38,534"	6 056 313,84	34 612 549,84	57,0
200	199	PS РФ	U	54° 38' 29,778"	22° 44' 36,996"	6 056 307,26	34 612 522,42	57,1
		SŽC		54° 38' 30,049"	22° 44' 37,415"	6 056 315,83	34 612 529,72	-
		PS LT		54° 38' 30,309"	22° 44' 37,817"	6 056 324,06	34 612 536,73	57,1
201	200	PS РФ	U	54° 38' 32,787"	22° 44' 29,483"	6 056 396,93	34 612 385,45	54,7
		SŽC		54° 38' 32,859"	22° 44' 30,113"	6 056 399,44	34 612 396,69	-
		PS LT		54° 38' 32,932"	22° 44' 30,753"	6 056 401,98	34 612 408,09	53,8
202	201	PS РФ	U	54° 38' 50,214"	22° 44' 44,999"	6 056 942,39	34 612 650,17	53,1
		SŽC		54° 38' 49,756"	22° 44' 45,422"	6 056 928,44	34 612 658,09	-
		PS LT		54° 38' 49,556"	22° 44' 45,607"	6 056 922,33	34 612 661,56	52,6
203	202	PS РФ	U	54° 38' 51,698"	22° 45' 15,630"	6 057 001,94	34 613 197,98	52,0
		SŽC		54° 38' 51,295"	22° 45' 16,750"	6 056 989,98	34 613 218,37	-
		PS LT		54° 38' 51,166"	22° 45' 17,110"	6 056 986,14	34 613 224,92	51,0
204	203	PS РФ	U	54° 39' 08,865"	22° 45' 25,141"	6 057 536,72	34 613 355,17	50,5
		SŽC		54° 39' 08,920"	22° 45' 26,178"	6 057 538,90	34 613 373,70	-
		PS LT		54° 39' 08,940"	22° 45' 26,542"	6 057 539,66	34 613 380,22	50,0
205	204	PS РФ	U	54° 39' 24,487"	22° 44' 49,545"	6 058 003,60	34 612 705,28	48,1
		SŽC		54° 39' 25,235"	22° 44' 50,030"	6 058 026,92	34 612 713,41	-
		PS LT		54° 39' 25,519"	22° 44' 50,215"	6 058 035,80	34 612 716,50	47,4
206	205	PS РФ	U	54° 39' 42,153"	22° 44' 13,754"	6 058 533,65	34 612 050,48	46,9
		SŽC		54° 39' 42,120"	22° 44' 14,743"	6 058 533,08	34 612 068,24	-
		PS LT		54° 39' 42,103"	22° 44' 15,294"	6 058 532,77	34 612 078,12	45,7
207	206	PS РФ	U	54° 39' 57,686"	22° 43' 51,751"	6 059 003,95	34 611 644,46	50,8
		SŽC		54° 39' 58,110"	22° 43' 52,677"	6 059 017,46	34 611 660,73	-
		PS LT		54° 39' 59,630"	22° 43' 56,001"	6 059 065,91	34 611 719,11	45,7
208	207	PS РФ	U	54° 40' 09,110"	22° 43' 46,523"	6 059 354,71	34 611 542,11	49,1
		SŽC		54° 40' 08,539"	22° 43' 47,945"	6 059 337,68	34 611 568,01	-
		PS LT		54° 40' 07,411"	22° 43' 50,750"	6 059 304,07	34 611 619,12	47,9
209	208	PS РФ	U	54° 40' 17,000"	22° 44' 20,014"	6 059 613,34	34 612 135,96	43,5
		SŽC		54° 40' 17,266"	22° 44' 20,344"	6 059 621,72	34 612 141,68	-
		PS LT		54° 40' 17,518"	22° 44' 20,657"	6 059 629,65	34 612 147,09	43,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	209	SŽC	P	54° 40' 28,286"	22° 44' 25,122"	6 059 964,41	34 612 218,82	-
		AT		54° 40' 27,744"	22° 44' 25,286"	6 059 947,74	34 612 222,17	-
		PSPФ		54° 40' 27,624"	22° 44' 24,187"	6 059 943,52	34 612 202,58	42,5
		PS LT		54° 40' 27,820"	22° 44' 25,975"	6 059 950,39	34 612 234,45	42,4
		PSK LT		54° 40' 28,749"	22° 44' 24,982"	6 059 978,66	34 612 215,95	42,4
211	210	PSPФ	U	54° 40' 46,706"	22° 44' 13,712"	6 060 528,61	34 612 000,38	41,0
		SŽC		54° 40' 47,135"	22° 44' 13,853"	6 060 541,93	34 612 002,57	-
		PSLT		54° 40' 47,348"	22° 44' 13,922"	6 060 548,54	34 612 003,65	40,6
212	211	PS РФ	U	54° 40' 43,029"	22° 43' 46,686"	6 060 403,02	34 611 519,20	41,2
		SŽC		54° 40' 43,561"	22° 43' 47,085"	6 060 419,65	34 611 525,95	-
		PS LT		54° 40' 43,814"	22° 43' 47,275"	6 060 427,54	34 611 529,15	40,2
213	212	SŽC	P	54° 41' 04,142"	22° 43' 35,213"	6 061 050,45	34 611 297,70	-
		AT		54° 41' 03,387"	22° 43' 35,348"	6 061 027,19	34 611 300,68	-
		PS РФ		54° 41' 03,387"	22° 43' 34,591"	6 061 026,83	34 611 287,13	40,0
		PSLT		54° 41' 03,388"	22° 43' 35,688"	6 061 027,35	34 611 306,77	39,0
		PSK LT		54° 41' 04,684"	22° 43' 35,117"	6 061 067,16	34 611 295,56	39,2
214	213	PSPФ	U	54° 41' 22,422"	22° 43' 26,440"	6 061 611,53	34 611 126,73	41,7
		SŽC		54° 41' 22,382"	22° 43' 27,535"	6 061 610,78	34 611 146,37	-
		PS LT		54° 41' 22,346"	22° 43' 28,552"	6 061 610,09	34 611 164,61	38,8
215	214	PS РФ	U	54° 41' 33,433"	22° 43' 44,404"	6 061 959,72	34 611 439,96	39,2
		SŽC		54° 41' 32,695"	22° 43' 46,691"	6 061 937,94	34 611 481,48	-
		PS LT		54° 41' 32,570"	22° 43' 47,081"	6 061 934,23	34 611 488,56	38,5
216	215	SŽC	P	54° 41' 52,667"	22° 43' 45,624"	6 062 554,68	34 611 447,17	-
		AT		54° 41' 52,840"	22° 43' 46,397"	6 062 560,38	34 611 460,87	-
		PS РФ		54° 41' 53,133"	22° 43' 46,382"	6 062 569,43	34 611 460,37	38,9
		PS LT		54° 41' 52,670"	22° 43' 46,406"	6 062 555,11	34 611 461,16	38,3
		PSK РФ		54° 41' 52,543"	22° 43' 45,072"	6 062 550,61	34 611 437,38	38,0
217	216	PSPФ	U	54° 41' 55,296"	22° 44' 18,287"	6 062 650,37	34 612 029,81	38,6
		SŽC		54° 41' 54,837"	22° 44' 18,833"	6 062 636,43	34 612 039,93	-
		PS LT		54° 41' 54,538"	22° 44' 19,190"	6 062 627,34	34 612 046,54	37,8
218	217	PS РФ	U	54° 42' 11,637"	22° 44' 12,971"	6 063 153,03	34 611 922,15	38,0
		SŽC		54° 42' 10,865"	22° 44' 13,450"	6 063 129,38	34 611 931,31	-
		PS LT		54° 42' 10,579"	22° 44' 13,627"	6 063 120,63	34 611 934,70	37,1
219	218	PS РФ	U	54° 42' 19,172"	22° 44' 42,182"	6 063 398,86	34 612 439,16	37,5
		SŽC		54° 42' 19,118"	22° 44' 43,207"	6 063 397,65	34 612 457,55	-
		PS LT		54° 42' 19,093"	22° 44' 43,678"	6 063 397,10	34 612 465,99	37,0
220	219	SŽC	P	54° 42' 35,848"	22° 44' 54,516"	6 063 919,71	34 612 647,05	-
		AT		54° 42' 35,518"	22° 44' 54,562"	6 063 909,54	34 612 648,13	-
		PS РФ		54° 42' 35,567"	22° 44' 53,629"	6 063 910,63	34 612 631,39	36,9
		PS LT		54° 42' 35,485"	22° 44' 55,185"	6 063 908,81	34 612 659,29	36,6
		ПСС LT		54° 42' 36,110"	22° 44' 54,479"	6 063 927,80	34 612 646,19	36,0
221	220	PS РФ	U	54° 42' 50,194"	22° 44' 33,604"	6 064 353,77	34 612 261,84	36,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SŽC		54° 42' 50,575"	22° 44' 34,561"	6 064 365,97	34 612 278,66	-
		PS LT		54° 42' 50,721"	22° 44' 34,929"	6 064 370,66	34 612 285,13	35,8
		SŽC		54° 43' 09,518"	22° 44' 23,119"	6 064 946,33	34 612 059,42	-
		AT		54° 43' 09,762"	22° 44' 23,462"	6 064 954,00	34 612 065,37	-
222	221	PS РФ	P	54° 43' 09,949"	22° 44' 23,065"	6 064 959,63	34 612 058,12	36,1
		PS LT		54° 43' 09,651"	22° 44' 23,695"	6 064 950,70	34 612 069,62	35,6
		PSK LT		54° 43' 08,635"	22° 44' 21,874"	6 064 918,49	34 612 037,82	35,2
223	222	SŽC	S	54° 43' 22,793"	22° 44' 36,319"	6 065 362,44	34 612 285,38	36,2
224	223	SŽC	S	54° 43' 24,541"	22° 44' 38,034"	6 065 417,23	34 612 314,72	40,4
		SŽC		54° 43' 31,889"	22° 44' 45,283"	6 065 647,55	34 612 438,73	-
225	224	CSŽS	P	54° 43' 31,690"	22° 44' 45,084"	6 065 641,30	34 612 435,34	36,2
		PSK LT		54° 43' 32,108"	22° 44' 45,499"	6 065 654,41	34 612 442,44	36,4
		SŽC		54° 43' 36,510"	22° 44' 34,606"	6 065 785,61	34 612 244,20	-
		AT		54° 43' 36,086"	22° 44' 34,967"	6 065 772,65	34 612 250,98	-
226	225	PS РФ	P	54° 43' 35,856"	22° 44' 34,189"	6 065 765,19	34 612 237,25	35,4
		PS LT		54° 43' 36,185"	22° 44' 35,302"	6 065 775,87	34 612 256,91	35,5
		PSK РФ		54° 43' 37,035"	22° 44' 34,160"	6 065 801,63	34 612 235,82	35,4
		PSРФ		54° 43' 55,082"	22° 44' 38,351"	6 066 361,24	34 612 296,92	38,0
227	226	SŽC	U	54° 43' 54,093"	22° 44' 38,884"	6 066 330,89	34 612 307,22	-
		PS LT		54° 43' 53,555"	22° 44' 39,174"	6 066 314,40	34 612 312,82	34,7
		PS РФ		54° 43' 56,808"	22° 45' 15,259"	6 066 431,02	34 612 955,67	34,7
228	227	SŽC	U	54° 43' 56,505"	22° 45' 16,260"	6 066 422,11	34 612 973,81	-
		PS LT		54° 43' 56,314"	22° 45' 16,890"	6 066 416,50	34 612 985,22	34,7
		PS РФ		54° 44' 08,306"	22° 45' 39,962"	6 066 797,44	34 613 388,55	34,4
229	228	SŽC	U	54° 44' 07,909"	22° 45' 41,381"	6 066 785,81	34 613 414,23	-
		PS LT		54° 44' 07,727"	22° 45' 42,032"	6 066 780,48	34 613 426,00	34,0
		PS РФ		54° 44' 22,332"	22° 46' 05,015"	6 067 242,18	34 613 825,64	34,2
230	229	SŽC	U	54° 44' 21,577"	22° 46' 06,098"	6 067 219,33	34 613 845,60	-
		PS LT		54° 44' 21,122"	22° 46' 06,752"	6 067 205,55	34 613 857,64	36,1
		SŽC		54° 44' 45,710"	22° 46' 21,447"	6 067 972,09	34 614 101,21	-
		AT		54° 44' 45,145"	22° 46' 22,659"	6 067 955,15	34 614 123,31	-
231	230	PS РФ	P	54° 44' 43,875"	22° 46' 21,033"	6 067 915,18	34 614 095,23	34,5
		PS LT		54° 44' 45,514"	22° 46' 23,133"	6 067 966,78	34 614 131,49	33,3
		PSK РФ		54° 44' 46,344"	22° 46' 20,091"	6 067 991,05	34 614 076,46	33,6
		PSРФ		54° 45' 04,766"	22° 46' 35,051"	6 068 567,16	34 614 329,50	33,4
232	231	SŽC	U	54° 45' 04,254"	22° 46' 35,296"	6 068 551,44	34 614 334,28	-
		PS LT		54° 45' 03,791"	22° 46' 35,517"	6 068 537,22	34 614 338,60	33,2
		PS РФ		54° 44' 59,813"	22° 47' 06,266"	6 068 428,25	34 614 891,39	33,0
233	232	SŽC	U	54° 44' 58,957"	22° 47' 07,012"	6 068 402,12	34 614 905,41	-
		PS LT		54° 44' 58,321"	22° 47' 07,566"	6 068 382,72	34 614 915,82	32,8
234	233	PS РФ	U	54° 45' 16,076"	22° 47' 26,756"	6 068 940,18	34 615 244,85	33,1
		SŽC		54° 45' 15,611"	22° 47' 26,227"	6 068 925,56	34 615 235,77	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PS LT		54° 45' 15,138"	22° 47' 25,691"	6 068 910,72	34 615 226,55	32,0
235	234	SŽC	P	54° 45' 11,952"	22° 47' 59,637"	6 068 827,79	34 615 835,85	-
		AT		54° 45' 11,239"	22° 47' 59,717"	6 068 805,79	34 615 837,85	-
		PS РФ		54° 45' 11,088"	22° 48' 01,063"	6 068 801,73	34 615 862,03	34,2
		PS LT		54° 45' 11,389"	22° 47' 58,381"	6 068 809,82	34 615 813,86	31,6
		PSK РФ		54° 45' 12,825"	22° 47' 59,539"	6 068 854,71	34 615 833,41	33,8
236	235	ПС РФ	P	54° 45' 02,761"	22° 48' 07,712"	6 068 547,43	34 615 987,50	36,8
		ЦПЗ		54° 45' 01,037"	22° 48' 04,148"	6 068 492,53	34 615 925,15	-
		ПС LT		54° 45' 00,514"	22° 48' 03,067"	6 068 475,88	34 615 906,24	31,6
237	236	SŽC	P	54° 44' 50,982"	22° 48' 20,742"	6 068 189,40	34 616 229,79	-
		AT		54° 44' 51,827"	22° 48' 19,439"	6 068 214,92	34 616 205,82	-
		PS РФ		54° 44' 52,685"	22° 48' 21,680"	6 068 242,46	34 616 245,20	31,8
		PS LT		54° 44' 51,585"	22° 48' 18,806"	6 068 207,14	34 616 194,69	31,9
		PSK LT		54° 44' 50,699"	22° 48' 21,177"	6 068 180,87	34 616 237,80	31,7
238	237	PSРФ	U	54° 45' 11,138"	22° 48' 23,769"	6 068 813,72	34 616 267,85	34,1
		SŽC		54° 45' 10,580"	22° 48' 24,924"	6 068 797,00	34 616 288,95	-
		PS LT		54° 45' 10,324"	22° 48' 25,455"	6 068 789,33	34 616 298,64	31,1
239	238	PS РФ	U	54° 45' 07,389"	22° 48' 41,809"	6 068 706,16	34 616 593,31	32,0
		SŽC		54° 45' 06,496"	22° 48' 42,778"	6 068 679,02	34 616 611,35	-
		PS LT		54° 45' 06,094"	22° 48' 43,215"	6 068 666,80	34 616 619,48	32,1
240	239	PS РФ	U	54° 45' 23,141"	22° 48' 52,803"	6 069 198,05	34 616 777,25	31,8
		SŽC		54° 45' 23,539"	22° 48' 53,533"	6 069 210,68	34 616 789,98	-
		PS LT		54° 45' 23,940"	22° 48' 54,269"	6 069 223,41	34 616 802,81	31,6
241	240	SŽC	P	54° 45' 17,877"	22° 48' 18,496"	6 069 019,56	34 616 168,25	-
		AT		54° 45' 16,653"	22° 48' 17,840"	6 068 981,42	34 616 157,50	-
		PS РФ		54° 45' 16,591"	22° 48' 16,992"	6 068 979,11	34 616 142,38	32,1
		PS LT		54° 45' 16,747"	22° 48' 19,119"	6 068 984,91	34 616 180,28	31,0
		PSK РФ		54° 45' 19,564"	22° 48' 19,384"	6 069 072,08	34 616 182,78	36,4
242	241	PSРФ	U	54° 45' 35,766"	22° 48' 26,401"	6 069 576,05	34 616 295,29	37,7
		SŽC		54° 45' 35,318"	22° 48' 28,950"	6 069 563,36	34 616 341,21	-
		PS LT		54° 45' 34,836"	22° 48' 31,686"	6 069 549,74	34 616 390,50	34,9
243	242	PS РФ	U	54° 46' 00,536"	22° 48' 45,492"	6 070 350,35	34 616 616,69	40,4
		SŽC		54° 45' 59,287"	22° 48' 46,498"	6 070 312,20	34 616 635,67	-
		PS LT		54° 45' 58,385"	22° 48' 47,224"	6 070 284,67	34 616 649,37	32,8
244	243	PS РФ	U	54° 46' 00,803"	22° 49' 20,192"	6 070 374,66	34 617 236,53	38,4
		SŽC		54° 45' 59,658"	22° 49' 19,169"	6 070 338,82	34 617 219,17	-
		PS LT		54° 45' 59,027"	22° 49' 18,604"	6 070 319,04	34 617 209,59	31,6
245	244	PSРФ	U	54° 46' 04,241"	22° 49' 42,745"	6 070 491,42	34 617 636,76	35,4
		SŽC		54° 46' 04,007"	22° 49' 47,420"	6 070 486,36	34 617 720,48	-
		PS LT		54° 46' 03,923"	22° 49' 49,090"	6 070 484,55	34 617 750,39	33,4
246	245	PS РФ	U	54° 46' 12,225"	22° 50' 16,632"	6 070 753,97	34 618 235,80	34,4
		SŽC		54° 46' 08,434"	22° 50' 14,937"	6 070 636,02	34 618 208,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PS LT		54° 46' 07,557"	22° 50' 14,545"	6 070 608,75	34 618 202,29	31,2
247	246	PS РФ	U	54° 46' 01,370"	22° 50' 36,326"	6 070 427,76	34 618 596,51	31,9
		SŽC		54° 46' 00,294"	22° 50' 38,012"	6 070 395,29	34 618 627,50	-
		PS LT		54° 45' 59,655"	22° 50' 39,012"	6 070 376,02	34 618 645,89	33,9
248	247	PSРФ	U	54° 46' 19,016"	22° 50' 46,526"	6 070 977,87	34 618 764,41	34,4
		SŽC		54° 46' 17,466"	22° 50' 58,532"	6 070 935,64	34 618 980,18	-
		PS LT		54° 46' 17,307"	22° 50' 59,765"	6 070 931,30	34 619 002,33	34,8
249	248	PS РФ	U	54° 46' 34,021"	22° 51' 16,816"	6 071 455,88	34 619 293,31	31,2
		SŽC		54° 46' 33,294"	22° 51' 17,714"	6 071 433,83	34 619 309,96	-
		PS LT		54° 46' 32,412"	22° 51' 18,804"	6 071 407,08	34 619 330,15	31,9
250	249	PS РФ	U	54° 46' 34,586"	22° 51' 18,463"	6 071 474,11	34 619 322,27	31,4
		SŽC		54° 46' 33,720"	22° 51' 19,353"	6 071 447,79	34 619 338,89	-
		PS LT		54° 46' 32,790"	22° 51' 20,311"	6 071 419,49	34 619 356,76	33,3
251	250	SŽC	P	54° 46' 39,595"	22° 51' 34,437"	6 071 636,48	34 619 603,55	-
		AT		54° 46' 38,124"	22° 51' 33,778"	6 071 590,70	34 619 592,98	-
		PS РФ		54° 46' 38,391"	22° 51' 29,771"	6 071 597,06	34 619 521,17	32,3
		PS LT		54° 46' 38,009"	22° 51' 35,496"	6 071 587,98	34 619 623,75	30,0
		PSK LT		54° 46' 40,952"	22° 51' 35,050"	6 071 678,71	34 619 613,38	31,3
252	251	PSРФ	U	54° 46' 52,157"	22° 51' 16,370"	6 072 016,15	34 619 270,53	33,0
		SŽC		54° 46' 53,138"	22° 51' 18,016"	6 072 047,25	34 619 299,12	-
		PS LT		54° 46' 54,034"	22° 51' 19,520"	6 072 075,66	34 619 325,25	33,0
253	252	PS РФ	U	54° 47' 00,184"	22° 51' 03,177"	6 072 258,01	34 619 028,32	32,4
		SŽC		54° 47' 01,373"	22° 51' 05,397"	6 072 295,79	34 619 066,99	-
		PS LT		54° 47' 02,156"	22° 51' 06,859"	6 072 320,68	34 619 092,46	32,0
254	253	PS РФ	U	54° 47' 22,585"	22° 51' 07,718"	6 072 952,43	34 619 091,13	41,7
		SŽC		54° 47' 21,471"	22° 51' 13,437"	6 072 920,70	34 619 194,18	-
		PS LT		54° 47' 20,966"	22° 51' 16,031"	6 072 906,31	34 619 240,91	31,2
255	254	PSРФ	U	54° 47' 22,573"	22° 51' 41,420"	6 072 968,01	34 619 693,02	38,7
		SŽC		54° 47' 17,881"	22° 51' 41,358"	6 072 822,98	34 619 695,77	-
		PS LT		54° 47' 16,897"	22° 51' 41,346"	6 072 792,56	34 619 696,35	33,3
256	255	PS РФ	U	54° 47' 25,010"	22° 52' 19,128"	6 073 061,24	34 620 364,43	33,4
		SŽC		54° 47' 19,076"	22° 52' 20,793"	6 072 878,66	34 620 399,06	-
		PS LT		54° 47' 17,297"	22° 52' 21,293"	6 072 823,90	34 620 409,45	38,0
257	256	PS РФ	U	54° 47' 29,321"	22° 52' 36,979"	6 073 203,00	34 620 679,64	33,1
		SŽC		54° 47' 27,646"	22° 52' 41,153"	6 073 153,22	34 620 755,58	-
		PS LT		54° 47' 26,886"	22° 52' 43,046"	6 073 130,66	34 620 790,00	35,1
258	257	PSРФ	U	54° 47' 45,573"	22° 52' 18,227"	6 073 696,31	34 620 331,37	34,9
		SŽC		54° 47' 46,281"	22° 52' 20,643"	6 073 719,33	34 620 373,93	-
		PS LT		54° 47' 46,684"	22° 52' 22,019"	6 073 732,44	34 620 398,16	31,1
259	258	PS РФ	U	54° 48' 01,705"	22° 52' 26,496"	6 074 198,80	34 620 465,69	32,1
		SŽC		54° 48' 01,365"	22° 52' 29,589"	6 074 189,76	34 620 521,19	-
		PS LT		54° 48' 01,173"	22° 52' 31,336"	6 074 184,66	34 620 552,54	31,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
260	259	PS РФ	U	54° 48' 14,689"	22° 52' 23,610"	6 074 598,68	34 620 403,44	31,8
		SŽC		54° 48' 14,928"	22° 52' 25,396"	6 074 606,91	34 620 435,12	-
		PS LT		54° 48' 15,195"	22° 52' 27,392"	6 074 616,11	34 620 470,53	30,2
261	260	PSPФ	U	54° 48' 30,561"	22° 52' 27,201"	6 075 090,89	34 620 454,43	38,3
		SŽC		54° 48' 29,358"	22° 52' 34,335"	6 075 057,14	34 620 582,76	-
		PS LT		54° 48' 28,993"	22° 52' 36,504"	6 075 046,88	34 620 621,79	33,0
262	261	PS РФ	U	54° 48' 43,641"	22° 52' 43,043"	6 075 502,69	34 620 726,37	39,5
		SŽC		54° 48' 42,226"	22° 52' 44,118"	6 075 459,47	34 620 746,74	-
		PS LT		54° 48' 41,290"	22° 52' 44,829"	6 075 430,91	34 620 760,20	32,0
263	262	PS РФ	U	54° 48' 48,645"	22° 53' 09,533"	6 075 670,04	34 621 195,03	32,3
		SŽC		54° 48' 48,678"	22° 53' 11,956"	6 075 672,24	34 621 238,25	-
		PS LT		54° 48' 48,724"	22° 53' 15,255"	6 075 675,24	34 621 297,09	45,5
264	263	PSPФ	U	54° 49' 00,682"	22° 52' 46,069"	6 076 030,79	34 620 766,26	29,8
		SŽC		54° 49' 00,905"	22° 52' 48,000"	6 076 038,59	34 620 800,54	-
		PS LT		54° 49' 01,229"	22° 52' 50,822"	6 076 049,98	34 620 850,64	32,4
265	264	PS РФ	U	54° 49' 12,190"	22° 52' 12,933"	6 076 370,60	34 620 165,41	44,2
		SŽC		54° 49' 12,503"	22° 52' 15,664"	6 076 381,60	34 620 213,88	-
		PS LT		54° 49' 12,799"	22° 52' 18,231"	6 076 391,94	34 620 259,45	29,8
266	265	PS РФ	U	54° 49' 27,469"	22° 52' 41,048"	6 076 856,22	34 620 654,47	31,5
		SŽC		54° 49' 26,840"	22° 52' 43,929"	6 076 838,15	34 620 706,39	-
		PS LT		54° 49' 26,298"	22° 52' 46,406"	6 076 822,60	34 620 751,04	34,9
267	266	PSPФ	U	54° 49' 48,323"	22° 52' 36,185"	6 077 498,39	34 620 550,43	31,3
		SŽC		54° 49' 48,543"	22° 52' 38,567"	6 077 506,32	34 620 592,74	-
		PS LT		54° 49' 48,718"	22° 52' 40,463"	6 077 512,63	34 620 626,43	29,2
268	267	PS РФ	U	54° 50' 05,774"	22° 52' 20,096"	6 078 030,01	34 620 248,99	32,1
		SŽC		54° 50' 07,108"	22° 52' 21,313"	6 078 071,83	34 620 269,58	-
		PS LT		54° 50' 08,222"	22° 52' 22,327"	6 078 106,72	34 620 286,76	30,5
269	268	PS РФ	U	54° 50' 08,238"	22° 51' 52,024"	6 078 092,79	34 619 746,19	37,5
		SŽC		54° 50' 09,983"	22° 51' 53,254"	6 078 147,32	34 619 766,69	-
		PS LT		54° 50' 10,884"	22° 51' 53,889"	6 078 175,47	34 619 777,28	29,5
270	269	PSPФ	U	54° 50' 18,988"	22° 51' 28,167"	6 078 413,73	34 619 311,80	43,4
		SŽC		54° 50' 19,591"	22° 51' 31,534"	6 078 433,94	34 619 371,37	-
		PS LT		54° 50' 19,930"	22° 51' 33,430"	6 078 445,32	34 619 404,91	30,9
271	270	PS РФ	U	54° 50' 39,049"	22° 51' 35,464"	6 079 037,14	34 619 425,50	42,3
		SŽC		54° 50' 38,343"	22° 51' 38,570"	6 079 016,79	34 619 481,47	-
		PS LT		54° 50' 38,013"	22° 51' 40,017"	6 079 007,30	34 619 507,56	30,7
272	271	PS РФ	U	54° 50' 50,848"	22° 51' 49,099"	6 079 408,26	34 619 658,97	30,7
		SŽC		54° 50' 50,953"	22° 51' 51,414"	6 079 412,59	34 619 700,17	-
		PS LT		54° 50' 51,076"	22° 51' 54,146"	6 079 417,70	34 619 748,79	32,2
273	272	PSPФ	U	54° 51' 10,882"	22° 52' 06,542"	6 080 035,69	34 619 953,53	31,3
		SŽC		54° 51' 11,476"	22° 52' 08,464"	6 080 054,97	34 619 987,30	-
		PS LT		54° 51' 12,227"	22° 52' 10,889"	6 080 079,32	34 620 029,94	40,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
274	273	PS PΦ	U	54° 51' 24,158"	22° 51' 43,007"	6 080 434,80	34 619 522,97	30,8
		SŽC		54° 51' 25,173"	22° 51' 44,462"	6 080 466,86	34 619 548,09	-
		PS LT		54° 51' 26,546"	22° 51' 46,432"	6 080 510,22	34 619 582,07	39,4
275	274	PS PΦ	U	54° 51' 37,325"	22° 50' 58,500"	6 080 820,69	34 618 718,70	31,5
		SŽC		54° 51' 38,361"	22° 50' 59,809"	6 080 853,34	34 618 741,20	-
		PS LT		54° 51' 39,485"	22° 51' 01,229"	6 080 888,74	34 618 765,60	29,9
276	275	PSPΦ	U	54° 51' 53,180"	22° 50' 18,529"	6 081 291,92	34 617 993,26	42,2
		SŽC		54° 51' 52,776"	22° 50' 22,888"	6 081 281,50	34 618 071,28	-
		PS LT		54° 51' 52,598"	22° 50' 24,817"	6 081 276,89	34 618 105,81	30,0
277	276	PS PΦ	U	54° 52' 14,703"	22° 50' 34,355"	6 081 964,52	34 618 257,86	30,3
		SŽC		54° 52' 14,494"	22° 50' 35,990"	6 081 958,81	34 618 287,18	-
		PS LT		54° 52' 14,259"	22° 50' 37,823"	6 081 952,42	34 618 320,03	28,8
278	277	PS PΦ	U	54° 52' 40,920"	22° 50' 46,034"	6 082 780,21	34 618 444,66	29,3
		SŽC		54° 52' 40,608"	22° 50' 47,435"	6 082 771,25	34 618 469,88	-
		PS LT		54° 52' 40,102"	22° 50' 49,715"	6 082 756,67	34 618 510,91	29,0
279	278	PSPΦ	U	54° 53' 05,233"	22° 51' 09,346"	6 083 542,57	34 618 840,19	29,7
		SŽC		54° 53' 04,092"	22° 51' 10,707"	6 083 507,96	34 618 865,38	-
		PS LT		54° 53' 03,159"	22° 51' 11,820"	6 083 479,66	34 618 885,97	29,0
280	279	PS PΦ	U	54° 53' 23,341"	22° 51' 03,194"	6 084 099,30	34 618 715,79	29,4
		SŽC		54° 53' 24,466"	22° 51' 03,480"	6 084 134,21	34 618 719,96	-
		PS LT		54° 53' 26,100"	22° 51' 03,894"	6 084 184,90	34 618 726,01	29,2
281	280	PS PΦ	U	54° 53' 37,320"	22° 50' 47,682"	6 084 524,03	34 618 428,05	28,5
		SŽC		54° 53' 37,040"	22° 50' 49,915"	6 084 516,42	34 618 468,06	-
		PS LT		54° 53' 36,809"	22° 50' 51,757"	6 084 510,15	34 618 501,07	28,5
282	281	PSPΦ	U	54° 53' 48,840"	22° 50' 45,420"	6 084 879,00	34 618 378,38	29,7
		SŽC		54° 53' 49,807"	22° 50' 47,669"	6 084 909,94	34 618 417,64	-
		PS LT		54° 53' 50,419"	22° 50' 49,091"	6 084 929,52	34 618 442,48	26,6
283	282	PS PΦ	U	54° 53' 54,592"	22° 50' 32,446"	6 085 050,66	34 618 142,61	29,9
		SŽC		54° 53' 55,847"	22° 50' 33,655"	6 085 090,01	34 618 163,13	-
		PS LT		54° 53' 56,936"	22° 50' 34,705"	6 085 124,18	34 618 180,94	28,3
284	283	PS PΦ	U	54° 53' 54,271"	22° 50' 08,365"	6 085 029,49	34 617 713,97	39,2
		SŽC		54° 53' 55,407"	22° 50' 10,056"	6 085 065,38	34 617 743,17	-
		PS LT		54° 53' 56,355"	22° 50' 11,466"	6 085 095,32	34 617 767,52	26,8
285	284	PSPΦ	U	54° 54' 09,117"	22° 50' 07,588"	6 085 487,92	34 617 688,11	28,7
		SŽC		54° 54' 08,926"	22° 50' 09,707"	6 085 483,01	34 617 725,99	-
		PS LT		54° 54' 08,772"	22° 50' 11,404"	6 085 479,07	34 617 756,35	27,9
286	285	PS PΦ	U	54° 54' 16,808"	22° 49' 55,166"	6 085 719,83	34 617 460,67	29,2
		SŽC		54° 54' 18,010"	22° 49' 56,340"	6 085 757,54	34 617 480,60	-
		PS LT		54° 54' 19,008"	22° 49' 57,315"	6 085 788,83	34 617 497,15	28,8
287	286	PS PΦ	U	54° 54' 38,815"	22° 49' 17,680"	6 086 382,54	34 616 775,41	28,6
		SŽC		54° 54' 39,466"	22° 49' 19,844"	6 086 403,66	34 616 813,41	-
		PS LT		54° 54' 39,951"	22° 49' 21,457"	6 086 419,41	34 616 841,74	26,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
288	287	PSPФ	U	54° 54' 30,935"	22° 48' 30,313"	6 086 117,13	34 615 938,32	28,1
		SŽC		54° 54' 31,712"	22° 48' 28,334"	6 086 140,25	34 615 902,46	-
		PS LT		54° 54' 32,525"	22° 48' 26,265"	6 086 164,41	34 615 864,97	30,3
289	288	PS PФ	U	54° 54' 07,545"	22° 47' 59,678"	6 085 380,22	34 615 411,40	40,3
		SŽC		54° 54' 09,206"	22° 47' 58,256"	6 085 430,90	34 615 384,76	-
		PS LT		54° 54' 10,125"	22° 47' 57,470"	6 085 458,94	34 615 370,02	27,8
290	289	PS PФ	U	54° 54' 23,774"	22° 47' 17,124"	6 085 862,35	34 614 640,73	39,3
		SŽC		54° 54' 24,663"	22° 47' 19,665"	6 085 890,98	34 614 685,28	-
		PS LT		54° 54' 25,402"	22° 47' 21,778"	6 085 914,78	34 614 722,31	27,7
291	290	PSPФ	U	54° 54' 52,682"	22° 47' 12,840"	6 086 753,82	34 614 541,63	28,4
		SŽC		54° 54' 52,678"	22° 47' 15,750"	6 086 755,02	34 614 593,45	-
		PS LT		54° 54' 52,676"	22° 47' 17,562"	6 086 755,77	34 614 625,71	27,5
292	291	PS PФ	U	54° 55' 07,027"	22° 47' 16,600"	6 087 198,85	34 614 597,26	27,2
		SŽC		54° 55' 06,736"	22° 47' 19,048"	6 087 190,98	34 614 641,06	-
		PS LT		54° 55' 06,552"	22° 47' 20,594"	6 087 186,00	34 614 668,74	26,5
293	292	PS PФ	U	54° 55' 26,993"	22° 47' 00,378"	6 087 808,53	34 614 292,74	27,1
		SŽC		54° 55' 27,562"	22° 47' 02,809"	6 087 827,23	34 614 335,57	-
		PS LT		54° 55' 28,559"	22° 47' 07,068"	6 087 859,97	34 614 410,59	40,1
294	293	PSPФ	U	54° 55' 26,487"	22° 46' 22,191"	6 087 775,64	34 613 613,42	27,2
		SŽC		54° 55' 27,665"	22° 46' 21,485"	6 087 811,72	34 613 599,94	-
		PS LT		54° 55' 29,516"	22° 46' 20,376"	6 087 868,43	34 613 578,75	33,8
295	294	PS PФ	U	54° 55' 07,338"	22° 45' 52,519"	6 087 170,47	34 613 100,19	27,3
		SŽC		54° 55' 07,666"	22° 45' 49,950"	6 087 179,45	34 613 054,21	-
		PS LT		54° 55' 07,883"	22° 45' 48,247"	6 087 185,40	34 613 023,72	25,6
296	295	PS PФ	U	54° 55' 06,850"	22° 45' 10,735"	6 087 136,71	34 612 356,73	37,7
		SŽC		54° 55' 08,313"	22° 45' 14,129"	6 087 183,43	34 612 416,02	-
		PS LT		54° 55' 08,994"	22° 45' 15,712"	6 087 205,20	34 612 443,66	26,9
297	296	PSPФ	U	54° 55' 24,206"	22° 44' 53,626"	6 087 665,48	34 612 038,76	37,1
		SŽC		54° 55' 24,459"	22° 44' 56,454"	6 087 674,55	34 612 088,90	-
		PS LT		54° 55' 24,648"	22° 44' 58,570"	6 087 681,34	34 612 126,41	26,9
298	297	PS PФ	U	54° 55' 42,923"	22° 45' 07,030"	6 088 249,90	34 612 262,87	37,8
		SŽC		54° 55' 41,488"	22° 45' 10,053"	6 088 206,92	34 612 317,78	-
		PS LT		54° 55' 40,788"	22° 45' 11,529"	6 088 185,93	34 612 344,60	26,5
299	298	PS PФ	U	54° 55' 56,921"	22° 45' 44,254"	6 088 699,15	34 612 914,47	30,2
		SŽC		54° 55' 53,998"	22° 45' 46,891"	6 088 609,99	34 612 963,67	-
		PS LT		54° 55' 52,764"	22° 45' 48,003"	6 088 572,36	34 612 984,44	25,7
300	299	PSPФ	U	54° 56' 07,077"	22° 45' 57,076"	6 089 018,80	34 613 134,73	25,6
		SŽC		54° 56' 07,977"	22° 45' 59,282"	6 089 047,60	34 613 173,29	-
		PS LT		54° 56' 08,859"	22° 46' 01,444"	6 089 075,82	34 613 211,07	27,9
301	300	PS PФ	U	54° 56' 14,788"	22° 45' 06,154"	6 089 234,33	34 612 222,63	27,8
		SŽC		54° 56' 16,669"	22° 45' 06,109"	6 089 292,45	34 612 220,36	-
		PS LT		54° 56' 17,910"	22° 45' 06,078"	6 089 330,77	34 612 218,86	25,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	301	PS РФ	U	54° 56' 24,033"	22° 44' 26,416"	6 089 502,39	34 611 508,42	30,8
		SŽC		54° 56' 24,789"	22° 44' 28,692"	6 089 526,78	34 611 548,34	-
		PS LT		54° 56' 25,386"	22° 44' 30,488"	6 089 546,01	34 611 579,83	25,6
303	302	PSPФ	U	54° 56' 39,604"	22° 44' 23,377"	6 089 982,30	34 611 442,39	28,5
		SŽC		54° 56' 40,178"	22° 44' 26,265"	6 090 001,30	34 611 493,33	-
		PS LT		54° 56' 40,582"	22° 44' 28,302"	6 090 014,69	34 611 529,25	23,6
304	303	PS РФ	U	54° 56' 54,957"	22° 43' 54,560"	6 090 444,07	34 610 917,97	25,7
		SŽC		54° 56' 55,568"	22° 43' 57,289"	6 090 464,17	34 610 966,04	-
		PS LT		54° 56' 56,164"	22° 43' 59,949"	6 090 483,76	34 611 012,90	25,4
305	304	PS РФ	U	54° 57' 15,844"	22° 43' 39,434"	6 091 082,95	34 610 632,95	25,9
		SŽC		54° 57' 16,252"	22° 43' 41,150"	6 091 096,32	34 610 663,16	-
		PS LT		54° 57' 16,795"	22° 43' 43,428"	6 091 114,08	34 610 703,26	22,7
306	305	PSPФ	U	54° 57' 35,546"	22° 43' 43,950"	6 091 693,83	34 610 698,23	24,4
		SŽC		54° 57' 35,904"	22° 43' 46,063"	6 091 705,83	34 610 735,53	-
		PS LT		54° 57' 36,312"	22° 43' 48,471"	6 091 719,50	34 610 778,04	23,1
307	306	PS РФ	U	54° 57' 50,997"	22° 43' 21,426"	6 092 161,47	34 610 285,90	25,7
		SŽC		54° 57' 52,103"	22° 43' 22,641"	6 092 196,20	34 610 306,66	-
		PS LT		54° 57' 53,314"	22° 43' 23,970"	6 092 234,20	34 610 329,38	23,6
308	307	PS РФ	U	54° 58' 11,090"	22° 42' 38,616"	6 092 763,81	34 609 509,45	29,3
		SŽC		54° 58' 11,479"	22° 42' 40,907"	6 092 776,81	34 609 549,90	-
		PS LT		54° 58' 11,794"	22° 42' 42,767"	6 092 787,36	34 609 582,72	24,1
309	308	PSPФ	U	54° 58' 24,267"	22° 42' 19,839"	6 093 162,89	34 609 165,68	24,5
		SŽC		54° 58' 25,311"	22° 42' 20,052"	6 093 195,26	34 609 168,67	-
		PS LT		54° 58' 26,955"	22° 42' 20,386"	6 093 246,22	34 609 173,37	28,4
310	309	PS РФ	U	54° 58' 13,074"	22° 41' 45,926"	6 092 802,31	34 608 571,16	32,8
		SŽC		54° 58' 14,424"	22° 41' 45,304"	6 092 843,76	34 608 559,08	-
		PS LT		54° 58' 15,724"	22° 41' 44,704"	6 092 883,68	34 608 547,45	23,9
311	310	PS РФ	U	54° 58' 33,043"	22° 41' 14,205"	6 093 405,84	34 607 992,29	30,9
		SŽC		54° 58' 33,179"	22° 41' 16,773"	6 093 411,13	34 608 037,84	-
		PS LT		54° 58' 33,289"	22° 41' 18,860"	6 093 415,42	34 608 074,85	24,1
312	311	PSPФ	U	54° 58' 48,474"	22° 41' 12,289"	6 093 881,93	34 607 946,72	24,0
		SŽC		54° 58' 48,483"	22° 41' 16,223"	6 093 883,88	34 608 016,65	-
		PS LT		54° 58' 48,489"	22° 41' 18,754"	6 093 885,14	34 608 061,63	25,7
313	312	PS РФ	U	54° 59' 13,063"	22° 40' 42,360"	6 094 629,06	34 607 396,49	24,3
		SŽC		54° 59' 13,933"	22° 40' 43,584"	6 094 656,49	34 607 417,59	-
		PS LT		54° 59' 15,048"	22° 40' 45,150"	6 094 691,60	34 607 444,60	28,9
314	313	PS РФ	U	54° 59' 13,184"	22° 40' 10,581"	6 094 619,29	34 606 831,62	23,8
		SŽC		54° 59' 13,855"	22° 40' 09,511"	6 094 639,59	34 606 812,11	-
		PS LT		54° 59' 15,049"	22° 40' 07,609"	6 094 675,67	34 606 777,42	21,6
315	314	PSPФ	U	54° 58' 51,322"	22° 39' 34,749"	6 093 928,47	34 606 210,83	24,2
		SŽC		54° 58' 51,515"	22° 39' 32,699"	6 093 933,57	34 606 174,25	-
		PS LT		54° 58' 51,844"	22° 39' 29,211"	6 093 942,24	34 606 112,02	29,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
316	315	PS РФ	U	54° 58' 38,102"	22° 39' 47,598"	6 093 525,31	34 606 448,94	23,2
		SŽC		54° 58' 37,515"	22° 39' 45,391"	6 093 506,22	34 606 410,15	-
		PS LT		54° 58' 36,703"	22° 39' 42,340"	6 093 479,83	34 606 356,50	25,9
317	316	PS РФ	U	54° 58' 13,960"	22° 39' 58,471"	6 092 783,77	34 606 660,01	23,1
		SŽC		54° 58' 12,620"	22° 39' 57,748"	6 092 742,05	34 606 648,14	-
		PS LT		54° 58' 10,436"	22° 39' 56,569"	6 092 674,05	34 606 628,78	21,9
318	317	PSPФ	U	54° 57' 53,876"	22° 39' 54,232"	6 092 161,26	34 606 599,40	23,2
		SŽC		54° 57' 54,464"	22° 39' 52,207"	6 092 178,56	34 606 562,97	-
		PS LT		54° 57' 54,994"	22° 39' 50,379"	6 092 194,19	34 606 530,08	22,1
319	318	PS РФ	U	54° 58' 02,866"	22° 39' 25,060"	6 092 426,78	34 606 074,09	20,3
		SŽC		54° 58' 03,892"	22° 39' 25,073"	6 092 458,50	34 606 073,57	-
		PS LT		54° 58' 04,953"	22° 39' 25,087"	6 092 491,29	34 606 073,04	25,4
320	319	PS РФ	U	54° 58' 04,087"	22° 38' 49,531"	6 092 449,60	34 605 441,46	21,2
		SŽC		54° 58' 04,613"	22° 38' 52,529"	6 092 467,11	34 605 494,39	-
		PS LT		54° 58' 05,087"	22° 38' 55,236"	6 092 482,91	34 605 542,18	21,3
321	320	PSPФ	U	54° 58' 23,141"	22° 38' 24,996"	6 093 028,25	34 604 991,40	31,4
		SŽC		54° 58' 22,525"	22° 38' 29,950"	6 093 011,27	34 605 079,92	-
		PS LT		54° 58' 22,208"	22° 38' 32,499"	6 093 002,53	34 605 125,48	22,2
322	321	PS РФ	U	54° 58' 46,345"	22° 38' 27,256"	6 093 746,34	34 605 014,76	24,3
		SŽC		54° 58' 45,964"	22° 38' 29,742"	6 093 735,59	34 605 059,22	-
		PS LT		54° 58' 45,597"	22° 38' 32,135"	6 093 725,24	34 605 102,04	21,9
323	322	PS РФ	U	54° 59' 01,538"	22° 38' 23,632"	6 094 214,39	34 604 939,33	22,2
		SŽC		54° 59' 03,026"	22° 38' 22,379"	6 094 259,84	34 604 915,98	-
		PS LT		54° 59' 04,306"	22° 38' 21,300"	6 094 298,97	34 604 895,88	19,6
324	323	PS РФ	U	54° 59' 20,695"	22° 38' 02,773"	6 094 797,79	34 604 554,76	20,4
		SŽC		54° 59' 21,497"	22° 38' 06,714"	6 094 824,21	34 604 624,21	-
		PS LT		54° 59' 21,940"	22° 38' 08,893"	6 094 838,82	34 604 662,62	21,0
325	324	SŽC	P	54° 59' 24,351"	22° 37' 59,559"	6 094 909,45	34 604 495,00	-
		AT		54° 59' 26,040"	22° 38' 00,655"	6 094 962,11	34 604 513,25	-
		PS РФ		54° 59' 26,056"	22° 38' 00,288"	6 094 962,43	34 604 506,73	29,2
		PS LT		54° 59' 26,028"	22° 38' 00,955"	6 094 961,85	34 604 518,60	29,4
		PSK РФ		54° 59' 23,045"	22° 37' 58,713"	6 094 868,74	34 604 480,90	21,4
326	325	PSPФ	U	54° 59' 27,236"	22° 38' 00,219"	6 094 998,87	34 604 504,65	31,0
		SŽC		54° 59' 27,289"	22° 38' 00,463"	6 095 000,61	34 604 508,95	-
		PS LT		54° 59' 27,348"	22° 38' 00,740"	6 095 002,58	34 604 513,82	29,9
327	326	PS РФ	U	54° 59' 34,542"	22° 37' 47,237"	6 095 219,31	34 604 268,69	30,7
		SŽC		54° 59' 34,598"	22° 37' 47,365"	6 095 221,10	34 604 270,92	-
		PS LT		54° 59' 34,700"	22° 37' 47,596"	6 095 224,33	34 604 274,96	30,4
328	327	PS РФ	U	54° 59' 44,203"	22° 37' 35,295"	6 095 512,96	34 604 049,53	28,9
		SŽC		54° 59' 44,180"	22° 37' 35,573"	6 095 512,35	34 604 054,50	-
		PS LT		54° 59' 44,157"	22° 37' 35,851"	6 095 511,75	34 604 059,45	28,4
329	328	PSPФ	U	54° 59' 52,094"	22° 37' 41,377"	6 095 759,35	34 604 151,93	29,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SŽC		54° 59' 52,165"	22° 37' 41,570"	6 095 761,62	34 604 155,31	-
		PS LT		54° 59' 52,232"	22° 37' 41,755"	6 095 763,79	34 604 158,54	28,7
		PSPФ		55° 00' 01,864"	22° 37' 36,948"	6 096 059,47	34 604 066,21	30,3
330	329	SŽC	U	55° 00' 01,865"	22° 37' 37,152"	6 096 059,59	34 604 069,83	-
		PS LT		55° 00' 01,866"	22° 37' 37,356"	6 096 059,70	34 604 073,45	29,9
		PS PФ		55° 00' 13,451"	22° 37' 30,755"	6 096 415,02	34 603 947,86	30,4
331	330	SŽC	U	55° 00' 13,505"	22° 37' 31,086"	6 096 416,85	34 603 953,70	-
		PS LT		55° 00' 13,550"	22° 37' 31,356"	6 096 418,35	34 603 958,48	29,9
		PS PФ		55° 00' 16,134"	22° 37' 28,361"	6 096 496,95	34 603 903,41	29,1
332	331	SŽC	U	55° 00' 16,212"	22° 37' 28,478"	6 096 499,41	34 603 905,43	-
		PS LT		55° 00' 16,301"	22° 37' 28,614"	6 096 502,24	34 603 907,77	28,9
		SŽC		55° 00' 19,956"	22° 37' 18,407"	6 096 610,99	34 603 723,84	-
		AT		55° 00' 20,030"	22° 37' 19,036"	6 096 613,54	34 603 734,96	-
333	332	PS PФ	P	55° 00' 19,770"	22° 37' 19,126"	6 096 605,54	34 603 736,74	27,6
		PS LT		55° 00' 20,179"	22° 37' 18,985"	6 096 618,10	34 603 733,94	27,6
		PSK PФ		55° 00' 19,911"	22° 37' 18,019"	6 096 609,42	34 603 716,97	27,2
		PS PФ		55° 00' 28,485"	22° 37' 05,353"	6 096 869,21	34 603 485,84	29,1
334	333	SŽC	U	55° 00' 28,691"	22° 37' 05,683"	6 096 875,73	34 603 491,55	-
		PS LT		55° 00' 28,877"	22° 37' 05,980"	6 096 881,60	34 603 496,69	28,9
		PS PФ		55° 00' 37,883"	22° 36' 52,767"	6 097 154,52	34 603 255,56	29,3
335	334	SŽC	U	55° 00' 37,851"	22° 36' 53,213"	6 097 153,70	34 603 263,51	-
		PS LT		55° 00' 37,834"	22° 36' 53,452"	6 097 153,26	34 603 267,76	29,0
336	335	SŽC	S	55° 00' 45,972"	22° 36' 50,672"	6 097 403,65	34 603 212,58	33,5
337	336	SŽC	S	55° 00' 46,576"	22° 36' 40,929"	6 097 418,32	34 603 039,10	36,0
338	337	SŽC	S	55° 00' 46,906"	22° 36' 35,616"	6 097 426,34	34 602 944,51	33,8
339	338	SŽC	S	55° 00' 46,149"	22° 36' 21,727"	6 097 397,30	34 602 698,36	35,8
340	339	SŽC	S	55° 00' 47,920"	22° 36' 13,556"	6 097 448,70	34 602 551,98	36,1
341	340	SŽC	S	55° 00' 48,412"	22° 36' 12,847"	6 097 463,62	34 602 539,04	36,2
342	341	SŽC	S	55° 00' 49,583"	22° 36' 11,903"	6 097 499,42	34 602 521,44	36,5
343	342	SŽC	S	55° 00' 57,031"	22° 36' 08,972"	6 097 728,42	34 602 464,12	37,4
344	343	SŽC	S	55° 01' 05,617"	22° 36' 09,230"	6 097 993,88	34 602 462,62	37,4
345	344	SŽC	S	55° 01' 10,569"	22° 36' 09,176"	6 098 146,91	34 602 458,15	37,6
346	345	SŽC	S	55° 01' 13,532"	22° 36' 07,371"	6 098 237,76	34 602 424,00	37,2
347	346	SŽC	S	55° 01' 15,483"	22° 36' 05,302"	6 098 297,20	34 602 385,87	37,2
348	347	SŽC	S	55° 01' 17,670"	22° 36' 02,331"	6 098 363,60	34 602 331,57	37,2
349	348	SŽC	S	55° 01' 24,130"	22° 35' 51,225"	6 098 558,76	34 602 129,80	35,0
350	349	SŽC	S	55° 01' 29,682"	22° 35' 48,064"	6 098 729,06	34 602 069,74	36,4
351	350	SŽC	S	55° 01' 32,819"	22° 35' 46,273"	6 098 825,29	34 602 035,74	34,0
352	351	SŽC	S	55° 01' 40,324"	22° 35' 47,225"	6 099 057,62	34 602 047,34	32,4
353	352	SŽC	S	55° 01' 43,472"	22° 35' 46,793"	6 099 154,75	34 602 037,44	32,6
354	353	SŽC	S	55° 01' 46,455"	22° 35' 46,011"	6 099 246,62	34 602 021,46	35,0
355	354	SŽC	S	55° 01' 49,028"	22° 35' 44,689"	6 099 325,61	34 601 996,18	33,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
356	355	SŽC	S	55° 01' 52,801"	22° 35' 42,638"	6 099 441,40	34 601 957,10	34,4
357	356	SŽC	P	55° 02' 02,713"	22° 35' 40,710"	6 099 746,95	34 601 915,89	-
		CSŽS		55° 02' 02,410"	22° 35' 40,780"	6 099 737,62	34 601 917,34	32,8
		PSK РФ		55° 02' 03,239"	22° 35' 40,589"	6 099 763,18	34 601 913,37	32,5
358	357	PSРФ	U	55° 02' 13,498"	22° 35' 49,797"	6 100 083,98	34 602 069,58	34,0
		SŽC		55° 02' 13,485"	22° 35' 50,049"	6 100 083,67	34 602 074,05	-
		PS LT		55° 02' 13,470"	22° 35' 50,332"	6 100 083,32	34 602 079,09	34,2
359	358	PS РФ	U	55° 02' 27,723"	22° 35' 50,093"	6 100 523,76	34 602 064,78	32,6
		SŽC		55° 02' 27,716"	22° 35' 50,414"	6 100 523,65	34 602 070,48	-
		PS LT		55° 02' 27,711"	22° 35' 50,616"	6 100 523,58	34 602 074,06	32,6
360	359	PS РФ	U	55° 02' 39,259"	22° 35' 48,307"	6 100 879,56	34 602 024,94	31,5
		SŽC		55° 02' 39,263"	22° 35' 48,661"	6 100 879,83	34 602 031,21	-
		PS LT		55° 02' 39,266"	22° 35' 48,893"	6 100 880,01	34 602 035,34	31,5
361	360	PSРФ	U	55° 02' 45,539"	22° 35' 50,674"	6 101 074,63	34 602 062,51	30,7
		SŽC		55° 02' 45,582"	22° 35' 50,926"	6 101 076,05	34 602 066,95	-
		PS LT		55° 02' 45,614"	22° 35' 51,115"	6 101 077,12	34 602 070,28	30,8
362	361	PS РФ	U	55° 02' 53,102"	22° 35' 38,198"	6 101 303,30	34 601 835,77	30,5
		SŽC		55° 02' 53,129"	22° 35' 38,479"	6 101 304,27	34 601 840,74	-
		PS LT		55° 02' 53,156"	22° 35' 38,747"	6 101 305,20	34 601 845,48	30,6
363	362	PS РФ	U	55° 03' 02,806"	22° 35' 32,079"	6 101 600,76	34 601 720,36	24,9
		SŽC		55° 03' 02,897"	22° 35' 32,445"	6 101 603,73	34 601 726,78	-
		PS LT		55° 03' 02,953"	22° 35' 32,668"	6 101 605,55	34 601 730,71	26,7
364	363	PSРФ	U	55° 03' 14,360"	22° 35' 25,245"	6 101 955,11	34 601 590,96	28,2
		SŽC		55° 03' 14,472"	22° 35' 25,423"	6 101 958,64	34 601 594,04	-
		PS LT		55° 03' 14,556"	22° 35' 25,556"	6 101 961,28	34 601 596,34	27,9
365	364	PS РФ	U	55° 03' 17,136"	22° 35' 25,958"	6 102 041,18	34 601 601,67	23,2
		SŽC		55° 03' 17,087"	22° 35' 26,228"	6 102 039,77	34 601 606,49	-
		PS LT		55° 03' 17,043"	22° 35' 26,469"	6 102 038,51	34 601 610,79	24,0
366	365	PS РФ	U	55° 03' 21,849"	22° 35' 26,015"	6 102 186,88	34 601 599,36	27,2
		SŽC		55° 03' 21,787"	22° 35' 26,496"	6 102 185,16	34 601 607,93	-
		PS LT		55° 03' 21,755"	22° 35' 26,752"	6 102 184,25	34 601 612,50	26,7
367	366	ПС РФ	U	55° 03' 25,701"	22° 35' 28,815"	6 102 307,07	34 601 646,33	27,2
		ЦПЗ		55° 03' 25,697"	22° 35' 28,927"	6 102 306,99	34 601 648,32	-
		ПС LT		55° 03' 25,689"	22° 35' 29,160"	6 102 306,83	34 601 652,46	27,4
368	367	SŽC	S	55° 03' 33,907"	22° 35' 30,139"	6 102 561,22	34 601 664,04	23,8
369	368	SŽC	S	55° 03' 35,514"	22° 35' 31,701"	6 102 611,52	34 601 690,62	26,8
370	369	SŽC	S	55° 03' 36,730"	22° 35' 30,505"	6 102 648,62	34 601 668,55	22,8
371	370	PS РФ	U	55° 03' 41,351"	22° 35' 29,295"	6 102 790,96	34 601 643,82	17,5
		SŽC		55° 03' 41,357"	22° 35' 29,425"	6 102 791,18	34 601 646,13	-
		PS LT		55° 03' 41,365"	22° 35' 29,633"	6 102 791,52	34 601 649,82	17,5
372	371	SŽC	S	55° 03' 46,656"	22° 35' 28,015"	6 102 954,40	34 601 617,38	14,2
373	372	SŽC	S	55° 03' 55,504"	22° 35' 25,677"	6 103 226,90	34 601 569,68	14,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
374	373	SŽC	P	55° 04' 12,208"	22° 35' 21,272"	6 103 741,41	34 601 479,81	-
		CSŽS		55° 04' 04,628"	22° 35' 23,271"	6 103 507,94	34 601 520,59	14,3
		PSK LT		55° 04' 20,890"	22° 35' 18,982"	6 104 008,83	34 601 433,10	15,9
375	374	PSPΦ	U	55° 04' 04,009"	22° 34' 27,297"	6 103 466,32	34 600 528,23	13,7
		SŽC		55° 04' 10,749"	22° 34' 25,116"	6 103 673,77	34 600 484,86	-
		PS LT		55° 04' 16,567"	22° 34' 23,234"	6 103 852,84	34 600 447,43	12,6
376	375	PS PΦ	U	55° 03' 56,575"	22° 33' 34,839"	6 103 215,68	34 599 602,92	14,4
		SŽC		55° 04' 02,145"	22° 33' 32,293"	6 103 386,84	34 599 553,93	-
		PS LT		55° 04' 07,021"	22° 33' 30,066"	6 103 536,65	34 599 511,06	17,2
377	376	PS PΦ	U	55° 03' 51,488"	22° 32' 52,498"	6 103 041,77	34 598 855,38	15,0
		SŽC		55° 03' 56,408"	22° 32' 49,141"	6 103 192,53	34 598 792,46	-
		PS LT		55° 04' 01,665"	22° 32' 45,555"	6 103 353,59	34 598 725,25	13,3
378	377	PSPΦ	U	55° 03' 44,738"	22° 32' 25,961"	6 102 822,73	34 598 389,26	14,1
		SŽC		55° 03' 48,414"	22° 32' 20,561"	6 102 934,24	34 598 290,95	-
		PS LT		55° 03' 52,290"	22° 32' 14,867"	6 103 051,81	34 598 187,30	13,3
379	378	PS PΦ	U	55° 03' 39,114"	22° 32' 09,684"	6 102 642,56	34 598 104,32	14,0
		SŽC		55° 03' 43,610"	22° 32' 04,047"	6 102 779,33	34 598 001,28	-
		PS LT		55° 03' 47,285"	22° 31' 59,440"	6 102 891,12	34 597 917,06	13,7
380	379	PS PΦ	U	55° 03' 23,189"	22° 31' 21,823"	6 102 131,79	34 597 266,00	14,0
		SŽC		55° 03' 26,351"	22° 31' 18,257"	6 102 228,14	34 597 200,61	-
		PS LT		55° 03' 31,800"	22° 31' 12,111"	6 102 394,19	34 597 087,90	11,5
381	380	PSPΦ	U	55° 03' 10,075"	22° 30' 41,809"	6 101 711,05	34 596 564,85	13,4
		SŽC		55° 03' 13,801"	22° 30' 38,616"	6 101 824,99	34 596 505,70	-
		PS LT		55° 03' 19,041"	22° 30' 34,125"	6 101 985,21	34 596 422,51	11,5
382	381	PS PΦ	U	55° 03' 03,144"	22° 30' 23,688"	6 101 489,89	34 596 247,92	14,1
		SŽC		55° 03' 07,033"	22° 30' 21,007"	6 101 609,07	34 596 197,77	-
		PS LT		55° 03' 12,708"	22° 30' 17,096"	6 101 782,97	34 596 124,59	10,4
383	382	PS PΦ	U	55° 02' 50,628"	22° 29' 41,819"	6 101 087,09	34 595 513,26	13,7
		SŽC		55° 02' 53,924"	22° 29' 39,037"	6 101 187,90	34 595 461,71	-
		PS LT		55° 03' 00,342"	22° 29' 33,617"	6 101 384,23	34 595 361,30	11,4
384	383	PSPΦ	U	55° 02' 40,046"	22° 28' 54,584"	6 100 742,17	34 594 681,97	14,0
		SŽC		55° 02' 43,852"	22° 28' 52,307"	6 100 858,94	34 594 639,06	-
		PS LT		55° 02' 48,875"	22° 28' 49,301"	6 101 013,07	34 594 582,43	13,1
385	384	PS PΦ	U	55° 02' 35,678"	22° 28' 05,913"	6 100 588,93	34 593 821,02	13,0
		SŽC		55° 02' 40,367"	22° 28' 05,595"	6 100 733,74	34 593 812,32	-
		PS LT		55° 02' 44,598"	22° 28' 05,307"	6 100 864,41	34 593 804,47	13,5
386	385	PS PΦ	U	55° 02' 37,324"	22° 27' 30,781"	6 100 626,76	34 593 196,44	13,6
		SŽC		55° 02' 40,874"	22° 27' 32,427"	6 100 737,09	34 593 223,36	-
		PS LT		55° 02' 46,181"	22° 27' 34,888"	6 100 902,03	34 593 263,60	14,1
387	386	PSPΦ	U	55° 02' 47,124"	22° 26' 48,331"	6 100 914,01	34 592 436,78	13,5
		SŽC		55° 02' 50,207"	22° 26' 51,835"	6 101 010,56	34 592 496,98	-
		PS LT		55° 02' 54,674"	22° 26' 56,914"	6 101 150,51	34 592 584,24	12,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
388	387	PS РФ	U	55° 02' 59,972"	22° 26' 13,506"	6 101 298,35	34 591 810,58	14,3
		SŽC		55° 03' 04,979"	22° 26' 17,342"	6 101 454,51	34 591 875,47	-
		PS LT		55° 03' 08,283"	22° 26' 19,873"	6 101 557,55	34 591 918,28	12,6
389	388	PS РФ	U	55° 03' 07,101"	22° 25' 45,098"	6 101 508,34	34 591 301,98	14,0
		SŽC		55° 03' 11,541"	22° 25' 47,919"	6 101 646,61	34 591 349,22	-
		PS LT		55° 03' 14,954"	22° 25' 50,087"	6 101 752,88	34 591 385,53	11,8
390	389	PSPФ	U	55° 03' 10,767"	22° 25' 13,138"	6 101 610,10	34 590 732,57	12,8
		SŽC		55° 03' 15,884"	22° 25' 12,517"	6 101 768,04	34 590 718,34	-
		PS LT		55° 03' 19,356"	22° 25' 12,097"	6 101 875,21	34 590 708,69	13,1
391	390	PS РФ	U	55° 03' 05,147"	22° 24' 25,360"	6 101 419,25	34 589 888,31	13,4
		SŽC		55° 03' 12,569"	22° 24' 24,425"	6 101 648,31	34 589 867,09	-
		PS LT		55° 03' 16,503"	22° 24' 23,929"	6 101 769,72	34 589 855,84	11,7
392	391	PS РФ	U	55° 03' 07,412"	22° 23' 58,576"	6 101 479,71	34 589 411,64	14,2
		SŽC		55° 03' 11,157"	22° 23' 59,227"	6 101 595,69	34 589 420,86	-
		PS LT		55° 03' 16,165"	22° 24' 00,097"	6 101 750,79	34 589 433,19	12,8
393	392	PSPФ	U	55° 03' 08,218"	22° 23' 20,397"	6 101 491,10	34 588 733,68	17,3
		SŽC		55° 03' 13,526"	22° 23' 22,708"	6 101 655,99	34 588 771,43	-
		PS LT		55° 03' 18,072"	22° 23' 24,688"	6 101 797,20	34 588 803,76	12,5
394	393	PS РФ	U	55° 03' 16,401"	22° 22' 25,688"	6 101 724,84	34 587 757,94	17,8
		SŽC		55° 03' 23,887"	22° 22' 29,362"	6 101 957,49	34 587 818,59	-
		PS LT		55° 03' 28,975"	22° 22' 31,861"	6 102 115,64	34 587 859,82	11,8
395	394	PS РФ	U	55° 03' 27,447"	22° 21' 43,563"	6 102 051,61	34 587 003,87	12,6
		SŽC		55° 03' 32,052"	22° 21' 46,859"	6 102 195,11	34 587 059,56	-
		PS LT		55° 03' 35,584"	22° 21' 49,386"	6 102 305,14	34 587 102,26	12,1
396	395	PSPФ	U	55° 03' 35,514"	22° 20' 57,734"	6 102 285,19	34 586 185,96	13,3
		SŽC		55° 03' 41,298"	22° 20' 59,134"	6 102 464,42	34 586 207,34	-
		PS LT		55° 03' 45,659"	22° 21' 00,189"	6 102 599,59	34 586 223,46	11,5
397	396	PS РФ	U	55° 03' 37,115"	22° 20' 47,372"	6 102 331,12	34 586 001,16	13,2
		SŽC		55° 03' 42,471"	22° 20' 47,534"	6 102 496,72	34 586 000,85	-
		PS LT		55° 03' 46,230"	22° 20' 47,648"	6 102 612,94	34 586 000,64	12,1
398	397	PS РФ	U	55° 03' 37,275"	22° 20' 14,476"	6 102 324,88	34 585 417,48	11,8
		SŽC		55° 03' 42,333"	22° 20' 14,715"	6 102 481,29	34 585 418,73	-
		PS LT		55° 03' 46,060"	22° 20' 14,892"	6 102 596,53	34 585 419,65	12,7
399	398	PSPФ	U	55° 03' 37,277"	22° 19' 31,383"	6 102 310,36	34 584 652,97	12,5
		SŽC		55° 03' 41,399"	22° 19' 31,445"	6 102 437,77	34 584 651,65	-
		PS LT		55° 03' 46,162"	22° 19' 31,516"	6 102 585,00	34 584 650,13	12,1
400	399	PS РФ	U	55° 03' 39,023"	22° 18' 37,560"	6 102 346,31	34 583 697,10	12,8
		SŽC		55° 03' 43,712"	22° 18' 39,034"	6 102 491,75	34 583 720,53	-
		PS LT		55° 03' 49,193"	22° 18' 40,757"	6 102 661,73	34 583 747,92	11,0
401	400	PS РФ	U	55° 03' 45,181"	22° 17' 43,128"	6 102 518,65	34 582 727,92	12,1
		SŽC		55° 03' 51,616"	22° 17' 45,890"	6 102 718,45	34 582 773,23	-
		PS LT		55° 03' 55,890"	22° 17' 47,725"	6 102 851,17	34 582 803,33	9,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
402	401	PSPΦ	U	55° 03' 47,584"	22° 16' 53,796"	6 102 576,77	34 581 851,41	12,3
		SŽC		55° 03' 52,134"	22° 16' 52,692"	6 102 717,07	34 581 829,26	-
		PS LT		55° 03' 56,323"	22° 16' 51,677"	6 102 846,21	34 581 808,88	10,2
403	402	PS PΦ	U	55° 03' 44,996"	22° 16' 18,202"	6 102 485,26	34 581 221,45	12,2
		SŽC		55° 03' 49,064"	22° 16' 17,492"	6 102 610,75	34 581 206,57	-
		PS LT		55° 03' 53,104"	22° 16' 16,788"	6 102 735,42	34 581 191,79	10,2
404	403	PS PΦ	U	55° 03' 40,198"	22° 15' 38,448"	6 102 324,19	34 580 518,89	12,6
		SŽC		55° 03' 44,227"	22° 15' 36,246"	6 102 448,00	34 580 477,59	-
		PS LT		55° 03' 48,675"	22° 15' 33,815"	6 102 584,70	34 580 431,98	10,9
405	404	PSPΦ	U	55° 03' 36,290"	22° 14' 48,457"	6 102 187,47	34 579 634,18	12,7
		SŽC		55° 03' 40,065"	22° 14' 48,375"	6 102 304,14	34 579 630,65	-
		PS LT		55° 03' 44,304"	22° 14' 48,284"	6 102 435,13	34 579 626,68	11,1
406	405	PS PΦ	U	55° 03' 36,322"	22° 14' 03,247"	6 102 174,24	34 578 832,08	13,0
		SŽC		55° 03' 40,487"	22° 14' 02,122"	6 102 302,62	34 578 809,85	-
		PS LT		55° 03' 46,998"	22° 14' 00,364"	6 102 503,30	34 578 775,11	10,4
407	406	PS PΦ	U	55° 03' 34,399"	22° 13' 22,283"	6 102 102,01	34 578 106,38	11,6
		SŽC		55° 03' 38,503"	22° 13' 21,808"	6 102 228,73	34 578 095,74	-
		PS LT		55° 03' 44,487"	22° 13' 21,116"	6 102 413,47	34 578 080,23	10,4
408	407	PSPΦ	U	55° 03' 29,117"	22° 12' 44,932"	6 101 927,21	34 577 446,56	11,5
		SŽC		55° 03' 33,853"	22° 12' 41,746"	6 102 072,60	34 577 387,50	-
		PS LT		55° 03' 37,886"	22° 12' 39,032"	6 102 196,42	34 577 337,20	9,3
409	408	PS PΦ	U	55° 03' 20,093"	22° 12' 11,358"	6 101 637,98	34 576 855,69	11,2
		SŽC		55° 03' 23,560"	22° 12' 07,808"	6 101 744,07	34 576 790,86	-
		PS LT		55° 03' 27,796"	22° 12' 03,470"	6 101 873,69	34 576 711,65	11,3
410	409	PS PΦ	U	55° 03' 14,091"	22° 11' 52,845"	6 101 446,82	34 576 530,39	10,9
		SŽC		55° 03' 17,867"	22° 11' 49,227"	6 101 562,45	34 576 464,19	-
		PS LT		55° 03' 23,407"	22° 11' 43,919"	6 101 732,07	34 576 367,08	11,3
411	410	PSPΦ	U	55° 03' 08,930"	22° 10' 57,594"	6 101 270,62	34 575 552,73	11,4
		SŽC		55° 03' 13,359"	22° 10' 57,621"	6 101 407,51	34 575 550,88	-
		PS LT		55° 03' 18,118"	22° 10' 57,648"	6 101 554,63	34 575 548,89	10,2
412	411	PS PΦ	U	55° 03' 11,912"	22° 10' 22,154"	6 101 352,20	34 574 922,32	12,0
		SŽC		55° 03' 16,351"	22° 10' 22,457"	6 101 489,49	34 574 925,38	-
		PS LT		55° 03' 20,480"	22° 10' 22,738"	6 101 617,19	34 574 928,23	9,9
413	412	PS PΦ	U	55° 03' 16,545"	22° 09' 37,488"	6 101 482,17	34 574 127,38	11,8
		SŽC		55° 03' 20,686"	22° 09' 36,004"	6 101 609,73	34 574 098,91	-
		PS LT		55° 03' 24,344"	22° 09' 34,692"	6 101 722,41	34 574 073,76	10,6
414	413	PSPΦ	U	55° 03' 05,577"	22° 09' 00,359"	6 101 132,26	34 573 474,15	10,4
		SŽC		55° 03' 08,532"	22° 08' 55,908"	6 101 222,29	34 573 393,66	-
		PS LT		55° 03' 11,611"	22° 08' 51,268"	6 101 316,12	34 573 309,76	9,8
415	414	PS PΦ	U	55° 02' 50,630"	22° 08' 21,622"	6 100 658,99	34 572 794,28	11,7
		SŽC		55° 02' 53,941"	22° 08' 15,336"	6 100 759,53	34 572 681,06	-
		PS LT		55° 02' 57,648"	22° 08' 08,298"	6 100 872,08	34 572 554,31	9,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
416	415	PS РФ	U	55° 02' 31,061"	22° 07' 58,841"	6 100 047,58	34 572 399,80	10,6
		SŽC		55° 02' 32,963"	22° 07' 48,046"	6 100 103,27	34 572 207,24	-
		PS LT		55° 02' 33,784"	22° 07' 43,391"	6 100 127,28	34 572 124,22	9,4
417	416	PSPФ	U	55° 02' 10,979"	22° 07' 52,599"	6 099 425,08	34 572 299,06	10,5
		SŽC		55° 02' 11,378"	22° 07' 43,238"	6 099 434,71	34 572 132,68	-
		PS LT		55° 02' 11,709"	22° 07' 35,451"	6 099 442,72	34 571 994,28	9,1
418	417	PS РФ	U	55° 01' 44,504"	22° 07' 42,781"	6 098 603,94	34 572 137,98	10,5
		SŽC		55° 01' 49,173"	22° 07' 29,942"	6 098 744,58	34 571 907,69	-
		PS LT		55° 01' 52,395"	22° 07' 21,081"	6 098 841,64	34 571 748,78	10,1
419	418	PS РФ	U	55° 01' 34,627"	22° 07' 29,269"	6 098 294,77	34 571 902,98	12,7
		SŽC		55° 01' 40,979"	22° 07' 17,767"	6 098 487,84	34 571 695,60	-
		PS LT		55° 01' 45,230"	22° 07' 10,070"	6 098 617,04	34 571 556,83	9,5
420	419	PSPФ	U	55° 01' 24,939"	22° 06' 36,666"	6 097 980,40	34 570 973,70	9,8
		SŽC		55° 01' 30,591"	22° 06' 34,372"	6 098 154,46	34 570 930,19	-
		PS LT		55° 01' 36,379"	22° 06' 32,022"	6 098 332,70	34 570 885,63	9,5
421	420	PS РФ	U	55° 01' 21,292"	22° 05' 42,232"	6 097 852,44	34 570 008,86	17,3
		SŽC		55° 01' 26,258"	22° 05' 42,581"	6 098 006,03	34 570 012,65	-
		PS LT		55° 01' 31,846"	22° 05' 42,973"	6 098 178,86	34 570 016,91	10,0
422	421	PS РФ	U	55° 01' 22,469"	22° 04' 51,711"	6 097 874,85	34 569 111,15	12,9
		SŽC		55° 01' 26,256"	22° 04' 52,273"	6 097 992,05	34 569 119,31	-
		PS LT		55° 01' 37,327"	22° 04' 53,913"	6 098 334,71	34 569 143,15	9,0
423	422	PSPФ	U	55° 01' 31,176"	22° 03' 59,933"	6 098 129,86	34 568 187,57	15,2
		SŽC		55° 01' 35,178"	22° 04' 02,435"	6 098 254,24	34 568 230,11	-
		PS LT		55° 01' 44,641"	22° 04' 08,351"	6 098 548,34	34 568 330,69	9,6
424	423	PS РФ	U	55° 01' 42,223"	22° 03' 27,530"	6 098 462,57	34 567 607,03	8,9
		SŽC		55° 01' 46,430"	22° 03' 31,643"	6 098 593,72	34 567 678,10	-
		PS LT		55° 01' 50,712"	22° 03' 35,830"	6 098 727,19	34 567 750,43	10,2
425	424	PS РФ	U	55° 01' 56,034"	22° 02' 47,229"	6 098 878,69	34 566 885,08	16,0
		SŽC		55° 01' 59,600"	22° 02' 51,923"	6 098 990,15	34 566 966,77	-
		PS LT		55° 02' 05,305"	22° 02' 59,436"	6 099 168,50	34 567 097,50	10,0
426	425	PSPФ	U	55° 02' 20,760"	22° 02' 14,172"	6 099 634,21	34 566 286,87	9,5
		SŽC		55° 02' 23,302"	22° 02' 19,683"	6 099 714,22	34 566 383,52	-
		PS LT		55° 02' 27,498"	22° 02' 28,784"	6 099 846,33	34 566 543,13	9,8
427	426	PS РФ	U	55° 02' 43,343"	22° 01' 54,677"	6 100 327,11	34 565 930,51	12,8
		SŽC		55° 02' 44,681"	22° 02' 00,389"	6 100 369,96	34 566 031,27	-
		PS LT		55° 02' 47,711"	22° 02' 13,328"	6 100 467,02	34 566 259,52	9,4
428	427	PS РФ	U	55° 03' 09,376"	22° 01' 41,506"	6 101 128,34	34 565 684,91	13,8
		SŽC		55° 03' 09,913"	22° 01' 48,525"	6 101 146,75	34 565 809,22	-
		PS LT		55° 03' 11,023"	22° 02' 03,066"	6 101 184,88	34 566 066,73	9,0
429	428	PSPФ	U	55° 03' 26,878"	22° 01' 43,009"	6 101 669,72	34 565 703,61	10,0
		SŽC		55° 03' 25,857"	22° 01' 49,966"	6 101 639,96	34 565 827,52	-
		PS LT		55° 03' 24,035"	22° 02' 02,374"	6 101 586,90	34 566 048,50	8,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
430	429	PS PΦ	U	55° 03' 47,675"	22° 01' 57,044"	6 102 316,19	34 565 943,13	9,5
		SŽC		55° 03' 46,532"	22° 02' 02,286"	6 102 282,23	34 566 036,66	-
		PS LT		55° 03' 44,061"	22° 02' 13,616"	6 102 208,84	34 566 238,78	8,3
431	430	PS PΦ	U	55° 04' 05,619"	22° 02' 12,004"	6 102 874,77	34 566 200,30	9,6
		SŽC		55° 04' 04,036"	22° 02' 19,408"	6 102 827,80	34 566 332,36	-
		PS LT		55° 04' 00,828"	22° 02' 34,414"	6 102 732,59	34 566 600,03	6,5
432	431	PSPΦ	U	55° 04' 25,144"	22° 02' 17,449"	6 103 479,69	34 566 287,92	9,4
		SŽC		55° 04' 25,143"	22° 02' 25,680"	6 103 481,85	34 566 433,89	-
		PS LT		55° 04' 25,143"	22° 02' 33,351"	6 103 483,87	34 566 569,95	12,3
433	432	PS PΦ	U	55° 04' 47,308"	22° 02' 12,993"	6 104 163,60	34 566 198,73	9,6
		SŽC		55° 04' 48,580"	22° 02' 23,798"	6 104 205,78	34 566 389,74	-
		PS LT		55° 04' 49,382"	22° 02' 30,605"	6 104 232,36	34 566 510,07	7,8
434	433	PS PΦ	U	55° 04' 59,358"	22° 01' 49,765"	6 104 529,98	34 565 781,32	9,4
		SŽC		55° 05' 04,087"	22° 01' 54,585"	6 104 677,41	34 565 864,64	-
		PS LT		55° 05' 07,054"	22° 01' 57,610"	6 104 769,91	34 565 916,92	6,9
435	434	PSPΦ	U	55° 05' 05,415"	22° 01' 03,968"	6 104 705,30	34 564 966,56	9,2
		SŽC		55° 05' 09,992"	22° 01' 05,589"	6 104 847,19	34 564 993,24	-
		PS LT		55° 05' 14,358"	22° 01' 07,136"	6 104 982,54	34 565 018,70	8,3
436	435	PS PΦ	U	55° 05' 09,197"	22° 00' 22,016"	6 104 811,42	34 564 221,05	9,0
		SŽC		55° 05' 14,165"	22° 00' 20,734"	6 104 964,64	34 564 196,11	-
		PS LT		55° 05' 19,306"	22° 00' 19,407"	6 105 123,22	34 564 170,29	8,6
437	436	PS PΦ	U	55° 05' 04,163"	21° 59' 32,278"	6 104 643,20	34 563 341,39	9,0
		SŽC		55° 05' 09,351"	21° 59' 29,067"	6 104 802,76	34 563 282,18	-
		PS LT		55° 05' 12,520"	21° 59' 27,105"	6 104 900,22	34 563 246,01	8,6
438	437	PSPΦ	U	55° 04' 59,838"	21° 59' 11,043"	6 104 504,21	34 562 966,76	8,8
		SŽC		55° 05' 03,903"	21° 59' 07,123"	6 104 628,85	34 562 895,50	-
		PS LT		55° 05' 07,449"	21° 59' 03,703"	6 104 737,61	34 562 833,31	8,9
439	438	PS PΦ	U	55° 04' 47,533"	21° 58' 45,726"	6 104 117,52	34 562 523,19	8,7
		SŽC		55° 04' 51,380"	21° 58' 39,519"	6 104 234,90	34 562 411,47	-
		PS LT		55° 04' 53,875"	21° 58' 35,495"	6 104 311,02	34 562 339,03	7,4
440	439	PS PΦ	U	55° 04' 24,299"	21° 58' 12,709"	6 103 391,20	34 561 947,69	7,4
		SŽC		55° 04' 27,929"	21° 58' 07,940"	6 103 502,24	34 561 861,54	-
		PS LT		55° 04' 32,616"	21° 58' 01,781"	6 103 645,60	34 561 750,31	8,4
441	440	PSPΦ	U	55° 04' 16,700"	21° 57' 54,108"	6 103 151,75	34 561 621,03	10,5
		SŽC		55° 04' 24,141"	21° 57' 53,560"	6 103 381,61	34 561 608,13	-
		PS LT		55° 04' 31,056"	21° 57' 53,050"	6 103 595,21	34 561 596,14	8,6
442	441	PS PΦ	U	55° 04' 26,147"	21° 57' 20,877"	6 103 435,65	34 561 027,62	26,0
		SŽC		55° 04' 31,002"	21° 57' 23,102"	6 103 586,25	34 561 065,04	-
		PS LT		55° 04' 36,646"	21° 57' 25,690"	6 103 761,35	34 561 108,55	8,2
443	442	PS PΦ	U	55° 04' 29,510"	21° 57' 11,492"	6 103 537,32	34 560 859,76	13,1
		SŽC		55° 04' 34,069"	21° 57' 12,979"	6 103 678,60	34 560 884,20	-
		PS LT		55° 04' 38,824"	21° 57' 14,529"	6 103 825,96	34 560 909,69	8,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
444	443	PSPΦ	U	55° 04' 34,050"	21° 56' 18,867"	6 103 665,03	34 559 924,56	7,2
		SŽC		55° 04' 40,265"	21° 56' 21,141"	6 103 857,69	34 559 962,31	-
		PS LT		55° 04' 44,053"	21° 56' 22,528"	6 103 975,10	34 559 985,32	8,4
445	444	PS PΦ	U	55° 04' 41,366"	21° 55' 24,613"	6 103 878,34	34 558 959,41	11,0
		SŽC		55° 04' 44,884"	21° 55' 27,357"	6 103 987,72	34 559 006,63	-
		PS LT		55° 04' 51,094"	21° 55' 32,202"	6 104 180,82	34 559 090,00	8,3
446	445	PS PΦ	U	55° 04' 52,124"	21° 54' 33,481"	6 104 199,00	34 558 048,31	9,1
		SŽC		55° 04' 56,200"	21° 54' 37,527"	6 104 325,91	34 558 118,42	-
		PS LT		55° 05' 01,206"	21° 54' 42,498"	6 104 481,79	34 558 204,55	6,4
447	446	PSPΦ	U	55° 04' 57,677"	21° 54' 15,421"	6 104 366,47	34 557 725,85	9,7
		SŽC		55° 05' 00,784"	21° 54' 18,927"	6 104 463,31	34 557 786,77	-
		PS LT		55° 05' 06,475"	21° 54' 25,349"	6 104 640,70	34 557 898,36	7,1
448	447	PS PΦ	U	55° 05' 12,597"	21° 53' 30,279"	6 104 817,37	34 556 919,52	9,5
		SŽC		55° 05' 20,119"	21° 53' 37,587"	6 105 051,52	34 557 046,12	-
		PS LT		55° 05' 23,354"	21° 53' 40,731"	6 105 152,23	34 557 100,57	6,9
449	448	PS PΦ	U	55° 05' 21,075"	21° 53' 13,766"	6 105 075,69	34 556 623,42	8,9
		SŽC		55° 05' 25,538"	21° 53' 20,048"	6 105 215,07	34 556 733,03	-
		PS LT		55° 05' 29,398"	21° 53' 25,480"	6 105 335,59	34 556 827,81	7,6
450	449	PSPΦ	U	55° 05' 24,769"	21° 53' 05,385"	6 105 187,99	34 556 473,39	7,6
		SŽC		55° 05' 28,850"	21° 53' 09,824"	6 105 315,13	34 556 550,48	-
		PS LT		55° 05' 32,999"	21° 53' 14,337"	6 105 444,39	34 556 628,86	7,7
451	450	PS PΦ	U	55° 05' 35,324"	21° 52' 26,287"	6 105 505,50	34 555 776,15	8,3
		SŽC		55° 05' 39,340"	21° 52' 27,459"	6 105 629,89	34 555 795,38	-
		PS LT		55° 05' 44,788"	21° 52' 29,050"	6 105 798,66	34 555 821,47	6,4
452	451	PS PΦ	U	55° 05' 37,778"	21° 51' 57,569"	6 105 575,03	34 555 266,13	13,2
		SŽC		55° 05' 41,784"	21° 51' 57,976"	6 105 698,94	34 555 271,80	-
		PS LT		55° 05' 46,044"	21° 51' 58,408"	6 105 830,72	34 555 277,83	7,6
453	452	PSPΦ	U	55° 05' 37,538"	21° 51' 21,020"	6 105 559,63	34 554 618,32	17,8
		SŽC		55° 05' 44,334"	21° 51' 24,212"	6 105 770,37	34 554 672,33	-
		PS LT		55° 05' 48,484"	21° 51' 26,162"	6 105 899,09	34 554 705,32	7,7
454	453	PS PΦ	U	55° 05' 43,073"	21° 50' 57,121"	6 105 725,56	34 554 192,59	11,2
		SŽC		55° 05' 46,612"	21° 51' 00,988"	6 105 835,77	34 554 259,80	-
		PS LT		55° 05' 52,382"	21° 51' 07,294"	6 106 015,48	34 554 369,40	7,6
455	454	PS PΦ	U	55° 05' 53,668"	21° 50' 33,740"	6 106 048,01	34 553 774,18	10,0
		SŽC		55° 05' 57,281"	21° 50' 39,486"	6 106 160,92	34 553 874,68	-
		PS LT		55° 06' 01,749"	21° 50' 46,593"	6 106 300,56	34 553 998,97	7,4
456	455	PSPΦ	U	55° 06' 11,033"	21° 50' 11,798"	6 106 580,11	34 553 378,82	10,5
		SŽC		55° 06' 14,477"	21° 50' 19,692"	6 106 688,25	34 553 517,47	-
		PS LT		55° 06' 17,827"	21° 50' 27,372"	6 106 793,42	34 553 652,32	7,3
457	456	PS PΦ	U	55° 06' 24,642"	21° 49' 43,696"	6 106 994,83	34 552 875,78	10,0
		SŽC		55° 06' 31,919"	21° 49' 59,336"	6 107 223,08	34 553 150,27	-
		PS LT		55° 06' 34,227"	21° 50' 04,295"	6 107 295,44	34 553 237,29	7,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
458	457	PS РФ	U	55° 06' 44,036"	21° 49' 05,094"	6 107 586,22	34 552 184,69	9,8
		SŽC		55° 06' 52,443"	21° 49' 25,265"	6 107 850,29	34 552 539,04	-
		PS LT		55° 06' 56,368"	21° 49' 34,685"	6 107 973,59	34 552 704,50	7,0
459	458	PSPФ	U	55° 06' 56,375"	21° 48' 41,664"	6 107 962,80	34 551 765,11	10,0
		SŽC		55° 07' 09,962"	21° 48' 53,238"	6 108 385,16	34 551 965,28	-
		PS LT		55° 07' 13,845"	21° 48' 56,547"	6 108 505,86	34 552 022,49	6,7
460	459	PS РФ	U	55° 07' 02,028"	21° 48' 22,812"	6 108 133,65	34 551 429,09	9,9
		SŽC		55° 07' 12,945"	21° 48' 24,264"	6 108 471,40	34 551 450,92	-
		PS LT		55° 07' 17,202"	21° 48' 24,831"	6 108 603,10	34 551 459,44	7,0
461	460	PS РФ	U	55° 07' 04,553"	21° 47' 29,549"	6 108 200,92	34 550 484,56	6,6
		SŽC		55° 07' 09,393"	21° 47' 29,444"	6 108 350,49	34 550 481,02	-
		PS LT		55° 07' 15,494"	21° 47' 29,313"	6 108 539,06	34 550 476,55	7,6
462	461	PSPФ	U	55° 07' 05,166"	21° 46' 41,338"	6 108 210,26	34 549 630,23	6,5
		SŽC		55° 07' 09,010"	21° 46' 43,446"	6 108 329,49	34 549 666,25	-
		PS LT		55° 07' 14,795"	21° 46' 46,619"	6 108 508,94	34 549 720,47	7,5
463	462	PS РФ	U	55° 07' 07,071"	21° 46' 11,240"	6 108 263,24	34 549 096,36	9,4
		SŽC		55° 07' 14,639"	21° 46' 16,478"	6 108 498,20	34 549 186,57	-
		PS LT		55° 07' 20,372"	21° 46' 20,446"	6 108 676,18	34 549 254,91	7,9
464	463	PS РФ	U	55° 07' 23,505"	21° 45' 25,634"	6 108 762,38	34 548 282,90	7,8
		SŽC		55° 07' 26,672"	21° 45' 28,396"	6 108 860,81	34 548 330,76	-
		PS LT		55° 07' 31,894"	21° 45' 32,949"	6 109 023,10	34 548 409,66	5,7
465	464	PSPФ	U	55° 07' 27,352"	21° 45' 08,899"	6 108 878,10	34 547 985,17	8,5
		SŽC		55° 07' 32,001"	21° 45' 14,492"	6 109 022,87	34 548 082,70	-
		PS LT		55° 07' 36,100"	21° 45' 19,424"	6 109 150,48	34 548 168,68	5,2
466	465	PS РФ	U	55° 07' 38,047"	21° 44' 35,459"	6 109 202,33	34 547 389,31	8,6
		SŽC		55° 07' 45,299"	21° 44' 40,301"	6 109 427,43	34 547 472,69	-
		PS LT		55° 07' 50,696"	21° 44' 43,905"	6 109 594,92	34 547 534,74	5,8
467	466	PS РФ	U	55° 07' 46,902"	21° 43' 46,833"	6 109 467,00	34 546 525,18	8,4
		SŽC		55° 07' 54,324"	21° 43' 49,566"	6 109 696,90	34 546 571,18	-
		PS LT		55° 07' 58,632"	21° 43' 51,152"	6 109 830,36	34 546 597,88	6,2
468	467	PSPФ	U	55° 07' 55,699"	21° 43' 03,180"	6 109 730,89	34 545 749,23	9,6
		SŽC		55° 08' 01,674"	21° 43' 12,622"	6 109 917,31	34 545 914,56	-
		PS LT		55° 08' 05,372"	21° 43' 18,467"	6 110 032,67	34 546 016,88	6,0
469	468	PS РФ	U	55° 08' 12,494"	21° 42' 52,087"	6 110 248,02	34 545 547,46	9,7
		SŽC		55° 08' 14,014"	21° 42' 59,436"	6 110 296,36	34 545 677,14	-
		PS LT		55° 08' 15,900"	21° 43' 08,551"	6 110 356,29	34 545 837,93	6,0
470	469	PS РФ	U	55° 08' 27,141"	21° 42' 47,064"	6 110 699,86	34 545 453,90	9,5
		SŽC		55° 08' 26,388"	21° 42' 59,170"	6 110 678,80	34 545 668,49	-
		PS LT		55° 08' 25,837"	21° 43' 08,050"	6 110 663,36	34 545 825,89	5,4
471	470	PSPФ	U	55° 08' 34,562"	21° 42' 32,891"	6 110 926,70	34 545 200,61	9,5
		SŽC		55° 08' 38,250"	21° 42' 59,594"	6 111 045,52	34 545 672,24	-
		PS LT		55° 08' 39,387"	21° 43' 07,831"	6 111 082,16	34 545 817,70	5,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	471	PSPΦ	U	55° 09' 00,825"	21° 42' 16,466"	6 111 735,55	34 544 901,62	9,3
		SŽC		55° 09' 06,729"	21° 42' 33,535"	6 111 921,13	34 545 201,92	-
		PS LT		55° 09' 08,831"	21° 42' 39,611"	6 111 987,18	34 545 308,81	5,7
473	472	PS PΦ	U	55° 09' 10,272"	21° 42' 07,002"	6 112 025,88	34 544 731,14	9,2
		SŽC		55° 09' 15,103"	21° 42' 14,444"	6 112 176,55	34 544 861,38	-
		PS LT		55° 09' 18,117"	21° 42' 19,088"	6 112 270,53	34 544 942,63	5,6
474	473	PS PΦ	U	55° 09' 28,802"	21° 41' 21,872"	6 112 590,69	34 543 926,64	9,2
		SŽC		55° 09' 36,631"	21° 41' 34,310"	6 112 834,90	34 544 144,38	-
		PS LT		55° 09' 40,125"	21° 41' 39,860"	6 112 943,86	34 544 241,52	5,4
475	474	PSPΦ	U	55° 09' 33,449"	21° 40' 37,902"	6 112 726,73	34 543 147,03	9,0
		SŽC		55° 09' 54,268"	21° 40' 54,946"	6 113 373,21	34 543 442,40	-
		PS LT		55° 09' 57,411"	21° 40' 57,519"	6 113 470,79	34 543 486,98	5,5
476	475	PS PΦ	U	55° 09' 58,091"	21° 40' 06,758"	6 113 483,10	34 542 588,55	8,8
		SŽC		55° 10' 03,432"	21° 40' 14,359"	6 113 649,51	34 542 721,47	-
		PS LT		55° 10' 06,972"	21° 40' 19,398"	6 113 759,81	34 542 809,57	5,0
477	476	PS PΦ	U	55° 10' 14,420"	21° 39' 42,143"	6 113 983,72	34 542 148,19	8,9
		SŽC		55° 10' 17,452"	21° 39' 48,696"	6 114 078,54	34 542 263,25	-
		PS LT		55° 10' 20,967"	21° 39' 56,294"	6 114 188,46	34 542 396,64	4,9
478	477	PSPΦ	U	55° 10' 36,414"	21° 39' 07,452"	6 114 657,79	34 541 528,06	8,9
		SŽC		55° 10' 42,585"	21° 39' 18,752"	6 114 850,40	34 541 726,17	-
		PS LT		55° 10' 45,579"	21° 39' 24,237"	6 114 943,88	34 541 822,32	4,0
479	478	PS PΦ	U	55° 10' 43,706"	21° 38' 48,435"	6 114 880,06	34 541 189,55	9,1
		SŽC		55° 10' 52,073"	21° 38' 51,930"	6 115 139,26	34 541 248,97	-
		PS LT		55° 10' 56,628"	21° 38' 53,833"	6 115 280,38	34 541 281,32	3,2
480	479	PS PΦ	U	55° 10' 43,909"	21° 38' 01,386"	6 114 878,69	34 540 357,21	8,7
		SŽC		55° 10' 56,518"	21° 38' 05,788"	6 115 269,18	34 540 431,53	-
		PS LT		55° 11' 01,004"	21° 38' 07,354"	6 115 408,09	34 540 457,97	4,2
481	480	PSPΦ	U	55° 10' 51,526"	21° 37' 23,768"	6 115 108,15	34 539 689,67	8,7
		SŽC		55° 11' 01,917"	21° 37' 30,450"	6 115 430,43	34 539 804,98	-
		PS LT		55° 11' 09,958"	21° 37' 35,621"	6 115 679,80	34 539 894,21	3,2
482	481	PS PΦ	U	55° 11' 05,773"	21° 37' 04,160"	6 115 545,46	34 539 338,93	5,9
		SŽC		55° 11' 09,758"	21° 37' 05,840"	6 115 668,91	34 539 367,55	-
		PS LT		55° 11' 14,880"	21° 37' 07,999"	6 115 827,56	34 539 404,33	4,1
483	482	PS PΦ	U	55° 11' 09,481"	21° 36' 34,189"	6 115 655,42	34 538 807,84	5,6
		SŽC		55° 11' 16,930"	21° 36' 34,295"	6 115 885,69	34 538 807,70	-
		PS LT		55° 11' 21,047"	21° 36' 34,354"	6 116 012,97	34 538 807,62	4,5
484	483	PSPΦ	U	55° 11' 09,878"	21° 36' 16,626"	6 115 664,99	34 538 497,11	5,8
		SŽC		55° 11' 15,627"	21° 36' 15,168"	6 115 842,48	34 538 469,77	-
		PS LT		55° 11' 18,598"	21° 36' 14,414"	6 115 934,21	34 538 455,64	4,5
485	484	PS PΦ	U	55° 11' 09,650"	21° 35' 29,709"	6 115 650,84	34 537 667,37	8,2
		SŽC		55° 11' 16,825"	21° 35' 36,797"	6 115 873,69	34 537 790,84	-
		PS LT		55° 11' 22,630"	21° 35' 42,532"	6 116 054,00	34 537 890,74	10,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
486	485	PS PΦ	U	55° 11' 31,003"	21° 34' 54,929"	6 116 305,72	34 537 046,74	8,2
		SŽC		55° 11' 34,694"	21° 35' 02,074"	6 116 420,86	34 537 172,12	-
		PS LT		55° 11' 38,130"	21° 35' 08,725"	6 116 528,04	34 537 288,85	4,8
487	486	PSPΦ	U	55° 11' 40,249"	21° 34' 22,149"	6 116 586,70	34 536 464,72	8,4
		SŽC		55° 11' 53,248"	21° 34' 25,740"	6 116 989,07	34 536 524,91	-
		PS LT		55° 11' 58,539"	21° 34' 27,202"	6 117 152,82	34 536 549,41	4,1
488	487	PS PΦ	U	55° 11' 41,611"	21° 33' 28,305"	6 116 621,10	34 535 512,27	7,9
		SŽC		55° 11' 52,287"	21° 33' 30,278"	6 116 951,39	34 535 544,52	-
		PS LT		55° 12' 01,242"	21° 33' 31,934"	6 117 228,44	34 535 571,58	4,3
489	488	PS PΦ	U	55° 11' 41,572"	21° 33' 05,793"	6 116 616,75	34 535 114,21	8,2
		SŽC		55° 11' 50,874"	21° 33' 01,109"	6 116 903,62	34 535 029,12	-
		PS LT		55° 11' 57,272"	21° 32' 57,887"	6 117 100,94	34 534 970,59	4,4
490	489	PSPΦ	U	55° 11' 33,605"	21° 32' 14,758"	6 116 363,41	34 534 213,68	7,8
		SŽC		55° 11' 42,677"	21° 32' 08,308"	6 116 642,99	34 534 097,47	-
		PS LT		55° 11' 48,545"	21° 32' 04,137"	6 116 823,80	34 534 022,32	3,6
491	490	PS PΦ	U	55° 11' 28,068"	21° 32' 07,305"	6 116 191,26	34 534 083,20	7,9
		SŽC		55° 11' 37,658"	21° 31' 54,439"	6 116 485,95	34 533 853,42	-
		PS LT		55° 11' 40,375"	21° 31' 50,794"	6 116 569,45	34 533 788,32	2,9
492	491	PS PΦ	U	55° 11' 10,048"	21° 31' 30,836"	6 115 629,33	34 533 442,46	4,2
		SŽC		55° 11' 15,610"	21° 31' 21,053"	6 115 799,97	34 533 268,15	-
		PS LT		55° 11' 20,843"	21° 31' 11,849"	6 115 960,50	34 533 104,16	3,2
493	492	PSPΦ	U	55° 11' 00,577"	21° 30' 57,733"	6 115 332,19	34 532 859,16	4,9
		SŽC		55° 11' 05,000"	21° 30' 55,010"	6 115 468,58	34 532 809,98	-
		PS LT		55° 11' 13,487"	21° 30' 49,785"	6 115 730,23	34 532 715,64	4,2
494	493	PS PΦ	U	55° 11' 02,047"	21° 30' 11,799"	6 115 371,71	34 532 046,36	7,3
		SŽC		55° 11' 07,427"	21° 30' 14,239"	6 115 538,32	34 532 088,32	-
		PS LT		55° 11' 17,304"	21° 30' 18,719"	6 115 844,21	34 532 165,35	5,2
495	494	PS PΦ	U	55° 11' 24,000"	21° 29' 31,294"	6 116 045,19	34 531 325,15	7,4
		SŽC		55° 11' 27,396"	21° 29' 40,775"	6 116 151,35	34 531 492,07	-
		PS LT		55° 11' 31,857"	21° 29' 53,232"	6 116 290,82	34 531 711,38	4,4
496	495	PSPΦ	U	55° 11' 51,490"	21° 29' 05,850"	6 116 891,80	34 530 869,27	9,0
		SŽC		55° 11' 53,328"	21° 29' 21,964"	6 116 950,62	34 531 153,81	-
		PS LT		55° 11' 54,632"	21° 29' 33,385"	6 116 992,31	34 531 355,44	3,4
497	496	PS PΦ	U	55° 12' 12,082"	21° 28' 46,242"	6 117 525,92	34 530 518,20	4,5
		SŽC		55° 12' 19,081"	21° 28' 57,669"	6 117 743,67	34 530 718,72	-
		PS LT		55° 12' 21,982"	21° 29' 02,406"	6 117 833,93	34 530 801,84	3,7
498	497	PS PΦ	U	55° 12' 24,968"	21° 28' 21,096"	6 117 921,23	34 530 070,95	3,6
		SŽC		55° 12' 29,798"	21° 28' 29,087"	6 118 071,49	34 530 211,20	-
		PS LT		55° 12' 34,378"	21° 28' 36,666"	6 118 213,98	34 530 344,20	3,5
499	498	PSPΦ	U	55° 12' 37,243"	21° 27' 50,335"	6 118 297,02	34 529 524,67	3,6
		SŽC		55° 12' 42,753"	21° 27' 58,777"	6 118 468,34	34 529 672,74	-
		PS LT		55° 12' 50,421"	21° 28' 10,526"	6 118 706,76	34 529 878,81	2,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
500	499	PS PΦ	U	55° 12' 44,452"	21° 27' 36,816"	6 118 518,29	34 529 284,23	3,6
		SŽC		55° 12' 48,383"	21° 27' 43,093"	6 118 640,52	34 529 394,37	-
		PS LT		55° 12' 54,003"	21° 27' 52,070"	6 118 815,30	34 529 551,87	1,5
501	500	PS PΦ	U	55° 12' 54,292"	21° 27' 19,703"	6 118 820,45	34 528 979,77	3,4
		SŽC		55° 12' 57,241"	21° 27' 24,260"	6 118 912,16	34 529 059,71	-
		PS LT		55° 13' 06,470"	21° 27' 38,516"	6 119 199,06	34 529 309,78	2,7
502	501	PSPΦ	U	55° 13' 13,122"	21° 26' 51,864"	6 119 399,35	34 528 484,03	3,5
		SŽC		55° 13' 16,316"	21° 26' 58,913"	6 119 498,86	34 528 607,95	-
		PS LT		55° 13' 21,891"	21° 27' 11,223"	6 119 672,62	34 528 824,36	2,7
503	502	PS PΦ	U	55° 13' 34,369"	21° 26' 30,365"	6 120 053,69	34 528 099,94	4,0
		SŽC		55° 13' 36,920"	21° 26' 41,032"	6 120 133,74	34 528 287,91	-
		PS LT		55° 13' 39,543"	21° 26' 52,005"	6 120 216,08	34 528 481,27	2,7
504	503	PS PΦ	U	55° 13' 56,935"	21° 26' 13,021"	6 120 749,31	34 527 789,14	3,6
		SŽC		55° 13' 59,722"	21° 26' 23,547"	6 120 836,65	34 527 974,53	-
		PS LT		55° 14' 02,698"	21° 26' 34,782"	6 120 929,89	34 528 172,43	3,4
505	504	PSPΦ	U	55° 14' 23,969"	21° 25' 58,099"	6 121 583,35	34 527 520,33	2,7
		SŽC		55° 14' 25,044"	21° 26' 09,897"	6 121 617,86	34 527 728,51	-
		PS LT		55° 14' 25,882"	21° 26' 19,105"	6 121 644,80	34 527 890,98	3,3
506	505	PS PΦ	U	55° 14' 41,208"	21° 25' 54,864"	6 122 115,88	34 527 459,89	2,9
		SŽC		55° 14' 42,564"	21° 26' 03,546"	6 122 158,74	34 527 612,96	-
		PS LT		55° 14' 44,767"	21° 26' 17,662"	6 122 228,41	34 527 861,82	3,6
507	506	PS PΦ	U	55° 15' 00,315"	21° 25' 47,201"	6 122 705,68	34 527 320,92	2,8
		SŽC		55° 15' 01,343"	21° 25' 53,673"	6 122 738,17	34 527 435,00	-
		PS LT		55° 15' 03,622"	21° 26' 08,015"	6 122 810,18	34 527 687,82	2,9
508	507	PSPΦ	U	55° 15' 12,456"	21° 25' 31,878"	6 123 079,31	34 527 048,06	1,9
		SŽC		55° 15' 16,032"	21° 25' 37,716"	6 123 190,48	34 527 150,45	-
		PS LT		55° 15' 20,881"	21° 25' 45,632"	6 123 341,24	34 527 289,30	2,9
509	508	PS PΦ	U	55° 15' 34,828"	21° 25' 00,729"	6 123 767,56	34 526 493,92	2,0
		SŽC		55° 15' 37,538"	21° 25' 08,660"	6 123 852,18	34 526 633,44	-
		PS LT		55° 15' 40,847"	21° 25' 18,343"	6 123 955,48	34 526 803,76	2,6
510	509	PS PΦ	U	55° 15' 46,822"	21° 24' 45,717"	6 124 136,73	34 526 226,71	2,7
		SŽC		55° 15' 50,087"	21° 24' 54,943"	6 124 238,62	34 526 388,98	-
		PS LT		55° 15' 53,738"	21° 25' 05,264"	6 124 352,58	34 526 570,48	2,7
511	510	PSPΦ	U	55° 16' 05,021"	21° 24' 33,259"	6 124 698,01	34 526 003,50	2,8
		SŽC		55° 16' 06,396"	21° 24' 42,155"	6 124 741,43	34 526 160,27	-
		PS LT		55° 16' 08,514"	21° 24' 55,864"	6 124 808,34	34 526 401,84	2,7
512	511	PS PΦ	U	55° 16' 28,169"	21° 24' 19,406"	6 125 412,14	34 525 754,83	2,9
		SŽC		55° 16' 30,183"	21° 24' 26,259"	6 125 475,09	34 525 875,40	-
		PS LT		55° 16' 33,622"	21° 24' 37,967"	6 125 582,64	34 526 081,39	2,4
513	512	PS PΦ	U	55° 16' 53,110"	21° 23' 51,226"	6 126 180,24	34 525 253,13	4,0
		SŽC		55° 16' 58,038"	21° 24' 04,503"	6 126 333,93	34 525 486,51	-
		PS LT		55° 16' 59,608"	21° 24' 08,732"	6 126 382,89	34 525 560,86	2,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
514	513	PS РФ	U	55° 17' 10,729"	21° 23' 29,479"	6 126 722,72	34 524 866,35	2,8
		SŽC		55° 17' 16,004"	21° 23' 40,287"	6 126 886,85	34 525 056,12	-
		PS LT		55° 17' 23,018"	21° 23' 54,661"	6 127 105,10	34 525 308,45	2,0
515	514	PS РФ	U	55° 17' 34,962"	21° 22' 52,932"	6 127 468,23	34 524 217,49	3,0
		SŽC		55° 17' 39,578"	21° 23' 03,140"	6 127 611,89	34 524 396,77	-
		AT		55° 17' 39,916"	21° 22' 52,698"	6 127 621,33	34 524 212,52	-
		PS LT1		55° 17' 43,061"	21° 23' 10,845"	6 127 720,32	34 524 532,08	3,3
		PS LT2		55° 17' 42,693"	21° 22' 52,566"	6 127 707,17	34 524 209,73	3,4
516	515	PS РФ	U	55° 17' 33,599"	21° 22' 50,401"	6 127 425,83	34 524 173,07	3,1
		SŽC		55° 17' 37,094"	21° 22' 41,458"	6 127 533,02	34 524 014,74	-
		PS LT		55° 17' 38,554"	21° 22' 37,722"	6 127 577,80	34 523 948,60	2,2
517	516	PS РФ1	U	55° 17' 16,077"	21° 22' 38,875"	6 126 883,09	34 523 972,71	2,2
		PS РФ2		55° 17' 11,833"	21° 22' 31,655"	6 126 751,23	34 523 846,03	1,9
		SŽC		55° 17' 17,561"	21° 22' 32,297"	6 126 928,35	34 523 856,41	-
		AT		55° 17' 14,843"	21° 22' 29,400"	6 126 844,05	34 523 805,75	-
		PS LT		55° 17' 18,901"	21° 22' 26,359"	6 126 969,20	34 523 751,43	6,2
518	517	PSРФ	U	55° 17' 05,551"	21° 21' 44,208"	6 126 552,60	34 523 009,98	1,6
		SŽC		55° 17' 08,800"	21° 21' 42,957"	6 126 652,93	34 522 987,39	-
		PS LT		55° 17' 16,272"	21° 21' 40,080"	6 126 883,63	34 522 935,44	3,2
519	518	PS РФ	U	55° 16' 51,842"	21° 21' 15,320"	6 126 126,19	34 522 502,47	1,6
		SŽC		55° 16' 58,059"	21° 21' 03,432"	6 126 317,32	34 522 291,75	-
		PS LT		55° 16' 59,827"	21° 21' 00,051"	6 126 371,68	34 522 231,82	3,2
520	519	PS РФ	U	55° 16' 38,941"	21° 20' 48,329"	6 125 725,01	34 522 028,22	1,6
		SŽC		55° 16' 42,543"	21° 20' 42,831"	6 125 835,87	34 521 930,64	-
		PS LT		55° 16' 44,936"	21° 20' 39,177"	6 125 909,53	34 521 865,80	1,6
521	520	PSРФ	U	55° 16' 30,971"	21° 20' 08,720"	6 125 475,21	34 521 330,45	1,3
		SŽC		55° 16' 33,366"	21° 20' 05,251"	6 125 548,96	34 521 268,88	-
		PS LT		55° 16' 36,712"	21° 20' 00,404"	6 125 651,99	34 521 182,86	1,4
522	521	PS РФ	U	55° 16' 26,433"	21° 20' 00,825"	6 125 334,28	34 521 191,80	1,2
		SŽC		55° 16' 28,995"	21° 19' 54,228"	6 125 412,92	34 521 075,00	-
		PS LT		55° 16' 31,628"	21° 19' 47,448"	6 125 493,74	34 520 954,97	1,7
523	522	PS РФ	U	55° 16' 06,845"	21° 19' 41,141"	6 124 727,12	34 520 847,28	2,4
		SŽC		55° 16' 13,000"	21° 19' 30,157"	6 124 916,47	34 520 652,53	-
		PS LT		55° 16' 14,627"	21° 19' 27,253"	6 124 966,53	34 520 601,04	1,4
524	523	PSРФ	U	55° 15' 51,356"	21° 19' 13,367"	6 124 246,05	34 520 359,27	2,4
		SŽC		55° 15' 55,863"	21° 19' 07,153"	6 124 384,85	34 520 248,94	-
		PS LT		55° 16' 01,377"	21° 18' 59,548"	6 124 554,70	34 520 113,93	1,7
525	524	PS РФ	U	55° 15' 39,385"	21° 18' 34,844"	6 123 872,92	34 519 680,90	1,5
		SŽC		55° 15' 41,755"	21° 18' 33,401"	6 123 946,09	34 519 655,10	-
		PS LT		55° 15' 55,585"	21° 18' 24,983"	6 124 372,93	34 519 504,62	1,2
526	525	PS РФ	U	55° 15' 34,678"	21° 18' 30,233"	6 123 727,05	34 519 600,15	1,5
		SŽC		55° 15' 36,699"	21° 18' 21,154"	6 123 788,83	34 519 439,59	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PS LT		55° 15' 38,107"	21° 18' 14,831"	6 123 831,85	34 519 327,77	1,5
527	526	PSPΦ	U	55° 15' 17,531"	21° 18' 12,532"	6 123 195,64	34 519 289,95	1,2
		SŽC		55° 15' 20,313"	21° 18' 06,858"	6 123 281,20	34 519 189,41	-
		PS LT		55° 15' 21,549"	21° 18' 04,337"	6 123 319,22	34 519 144,74	1,4
528	527	PSPΦ	U	55° 15' 03,358"	21° 17' 44,291"	6 122 755,38	34 518 793,19	1,1
		SŽC		55° 15' 06,016"	21° 17' 41,236"	6 122 837,33	34 518 738,89	-
		PS LT		55° 15' 08,781"	21° 17' 38,059"	6 122 922,55	34 518 682,43	1,2
529	528	PS PΦ	U	55° 14' 57,708"	21° 17' 10,460"	6 122 578,24	34 518 196,53	1,1
		SŽC		55° 14' 59,561"	21° 17' 08,337"	6 122 635,38	34 518 158,80	-
		PS LT		55° 15' 02,242"	21° 17' 05,266"	6 122 718,03	34 518 104,23	1,1
530	529-S	PS PΦ	P	55° 14' 41,597"	21° 16' 15,692"	6 122 076,34	34 517 231,33	-
		SŽC		55° 14' 44,337"	21° 16' 11,593"	6 122 160,78	34 517 158,61	-
		PS LT		55° 14' 39,388"	21° 16' 18,994"	6 122 008,31	34 517 289,91	0,9
531	530-S	SŽC	EŽ	55° 14' 46,647"	21° 16' 02,257"	6 122 231,53	34 516 993,47	-
532	531-S	SŽC	EŽ	55° 14' 44,308"	21° 15' 50,326"	6 122 158,45	34 516 783,04	-
533	532-S	SŽC	EŽ	55° 14' 44,098"	21° 15' 47,740"	6 122 151,76	34 516 737,39	-
534	533-K	SŽC	EŽ	55° 14' 44,655"	21° 15' 45,032"	6 122 168,82	34 516 689,50	-
535	534-K	SŽC	J	55° 14' 48,173"	21° 14' 51,328"	6 122 274,09	34 515 740,70	-
536	535-K	SŽC	J	55° 14' 51,684"	21° 13' 57,623"	6 122 379,35	34 514 791,91	-
537	536-K	SŽC	J	55° 14' 55,188"	21° 13' 03,914"	6 122 484,61	34 513 843,11	-
538	537-K	SŽC	J	55° 14' 58,686"	21° 12' 10,203"	6 122 589,87	34 512 894,31	-
539	538-K	SŽC	J	55° 15' 02,177"	21° 11' 16,489"	6 122 695,14	34 511 945,52	-
540	539-K	SŽC	J	55° 15' 05,662"	21° 10' 22,773"	6 122 800,40	34 510 996,72	-
541	540-K	SŽC	J	55° 15' 09,140"	21° 09' 29,054"	6 122 905,66	34 510 047,93	-
542	541-K	SŽC	J	55° 15' 12,611"	21° 08' 35,332"	6 123 010,92	34 509 099,13	-
543	542-K	SŽC	J	55° 15' 16,076"	21° 07' 41,608"	6 123 116,19	34 508 150,33	-
544	543-K	SŽC	J	55° 15' 19,535"	21° 06' 47,881"	6 123 221,45	34 507 201,54	-
545	544-K	SŽC	J	55° 15' 22,986"	21° 05' 54,152"	6 123 326,71	34 506 252,74	-
546	545-K	SŽC	J	55° 15' 32,540"	21° 05' 02,733"	6 123 620,86	34 505 344,57	-
547	546-K	SŽC	J	55° 15' 42,088"	21° 04' 11,309"	6 123 915,01	34 504 436,40	-
548	547-K	SŽC	J	55° 15' 51,630"	21° 03' 19,877"	6 124 209,15	34 503 528,23	-
549	548-K	SŽC	J	55° 16' 01,166"	21° 02' 28,438"	6 124 503,30	34 502 620,06	-
550	549-K	SŽC	J	55° 16' 10,696"	21° 01' 36,993"	6 124 797,45	34 501 711,89	-
551	550-K	SŽC	J	55° 16' 20,220"	21° 00' 45,540"	6 125 091,60	34 500 803,72	-
552	551-K	SŽC	P	55° 16' 29,738"	20° 59' 54,081"	6 125 385,74	34 499 895,55	-
		AT		55° 16' 39,663"	20° 59' 00,382"	6 125 692,67	34 498 947,98	-
553	552	SŽC	S	55° 16' 40,089"	20° 58' 56,355"	6 125 705,87	34 498 876,91	34,4
554	553	SŽC	S	55° 16' 40,578"	20° 58' 51,745"	6 125 720,99	34 498 795,58	36,2
555	554	SŽC	S	55° 16' 41,634"	20° 58' 41,773"	6 125 753,69	34 498 619,62	37,0
556	555	SŽC	S	55° 16' 42,703"	20° 58' 31,682"	6 125 786,78	34 498 441,57	31,4
557	556	SŽC	S	55° 16' 44,915"	20° 58' 10,780"	6 125 855,32	34 498 072,76	5,1
558	Siena Ryt.			55° 16' 44,973"	20° 58' 10,234"	6 125 857,11	34 498 063,13	5,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
559	557	SŽC	S	55° 16' 47,031"	20° 57' 50,777"	6 125 920,91	34 497 719,83	4,2
560	558	SŽC	S	55° 16' 47,243"	20° 57' 48,775"	6 125 927,48	34 497 684,51	4,2
561	Siena Vak.			55° 16' 50,397"	20° 57' 18,949"	6 126 025,27	34 497 158,29	9,2
562	559	SŽC	P	55° 16' 50,363"	20° 57' 19,273"	6 126 024,21	34 497 164,00	11,5
		AT1		55° 16' 50,986"	20° 57' 13,376"	6 126 043,54	34 497 059,97	-
		AT2*		55° 23' 02,400"	20° 39' 13,620"	-	-	-

* Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos teritorinių jūrų išorinių ribų sankirta Baltijos jūroje *(Балтийское море)*, kurios koordinatės pateiktos WGS-84 koordinačių sistemoje.

BENDRO GEODEZINIO PAGRINDO PUNKTŲ KOORDINAČIŲ IR AUKŠČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Geodezinio punkto numeris ar pavadinimas	Koordinatės				Aukštis
		EUREF-89		UTM (34 zona)		H
		B (° ' ")	L (° ' ")	x (m)	y (m)	(m)
1	2	3	4	5	6	7
Lietuvos Respublikos teritorijoje esantys punktai						
1	Graužiniai	54° 24' 15,070"	22° 56' 52,506"	6 030 241,08	34 626 437,24	265,70
2	Čižiškiai	54° 24' 42,444"	22° 46' 19,588"	6 030 785,71	34 605 005,51	226,85
3	Dabravolė	54° 28' 37,212"	22° 45' 30,767"	6 038 018,75	34 613 944,28	228,43
4	Kaupiškiai	54° 32' 29,048"	22° 42' 05,976"	6 045 092,78	34 610 085,41	150,78
5	Remeikiai	54° 35' 30,628"	22° 43' 21,543"	6 050 737,40	34 611 305,72	88,30
6	Virbalis	54° 37' 55,312"	22° 47' 34,314"	6 055 322,15	34 615 727,90	51,84
7	Šikšniai	54° 40' 27,512"	22° 48' 27,513"	6 060 050,18	34 616 560,59	56,49
8	Stulgeliai	54° 42' 42,515"	22° 45' 17,270"	6 064 135,93	34 613 049,06	36,28
9	Keturkaimis	54° 44' 21,157"	22° 50' 50,508"	6 067 337,42	34 618 931,50	44,69
10	Šapalai	54° 44' 46,771"	22° 59' 11,515"	6 068 373,80	34 627 867,46	47,44
11	Kubilėliai	54° 48' 37,796"	22° 53' 06,618"	6 075 333,36	34 621 152,02	44,77
12	Sintautai	54° 52' 32,537"	23° 00' 37,530"	6 082 811,41	34 628 992,25	45,93
13	Žaltynai	54° 53' 13,489"	22° 51' 28,734"	6 083 806,88	34 619 178,86	40,25
14	Kuodžiai	54° 55' 36,469"	22° 55' 54,616"	6 088 353,79	34 623 793,76	42,02
15	Rukšniai	54° 55' 25,740"	22° 47' 52,580"	6 087 793,59	34 615 222,92	43,48
16	Aukštoji	54° 58' 23,842"	22° 49' 02,089"	6 093 329,84	34 616 317,19	48,27
17	Žiūriai	54° 58' 31,610"	22° 42' 24,794"	6 093 391,98	34 609 248,23	33,22
18	Grinaičiai	55° 02' 16,701"	22° 40' 14,706"	6 100 292,90	34 606 769,39	40,84
19	Smalininkai	55° 04' 40,990"	22° 35' 36,606"	6 104 637,17	34 601 731,48	28,06
20	Užbaliai	55° 05' 03,932"	22° 29' 38,259"	6 105 205,84	34 595 361,99	58,33

21	Viešvilė	55° 04' 06,092"	22° 23' 43,774"	6 103 288,14	34 589 112,76	19,36
22	Baltupėnai	55° 03' 56,241"	22° 16' 05,433"	6 102 828,71	34 580 988,62	19,23
23	Pempynė	55° 04' 43,411"	22° 06' 52,021"	6 104 119,33	34 571 148,56	52,02
24	Šakininkai	55° 06' 36,069"	21° 56' 33,535"	6 107 440,12	34 560 133,80	8,32
25	Peleniai	55° 07' 24,956"	21° 47' 39,456"	6 108 833,57	34 550 652,91	5,88
26	Plaškiai	55° 09' 43,118"	21° 43' 31,292"	6 113 056,43	34 546 212,60	5,09
27	Galzdonai	55° 11' 31,420"	21° 37' 38,219"	6 116 343,62	34 539 934,20	9,74
28	Leitė	55° 14' 48,487"	21° 34' 16,246"	6 122 404,57	34 536 312,68	12,56
29	Paleičiai	55° 12' 38,066"	21° 28' 26,821"	6 118 326,79	34 530 169,40	3,04
30	Rusnė	55° 17' 50,855"	21° 21' 53,111"	6 127 953,86	34 523 159,73	1,41
31	Kniaupas	55° 20' 52,411"	21° 11' 50,332"	6 133 523,32	34 512 512,46	7,22
32	Angių kalnas	55° 18' 59,705"	21° 00' 15,099"	6 130 021,58	34 500 266,18	58,47
Rusijos Federacijos teritorijoje esantys punktai						
1	Nr.1	54° 23' 11,047"	22° 45' 18,219"	6 027 933,58	34 613 969,69	194,2
2	Nr.2	54° 27' 07,161"	22° 41' 58,438"	6 035 141,99	34 610 190,25	182,5
3	Nr.3	54° 30' 50,585"	22° 41' 18,368"	6 042 029,28	34 609 303,03	173,9
4	Nr.4	54° 36' 14,963"	22° 41' 48,215"	6 052 066,79	34 609 597,76	78,5
5	Nr.5	54° 43' 41,118"	22° 43' 53,359"	6 065 909,77	34 611 502,92	38,3
6	Nr.6	54° 46' 44,507"	22° 51' 01,029"	6 071 772,52	34 619 002,75	38,3
7	Nr.7	54° 53' 37,892"	22° 50' 45,811"	6 084 540,83	34 618 394,27	28,7
8	Nr.8	54° 56' 25,960"	22° 44' 17,503"	6 089 558,02	34 611 348,36	37,7
9	Nr.9	55° 00' 01,164"	22° 36' 36,494"	6 096 012,98	34 602 992,67	27,7
10	Nr.10	55° 03' 36,451"	22° 35' 20,531"	6 102 635,97	34 601 491,81	25,0
11	Nr.11	55° 03' 17,096"	22° 22' 21,714"	6 101 744,96	34 587 687,02	19,7

12	Nr.12	55° 03' 13,519"	22° 12' 42,137"	6 101 444,24	34 577 405,34	9,2
13	Nr.13	55° 01' 07,092"	22° 04' 31,596"	6 097 394,09	34 568 761,27	33,2
14	Nr.14	55° 04' 30,767"	21° 55' 52,104"	6 103 557,21	34 559 451,30	33,6
15	Nr.15	55° 09' 11,541"	21° 42' 00,384"	6 112 063,94	34 544 613,61	6,5
16	Nr.16	55° 11' 26,265"	21° 35' 08,550"	6 116 161,28	34 537 288,85	3,0
17	Nr.17	55° 12' 31,321"	21° 28' 09,807"	6 118 116,29	34 529 870,07	3,4
18	Nr.18	55° 17' 35,593"	21° 22' 52,409"	6 127 487,71	34 524 208,17	1,8
19	Nr.19	55° 16' 38,237"	20° 57' 39,146"	6 125 649,17	34 497 514,46	3,7
20	Nr.20	55° 16' 35,156"	20° 57' 07,447"	6 125 554,30	34 496 955,02	9,1

BENDRO GEODEZINIO PAGRINDO PUNKTŲ PADĖTIES SCHEMA

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
LIETUVOS RESPUBLIKA
ГУСЕВ
Брянское
Первомайское
Подгоровка
Сосновка
Дивное-Новое
Пущкино
Покрышкино
Илюшино
Ясная Поляна
Хуторское
Пекрасово
Липово
Мичуринское
Калининское
Новостройка
Совхозное
Чкалово
Ярово
г. Гусарова
Ольховатка
Ильинское
Невское
Черняхово
Вознесенское
Знаменка
Дубовая Роща
Ветряк
Докучаево
Садовое
Чистые Пруды
Калинино
Ягодное
Карпинское
Пугачево
Озерки
Лесистое
г. Дозор
Боровиково
Уварово
г. Крепкая
Красносельв
Сосновка
Комаричи
Кругловка
Гаврилово
Новославянское
Карамышево
Ручейки
Токаревка
Смирново
Дмитриевка
оз. Маринов
Садовое
Мичуринское
Remeikiai
Kaupiškiai
Dabravolė
Vištytis
Čižiškiai
Graužiniai
Kybeikiai
Mažučiai
Navadolė
Matlaukys
Karklupėnai
Kurtikai
Vaišvilai
Šukiai
Lankeliškiai
Bajorai
Sodėnai
Padvarniškiai
Šakiai
Būdviečiai
Girėnai
Pajavonys
Meiliūnai
Totorkiemis
Liukiai
Ančiaukys
Gudeliai
Trilaukys
Užbaliai
Geisteriškiai
Sausininkai
Bartninkai
Ožkabaliai
Duonelaičiai
Rečiūnai
Skardupiai
Kregždžiai
Grajauskai
Gražiškiai
Vartai
Lankupėnai
Ramovietė
Vaitkabaliai
Skroblai
Vidgiriai
Lankupka
Stirpiškiai
Pavištytis
Beržiniai
Aistiškiai
Vygreliai
Graužiniai
Duomiškiai
Stankūnai
Varteliai
Dainavos
Ašmenrūškiai
Bumbliškiai
Gižiškiai
Rūdnikai
Mašutkinė
Michalevka
Sudavskė
Lasovskė
Rysokė
Gižiškiai
Armudiškių ež.
ež. Dunajevas
ež. Talaikė
ež. Beržinis
ež. Vygris
ež. Vištytis
oz. Vištytnecko
oz. Kamyšovoe
oz. Bumbliškiai
Nemunas
Lepona
Zanyla
Sirvinta
Asta
Šešupė
Vizaina
Černiša
Ivanova Glubokaja
Ivanova Pesochnaja
Ясная Поляна
Покрышкино
Илюшино
Ольховатка
Ильинское
Знаменка
Дубовая Роща
Ветряк
Докучаево
Садовое
Чистые Пруды
Калинино
Ягодное
Карпинское
Пугачево
Озерки
Лесистое
г. Дозор
Боровиково
Уварово
г. Крепкая
Красносельв
Сосновка
Комаричи
Кругловка
Гаврилово
Новославянское
Карамышево
Ручейки
Токаревка
Смирново
Дмитриевка
оз. Маринов
Мичуринское
Ярово
Липово
Брянское
Дивное-Новое
Подгоровка
Первомайское
Сосновка
Пущкино
Покрышкино
Илюшино
Ясная Поляна
Хуторское
Пекрасово
Мичуринское
Калининское
Новостройка
Совхозное
Чкалово
Ярово
г. Гусарова
Ольховатка
Ильинское
Невское
Черняхово
Вознесенское
Знаменка
Дубовая Роща
Ветряк
Докучаево
Садовое
Чистые Пруды
Калинино
Ягодное
Карпинское
Пугачево
Озерки
Лесистое
г. Дозор
Боровиково
Уварово
г. Крепкая
Красносельв
Сосновка
Комаричи
Кругловка
Гаврилово
Новославянское
Карамышево
Ручейки
Токаревка
Смирново
Дмитриевка
оз. Маринов
Remeikiai
Kaupiškiai
Dabravolė
Vištytis
Čižiškiai
Graužiniai
Kybeikiai
Mažučiai
Navadolė
Matlaukys
Karklupėnai
Kurtikai
Vaišvilai
Šukiai
Lankeliškiai
Bajorai
Sodėnai
Padvarniškiai
Šakiai
Būdviečiai
Girėnai
Pajavonys
Meiliūnai
Totorkiemis
Liukiai
Ančiaukys
Gudeliai
Trilaukys
Užbaliai
Geisteriškiai
Sausininkai
Bartninkai
Ožkabaliai
Duonelaičiai
Rečiūnai
Skardupiai
Kregždžiai
Grajauskai
Gražiškiai
Vartai
Lankupėnai
Ramovietė
Vaitkabaliai
Skroblai
Vidgiriai
Lankupka
Stirpiškiai
Pavištytis
Beržiniai
Aistiškiai
Vygreliai
Graužiniai
Duomiškiai
Stankūnai
Varteliai
Dainavos
Ašmenrūškiai
Bumbliškiai
Gižiškiai
Rūdnikai
Mašutkinė
Michalevka
Sudavskė
Lasovskė
Rysokė
Gižiškiai
Armudiškių ež.
ež. Dunajevas
ež. Talaikė
ež. Beržinis
ež. Vygris
ež. Vištytis
oz. Vištytnecko
oz. Kamyšovoe
oz. Bumbliškiai
Nemunas
Lepona
Zanyla
Sirvinta
Asta
Šešupė
Vizaina
Černiša
Ivanova Glubokaja
Ivanova Pesochnaja
1
2
3
4


КРАСНОЗНАМЕНСК
Маломожайское
Узловое
Добровольск
Весново
Майское
Победино
Правдино
Мичурино
Лесково
Высокое
Островогожское
Хлебниково
Белкино
Толстово
Шейкино
Жарово
Лосево
Посево
Новопавловка
Саратовское
Полтавское
Новоуральское
Никитовка
Болотниково
Мирный
Третьяково
Железнодорожное
Февральское
Заозерное
Желанное
Новинки
Березовка
Забродино
Сорокино
Игнатово
Каштановка
Калачеево
Садово
Волочаево
Дятлово
(нежил.)
Майское
Папоротное
Шешупский лес
мич. Мичуринское
лес Мичуринский
ур.Ливны
ур.Архангельское
ур.Каменское
ур.Большие Кусты
ур.Новопавловка
кург.Митопорный
кург.Ротный
кург.Озерный
кург.Озорное
укр.Миллионный
Болото Великое
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
LIETUVOS RESPUBLIKA
Rukšniai
Kuodžiai
Žaltynai
Sintautai
Kybiliai
Kudirkos-Naumiestis
Šapalai
Keturkaimis
Stulgeliai
Šilgaliai
Verpikai
Juškakaimiai
Valakbūdys
Panoviai
Turčinai
Gustainiškiai
Suodžiai
Bajoraičiai
Meištai
Kutuzovo
(nežil.)
Laucikaimis
Paražniai
Pelėtrunai
Stulgeliai
Kuodžiai
Kiaulupiai
Naudžiai
Totorviečiai
Braškiai
Kirmiškiai
Voveriai
Keturnaujiena
Pavasiai
Storiūkai
Būbleliai
Raugalai
Tarpučiai
Vaitiškiai
Slabadai
Kataučizna
Daržininkai
Žyniai
Mierčiai
Rumokai
Iškartai
Sūkliai
Zubriai
Gabartai
Mončikiai
Papartynai
Kiaulupiai
Naudžiai
Totorviečiai
Braškiai
Sintautai
Gustainiškiai
Kirmiškiai
Voveriai
Keturnaujiena
Pavasiai
Storiūkai
Būbleliai
Raugalai
Tarpučiai
Vaitiškiai
Slabadai
Kataučizna
Daržininkai
Žyniai
Mierčiai
Rumokai
Iškartai
Sūkliai
Paražniai
Pelėtrunai
Laucikaimis
Keturkaimis
Kybiliai
Meištai
Kudirkos-Naumiestis
Kutuzovo
(nežil.)
Šilgaliai
Rukšniai
Verpikai
Juškakaimiai
Valakbūdys
Panoviai
Žaltynai
Turčinai
Suodžiai
Bajoraičiai
Kybiliai
Meištai
Kudirkos-Naumiestis
Kataučizna
Laucikaimis
Keturkaimis
Stulgeliai
Pelėtrunai
Paražniai
Iškartai
Sūkliai
Rumokai
Mierčiai
Žyniai
Daržininkai
Šapalai
Slabadai
Vaitiškiai
Tarpučiai
Raugalai
Storiūkai
Būbleliai
Pavasiai
Keturnaujiena
Voveriai
Kirmiškiai
Gustainiškiai
Sintautai
Kuodžiai
Rukšniai
Žaltyn

LIETUVOS RESPUBLIKA
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
PAGĖGIAI
Vilkyškiai
Šakininkai
Pagėgiai
Pemovne
Baltupėnai
Viešvilė
Užbaliai
Smalininkai
Jurbarkas
Sudargas
Grinaičiai
Žiūrai
Neman
Неман
Советск
Неманское
Лесное
Никольское
Тимофеево
Бобровое
Абрамово
Заречное
Ильинское
Зеленолесье
Лиственское
Большое Село
Гарино
Кустово
Тушино
Подгорное
Крайнее
Петропавловское
Дубравино
Красное Село
Искра
Артемовка
Ветрово
Ракитино
Акулово
Дубки
Мичуринский
Оранжная
Барсуковка
Рядино
Лесное
Должанское
Зеленодолье
Озерное
Антуплай
Казикенай
Сокайчяй
Вежининкай
Пемпяй
Опстайнис
Бітенай
Сереитлаукис
Раудондварис
Мочишкяй
Стуогишкяй
Наусёдай
Лумпенай
Мікітай
Тракининкай
Керкутвечяй
Непертлаукяй
Содёнай
Пиктупёнай
Вилкдаубис
Пагенайчяй
Линдикай
Адомишкяй
Аушгиряй
Шилинė
Кайкяй
Лейпгиряй
Жукай
Юрава
Палумпяй
Бардинай
Пеушварияй
Сакининкай
Гиландвиршяй
Вижгиряй
Барзунай
Кулменай
Гриежелкяй
Кентрай
Йонкайчяй
Гудай
Павилкяй
Вялайчяй
Эйсравишкяй
Жилучяй
Лаукшаргяй
Кулкяй
Кайлёнай
Оплянкис
Гениай
Кушлай
Лапынай
Даугялаукис
Дунокай
Мелжяй
Сакалынė
Буйвинių еж.
Паикойяй
Бандзинай
Вертимай
Жиндайчяй
Каженекяй
Мантвилишкяй
Антакалниай
Мешкининкяй
Лемантишкяй
Жирнишкяй
Вайгис
Швянтойи
Ежеришкяй
Ежерас Глитис
Ежерас Шлинис
Вилкия
Лаукесос ретке
Вилкия
Юра
Лумпе
Гилувė
Швянтойи
Вайгис
Вилкия
Неман
Неман
Неман


Kniaupas
Angių kalnas
NERINGA
(NIDA)
KURŠIŲ MARIOS
Rusnė
RUSNĖ
18
LIETUVOS RESPUBLIKA
Leitė
Paleičiai
17
16
Galzdonai
15
Plaškiai
20
19
м.Восточный
г.Красная
г.Оленья
м.Крюк
Морское
г.Ореховая
о.Камышевый
КУРШСКИЙ ЗАЛИВ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Мысовка
Раздольное
Прохладное
Хрустальное
Ясное
Мостовое
Вишнёвка
Верхний Бисер
Ленинское
Лес Дальний
Лес Прибрежный
п-ов Малый Риф
Ventė
ŠILUTĖ
Šyša
NEMUNAS
Leitė
Veivis
Gėgė
Matrosovka

BENDRO GEODEZINIO PAGRINDO PUNKTŲ CENTRŲ BRĖŽINIAI

Centro „Tipas 158“



Matmenys centimetrais

Centro „Tipas G-05“



Matmenys centimetrais

VALSTYBĖS SIENOS LINIJOS PADĖTIES ANT TILTŲ IR HIDROTECHNINIŲ ĮRENGINIŲ SCHEMOS IR KOORDINATĖS

Valstybės sienos linijos padėties ant geležinkelio tilto per Lieponos *(Лепона)* upę schema ir koordinatės



Analitinio taško Nr.	EUREF 89			
	B (° ' ")	L (° ' ")	x (m)	y (m)
AT1	54° 38' 24,277"	22° 44' 50,955"	6 056 143,49	34 612 776,85
AT2	54° 38' 24,545"	22° 44' 50,760"	6 056 151,69	34 612 773,16

Valstybės sienos linijos padėties ant pėsčiųjų tilto per Lieponos *(Лепона)* upę schema ir koordinatės



Analitinio taško Nr.	EUREF 89			
	B (° ' ")	L (° ' ")	x (m)	y (m)
AT1	54° 38' 28,053"	22° 44' 40,922"	6 056 255,70	34 612 594,11
AT2	54° 38' 28,241"	22° 44' 40,616"	6 056 261,37	34 612 588,49

Valstybės sienos linijos padėties ant vandens pralaidos per Lieponos *(Лепона)* upę schema ir koordinatės



Analitinio taško Nr.	EUREF 89			
	B (° ' ")	L (° ' ")	x (m)	y (m)
AT1	54° 38' 29,721"	22° 44' 38,259"	6 056 306,08	34 612 545,10
AT2	54° 38' 30,061"	22° 44' 37,383"	6 056 316,20	34 612 529,14

Valstybės sienos linijos padėties ant automobilių tilto per Širvintos *(Ширвинта)* upę schema ir koordinatės



Analitinio taško Nr.	EUREF 89			
	B (° ' ")	L (° ' ")	x (m)	y (m)
AT1	54° 46' 33,744"	22° 51' 17,976"	6 071 447,88	34 619 314,27
AT2	54° 46' 33,812"	22° 51' 18,134"	6 071 450,05	34 619 317,03

Valstybės sienos linijos padėties ant automobilių tilto per Nemuno *(Неман)* upę schema ir koordinatės



Analitinio taško Nr.	EUREF 89			
	B (° ' ")	L (° ' ")	x (m)	y (m)
AT1	55° 04' 33,843"	21° 57' 21,875"	6 103 673,77	34 561 042,07
AT2	55° 04' 33,910"	21° 57' 21,322"	6 103 675,72	34 561 032,24

Valstybės sienos linijos padėties ant automobilių tilto per Nemuno *(Неман)* upę schema ir koordinatės



Analitinio taško Nr.	EUREF 89			
	B (° ' ")	L (° ' ")	x (m)	y (m)
AT1	55° 05' 03,082"	21° 54' 23,612"	6 104 535,41	34 557 868,92
AT2	55° 05' 03,260"	21° 54' 23,123"	6 104 540,82	34 557 860,18

Valstybės sienos linijos padėties ant geležinkelio tilto per Nemuno *(Неман)* upę schema ir koordinatės



Analitinio taško Nr.	EUREF 89			
	B (° ' ")	L (° ' ")	x (m)	y (m)
AT1	55° 05' 29,527"	21° 53' 15,143"	6 105 337,26	34 556 644,51
AT2	55° 05' 29,588"	21° 53' 14,959"	6 105 339,10	34 556 641,22

PASIENIO UPIŲ SALŲ PRIKLAUSOMYBĖS LENTELĖ

Eil. Nr.	Salos pavadinimas arba numeris	Salos padėtis (kordinatės B, L ° ' ", EUREF-89 sistemoje)		Valstybinė salos priklausomybė	Pastabos
1	2	3	4	5	6
Lieponos *(Лепона)* upė					
1	1	54° 34' 41,3"	22° 41' 31,2"	Lietuvos Respublika	
2	2	54° 37' 36,4"	22° 44' 40,6"	Lietuvos Respublika	
Širvintos *(Ширвинта)* upė					
3	1	54° 46' 03,4"	22° 50' 40,8"	Lietuvos Respublika	
Šešupės *(Шешупе)* upė					
4	1	54° 48' 04,0"	22° 52' 29,9"	Lietuvos Respublika	
5	2	54° 48' 59,5"	22° 52' 49,0"	Lietuvos Respublika	
6	3	54° 49' 32,5"	22° 52' 46,7"	Rusijos Federacija	
7	4	54° 49' 42,8"	22° 52' 41,1"	Rusijos Federacija	
8	5	54° 49' 44,0"	22° 52' 40,1"	Rusijos Federacija	
9	6	54° 49' 55,7"	22° 52' 37,4"	Lietuvos Respublika	
10	7	54° 50' 59,2"	22° 52' 03,7"	Rusijos Federacija	
11	8	54° 52' 47,9"	22° 50' 50,3"	Rusijos Federacija	
12	9	54° 52' 55,5"	22° 50' 59,8"	Lietuvos Respublika	
13	10	54° 54' 19,6"	22° 47' 28,9"	Lietuvos Respublika	
14	11	54° 54' 20,8"	22° 47' 26,1"	Rusijos Federacija	
15	12	54° 55' 03,0"	22° 45' 30,8"	Rusijos Federacija	

1	2	3	4	5	6
16	13	54° 55' 49,6"	22° 45' 30,0"	Rusijos Federacija	
17	14	54° 55' 50,8"	22° 45' 33,8"	Rusijos Federacija	
18	15	54° 55' 51,4"	22° 45' 36,9"	Rusijos Federacija	
19	16	54° 56' 16,4"	22° 45' 25,8"	Lietuvos Respublika	
20	17	54° 56' 16,1"	22° 44' 55,6"	Rusijos Federacija	
21	18	54° 56' 46,2"	22° 44' 15,1"	Lietuvos Respublika	
22	19	54° 56' 56,5"	22° 43' 57,0"	Lietuvos Respublika	
23	20	54° 56' 57,0"	22° 43' 54,0"	Rusijos Federacija	
24	21	54° 56' 57,8"	22° 43' 53,5"	Rusijos Federacija	
25	22	54° 56' 58,9"	22° 43' 53,3"	Rusijos Federacija	
26	23	54° 57' 00,2"	22° 43' 52,6"	Lietuvos Respublika	
27	24	54° 57' 00,5"	22° 43' 53,7"	Lietuvos Respublika	
28	25	54° 57' 01,0"	22° 43' 52,2"	Lietuvos Respublika	
29	26	54° 57' 05,7"	22° 43' 49,4"	Rusijos Federacija	
30	27	54° 57' 09,7"	22° 43' 48,4"	Lietuvos Respublika	
31	28	54° 57' 26,1"	22° 43' 43,1"	Lietuvos Respublika	
32	29	54° 57' 28,3"	22° 43' 44,0"	Rusijos Federacija	
33	30	54° 57' 54,5"	22° 43' 13,5"	Lietuvos Respublika	
34	31	54° 58' 19,7"	22° 41' 56,7"	Rusijos Federacija	
35	32	54° 59' 14,3"	22° 40' 08,7"	Lietuvos Respublika	
36	33	54° 59' 13,2"	22° 40' 06,4"	Lietuvos Respublika	

1	2	3	4	5	6
37	34	54° 59' 03,5"	22° 39' 48,5"	Rusijos Federacija	
38	35	54° 57' 56,3"	22° 39' 35,1"	Lietuvos Respublika	
39	36	54° 57' 57,3"	22° 39' 01,3"	Rusijos Federacija	
40	37	54° 58' 52,4"	22° 38' 35,3"	Rusijos Federacija	
Nemuno *(Неман)* upė					
41	1	55° 11' 33,6"	21° 31' 59,1"	Rusijos Federacija	
42	2	55° 11' 35,2"	21° 31' 41,4"	Lietuvos Respublika	
43	3	55° 11' 27,8"	21° 31' 28,3"	Lietuvos Respublika	
44	4	55° 12' 21,7"	21° 28' 33,8"	Rusijos Federacija	
45	5	55° 15' 01,2"	21° 26' 04,5"	Lietuvos Respublika	
46	6	55° 16' 54,4"	21° 23' 56,3"	Rusijos Federacija	
47	7	55° 17' 15,0"	21° 23' 29,9"	Rusijos Federacija	
48	8	55° 17' 19,5"	21° 23' 24,1"	Rusijos Federacija	
49	9	55° 17' 31,9"	21° 23' 09,1"	Rusijos Federacija	
50	10	55° 17' 35,5"	21° 22' 57,9"	Rusijos Federacija	
51	11	55° 17' 37,8"	21° 22' 53,9"	Rusijos Federacija	
Skirvytės (*Северная)* upė					
52	1	55° 16' 56,4"	21° 21' 06,0"	Rusijos Federacija	
53	2	55° 16' 54,0"	21° 21' 03,8"	Rusijos Federacija	
54	3	55° 16' 47,3"	21° 20' 56,7"	Rusijos Federacija	
55	4	55° 16' 46,6"	21° 20' 57,9"	Rusijos Federacija	

1	2	3	4	5	6
56	5	55° 16' 46,9"	21° 20' 57,2"	Rusijos Federacija	
57	6	55° 16' 07,0"	21° 19' 28,2"	Rusijos Federacija	
58	7	55° 15' 42,0"	21° 18' 24,0"	Lietuvos Respublika	
Tiesioji *(Южная Протока)* upė					
59	1	55° 15' 21,5"	21° 18' 12,4"	Rusijos Federacija	
60	2	55° 15' 20,9"	21° 18' 11,4"	Rusijos Federacija	

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G.VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A.OBUCHOV

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS KOMPENSUOJAMŲ NEDIDELIŲ PLOTŲ LENTELĖ

Eil. Nr.	Valstybės sienos žemėlapio lapo numeris	Ruožo pavadinimas	Plotas (ha)	
			Priskirta Lietuvos Respublikai	Priskirta Rusijos Federacijai
1	3	Kapinės Vištyčio mst. rajone	1,10	-
2	21	Valstybės sienos ruožas palei pietinį griovio kraštą	0,72	-
3	21	Automobilių kelias Krasnoznamensk-Pograničnij	-	1,81
4	22	Automobilių kelio valstybės sienos perėjimo punktas Ramoniškiai-Pograničnij	-	0,08
5	43,44	Pratakos žiotys	0,07	-
		Viso	1,89	1,89

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G.VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A.OBUCHOV

Šiame Valstybės sienos ženklų koordinačių ir aukščių katalogo tome yra 61 (šešiasdešimt vienas) lapas.

Įrišta ir antspauduota Vilniuje 2017 m. gruodžio 20 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS

VALSTYBĖS SIENA

VALSTYBĖS SIENOS ŽENKLŲ KOORDINAČIŲ IR AUKŠČIŲ KATALOGAS

2/4 TOMAS
ANALITINIAI TAŠKAI

BENDRA LIETUVOS IR RUSIJOS
DEMARKAVIMO KOMISIJA
2017

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS

VALSTYBĖS SIENA

VALSTYBĖS SIENOS ŽENKLŲ KOORDINAČIŲ IR AUKŠČIŲ KATALOGAS

2/4 TOMAS
ANALITINIAI TAŠKAI

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

ANALITINIŲ TAŠKŲ KOORDINAČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Valstybės sienos ženklo pavadinimas arba numeris	Analitinio taško numeris	Koordinatės			
			EUREF 89		UTM (34 zona)	
			B (° ' ")	L (° ' ")	x (m)	y (m)
1	2	3	4	5	6	7
Vydupio *(Buđynuc)* upelis						
	47	SŽC	54° 27' 25,758"	22° 42' 06,374"	6 035 720,13	34 610 319,27
1		1	54° 27' 25,888"	22° 42' 06,519"	6 035 724,20	34 610 321,78
2		2	54° 27' 26,218"	22° 42' 06,863"	6 035 734,57	34 610 327,72
3		3	54° 27' 26,583"	22° 42' 07,266"	6 035 746,01	34 610 334,70
4		4	54° 27' 27,045"	22° 42' 07,765"	6 035 760,51	34 610 343,35
5		5	54° 27' 27,404"	22° 42' 08,153"	6 035 771,76	34 610 350,07
6		6	54° 27' 27,726"	22° 42' 08,496"	6 035 781,86	34 610 356,00
7		7	54° 27' 27,951"	22° 42' 08,730"	6 035 788,93	34 610 360,04
8		8	54° 27' 28,105"	22° 42' 08,909"	6 035 793,77	34 610 363,16
9		9	54° 27' 28,331"	22° 42' 09,121"	6 035 800,84	34 610 366,81
10		10	54° 27' 28,532"	22° 42' 09,430"	6 035 807,18	34 610 372,21
11		11	54° 27' 28,578"	22° 42' 09,685"	6 035 808,72	34 610 376,77
	48	SŽC	54° 27' 28,585"	22° 42' 09,967"	6 035 809,05	34 610 381,85
griovys						
12	74	1	54° 29' 12,969"	22° 41' 51,937"	6 039 027,06	34 609 979,39
13		2	54° 29' 13,213"	22° 41' 51,855"	6 039 034,59	34 609 977,73
14		3	54° 29' 14,012"	22° 41' 51,568"	6 039 059,13	34 609 971,98
15		4	54° 29' 14,212"	22° 41' 51,493"	6 039 065,29	34 609 970,48
	75	SŽC	54° 29' 14,266"	22° 41' 51,476"	6 039 066,95	34 609 970,13
16		1	54° 29' 14,317"	22° 41' 51,474"	6 039 068,54	34 609 970,06
17		2	54° 29' 14,611"	22° 41' 51,516"	6 039 077,63	34 609 970,60
18		3	54° 29' 15,176"	22° 41' 51,646"	6 039 095,16	34 609 972,51
19		4	54° 29' 15,842"	22° 41' 51,805"	6 039 115,80	34 609 974,88
griovys						
20	154	1	54° 33' 01,124"	22° 41' 39,215"	6 046 072,45	34 609 580,67
21		2	54° 33' 01,328"	22° 41' 39,508"	6 046 078,89	34 609 585,78
22		3	54° 33' 01,482"	22° 41' 39,734"	6 046 083,74	34 609 589,72
23		4	54° 33' 02,135"	22° 41' 40,649"	6 046 104,31	34 609 605,68
24		5	54° 33' 02,321"	22° 41' 40,890"	6 046 110,18	34 609 609,87
25		6	54° 33' 02,582"	22° 41' 41,283"	6 046 118,39	34 609 616,73
26		7	54° 33' 03,132"	22° 41' 42,145"	6 046 135,76	34 609 631,81
27		8	54° 33' 03,221"	22° 41' 42,298"	6 046 138,59	34 609 634,49
	155	SŽC	54° 33' 03,392"	22° 41' 42,674"	6 046 144,04	34 609 641,11

1	2	3	4	5	6	7
28		1	54° 33' 03,490"	22° 41' 43,005"	6 046 147,20	34 609 647,00
29		2	54° 33' 03,631"	22° 41' 43,543"	6 046 151,80	34 609 656,56
30		3	54° 33' 03,802"	22° 41' 44,169"	6 046 157,34	34 609 667,67
31		4	54° 33' 04,071"	22° 41' 45,335"	6 046 166,18	34 609 688,42
32		5	54° 33' 04,329"	22° 41' 46,405"	6 046 174,61	34 609 707,44
	156	SŽC	54° 33' 04,388"	22° 41' 46,643"	6 046 176,54	34 609 711,67
33		1	54° 33' 04,469"	22° 41' 46,925"	6 046 179,15	34 609 716,68
34		2	54° 33' 04,542"	22° 41' 47,132"	6 046 181,51	34 609 720,34
35		3	54° 33' 05,066"	22° 41' 48,533"	6 046 198,32	34 609 745,13
36		4	54° 33' 05,390"	22° 41' 49,419"	6 046 208,72	34 609 760,80
37		5	54° 33' 05,584"	22° 41' 49,942"	6 046 214,94	34 609 770,05
38		6	54° 33' 05,890"	22° 41' 50,749"	6 046 224,72	34 609 784,32
39		7	54° 33' 06,050"	22° 41' 51,192"	6 046 229,87	34 609 792,15
40		8	54° 33' 06,342"	22° 41' 51,988"	6 046 239,25	34 609 806,23
41		9	54° 33' 06,695"	22° 41' 52,940"	6 046 250,57	34 609 823,08
42		10	54° 33' 07,078"	22° 41' 53,978"	6 046 262,85	34 609 841,44
43		11	54° 33' 07,320"	22° 41' 54,662"	6 046 270,63	34 609 853,54
44		12	54° 33' 07,577"	22° 41' 55,406"	6 046 278,89	34 609 866,72
45		13	54° 33' 07,845"	22° 41' 56,231"	6 046 287,52	34 609 881,34
46		14	54° 33' 08,058"	22° 41' 56,854"	6 046 294,38	34 609 892,36
47		15	54° 33' 08,361"	22° 41' 57,831"	6 046 304,17	34 609 909,70
48		16	54° 33' 08,639"	22° 41' 58,693"	6 046 313,14	34 609 924,97
49		17	54° 33' 08,748"	22° 41' 59,045"	6 046 316,66	34 609 931,21
Lieponos *(Лепона)* upė						
	172	SŽC	54° 33' 49,998"	22° 42' 48,056"	6 047 612,81	34 610 780,56
50		1	54° 33' 50,081"	22° 42' 47,925"	6 047 615,32	34 610 778,15
51		2	54° 33' 50,291"	22° 42' 47,537"	6 047 621,65	34 610 771,02
52		3	54° 33' 50,516"	22° 42' 47,025"	6 047 628,38	34 610 761,65
53		4	54° 33' 50,727"	22° 42' 46,517"	6 047 634,67	34 610 752,38
54		5	54° 33' 51,101"	22° 42' 45,700"	6 047 645,87	34 610 737,43
55		6	54° 33' 51,612"	22° 42' 44,556"	6 047 661,16	34 610 716,50
56		7	54° 33' 51,884"	22° 42' 43,874"	6 047 669,28	34 610 704,04
57		8	54° 33' 52,046"	22° 42' 43,364"	6 047 674,05	34 610 694,76
58		9	54° 33' 52,123"	22° 42' 42,967"	6 047 676,26	34 610 687,58
59		10	54° 33' 52,181"	22° 42' 42,377"	6 047 677,79	34 610 676,93
60		11	54° 33' 52,258"	22° 42' 41,847"	6 047 679,96	34 610 667,35
61		12	54° 33' 52,350"	22° 42' 40,270"	6 047 682,11	34 610 638,97
62		13	54° 33' 52,436"	22° 42' 39,088"	6 047 684,25	34 610 617,68
63		14	54° 33' 52,555"	22° 42' 37,026"	6 047 687,03	34 610 580,55

1	2	3	4	5	6	7
64		15	54° 33' 52,639"	22° 42' 36,162"	6 047 689,24	34 610 564,98
65		16	54° 33' 52,706"	22° 42' 35,582"	6 047 691,05	34 610 554,52
66		17	54° 33' 52,754"	22° 42' 34,770"	6 047 692,17	34 610 539,90
67		18	54° 33' 52,805"	22° 42' 34,014"	6 047 693,42	34 610 526,28
68		19	54° 33' 52,829"	22° 42' 33,606"	6 047 694,00	34 610 518,93
69		20	54° 33' 52,802"	22° 42' 33,212"	6 047 692,98	34 610 511,88
70		21	54° 33' 52,703"	22° 42' 33,029"	6 047 689,84	34 610 508,67
71		22	54° 33' 52,725"	22° 42' 32,886"	6 047 690,47	34 610 506,08
72		23	54° 33' 52,934"	22° 42' 32,465"	6 047 696,75	34 610 498,36
73		24	54° 33' 52,933"	22° 42' 32,300"	6 047 696,64	34 610 495,41
74		25	54° 33' 52,931"	22° 42' 32,068"	6 047 696,48	34 610 491,23
75		26	54° 33' 53,000"	22° 42' 31,479"	6 047 698,34	34 610 480,60
76		27	54° 33' 53,017"	22° 42' 30,601"	6 047 698,49	34 610 464,83
77		28	54° 33' 53,155"	22° 42' 29,041"	6 047 702,07	34 610 436,71
78		29	54° 33' 53,224"	22° 42' 28,952"	6 047 704,18	34 610 435,05
79		30	54° 33' 53,494"	22° 42' 28,727"	6 047 712,42	34 610 430,82
80		31	54° 33' 53,805"	22° 42' 28,520"	6 047 721,93	34 610 426,86
81		32	54° 33' 53,960"	22° 42' 28,222"	6 047 726,59	34 610 421,40
82		33	54° 33' 54,013"	22° 42' 28,188"	6 047 728,23	34 610 420,75
83		34	54° 33' 54,044"	22° 42' 28,203"	6 047 729,19	34 610 420,99
84		35	54° 33' 54,117"	22° 42' 28,310"	6 047 731,47	34 610 422,86
85		36	54° 33' 54,302"	22° 42' 28,639"	6 047 737,35	34 610 428,63
86		37	54° 33' 54,437"	22° 42' 28,845"	6 047 741,61	34 610 432,22
87		38	54° 33' 54,509"	22° 42' 28,875"	6 047 743,84	34 610 432,72
88		39	54° 33' 54,677"	22° 42' 28,744"	6 047 748,98	34 610 430,24
89		40	54° 33' 54,924"	22° 42' 28,354"	6 047 756,43	34 610 423,05
90		41	54° 33' 55,443"	22° 42' 27,955"	6 047 772,30	34 610 415,49
91		42	54° 33' 55,612"	22° 42' 27,918"	6 047 777,52	34 610 414,70
92		43	54° 33' 55,785"	22° 42' 28,068"	6 047 782,92	34 610 417,26
93		44	54° 33' 55,980"	22° 42' 28,341"	6 047 789,07	34 610 422,01
94		45	54° 33' 56,052"	22° 42' 28,303"	6 047 791,27	34 610 421,28
95		46	54° 33' 56,196"	22° 42' 28,140"	6 047 795,67	34 610 418,25
96		47	54° 33' 56,229"	22° 42' 27,907"	6 047 796,57	34 610 414,04
97		48	54° 33' 56,184"	22° 42' 27,548"	6 047 795,03	34 610 407,62
98		49	54° 33' 56,137"	22° 42' 27,400"	6 047 793,52	34 610 405,00
99		50	54° 33' 56,002"	22° 42' 27,055"	6 047 789,18	34 610 398,91
100		51	54° 33' 55,807"	22° 42' 26,476"	6 047 782,91	34 610 388,66
101		52	54° 33' 55,702"	22° 42' 26,148"	6 047 779,54	34 610 382,85
102		53	54° 33' 55,709"	22° 42' 26,000"	6 047 779,67	34 610 380,18
103		54	54° 33' 55,848"	22° 42' 25,814"	6 047 783,90	34 610 376,74

1	2	3	4	5	6	7
104		55	54° 33' 56,075"	22° 42' 25,600"	6 047 790,80	34 610 372,72
105		56	54° 33' 56,312"	22° 42' 25,431"	6 047 798,07	34 610 369,51
106		57	54° 33' 56,589"	22° 42' 25,129"	6 047 806,49	34 610 363,88
107		58	54° 33' 57,012"	22° 42' 24,843"	6 047 819,43	34 610 358,43
108		59	54° 33' 57,135"	22° 42' 24,718"	6 047 823,19	34 610 356,09
109		60	54° 33' 57,191"	22° 42' 24,293"	6 047 824,74	34 610 348,41
110		61	54° 33' 57,217"	22° 42' 23,902"	6 047 825,38	34 610 341,37
111		62	54° 33' 57,236"	22° 42' 23,813"	6 047 825,91	34 610 339,76
112		63	54° 33' 57,441"	22° 42' 23,291"	6 047 832,03	34 610 330,23
113		64	54° 33' 57,445"	22° 42' 23,113"	6 047 832,08	34 610 327,03
114		65	54° 33' 57,386"	22° 42' 22,987"	6 047 830,19	34 610 324,81
115		66	54° 33' 57,092"	22° 42' 22,588"	6 047 820,92	34 610 317,87
116		67	54° 33' 57,081"	22° 42' 22,492"	6 047 820,56	34 610 316,16
117		68	54° 33' 57,100"	22° 42' 22,136"	6 047 820,99	34 610 309,74
118		69	54° 33' 57,146"	22° 42' 22,062"	6 047 822,37	34 610 308,39
119		70	54° 33' 57,251"	22° 42' 21,979"	6 047 825,59	34 610 306,81
120		71	54° 33' 57,484"	22° 42' 21,897"	6 047 832,73	34 610 305,16
121		72	54° 33' 57,550"	22° 42' 21,886"	6 047 834,77	34 610 304,92
122		73	54° 33' 57,807"	22° 42' 21,899"	6 047 842,73	34 610 304,97
123		74	54° 33' 57,851"	22° 42' 21,805"	6 047 844,05	34 610 303,24
124		75	54° 33' 57,725"	22° 42' 21,386"	6 047 839,96	34 610 295,82
125		76	54° 33' 57,694"	22° 42' 21,290"	6 047 838,98	34 610 294,11
126		77	54° 33' 57,574"	22° 42' 20,778"	6 047 835,04	34 610 285,01
127		78	54° 33' 57,476"	22° 42' 20,705"	6 047 831,99	34 610 283,76
128		79	54° 33' 57,330"	22° 42' 20,680"	6 047 827,46	34 610 283,43
129		80	54° 33' 57,184"	22° 42' 20,463"	6 047 822,86	34 610 279,65
130		81	54° 33' 57,185"	22° 42' 20,399"	6 047 822,85	34 610 278,50
131		82	54° 33' 57,335"	22° 42' 20,192"	6 047 827,40	34 610 274,66
132		83	54° 33' 57,501"	22° 42' 19,992"	6 047 832,43	34 610 270,94
133		84	54° 33' 57,521"	22° 42' 19,843"	6 047 832,99	34 610 268,26
134		85	54° 33' 57,517"	22° 42' 19,596"	6 047 832,76	34 610 263,83
135		86	54° 33' 57,646"	22° 42' 19,358"	6 047 836,65	34 610 259,46
136		87	54° 33' 57,889"	22° 42' 19,018"	6 047 844,00	34 610 253,16
137		88	54° 33' 58,163"	22° 42' 18,794"	6 047 852,36	34 610 248,93
138		89	54° 33' 58,267"	22° 42' 18,222"	6 047 855,34	34 610 238,58
139		90	54° 33' 58,332"	22° 42' 18,183"	6 047 857,34	34 610 237,84
140		91	54° 33' 58,479"	22° 42' 18,194"	6 047 861,88	34 610 237,93
141		92	54° 33' 58,756"	22° 42' 18,320"	6 047 870,48	34 610 239,98
142		93	54° 33' 58,888"	22° 42' 18,426"	6 047 874,61	34 610 241,78
143		94	54° 33' 59,156"	22° 42' 18,666"	6 047 883,00	34 610 245,89

1	2	3	4	5	6	7
144		95	54° 33' 59,439"	22° 42' 19,047"	6 047 891,91	34 610 252,52
145		96	54° 33' 59,538"	22° 42' 19,023"	6 047 894,96	34 610 252,02
146		97	54° 33' 59,622"	22° 42' 18,721"	6 047 897,42	34 610 246,54
147		98	54° 33' 59,761"	22° 42' 18,444"	6 047 901,61	34 610 241,45
148		99	54° 33' 59,886"	22° 42' 18,342"	6 047 905,43	34 610 239,52
149		100	54° 34' 00,053"	22° 42' 18,359"	6 047 910,60	34 610 239,70
150		101	54° 34' 00,181"	22° 42' 18,142"	6 047 914,44	34 610 235,71
151		102	54° 34' 00,290"	22° 42' 17,797"	6 047 917,68	34 610 229,44
152		103	54° 34' 00,332"	22° 42' 17,523"	6 047 918,84	34 610 224,48
153		104	54° 34' 00,280"	22° 42' 17,308"	6 047 917,14	34 610 220,66
154		105	54° 34' 00,158"	22° 42' 16,952"	6 047 913,24	34 610 214,37
155		106	54° 34' 00,173"	22° 42' 16,716"	6 047 913,60	34 610 210,12
156		107	54° 34' 00,408"	22° 42' 16,638"	6 047 920,81	34 610 208,54
157		108	54° 34' 00,552"	22° 42' 16,529"	6 047 925,23	34 610 206,47
158		109	54° 34' 00,738"	22° 42' 16,343"	6 047 930,87	34 610 203,00
159		110	54° 34' 00,935"	22° 42' 16,143"	6 047 936,89	34 610 199,25
160		111	54° 34' 01,061"	22° 42' 15,816"	6 047 940,65	34 610 193,29
161		112	54° 34' 01,076"	22° 42' 15,674"	6 047 941,05	34 610 190,72
162		113	54° 34' 00,814"	22° 42' 14,998"	6 047 932,64	34 610 178,78
163		114	54° 34' 00,585"	22° 42' 14,610"	6 047 925,39	34 610 171,99
164		115	54° 34' 00,617"	22° 42' 14,194"	6 047 926,22	34 610 164,50
165		116	54° 34' 00,724"	22° 42' 14,070"	6 047 929,45	34 610 162,18
166		117	54° 34' 01,172"	22° 42' 14,041"	6 047 943,29	34 610 161,33
167		118	54° 34' 01,599"	22° 42' 14,058"	6 047 956,50	34 610 161,31
168		119	54° 34' 01,763"	22° 42' 13,984"	6 047 961,52	34 610 159,86
169		120	54° 34' 01,807"	22° 42' 13,865"	6 047 962,84	34 610 157,69
170		121	54° 34' 01,748"	22° 42' 13,633"	6 047 960,92	34 610 153,58
171		122	54° 34' 01,757"	22° 42' 13,104"	6 047 960,96	34 610 144,06
	173	SŽC	54° 34' 01,741"	22° 42' 12,774"	6 047 960,33	34 610 138,15
172		1	54° 34' 01,735"	22° 42' 12,446"	6 047 959,99	34 610 132,27
173		2	54° 34' 01,800"	22° 42' 12,316"	6 047 961,96	34 610 129,88
174		3	54° 34' 01,871"	22° 42' 12,289"	6 047 964,14	34 610 129,34
175		4	54° 34' 01,941"	22° 42' 12,308"	6 047 966,31	34 610 129,63
176		5	54° 34' 02,068"	22° 42' 12,372"	6 047 970,27	34 610 130,68
177		6	54° 34' 02,204"	22° 42' 12,427"	6 047 974,50	34 610 131,58
178		7	54° 34' 02,251"	22° 42' 12,398"	6 047 975,94	34 610 131,01
179		8	54° 34' 02,284"	22° 42' 12,234"	6 047 976,87	34 610 128,05
180		9	54° 34' 02,316"	22° 42' 11,939"	6 047 977,75	34 610 122,73
181		10	54° 34' 02,391"	22° 42' 11,840"	6 047 980,02	34 610 120,90
182		11	54° 34' 02,681"	22° 42' 11,752"	6 047 988,93	34 610 119,10

1	2	3	4	5	6	7
183		12	54° 34' 03,073"	22° 42' 11,843"	6 048 001,10	34 610 120,44
184		13	54° 34' 03,232"	22° 42' 11,898"	6 048 006,02	34 610 121,30
185		14	54° 34' 03,442"	22° 42' 12,042"	6 048 012,59	34 610 123,73
186		15	54° 34' 03,706"	22° 42' 12,209"	6 048 020,82	34 610 126,53
187		16	54° 34' 03,763"	22° 42' 12,185"	6 048 022,57	34 610 126,06
188		17	54° 34' 03,842"	22° 42' 12,081"	6 048 024,97	34 610 124,13
189		18	54° 34' 04,043"	22° 42' 11,787"	6 048 031,03	34 610 118,71
190		19	54° 34' 04,120"	22° 42' 11,771"	6 048 033,42	34 610 118,36
191		20	54° 34' 04,237"	22° 42' 11,827"	6 048 037,05	34 610 119,28
192		21	54° 34' 04,377"	22° 42' 11,993"	6 048 041,45	34 610 122,16
193		22	54° 34' 04,485"	22° 42' 12,091"	6 048 044,82	34 610 123,84
194		23	54° 34' 04,602"	22° 42' 11,964"	6 048 048,40	34 610 121,47
195		24	54° 34' 04,746"	22° 42' 11,795"	6 048 052,78	34 610 118,33
196		25	54° 34' 04,869"	22° 42' 11,435"	6 048 056,41	34 610 111,77
197		26	54° 34' 04,934"	22° 42' 11,089"	6 048 058,26	34 610 105,51
198		27	54° 34' 04,923"	22° 42' 10,980"	6 048 057,88	34 610 103,55
199		28	54° 34' 04,784"	22° 42' 10,496"	6 048 053,39	34 610 094,96
200		29	54° 34' 04,818"	22° 42' 10,024"	6 048 054,23	34 610 086,47
201		30	54° 34' 04,862"	22° 42' 09,852"	6 048 055,51	34 610 083,34
Matlaukio tvenkinys *(водохранилище на реке Лепона)*						
202		31	54° 34' 05,093"	22° 42' 09,342"	6 048 062,44	34 610 074,01
203		32	54° 34' 05,404"	22° 42' 08,684"	6 048 071,75	34 610 061,96
204		33	54° 34' 05,745"	22° 42' 08,064"	6 048 082,03	34 610 050,58
205		34	54° 34' 06,218"	22° 42' 07,544"	6 048 096,41	34 610 040,89
206		35	54° 34' 06,763"	22° 42' 06,973"	6 048 113,00	34 610 030,22
207		36	54° 34' 07,174"	22° 42' 06,700"	6 048 125,58	34 610 025,02
208		37	54° 34' 07,796"	22° 42' 06,388"	6 048 144,69	34 610 018,94
209		38	54° 34' 08,136"	22° 42' 05,887"	6 048 154,96	34 610 009,70
210		39	54° 34' 08,481"	22° 42' 05,081"	6 048 165,29	34 609 994,97
211		40	54° 34' 08,745"	22° 42' 04,265"	6 048 173,08	34 609 980,12
212		41	54° 34' 09,158"	22° 42' 03,371"	6 048 185,46	34 609 963,76
213		42	54° 34' 09,660"	22° 42' 03,065"	6 048 200,83	34 609 957,89
214		43	54° 34' 10,420"	22° 42' 03,161"	6 048 224,36	34 609 959,04
215		44	54° 34' 11,009"	22° 42' 03,094"	6 048 242,55	34 609 957,40
216		45	54° 34' 11,555"	22° 42' 02,945"	6 048 259,36	34 609 954,32
217		46	54° 34' 12,164"	22° 42' 02,854"	6 048 278,14	34 609 952,22
218		47	54° 34' 12,712"	22° 42' 02,973"	6 048 295,12	34 609 953,95
219		48	54° 34' 13,163"	22° 42' 03,154"	6 048 309,13	34 609 956,87
220		49	54° 34' 13,713"	22° 42' 03,512"	6 048 326,30	34 609 962,88

1	2	3	4	5	6	7
221		50	54° 34' 14,323"	22° 42' 03,556"	6 048 345,17	34 609 963,21
222		51	54° 34' 14,886"	22° 42' 03,562"	6 048 362,55	34 609 962,90
223		52	54° 34' 15,412"	22° 42' 03,457"	6 048 378,78	34 609 960,63
224		53	54° 34' 16,532"	22° 42' 03,345"	6 048 413,34	34 609 957,78
225		54	54° 34' 16,987"	22° 42' 03,426"	6 048 427,43	34 609 958,88
226		55	54° 34' 17,523"	22° 42' 03,570"	6 048 444,07	34 609 961,08
227		56	54° 34' 18,191"	22° 42' 03,861"	6 048 464,84	34 609 965,79
228		57	54° 34' 18,831"	22° 42' 03,859"	6 048 484,60	34 609 965,28
229		58	54° 34' 19,245"	22° 42' 03,702"	6 048 497,32	34 609 962,16
230		59	54° 34' 19,778"	22° 42' 03,409"	6 048 513,69	34 609 956,49
231		60	54° 34' 20,124"	22° 42' 03,239"	6 048 524,28	34 609 953,19
Lieponos *(Лепона)* upė						
	176	CSŽS	54° 34' 34,387"	22° 41' 58,723"	6 048 963,12	34 609 861,44
232		1	54° 34' 34,920"	22° 41' 57,412"	6 048 979,02	34 609 837,51
233		2	54° 34' 35,185"	22° 41' 56,780"	6 048 986,95	34 609 825,97
234		3	54° 34' 35,475"	22° 41' 56,186"	6 048 995,63	34 609 815,09
235		4	54° 34' 35,670"	22° 41' 55,601"	6 049 001,41	34 609 804,43
236		5	54° 34' 35,791"	22° 41' 55,110"	6 049 004,95	34 609 795,53
237		6	54° 34' 35,819"	22° 41' 54,739"	6 049 005,66	34 609 788,84
238		7	54° 34' 35,823"	22° 41' 54,473"	6 049 005,64	34 609 784,06
239		8	54° 34' 35,711"	22° 41' 52,878"	6 049 001,50	34 609 755,51
240		9	54° 34' 35,655"	22° 41' 52,189"	6 048 999,47	34 609 743,18
241		10	54° 34' 35,584"	22° 41' 51,174"	6 048 996,83	34 609 725,01
242		11	54° 34' 35,469"	22° 41' 50,915"	6 048 993,18	34 609 720,45
243		12	54° 34' 35,327"	22° 41' 50,778"	6 048 988,71	34 609 718,10
244		13	54° 34' 35,126"	22° 41' 50,665"	6 048 982,45	34 609 716,23
245		14	54° 34' 35,051"	22° 41' 50,429"	6 048 980,03	34 609 712,04
246		15	54° 34' 35,043"	22° 41' 50,157"	6 048 979,68	34 609 707,17
247		16	54° 34' 35,124"	22° 41' 49,819"	6 048 982,03	34 609 701,03
248		17	54° 34' 35,205"	22° 41' 49,467"	6 048 984,39	34 609 694,65
249		18	54° 34' 35,274"	22° 41' 48,754"	6 048 986,20	34 609 681,81
250		19	54° 34' 35,214"	22° 41' 48,390"	6 048 984,21	34 609 675,31
251		20	54° 34' 35,174"	22° 41' 48,326"	6 048 982,93	34 609 674,20
252		21	54° 34' 35,168"	22° 41' 48,001"	6 048 982,62	34 609 668,36
253		22	54° 34' 35,261"	22° 41' 47,768"	6 048 985,38	34 609 664,12
254		23	54° 34' 35,345"	22° 41' 47,590"	6 048 987,90	34 609 660,85
255		24	54° 34' 35,404"	22° 41' 47,615"	6 048 989,74	34 609 661,25
256		25	54° 34' 35,715"	22° 41' 47,879"	6 048 999,45	34 609 665,76
257		26	54° 34' 35,988"	22° 41' 48,159"	6 049 008,02	34 609 670,58

1	2	3	4	5	6	7
258		27	54° 34' 36,102"	22° 41' 48,380"	6 049 011,64	34 609 674,48
259		28	54° 34' 36,237"	22° 41' 48,453"	6 049 015,83	34 609 675,69
260		29	54° 34' 36,442"	22° 41' 48,347"	6 049 022,13	34 609 673,63
261		30	54° 34' 36,506"	22° 41' 48,245"	6 049 024,05	34 609 671,75
262		31	54° 34' 36,619"	22° 41' 47,731"	6 049 027,34	34 609 662,43
263		32	54° 34' 36,721"	22° 41' 47,511"	6 049 030,40	34 609 658,40
264		33	54° 34' 36,673"	22° 41' 47,124"	6 049 028,72	34 609 651,49
265		34	54° 34' 36,530"	22° 41' 47,007"	6 049 024,28	34 609 649,51
266		35	54° 34' 36,468"	22° 41' 46,862"	6 049 022,29	34 609 646,94
267		36	54° 34' 36,392"	22° 41' 46,777"	6 049 019,89	34 609 645,48
268		37	54° 34' 36,384"	22° 41' 46,259"	6 049 019,43	34 609 636,19
269		38	54° 34' 36,249"	22° 41' 45,956"	6 049 015,13	34 609 630,84
270		39	54° 34' 36,413"	22° 41' 45,510"	6 049 019,99	34 609 622,71
271		40	54° 34' 36,584"	22° 41' 45,377"	6 049 025,23	34 609 620,19
272		41	54° 34' 36,646"	22° 41' 44,828"	6 049 026,91	34 609 610,29
273		42	54° 34' 36,823"	22° 41' 44,941"	6 049 032,44	34 609 612,20
274		43	54° 34' 37,047"	22° 41' 45,307"	6 049 039,52	34 609 618,59
275		44	54° 34' 37,146"	22° 41' 45,397"	6 049 042,61	34 609 620,14
276		45	54° 34' 37,211"	22° 41' 45,422"	6 049 044,64	34 609 620,54
277		46	54° 34' 37,539"	22° 41' 45,261"	6 049 054,68	34 609 617,41
278		47	54° 34' 37,596"	22° 41' 45,166"	6 049 056,41	34 609 615,66
279		48	54° 34' 37,653"	22° 41' 44,837"	6 049 058,03	34 609 609,70
280		49	54° 34' 37,672"	22° 41' 44,652"	6 049 058,55	34 609 606,38
281		50	54° 34' 37,640"	22° 41' 44,251"	6 049 057,38	34 609 599,20
282		51	54° 34' 37,620"	22° 41' 44,167"	6 049 056,71	34 609 597,70
283		52	54° 34' 37,277"	22° 41' 43,873"	6 049 045,99	34 609 592,69
284		53	54° 34' 37,035"	22° 41' 43,700"	6 049 038,45	34 609 589,75
285		54	54° 34' 36,997"	22° 41' 43,634"	6 049 037,24	34 609 588,60
286		55	54° 34' 37,088"	22° 41' 43,376"	6 049 039,94	34 609 583,90
287		56	54° 34' 37,341"	22° 41' 42,939"	6 049 047,57	34 609 575,86
288		57	54° 34' 37,378"	22° 41' 42,771"	6 049 048,64	34 609 572,82
289		58	54° 34' 37,438"	22° 41' 42,388"	6 049 050,34	34 609 565,90
290		59	54° 34' 37,527"	22° 41' 42,167"	6 049 052,99	34 609 561,87
291		60	54° 34' 37,773"	22° 41' 42,219"	6 049 060,61	34 609 562,62
292		61	54° 34' 37,920"	22° 41' 42,294"	6 049 065,19	34 609 563,86
293		62	54° 34' 38,090"	22° 41' 42,168"	6 049 070,39	34 609 561,47
294		63	54° 34' 38,316"	22° 41' 41,410"	6 049 077,03	34 609 547,69
295		64	54° 34' 38,250"	22° 41' 41,006"	6 049 074,82	34 609 540,48
296		65	54° 34' 38,280"	22° 41' 40,803"	6 049 075,67	34 609 536,81
297		66	54° 34' 38,339"	22° 41' 40,588"	6 049 077,39	34 609 532,92

1	2	3	4	5	6	7
298		67	54° 34' 38,559"	22° 41' 40,163"	6 049 084,00	34 609 525,12
299		68	54° 34' 38,551"	22° 41' 40,055"	6 049 083,71	34 609 523,19
300		69	54° 34' 38,414"	22° 41' 39,876"	6 049 079,41	34 609 520,08
301		70	54° 34' 37,947"	22° 41' 39,729"	6 049 064,92	34 609 517,78
302		71	54° 34' 37,596"	22° 41' 39,418"	6 049 053,92	34 609 512,46
303		72	54° 34' 37,517"	22° 41' 39,159"	6 049 051,37	34 609 507,87
304		73	54° 34' 37,593"	22° 41' 38,677"	6 049 053,50	34 609 499,16
305		74	54° 34' 37,889"	22° 41' 37,552"	6 049 062,17	34 609 478,74
	177	SŽC	54° 34' 38,040"	22° 41' 37,369"	6 049 066,76	34 609 475,34
306		1	54° 34' 38,194"	22° 41' 36,998"	6 049 071,35	34 609 468,58
307		2	54° 34' 38,362"	22° 41' 36,985"	6 049 076,53	34 609 468,21
308		3	54° 34' 38,567"	22° 41' 37,250"	6 049 082,98	34 609 472,81
309		4	54° 34' 38,902"	22° 41' 37,589"	6 049 093,48	34 609 478,65
310		5	54° 34' 39,101"	22° 41' 37,571"	6 049 099,62	34 609 478,18
311		6	54° 34' 39,255"	22° 41' 37,453"	6 049 104,35	34 609 475,95
312		7	54° 34' 39,240"	22° 41' 37,017"	6 049 103,70	34 609 468,14
313		8	54° 34' 39,174"	22° 41' 36,736"	6 049 101,54	34 609 463,13
314		9	54° 34' 39,167"	22° 41' 36,530"	6 049 101,21	34 609 459,44
315		10	54° 34' 39,202"	22° 41' 36,267"	6 049 102,18	34 609 454,70
316		11	54° 34' 39,327"	22° 41' 35,937"	6 049 105,90	34 609 448,68
317		12	54° 34' 39,327"	22° 41' 35,650"	6 049 105,80	34 609 443,52
318		13	54° 34' 39,295"	22° 41' 35,445"	6 049 104,72	34 609 439,87
319		14	54° 34' 39,246"	22° 41' 35,384"	6 049 103,17	34 609 438,81
320		15	54° 34' 39,067"	22° 41' 35,356"	6 049 097,64	34 609 438,44
321		16	54° 34' 39,032"	22° 41' 35,145"	6 049 096,45	34 609 434,69
322		17	54° 34' 39,151"	22° 41' 34,651"	6 049 099,91	34 609 425,73
323		18	54° 34' 39,401"	22° 41' 34,407"	6 049 107,55	34 609 421,15
324		19	54° 34' 39,654"	22° 41' 34,549"	6 049 115,43	34 609 423,51
325		20	54° 34' 40,014"	22° 41' 34,800"	6 049 126,64	34 609 427,76
326		21	54° 34' 40,141"	22° 41' 34,934"	6 049 130,64	34 609 430,07
327		22	54° 34' 40,311"	22° 41' 34,836"	6 049 135,84	34 609 428,19
328		23	54° 34' 40,448"	22° 41' 34,799"	6 049 140,05	34 609 427,41
329		24	54° 34' 40,844"	22° 41' 34,969"	6 049 152,39	34 609 430,18
330		25	54° 34' 41,021"	22° 41' 35,014"	6 049 157,85	34 609 430,85
331		26	54° 34' 41,114"	22° 41' 34,935"	6 049 160,72	34 609 429,36
332		27	54° 34' 41,222"	22° 41' 34,640"	6 049 163,91	34 609 423,98
333		28	54° 34' 41,258"	22° 41' 34,284"	6 049 164,88	34 609 417,56
334		29	54° 34' 41,145"	22° 41' 33,956"	6 049 161,25	34 609 411,76
335		30	54° 34' 40,968"	22° 41' 33,661"	6 049 155,65	34 609 406,60
336		31	54° 34' 40,861"	22° 41' 33,270"	6 049 152,16	34 609 399,66

1	2	3	4	5	6	7
337		32	54° 34' 40,880"	22° 41' 32,837"	6 049 152,58	34 609 391,87
338		33	54° 34' 40,963"	22° 41' 32,411"	6 049 154,95	34 609 384,16
339		34	54° 34' 41,045"	22° 41' 32,332"	6 049 157,45	34 609 382,68
340		35	54° 34' 41,103"	22° 41' 32,086"	6 049 159,14	34 609 378,23
341		36	54° 34' 41,058"	22° 41' 31,813"	6 049 157,64	34 609 373,36
342		37	54° 34' 41,070"	22° 41' 31,600"	6 049 157,91	34 609 369,52
343		38	54° 34' 41,034"	22° 41' 31,115"	6 049 156,59	34 609 360,84
344		39	54° 34' 40,964"	22° 41' 30,718"	6 049 154,26	34 609 353,77
345		40	54° 34' 40,907"	22° 41' 30,306"	6 049 152,30	34 609 346,41
346		41	54° 34' 40,924"	22° 41' 30,114"	6 049 152,74	34 609 342,96
347		42	54° 34' 41,075"	22° 41' 29,675"	6 049 157,23	34 609 334,96
348		43	54° 34' 41,261"	22° 41' 29,289"	6 049 162,80	34 609 327,90
349		44	54° 34' 41,402"	22° 41' 28,985"	6 049 167,03	34 609 322,33
350		45	54° 34' 41,489"	22° 41' 28,770"	6 049 169,64	34 609 318,40
351		46	54° 34' 41,519"	22° 41' 28,636"	6 049 170,51	34 609 315,97
352		47	54° 34' 41,508"	22° 41' 28,412"	6 049 170,07	34 609 311,97
353		48	54° 34' 41,595"	22° 41' 28,189"	6 049 172,66	34 609 307,89
354		49	54° 34' 42,042"	22° 41' 28,109"	6 049 186,44	34 609 306,13
355		50	54° 34' 42,540"	22° 41' 28,125"	6 049 201,82	34 609 306,05
356		51	54° 34' 42,709"	22° 41' 28,054"	6 049 207,01	34 609 304,65
357		52	54° 34' 42,956"	22° 41' 27,742"	6 049 214,52	34 609 298,86
358		53	54° 34' 43,012"	22° 41' 27,509"	6 049 216,14	34 609 294,63
359		54	54° 34' 43,006"	22° 41' 27,311"	6 049 215,88	34 609 291,09
360		55	54° 34' 42,831"	22° 41' 27,098"	6 049 210,37	34 609 287,39
361		56	54° 34' 42,641"	22° 41' 26,978"	6 049 204,47	34 609 285,38
362		57	54° 34' 42,201"	22° 41' 26,899"	6 049 190,82	34 609 284,28
363		58	54° 34' 41,939"	22° 41' 26,798"	6 049 182,67	34 609 282,67
364		59	54° 34' 41,880"	22° 41' 26,539"	6 049 180,74	34 609 278,06
365		60	54° 34' 42,077"	22° 41' 25,975"	6 049 186,60	34 609 267,80
366		61	54° 34' 42,317"	22° 41' 25,429"	6 049 193,77	34 609 257,81
367		62	54° 34' 42,457"	22° 41' 25,373"	6 049 198,08	34 609 256,70
368		63	54° 34' 42,634"	22° 41' 24,838"	6 049 203,32	34 609 246,96
369		64	54° 34' 42,667"	22° 41' 24,450"	6 049 204,17	34 609 239,97
370		65	54° 34' 42,765"	22° 41' 24,001"	6 049 207,01	34 609 231,84
371		66	54° 34' 42,824"	22° 41' 23,509"	6 049 208,60	34 609 222,96
372		67	54° 34' 43,430"	22° 41' 23,454"	6 049 227,33	34 609 221,52
373		68	54° 34' 43,579"	22° 41' 23,487"	6 049 231,93	34 609 222,01
374		69	54° 34' 43,795"	22° 41' 23,690"	6 049 238,71	34 609 225,49
375		70	54° 34' 44,131"	22° 41' 24,199"	6 049 249,30	34 609 234,39
376		71	54° 34' 44,233"	22° 41' 24,421"	6 049 252,55	34 609 238,30

1	2	3	4	5	6	7
377		72	54° 34' 44,481"	22° 41' 24,707"	6 049 260,33	34 609 243,24
378		73	54° 34' 44,738"	22° 41' 24,975"	6 049 268,39	34 609 247,86
379		74	54° 34' 44,932"	22° 41' 25,012"	6 049 274,42	34 609 248,38
380		75	54° 34' 45,219"	22° 41' 24,609"	6 049 283,12	34 609 240,94
381		76	54° 34' 45,282"	22° 41' 24,395"	6 049 284,96	34 609 237,04
382		77	54° 34' 45,525"	22° 41' 23,759"	6 049 292,19	34 609 225,44
383		78	54° 34' 45,581"	22° 41' 23,532"	6 049 293,82	34 609 221,34
384		79	54° 34' 45,516"	22° 41' 23,223"	6 049 291,68	34 609 215,83
385		80	54° 34' 45,450"	22° 41' 23,090"	6 049 289,58	34 609 213,50
386		81	54° 34' 45,256"	22° 41' 22,611"	6 049 283,40	34 609 205,04
387		82	54° 34' 44,979"	22° 41' 22,263"	6 049 274,69	34 609 198,99
388		83	54° 34' 44,893"	22° 41' 21,871"	6 049 271,84	34 609 192,02
389		84	54° 34' 44,745"	22° 41' 21,498"	6 049 267,12	34 609 185,43
390		85	54° 34' 44,696"	22° 41' 21,146"	6 049 265,46	34 609 179,16
391		86	54° 34' 44,680"	22° 41' 20,795"	6 049 264,80	34 609 172,86
392		87	54° 34' 44,747"	22° 41' 20,618"	6 049 266,81	34 609 169,63
393		88	54° 34' 45,090"	22° 41' 19,946"	6 049 277,11	34 609 157,32
394		89	54° 34' 45,292"	22° 41' 19,660"	6 049 283,23	34 609 152,03
395		90	54° 34' 45,468"	22° 41' 19,392"	6 049 288,55	34 609 147,10
396		91	54° 34' 45,590"	22° 41' 19,151"	6 049 292,22	34 609 142,68
397		92	54° 34' 45,684"	22° 41' 18,838"	6 049 295,00	34 609 136,98
398		93	54° 34' 45,707"	22° 41' 18,208"	6 049 295,44	34 609 125,66
399		94	54° 34' 45,702"	22° 41' 17,851"	6 049 295,11	34 609 119,26
400		95	54° 34' 45,782"	22° 41' 17,500"	6 049 297,44	34 609 112,90
401		96	54° 34' 45,884"	22° 41' 17,117"	6 049 300,43	34 609 105,95
402		97	54° 34' 46,298"	22° 41' 16,090"	6 049 312,79	34 609 087,20
403		98	54° 34' 46,388"	22° 41' 15,665"	6 049 315,37	34 609 079,51
404		99	54° 34' 46,471"	22° 41' 15,160"	6 049 317,71	34 609 070,38
405		100	54° 34' 46,505"	22° 41' 14,730"	6 049 318,59	34 609 062,64
406		101	54° 34' 46,535"	22° 41' 14,458"	6 049 319,40	34 609 057,72
407		102	54° 34' 46,623"	22° 41' 13,953"	6 049 321,89	34 609 048,60
408		103	54° 34' 46,575"	22° 41' 13,346"	6 049 320,17	34 609 037,73
409		104	54° 34' 46,635"	22° 41' 13,238"	6 049 321,95	34 609 035,76
410		105	54° 34' 46,848"	22° 41' 13,066"	6 049 328,47	34 609 032,50
411		106	54° 34' 47,029"	22° 41' 12,727"	6 049 333,92	34 609 026,29
412		107	54° 34' 47,154"	22° 41' 12,631"	6 049 337,73	34 609 024,47
413		108	54° 34' 47,342"	22° 41' 12,548"	6 049 343,51	34 609 022,85
	178	SŽC	54° 34' 47,481"	22° 41' 12,213"	6 049 347,68	34 609 016,72
414		1	54° 34' 47,768"	22° 41' 11,947"	6 049 356,41	34 609 011,73
415		2	54° 34' 47,957"	22° 41' 11,495"	6 049 362,06	34 609 003,48

1	2	3	4	5	6	7
416		3	54° 34' 47,988"	22° 41' 11,247"	6 049 362,92	34 608 999,00
417		4	54° 34' 47,968"	22° 41' 11,066"	6 049 362,22	34 608 995,77
418		5	54° 34' 47,644"	22° 41' 10,631"	6 049 352,01	34 608 988,20
419		6	54° 34' 47,546"	22° 41' 10,309"	6 049 348,85	34 608 982,50
420		7	54° 34' 47,446"	22° 41' 09,983"	6 049 345,63	34 608 976,71
421		8	54° 34' 47,385"	22° 41' 09,327"	6 049 343,46	34 608 964,98
422		9	54° 34' 47,549"	22° 41' 09,264"	6 049 348,50	34 608 963,74
423		10	54° 34' 47,764"	22° 41' 09,187"	6 049 355,11	34 608 962,20
424		11	54° 34' 47,995"	22° 41' 09,267"	6 049 362,28	34 608 963,46
425		12	54° 34' 48,174"	22° 41' 09,238"	6 049 367,79	34 608 962,81
426		13	54° 34' 48,270"	22° 41' 09,077"	6 049 370,70	34 608 959,85
427		14	54° 34' 48,391"	22° 41' 08,779"	6 049 374,30	34 608 954,40
428		15	54° 34' 48,520"	22° 41' 08,850"	6 049 378,34	34 608 955,58
429		16	54° 34' 48,644"	22° 41' 08,986"	6 049 382,22	34 608 957,93
430		17	54° 34' 48,809"	22° 41' 08,866"	6 049 387,25	34 608 955,65
431		18	54° 34' 49,127"	22° 41' 08,823"	6 049 397,07	34 608 954,64
432		19	54° 34' 49,373"	22° 41' 08,771"	6 049 404,66	34 608 953,54
433		20	54° 34' 49,560"	22° 41' 08,649"	6 049 410,38	34 608 951,21
434		21	54° 34' 49,790"	22° 41' 08,595"	6 049 417,47	34 608 950,07
435		22	54° 34' 49,978"	22° 41' 08,970"	6 049 423,43	34 608 956,66
436		23	54° 34' 50,246"	22° 41' 08,532"	6 049 431,54	34 608 948,60
437		24	54° 34' 50,438"	22° 41' 08,461"	6 049 437,44	34 608 947,17
438		25	54° 34' 50,577"	22° 41' 08,433"	6 049 441,73	34 608 946,58
439		26	54° 34' 50,598"	22° 41' 08,113"	6 049 442,22	34 608 940,82
440		27	54° 34' 50,615"	22° 41' 07,657"	6 049 442,57	34 608 932,61
441		28	54° 34' 50,683"	22° 41' 07,467"	6 049 444,58	34 608 929,15
442		29	54° 34' 50,750"	22° 41' 07,333"	6 049 446,60	34 608 926,70
443		30	54° 34' 50,892"	22° 41' 07,362"	6 049 450,99	34 608 927,11
444		31	54° 34' 51,132"	22° 41' 07,484"	6 049 458,47	34 608 929,12
445		32	54° 34' 51,235"	22° 41' 07,362"	6 049 461,59	34 608 926,86
446		33	54° 34' 51,429"	22° 41' 06,945"	6 049 467,41	34 608 919,23
447		34	54° 34' 51,542"	22° 41' 06,637"	6 049 470,77	34 608 913,61
448		35	54° 34' 51,665"	22° 41' 06,325"	6 049 474,43	34 608 907,93
449		36	54° 34' 51,845"	22° 41' 06,200"	6 049 479,93	34 608 905,54
450		37	54° 34' 51,903"	22° 41' 06,121"	6 049 481,70	34 608 904,09
451		38	54° 34' 52,074"	22° 41' 05,666"	6 049 486,79	34 608 895,79
452		39	54° 34' 52,439"	22° 41' 05,342"	6 049 497,93	34 608 889,71
453		40	54° 34' 52,579"	22° 41' 05,232"	6 049 502,21	34 608 887,62
454		41	54° 34' 53,212"	22° 41' 05,139"	6 049 521,72	34 608 885,49
455		42	54° 34' 53,779"	22° 41' 04,928"	6 049 539,15	34 608 881,29

1	2	3	4	5	6	7
456		43	54° 34' 54,149"	22° 41' 04,676"	6 049 550,49	34 608 876,49
457		44	54° 34' 54,580"	22° 41' 04,253"	6 049 563,63	34 608 868,57
458		45	54° 34' 54,831"	22° 41' 04,168"	6 049 571,36	34 608 866,86
459		46	54° 34' 55,433"	22° 41' 03,777"	6 049 589,79	34 608 859,40
460		47	54° 34' 55,710"	22° 41' 03,520"	6 049 598,25	34 608 854,58
461		48	54° 34' 55,912"	22° 41' 03,401"	6 049 604,44	34 608 852,29
462		49	54° 34' 56,290"	22° 41' 03,000"	6 049 615,94	34 608 844,82
463		50	54° 34' 56,568"	22° 41' 02,686"	6 049 624,40	34 608 838,97
464		51	54° 34' 56,842"	22° 41' 02,610"	6 049 632,84	34 608 837,40
465		52	54° 34' 56,923"	22° 41' 02,551"	6 049 635,32	34 608 836,29
466		53	54° 34' 57,188"	22° 41' 02,044"	6 049 643,29	34 608 826,99
467		54	54° 34' 57,513"	22° 41' 02,181"	6 049 653,37	34 608 829,20
468		55	54° 34' 58,064"	22° 41' 01,851"	6 049 670,27	34 608 822,87
469		56	54° 34' 58,179"	22° 41' 01,700"	6 049 673,77	34 608 820,08
470		57	54° 34' 58,256"	22° 41' 01,372"	6 049 676,00	34 608 814,13
471		58	54° 34' 58,274"	22° 41' 00,756"	6 049 676,28	34 608 803,06
472		59	54° 34' 58,326"	22° 41' 00,701"	6 049 677,88	34 608 802,03
473		60	54° 34' 58,515"	22° 41' 00,955"	6 049 683,82	34 608 806,45
474		61	54° 34' 58,894"	22° 41' 01,043"	6 049 695,56	34 608 807,75
475		62	54° 34' 59,181"	22° 41' 00,856"	6 049 704,37	34 608 804,19
476		63	54° 34' 59,426"	22° 41' 00,838"	6 049 711,91	34 608 803,68
477		64	54° 34' 59,531"	22° 41' 00,705"	6 049 715,12	34 608 801,22
478		65	54° 34' 59,671"	22° 41' 00,645"	6 049 719,41	34 608 800,04
479		66	54° 34' 59,886"	22° 41' 00,656"	6 049 726,05	34 608 800,08
480		67	54° 35' 00,147"	22° 41' 00,736"	6 049 734,15	34 608 801,31
481		68	54° 35' 00,298"	22° 41' 00,937"	6 049 738,91	34 608 804,82
482		69	54° 35' 00,717"	22° 41' 01,128"	6 049 751,95	34 608 807,94
483		70	54° 35' 01,008"	22° 41' 00,963"	6 049 760,86	34 608 804,75
484		71	54° 35' 01,245"	22° 41' 00,762"	6 049 768,09	34 608 800,98
485		72	54° 35' 01,331"	22° 41' 00,640"	6 049 770,71	34 608 798,71
486		73	54° 35' 01,510"	22° 41' 00,642"	6 049 776,23	34 608 798,62
487		74	54° 35' 01,605"	22° 41' 00,785"	6 049 779,23	34 608 801,12
488		75	54° 35' 01,678"	22° 41' 01,086"	6 049 781,61	34 608 806,46
489		76	54° 35' 01,801"	22° 41' 01,351"	6 049 785,55	34 608 811,13
490		77	54° 35' 01,910"	22° 41' 01,827"	6 049 789,12	34 608 819,60
491		78	54° 35' 02,123"	22° 41' 02,046"	6 049 795,80	34 608 823,37
492		79	54° 35' 02,446"	22° 41' 01,804"	6 049 805,67	34 608 818,78
493		80	54° 35' 02,739"	22° 41' 01,697"	6 049 814,67	34 608 816,65
494		81	54° 35' 02,900"	22° 41' 01,723"	6 049 819,66	34 608 817,00
495		82	54° 35' 03,046"	22° 41' 01,811"	6 049 824,20	34 608 818,46

1	2	3	4	5	6	7
496		83	54° 35' 03,098"	22° 41' 01,967"	6 049 825,90	34 608 821,23
497		84	54° 35' 03,329"	22° 41' 02,155"	6 049 833,12	34 608 824,44
498		85	54° 35' 03,511"	22° 41' 02,250"	6 049 838,77	34 608 826,01
499		86	54° 35' 03,695"	22° 41' 02,108"	6 049 844,41	34 608 823,32
	179	SŽC	54° 35' 03,808"	22° 41' 01,958"	6 049 847,83	34 608 820,55
500		1	54° 35' 03,909"	22° 41' 01,824"	6 049 850,90	34 608 818,07
501		2	54° 35' 04,411"	22° 41' 01,881"	6 049 866,43	34 608 818,71
502		3	54° 35' 04,734"	22° 41' 01,841"	6 049 876,39	34 608 817,75
503		4	54° 35' 05,190"	22° 41' 01,615"	6 049 890,38	34 608 813,36
504		5	54° 35' 05,363"	22° 41' 01,684"	6 049 895,78	34 608 814,47
505		6	54° 35' 05,641"	22° 41' 01,824"	6 049 904,41	34 608 816,78
506		7	54° 35' 06,039"	22° 41' 01,842"	6 049 916,72	34 608 816,81
507		8	54° 35' 06,354"	22° 41' 01,973"	6 049 926,52	34 608 818,93
508		9	54° 35' 06,527"	22° 41' 02,004"	6 049 931,86	34 608 819,36
509		10	54° 35' 06,889"	22° 41' 01,977"	6 049 943,05	34 608 818,61
510		11	54° 35' 07,222"	22° 41' 01,986"	6 049 953,36	34 608 818,51
511		12	54° 35' 07,579"	22° 41' 02,219"	6 049 964,47	34 608 822,44
512		13	54° 35' 08,026"	22° 41' 02,076"	6 049 978,23	34 608 819,53
513		14	54° 35' 08,179"	22° 41' 02,086"	6 049 982,95	34 608 819,61
514		15	54° 35' 08,390"	22° 41' 02,018"	6 049 989,45	34 608 818,22
515		16	54° 35' 08,701"	22° 41' 01,970"	6 049 999,05	34 608 817,13
516		17	54° 35' 09,014"	22° 41' 01,988"	6 050 008,72	34 608 817,22
517		18	54° 35' 09,227"	22° 41' 02,089"	6 050 015,35	34 608 818,88
518		19	54° 35' 09,396"	22° 41' 01,877"	6 050 020,47	34 608 814,95
519		20	54° 35' 09,539"	22° 41' 01,783"	6 050 024,87	34 608 813,16
520		21	54° 35' 09,696"	22° 41' 01,888"	6 050 029,76	34 608 814,93
521		22	54° 35' 09,805"	22° 41' 01,986"	6 050 033,17	34 608 816,61
522		23	54° 35' 09,967"	22° 41' 02,052"	6 050 038,21	34 608 817,66
523		24	54° 35' 10,139"	22° 41' 02,194"	6 050 043,58	34 608 820,09
524		25	54° 35' 10,323"	22° 41' 02,316"	6 050 049,32	34 608 822,14
525		26	54° 35' 10,559"	22° 41' 02,221"	6 050 056,57	34 608 820,26
526		27	54° 35' 11,047"	22° 41' 02,333"	6 050 071,69	34 608 821,92
527		28	54° 35' 11,207"	22° 41' 02,461"	6 050 076,70	34 608 824,09
528		29	54° 35' 11,436"	22° 41' 02,498"	6 050 083,79	34 608 824,59
529		30	54° 35' 11,628"	22° 41' 02,575"	6 050 089,76	34 608 825,83
530		31	54° 35' 11,824"	22° 41' 02,715"	6 050 095,88	34 608 828,19
531		32	54° 35' 12,113"	22° 41' 02,801"	6 050 104,84	34 608 829,53
532		33	54° 35' 13,193"	22° 41' 03,268"	6 050 138,44	34 608 837,11
533		34	54° 35' 13,926"	22° 41' 03,558"	6 050 161,22	34 608 841,76
534		35	54° 35' 14,638"	22° 41' 03,846"	6 050 183,32	34 608 846,41

1	2	3	4	5	6	7
535		36	54° 35' 14,977"	22° 41' 04,012"	6 050 193,88	34 608 849,13
536		37	54° 35' 15,431"	22° 41' 04,147"	6 050 207,97	34 608 851,23
537		38	54° 35' 16,286"	22° 41' 04,533"	6 050 234,57	34 608 857,51
538		39	54° 35' 16,904"	22° 41' 04,765"	6 050 253,75	34 608 861,22
539		40	54° 35' 17,521"	22° 41' 05,030"	6 050 272,93	34 608 865,52
540		41	54° 35' 18,048"	22° 41' 05,314"	6 050 289,34	34 608 870,23
541		42	54° 35' 18,305"	22° 41' 05,426"	6 050 297,33	34 608 872,05
542		43	54° 35' 18,603"	22° 41' 05,347"	6 050 306,51	34 608 870,42
543		44	54° 35' 18,686"	22° 41' 05,354"	6 050 309,09	34 608 870,47
544		45	54° 35' 19,077"	22° 41' 05,576"	6 050 321,27	34 608 874,17
545		46	54° 35' 19,184"	22° 41' 05,720"	6 050 324,63	34 608 876,67
546		47	54° 35' 19,364"	22° 41' 06,008"	6 050 330,33	34 608 881,71
547		48	54° 35' 19,644"	22° 41' 06,036"	6 050 338,99	34 608 882,00
548		49	54° 35' 19,956"	22° 41' 06,266"	6 050 348,71	34 608 885,91
549		50	54° 35' 20,260"	22° 41' 06,223"	6 050 358,11	34 608 884,90
550		51	54° 35' 20,349"	22° 41' 06,253"	6 050 360,86	34 608 885,38
551		52	54° 35' 20,800"	22° 41' 06,681"	6 050 375,00	34 608 892,72
552		53	54° 35' 20,955"	22° 41' 06,782"	6 050 379,81	34 608 894,43
553		54	54° 35' 21,285"	22° 41' 06,614"	6 050 389,93	34 608 891,17
554		55	54° 35' 21,519"	22° 41' 06,866"	6 050 397,27	34 608 895,52
555		56	54° 35' 22,014"	22° 41' 06,859"	6 050 412,59	34 608 895,02
556		57	54° 35' 22,234"	22° 41' 06,924"	6 050 419,40	34 608 896,02
557		58	54° 35' 22,602"	22° 41' 06,923"	6 050 430,77	34 608 895,73
558		59	54° 35' 22,994"	22° 41' 07,155"	6 050 442,99	34 608 899,60
559		60	54° 35' 23,401"	22° 41' 07,490"	6 050 455,72	34 608 905,32
560		61	54° 35' 23,668"	22° 41' 07,522"	6 050 463,99	34 608 905,69
561		62	54° 35' 23,855"	22° 41' 07,478"	6 050 469,75	34 608 904,77
562		63	54° 35' 24,185"	22° 41' 07,808"	6 050 480,09	34 608 910,44
563		64	54° 35' 24,658"	22° 41' 07,924"	6 050 494,75	34 608 912,18
564		65	54° 35' 25,434"	22° 41' 08,388"	6 050 518,94	34 608 919,93
565		66	54° 35' 26,263"	22° 41' 08,895"	6 050 544,78	34 608 928,41
566		67	54° 35' 26,419"	22° 41' 09,069"	6 050 549,67	34 608 931,42
567		68	54° 35' 26,823"	22° 41' 09,746"	6 050 562,43	34 608 943,27
568		69	54° 35' 26,872"	22° 41' 09,859"	6 050 564,01	34 608 945,27
569		70	54° 35' 26,952"	22° 41' 10,117"	6 050 566,59	34 608 949,83
	180	SŽC	54° 35' 27,256"	22° 41' 10,494"	6 050 576,14	34 608 956,37
570		1	54° 35' 27,423"	22° 41' 10,788"	6 050 581,44	34 608 961,52
571		2	54° 35' 27,513"	22° 41' 11,135"	6 050 584,37	34 608 967,69
572		3	54° 35' 27,347"	22° 41' 11,550"	6 050 579,41	34 608 975,25
573		4	54° 35' 27,402"	22° 41' 11,640"	6 050 581,16	34 608 976,83

1	2	3	4	5	6	7
574		5	54° 35' 27,575"	22° 41' 11,653"	6 050 586,50	34 608 976,93
575		6	54° 35' 27,701"	22° 41' 11,714"	6 050 590,42	34 608 977,93
576		7	54° 35' 27,746"	22° 41' 11,811"	6 050 591,87	34 608 979,64
577		8	54° 35' 27,777"	22° 41' 11,949"	6 050 592,88	34 608 982,10
578		9	54° 35' 27,782"	22° 41' 12,292"	6 050 593,16	34 608 988,25
579		10	54° 35' 27,813"	22° 41' 12,539"	6 050 594,24	34 608 992,66
580		11	54° 35' 28,162"	22° 41' 13,570"	6 050 605,46	34 609 010,91
581		12	54° 35' 28,349"	22° 41' 13,948"	6 050 611,42	34 609 017,55
582		13	54° 35' 28,443"	22° 41' 14,568"	6 050 614,59	34 609 028,61
583		14	54° 35' 28,485"	22° 41' 14,715"	6 050 615,95	34 609 031,21
584		15	54° 35' 28,718"	22° 41' 15,209"	6 050 623,37	34 609 039,90
585		16	54° 35' 28,736"	22° 41' 15,487"	6 050 624,04	34 609 044,89
586		17	54° 35' 28,885"	22° 41' 15,933"	6 050 628,83	34 609 052,78
587		18	54° 35' 29,038"	22° 41' 16,119"	6 050 633,63	34 609 056,01
588		19	54° 35' 29,139"	22° 41' 16,644"	6 050 636,99	34 609 065,34
589		20	54° 35' 29,172"	22° 41' 17,095"	6 050 638,19	34 609 073,41
590		21	54° 35' 29,420"	22° 41' 17,724"	6 050 646,15	34 609 084,52
591		22	54° 35' 29,541"	22° 41' 17,962"	6 050 649,99	34 609 088,70
592		23	54° 35' 29,613"	22° 41' 18,151"	6 050 652,29	34 609 092,05
593		24	54° 35' 29,776"	22° 41' 18,978"	6 050 657,69	34 609 106,77
594		25	54° 35' 29,971"	22° 41' 19,381"	6 050 663,89	34 609 113,85
595		26	54° 35' 30,005"	22° 41' 19,508"	6 050 664,99	34 609 116,11
596		27	54° 35' 29,998"	22° 41' 19,696"	6 050 664,85	34 609 119,49
597		28	54° 35' 30,117"	22° 41' 19,877"	6 050 668,62	34 609 122,64
598		29	54° 35' 30,240"	22° 41' 20,139"	6 050 672,51	34 609 127,25
599		30	54° 35' 30,305"	22° 41' 20,406"	6 050 674,65	34 609 132,00
600		31	54° 35' 30,336"	22° 41' 20,674"	6 050 675,72	34 609 136,78
601		32	54° 35' 30,469"	22° 41' 20,917"	6 050 679,93	34 609 141,04
602		33	54° 35' 30,624"	22° 41' 21,252"	6 050 684,88	34 609 146,95
603		34	54° 35' 30,749"	22° 41' 21,740"	6 050 688,94	34 609 155,60
604		35	54° 35' 30,936"	22° 41' 22,181"	6 050 694,90	34 609 163,38
605		36	54° 35' 31,006"	22° 41' 22,482"	6 050 697,19	34 609 168,73
606		37	54° 35' 31,129"	22° 41' 22,715"	6 050 701,09	34 609 172,83
607		38	54° 35' 31,176"	22° 41' 23,050"	6 050 702,71	34 609 178,80
608		39	54° 35' 31,321"	22° 41' 23,402"	6 050 707,33	34 609 185,01
609		40	54° 35' 31,530"	22° 41' 24,241"	6 050 714,16	34 609 199,92
610		41	54° 35' 31,659"	22° 41' 24,668"	6 050 718,33	34 609 207,48
611		42	54° 35' 31,714"	22° 41' 24,946"	6 050 720,16	34 609 212,43
612		43	54° 35' 31,824"	22° 41' 25,140"	6 050 723,64	34 609 215,83
613		44	54° 35' 32,051"	22° 41' 25,888"	6 050 730,96	34 609 229,09

1	2	3	4	5	6	7
614		45	54° 35' 32,262"	22° 41' 26,501"	6 050 737,74	34 609 239,93
615		46	54° 35' 32,390"	22° 41' 27,097"	6 050 741,98	34 609 250,53
616		47	54° 35' 32,504"	22° 41' 27,347"	6 050 745,61	34 609 254,93
617		48	54° 35' 32,847"	22° 41' 28,344"	6 050 756,64	34 609 272,56
618		49	54° 35' 33,030"	22° 41' 28,957"	6 050 762,55	34 609 283,43
619		50	54° 35' 33,116"	22° 41' 29,171"	6 050 765,30	34 609 287,21
620		51	54° 35' 33,227"	22° 41' 29,314"	6 050 768,80	34 609 289,69
621		52	54° 35' 33,179"	22° 41' 29,677"	6 050 767,45	34 609 296,25
622		53	54° 35' 33,313"	22° 41' 29,959"	6 050 771,74	34 609 301,20
623		54	54° 35' 33,438"	22° 41' 30,391"	6 050 775,78	34 609 308,87
624		55	54° 35' 33,626"	22° 41' 30,891"	6 050 781,79	34 609 317,70
625		56	54° 35' 33,761"	22° 41' 31,342"	6 050 786,16	34 609 325,68
626		57	54° 35' 34,068"	22° 41' 32,309"	6 050 796,08	34 609 342,81
627		58	54° 35' 34,168"	22° 41' 32,558"	6 050 799,26	34 609 347,21
628		59	54° 35' 34,419"	22° 41' 33,407"	6 050 807,39	34 609 362,25
629		60	54° 35' 34,675"	22° 41' 34,171"	6 050 815,63	34 609 375,77
630		61	54° 35' 34,730"	22° 41' 34,401"	6 050 817,44	34 609 379,87
631		62	54° 35' 34,840"	22° 41' 34,674"	6 050 820,96	34 609 384,69
632		63	54° 35' 35,107"	22° 41' 35,608"	6 050 829,62	34 609 401,25
633		64	54° 35' 35,347"	22° 41' 36,321"	6 050 837,33	34 609 413,86
634		65	54° 35' 35,424"	22° 41' 36,762"	6 050 839,90	34 609 421,71
635		66	54° 35' 35,695"	22° 41' 37,371"	6 050 848,56	34 609 432,45
636		67	54° 35' 35,721"	22° 41' 37,647"	6 050 849,48	34 609 437,38
637		68	54° 35' 35,987"	22° 41' 38,298"	6 050 857,98	34 609 448,86
638		69	54° 35' 36,214"	22° 41' 39,081"	6 050 865,32	34 609 462,75
639		70	54° 35' 36,290"	22° 41' 39,408"	6 050 867,80	34 609 468,55
640		71	54° 35' 36,401"	22° 41' 39,597"	6 050 871,33	34 609 471,86
641		72	54° 35' 36,587"	22° 41' 40,071"	6 050 877,29	34 609 480,24
642		73	54° 35' 36,769"	22° 41' 40,933"	6 050 883,28	34 609 495,57
643		74	54° 35' 36,861"	22° 41' 41,130"	6 050 886,21	34 609 499,04
644		75	54° 35' 37,375"	22° 41' 42,885"	6 050 902,86	34 609 530,14
645		76	54° 35' 37,526"	22° 41' 43,375"	6 050 907,72	34 609 538,82
646		77	54° 35' 37,577"	22° 41' 43,675"	6 050 909,44	34 609 544,17
647		78	54° 35' 37,703"	22° 41' 43,953"	6 050 913,46	34 609 549,07
648		79	54° 35' 37,826"	22° 41' 44,119"	6 050 917,33	34 609 551,95
649		80	54° 35' 38,100"	22° 41' 45,100"	6 050 926,22	34 609 569,35
650		81	54° 35' 38,284"	22° 41' 45,611"	6 050 932,12	34 609 578,39
651		82	54° 35' 38,429"	22° 41' 46,221"	6 050 936,87	34 609 589,22
652		83	54° 35' 38,625"	22° 41' 46,614"	6 050 943,11	34 609 596,13
653		84	54° 35' 38,761"	22° 41' 47,150"	6 050 947,52	34 609 605,65

1	2	3	4	5	6	7
654		85	54° 35' 38,789"	22° 41' 47,401"	6 050 948,51	34 609 610,13
655		86	54° 35' 38,902"	22° 41' 47,601"	6 050 952,09	34 609 613,63
656		87	54° 35' 39,042"	22° 41' 47,939"	6 050 956,55	34 609 619,59
657		88	54° 35' 39,132"	22° 41' 48,345"	6 050 959,51	34 609 626,82
658		89	54° 35' 39,411"	22° 41' 49,171"	6 050 968,50	34 609 641,44
659		90	54° 35' 39,528"	22° 41' 49,415"	6 050 972,23	34 609 645,73
660		91	54° 35' 39,581"	22° 41' 49,844"	6 050 974,05	34 609 653,39
661		92	54° 35' 39,734"	22° 41' 50,215"	6 050 978,92	34 609 659,92
662		93	54° 35' 39,871"	22° 41' 50,568"	6 050 983,32	34 609 666,16
663		94	54° 35' 40,046"	22° 41' 50,864"	6 050 988,84	34 609 671,34
664		95	54° 35' 40,156"	22° 41' 51,097"	6 050 992,34	34 609 675,43
665		96	54° 35' 40,248"	22° 41' 51,512"	6 050 995,39	34 609 682,81
	181	SŽC	54° 35' 40,423"	22° 41' 51,605"	6 051 000,81	34 609 684,35
666		1	54° 35' 40,477"	22° 41' 51,767"	6 051 002,56	34 609 687,23
667		2	54° 35' 40,665"	22° 41' 52,086"	6 051 008,50	34 609 692,80
668		3	54° 35' 40,994"	22° 41' 52,353"	6 051 018,80	34 609 697,36
669		4	54° 35' 42,252"	22° 41' 53,218"	6 051 058,06	34 609 711,94
670		5	54° 35' 43,598"	22° 41' 54,060"	6 051 100,02	34 609 726,03
671		6	54° 35' 45,211"	22° 41' 55,131"	6 051 150,31	34 609 744,05
672		7	54° 35' 46,130"	22° 41' 55,800"	6 051 179,03	34 609 755,37
673		8	54° 35' 46,298"	22° 41' 56,142"	6 051 184,37	34 609 761,39
674		9	54° 35' 46,395"	22° 41' 56,193"	6 051 187,37	34 609 762,23
675		10	54° 35' 46,620"	22° 41' 56,166"	6 051 194,32	34 609 761,58
676		11	54° 35' 47,464"	22° 41' 56,793"	6 051 220,68	34 609 772,19
677		12	54° 35' 47,920"	22° 41' 56,934"	6 051 234,83	34 609 774,39
678		13	54° 35' 48,428"	22° 41' 57,394"	6 051 250,71	34 609 782,25
679		14	54° 35' 49,774"	22° 41' 58,329"	6 051 292,74	34 609 798,02
680		15	54° 35' 49,893"	22° 41' 58,461"	6 051 296,46	34 609 800,31
681		16	54° 35' 50,154"	22° 41' 58,507"	6 051 304,55	34 609 800,94
682		17	54° 35' 50,527"	22° 41' 58,993"	6 051 316,28	34 609 809,39
683		18	54° 35' 50,683"	22° 41' 59,075"	6 051 321,13	34 609 810,74
684		19	54° 35' 51,053"	22° 41' 59,171"	6 051 332,61	34 609 812,19
685		20	54° 35' 51,259"	22° 41' 59,533"	6 051 339,15	34 609 818,53
686		21	54° 35' 51,476"	22° 41' 59,494"	6 051 345,82	34 609 817,66
687		22	54° 35' 51,650"	22° 41' 59,757"	6 051 351,33	34 609 822,25
688		23	54° 35' 51,847"	22° 41' 59,778"	6 051 357,41	34 609 822,48
689		24	54° 35' 52,105"	22° 41' 59,904"	6 051 365,46	34 609 824,55
690		25	54° 35' 52,273"	22° 42' 00,012"	6 051 370,69	34 609 826,36
691		26	54° 35' 52,399"	22° 42' 00,125"	6 051 374,62	34 609 828,30
692		27	54° 35' 52,556"	22° 42' 00,164"	6 051 379,51	34 609 828,87

1	2	3	4	5	6	7
693		28	54° 35' 53,158"	22° 42' 00,569"	6 051 398,28	34 609 835,70
694		29	54° 35' 53,356"	22° 42' 00,675"	6 051 404,44	34 609 837,45
695		30	54° 35' 53,579"	22° 42' 00,764"	6 051 411,36	34 609 838,88
696		31	54° 35' 53,801"	22° 42' 00,577"	6 051 418,15	34 609 835,35
697		32	54° 35' 53,891"	22° 42' 00,893"	6 051 421,07	34 609 840,96
698		33	54° 35' 54,042"	22° 42' 01,243"	6 051 425,90	34 609 847,13
699		34	54° 35' 54,284"	22° 42' 01,318"	6 051 433,41	34 609 848,30
700		35	54° 35' 54,639"	22° 42' 01,527"	6 051 444,45	34 609 851,77
701		36	54° 35' 54,873"	22° 42' 01,689"	6 051 451,77	34 609 854,50
702		37	54° 35' 55,168"	22° 42' 02,060"	6 051 461,05	34 609 860,95
703		38	54° 35' 55,462"	22° 42' 02,277"	6 051 470,21	34 609 864,62
704		39	54° 35' 55,550"	22° 42' 02,430"	6 051 473,02	34 609 867,29
	182	SŽC	54° 35' 55,662"	22° 42' 02,521"	6 051 476,51	34 609 868,85
705		1	54° 35' 56,118"	22° 42' 02,886"	6 051 490,75	34 609 875,05
706		2	54° 35' 56,550"	22° 42' 03,460"	6 051 504,36	34 609 885,04
707		3	54° 35' 57,242"	22° 42' 04,562"	6 051 526,22	34 609 904,29
708		4	54° 35' 58,122"	22° 42' 05,846"	6 051 553,99	34 609 926,66
709		5	54° 35' 58,852"	22° 42' 06,827"	6 051 576,98	34 609 943,73
710		6	54° 35' 59,223"	22° 42' 07,429"	6 051 588,69	34 609 954,24
711		7	54° 35' 59,575"	22° 42' 07,928"	6 051 599,80	34 609 962,93
712		8	54° 36' 00,442"	22° 42' 09,182"	6 051 627,13	34 609 984,78
713		9	54° 36' 00,672"	22° 42' 09,533"	6 051 634,40	34 609 990,91
714		10	54° 36' 01,045"	22° 42' 09,852"	6 051 646,05	34 609 996,36
715		11	54° 36' 01,119"	22° 42' 10,389"	6 051 648,59	34 610 005,93
716		12	54° 36' 01,428"	22° 42' 10,658"	6 051 658,25	34 610 010,54
717		13	54° 36' 02,108"	22° 42' 11,657"	6 051 679,69	34 610 027,95
718		14	54° 36' 03,063"	22° 42' 13,009"	6 051 709,78	34 610 051,50
719		15	54° 36' 03,728"	22° 42' 13,898"	6 051 730,74	34 610 066,95
720		16	54° 36' 04,328"	22° 42' 14,556"	6 051 749,57	34 610 078,30
721		17	54° 36' 04,448"	22° 42' 14,724"	6 051 753,33	34 610 081,22
722		18	54° 36' 04,654"	22° 42' 14,843"	6 051 759,76	34 610 083,20
723		19	54° 36' 04,935"	22° 42' 15,160"	6 051 768,58	34 610 088,69
724		20	54° 36' 05,340"	22° 42' 15,492"	6 051 781,25	34 610 094,33
725		21	54° 36' 05,526"	22° 42' 15,489"	6 051 786,99	34 610 094,14
726		22	54° 36' 05,759"	22° 42' 15,324"	6 051 794,12	34 610 091,01
727		23	54° 36' 05,889"	22° 42' 15,327"	6 051 798,13	34 610 090,97
728		24	54° 36' 05,980"	22° 42' 15,403"	6 051 800,97	34 610 092,25
729		25	54° 36' 06,002"	22° 42' 15,680"	6 051 801,79	34 610 097,21
730		26	54° 36' 06,128"	22° 42' 16,259"	6 051 805,92	34 610 107,51
731		27	54° 36' 06,357"	22° 42' 16,403"	6 051 813,06	34 610 109,92

1	2	3	4	5	6	7
732		28	54° 36' 06,639"	22° 42' 16,671"	6 051 821,89	34 610 114,51
733		29	54° 36' 06,865"	22° 42' 16,545"	6 051 828,84	34 610 112,08
734		30	54° 36' 06,964"	22° 42' 16,672"	6 051 831,94	34 610 114,29
735		31	54° 36' 07,026"	22° 42' 16,981"	6 051 834,01	34 610 119,79
736		32	54° 36' 07,783"	22° 42' 17,728"	6 051 857,71	34 610 132,63
737		33	54° 36' 08,087"	22° 42' 18,081"	6 051 867,27	34 610 138,72
738		34	54° 36' 08,362"	22° 42' 18,178"	6 051 875,80	34 610 140,27
739		35	54° 36' 08,519"	22° 42' 18,372"	6 051 880,75	34 610 143,63
740		36	54° 36' 08,599"	22° 42' 18,607"	6 051 883,33	34 610 147,78
741		37	54° 36' 08,766"	22° 42' 18,616"	6 051 888,48	34 610 147,81
742		38	54° 36' 08,914"	22° 42' 18,731"	6 051 893,09	34 610 149,77
743		39	54° 36' 09,278"	22° 42' 19,232"	6 051 904,57	34 610 158,48
744		40	54° 36' 09,477"	22° 42' 19,539"	6 051 910,85	34 610 163,85
745		41	54° 36' 09,745"	22° 42' 19,626"	6 051 919,19	34 610 165,20
746		42	54° 36' 09,924"	22° 42' 19,375"	6 051 924,59	34 610 160,56
747		43	54° 36' 10,053"	22° 42' 19,507"	6 051 928,64	34 610 162,84
	183	SŽC	54° 36' 10,184"	22° 42' 19,797"	6 051 932,81	34 610 167,94
748		1	54° 36' 10,369"	22° 42' 20,020"	6 051 938,63	34 610 171,80
749		2	54° 36' 10,341"	22° 42' 20,416"	6 051 937,93	34 610 178,93
750		3	54° 36' 10,444"	22° 42' 20,722"	6 051 941,25	34 610 184,34
751		4	54° 36' 10,588"	22° 42' 21,289"	6 051 945,96	34 610 194,41
752		5	54° 36' 10,578"	22° 42' 21,617"	6 051 945,79	34 610 200,30
753		6	54° 36' 10,610"	22° 42' 21,837"	6 051 946,86	34 610 204,23
754		7	54° 36' 10,745"	22° 42' 22,017"	6 051 951,12	34 610 207,35
755		8	54° 36' 10,800"	22° 42' 22,146"	6 051 952,87	34 610 209,62
756		9	54° 36' 10,954"	22° 42' 22,796"	6 051 957,91	34 610 221,18
757		10	54° 36' 11,102"	22° 42' 23,188"	6 051 962,66	34 610 228,10
758		11	54° 36' 11,223"	22° 42' 23,858"	6 051 966,69	34 610 240,03
759		12	54° 36' 11,350"	22° 42' 24,257"	6 051 970,80	34 610 247,09
760		13	54° 36' 11,523"	22° 42' 24,859"	6 051 976,40	34 610 257,75
761		14	54° 36' 11,659"	22° 42' 25,502"	6 051 980,88	34 610 269,20
762		15	54° 36' 11,824"	22° 42' 26,096"	6 051 986,24	34 610 279,73
763		16	54° 36' 12,161"	22° 42' 27,033"	6 051 997,08	34 610 296,28
764		17	54° 36' 12,236"	22° 42' 27,389"	6 051 999,55	34 610 302,62
765		18	54° 36' 12,274"	22° 42' 27,708"	6 052 000,85	34 610 308,30
766		19	54° 36' 12,360"	22° 42' 28,038"	6 052 003,64	34 610 314,16
767		20	54° 36' 12,426"	22° 42' 28,404"	6 052 005,85	34 610 320,68
768		21	54° 36' 12,703"	22° 42' 29,264"	6 052 014,78	34 610 335,90
769		22	54° 36' 12,854"	22° 42' 29,694"	6 052 019,64	34 610 343,50
770		23	54° 36' 12,990"	22° 42' 30,254"	6 052 024,10	34 610 353,45

1	2	3	4	5	6	7
771		24	54° 36' 13,134"	22° 42' 30,778"	6 052 028,76	34 610 362,75
772		25	54° 36' 13,394"	22° 42' 31,854"	6 052 037,27	34 610 381,85
773		26	54° 36' 13,765"	22° 42' 33,194"	6 052 049,34	34 610 405,61
774		27	54° 36' 13,893"	22° 42' 33,734"	6 052 053,53	34 610 415,20
775		28	54° 36' 14,076"	22° 42' 34,335"	6 052 059,42	34 610 425,85
776		29	54° 36' 14,327"	22° 42' 35,427"	6 052 067,68	34 610 445,25
777		30	54° 36' 14,521"	22° 42' 36,012"	6 052 073,92	34 610 455,61
778		31	54° 36' 14,576"	22° 42' 36,414"	6 052 075,80	34 610 462,78
779		32	54° 36' 14,678"	22° 42' 36,721"	6 052 079,07	34 610 468,20
780		33	54° 36' 14,790"	22° 42' 36,954"	6 052 082,63	34 610 472,30
781		34	54° 36' 15,059"	22° 42' 38,085"	6 052 091,45	34 610 492,39
782		35	54° 36' 15,078"	22° 42' 38,308"	6 052 092,13	34 610 496,38
783		36	54° 36' 15,235"	22° 42' 38,652"	6 052 097,14	34 610 502,43
784		37	54° 36' 15,461"	22° 42' 39,539"	6 052 104,50	34 610 518,18
785		38	54° 36' 15,516"	22° 42' 39,833"	6 052 106,33	34 610 523,40
786		39	54° 36' 15,580"	22° 42' 40,025"	6 052 108,39	34 610 526,81
787		40	54° 36' 16,314"	22° 42' 42,571"	6 052 132,19	34 610 571,92
788		41	54° 36' 16,397"	22° 42' 42,979"	6 052 134,94	34 610 579,19
789		42	54° 36' 16,615"	22° 42' 43,597"	6 052 141,94	34 610 590,11
790		43	54° 36' 16,769"	22° 42' 44,374"	6 052 147,03	34 610 603,93
791		44	54° 36' 17,325"	22° 42' 46,369"	6 052 165,11	34 610 639,31
792		45	54° 36' 17,494"	22° 42' 47,074"	6 052 170,62	34 610 651,83
793		46	54° 36' 17,773"	22° 42' 48,009"	6 052 179,67	34 610 668,39
794		47	54° 36' 18,024"	22° 42' 49,026"	6 052 187,86	34 610 686,44
795		48	54° 36' 18,160"	22° 42' 50,246"	6 052 192,60	34 610 708,23
	184	SŽC	54° 36' 18,384"	22° 42' 51,760"	6 052 200,19	34 610 735,23
796		1	54° 36' 18,609"	22° 42' 53,279"	6 052 207,80	34 610 762,30
797		2	54° 36' 18,789"	22° 42' 54,623"	6 052 213,95	34 610 786,28
798		3	54° 36' 19,205"	22° 42' 56,102"	6 052 227,45	34 610 812,51
799		4	54° 36' 19,443"	22° 42' 56,976"	6 052 235,21	34 610 828,01
800		5	54° 36' 19,743"	22° 42' 57,969"	6 052 244,91	34 610 845,59
801		6	54° 36' 20,143"	22° 42' 59,438"	6 052 257,91	34 610 871,65
802		7	54° 36' 20,880"	22° 43' 01,971"	6 052 281,79	34 610 916,52
803		8	54° 36' 21,321"	22° 43' 03,565"	6 052 296,11	34 610 944,80
804		9	54° 36' 21,752"	22° 43' 05,057"	6 052 310,11	34 610 971,24
805		10	54° 36' 22,236"	22° 43' 06,710"	6 052 325,77	34 611 000,53
806		11	54° 36' 22,544"	22° 43' 07,844"	6 052 335,81	34 611 020,64
807		12	54° 36' 22,903"	22° 43' 09,066"	6 052 347,44	34 611 042,28
808		13	54° 36' 23,242"	22° 43' 10,245"	6 052 358,42	34 611 063,18
809		14	54° 36' 23,582"	22° 43' 11,462"	6 052 369,45	34 611 084,75

1	2	3	4	5	6	7
810		15	54° 36' 23,793"	22° 43' 12,038"	6 052 376,23	34 611 094,92
811		16	54° 36' 23,933"	22° 43' 12,237"	6 052 380,64	34 611 098,39
812		17	54° 36' 24,193"	22° 43' 12,339"	6 052 388,74	34 611 100,02
813		18	54° 36' 24,751"	22° 43' 12,505"	6 052 406,04	34 611 102,58
814		19	54° 36' 25,476"	22° 43' 12,835"	6 052 428,59	34 611 107,96
	185	SŽC	54° 36' 25,761"	22° 43' 12,984"	6 052 437,46	34 611 110,41
815		1	54° 36' 25,921"	22° 43' 13,067"	6 052 442,44	34 611 111,78
816		2	54° 36' 26,494"	22° 43' 13,288"	6 052 460,26	34 611 115,31
817		3	54° 36' 27,735"	22° 43' 13,833"	6 052 498,85	34 611 124,14
818		4	54° 36' 28,877"	22° 43' 14,352"	6 052 534,38	34 611 132,60
819		5	54° 36' 29,945"	22° 43' 14,795"	6 052 567,57	34 611 139,74
820		6	54° 36' 31,652"	22° 43' 15,556"	6 052 620,65	34 611 152,10
821		7	54° 36' 32,253"	22° 43' 15,849"	6 052 639,37	34 611 156,90
822		8	54° 36' 33,487"	22° 43' 16,361"	6 052 677,71	34 611 165,14
	186	SŽC	54° 36' 33,789"	22° 43' 16,499"	6 052 687,13	34 611 167,39
823		1	54° 36' 35,180"	22° 43' 17,135"	6 052 730,37	34 611 177,74
824		2	54° 36' 36,182"	22° 43' 17,557"	6 052 761,55	34 611 184,55
825		3	54° 36' 37,384"	22° 43' 18,093"	6 052 798,93	34 611 193,27
826		4	54° 36' 37,767"	22° 43' 18,230"	6 052 810,83	34 611 195,43
827		5	54° 36' 38,106"	22° 43' 18,417"	6 052 821,38	34 611 198,53
828		6	54° 36' 38,534"	22° 43' 18,556"	6 052 834,66	34 611 200,70
829		7	54° 36' 38,819"	22° 43' 18,738"	6 052 843,54	34 611 203,74
830		8	54° 36' 39,176"	22° 43' 18,888"	6 052 854,66	34 611 206,17
831		9	54° 36' 39,589"	22° 43' 18,986"	6 052 867,46	34 611 207,61
832		10	54° 36' 39,864"	22° 43' 19,085"	6 052 876,00	34 611 209,17
833		11	54° 36' 40,528"	22° 43' 19,076"	6 052 896,52	34 611 208,52
834		12	54° 36' 41,008"	22° 43' 19,219"	6 052 911,40	34 611 210,71
835		13	54° 36' 41,941"	22° 43' 19,367"	6 052 940,31	34 611 212,66
836		14	54° 36' 42,345"	22° 43' 19,338"	6 052 952,77	34 611 211,84
837		15	54° 36' 42,672"	22° 43' 19,472"	6 052 962,96	34 611 213,99
838		16	54° 36' 43,068"	22° 43' 19,479"	6 052 975,18	34 611 213,81
839		17	54° 36' 43,612"	22° 43' 19,375"	6 052 991,96	34 611 211,55
840		18	54° 36' 43,825"	22° 43' 19,328"	6 052 998,52	34 611 210,54
841		19	54° 36' 43,934"	22° 43' 19,088"	6 053 001,77	34 611 206,15
842		20	54° 36' 44,058"	22° 43' 18,681"	6 053 005,42	34 611 198,76
843		21	54° 36' 44,316"	22° 43' 17,922"	6 053 013,06	34 611 184,95
844		22	54° 36' 44,483"	22° 43' 17,627"	6 053 018,10	34 611 179,52
845		23	54° 36' 44,739"	22° 43' 17,031"	6 053 025,76	34 611 168,64
846		24	54° 36' 45,047"	22° 43' 16,380"	6 053 034,99	34 611 156,74
847		25	54° 36' 45,171"	22° 43' 15,968"	6 053 038,65	34 611 149,25

1	2	3	4	5	6	7
848		26	54° 36' 45,290"	22° 43' 15,895"	6 053 042,29	34 611 147,85
849		27	54° 36' 45,539"	22° 43' 16,038"	6 053 050,04	34 611 150,23
850		28	54° 36' 45,667"	22° 43' 16,080"	6 053 054,00	34 611 150,88
851		29	54° 36' 46,231"	22° 43' 16,070"	6 053 071,44	34 611 150,27
852		30	54° 36' 46,418"	22° 43' 15,943"	6 053 077,15	34 611 147,86
853		31	54° 36' 46,825"	22° 43' 16,545"	6 053 090,02	34 611 158,35
854		32	54° 36' 47,142"	22° 43' 16,656"	6 053 099,85	34 611 160,09
855		33	54° 36' 47,330"	22° 43' 16,802"	6 053 105,73	34 611 162,58
856		34	54° 36' 47,653"	22° 43' 16,831"	6 053 115,72	34 611 162,84
857		35	54° 36' 48,079"	22° 43' 16,714"	6 053 128,84	34 611 160,42
858		36	54° 36' 48,391"	22° 43' 16,802"	6 053 138,52	34 611 161,77
859		37	54° 36' 48,664"	22° 43' 16,924"	6 053 147,02	34 611 163,75
860		38	54° 36' 48,988"	22° 43' 16,963"	6 053 157,02	34 611 164,20
861		39	54° 36' 49,637"	22° 43' 17,204"	6 053 177,20	34 611 168,04
862		40	54° 36' 49,801"	22° 43' 17,372"	6 053 182,34	34 611 170,92
863		41	54° 36' 50,372"	22° 43' 18,179"	6 053 200,35	34 611 184,97
864		42	54° 36' 50,522"	22° 43' 18,289"	6 053 205,04	34 611 186,83
865		43	54° 36' 50,857"	22° 43' 18,405"	6 053 215,44	34 611 188,65
866		44	54° 36' 51,360"	22° 43' 18,764"	6 053 231,14	34 611 194,71
867		45	54° 36' 51,483"	22° 43' 18,928"	6 053 234,99	34 611 197,57
868		46	54° 36' 51,794"	22° 43' 19,076"	6 053 244,67	34 611 199,98
869		47	54° 36' 51,989"	22° 43' 19,414"	6 053 250,85	34 611 205,90
870		48	54° 36' 52,339"	22° 43' 19,505"	6 053 261,71	34 611 207,27
871		49	54° 36' 52,591"	22° 43' 19,755"	6 053 269,60	34 611 211,56
872		50	54° 36' 52,858"	22° 43' 19,886"	6 053 277,91	34 611 213,70
873		51	54° 36' 53,170"	22° 43' 19,974"	6 053 287,60	34 611 215,05
874		52	54° 36' 53,312"	22° 43' 19,938"	6 053 291,98	34 611 214,30
875		53	54° 36' 53,666"	22° 43' 19,657"	6 053 302,80	34 611 208,98
876		54	54° 36' 54,015"	22° 43' 19,263"	6 053 313,41	34 611 201,66
877		55	54° 36' 54,379"	22° 43' 18,616"	6 053 324,38	34 611 189,78
878		56	54° 36' 54,476"	22° 43' 18,210"	6 053 327,18	34 611 182,42
879		57	54° 36' 54,607"	22° 43' 17,828"	6 053 331,08	34 611 175,47
880		58	54° 36' 54,637"	22° 43' 17,496"	6 053 331,84	34 611 169,49
881		59	54° 36' 54,632"	22° 43' 16,563"	6 053 331,28	34 611 152,76
882		60	54° 36' 54,650"	22° 43' 16,175"	6 053 331,68	34 611 145,78
883		61	54° 36' 54,685"	22° 43' 15,907"	6 053 332,63	34 611 140,96
884		62	54° 36' 54,812"	22° 43' 15,770"	6 053 336,51	34 611 138,40
885		63	54° 36' 55,244"	22° 43' 15,947"	6 053 349,91	34 611 141,24
886		64	54° 36' 55,560"	22° 43' 16,140"	6 053 359,78	34 611 144,46
887		65	54° 36' 55,663"	22° 43' 16,379"	6 053 363,07	34 611 148,67

1	2	3	4	5	6	7
888		66	54° 36' 55,684"	22° 43' 16,691"	6 053 363,85	34 611 154,26
889		67	54° 36' 55,684"	22° 43' 17,156"	6 053 364,04	34 611 162,60
890		68	54° 36' 55,660"	22° 43' 17,606"	6 053 363,51	34 611 170,68
891		69	54° 36' 55,747"	22° 43' 17,904"	6 053 366,32	34 611 175,97
892		70	54° 36' 55,880"	22° 43' 18,164"	6 053 370,55	34 611 180,53
893		71	54° 36' 56,013"	22° 43' 18,387"	6 053 374,77	34 611 184,42
894		72	54° 36' 56,161"	22° 43' 18,451"	6 053 379,35	34 611 185,46
895		73	54° 36' 56,214"	22° 43' 18,370"	6 053 380,98	34 611 183,97
896		74	54° 36' 56,362"	22° 43' 17,954"	6 053 385,36	34 611 176,40
897		75	54° 36' 56,764"	22° 43' 17,458"	6 053 397,56	34 611 167,19
898		76	54° 36' 56,950"	22° 43' 17,148"	6 053 403,19	34 611 161,49
899		77	54° 36' 57,361"	22° 43' 16,562"	6 053 415,62	34 611 150,67
900		78	54° 36' 57,431"	22° 43' 16,417"	6 053 417,73	34 611 148,02
901		79	54° 36' 57,446"	22° 43' 16,230"	6 053 418,10	34 611 144,65
902		80	54° 36' 57,380"	22° 43' 16,078"	6 053 416,01	34 611 141,98
903		81	54° 36' 57,251"	22° 43' 15,962"	6 053 411,96	34 611 139,99
904		82	54° 36' 57,129"	22° 43' 15,796"	6 053 408,10	34 611 137,11
905		83	54° 36' 57,053"	22° 43' 15,643"	6 053 405,71	34 611 134,42
906		84	54° 36' 57,008"	22° 43' 15,151"	6 053 404,09	34 611 125,63
907		85	54° 36' 57,126"	22° 43' 15,029"	6 053 407,69	34 611 123,35
908		86	54° 36' 57,250"	22° 43' 14,994"	6 053 411,51	34 611 122,63
909		87	54° 36' 57,458"	22° 43' 15,069"	6 053 417,95	34 611 123,83
910		88	54° 36' 57,578"	22° 43' 15,054"	6 053 421,66	34 611 123,47
911		89	54° 36' 57,897"	22° 43' 14,915"	6 053 431,47	34 611 120,72
912		90	54° 36' 58,276"	22° 43' 14,795"	6 053 443,13	34 611 118,28
	187	SŽC	54° 36' 58,519"	22° 43' 14,835"	6 053 450,64	34 611 118,82
913		1	54° 36' 58,841"	22° 43' 14,944"	6 053 460,64	34 611 120,53
914		2	54° 36' 59,143"	22° 43' 14,948"	6 053 469,99	34 611 120,38
915		3	54° 36' 59,230"	22° 43' 14,870"	6 053 472,64	34 611 118,92
916		4	54° 36' 59,349"	22° 43' 14,421"	6 053 476,12	34 611 110,77
917		5	54° 36' 59,587"	22° 43' 13,873"	6 053 483,23	34 611 100,76
918		6	54° 36' 59,693"	22° 43' 13,888"	6 053 486,52	34 611 100,94
919		7	54° 36' 59,769"	22° 43' 14,023"	6 053 488,91	34 611 103,31
920		8	54° 36' 59,917"	22° 43' 14,334"	6 053 493,64	34 611 108,78
921		9	54° 37' 00,092"	22° 43' 14,745"	6 053 499,22	34 611 116,01
922		10	54° 37' 00,120"	22° 43' 15,302"	6 053 500,32	34 611 125,99
923		11	54° 37' 00,257"	22° 43' 16,648"	6 053 505,17	34 611 150,02
924		12	54° 37' 00,294"	22° 43' 16,734"	6 053 506,34	34 611 151,53
925		13	54° 37' 00,541"	22° 43' 16,809"	6 053 513,99	34 611 152,70
926		14	54° 37' 00,676"	22° 43' 17,033"	6 053 518,26	34 611 156,62

1	2	3	4	5	6	7
927		15	54° 37' 00,736"	22° 43' 17,322"	6 053 520,27	34 611 161,74
928		16	54° 37' 00,850"	22° 43' 17,659"	6 053 523,92	34 611 167,71
929		17	54° 37' 01,090"	22° 43' 17,612"	6 053 531,32	34 611 166,68
930		18	54° 37' 01,196"	22° 43' 17,320"	6 053 534,47	34 611 161,37
931		19	54° 37' 01,294"	22° 43' 17,214"	6 053 537,45	34 611 159,39
932		20	54° 37' 01,415"	22° 43' 17,249"	6 053 541,22	34 611 159,93
933		21	54° 37' 01,652"	22° 43' 17,435"	6 053 548,62	34 611 163,09
934		22	54° 37' 02,254"	22° 43' 17,557"	6 053 567,27	34 611 164,82
935		23	54° 37' 02,787"	22° 43' 17,761"	6 053 583,84	34 611 168,07
936		24	54° 37' 03,168"	22° 43' 17,919"	6 053 595,69	34 611 170,61
937		25	54° 37' 03,248"	22° 43' 17,994"	6 053 598,18	34 611 171,90
938		26	54° 37' 03,355"	22° 43' 18,169"	6 053 601,57	34 611 174,95
939		27	54° 37' 03,501"	22° 43' 18,534"	6 053 606,25	34 611 181,39
940		28	54° 37' 03,839"	22° 43' 19,069"	6 053 616,92	34 611 190,74
941		29	54° 37' 03,937"	22° 43' 19,165"	6 053 619,98	34 611 192,38
942		30	54° 37' 04,092"	22° 43' 19,218"	6 053 624,81	34 611 193,22
943		31	54° 37' 04,328"	22° 43' 19,242"	6 053 632,10	34 611 193,47
944		32	54° 37' 04,828"	22° 43' 19,466"	6 053 647,67	34 611 197,10
945		33	54° 37' 05,143"	22° 43' 19,541"	6 053 657,42	34 611 198,21
946		34	54° 37' 05,376"	22° 43' 19,761"	6 053 664,72	34 611 201,98
947		35	54° 37' 05,548"	22° 43' 20,114"	6 053 670,19	34 611 208,18
948		36	54° 37' 05,718"	22° 43' 20,723"	6 053 675,71	34 611 218,98
949		37	54° 37' 06,123"	22° 43' 21,444"	6 053 688,55	34 611 231,59
950		38	54° 37' 06,057"	22° 43' 21,821"	6 053 686,66	34 611 238,40
951		39	54° 37' 05,937"	22° 43' 22,074"	6 053 683,07	34 611 243,04
952		40	54° 37' 05,810"	22° 43' 22,294"	6 053 679,26	34 611 247,08
953		41	54° 37' 05,860"	22° 43' 22,650"	6 053 680,96	34 611 253,42
954		42	54° 37' 05,887"	22° 43' 22,922"	6 053 681,91	34 611 258,29
955		43	54° 37' 06,041"	22° 43' 23,179"	6 053 686,78	34 611 262,78
956		44	54° 37' 06,223"	22° 43' 23,200"	6 053 692,41	34 611 263,01
957		45	54° 37' 06,364"	22° 43' 23,122"	6 053 696,74	34 611 261,51
958		46	54° 37' 06,479"	22° 43' 22,959"	6 053 700,21	34 611 258,50
959		47	54° 37' 06,532"	22° 43' 22,931"	6 053 701,85	34 611 257,96
960		48	54° 37' 06,629"	22° 43' 23,086"	6 053 704,91	34 611 260,67
961		49	54° 37' 06,582"	22° 43' 23,340"	6 053 703,58	34 611 265,25
962		50	54° 37' 06,581"	22° 43' 23,611"	6 053 703,65	34 611 270,11
963		51	54° 37' 06,992"	22° 43' 24,159"	6 053 716,59	34 611 279,63
964		52	54° 37' 07,329"	22° 43' 24,512"	6 053 727,16	34 611 285,70
965		53	54° 37' 07,539"	22° 43' 24,576"	6 053 733,69	34 611 286,69
966		54	54° 37' 07,914"	22° 43' 23,839"	6 053 744,95	34 611 273,19

1	2	3	4	5	6	7
967		55	54° 37' 08,066"	22° 43' 23,640"	6 053 749,56	34 611 269,51
968		56	54° 37' 08,211"	22° 43' 23,705"	6 053 754,06	34 611 270,56
969		57	54° 37' 08,362"	22° 43' 24,083"	6 053 758,90	34 611 277,23
970		58	54° 37' 08,568"	22° 43' 24,575"	6 053 765,49	34 611 285,89
971		59	54° 37' 08,738"	22° 43' 25,027"	6 053 770,95	34 611 293,88
972		60	54° 37' 08,812"	22° 43' 25,205"	6 053 773,31	34 611 297,01
973		61	54° 37' 08,764"	22° 43' 25,414"	6 053 771,90	34 611 300,79
974		62	54° 37' 08,539"	22° 43' 25,815"	6 053 765,13	34 611 308,15
975		63	54° 37' 08,253"	22° 43' 25,977"	6 053 756,36	34 611 311,28
976		64	54° 37' 08,136"	22° 43' 26,108"	6 053 752,81	34 611 313,72
977		65	54° 37' 08,008"	22° 43' 26,328"	6 053 748,96	34 611 317,75
978		66	54° 37' 07,892"	22° 43' 26,624"	6 053 745,51	34 611 323,15
979		67	54° 37' 07,769"	22° 43' 27,052"	6 053 741,87	34 611 330,93
980		68	54° 37' 07,518"	22° 43' 27,194"	6 053 734,18	34 611 333,66
981		69	54° 37' 07,510"	22° 43' 27,403"	6 053 734,05	34 611 337,41
982		70	54° 37' 07,463"	22° 43' 27,685"	6 053 732,71	34 611 342,51
983		71	54° 37' 07,181"	22° 43' 28,110"	6 053 724,19	34 611 350,34
984		72	54° 37' 06,691"	22° 43' 28,606"	6 053 709,26	34 611 359,61
985		73	54° 37' 06,542"	22° 43' 28,883"	6 053 704,78	34 611 364,70
986		74	54° 37' 06,643"	22° 43' 29,161"	6 053 708,02	34 611 369,61
987		75	54° 37' 06,713"	22° 43' 29,439"	6 053 710,31	34 611 374,54
988		76	54° 37' 06,652"	22° 43' 30,188"	6 053 708,76	34 611 388,01
989		77	54° 37' 06,714"	22° 43' 30,738"	6 053 710,91	34 611 397,83
990		78	54° 37' 06,916"	22° 43' 30,777"	6 053 717,16	34 611 398,37
991		79	54° 37' 07,056"	22° 43' 30,834"	6 053 721,53	34 611 399,29
992		80	54° 37' 07,321"	22° 43' 31,091"	6 053 729,82	34 611 403,70
993		81	54° 37' 07,450"	22° 43' 31,594"	6 053 734,02	34 611 412,63
994		82	54° 37' 07,528"	22° 43' 31,722"	6 053 736,48	34 611 414,87
995		83	54° 37' 07,603"	22° 43' 31,790"	6 053 738,85	34 611 416,03
996		84	54° 37' 07,883"	22° 43' 31,900"	6 053 747,53	34 611 417,78
997		85	54° 37' 08,044"	22° 43' 31,917"	6 053 752,53	34 611 417,96
998		86	54° 37' 08,400"	22° 43' 31,683"	6 053 763,41	34 611 413,50
999		87	54° 37' 08,744"	22° 43' 31,592"	6 053 774,02	34 611 411,61
1000		88	54° 37' 08,915"	22° 43' 31,602"	6 053 779,30	34 611 411,66
1001		89	54° 37' 09,009"	22° 43' 31,650"	6 053 782,22	34 611 412,44
1002		90	54° 37' 09,309"	22° 43' 31,859"	6 053 791,58	34 611 415,96
1003		91	54° 37' 09,553"	22° 43' 31,843"	6 053 799,13	34 611 415,49
1004		92	54° 37' 09,632"	22° 43' 31,765"	6 053 801,53	34 611 414,04
1005		93	54° 37' 09,762"	22° 43' 31,389"	6 053 805,40	34 611 407,20
1006		94	54° 37' 09,957"	22° 43' 31,318"	6 053 811,38	34 611 405,77

1	2	3	4	5	6	7
1007		95	54° 37' 10,057"	22° 43' 31,530"	6 053 814,56	34 611 409,50
1008		96	54° 37' 10,137"	22° 43' 31,793"	6 053 817,16	34 611 414,15
1009		97	54° 37' 10,223"	22° 43' 31,960"	6 053 819,89	34 611 417,09
1010		98	54° 37' 10,380"	22° 43' 31,891"	6 053 824,71	34 611 415,72
1011		99	54° 37' 10,954"	22° 43' 31,944"	6 053 842,46	34 611 416,25
1012		100	54° 37' 11,123"	22° 43' 31,565"	6 053 847,52	34 611 409,32
1013		101	54° 37' 11,202"	22° 43' 31,299"	6 053 849,85	34 611 404,49
1014		102	54° 37' 11,185"	22° 43' 30,771"	6 053 849,10	34 611 395,03
1015		103	54° 37' 11,240"	22° 43' 30,479"	6 053 850,66	34 611 389,75
1016		104	54° 37' 11,381"	22° 43' 30,264"	6 053 854,94	34 611 385,79
1017		105	54° 37' 11,449"	22° 43' 30,197"	6 053 857,01	34 611 384,53
1018		106	54° 37' 11,538"	22° 43' 30,166"	6 053 859,72	34 611 383,92
1019		107	54° 37' 11,611"	22° 43' 30,490"	6 053 862,12	34 611 389,67
1020		108	54° 37' 11,903"	22° 43' 30,528"	6 053 871,17	34 611 390,12
1021		109	54° 37' 12,226"	22° 43' 30,411"	6 053 881,11	34 611 387,78
1022		110	54° 37' 12,488"	22° 43' 30,302"	6 053 889,16	34 611 385,63
1023		111	54° 37' 12,469"	22° 43' 30,047"	6 053 888,45	34 611 381,07
1024		112	54° 37' 12,484"	22° 43' 29,813"	6 053 888,82	34 611 376,87
1025		113	54° 37' 12,612"	22° 43' 29,556"	6 053 892,67	34 611 372,16
1026		114	54° 37' 12,886"	22° 43' 29,652"	6 053 901,16	34 611 373,67
1027		115	54° 37' 12,985"	22° 43' 29,666"	6 053 904,22	34 611 373,85
1028		116	54° 37' 13,308"	22° 43' 29,560"	6 053 914,16	34 611 371,70
1029		117	54° 37' 13,643"	22° 43' 29,505"	6 053 924,51	34 611 370,46
1030		118	54° 37' 13,880"	22° 43' 29,698"	6 053 931,91	34 611 373,75
1031		119	54° 37' 14,434"	22° 43' 30,435"	6 053 949,36	34 611 386,54
1032		120	54° 37' 14,647"	22° 43' 30,994"	6 053 956,17	34 611 396,40
1033		121	54° 37' 14,692"	22° 43' 31,595"	6 053 957,85	34 611 407,14
1034		122	54° 37' 14,690"	22° 43' 32,186"	6 053 958,02	34 611 417,74
1035		123	54° 37' 14,669"	22° 43' 32,431"	6 053 957,50	34 611 422,16
1036		124	54° 37' 14,663"	22° 43' 32,989"	6 053 957,56	34 611 432,16
1037		125	54° 37' 14,939"	22° 43' 33,401"	6 053 966,27	34 611 439,34
1038		126	54° 37' 15,291"	22° 43' 34,105"	6 053 977,45	34 611 451,71
1039		127	54° 37' 15,634"	22° 43' 34,662"	6 053 988,31	34 611 461,44
1040		128	54° 37' 15,920"	22° 43' 35,295"	6 053 997,42	34 611 472,56
1041		129	54° 37' 16,134"	22° 43' 34,752"	6 054 003,78	34 611 462,66
1042		130	54° 37' 16,886"	22° 43' 34,538"	6 054 026,94	34 611 458,26
1043		131	54° 37' 16,960"	22° 43' 34,462"	6 054 029,18	34 611 456,84
1044		132	54° 37' 16,986"	22° 43' 34,271"	6 054 029,91	34 611 453,39
1045		133	54° 37' 16,830"	22° 43' 33,944"	6 054 024,94	34 611 447,65
1046		134	54° 37' 16,753"	22° 43' 33,577"	6 054 022,39	34 611 441,13

1	2	3	4	5	6	7
1047		135	54° 37' 16,907"	22° 43' 33,247"	6 054 027,03	34 611 435,09
1048		136	54° 37' 17,199"	22° 43' 33,247"	6 054 036,04	34 611 434,87
1049		137	54° 37' 17,600"	22° 43' 33,401"	6 054 048,51	34 611 437,32
1050		138	54° 37' 17,842"	22° 43' 33,560"	6 054 056,05	34 611 440,00
1051		139	54° 37' 18,061"	22° 43' 33,940"	6 054 062,99	34 611 446,64
1052		140	54° 37' 18,206"	22° 43' 34,308"	6 054 067,63	34 611 453,13
1053		141	54° 37' 18,217"	22° 43' 34,468"	6 054 068,03	34 611 456,00
1054		142	54° 37' 18,128"	22° 43' 35,253"	6 054 065,64	34 611 470,14
1055		143	54° 37' 18,151"	22° 43' 35,504"	6 054 066,46	34 611 474,63
1056		144	54° 37' 18,433"	22° 43' 35,994"	6 054 075,40	34 611 483,19
1057		145	54° 37' 18,692"	22° 43' 36,227"	6 054 083,49	34 611 487,18
1058		146	54° 37' 18,771"	22° 43' 36,240"	6 054 085,94	34 611 487,35
1059		147	54° 37' 18,860"	22° 43' 35,934"	6 054 088,56	34 611 481,79
1060		148	54° 37' 18,978"	22° 43' 35,780"	6 054 092,15	34 611 478,95
1061		149	54° 37' 19,359"	22° 43' 36,045"	6 054 104,03	34 611 483,40
1062		150	54° 37' 19,685"	22° 43' 36,222"	6 054 114,17	34 611 486,33
1063		151	54° 37' 19,807"	22° 43' 36,206"	6 054 117,95	34 611 485,95
1064		152	54° 37' 19,909"	22° 43' 35,528"	6 054 120,79	34 611 473,71
1065		153	54° 37' 20,148"	22° 43' 35,381"	6 054 128,12	34 611 470,90
1066		154	54° 37' 20,578"	22° 43' 35,599"	6 054 141,49	34 611 474,48
1067		155	54° 37' 20,732"	22° 43' 35,709"	6 054 146,30	34 611 476,33
1068		156	54° 37' 20,886"	22° 43' 35,623"	6 054 151,02	34 611 474,68
1069		157	54° 37' 21,011"	22° 43' 35,492"	6 054 154,85	34 611 472,23
1070		158	54° 37' 21,137"	22° 43' 35,028"	6 054 158,54	34 611 463,81
1071		159	54° 37' 21,272"	22° 43' 34,923"	6 054 162,65	34 611 461,83
	188	SŽC	54° 37' 21,526"	22° 43' 35,270"	6 054 170,64	34 611 467,86
1072		1	54° 37' 21,599"	22° 43' 35,371"	6 054 172,95	34 611 469,61
1073		2	54° 37' 21,747"	22° 43' 35,700"	6 054 177,67	34 611 475,41
1074		3	54° 37' 21,862"	22° 43' 35,719"	6 054 181,25	34 611 475,66
1075		4	54° 37' 22,022"	22° 43' 35,680"	6 054 186,17	34 611 474,84
1076		5	54° 37' 22,297"	22° 43' 35,792"	6 054 194,70	34 611 476,64
1077		6	54° 37' 22,732"	22° 43' 36,131"	6 054 208,29	34 611 482,38
1078		7	54° 37' 22,754"	22° 43' 36,402"	6 054 209,09	34 611 487,22
1079		8	54° 37' 22,748"	22° 43' 36,718"	6 054 209,05	34 611 492,90
1080		9	54° 37' 22,719"	22° 43' 36,954"	6 054 208,28	34 611 497,15
1081		10	54° 37' 22,582"	22° 43' 37,164"	6 054 204,14	34 611 501,03
1082		11	54° 37' 22,382"	22° 43' 37,373"	6 054 198,04	34 611 504,92
1083		12	54° 37' 21,971"	22° 43' 37,655"	6 054 185,45	34 611 510,29
1084		13	54° 37' 21,668"	22° 43' 37,968"	6 054 176,22	34 611 516,13
1085		14	54° 37' 21,506"	22° 43' 38,043"	6 054 171,25	34 611 517,61

1	2	3	4	5	6	7
1086		15	54° 37' 21,372"	22° 43' 37,934"	6 054 167,08	34 611 515,76
1087		16	54° 37' 21,256"	22° 43' 38,085"	6 054 163,56	34 611 518,54
1088		17	54° 37' 21,354"	22° 43' 38,908"	6 054 166,94	34 611 533,23
1089		18	54° 37' 21,393"	22° 43' 39,887"	6 054 168,58	34 611 550,76
1090		19	54° 37' 21,485"	22° 43' 39,943"	6 054 171,44	34 611 551,69
1091		20	54° 37' 21,654"	22° 43' 39,881"	6 054 176,65	34 611 550,45
1092		21	54° 37' 21,847"	22° 43' 39,631"	6 054 182,50	34 611 545,82
1093		22	54° 37' 22,456"	22° 43' 39,225"	6 054 201,14	34 611 538,07
1094		23	54° 37' 22,694"	22° 43' 39,293"	6 054 208,52	34 611 539,11
1095		24	54° 37' 22,936"	22° 43' 39,258"	6 054 215,98	34 611 538,30
1096		25	54° 37' 23,052"	22° 43' 39,376"	6 054 219,63	34 611 540,33
1097		26	54° 37' 23,171"	22° 43' 39,390"	6 054 223,30	34 611 540,49
1098		27	54° 37' 23,405"	22° 43' 39,604"	6 054 230,64	34 611 544,16
1099		28	54° 37' 23,432"	22° 43' 39,909"	6 054 231,59	34 611 549,61
1100		29	54° 37' 23,525"	22° 43' 40,169"	6 054 234,58	34 611 554,20
1101		30	54° 37' 23,623"	22° 43' 40,799"	6 054 237,90	34 611 565,41
1102		31	54° 37' 23,709"	22° 43' 41,536"	6 054 240,88	34 611 578,56
1103		32	54° 37' 23,813"	22° 43' 42,015"	6 054 244,31	34 611 587,07
1104		33	54° 37' 24,143"	22° 43' 42,148"	6 054 254,57	34 611 589,22
1105		34	54° 37' 24,262"	22° 43' 42,244"	6 054 258,29	34 611 590,84
1106		35	54° 37' 24,383"	22° 43' 42,426"	6 054 262,09	34 611 594,02
1107		36	54° 37' 24,387"	22° 43' 42,929"	6 054 262,46	34 611 603,03
1108		37	54° 37' 24,296"	22° 43' 43,500"	6 054 259,90	34 611 613,34
1109		38	54° 37' 24,304"	22° 43' 43,744"	6 054 260,23	34 611 617,72
1110		39	54° 37' 24,331"	22° 43' 43,847"	6 054 261,12	34 611 619,54
1111		40	54° 37' 24,563"	22° 43' 44,103"	6 054 268,40	34 611 623,95
1112		41	54° 37' 24,635"	22° 43' 44,263"	6 054 270,71	34 611 626,76
1113		42	54° 37' 24,717"	22° 43' 44,343"	6 054 273,26	34 611 628,14
1114		43	54° 37' 24,814"	22° 43' 44,287"	6 054 276,25	34 611 627,06
1115		44	54° 37' 24,922"	22° 43' 44,121"	6 054 279,51	34 611 624,01
1116		45	54° 37' 25,100"	22° 43' 44,258"	6 054 285,06	34 611 626,32
1117		46	54° 37' 25,236"	22° 43' 44,235"	6 054 289,25	34 611 625,81
1118		47	54° 37' 25,312"	22° 43' 44,354"	6 054 291,67	34 611 627,88
1119		48	54° 37' 25,333"	22° 43' 44,519"	6 054 292,40	34 611 630,83
1120		49	54° 37' 25,276"	22° 43' 45,023"	6 054 290,86	34 611 639,91
1121		50	54° 37' 25,268"	22° 43' 45,550"	6 054 290,84	34 611 649,36
1122		51	54° 37' 25,210"	22° 43' 45,978"	6 054 289,24	34 611 657,09
1123		52	54° 37' 25,292"	22° 43' 46,356"	6 054 291,94	34 611 663,79
1124		53	54° 37' 25,283"	22° 43' 46,540"	6 054 291,72	34 611 667,10
1125		54	54° 37' 25,210"	22° 43' 46,849"	6 054 289,62	34 611 672,70

1	2	3	4	5	6	7
1126		55	54° 37' 25,213"	22° 43' 47,089"	6 054 289,80	34 611 677,01
1127		56	54° 37' 25,176"	22° 43' 47,250"	6 054 288,75	34 611 679,92
1128		57	54° 37' 25,009"	22° 43' 47,486"	6 054 283,69	34 611 684,27
1129		58	54° 37' 24,951"	22° 43' 47,736"	6 054 282,00	34 611 688,80
1130		59	54° 37' 24,831"	22° 43' 48,047"	6 054 278,42	34 611 694,47
1131		60	54° 37' 24,757"	22° 43' 48,286"	6 054 276,25	34 611 698,82
1132		61	54° 37' 24,648"	22° 43' 48,366"	6 054 272,92	34 611 700,33
1133		62	54° 37' 24,515"	22° 43' 48,268"	6 054 268,77	34 611 698,68
1134		63	54° 37' 24,295"	22° 43' 48,349"	6 054 262,01	34 611 700,29
1135		64	54° 37' 23,919"	22° 43' 48,316"	6 054 250,37	34 611 699,99
1136		65	54° 37' 23,785"	22° 43' 48,428"	6 054 246,26	34 611 702,10
1137		66	54° 37' 23,714"	22° 43' 48,579"	6 054 244,15	34 611 704,87
1138		67	54° 37' 23,646"	22° 43' 49,194"	6 054 242,32	34 611 715,94
1139		68	54° 37' 23,645"	22° 43' 49,512"	6 054 242,44	34 611 721,64
1140		69	54° 37' 23,614"	22° 43' 49,655"	6 054 241,54	34 611 724,23
1141		70	54° 37' 23,488"	22° 43' 50,048"	6 054 237,81	34 611 731,37
1142		71	54° 37' 23,277"	22° 43' 50,389"	6 054 231,45	34 611 737,66
1143		72	54° 37' 23,215"	22° 43' 50,558"	6 054 229,59	34 611 740,74
1144		73	54° 37' 23,135"	22° 43' 50,895"	6 054 227,29	34 611 746,84
1145		74	54° 37' 23,165"	22° 43' 51,168"	6 054 228,32	34 611 751,71
1146		75	54° 37' 23,248"	22° 43' 51,384"	6 054 230,99	34 611 755,52
1147		76	54° 37' 23,397"	22° 43' 51,273"	6 054 235,54	34 611 753,41
1148		77	54° 37' 23,452"	22° 43' 51,311"	6 054 237,25	34 611 754,06
1149		78	54° 37' 23,578"	22° 43' 51,641"	6 054 241,30	34 611 759,87
1150		79	54° 37' 23,614"	22° 43' 51,822"	6 054 242,48	34 611 763,09
1151		80	54° 37' 23,629"	22° 43' 52,072"	6 054 243,07	34 611 767,57
1152		81	54° 37' 23,590"	22° 43' 52,250"	6 054 241,94	34 611 770,78
1153		82	54° 37' 23,380"	22° 43' 52,521"	6 054 235,57	34 611 775,80
1154		83	54° 37' 23,250"	22° 43' 52,647"	6 054 231,60	34 611 778,17
1155		84	54° 37' 23,103"	22° 43' 52,965"	6 054 227,21	34 611 783,98
1156		85	54° 37' 23,076"	22° 43' 53,233"	6 054 226,48	34 611 788,80
1157		86	54° 37' 23,224"	22° 43' 53,543"	6 054 231,21	34 611 794,25
1158		87	54° 37' 23,332"	22° 43' 53,818"	6 054 234,66	34 611 799,11
1159		88	54° 37' 23,442"	22° 43' 53,902"	6 054 238,08	34 611 800,52
1160		89	54° 37' 23,593"	22° 43' 53,686"	6 054 242,66	34 611 796,53
1161		90	54° 37' 23,714"	22° 43' 53,581"	6 054 246,36	34 611 794,56
1162		91	54° 37' 23,972"	22° 43' 53,689"	6 054 254,38	34 611 796,31
1163		92	54° 37' 24,034"	22° 43' 53,787"	6 054 256,35	34 611 798,01
1164		93	54° 37' 24,031"	22° 43' 53,966"	6 054 256,31	34 611 801,22
1165		94	54° 37' 24,059"	22° 43' 54,312"	6 054 257,35	34 611 807,40

1	2	3	4	5	6	7
1166		95	54° 37' 24,074"	22° 43' 54,966"	6 054 258,08	34 611 819,13
1167		96	54° 37' 23,973"	22° 43' 55,455"	6 054 255,19	34 611 827,96
1168		97	54° 37' 23,778"	22° 43' 55,811"	6 054 249,31	34 611 834,50
1169		98	54° 37' 23,683"	22° 43' 56,196"	6 054 246,55	34 611 841,48
1170		99	54° 37' 23,680"	22° 43' 56,379"	6 054 246,55	34 611 844,76
1171		100	54° 37' 23,723"	22° 43' 56,734"	6 054 248,03	34 611 851,09
1172		101	54° 37' 23,903"	22° 43' 57,140"	6 054 253,78	34 611 858,24
1173		102	54° 37' 24,006"	22° 43' 57,194"	6 054 256,99	34 611 859,12
1174		103	54° 37' 24,144"	22° 43' 57,338"	6 054 261,29	34 611 861,61
1175		104	54° 37' 24,315"	22° 43' 57,439"	6 054 266,62	34 611 863,29
1176		105	54° 37' 24,614"	22° 43' 57,392"	6 054 275,84	34 611 862,21
1177		106	54° 37' 24,811"	22° 43' 57,330"	6 054 281,92	34 611 860,96
1178		107	54° 37' 24,911"	22° 43' 57,229"	6 054 284,97	34 611 859,06
1179		108	54° 37' 25,007"	22° 43' 56,875"	6 054 287,76	34 611 852,65
1180		109	54° 37' 25,064"	22° 43' 56,722"	6 054 289,45	34 611 849,86
1181		110	54° 37' 25,311"	22° 43' 56,712"	6 054 297,08	34 611 849,49
1182		111	54° 37' 25,409"	22° 43' 56,835"	6 054 300,17	34 611 851,63
1183		112	54° 37' 25,521"	22° 43' 57,082"	6 054 303,74	34 611 855,97
1184		113	54° 37' 25,640"	22° 43' 57,088"	6 054 307,42	34 611 855,99
1185		114	54° 37' 25,827"	22° 43' 56,951"	6 054 313,16	34 611 853,38
1186		115	54° 37' 26,232"	22° 43' 56,913"	6 054 325,66	34 611 852,40
1187		116	54° 37' 26,478"	22° 43' 56,907"	6 054 333,26	34 611 852,10
1188		117	54° 37' 26,673"	22° 43' 56,922"	6 054 339,29	34 611 852,21
1189		118	54° 37' 26,756"	22° 43' 57,100"	6 054 341,91	34 611 855,34
1190		119	54° 37' 26,695"	22° 43' 57,332"	6 054 340,14	34 611 859,55
1191		120	54° 37' 26,709"	22° 43' 57,502"	6 054 340,65	34 611 862,59
1192		121	54° 37' 26,977"	22° 43' 57,931"	6 054 349,11	34 611 870,08
1193		122	54° 37' 27,219"	22° 43' 58,579"	6 054 356,88	34 611 881,51
1194		123	54° 37' 27,437"	22° 43' 58,956"	6 054 363,78	34 611 888,11
1195		124	54° 37' 27,516"	22° 43' 59,276"	6 054 366,37	34 611 893,79
1196		125	54° 37' 27,495"	22° 43' 59,440"	6 054 365,80	34 611 896,75
1197		126	54° 37' 27,428"	22° 43' 59,542"	6 054 363,78	34 611 898,62
1198		127	54° 37' 27,228"	22° 43' 59,610"	6 054 357,63	34 611 899,99
1199		128	54° 37' 26,900"	22° 43' 59,394"	6 054 347,39	34 611 896,38
1200		129	54° 37' 26,821"	22° 43' 59,453"	6 054 344,98	34 611 897,49
1201		130	54° 37' 26,654"	22° 43' 59,945"	6 054 340,02	34 611 906,45
1202		131	54° 37' 26,607"	22° 44' 00,174"	6 054 338,67	34 611 910,59
1203		132	54° 37' 26,488"	22° 44' 00,373"	6 054 335,08	34 611 914,25
1204		133	54° 37' 26,411"	22° 44' 00,478"	6 054 332,74	34 611 916,18
1205		134	54° 37' 26,383"	22° 44' 00,782"	6 054 332,02	34 611 921,66

1	2	3	4	5	6	7
1206		135	54° 37' 26,454"	22° 44' 00,978"	6 054 334,31	34 611 925,11
1207		136	54° 37' 26,738"	22° 44' 01,176"	6 054 343,18	34 611 928,46
1208		137	54° 37' 27,179"	22° 44' 01,284"	6 054 356,86	34 611 930,06
1209		138	54° 37' 27,368"	22° 44' 01,243"	6 054 362,66	34 611 929,17
1210		139	54° 37' 27,513"	22° 44' 01,146"	6 054 367,12	34 611 927,32
1211		140	54° 37' 27,808"	22° 44' 01,253"	6 054 376,26	34 611 929,02
1212		141	54° 37' 28,017"	22° 44' 01,571"	6 054 382,88	34 611 934,56
1213		142	54° 37' 28,256"	22° 44' 01,984"	6 054 390,45	34 611 941,78
1214		143	54° 37' 28,462"	22° 44' 02,691"	6 054 397,13	34 611 954,30
1215		144	54° 37' 28,579"	22° 44' 03,116"	6 054 400,92	34 611 961,83
1216		145	54° 37' 28,653"	22° 44' 03,245"	6 054 403,27	34 611 964,10
1217		146	54° 37' 29,041"	22° 44' 04,247"	6 054 415,70	34 611 981,76
1218		147	54° 37' 29,577"	22° 44' 05,579"	6 054 432,85	34 612 005,24
1219		148	54° 37' 29,763"	22° 44' 06,127"	6 054 438,85	34 612 014,92
	189	SŽC	54° 37' 29,834"	22° 44' 06,304"	6 054 441,11	34 612 018,05
1220		1	54° 37' 29,947"	22° 44' 06,589"	6 054 444,73	34 612 023,07
1221		2	54° 37' 30,152"	22° 44' 07,016"	6 054 451,27	34 612 030,56
1222		3	54° 37' 30,387"	22° 44' 07,776"	6 054 458,86	34 612 044,02
1223		4	54° 37' 30,835"	22° 44' 08,904"	6 054 473,22	34 612 063,91
1224		5	54° 37' 31,289"	22° 44' 10,074"	6 054 487,76	34 612 084,54
1225		6	54° 37' 31,726"	22° 44' 11,239"	6 054 501,79	34 612 105,09
1226		7	54° 37' 31,934"	22° 44' 12,098"	6 054 508,58	34 612 120,34
1227		8	54° 37' 32,096"	22° 44' 12,820"	6 054 513,91	34 612 133,16
1228		9	54° 37' 32,315"	22° 44' 13,994"	6 054 521,20	34 612 154,04
1229		10	54° 37' 32,545"	22° 44' 15,095"	6 054 528,81	34 612 173,60
1230		11	54° 37' 32,791"	22° 44' 16,398"	6 054 536,98	34 612 196,79
1231		12	54° 37' 32,997"	22° 44' 17,619"	6 054 543,89	34 612 218,53
1232		13	54° 37' 33,201"	22° 44' 18,703"	6 054 550,67	34 612 237,81
1233		14	54° 37' 33,338"	22° 44' 19,527"	6 054 555,26	34 612 252,48
1234		15	54° 37' 33,664"	22° 44' 21,172"	6 054 566,08	34 612 281,72
1235		16	54° 37' 33,839"	22° 44' 22,235"	6 054 571,95	34 612 300,65
1236		17	54° 37' 34,040"	22° 44' 23,139"	6 054 578,58	34 612 316,71
1237		18	54° 37' 34,158"	22° 44' 23,908"	6 054 582,55	34 612 330,40
1238		19	54° 37' 34,341"	22° 44' 24,816"	6 054 588,63	34 612 346,55
1239		20	54° 37' 34,415"	22° 44' 25,339"	6 054 591,13	34 612 355,86
1240		21	54° 37' 34,379"	22° 44' 26,104"	6 054 590,36	34 612 369,61
1241		22	54° 37' 34,285"	22° 44' 26,782"	6 054 587,75	34 612 381,84
1242		23	54° 37' 33,859"	22° 44' 28,551"	6 054 575,37	34 612 413,88
1243		24	54° 37' 33,848"	22° 44' 28,720"	6 054 575,11	34 612 416,93
1244		25	54° 37' 33,967"	22° 44' 29,042"	6 054 578,92	34 612 422,61

1	2	3	4	5	6	7
1245		26	54° 37' 34,000"	22° 44' 29,189"	6 054 580,03	34 612 425,22
1246		27	54° 37' 33,980"	22° 44' 29,584"	6 054 579,57	34 612 432,31
1247		28	54° 37' 34,031"	22° 44' 29,950"	6 054 581,31	34 612 438,84
1248		29	54° 37' 34,168"	22° 44' 30,518"	6 054 585,81	34 612 448,92
1249		30	54° 37' 33,924"	22° 44' 31,314"	6 054 578,62	34 612 463,38
1250		31	54° 37' 33,852"	22° 44' 31,666"	6 054 576,54	34 612 469,74
1251		32	54° 37' 33,904"	22° 44' 31,876"	6 054 578,25	34 612 473,48
1252		33	54° 37' 34,032"	22° 44' 31,971"	6 054 582,25	34 612 475,08
1253		34	54° 37' 34,135"	22° 44' 32,233"	6 054 585,54	34 612 479,70
1254		35	54° 37' 34,286"	22° 44' 32,405"	6 054 590,30	34 612 482,66
1255		36	54° 37' 34,413"	22° 44' 32,314"	6 054 594,18	34 612 480,93
1256		37	54° 37' 34,567"	22° 44' 32,271"	6 054 598,90	34 612 480,05
1257		38	54° 37' 34,930"	22° 44' 32,048"	6 054 610,02	34 612 475,78
1258		39	54° 37' 35,139"	22° 44' 31,984"	6 054 616,46	34 612 474,47
1259		40	54° 37' 35,457"	22° 44' 32,223"	6 054 626,39	34 612 478,51
1260		41	54° 37' 35,890"	22° 44' 32,683"	6 054 639,98	34 612 486,42
1261		42	54° 37' 35,985"	22° 44' 32,840"	6 054 642,98	34 612 489,16
1262		43	54° 37' 36,012"	22° 44' 32,950"	6 054 643,87	34 612 491,11
1263		44	54° 37' 35,927"	22° 44' 33,310"	6 054 641,39	34 612 497,64
1264		45	54° 37' 35,746"	22° 44' 33,434"	6 054 635,87	34 612 499,99
1265		46	54° 37' 35,679"	22° 44' 33,580"	6 054 633,85	34 612 502,66
1266		47	54° 37' 35,509"	22° 44' 34,161"	6 054 628,87	34 612 513,22
1267		48	54° 37' 35,483"	22° 44' 34,418"	6 054 628,18	34 612 517,84
1268		49	54° 37' 35,639"	22° 44' 34,709"	6 054 633,12	34 612 522,95
1269		50	54° 37' 36,298"	22° 44' 35,064"	6 054 653,66	34 612 528,80
1270		51	54° 37' 36,600"	22° 44' 35,280"	6 054 663,08	34 612 532,44
1271		52	54° 37' 36,750"	22° 44' 35,472"	6 054 667,79	34 612 535,77
1272		53	54° 37' 36,764"	22° 44' 35,668"	6 054 668,31	34 612 539,27
1273		54	54° 37' 36,749"	22° 44' 35,931"	6 054 667,98	34 612 544,01
1274		55	54° 37' 36,501"	22° 44' 37,005"	6 054 660,78	34 612 563,45
1275		56	54° 37' 36,421"	22° 44' 37,750"	6 054 658,66	34 612 576,87
1276		57	54° 37' 36,404"	22° 44' 38,090"	6 054 658,27	34 612 582,98
1277		58	54° 37' 36,359"	22° 44' 38,299"	6 054 656,98	34 612 586,77
1278		59	54° 37' 36,360"	22° 44' 38,553"	6 054 657,11	34 612 591,31
1279		60	54° 37' 36,493"	22° 44' 38,795"	6 054 661,33	34 612 595,55
1280		61	54° 37' 36,580"	22° 44' 39,267"	6 054 664,25	34 612 603,94
1281		62	54° 37' 36,710"	22° 44' 39,492"	6 054 668,36	34 612 607,89
1282		63	54° 37' 36,798"	22° 44' 39,953"	6 054 671,28	34 612 616,09
1283		64	54° 37' 36,868"	22° 44' 40,268"	6 054 673,58	34 612 621,68
1284		65	54° 37' 37,037"	22° 44' 40,339"	6 054 678,84	34 612 622,82

1	2	3	4	5	6	7
1285		66	54° 37' 37,170"	22° 44' 40,341"	6 054 682,96	34 612 622,76
1286		67	54° 37' 37,366"	22° 44' 40,459"	6 054 689,07	34 612 624,72
1287		68	54° 37' 38,033"	22° 44' 40,447"	6 054 709,67	34 612 623,99
1288		69	54° 37' 38,175"	22° 44' 40,229"	6 054 713,95	34 612 619,98
	190	SŽC	54° 37' 38,247"	22° 44' 40,250"	6 054 716,19	34 612 620,30
1289		1	54° 37' 38,307"	22° 44' 40,268"	6 054 718,05	34 612 620,57
1290		2	54° 37' 38,433"	22° 44' 40,824"	6 054 722,21	34 612 630,44
1291		3	54° 37' 38,408"	22° 44' 41,403"	6 054 721,68	34 612 640,85
1292		4	54° 37' 38,429"	22° 44' 41,660"	6 054 722,43	34 612 645,44
1293		5	54° 37' 38,510"	22° 44' 41,897"	6 054 725,06	34 612 649,63
1294		6	54° 37' 38,626"	22° 44' 42,037"	6 054 728,69	34 612 652,04
1295		7	54° 37' 38,719"	22° 44' 42,240"	6 054 731,66	34 612 655,62
1296		8	54° 37' 38,678"	22° 44' 42,389"	6 054 730,47	34 612 658,31
1297		9	54° 37' 38,447"	22° 44' 42,723"	6 054 723,48	34 612 664,49
1298		10	54° 37' 38,364"	22° 44' 42,847"	6 054 720,95	34 612 666,78
1299		11	54° 37' 38,219"	22° 44' 43,116"	6 054 716,59	34 612 671,71
1300		12	54° 37' 38,072"	22° 44' 43,600"	6 054 712,28	34 612 680,50
1301		13	54° 37' 38,155"	22° 44' 43,887"	6 054 714,96	34 612 685,58
1302		14	54° 37' 38,394"	22° 44' 44,269"	6 054 722,52	34 612 692,24
1303		15	54° 37' 38,522"	22° 44' 44,312"	6 054 726,50	34 612 692,91
1304		16	54° 37' 38,999"	22° 44' 43,431"	6 054 740,86	34 612 676,75
1305		17	54° 37' 39,140"	22° 44' 43,124"	6 054 745,07	34 612 671,14
1306		18	54° 37' 39,461"	22° 44' 42,830"	6 054 754,87	34 612 665,62
1307		19	54° 37' 39,516"	22° 44' 42,705"	6 054 756,49	34 612 663,35
1308		20	54° 37' 39,661"	22° 44' 42,529"	6 054 760,92	34 612 660,07
1309		21	54° 37' 39,898"	22° 44' 42,548"	6 054 768,25	34 612 660,24
1310		22	54° 37' 40,014"	22° 44' 42,621"	6 054 771,85	34 612 661,45
1311		23	54° 37' 40,006"	22° 44' 43,085"	6 054 771,81	34 612 669,77
1312		24	54° 37' 40,066"	22° 44' 43,317"	6 054 773,76	34 612 673,90
1313		25	54° 37' 40,071"	22° 44' 43,535"	6 054 774,02	34 612 677,79
1314		26	54° 37' 39,928"	22° 44' 43,852"	6 054 769,75	34 612 683,59
1315		27	54° 37' 39,798"	22° 44' 44,511"	6 054 766,03	34 612 695,51
1316		28	54° 37' 39,878"	22° 44' 44,695"	6 054 768,59	34 612 698,74
1317		29	54° 37' 40,127"	22° 44' 44,528"	6 054 776,21	34 612 695,56
1318		30	54° 37' 40,348"	22° 44' 44,415"	6 054 782,99	34 612 693,36
1319		31	54° 37' 40,680"	22° 44' 43,945"	6 054 793,04	34 612 684,68
1320		32	54° 37' 40,624"	22° 44' 43,537"	6 054 791,13	34 612 677,41
1321		33	54° 37' 40,470"	22° 44' 42,571"	6 054 785,93	34 612 660,20
1322		34	54° 37' 40,306"	22° 44' 42,182"	6 054 780,67	34 612 653,35
1323		35	54° 37' 40,009"	22° 44' 41,734"	6 054 771,32	34 612 645,56

1	2	3	4	5	6	7
1324		36	54° 37' 39,891"	22° 44' 41,402"	6 054 767,52	34 612 639,69
1325		37	54° 37' 39,934"	22° 44' 41,218"	6 054 768,76	34 612 636,35
1326		38	54° 37' 40,078"	22° 44' 41,083"	6 054 773,14	34 612 633,82
1327		39	54° 37' 40,330"	22° 44' 41,175"	6 054 780,99	34 612 635,29
1328		40	54° 37' 40,602"	22° 44' 41,175"	6 054 789,38	34 612 635,07
1329		41	54° 37' 40,784"	22° 44' 41,237"	6 054 795,02	34 612 636,04
1330		42	54° 37' 40,941"	22° 44' 41,379"	6 054 799,95	34 612 638,47
1331		43	54° 37' 41,475"	22° 44' 42,152"	6 054 816,81	34 612 651,92
1332		44	54° 37' 41,521"	22° 44' 42,436"	6 054 818,35	34 612 656,98
1333		45	54° 37' 41,697"	22° 44' 43,002"	6 054 824,04	34 612 667,00
1334		46	54° 37' 41,828"	22° 44' 43,164"	6 054 828,15	34 612 669,80
1335		47	54° 37' 41,911"	22° 44' 42,977"	6 054 830,65	34 612 666,37
1336		48	54° 37' 42,030"	22° 44' 42,580"	6 054 834,14	34 612 659,17
1337		49	54° 37' 42,146"	22° 44' 41,748"	6 054 837,35	34 612 644,17
1338		50	54° 37' 42,228"	22° 44' 41,578"	6 054 839,81	34 612 641,05
1339		51	54° 37' 42,299"	22° 44' 41,594"	6 054 842,00	34 612 641,29
1340		52	54° 37' 42,600"	22° 44' 41,855"	6 054 851,43	34 612 645,73
1341		53	54° 37' 42,924"	22° 44' 42,016"	6 054 861,53	34 612 648,37
1342		54	54° 37' 43,488"	22° 44' 42,344"	6 054 879,09	34 612 653,81
1343		55	54° 37' 43,682"	22° 44' 42,440"	6 054 885,12	34 612 655,39
1344		56	54° 37' 43,783"	22° 44' 42,632"	6 054 888,35	34 612 658,76
1345		57	54° 37' 43,736"	22° 44' 43,232"	6 054 887,14	34 612 669,55
1346		58	54° 37' 43,676"	22° 44' 43,700"	6 054 885,50	34 612 677,98
1347		59	54° 37' 43,676"	22° 44' 44,086"	6 054 885,69	34 612 684,90
1348		60	54° 37' 43,731"	22° 44' 44,748"	6 054 887,67	34 612 696,73
1349		61	54° 37' 43,768"	22° 44' 45,443"	6 054 889,13	34 612 709,17
1350		62	54° 37' 43,745"	22° 44' 46,007"	6 054 888,68	34 612 719,30
1351		63	54° 37' 43,841"	22° 44' 46,228"	6 054 891,74	34 612 723,19
1352		64	54° 37' 43,965"	22° 44' 46,261"	6 054 895,59	34 612 723,69
1353		65	54° 37' 44,030"	22° 44' 46,378"	6 054 897,65	34 612 725,73
1354		66	54° 37' 43,940"	22° 44' 46,816"	6 054 895,04	34 612 733,65
1355		67	54° 37' 43,766"	22° 44' 47,082"	6 054 889,79	34 612 738,56
1356		68	54° 37' 43,723"	22° 44' 47,387"	6 054 888,61	34 612 744,06
1357		69	54° 37' 43,762"	22° 44' 47,642"	6 054 889,91	34 612 748,61
1358		70	54° 37' 44,047"	22° 44' 48,192"	6 054 898,96	34 612 758,24
1359		71	54° 37' 44,197"	22° 44' 48,324"	6 054 903,68	34 612 760,50
1360		72	54° 37' 44,564"	22° 44' 49,167"	6 054 915,40	34 612 775,32
1361		73	54° 37' 44,821"	22° 44' 49,438"	6 054 923,45	34 612 779,99
1362		74	54° 37' 45,026"	22° 44' 49,569"	6 054 929,83	34 612 782,18
1363		75	54° 37' 45,446"	22° 44' 49,588"	6 054 942,82	34 612 782,20

1	2	3	4	5	6	7
1364		76	54° 37' 45,732"	22° 44' 49,536"	6 054 951,65	34 612 781,04
1365		77	54° 37' 46,114"	22° 44' 49,384"	6 054 963,37	34 612 778,03
1366		78	54° 37' 46,290"	22° 44' 49,244"	6 054 968,75	34 612 775,39
	191	SŽC	54° 37' 46,360"	22° 44' 49,239"	6 054 970,92	34 612 775,23
1367		1	54° 37' 46,427"	22° 44' 49,233"	6 054 972,98	34 612 775,08
1368		2	54° 37' 47,533"	22° 44' 49,448"	6 055 007,28	34 612 778,09
1369		3	54° 37' 48,075"	22° 44' 49,493"	6 055 024,04	34 612 778,47
1370		4	54° 37' 48,249"	22° 44' 49,655"	6 055 029,49	34 612 781,24
1371		5	54° 37' 48,369"	22° 44' 50,273"	6 055 033,47	34 612 792,23
1372		6	54° 37' 48,219"	22° 44' 50,801"	6 055 029,08	34 612 801,81
1373		7	54° 37' 48,141"	22° 44' 50,959"	6 055 026,73	34 612 804,70
1374		8	54° 37' 47,868"	22° 44' 51,385"	6 055 018,47	34 612 812,56
1375		9	54° 37' 47,357"	22° 44' 51,776"	6 055 002,88	34 612 819,96
1376		10	54° 37' 47,358"	22° 44' 52,040"	6 055 003,03	34 612 824,69
1377		11	54° 37' 47,400"	22° 44' 52,202"	6 055 004,37	34 612 827,57
1378		12	54° 37' 47,494"	22° 44' 52,407"	6 055 007,37	34 612 831,16
1379		13	54° 37' 47,852"	22° 44' 52,727"	6 055 018,59	34 612 836,63
1380		14	54° 37' 48,214"	22° 44' 53,015"	6 055 029,91	34 612 841,52
1381		15	54° 37' 49,114"	22° 44' 52,822"	6 055 057,64	34 612 837,36
1382		16	54° 37' 49,263"	22° 44' 52,822"	6 055 062,24	34 612 837,25
1383		17	54° 37' 49,371"	22° 44' 52,920"	6 055 065,62	34 612 838,93
1384		18	54° 37' 49,500"	22° 44' 53,137"	6 055 069,69	34 612 842,71
1385		19	54° 37' 49,617"	22° 44' 53,418"	6 055 073,43	34 612 847,67
1386		20	54° 37' 49,739"	22° 44' 53,501"	6 055 077,25	34 612 849,06
1387		21	54° 37' 49,893"	22° 44' 53,430"	6 055 081,99	34 612 847,67
1388		22	54° 37' 50,195"	22° 44' 53,054"	6 055 091,14	34 612 840,69
1389		23	54° 37' 50,458"	22° 44' 52,600"	6 055 099,07	34 612 832,35
1390		24	54° 37' 50,525"	22° 44' 52,243"	6 055 100,99	34 612 825,89
1391		25	54° 37' 50,689"	22° 44' 51,758"	6 055 105,83	34 612 817,07
1392		26	54° 37' 50,737"	22° 44' 51,532"	6 055 107,20	34 612 812,98
1393		27	54° 37' 51,022"	22° 44' 50,870"	6 055 115,73	34 612 800,89
1394		28	54° 37' 51,057"	22° 44' 50,640"	6 055 116,71	34 612 796,75
1395		29	54° 37' 51,405"	22° 44' 50,134"	6 055 127,23	34 612 787,40
1396		30	54° 37' 51,622"	22° 44' 50,029"	6 055 133,89	34 612 785,35
1397		31	54° 37' 51,942"	22° 44' 50,173"	6 055 143,84	34 612 787,70
1398		32	54° 37' 52,024"	22° 44' 50,291"	6 055 146,44	34 612 789,74
1399		33	54° 37' 52,138"	22° 44' 50,986"	6 055 150,27	34 612 802,12
1400		34	54° 37' 52,291"	22° 44' 51,472"	6 055 155,21	34 612 810,72
1401		35	54° 37' 52,350"	22° 44' 51,908"	6 055 157,24	34 612 818,49
1402		36	54° 37' 52,337"	22° 44' 52,371"	6 055 157,03	34 612 826,80

1	2	3	4	5	6	7
1403		37	54° 37' 51,980"	22° 44' 52,573"	6 055 146,09	34 612 830,70
1404		38	54° 37' 51,802"	22° 44' 52,854"	6 055 140,72	34 612 835,87
1405		39	54° 37' 51,690"	22° 44' 53,200"	6 055 137,40	34 612 842,16
1406		40	54° 37' 51,512"	22° 44' 53,807"	6 055 132,17	34 612 853,17
1407		41	54° 37' 51,304"	22° 44' 54,070"	6 055 125,87	34 612 858,05
1408		42	54° 37' 51,417"	22° 44' 54,501"	6 055 129,55	34 612 865,70
1409		43	54° 37' 51,264"	22° 44' 54,790"	6 055 124,96	34 612 871,00
1410		44	54° 37' 51,045"	22° 44' 55,180"	6 055 118,35	34 612 878,16
1411		45	54° 37' 51,060"	22° 44' 55,330"	6 055 118,88	34 612 880,83
1412		46	54° 37' 51,231"	22° 44' 55,537"	6 055 124,26	34 612 884,41
1413		47	54° 37' 51,354"	22° 44' 55,581"	6 055 128,08	34 612 885,11
1414		48	54° 37' 51,599"	22° 44' 55,597"	6 055 135,67	34 612 885,21
1415		49	54° 37' 52,033"	22° 44' 55,542"	6 055 149,04	34 612 883,89
1416		50	54° 37' 52,198"	22° 44' 55,533"	6 055 154,14	34 612 883,59
1417		51	54° 37' 52,613"	22° 44' 54,861"	6 055 166,68	34 612 871,23
1418		52	54° 37' 52,843"	22° 44' 54,702"	6 055 173,72	34 612 868,20
1419		53	54° 37' 53,088"	22° 44' 54,606"	6 055 181,23	34 612 866,29
1420		54	54° 37' 53,233"	22° 44' 54,586"	6 055 185,72	34 612 865,82
1421		55	54° 37' 53,696"	22° 44' 54,911"	6 055 200,18	34 612 871,29
1422		56	54° 37' 53,819"	22° 44' 55,099"	6 055 204,05	34 612 874,56
	192	SŽC	54° 37' 54,126"	22° 44' 55,360"	6 055 213,65	34 612 879,01
1423		1	54° 37' 54,415"	22° 44' 55,606"	6 055 222,70	34 612 883,20
1424		2	54° 37' 54,597"	22° 44' 55,881"	6 055 228,43	34 612 887,99
1425		3	54° 37' 54,878"	22° 44' 56,156"	6 055 237,24	34 612 892,70
1426		4	54° 37' 55,014"	22° 44' 56,437"	6 055 241,59	34 612 897,64
1427		5	54° 37' 55,613"	22° 44' 56,484"	6 055 260,10	34 612 898,02
1428		6	54° 37' 56,051"	22° 44' 56,213"	6 055 273,54	34 612 892,82
1429		7	54° 37' 56,988"	22° 44' 55,903"	6 055 302,36	34 612 886,55
1430		8	54° 37' 57,460"	22° 44' 55,824"	6 055 316,91	34 612 884,77
1431		9	54° 37' 57,663"	22° 44' 55,929"	6 055 323,22	34 612 886,49
1432		10	54° 37' 57,841"	22° 44' 55,929"	6 055 328,73	34 612 886,36
1433		11	54° 37' 57,995"	22° 44' 55,826"	6 055 333,44	34 612 884,38
1434		12	54° 37' 58,128"	22° 44' 55,695"	6 055 337,47	34 612 881,94
1435		13	54° 37' 58,955"	22° 44' 55,564"	6 055 362,97	34 612 878,95
1436		14	54° 37' 59,537"	22° 44' 55,427"	6 055 380,90	34 612 876,04
1437		15	54° 38' 00,320"	22° 44' 55,273"	6 055 405,04	34 612 872,69
1438		16	54° 38' 00,980"	22° 44' 55,153"	6 055 425,39	34 612 870,02
1439		17	54° 38' 02,279"	22° 44' 54,853"	6 055 465,40	34 612 863,64
1440		18	54° 38' 02,675"	22° 44' 54,823"	6 055 477,62	34 612 862,80
1441		19	54° 38' 03,001"	22° 44' 54,755"	6 055 487,67	34 612 861,33

1	2	3	4	5	6	7
1442		20	54° 38' 03,304"	22° 44' 54,655"	6 055 496,99	34 612 859,31
1443		21	54° 38' 03,780"	22° 44' 54,564"	6 055 511,65	34 612 857,32
1444		22	54° 38' 04,170"	22° 44' 54,536"	6 055 523,70	34 612 856,51
1445		23	54° 38' 04,777"	22° 44' 54,354"	6 055 542,37	34 612 852,78
1446		24	54° 38' 05,239"	22° 44' 54,496"	6 055 556,70	34 612 854,98
1447		25	54° 38' 05,732"	22° 44' 54,280"	6 055 571,84	34 612 850,72
1448		26	54° 38' 05,883"	22° 44' 54,307"	6 055 576,53	34 612 851,08
1449		27	54° 38' 06,575"	22° 44' 54,667"	6 055 598,07	34 612 857,01
1450		28	54° 38' 07,114"	22° 44' 55,160"	6 055 614,95	34 612 865,43
1451		29	54° 38' 07,540"	22° 44' 55,795"	6 055 628,41	34 612 876,48
1452		30	54° 38' 07,899"	22° 44' 56,419"	6 055 639,77	34 612 887,40
1453		31	54° 38' 08,283"	22° 44' 57,129"	6 055 651,96	34 612 899,83
1454		32	54° 38' 08,652"	22° 44' 57,576"	6 055 663,56	34 612 907,56
1455		33	54° 38' 08,874"	22° 44' 57,787"	6 055 670,51	34 612 911,18
1456		34	54° 38' 09,243"	22° 44' 58,347"	6 055 682,18	34 612 920,92
1457		35	54° 38' 09,478"	22° 44' 58,628"	6 055 689,55	34 612 925,78
1458		36	54° 38' 09,624"	22° 44' 58,886"	6 055 694,17	34 612 930,30
1459		37	54° 38' 10,290"	22° 44' 59,836"	6 055 715,18	34 612 946,82
1460		38	54° 38' 10,617"	22° 45' 00,426"	6 055 725,55	34 612 957,14
1461		39	54° 38' 11,086"	22° 45' 00,984"	6 055 740,29	34 612 966,78
1462		40	54° 38' 11,450"	22° 45' 01,176"	6 055 751,64	34 612 969,94
	193	SŽC	54° 38' 11,762"	22° 45' 01,493"	6 055 761,42	34 612 975,38
1463		1	54° 38' 12,038"	22° 45' 01,657"	6 055 770,03	34 612 978,12
1464		2	54° 38' 12,194"	22° 45' 01,684"	6 055 774,87	34 612 978,47
1465		3	54° 38' 12,764"	22° 45' 01,573"	6 055 792,41	34 612 976,05
1466		4	54° 38' 14,313"	22° 45' 01,509"	6 055 840,25	34 612 973,70
1467		5	54° 38' 15,109"	22° 45' 01,486"	6 055 864,86	34 612 972,69
1468		6	54° 38' 15,451"	22° 45' 01,508"	6 055 875,42	34 612 972,81
1469		7	54° 38' 15,640"	22° 45' 01,556"	6 055 881,29	34 612 973,52
1470		8	54° 38' 16,035"	22° 45' 01,604"	6 055 893,53	34 612 974,08
1471		9	54° 38' 16,391"	22° 45' 01,503"	6 055 904,47	34 612 971,99
1472		10	54° 38' 17,064"	22° 45' 01,545"	6 055 925,29	34 612 972,23
1473		11	54° 38' 17,650"	22° 45' 01,512"	6 055 943,38	34 612 971,19
1474		12	54° 38' 18,216"	22° 45' 01,531"	6 055 960,89	34 612 971,10
1475		13	54° 38' 18,780"	22° 45' 01,468"	6 055 978,29	34 612 969,54
1476		14	54° 38' 19,300"	22° 45' 01,380"	6 055 994,33	34 612 967,55
1477		15	54° 38' 19,583"	22° 45' 01,187"	6 056 002,98	34 612 963,87
	194	SŽC	54° 38' 19,694"	22° 45' 01,075"	6 056 006,38	34 612 961,79
1478		1	54° 38' 19,732"	22° 45' 01,039"	6 056 007,51	34 612 961,10
1479		2	54° 38' 20,084"	22° 45' 00,539"	6 056 018,18	34 612 951,87

1	2	3	4	5	6	7
1480		3	54° 38' 20,431"	22° 44' 59,806"	6 056 028,58	34 612 938,47
1481		4	54° 38' 20,580"	22° 44' 59,442"	6 056 033,03	34 612 931,82
1482		5	54° 38' 20,848"	22° 44' 58,659"	6 056 040,94	34 612 917,58
1483		6	54° 38' 21,560"	22° 44' 56,784"	6 056 062,13	34 612 883,42
1484		7	54° 38' 22,262"	22° 44' 54,938"	6 056 082,98	34 612 849,79
1485		8	54° 38' 22,413"	22° 44' 54,599"	6 056 087,50	34 612 843,60
1486		9	54° 38' 22,609"	22° 44' 54,005"	6 056 093,30	34 612 832,81
1487		10	54° 38' 22,776"	22° 44' 53,621"	6 056 098,30	34 612 825,79
1488		11	54° 38' 22,928"	22° 44' 53,107"	6 056 102,75	34 612 816,47
1489		12	54° 38' 23,071"	22° 44' 52,218"	6 056 106,78	34 612 800,41
1490		13	54° 38' 23,120"	22° 44' 52,089"	6 056 108,23	34 612 798,07
1491		14	54° 38' 23,203"	22° 44' 52,039"	6 056 110,78	34 612 797,10
	195	SŽC	54° 38' 23,527"	22° 44' 51,673"	6 056 120,64	34 612 790,29
1492		1	54° 38' 23,827"	22° 44' 51,334"	6 056 129,75	34 612 784,00
1493		2	54° 38' 24,018"	22° 44' 51,090"	6 056 135,53	34 612 779,47
1494		3	54° 38' 24,201"	22° 44' 50,928"	6 056 141,12	34 612 776,42
	196	SŽC	54° 38' 24,626"	22° 44' 50,639"	6 056 154,12	34 612 770,92
1495		1	54° 38' 24,833"	22° 44' 50,525"	6 056 160,48	34 612 768,71
1496		2	54° 38' 25,151"	22° 44' 50,281"	6 056 170,19	34 612 764,09
1497		3	54° 38' 25,368"	22° 44' 50,082"	6 056 176,80	34 612 760,37
1498		4	54° 38' 25,530"	22° 44' 49,883"	6 056 181,73	34 612 756,67
1499		5	54° 38' 25,711"	22° 44' 49,756"	6 056 187,27	34 612 754,26
1500		6	54° 38' 25,770"	22° 44' 49,565"	6 056 188,99	34 612 750,79
1501		7	54° 38' 25,800"	22° 44' 49,364"	6 056 189,83	34 612 747,16
1502		8	54° 38' 25,795"	22° 44' 48,991"	6 056 189,53	34 612 740,48
1503		9	54° 38' 25,820"	22° 44' 48,647"	6 056 190,14	34 612 734,30
1504		10	54° 38' 25,937"	22° 44' 48,103"	6 056 193,50	34 612 724,46
1505		11	54° 38' 26,041"	22° 44' 47,405"	6 056 196,43	34 612 711,86
1506		12	54° 38' 26,285"	22° 44' 46,368"	6 056 203,50	34 612 693,09
1507		13	54° 38' 26,404"	22° 44' 45,599"	6 056 206,82	34 612 679,22
1508		14	54° 38' 26,763"	22° 44' 44,241"	6 056 217,32	34 612 654,59
1509		15	54° 38' 27,033"	22° 44' 43,046"	6 056 225,12	34 612 632,96
1510		16	54° 38' 27,256"	22° 44' 42,349"	6 056 231,72	34 612 620,31
1511		17	54° 38' 27,575"	22° 44' 41,819"	6 056 241,32	34 612 610,55
	197	SŽC	54° 38' 27,967"	22° 44' 41,228"	6 056 253,20	34 612 599,66
1512		1	54° 38' 28,333"	22° 44' 40,679"	6 056 264,24	34 612 589,54
1513		2	54° 38' 28,662"	22° 44' 40,125"	6 056 274,18	34 612 579,36
1514		3	54° 38' 29,175"	22° 44' 39,325"	6 056 289,66	34 612 564,63
1515		4	54° 38' 29,480"	22° 44' 38,700"	6 056 298,83	34 612 553,19
1516		5	54° 38' 29,721"	22° 44' 38,259"	6 056 306,08	34 612 545,10

1	2	3	4	5	6	7
	198	SŽC	54° 38' 29,740"	22° 44' 38,211"	6 056 306,63	34 612 544,23
	199	SŽC	54° 38' 30,049"	22° 44' 37,415"	6 056 315,83	34 612 529,72
1517		1	54° 38' 30,061"	22° 44' 37,383"	6 056 316,20	34 612 529,14
1518		2	54° 38' 30,135"	22° 44' 37,090"	6 056 318,34	34 612 523,83
1519		3	54° 38' 30,293"	22° 44' 36,738"	6 056 323,06	34 612 517,40
1520		4	54° 38' 30,387"	22° 44' 36,008"	6 056 325,64	34 612 504,24
1521		5	54° 38' 30,561"	22° 44' 35,238"	6 056 330,69	34 612 490,30
1522		6	54° 38' 30,840"	22° 44' 33,920"	6 056 338,71	34 612 466,47
1523		7	54° 38' 30,999"	22° 44' 33,262"	6 056 343,33	34 612 454,55
1524		8	54° 38' 31,149"	22° 44' 32,464"	6 056 347,62	34 612 440,13
1525		9	54° 38' 31,241"	22° 44' 32,087"	6 056 350,29	34 612 433,31
1526		10	54° 38' 31,386"	22° 44' 31,866"	6 056 354,67	34 612 429,24
1527		11	54° 38' 31,652"	22° 44' 31,312"	6 056 362,65	34 612 419,09
1528		12	54° 38' 31,865"	22° 44' 30,919"	6 056 369,05	34 612 411,89
1529		13	54° 38' 31,992"	22° 44' 30,855"	6 056 372,96	34 612 410,65
1530		14	54° 38' 32,090"	22° 44' 30,883"	6 056 376,00	34 612 411,08
1531		15	54° 38' 32,303"	22° 44' 30,674"	6 056 382,48	34 612 407,17
1532		16	54° 38' 32,613"	22° 44' 30,303"	6 056 391,92	34 612 400,27
	200	SŽC	54° 38' 32,859"	22° 44' 30,113"	6 056 399,44	34 612 396,69
1533		1	54° 38' 33,257"	22° 44' 30,017"	6 056 411,68	34 612 394,65
1534		2	54° 38' 33,474"	22° 44' 29,969"	6 056 418,38	34 612 393,63
1535		3	54° 38' 33,593"	22° 44' 29,993"	6 056 422,06	34 612 393,97
1536		4	54° 38' 33,760"	22° 44' 30,182"	6 056 427,29	34 612 397,22
1537		5	54° 38' 33,886"	22° 44' 30,443"	6 056 431,32	34 612 401,81
1538		6	54° 38' 34,436"	22° 44' 30,753"	6 056 448,44	34 612 406,94
1539		7	54° 38' 35,011"	22° 44' 31,106"	6 056 466,37	34 612 412,83
1540		8	54° 38' 35,346"	22° 44' 31,232"	6 056 476,77	34 612 414,84
1541		9	54° 38' 35,697"	22° 44' 31,668"	6 056 487,83	34 612 422,37
1542		10	54° 38' 36,782"	22° 44' 32,665"	6 056 521,80	34 612 439,42
1543		11	54° 38' 38,170"	22° 44' 33,900"	6 056 565,24	34 612 460,48
1544		12	54° 38' 39,385"	22° 44' 34,991"	6 056 603,28	34 612 479,11
1545		13	54° 38' 39,798"	22° 44' 35,393"	6 056 616,21	34 612 486,00
1546		14	54° 38' 40,044"	22° 44' 35,689"	6 056 623,95	34 612 491,11
1547		15	54° 38' 40,564"	22° 44' 35,990"	6 056 640,16	34 612 496,11
1548		16	54° 38' 41,001"	22° 44' 36,398"	6 056 653,85	34 612 503,08
1549		17	54° 38' 41,273"	22° 44' 36,570"	6 056 662,33	34 612 505,96
1550		18	54° 38' 41,846"	22° 44' 37,090"	6 056 680,27	34 612 514,85
1551		19	54° 38' 42,287"	22° 44' 37,471"	6 056 694,07	34 612 521,33

1	2	3	4	5	6	7
1552		20	54° 38' 42,523"	22° 44' 37,703"	6 056 701,47	34 612 525,31
1553		21	54° 38' 42,628"	22° 44' 37,956"	6 056 704,82	34 612 529,77
1554		22	54° 38' 42,816"	22° 44' 38,114"	6 056 710,69	34 612 532,45
1555		23	54° 38' 43,188"	22° 44' 38,342"	6 056 722,30	34 612 536,25
1556		24	54° 38' 43,539"	22° 44' 38,636"	6 056 733,27	34 612 541,26
1557		25	54° 38' 43,760"	22° 44' 38,856"	6 056 740,20	34 612 545,02
1558		26	54° 38' 44,088"	22° 44' 39,095"	6 056 750,43	34 612 549,06
1559		27	54° 38' 44,250"	22° 44' 39,336"	6 056 755,55	34 612 553,25
1560		28	54° 38' 44,609"	22° 44' 39,525"	6 056 766,73	34 612 556,36
1561		29	54° 38' 44,862"	22° 44' 39,744"	6 056 774,64	34 612 560,10
1562		30	54° 38' 44,975"	22° 44' 39,918"	6 056 778,23	34 612 563,12
1563		31	54° 38' 45,089"	22° 44' 40,313"	6 056 781,92	34 612 570,12
1564		32	54° 38' 45,206"	22° 44' 40,534"	6 056 785,64	34 612 573,99
1565		33	54° 38' 45,329"	22° 44' 40,577"	6 056 789,46	34 612 574,66
1566		34	54° 38' 45,526"	22° 44' 40,594"	6 056 795,56	34 612 574,81
1567		35	54° 38' 45,739"	22° 44' 40,508"	6 056 802,09	34 612 573,12
1568		36	54° 38' 45,915"	22° 44' 40,675"	6 056 807,61	34 612 575,98
1569		37	54° 38' 46,215"	22° 44' 41,022"	6 056 817,04	34 612 581,96
1570		38	54° 38' 46,689"	22° 44' 41,406"	6 056 831,87	34 612 588,47
1571		39	54° 38' 47,160"	22° 44' 41,859"	6 056 846,61	34 612 596,23
1572		40	54° 38' 47,635"	22° 44' 42,236"	6 056 861,45	34 612 602,62
1573		41	54° 38' 48,162"	22° 44' 42,633"	6 056 877,91	34 612 609,33
1574		42	54° 38' 48,544"	22° 44' 43,020"	6 056 889,89	34 612 615,98
1575		43	54° 38' 49,096"	22° 44' 43,862"	6 056 907,33	34 612 630,65
1576		44	54° 38' 49,362"	22° 44' 44,456"	6 056 915,81	34 612 641,09
1577		45	54° 38' 49,455"	22° 44' 44,660"	6 056 918,77	34 612 644,67
1578		46	54° 38' 49,564"	22° 44' 44,839"	6 056 922,23	34 612 647,79
	201	SŽC	54° 38' 49,756"	22° 44' 45,422"	6 056 928,44	34 612 658,09
1579		1	54° 38' 49,852"	22° 44' 45,784"	6 056 931,54	34 612 664,51
1580		2	54° 38' 49,829"	22° 44' 46,289"	6 056 931,08	34 612 673,58
1581		3	54° 38' 49,865"	22° 44' 46,633"	6 056 932,32	34 612 679,71
1582		4	54° 38' 49,908"	22° 44' 46,809"	6 056 933,73	34 612 682,84
1583		5	54° 38' 49,949"	22° 44' 47,381"	6 056 935,25	34 612 693,06
1584		6	54° 38' 49,982"	22° 44' 48,154"	6 056 936,62	34 612 706,88
1585		7	54° 38' 50,030"	22° 44' 49,227"	6 056 938,59	34 612 726,08
1586		8	54° 38' 50,030"	22° 44' 50,003"	6 056 938,93	34 612 739,99
1587		9	54° 38' 50,128"	22° 44' 52,235"	6 056 942,95	34 612 779,92

1	2	3	4	5	6	7
1588		10	54° 38' 50,206"	22° 44' 54,507"	6 056 946,40	34 612 820,58
1589		11	54° 38' 50,164"	22° 44' 54,796"	6 056 945,21	34 612 825,78
1590		12	54° 38' 50,228"	22° 44' 56,683"	6 056 948,03	34 612 859,56
1591		13	54° 38' 50,204"	22° 44' 57,000"	6 056 947,44	34 612 865,25
1592		14	54° 38' 50,266"	22° 44' 57,263"	6 056 949,48	34 612 869,92
1593		15	54° 38' 50,343"	22° 44' 58,999"	6 056 952,62	34 612 900,97
1594		16	54° 38' 50,381"	22° 45' 00,245"	6 056 954,36	34 612 923,27
1595		17	54° 38' 50,371"	22° 45' 00,799"	6 056 954,29	34 612 933,20
1596		18	54° 38' 50,525"	22° 45' 01,566"	6 056 959,40	34 612 946,84
1597		19	54° 38' 50,569"	22° 45' 01,952"	6 056 960,93	34 612 953,72
1598		20	54° 38' 50,601"	22° 45' 02,432"	6 056 962,12	34 612 962,30
1599		21	54° 38' 50,502"	22° 45' 02,818"	6 056 959,23	34 612 969,29
1600		22	54° 38' 50,387"	22° 45' 03,151"	6 056 955,83	34 612 975,35
1601		23	54° 38' 50,418"	22° 45' 03,576"	6 056 957,00	34 612 982,94
1602		24	54° 38' 50,502"	22° 45' 04,143"	6 056 959,85	34 612 993,04
1603		25	54° 38' 50,503"	22° 45' 05,410"	6 056 960,44	34 613 015,74
1604		26	54° 38' 50,525"	22° 45' 05,665"	6 056 961,22	34 613 020,30
1605		27	54° 38' 50,592"	22° 45' 05,958"	6 056 963,42	34 613 025,49
1606		28	54° 38' 50,678"	22° 45' 07,914"	6 056 966,97	34 613 060,48
1607		29	54° 38' 50,668"	22° 45' 08,462"	6 056 966,90	34 613 070,31
1608		30	54° 38' 50,786"	22° 45' 10,498"	6 056 971,46	34 613 106,71
1609		31	54° 38' 50,729"	22° 45' 10,996"	6 056 969,92	34 613 115,68
1610		32	54° 38' 50,856"	22° 45' 12,257"	6 056 974,40	34 613 138,19
1611		33	54° 38' 50,872"	22° 45' 12,917"	6 056 975,19	34 613 149,99
1612		34	54° 38' 50,864"	22° 45' 13,693"	6 056 975,28	34 613 163,92
1613		35	54° 38' 50,958"	22° 45' 16,045"	6 056 979,26	34 613 205,99
1614		36	54° 38' 50,988"	22° 45' 16,228"	6 056 980,27	34 613 209,25
1615		37	54° 38' 51,097"	22° 45' 16,436"	6 056 983,72	34 613 212,90
1616		38	54° 38' 51,224"	22° 45' 16,611"	6 056 987,72	34 613 215,93
	202	SŽC	54° 38' 51,295"	22° 45' 16,750"	6 056 989,98	34 613 218,37
1617		1	54° 38' 51,358"	22° 45' 16,873"	6 056 991,97	34 613 220,52
1618		2	54° 38' 51,572"	22° 45' 17,091"	6 056 998,68	34 613 224,27
1619		3	54° 38' 52,436"	22° 45' 17,663"	6 057 025,65	34 613 233,85
1620		4	54° 38' 52,996"	22° 45' 17,864"	6 057 043,06	34 613 237,02
1621		5	54° 38' 53,679"	22° 45' 18,289"	6 057 064,35	34 613 244,11
1622		6	54° 38' 54,024"	22° 45' 18,556"	6 057 075,13	34 613 248,62
1623		7	54° 38' 54,222"	22° 45' 18,580"	6 057 081,27	34 613 248,90
1624		8	54° 38' 54,444"	22° 45' 18,717"	6 057 088,17	34 613 251,18
1625		9	54° 38' 54,812"	22° 45' 18,860"	6 057 099,63	34 613 253,46
1626		10	54° 38' 54,947"	22° 45' 18,843"	6 057 103,79	34 613 253,05

1	2	3	4	5	6	7
1627		11	54° 38' 55,152"	22° 45' 19,109"	6 057 110,24	34 613 257,67
1628		12	54° 38' 55,401"	22° 45' 19,132"	6 057 117,95	34 613 257,88
1629		13	54° 38' 55,530"	22° 45' 19,267"	6 057 122,00	34 613 260,20
1630		14	54° 38' 55,874"	22° 45' 19,551"	6 057 132,75	34 613 265,03
1631		15	54° 38' 56,150"	22° 45' 19,503"	6 057 141,25	34 613 263,96
1632		16	54° 38' 56,423"	22° 45' 19,678"	6 057 149,77	34 613 266,88
1633		17	54° 38' 56,733"	22° 45' 19,978"	6 057 159,49	34 613 272,02
1634		18	54° 38' 56,853"	22° 45' 20,045"	6 057 163,23	34 613 273,13
1635		19	54° 38' 57,036"	22° 45' 20,033"	6 057 168,87	34 613 272,76
1636		20	54° 38' 57,225"	22° 45' 20,335"	6 057 174,85	34 613 278,04
1637		21	54° 38' 57,532"	22° 45' 20,156"	6 057 184,27	34 613 274,59
1638		22	54° 38' 57,634"	22° 45' 20,198"	6 057 187,42	34 613 275,26
1639		23	54° 38' 57,733"	22° 45' 20,325"	6 057 190,55	34 613 277,46
1640		24	54° 38' 58,245"	22° 45' 20,686"	6 057 206,53	34 613 283,54
1641		25	54° 38' 58,418"	22° 45' 20,924"	6 057 211,98	34 613 287,66
1642		26	54° 38' 58,576"	22° 45' 21,181"	6 057 216,98	34 613 292,15
1643		27	54° 38' 58,703"	22° 45' 21,142"	6 057 220,90	34 613 291,35
1644		28	54° 38' 58,836"	22° 45' 21,031"	6 057 224,96	34 613 289,26
1645		29	54° 38' 59,112"	22° 45' 21,142"	6 057 233,53	34 613 291,04
1646		30	54° 38' 59,439"	22° 45' 21,342"	6 057 243,73	34 613 294,36
1647		31	54° 39' 00,070"	22° 45' 21,784"	6 057 263,41	34 613 301,81
1648		32	54° 39' 00,423"	22° 45' 21,951"	6 057 274,42	34 613 304,52
1649		33	54° 39' 01,389"	22° 45' 22,558"	6 057 304,54	34 613 314,65
1650		34	54° 39' 01,791"	22° 45' 22,678"	6 057 317,02	34 613 316,49
1651		35	54° 39' 02,236"	22° 45' 22,949"	6 057 330,89	34 613 321,00
1652		36	54° 39' 02,936"	22° 45' 23,294"	6 057 352,68	34 613 326,64
1653		37	54° 39' 03,632"	22° 45' 23,642"	6 057 374,32	34 613 332,34
1654		38	54° 39' 04,360"	22° 45' 24,066"	6 057 397,01	34 613 339,38
1655		39	54° 39' 04,909"	22° 45' 24,185"	6 057 414,05	34 613 341,09
1656		40	54° 39' 05,407"	22° 45' 24,607"	6 057 429,63	34 613 348,26
1657		41	54° 39' 06,259"	22° 45' 25,072"	6 057 456,15	34 613 355,94
1658		42	54° 39' 06,516"	22° 45' 25,174"	6 057 464,15	34 613 357,56
1659		43	54° 39' 07,160"	22° 45' 25,505"	6 057 484,20	34 613 363,00
1660		44	54° 39' 07,645"	22° 45' 25,815"	6 057 499,32	34 613 368,18
1661		45	54° 39' 07,951"	22° 45' 25,985"	6 057 508,86	34 613 371,00
1662		46	54° 39' 08,453"	22° 45' 26,214"	6 057 524,47	34 613 374,71
1663		47	54° 39' 08,712"	22° 45' 26,243"	6 057 532,50	34 613 375,03
	203	SŽC	54° 39' 08,920"	22° 45' 26,178"	6 057 538,90	34 613 373,70
1664		1	54° 39' 09,091"	22° 45' 26,124"	6 057 544,16	34 613 372,61
1665		2	54° 39' 09,412"	22° 45' 26,081"	6 057 554,06	34 613 371,58

1	2	3	4	5	6	7
1666		3	54° 39' 09,580"	22° 45' 25,959"	6 057 559,19	34 613 369,27
1667		4	54° 39' 09,760"	22° 45' 25,695"	6 057 564,63	34 613 364,40
1668		5	54° 39' 09,893"	22° 45' 25,579"	6 057 568,70	34 613 362,22
1669		6	54° 39' 10,415"	22° 45' 25,205"	6 057 584,65	34 613 355,11
1670		7	54° 39' 10,859"	22° 45' 24,916"	6 057 598,25	34 613 349,58
1671		8	54° 39' 11,447"	22° 45' 24,440"	6 057 616,22	34 613 340,61
1672		9	54° 39' 12,022"	22° 45' 24,098"	6 057 633,84	34 613 334,03
1673		10	54° 39' 12,609"	22° 45' 23,566"	6 057 651,72	34 613 324,04
1674		11	54° 39' 13,075"	22° 45' 23,251"	6 057 666,00	34 613 318,03
1675		12	54° 39' 13,889"	22° 45' 22,707"	6 057 690,91	34 613 307,66
1676		13	54° 39' 14,899"	22° 45' 21,980"	6 057 721,80	34 613 293,85
1677		14	54° 39' 15,205"	22° 45' 21,724"	6 057 731,13	34 613 289,03
1678		15	54° 39' 15,684"	22° 45' 21,221"	6 057 745,71	34 613 279,65
1679		16	54° 39' 15,893"	22° 45' 20,860"	6 057 752,00	34 613 273,02
1680		17	54° 39' 16,097"	22° 45' 20,455"	6 057 758,14	34 613 265,60
1681		18	54° 39' 16,469"	22° 45' 19,296"	6 057 769,10	34 613 244,55
1682		19	54° 39' 17,780"	22° 45' 15,577"	6 057 807,97	34 613 176,89
1683		20	54° 39' 18,342"	22° 45' 14,027"	6 057 824,64	34 613 148,68
1684		21	54° 39' 18,856"	22° 45' 12,554"	6 057 839,86	34 613 121,90
1685		22	54° 39' 19,095"	22° 45' 11,750"	6 057 846,87	34 613 107,30
1686		23	54° 39' 19,386"	22° 45' 10,953"	6 057 855,51	34 613 092,80
1687		24	54° 39' 19,804"	22° 45' 09,843"	6 057 867,95	34 613 072,59
1688		25	54° 39' 20,068"	22° 45' 08,879"	6 057 875,66	34 613 055,11
1689		26	54° 39' 20,181"	22° 45' 08,226"	6 057 878,86	34 613 043,32
1690		27	54° 39' 20,218"	22° 45' 07,996"	6 057 879,90	34 613 039,17
1691		28	54° 39' 20,138"	22° 45' 07,694"	6 057 877,30	34 613 033,83
1692		29	54° 39' 20,083"	22° 45' 07,187"	6 057 875,38	34 613 024,78
1693		30	54° 39' 19,968"	22° 45' 06,853"	6 057 871,66	34 613 018,89
1694		31	54° 39' 19,828"	22° 45' 06,331"	6 057 867,12	34 613 009,65
1695		32	54° 39' 19,919"	22° 45' 05,681"	6 057 869,63	34 612 997,92
1696		33	54° 39' 19,926"	22° 45' 05,061"	6 057 869,56	34 612 986,82
1697		34	54° 39' 19,997"	22° 45' 04,766"	6 057 871,63	34 612 981,48
1698		35	54° 39' 20,204"	22° 45' 04,683"	6 057 878,01	34 612 979,82
1699		36	54° 39' 20,406"	22° 45' 04,551"	6 057 884,19	34 612 977,31
1700		37	54° 39' 20,748"	22° 45' 04,411"	6 057 894,70	34 612 974,53
1701		38	54° 39' 21,024"	22° 45' 04,253"	6 057 903,16	34 612 971,48
1702		39	54° 39' 21,522"	22° 45' 03,411"	6 057 918,15	34 612 956,02
1703		40	54° 39' 21,745"	22° 45' 02,814"	6 057 924,77	34 612 945,15
1704		41	54° 39' 21,834"	22° 45' 02,657"	6 057 927,48	34 612 942,27
1705		42	54° 39' 21,983"	22° 45' 02,578"	6 057 932,04	34 612 940,73

1	2	3	4	5	6	7
1706		43	54° 39' 22,257"	22° 45' 02,290"	6 057 940,38	34 612 935,37
1707		44	54° 39' 22,429"	22° 45' 02,274"	6 057 945,68	34 612 934,94
1708		45	54° 39' 22,632"	22° 45' 02,300"	6 057 951,97	34 612 935,25
1709		46	54° 39' 22,685"	22° 45' 02,437"	6 057 953,67	34 612 937,67
1710		47	54° 39' 22,705"	22° 45' 02,934"	6 057 954,50	34 612 946,56
1711		48	54° 39' 22,798"	22° 45' 03,506"	6 057 957,65	34 612 956,73
1712		49	54° 39' 22,889"	22° 45' 03,550"	6 057 960,48	34 612 957,46
1713		50	54° 39' 22,960"	22° 45' 03,443"	6 057 962,60	34 612 955,49
1714		51	54° 39' 23,068"	22° 45' 03,165"	6 057 965,82	34 612 950,42
1715		52	54° 39' 23,152"	22° 45' 03,043"	6 057 968,37	34 612 948,17
1716		53	54° 39' 23,331"	22° 45' 03,174"	6 057 973,96	34 612 950,37
1717		54	54° 39' 23,400"	22° 45' 02,996"	6 057 976,00	34 612 947,13
1718		55	54° 39' 23,330"	22° 45' 02,661"	6 057 973,70	34 612 941,18
1719		56	54° 39' 23,425"	22° 45' 02,503"	6 057 976,57	34 612 938,28
1720		57	54° 39' 23,466"	22° 45' 02,187"	6 057 977,68	34 612 932,58
1721		58	54° 39' 23,446"	22° 45' 01,588"	6 057 976,82	34 612 921,87
1722		59	54° 39' 23,369"	22° 45' 01,179"	6 057 974,23	34 612 914,60
1723		60	54° 39' 23,167"	22° 45' 00,725"	6 057 967,79	34 612 906,62
1724		61	54° 39' 23,143"	22° 45' 00,481"	6 057 966,94	34 612 902,27
1725		62	54° 39' 23,200"	22° 45' 00,288"	6 057 968,62	34 612 898,76
1726		63	54° 39' 23,351"	22° 45' 00,343"	6 057 973,31	34 612 899,64
1727		64	54° 39' 23,547"	22° 45' 00,517"	6 057 979,44	34 612 902,61
1728		65	54° 39' 23,662"	22° 45' 00,441"	6 057 982,96	34 612 901,15
1729		66	54° 39' 23,701"	22° 45' 00,234"	6 057 984,08	34 612 897,42
1730		67	54° 39' 23,685"	22° 45' 00,031"	6 057 983,49	34 612 893,78
1731		68	54° 39' 23,731"	22° 44' 59,692"	6 057 984,78	34 612 887,68
1732		69	54° 39' 23,789"	22° 44' 59,497"	6 057 986,46	34 612 884,14
1733		70	54° 39' 23,905"	22° 44' 59,412"	6 057 990,02	34 612 882,52
1734		71	54° 39' 23,964"	22° 44' 59,162"	6 057 991,74	34 612 878,01
1735		72	54° 39' 23,971"	22° 44' 58,982"	6 057 991,86	34 612 874,78
1736		73	54° 39' 23,879"	22° 44' 58,814"	6 057 988,94	34 612 871,84
1737		74	54° 39' 23,772"	22° 44' 58,686"	6 057 985,59	34 612 869,62
1738		75	54° 39' 23,606"	22° 44' 58,657"	6 057 980,44	34 612 869,23
1739		76	54° 39' 23,516"	22° 44' 58,917"	6 057 977,77	34 612 873,95
1740		77	54° 39' 23,320"	22° 44' 58,921"	6 057 971,72	34 612 874,18
1741		78	54° 39' 23,025"	22° 44' 58,764"	6 057 962,53	34 612 871,60
1742		79	54° 39' 22,986"	22° 44' 58,606"	6 057 961,26	34 612 868,79
1743		80	54° 39' 23,034"	22° 44' 58,267"	6 057 962,59	34 612 862,69
1744		81	54° 39' 23,040"	22° 44' 58,023"	6 057 962,67	34 612 858,31
1745		82	54° 39' 22,959"	22° 44' 57,829"	6 057 960,09	34 612 854,89

1	2	3	4	5	6	7
1746		83	54° 39' 22,795"	22° 44' 57,658"	6 057 954,94	34 612 851,95
1747		84	54° 39' 22,689"	22° 44' 57,508"	6 057 951,58	34 612 849,35
1748		85	54° 39' 22,687"	22° 44' 57,350"	6 057 951,46	34 612 846,51
1749		86	54° 39' 22,767"	22° 44' 56,419"	6 057 953,51	34 612 829,78
1750		87	54° 39' 22,719"	22° 44' 56,228"	6 057 951,93	34 612 826,39
1751		88	54° 39' 22,677"	22° 44' 56,176"	6 057 950,61	34 612 825,50
1752		89	54° 39' 22,517"	22° 44' 56,088"	6 057 945,65	34 612 824,04
1753		90	54° 39' 22,462"	22° 44' 56,056"	6 057 943,93	34 612 823,50
1754		91	54° 39' 22,424"	22° 44' 55,925"	6 057 942,69	34 612 821,18
1755		92	54° 39' 22,465"	22° 44' 55,764"	6 057 943,89	34 612 818,28
1756		93	54° 39' 22,697"	22° 44' 55,438"	6 057 950,90	34 612 812,26
1757		94	54° 39' 22,722"	22° 44' 54,932"	6 057 951,47	34 612 803,16
1758		95	54° 39' 22,753"	22° 44' 54,545"	6 057 952,23	34 612 796,20
1759		96	54° 39' 22,663"	22° 44' 54,436"	6 057 949,41	34 612 794,33
1760		97	54° 39' 22,451"	22° 44' 54,420"	6 057 942,87	34 612 794,20
1761		98	54° 39' 22,413"	22° 44' 54,345"	6 057 941,64	34 612 792,89
1762		99	54° 39' 22,432"	22° 44' 54,112"	6 057 942,13	34 612 788,69
1763		100	54° 39' 22,547"	22° 44' 53,859"	6 057 945,56	34 612 784,08
1764		101	54° 39' 22,614"	22° 44' 53,481"	6 057 947,46	34 612 777,26
1765		102	54° 39' 22,623"	22° 44' 53,100"	6 057 947,59	34 612 770,41
1766		103	54° 39' 22,562"	22° 44' 52,875"	6 057 945,59	34 612 766,44
1767		104	54° 39' 22,631"	22° 44' 52,738"	6 057 947,67	34 612 763,93
1768		105	54° 39' 22,846"	22° 44' 52,740"	6 057 954,30	34 612 763,80
1769		106	54° 39' 23,257"	22° 44' 52,820"	6 057 967,06	34 612 764,91
1770		107	54° 39' 23,593"	22° 44' 52,982"	6 057 977,51	34 612 767,55
1771		108	54° 39' 23,651"	22° 44' 53,149"	6 057 979,37	34 612 770,51
1772		109	54° 39' 23,777"	22° 44' 53,861"	6 057 983,60	34 612 783,16
1773		110	54° 39' 23,907"	22° 44' 54,064"	6 057 987,68	34 612 786,71
1774		111	54° 39' 24,076"	22° 44' 54,261"	6 057 993,01	34 612 790,10
1775		112	54° 39' 24,210"	22° 44' 54,259"	6 057 997,13	34 612 789,97
1776		113	54° 39' 24,312"	22° 44' 54,156"	6 058 000,26	34 612 788,04
1777		114	54° 39' 24,473"	22° 44' 53,866"	6 058 005,10	34 612 782,72
1778		115	54° 39' 24,692"	22° 44' 53,121"	6 058 011,53	34 612 769,20
1779		116	54° 39' 24,819"	22° 44' 53,040"	6 058 015,41	34 612 767,66
1780		117	54° 39' 24,957"	22° 44' 52,775"	6 058 019,58	34 612 762,79
1781		118	54° 39' 24,786"	22° 44' 52,555"	6 058 014,20	34 612 758,99
1782		119	54° 39' 24,499"	22° 44' 52,576"	6 058 005,32	34 612 759,58
1783		120	54° 39' 24,181"	22° 44' 52,555"	6 057 995,50	34 612 759,45
1784		121	54° 39' 24,124"	22° 44' 52,392"	6 057 993,66	34 612 756,57
1785		122	54° 39' 24,125"	22° 44' 52,269"	6 057 993,63	34 612 754,37

1	2	3	4	5	6	7
1786		123	54° 39' 24,291"	22° 44' 52,110"	6 057 998,70	34 612 751,39
1787		124	54° 39' 24,325"	22° 44' 51,953"	6 057 999,67	34 612 748,56
1788		125	54° 39' 24,273"	22° 44' 51,727"	6 057 997,95	34 612 744,55
1789		126	54° 39' 24,312"	22° 44' 51,494"	6 057 999,05	34 612 740,34
1790		127	54° 39' 24,291"	22° 44' 51,023"	6 057 998,21	34 612 731,92
1791		128	54° 39' 24,512"	22° 44' 50,782"	6 058 004,93	34 612 727,43
1792		129	54° 39' 24,708"	22° 44' 50,723"	6 058 010,96	34 612 726,22
1793		130	54° 39' 24,862"	22° 44' 50,736"	6 058 015,71	34 612 726,34
1794		131	54° 39' 25,036"	22° 44' 50,629"	6 058 021,05	34 612 724,28
1795		132	54° 39' 25,099"	22° 44' 50,525"	6 058 022,95	34 612 722,38
	204	SŽC	54° 39' 25,235"	22° 44' 50,030"	6 058 026,92	34 612 713,41
1796		1	54° 39' 25,273"	22° 44' 49,891"	6 058 028,04	34 612 710,89
1797		2	54° 39' 25,300"	22° 44' 49,743"	6 058 028,81	34 612 708,20
1798		3	54° 39' 25,338"	22° 44' 49,144"	6 058 029,71	34 612 697,45
1799		4	54° 39' 25,391"	22° 44' 48,861"	6 058 031,25	34 612 692,33
1800		5	54° 39' 25,682"	22° 44' 48,537"	6 058 040,09	34 612 686,30
1801		6	54° 39' 25,735"	22° 44' 48,342"	6 058 041,63	34 612 682,77
1802		7	54° 39' 25,721"	22° 44' 48,056"	6 058 041,06	34 612 677,65
1803		8	54° 39' 25,799"	22° 44' 47,677"	6 058 043,33	34 612 670,80
1804		9	54° 39' 25,855"	22° 44' 47,297"	6 058 044,89	34 612 663,95
1805		10	54° 39' 25,849"	22° 44' 46,832"	6 058 044,50	34 612 655,62
1806		11	54° 39' 25,768"	22° 44' 46,359"	6 058 041,77	34 612 647,21
1807		12	54° 39' 25,771"	22° 44' 45,999"	6 058 041,71	34 612 640,76
1808		13	54° 39' 26,232"	22° 44' 44,827"	6 058 055,42	34 612 619,41
1809		14	54° 39' 26,571"	22° 44' 43,960"	6 058 065,53	34 612 603,62
1810		15	54° 39' 26,711"	22° 44' 43,274"	6 058 069,54	34 612 591,21
1811		16	54° 39' 26,886"	22° 44' 43,041"	6 058 074,84	34 612 586,91
1812		17	54° 39' 27,067"	22° 44' 42,608"	6 058 080,24	34 612 579,01
1813		18	54° 39' 27,180"	22° 44' 42,279"	6 058 083,60	34 612 573,03
1814		19	54° 39' 27,281"	22° 44' 42,161"	6 058 086,65	34 612 570,84
1815		20	54° 39' 27,591"	22° 44' 41,932"	6 058 096,14	34 612 566,49
1816		21	54° 39' 27,997"	22° 44' 41,619"	6 058 108,56	34 612 560,57
1817		22	54° 39' 28,207"	22° 44' 41,542"	6 058 115,01	34 612 559,04
1818		23	54° 39' 28,295"	22° 44' 41,643"	6 058 117,78	34 612 560,78
1819		24	54° 39' 28,375"	22° 44' 41,840"	6 058 120,33	34 612 564,25
1820		25	54° 39' 28,550"	22° 44' 41,849"	6 058 125,74	34 612 564,27
1821		26	54° 39' 28,705"	22° 44' 41,709"	6 058 130,46	34 612 561,65
1822		27	54° 39' 28,764"	22° 44' 41,571"	6 058 132,22	34 612 559,13
1823		28	54° 39' 28,788"	22° 44' 41,323"	6 058 132,87	34 612 554,67
1824		29	54° 39' 28,759"	22° 44' 41,044"	6 058 131,85	34 612 549,68

1	2	3	4	5	6	7
1825		30	54° 39' 28,766"	22° 44' 40,741"	6 058 131,93	34 612 544,26
1826		31	54° 39' 28,752"	22° 44' 40,422"	6 058 131,33	34 612 538,55
1827		32	54° 39' 28,936"	22° 44' 39,405"	6 058 136,59	34 612 520,19
1828		33	54° 39' 28,840"	22° 44' 39,005"	6 058 133,42	34 612 513,09
1829		34	54° 39' 28,732"	22° 44' 38,932"	6 058 130,07	34 612 511,87
1830		35	54° 39' 28,032"	22° 44' 39,105"	6 058 108,50	34 612 515,50
1831		36	54° 39' 27,961"	22° 44' 39,052"	6 058 106,29	34 612 514,61
1832		37	54° 39' 27,894"	22° 44' 38,929"	6 058 104,17	34 612 512,46
1833		38	54° 39' 27,822"	22° 44' 38,535"	6 058 101,76	34 612 505,46
1834		39	54° 39' 27,539"	22° 44' 38,006"	6 058 092,78	34 612 496,19
1835		40	54° 39' 27,574"	22° 44' 37,572"	6 058 093,68	34 612 488,39
1836		41	54° 39' 27,451"	22° 44' 37,424"	6 058 089,81	34 612 485,83
1837		42	54° 39' 27,319"	22° 44' 37,361"	6 058 085,70	34 612 484,80
1838		43	54° 39' 27,060"	22° 44' 37,306"	6 058 077,67	34 612 484,01
1839		44	54° 39' 26,991"	22° 44' 36,988"	6 058 075,40	34 612 478,38
1840		45	54° 39' 26,979"	22° 44' 36,660"	6 058 074,89	34 612 472,50
1841		46	54° 39' 27,064"	22° 44' 36,354"	6 058 077,38	34 612 466,95
1842		47	54° 39' 27,189"	22° 44' 36,066"	6 058 081,11	34 612 461,70
1843		48	54° 39' 27,461"	22° 44' 35,619"	6 058 089,31	34 612 453,49
1844		49	54° 39' 27,602"	22° 44' 35,258"	6 058 093,51	34 612 446,90
1845		50	54° 39' 27,770"	22° 44' 35,005"	6 058 098,59	34 612 442,24
1846		51	54° 39' 27,938"	22° 44' 34,938"	6 058 103,74	34 612 440,91
1847		52	54° 39' 28,092"	22° 44' 34,727"	6 058 108,40	34 612 437,02
1848		53	54° 39' 28,270"	22° 44' 34,413"	6 058 113,79	34 612 431,26
1849		54	54° 39' 28,382"	22° 44' 34,303"	6 058 117,19	34 612 429,20
1850		55	54° 39' 28,539"	22° 44' 34,291"	6 058 122,02	34 612 428,87
1851		56	54° 39' 28,739"	22° 44' 34,179"	6 058 128,16	34 612 426,71
1852		57	54° 39' 28,801"	22° 44' 34,103"	6 058 130,06	34 612 425,29
1853		58	54° 39' 28,888"	22° 44' 33,561"	6 058 132,50	34 612 415,52
1854		59	54° 39' 29,022"	22° 44' 33,411"	6 058 136,57	34 612 412,72
1855		60	54° 39' 29,009"	22° 44' 33,162"	6 058 136,07	34 612 408,28
1856		61	54° 39' 29,039"	22° 44' 32,833"	6 058 136,84	34 612 402,36
1857		62	54° 39' 28,969"	22° 44' 32,657"	6 058 134,61	34 612 399,25
1858		63	54° 39' 28,630"	22° 44' 32,400"	6 058 124,01	34 612 394,92
1859		64	54° 39' 28,387"	22° 44' 31,710"	6 058 116,18	34 612 382,73
1860		65	54° 39' 28,567"	22° 44' 31,284"	6 058 121,55	34 612 374,97
1861		66	54° 39' 29,311"	22° 44' 30,545"	6 058 144,24	34 612 361,16
1862		67	54° 39' 29,684"	22° 44' 30,365"	6 058 155,67	34 612 357,65
1863		68	54° 39' 30,049"	22° 44' 30,274"	6 058 166,93	34 612 355,74
1864		69	54° 39' 30,421"	22° 44' 30,211"	6 058 178,37	34 612 354,31

1	2	3	4	5	6	7
1865		70	54° 39' 30,659"	22° 44' 30,000"	6 058 185,63	34 612 350,36
1866		71	54° 39' 30,800"	22° 44' 29,990"	6 058 190,00	34 612 350,06
1867		72	54° 39' 30,869"	22° 44' 30,072"	6 058 192,18	34 612 351,49
1868		73	54° 39' 30,924"	22° 44' 30,379"	6 058 194,00	34 612 356,95
1869		74	54° 39' 31,166"	22° 44' 30,695"	6 058 201,61	34 612 362,42
1870		75	54° 39' 31,193"	22° 44' 31,627"	6 058 202,86	34 612 379,09
1871		76	54° 39' 31,336"	22° 44' 31,962"	6 058 207,43	34 612 384,99
1872		77	54° 39' 31,591"	22° 44' 31,795"	6 058 215,24	34 612 381,80
1873		78	54° 39' 31,830"	22° 44' 31,593"	6 058 222,55	34 612 378,00
1874		79	54° 39' 31,838"	22° 44' 31,193"	6 058 222,62	34 612 370,82
1875		80	54° 39' 31,789"	22° 44' 30,362"	6 058 220,72	34 612 355,98
1876		81	54° 39' 31,830"	22° 44' 29,561"	6 058 221,63	34 612 341,59
1877		82	54° 39' 31,907"	22° 44' 29,234"	6 058 223,86	34 612 335,68
1878		83	54° 39' 32,273"	22° 44' 28,761"	6 058 234,98	34 612 326,91
1879		84	54° 39' 32,326"	22° 44' 28,585"	6 058 236,52	34 612 323,72
1880		85	54° 39' 32,322"	22° 44' 28,404"	6 058 236,32	34 612 320,49
1881		86	54° 39' 32,165"	22° 44' 28,044"	6 058 231,33	34 612 314,16
1882		87	54° 39' 32,032"	22° 44' 27,849"	6 058 227,13	34 612 310,76
1883		88	54° 39' 31,490"	22° 44' 27,904"	6 058 210,38	34 612 312,16
1884		89	54° 39' 31,412"	22° 44' 27,696"	6 058 207,90	34 612 308,49
1885		90	54° 39' 31,478"	22° 44' 27,064"	6 058 209,66	34 612 297,13
1886		91	54° 39' 31,683"	22° 44' 26,758"	6 058 215,84	34 612 291,48
1887		92	54° 39' 32,289"	22° 44' 26,564"	6 058 234,48	34 612 287,54
1888		93	54° 39' 32,889"	22° 44' 26,534"	6 058 253,02	34 612 286,54
1889		94	54° 39' 33,258"	22° 44' 26,357"	6 058 264,35	34 612 283,09
1890		95	54° 39' 33,711"	22° 44' 26,083"	6 058 278,22	34 612 277,84
1891		96	54° 39' 34,363"	22° 44' 25,605"	6 058 298,16	34 612 268,78
1892		97	54° 39' 34,610"	22° 44' 25,128"	6 058 305,57	34 612 260,04
1893		98	54° 39' 34,694"	22° 44' 24,439"	6 058 307,86	34 612 247,62
1894		99	54° 39' 34,768"	22° 44' 24,149"	6 058 310,04	34 612 242,38
1895		100	54° 39' 34,926"	22° 44' 23,886"	6 058 314,79	34 612 237,55
1896		101	54° 39' 35,571"	22° 44' 23,392"	6 058 334,51	34 612 228,20
1897		102	54° 39' 36,480"	22° 44' 22,730"	6 058 362,32	34 612 215,64
1898		103	54° 39' 36,629"	22° 44' 22,561"	6 058 366,84	34 612 212,50
1899		104	54° 39' 36,638"	22° 44' 22,406"	6 058 367,06	34 612 209,71
1900		105	54° 39' 36,316"	22° 44' 21,864"	6 058 356,86	34 612 200,26
1901		106	54° 39' 36,208"	22° 44' 21,553"	6 058 353,37	34 612 194,76
1902		107	54° 39' 36,154"	22° 44' 21,327"	6 058 351,62	34 612 190,75
1903		108	54° 39' 36,174"	22° 44' 21,061"	6 058 352,12	34 612 185,97
1904		109	54° 39' 36,401"	22° 44' 20,609"	6 058 358,92	34 612 177,70

1	2	3	4	5	6	7
1905		110	54° 39' 36,496"	22° 44' 20,632"	6 058 361,86	34 612 178,05
1906		111	54° 39' 36,701"	22° 44' 21,026"	6 058 368,37	34 612 184,94
1907		112	54° 39' 36,808"	22° 44' 21,164"	6 058 371,75	34 612 187,34
1908		113	54° 39' 37,001"	22° 44' 21,310"	6 058 377,77	34 612 189,80
1909		114	54° 39' 37,200"	22° 44' 21,431"	6 058 383,98	34 612 191,81
1910		115	54° 39' 37,324"	22° 44' 21,443"	6 058 387,82	34 612 191,93
1911		116	54° 39' 37,702"	22° 44' 21,319"	6 058 399,46	34 612 189,42
1912		117	54° 39' 38,023"	22° 44' 21,493"	6 058 409,45	34 612 192,29
1913		118	54° 39' 38,161"	22° 44' 21,364"	6 058 413,65	34 612 189,89
1914		119	54° 39' 38,180"	22° 44' 20,697"	6 058 413,94	34 612 177,92
1915		120	54° 39' 38,252"	22° 44' 20,139"	6 058 415,91	34 612 167,86
1916		121	54° 39' 38,352"	22° 44' 19,661"	6 058 418,81	34 612 159,23
1917		122	54° 39' 38,321"	22° 44' 19,186"	6 058 417,62	34 612 150,73
1918		123	54° 39' 38,308"	22° 44' 18,991"	6 058 417,13	34 612 147,25
1919		124	54° 39' 38,377"	22° 44' 18,872"	6 058 419,22	34 612 145,07
1920		125	54° 39' 38,496"	22° 44' 18,768"	6 058 422,84	34 612 143,12
1921		126	54° 39' 38,789"	22° 44' 18,753"	6 058 431,90	34 612 142,62
1922		127	54° 39' 39,710"	22° 44' 18,611"	6 058 460,30	34 612 139,38
1923		128	54° 39' 39,975"	22° 44' 18,884"	6 058 468,60	34 612 144,06
1924		129	54° 39' 40,355"	22° 44' 19,034"	6 058 480,42	34 612 146,46
1925		130	54° 39' 40,310"	22° 44' 16,741"	6 058 478,01	34 612 105,42
1926		131	54° 39' 40,456"	22° 44' 16,210"	6 058 482,28	34 612 095,79
1927		132	54° 39' 40,744"	22° 44' 15,717"	6 058 490,97	34 612 086,74
1928		133	54° 39' 41,040"	22° 44' 15,771"	6 058 500,14	34 612 087,48
1929		134	54° 39' 41,228"	22° 44' 15,705"	6 058 505,94	34 612 086,15
1930		135	54° 39' 41,594"	22° 44' 15,387"	6 058 517,10	34 612 080,17
1931		136	54° 39' 41,898"	22° 44' 14,913"	6 058 526,29	34 612 071,44
	205	SŽC	54° 39' 42,120"	22° 44' 14,743"	6 058 533,08	34 612 068,24
1932		1	54° 39' 42,688"	22° 44' 15,441"	6 058 550,94	34 612 080,30
1933		2	54° 39' 43,005"	22° 44' 15,757"	6 058 560,88	34 612 085,72
1934		3	54° 39' 43,255"	22° 44' 15,886"	6 058 568,64	34 612 087,84
1935		4	54° 39' 43,459"	22° 44' 15,610"	6 058 574,82	34 612 082,74
1936		5	54° 39' 43,798"	22° 44' 15,522"	6 058 585,28	34 612 080,90
1937		6	54° 39' 44,002"	22° 44' 15,373"	6 058 591,52	34 612 078,08
1938		7	54° 39' 44,196"	22° 44' 15,012"	6 058 597,33	34 612 071,47
1939		8	54° 39' 44,214"	22° 44' 14,565"	6 058 597,70	34 612 063,44
1940		9	54° 39' 44,868"	22° 44' 14,387"	6 058 617,84	34 612 059,75
1941		10	54° 39' 45,096"	22° 44' 14,265"	6 058 624,84	34 612 057,40
1942		11	54° 39' 45,450"	22° 44' 13,935"	6 058 635,63	34 612 051,21
1943		12	54° 39' 46,074"	22° 44' 13,498"	6 058 654,70	34 612 042,91

1	2	3	4	5	6	7
1944		13	54° 39' 46,178"	22° 44' 13,538"	6 058 657,95	34 612 043,54
1945		14	54° 39' 46,600"	22° 44' 13,971"	6 058 671,18	34 612 050,97
1946		15	54° 39' 46,721"	22° 44' 14,004"	6 058 674,94	34 612 051,47
1947		16	54° 39' 47,125"	22° 44' 13,840"	6 058 687,34	34 612 048,22
1948		17	54° 39' 47,303"	22° 44' 13,807"	6 058 692,83	34 612 047,50
1949		18	54° 39' 47,658"	22° 44' 13,869"	6 058 703,84	34 612 048,34
1950		19	54° 39' 47,879"	22° 44' 14,194"	6 058 710,80	34 612 054,00
1951		20	54° 39' 47,999"	22° 44' 14,995"	6 058 714,88	34 612 068,25
1952		21	54° 39' 48,276"	22° 44' 15,482"	6 058 723,63	34 612 076,77
1953		22	54° 39' 48,345"	22° 44' 15,551"	6 058 725,82	34 612 077,94
1954		23	54° 39' 48,572"	22° 44' 15,680"	6 058 732,89	34 612 080,09
1955		24	54° 39' 48,755"	22° 44' 15,704"	6 058 738,56	34 612 080,38
1956		25	54° 39' 49,197"	22° 44' 15,603"	6 058 752,17	34 612 078,22
1957		26	54° 39' 49,402"	22° 44' 15,314"	6 058 758,37	34 612 072,89
1958		27	54° 39' 49,588"	22° 44' 15,212"	6 058 764,08	34 612 070,92
1959		28	54° 39' 50,266"	22° 44' 15,203"	6 058 785,02	34 612 070,25
1960		29	54° 39' 50,450"	22° 44' 15,010"	6 058 790,62	34 612 066,65
1961		30	54° 39' 51,011"	22° 44' 14,709"	6 058 807,81	34 612 060,83
1962		31	54° 39' 51,366"	22° 44' 13,967"	6 058 818,47	34 612 047,26
1963		32	54° 39' 51,528"	22° 44' 13,272"	6 058 823,17	34 612 034,69
1964		33	54° 39' 51,695"	22° 44' 13,073"	6 058 828,24	34 612 030,99
1965		34	54° 39' 51,929"	22° 44' 12,956"	6 058 835,42	34 612 028,71
1966		35	54° 39' 52,435"	22° 44' 13,016"	6 058 851,08	34 612 029,40
1967		36	54° 39' 52,526"	22° 44' 12,614"	6 058 853,70	34 612 022,13
1968		37	54° 39' 52,560"	22° 44' 11,787"	6 058 854,40	34 612 007,29
1969		38	54° 39' 52,656"	22° 44' 11,526"	6 058 857,26	34 612 002,55
1970		39	54° 39' 52,792"	22° 44' 10,923"	6 058 861,18	34 611 991,64
1971		40	54° 39' 52,589"	22° 44' 10,615"	6 058 854,79	34 611 986,28
1972		41	54° 39' 52,428"	22° 44' 10,518"	6 058 849,76	34 611 984,67
1973		42	54° 39' 52,155"	22° 44' 10,432"	6 058 841,28	34 611 983,33
1974		43	54° 39' 51,991"	22° 44' 09,971"	6 058 836,02	34 611 975,19
1975		44	54° 39' 52,003"	22° 44' 09,642"	6 058 836,23	34 611 969,29
1976		45	54° 39' 52,062"	22° 44' 09,490"	6 058 837,99	34 611 966,52
1977		46	54° 39' 52,509"	22° 44' 08,848"	6 058 851,51	34 611 954,68
1978		47	54° 39' 52,934"	22° 44' 08,027"	6 058 864,29	34 611 939,65
1979		48	54° 39' 53,114"	22° 44' 06,949"	6 058 869,38	34 611 920,20
1980		49	54° 39' 53,485"	22° 44' 05,613"	6 058 880,24	34 611 895,98
1981		50	54° 39' 53,730"	22° 44' 04,126"	6 058 887,16	34 611 869,16
1982		51	54° 39' 53,831"	22° 44' 03,673"	6 058 890,09	34 611 860,96
1983		52	54° 39' 54,022"	22° 44' 02,204"	6 058 895,33	34 611 834,50

1	2	3	4	5	6	7
1984		53	54° 39' 54,260"	22° 44' 01,915"	6 058 902,56	34 611 829,14
1985		54	54° 39' 54,300"	22° 44' 01,490"	6 058 903,61	34 611 821,50
1986		55	54° 39' 54,427"	22° 44' 00,922"	6 058 907,30	34 611 811,23
1987		56	54° 39' 54,591"	22° 44' 00,438"	6 058 912,15	34 611 802,44
1988		57	54° 39' 54,691"	22° 44' 00,231"	6 058 915,15	34 611 798,65
1989		58	54° 39' 54,910"	22° 44' 00,196"	6 058 921,89	34 611 797,86
1990		59	54° 39' 55,080"	22° 44' 00,517"	6 058 927,28	34 611 803,47
1991		60	54° 39' 55,209"	22° 44' 00,513"	6 058 931,27	34 611 803,30
1992		61	54° 39' 55,429"	22° 44' 00,306"	6 058 937,99	34 611 799,44
1993		62	54° 39' 55,423"	22° 43' 59,941"	6 058 937,64	34 611 792,89
1994		63	54° 39' 55,379"	22° 43' 59,642"	6 058 936,15	34 611 787,58
1995		64	54° 39' 55,270"	22° 43' 59,430"	6 058 932,69	34 611 783,86
1996		65	54° 39' 55,029"	22° 43' 58,962"	6 058 925,04	34 611 775,66
1997		66	54° 39' 55,069"	22° 43' 58,707"	6 058 926,15	34 611 771,07
1998		67	54° 39' 55,600"	22° 43' 58,214"	6 058 942,33	34 611 761,82
1999		68	54° 39' 55,784"	22° 43' 58,119"	6 058 948,00	34 611 759,99
2000		69	54° 39' 56,155"	22° 43' 58,010"	6 058 959,41	34 611 757,74
2001		70	54° 39' 56,345"	22° 43' 57,621"	6 058 965,09	34 611 750,64
2002		71	54° 39' 56,361"	22° 43' 57,131"	6 058 965,37	34 611 741,85
2003		72	54° 39' 56,710"	22° 43' 56,477"	6 058 975,89	34 611 729,86
2004		73	54° 39' 56,915"	22° 43' 55,959"	6 058 981,98	34 611 720,42
2005		74	54° 39' 57,083"	22° 43' 55,878"	6 058 987,15	34 611 718,84
2006		75	54° 39' 57,356"	22° 43' 55,973"	6 058 995,62	34 611 720,34
2007		76	54° 39' 57,527"	22° 43' 55,847"	6 059 000,86	34 611 717,96
2008		77	54° 39' 58,063"	22° 43' 55,285"	6 059 017,17	34 611 707,48
2009		78	54° 39' 58,093"	22° 43' 55,044"	6 059 017,99	34 611 703,14
2010		79	54° 39' 57,943"	22° 43' 54,649"	6 059 013,17	34 611 696,17
2011		80	54° 39' 57,703"	22° 43' 54,120"	6 059 005,53	34 611 686,88
2012		81	54° 39' 57,702"	22° 43' 53,990"	6 059 005,43	34 611 684,55
2013		82	54° 39' 57,915"	22° 43' 53,638"	6 059 011,86	34 611 678,08
2014		83	54° 39' 58,001"	22° 43' 53,354"	6 059 014,39	34 611 672,93
	206	SŽC	54° 39' 58,110"	22° 43' 52,677"	6 059 017,46	34 611 660,73
2015		1	54° 39' 58,149"	22° 43' 52,551"	6 059 018,62	34 611 658,44
2016		2	54° 39' 58,470"	22° 43' 52,196"	6 059 028,39	34 611 651,84
2017		3	54° 39' 58,918"	22° 43' 51,504"	6 059 041,93	34 611 639,09
2018		4	54° 39' 59,320"	22° 43' 51,073"	6 059 054,14	34 611 631,07
2019		5	54° 39' 59,599"	22° 43' 50,959"	6 059 062,72	34 611 628,81
2020		6	54° 40' 00,007"	22° 43' 51,106"	6 059 075,40	34 611 631,14
2021		7	54° 40' 00,120"	22° 43' 51,469"	6 059 079,06	34 611 637,55
2022		8	54° 40' 00,182"	22° 43' 51,586"	6 059 081,02	34 611 639,61

1	2	3	4	5	6	7
2023		9	54° 40' 00,417"	22° 43' 51,783"	6 059 088,36	34 611 642,95
2024		10	54° 40' 00,574"	22° 43' 52,224"	6 059 093,41	34 611 650,74
2025		11	54° 40' 00,507"	22° 43' 52,614"	6 059 091,50	34 611 657,77
2026		12	54° 40' 00,374"	22° 43' 53,067"	6 059 087,59	34 611 665,98
2027		13	54° 40' 00,409"	22° 43' 53,373"	6 059 088,81	34 611 671,44
2028		14	54° 40' 00,633"	22° 43' 53,533"	6 059 095,81	34 611 674,14
2029		15	54° 40' 01,271"	22° 43' 53,103"	6 059 115,34	34 611 665,94
2030		16	54° 40' 01,698"	22° 43' 53,046"	6 059 128,52	34 611 664,60
2031		17	54° 40' 01,938"	22° 43' 52,856"	6 059 135,86	34 611 661,01
2032		18	54° 40' 02,271"	22° 43' 52,953"	6 059 146,17	34 611 662,49
2033		19	54° 40' 02,529"	22° 43' 52,794"	6 059 154,07	34 611 659,45
2034		20	54° 40' 02,655"	22° 43' 52,556"	6 059 157,86	34 611 655,09
2035		21	54° 40' 02,655"	22° 43' 52,188"	6 059 157,71	34 611 648,50
2036		22	54° 40' 02,522"	22° 43' 51,996"	6 059 153,53	34 611 645,17
2037		23	54° 40' 02,164"	22° 43' 51,601"	6 059 142,27	34 611 638,36
2038		24	54° 40' 02,024"	22° 43' 51,275"	6 059 137,80	34 611 632,63
2039		25	54° 40' 01,971"	22° 43' 51,018"	6 059 136,04	34 611 628,06
2040		26	54° 40' 01,892"	22° 43' 50,822"	6 059 133,53	34 611 624,61
2041		27	54° 40' 01,902"	22° 43' 50,640"	6 059 133,75	34 611 621,35
2042		28	54° 40' 01,982"	22° 43' 50,563"	6 059 136,18	34 611 619,90
2043		29	54° 40' 02,171"	22° 43' 50,532"	6 059 142,01	34 611 619,20
2044		30	54° 40' 02,445"	22° 43' 50,333"	6 059 150,39	34 611 615,44
2045		31	54° 40' 02,927"	22° 43' 50,350"	6 059 165,29	34 611 615,37
2046		32	54° 40' 03,309"	22° 43' 50,226"	6 059 177,05	34 611 612,85
2047		33	54° 40' 03,506"	22° 43' 50,517"	6 059 183,26	34 611 617,92
2048		34	54° 40' 03,973"	22° 43' 51,044"	6 059 197,95	34 611 627,00
2049		35	54° 40' 04,159"	22° 43' 51,318"	6 059 203,81	34 611 631,77
2050		36	54° 40' 04,283"	22° 43' 51,611"	6 059 207,78	34 611 636,93
2051		37	54° 40' 04,458"	22° 43' 52,119"	6 059 213,40	34 611 645,89
2052		38	54° 40' 04,619"	22° 43' 52,204"	6 059 218,40	34 611 647,30
2053		39	54° 40' 04,783"	22° 43' 52,052"	6 059 223,40	34 611 644,44
2054		40	54° 40' 05,050"	22° 43' 51,455"	6 059 231,39	34 611 633,55
2055		41	54° 40' 05,206"	22° 43' 51,204"	6 059 236,10	34 611 628,93
2056		42	54° 40' 05,337"	22° 43' 50,405"	6 059 239,82	34 611 614,51
2057		43	54° 40' 05,355"	22° 43' 50,152"	6 059 240,26	34 611 609,97
2058		44	54° 40' 05,301"	22° 43' 49,995"	6 059 238,53	34 611 607,21
2059		45	54° 40' 05,205"	22° 43' 49,875"	6 059 235,48	34 611 605,13
2060		46	54° 40' 05,104"	22° 43' 49,606"	6 059 232,25	34 611 600,39
2061		47	54° 40' 04,965"	22° 43' 49,402"	6 059 227,86	34 611 596,83
2062		48	54° 40' 05,020"	22° 43' 49,167"	6 059 229,47	34 611 592,58

1	2	3	4	5	6	7
2063		49	54° 40' 05,180"	22° 43' 48,908"	6 059 234,30	34 611 587,82
2064		50	54° 40' 05,506"	22° 43' 48,631"	6 059 244,24	34 611 582,62
2065		51	54° 40' 05,683"	22° 43' 48,524"	6 059 249,66	34 611 580,57
2066		52	54° 40' 06,079"	22° 43' 48,511"	6 059 261,89	34 611 580,03
2067		53	54° 40' 06,472"	22° 43' 48,566"	6 059 274,08	34 611 580,72
2068		54	54° 40' 06,981"	22° 43' 48,245"	6 059 289,66	34 611 574,58
2069		55	54° 40' 07,186"	22° 43' 47,894"	6 059 295,84	34 611 568,13
2070		56	54° 40' 07,215"	22° 43' 47,649"	6 059 296,64	34 611 563,73
2071		57	54° 40' 07,164"	22° 43' 47,544"	6 059 295,01	34 611 561,88
2072		58	54° 40' 06,996"	22° 43' 47,328"	6 059 289,73	34 611 558,14
2073		59	54° 40' 07,040"	22° 43' 47,070"	6 059 290,98	34 611 553,49
2074		60	54° 40' 06,952"	22° 43' 46,927"	6 059 288,19	34 611 550,99
2075		61	54° 40' 06,616"	22° 43' 46,858"	6 059 277,78	34 611 550,01
2076		62	54° 40' 06,475"	22° 43' 46,979"	6 059 273,47	34 611 552,28
2077		63	54° 40' 06,223"	22° 43' 46,994"	6 059 265,67	34 611 552,74
2078		64	54° 40' 05,993"	22° 43' 46,963"	6 059 258,56	34 611 552,36
2079		65	54° 40' 05,941"	22° 43' 46,886"	6 059 256,91	34 611 551,02
2080		66	54° 40' 05,868"	22° 43' 46,386"	6 059 254,46	34 611 542,13
2081		67	54° 40' 05,762"	22° 43' 45,960"	6 059 250,99	34 611 534,57
2082		68	54° 40' 05,786"	22° 43' 45,500"	6 059 251,51	34 611 526,32
2083		69	54° 40' 06,157"	22° 43' 45,019"	6 059 262,76	34 611 517,42
2084		70	54° 40' 06,271"	22° 43' 44,914"	6 059 266,26	34 611 515,45
2085		71	54° 40' 06,467"	22° 43' 44,877"	6 059 272,29	34 611 514,64
2086		72	54° 40' 06,693"	22° 43' 45,175"	6 059 279,41	34 611 519,81
2087		73	54° 40' 06,923"	22° 43' 45,240"	6 059 286,54	34 611 520,79
2088		74	54° 40' 07,087"	22° 43' 44,993"	6 059 291,51	34 611 516,25
2089		75	54° 40' 07,194"	22° 43' 44,924"	6 059 294,78	34 611 514,92
2090		76	54° 40' 07,330"	22° 43' 45,087"	6 059 299,05	34 611 517,74
2091		77	54° 40' 07,462"	22° 43' 45,384"	6 059 303,26	34 611 522,96
2092		78	54° 40' 07,872"	22° 43' 46,131"	6 059 316,25	34 611 536,03
2093		79	54° 40' 08,089"	22° 43' 46,552"	6 059 323,17	34 611 543,40
2094		80	54° 40' 08,133"	22° 43' 46,844"	6 059 324,64	34 611 548,60
2095		81	54° 40' 08,301"	22° 43' 47,568"	6 059 330,16	34 611 561,45
2096		82	54° 40' 08,348"	22° 43' 47,672"	6 059 331,65	34 611 563,27
	207	SŽC	54° 40' 08,539"	22° 43' 47,945"	6 059 337,68	34 611 568,01
2097		1	54° 40' 08,737"	22° 43' 48,228"	6 059 343,93	34 611 572,93
2098		2	54° 40' 09,009"	22° 43' 48,799"	6 059 352,57	34 611 582,95
2099		3	54° 40' 09,113"	22° 43' 48,927"	6 059 355,86	34 611 585,17
2100		4	54° 40' 09,257"	22° 43' 48,902"	6 059 360,28	34 611 584,61
2101		5	54° 40' 09,425"	22° 43' 48,831"	6 059 365,44	34 611 583,22

1	2	3	4	5	6	7
2102		6	54° 40' 09,627"	22° 43' 48,887"	6 059 371,73	34 611 584,06
2103		7	54° 40' 09,878"	22° 43' 49,022"	6 059 379,53	34 611 586,29
2104		8	54° 40' 10,137"	22° 43' 49,085"	6 059 387,58	34 611 587,21
2105		9	54° 40' 10,447"	22° 43' 49,387"	6 059 397,27	34 611 592,40
2106		10	54° 40' 10,786"	22° 43' 49,968"	6 059 408,00	34 611 602,54
2107		11	54° 40' 10,928"	22° 43' 50,727"	6 059 412,74	34 611 616,03
2108		12	54° 40' 11,149"	22° 43' 51,649"	6 059 419,97	34 611 632,38
2109		13	54° 40' 11,162"	22° 43' 53,245"	6 059 421,08	34 611 660,95
2110		14	54° 40' 11,372"	22° 43' 53,821"	6 059 427,82	34 611 671,11
2111		15	54° 40' 11,530"	22° 43' 54,441"	6 059 432,98	34 611 682,09
2112		16	54° 40' 11,771"	22° 43' 54,530"	6 059 440,47	34 611 683,50
2113		17	54° 40' 11,826"	22° 43' 54,655"	6 059 442,21	34 611 685,71
2114		18	54° 40' 11,840"	22° 43' 54,894"	6 059 442,75	34 611 689,98
2115		19	54° 40' 11,716"	22° 43' 55,192"	6 059 439,06	34 611 695,41
2116		20	54° 40' 11,673"	22° 43' 56,058"	6 059 438,11	34 611 710,94
2117		21	54° 40' 11,801"	22° 43' 56,914"	6 059 442,44	34 611 726,19
2118		22	54° 40' 12,018"	22° 43' 57,139"	6 059 449,26	34 611 730,04
2119		23	54° 40' 12,240"	22° 43' 58,343"	6 059 456,65	34 611 751,44
2120		24	54° 40' 12,190"	22° 43' 58,550"	6 059 455,19	34 611 755,19
2121		25	54° 40' 11,912"	22° 43' 58,966"	6 059 446,79	34 611 762,86
2122		26	54° 40' 11,862"	22° 43' 59,455"	6 059 445,46	34 611 771,65
2123		27	54° 40' 11,916"	22° 43' 59,851"	6 059 447,30	34 611 778,70
2124		28	54° 40' 11,854"	22° 44' 00,113"	6 059 445,51	34 611 783,45
2125		29	54° 40' 11,593"	22° 44' 00,701"	6 059 437,69	34 611 794,17
2126		30	54° 40' 11,471"	22° 44' 00,868"	6 059 434,00	34 611 797,26
2127		31	54° 40' 11,265"	22° 44' 01,073"	6 059 427,72	34 611 801,08
2128		32	54° 40' 11,170"	22° 44' 01,807"	6 059 425,11	34 611 814,31
2129		33	54° 40' 11,169"	22° 44' 01,935"	6 059 425,15	34 611 816,60
2130		34	54° 40' 11,213"	22° 44' 02,237"	6 059 426,62	34 611 821,98
2131		35	54° 40' 11,177"	22° 44' 03,013"	6 059 425,87	34 611 835,90
2132		36	54° 40' 11,247"	22° 44' 03,395"	6 059 428,19	34 611 842,69
2133		37	54° 40' 11,328"	22° 44' 03,501"	6 059 430,74	34 611 844,53
2134		38	54° 40' 11,387"	22° 44' 03,663"	6 059 432,63	34 611 847,39
2135		39	54° 40' 11,451"	22° 44' 04,267"	6 059 434,88	34 611 858,16
2136		40	54° 40' 11,567"	22° 44' 05,037"	6 059 438,81	34 611 871,86
2137		41	54° 40' 11,634"	22° 44' 05,524"	6 059 441,09	34 611 880,54
2138		42	54° 40' 11,663"	22° 44' 06,051"	6 059 442,23	34 611 889,95
2139		43	54° 40' 11,754"	22° 44' 06,331"	6 059 445,17	34 611 894,90
2140		44	54° 40' 11,863"	22° 44' 06,414"	6 059 448,58	34 611 896,29
2141		45	54° 40' 12,026"	22° 44' 06,693"	6 059 453,74	34 611 901,18

1	2	3	4	5	6	7
2142		46	54° 40' 12,180"	22° 44' 06,796"	6 059 458,53	34 611 902,89
2143		47	54° 40' 12,275"	22° 44' 06,899"	6 059 461,53	34 611 904,67
2144		48	54° 40' 12,330"	22° 44' 07,046"	6 059 463,28	34 611 907,27
2145		49	54° 40' 12,433"	22° 44' 08,699"	6 059 467,20	34 611 936,80
2146		50	54° 40' 12,418"	22° 44' 09,619"	6 059 467,13	34 611 953,29
2147		51	54° 40' 12,502"	22° 44' 09,835"	6 059 469,83	34 611 957,08
2148		52	54° 40' 12,749"	22° 44' 10,114"	6 059 477,58	34 611 961,89
2149		53	54° 40' 12,889"	22° 44' 11,003"	6 059 482,32	34 611 977,71
2150		54	54° 40' 13,055"	22° 44' 11,246"	6 059 487,56	34 611 981,94
2151		55	54° 40' 13,070"	22° 44' 11,372"	6 059 488,07	34 611 984,18
2152		56	54° 40' 12,871"	22° 44' 11,679"	6 059 482,05	34 611 989,84
2153		57	54° 40' 12,574"	22° 44' 12,201"	6 059 473,09	34 611 999,42
2154		58	54° 40' 12,409"	22° 44' 12,517"	6 059 468,15	34 612 005,20
2155		59	54° 40' 12,375"	22° 44' 12,704"	6 059 467,17	34 612 008,57
2156		60	54° 40' 12,517"	22° 44' 13,144"	6 059 471,77	34 612 016,35
2157		61	54° 40' 12,801"	22° 44' 13,529"	6 059 480,70	34 612 023,02
2158		62	54° 40' 12,897"	22° 44' 13,877"	6 059 483,82	34 612 029,18
2159		63	54° 40' 12,970"	22° 44' 14,256"	6 059 486,24	34 612 035,91
2160		64	54° 40' 13,098"	22° 44' 14,694"	6 059 490,41	34 612 043,66
2161		65	54° 40' 13,205"	22° 44' 15,349"	6 059 494,01	34 612 055,31
2162		66	54° 40' 13,252"	22° 44' 15,824"	6 059 495,67	34 612 063,78
2163		67	54° 40' 13,292"	22° 44' 16,508"	6 059 497,20	34 612 076,00
2164		68	54° 40' 13,336"	22° 44' 16,939"	6 059 498,75	34 612 083,70
2165		69	54° 40' 13,447"	22° 44' 17,335"	6 059 502,37	34 612 090,71
2166		70	54° 40' 13,582"	22° 44' 17,669"	6 059 506,69	34 612 096,59
2167		71	54° 40' 13,734"	22° 44' 17,872"	6 059 511,46	34 612 100,11
2168		72	54° 40' 13,768"	22° 44' 18,622"	6 059 512,85	34 612 113,50
2169		73	54° 40' 13,810"	22° 44' 18,859"	6 059 514,25	34 612 117,73
2170		74	54° 40' 13,838"	22° 44' 19,519"	6 059 515,40	34 612 129,53
2171		75	54° 40' 13,933"	22° 44' 19,641"	6 059 518,41	34 612 131,64
2172		76	54° 40' 14,054"	22° 44' 19,667"	6 059 522,16	34 612 132,00
2173		77	54° 40' 14,776"	22° 44' 19,496"	6 059 544,38	34 612 128,39
2174		78	54° 40' 14,844"	22° 44' 19,361"	6 059 546,42	34 612 125,92
2175		79	54° 40' 14,957"	22° 44' 19,241"	6 059 549,87	34 612 123,68
2176		80	54° 40' 15,050"	22° 44' 19,282"	6 059 552,76	34 612 124,35
2177		81	54° 40' 15,154"	22° 44' 19,671"	6 059 556,16	34 612 131,23
2178		82	54° 40' 15,245"	22° 44' 19,912"	6 059 559,07	34 612 135,48
2179		83	54° 40' 15,449"	22° 44' 20,315"	6 059 565,54	34 612 142,54
2180		84	54° 40' 15,809"	22° 44' 21,120"	6 059 577,02	34 612 156,69
2181		85	54° 40' 15,968"	22° 44' 21,321"	6 059 582,04	34 612 160,17

1	2	3	4	5	6	7
2182		86	54° 40' 16,189"	22° 44' 21,433"	6 059 588,92	34 612 162,01
2183		87	54° 40' 16,462"	22° 44' 21,752"	6 059 597,51	34 612 167,51
2184		88	54° 40' 16,622"	22° 44' 21,712"	6 059 602,43	34 612 166,67
2185		89	54° 40' 16,947"	22° 44' 21,298"	6 059 612,29	34 612 159,01
2186		90	54° 40' 16,988"	22° 44' 21,072"	6 059 613,45	34 612 154,92
	208	SŽC	54° 40' 17,266"	22° 44' 20,344"	6 059 621,72	34 612 141,68
2187		1	54° 40' 17,646"	22° 44' 19,352"	6 059 633,01	34 612 123,61
2188		2	54° 40' 17,765"	22° 44' 18,912"	6 059 636,50	34 612 115,65
2189		3	54° 40' 17,883"	22° 44' 18,136"	6 059 639,81	34 612 101,66
2190		4	54° 40' 17,894"	22° 44' 17,278"	6 059 639,76	34 612 086,28
2191		5	54° 40' 17,704"	22° 44' 17,038"	6 059 633,79	34 612 082,12
2192		6	54° 40' 17,586"	22° 44' 16,909"	6 059 630,07	34 612 079,90
2193		7	54° 40' 17,375"	22° 44' 16,740"	6 059 623,48	34 612 077,04
2194		8	54° 40' 17,354"	22° 44' 16,631"	6 059 622,79	34 612 075,10
2195		9	54° 40' 17,678"	22° 44' 15,914"	6 059 632,49	34 612 062,02
2196		10	54° 40' 17,802"	22° 44' 15,748"	6 059 636,23	34 612 058,94
2197		11	54° 40' 17,912"	22° 44' 15,550"	6 059 639,57	34 612 055,31
2198		12	54° 40' 17,948"	22° 44' 15,320"	6 059 640,56	34 612 051,16
2199		13	54° 40' 17,914"	22° 44' 15,048"	6 059 639,40	34 612 046,33
2200		14	54° 40' 17,981"	22° 44' 14,676"	6 059 641,31	34 612 039,61
2201		15	54° 40' 18,090"	22° 44' 14,331"	6 059 644,51	34 612 033,35
2202		16	54° 40' 18,205"	22° 44' 14,261"	6 059 648,03	34 612 032,01
2203		17	54° 40' 18,430"	22° 44' 14,425"	6 059 655,07	34 612 034,77
2204		18	54° 40' 18,738"	22° 44' 14,805"	6 059 664,76	34 612 041,34
2205		19	54° 40' 18,979"	22° 44' 15,130"	6 059 672,33	34 612 046,97
2206		20	54° 40' 19,425"	22° 44' 15,499"	6 059 686,28	34 612 053,25
2207		21	54° 40' 19,523"	22° 44' 15,773"	6 059 689,44	34 612 058,07
2208		22	54° 40' 19,487"	22° 44' 15,949"	6 059 688,40	34 612 061,26
2209		23	54° 40' 19,279"	22° 44' 16,500"	6 059 682,23	34 612 071,28
2210		24	54° 40' 19,035"	22° 44' 16,373"	6 059 674,62	34 612 069,20
2211		25	54° 40' 18,768"	22° 44' 16,503"	6 059 666,44	34 612 071,72
2212		26	54° 40' 18,660"	22° 44' 16,734"	6 059 663,21	34 612 075,95
2213		27	54° 40' 18,627"	22° 44' 17,038"	6 059 662,32	34 612 081,42
2214		28	54° 40' 18,794"	22° 44' 17,457"	6 059 667,66	34 612 088,79
2215		29	54° 40' 18,941"	22° 44' 17,600"	6 059 672,28	34 612 091,25
2216		30	54° 40' 19,111"	22° 44' 17,610"	6 059 677,53	34 612 091,30
2217		31	54° 40' 19,507"	22° 44' 17,762"	6 059 689,84	34 612 093,72
2218		32	54° 40' 19,714"	22° 44' 17,348"	6 059 696,05	34 612 086,14
2219		33	54° 40' 19,827"	22° 44' 17,064"	6 059 699,40	34 612 080,96
2220		34	54° 40' 19,945"	22° 44' 16,858"	6 059 702,98	34 612 077,19

1	2	3	4	5	6	7
2221		35	54° 40' 20,051"	22° 44' 16,746"	6 059 706,19	34 612 075,10
2222		36	54° 40' 20,301"	22° 44' 16,570"	6 059 713,84	34 612 071,76
2223		37	54° 40' 20,509"	22° 44' 16,173"	6 059 720,08	34 612 064,49
2224		38	54° 40' 20,754"	22° 44' 15,781"	6 059 727,50	34 612 057,27
2225		39	54° 40' 20,806"	22° 44' 15,638"	6 059 729,04	34 612 054,67
2226		40	54° 40' 20,861"	22° 44' 15,085"	6 059 730,48	34 612 044,73
2227		41	54° 40' 21,258"	22° 44' 15,004"	6 059 742,71	34 612 042,98
2228		42	54° 40' 21,407"	22° 44' 15,148"	6 059 747,38	34 612 045,44
2229		43	54° 40' 21,510"	22° 44' 15,370"	6 059 750,68	34 612 049,34
2230		44	54° 40' 21,557"	22° 44' 15,605"	6 059 752,24	34 612 053,52
2231		45	54° 40' 21,579"	22° 44' 15,954"	6 059 753,05	34 612 059,74
2232		46	54° 40' 21,462"	22° 44' 16,308"	6 059 749,61	34 612 066,18
2233		47	54° 40' 21,215"	22° 44' 16,593"	6 059 742,11	34 612 071,47
2234		48	54° 40' 21,061"	22° 44' 16,839"	6 059 737,46	34 612 076,00
2235		49	54° 40' 20,944"	22° 44' 17,463"	6 059 734,12	34 612 087,26
2236		50	54° 40' 21,087"	22° 44' 17,819"	6 059 738,67	34 612 093,52
2237		51	54° 40' 21,498"	22° 44' 18,227"	6 059 751,58	34 612 100,51
2238		52	54° 40' 21,984"	22° 44' 18,519"	6 059 766,71	34 612 105,38
2239		53	54° 40' 22,191"	22° 44' 18,693"	6 059 773,18	34 612 108,34
2240		54	54° 40' 22,297"	22° 44' 18,946"	6 059 776,57	34 612 112,79
2241		55	54° 40' 22,439"	22° 44' 19,466"	6 059 781,19	34 612 121,99
2242		56	54° 40' 22,508"	22° 44' 20,030"	6 059 783,57	34 612 132,04
2243		57	54° 40' 22,656"	22° 44' 20,434"	6 059 788,34	34 612 139,16
2244		58	54° 40' 22,870"	22° 44' 20,722"	6 059 795,06	34 612 144,16
2245		59	54° 40' 22,964"	22° 44' 20,895"	6 059 798,06	34 612 147,19
2246		60	54° 40' 23,150"	22° 44' 21,662"	6 059 804,14	34 612 160,77
2247		61	54° 40' 23,339"	22° 44' 22,338"	6 059 810,30	34 612 172,74
2248		62	54° 40' 23,384"	22° 44' 22,784"	6 059 811,89	34 612 180,70
2249		63	54° 40' 23,297"	22° 44' 23,038"	6 059 809,29	34 612 185,31
2250		64	54° 40' 22,989"	22° 44' 23,228"	6 059 799,86	34 612 188,94
2251		65	54° 40' 22,749"	22° 44' 23,560"	6 059 792,61	34 612 195,08
2252		66	54° 40' 22,671"	22° 44' 23,718"	6 059 790,24	34 612 197,97
2253		67	54° 40' 22,629"	22° 44' 23,856"	6 059 789,03	34 612 200,48
2254		68	54° 40' 22,705"	22° 44' 24,295"	6 059 791,57	34 612 208,28
2255		69	54° 40' 23,138"	22° 44' 25,075"	6 059 805,30	34 612 221,91
2256		70	54° 40' 23,302"	22° 44' 25,228"	6 059 810,42	34 612 224,53
2257		71	54° 40' 23,611"	22° 44' 25,417"	6 059 820,07	34 612 227,68
2258		72	54° 40' 23,837"	22° 44' 25,630"	6 059 827,14	34 612 231,32
2259		73	54° 40' 24,193"	22° 44' 26,025"	6 059 838,32	34 612 238,13
2260		74	54° 40' 24,436"	22° 44' 26,157"	6 059 845,87	34 612 240,30

1	2	3	4	5	6	7
2261		75	54° 40' 24,549"	22° 44' 26,111"	6 059 849,37	34 612 239,39
2262		76	54° 40' 24,803"	22° 44' 25,639"	6 059 856,99	34 612 230,74
2263		77	54° 40' 25,059"	22° 44' 25,319"	6 059 864,75	34 612 224,81
2264		78	54° 40' 25,371"	22° 44' 25,305"	6 059 874,40	34 612 224,32
2265		79	54° 40' 25,584"	22° 44' 25,535"	6 059 881,08	34 612 228,28
2266		80	54° 40' 25,894"	22° 44' 25,567"	6 059 890,67	34 612 228,61
2267		81	54° 40' 26,239"	22° 44' 25,655"	6 059 901,37	34 612 229,92
2268		82	54° 40' 26,624"	22° 44' 25,832"	6 059 913,36	34 612 232,80
2269		83	54° 40' 27,015"	22° 44' 25,514"	6 059 925,31	34 612 226,80
2270		84	54° 40' 27,330"	22° 44' 25,448"	6 059 935,02	34 612 225,39
	209	AT	54° 40' 27,744"	22° 44' 25,286"	6 059 947,74	34 612 222,17
		SŽC	54° 40' 28,286"	22° 44' 25,122"	6 059 964,41	34 612 218,82
2271		1	54° 40' 28,346"	22° 44' 24,949"	6 059 966,18	34 612 215,67
2272		2	54° 40' 28,409"	22° 44' 24,741"	6 059 968,05	34 612 211,90
2273		3	54° 40' 28,592"	22° 44' 24,613"	6 059 973,64	34 612 209,47
2274		4	54° 40' 28,931"	22° 44' 24,606"	6 059 984,12	34 612 209,08
2275		5	54° 40' 29,119"	22° 44' 24,566"	6 059 989,90	34 612 208,22
2276		6	54° 40' 30,034"	22° 44' 23,068"	6 060 017,51	34 612 180,68
2277		7	54° 40' 30,372"	22° 44' 22,019"	6 060 027,49	34 612 161,65
2278		8	54° 40' 30,588"	22° 44' 21,521"	6 060 033,94	34 612 152,56
2279		9	54° 40' 30,999"	22° 44' 20,808"	6 060 046,33	34 612 139,48
2280		10	54° 40' 31,362"	22° 44' 20,013"	6 060 057,20	34 612 124,95
2281		11	54° 40' 31,866"	22° 44' 19,075"	6 060 072,36	34 612 107,77
2282		12	54° 40' 32,165"	22° 44' 18,547"	6 060 081,36	34 612 098,09
2283		13	54° 40' 32,783"	22° 44' 17,332"	6 060 099,92	34 612 075,86
2284		14	54° 40' 33,289"	22° 44' 16,337"	6 060 115,11	34 612 057,65
2285		15	54° 40' 34,101"	22° 44' 14,783"	6 060 139,53	34 612 029,20
2286		16	54° 40' 34,285"	22° 44' 14,480"	6 060 145,07	34 612 023,62
2287		17	54° 40' 34,373"	22° 44' 14,471"	6 060 147,81	34 612 023,39
2288		18	54° 40' 34,678"	22° 44' 14,497"	6 060 157,24	34 612 023,64
2289		19	54° 40' 35,732"	22° 44' 14,236"	6 060 189,68	34 612 018,15
2290		20	54° 40' 36,774"	22° 44' 13,981"	6 060 221,77	34 612 012,79
2291		21	54° 40' 38,086"	22° 44' 13,685"	6 060 262,19	34 612 006,49
2292		22	54° 40' 38,624"	22° 44' 13,548"	6 060 278,76	34 612 003,62
2293		23	54° 40' 39,380"	22° 44' 13,377"	6 060 302,05	34 611 999,97
2294		24	54° 40' 39,978"	22° 44' 13,254"	6 060 320,48	34 611 997,32
2295		25	54° 40' 40,563"	22° 44' 13,471"	6 060 338,65	34 612 000,76
2296		26	54° 40' 41,279"	22° 44' 13,774"	6 060 360,90	34 612 005,64
2297		27	54° 40' 42,125"	22° 44' 14,107"	6 060 387,22	34 612 010,96
2298		28	54° 40' 43,892"	22° 44' 14,835"	6 060 442,14	34 612 022,63

1	2	3	4	5	6	7
2299		29	54° 40' 45,509"	22° 44' 15,505"	6 060 492,40	34 612 033,40
2300		30	54° 40' 46,138"	22° 44' 15,778"	6 060 511,96	34 612 037,80
2301		31	54° 40' 46,713"	22° 44' 15,974"	6 060 529,82	34 612 040,88
2302		32	54° 40' 46,870"	22° 44' 15,902"	6 060 534,64	34 612 039,46
2303		33	54° 40' 46,912"	22° 44' 15,696"	6 060 535,85	34 612 035,75
	210	SŽC	54° 40' 47,135"	22° 44' 13,853"	6 060 541,93	34 612 002,57
2304		1	54° 40' 47,157"	22° 44' 13,674"	6 060 542,52	34 611 999,35
2305		2	54° 40' 47,369"	22° 44' 11,722"	6 060 548,20	34 611 964,24
2306		3	54° 40' 47,476"	22° 44' 10,789"	6 060 551,10	34 611 947,45
2307		4	54° 40' 47,455"	22° 44' 10,453"	6 060 550,32	34 611 941,45
2308		5	54° 40' 47,141"	22° 44' 09,615"	6 060 540,24	34 611 926,67
2309		6	54° 40' 46,697"	22° 44' 08,191"	6 060 525,88	34 611 901,51
2310		7	54° 40' 46,440"	22° 44' 07,295"	6 060 517,54	34 611 885,66
2311		8	54° 40' 46,374"	22° 44' 06,928"	6 060 515,33	34 611 879,14
2312		9	54° 40' 46,384"	22° 44' 04,955"	6 060 514,79	34 611 843,80
2313		10	54° 40' 46,426"	22° 44' 04,799"	6 060 516,01	34 611 840,98
2314		11	54° 40' 46,688"	22° 44' 04,548"	6 060 524,00	34 611 836,28
2315		12	54° 40' 47,365"	22° 44' 04,099"	6 060 544,72	34 611 827,72
2316		13	54° 40' 47,556"	22° 44' 04,257"	6 060 550,69	34 611 830,41
2317		14	54° 40' 48,037"	22° 44' 04,759"	6 060 565,78	34 611 839,04
2318		15	54° 40' 48,094"	22° 44' 04,946"	6 060 567,62	34 611 842,34
2319		16	54° 40' 48,038"	22° 44' 05,156"	6 060 565,97	34 611 846,14
2320		17	54° 40' 47,912"	22° 44' 05,546"	6 060 562,27	34 611 853,22
2321		18	54° 40' 47,901"	22° 44' 05,652"	6 060 561,98	34 611 855,12
2322		19	54° 40' 47,917"	22° 44' 05,743"	6 060 562,49	34 611 856,74
2323		20	54° 40' 47,989"	22° 44' 05,861"	6 060 564,77	34 611 858,80
2324		21	54° 40' 48,261"	22° 44' 05,869"	6 060 573,19	34 611 858,73
2325		22	54° 40' 49,144"	22° 44' 06,058"	6 060 600,56	34 611 861,44
2326		23	54° 40' 49,196"	22° 44' 06,010"	6 060 602,15	34 611 860,54
2327		24	54° 40' 49,224"	22° 44' 05,912"	6 060 602,96	34 611 858,78
2328		25	54° 40' 49,244"	22° 44' 05,607"	6 060 603,45	34 611 853,29
2329		26	54° 40' 49,315"	22° 44' 03,630"	6 060 604,77	34 611 817,83
2330		27	54° 40' 49,311"	22° 44' 03,515"	6 060 604,60	34 611 815,79
2331		28	54° 40' 49,188"	22° 44' 02,314"	6 060 600,26	34 611 794,37
2332		29	54° 40' 48,995"	22° 44' 00,335"	6 060 593,43	34 611 759,07
2333		30	54° 40' 48,906"	22° 44' 00,029"	6 060 590,53	34 611 753,66
2334		31	54° 40' 48,561"	22° 43' 59,084"	6 060 579,46	34 611 737,00
2335		32	54° 40' 48,506"	22° 43' 59,023"	6 060 577,73	34 611 735,96
2336		33	54° 40' 48,401"	22° 43' 59,025"	6 060 574,50	34 611 736,07
2337		34	54° 40' 47,528"	22° 43' 59,834"	6 060 547,88	34 611 751,22

1	2	3	4	5	6	7
2338		35	54° 40' 47,461"	22° 44' 00,026"	6 060 545,87	34 611 754,71
2339		36	54° 40' 47,610"	22° 44' 00,625"	6 060 550,75	34 611 765,32
2340		37	54° 40' 47,601"	22° 44' 00,860"	6 060 550,57	34 611 769,55
2341		38	54° 40' 47,476"	22° 44' 00,953"	6 060 546,74	34 611 771,30
2342		39	54° 40' 47,023"	22° 44' 01,141"	6 060 532,84	34 611 775,02
2343		40	54° 40' 46,909"	22° 44' 01,161"	6 060 529,32	34 611 775,47
2344		41	54° 40' 46,774"	22° 44' 01,026"	6 060 525,10	34 611 773,14
2345		42	54° 40' 45,951"	22° 43' 59,835"	6 060 499,13	34 611 752,45
2346		43	54° 40' 45,828"	22° 43' 59,702"	6 060 495,28	34 611 750,15
2347		44	54° 40' 45,446"	22° 43' 59,519"	6 060 483,39	34 611 747,17
2348		45	54° 40' 45,350"	22° 43' 59,447"	6 060 480,40	34 611 745,96
2349		46	54° 40' 45,264"	22° 43' 59,304"	6 060 477,67	34 611 743,46
2350		47	54° 40' 45,119"	22° 43' 58,979"	6 060 473,04	34 611 737,75
2351		48	54° 40' 44,671"	22° 43' 58,100"	6 060 458,81	34 611 722,35
2352		49	54° 40' 44,675"	22° 43' 57,940"	6 060 458,87	34 611 719,48
2353		50	54° 40' 44,727"	22° 43' 57,862"	6 060 460,43	34 611 718,04
2354		51	54° 40' 44,840"	22° 43' 57,834"	6 060 463,90	34 611 717,46
2355		52	54° 40' 45,214"	22° 43' 57,794"	6 060 475,46	34 611 716,46
2356		53	54° 40' 45,350"	22° 43' 57,756"	6 060 479,64	34 611 715,67
2357		54	54° 40' 45,557"	22° 43' 57,548"	6 060 485,93	34 611 711,79
2358		55	54° 40' 45,905"	22° 43' 57,108"	6 060 496,50	34 611 703,65
2359		56	54° 40' 45,974"	22° 43' 56,912"	6 060 498,56	34 611 700,08
2360		57	54° 40' 46,003"	22° 43' 56,750"	6 060 499,38	34 611 697,17
2361		58	54° 40' 46,102"	22° 43' 55,554"	6 060 501,91	34 611 675,66
2362		59	54° 40' 46,103"	22° 43' 55,369"	6 060 501,85	34 611 672,36
2363		60	54° 40' 46,066"	22° 43' 55,251"	6 060 500,65	34 611 670,27
2364		61	54° 40' 45,870"	22° 43' 55,111"	6 060 494,54	34 611 667,91
2365		62	54° 40' 44,769"	22° 43' 54,814"	6 060 460,39	34 611 663,43
2366		63	54° 40' 44,667"	22° 43' 54,683"	6 060 457,18	34 611 661,17
2367		64	54° 40' 44,358"	22° 43' 53,629"	6 060 447,16	34 611 642,53
2368		65	54° 40' 44,389"	22° 43' 53,427"	6 060 448,01	34 611 638,88
2369		66	54° 40' 44,622"	22° 43' 53,306"	6 060 455,17	34 611 636,54
2370		67	54° 40' 45,039"	22° 43' 53,128"	6 060 467,97	34 611 633,03
2371		68	54° 40' 45,189"	22° 43' 53,005"	6 060 472,56	34 611 630,72
2372		69	54° 40' 45,207"	22° 43' 52,817"	6 060 473,05	34 611 627,34
2373		70	54° 40' 45,078"	22° 43' 52,431"	6 060 468,88	34 611 620,52
2374		71	54° 40' 44,886"	22° 43' 51,703"	6 060 462,62	34 611 607,64
2375		72	54° 40' 44,808"	22° 43' 51,447"	6 060 460,10	34 611 603,11
2376		73	54° 40' 44,749"	22° 43' 51,373"	6 060 458,23	34 611 601,82
2377		74	54° 40' 44,658"	22° 43' 51,352"	6 060 455,41	34 611 601,52

1	2	3	4	5	6	7
2378		75	54° 40' 43,627"	22° 43' 51,775"	6 060 423,75	34 611 609,89
2379		76	54° 40' 43,346"	22° 43' 51,842"	6 060 415,09	34 611 611,29
2380		77	54° 40' 43,239"	22° 43' 51,825"	6 060 411,78	34 611 611,07
2381		78	54° 40' 43,053"	22° 43' 51,637"	6 060 405,95	34 611 607,85
2382		79	54° 40' 42,592"	22° 43' 50,660"	6 060 391,26	34 611 590,71
2383		80	54° 40' 42,560"	22° 43' 50,426"	6 060 390,17	34 611 586,54
2384		81	54° 40' 42,563"	22° 43' 50,244"	6 060 390,18	34 611 583,28
2385		82	54° 40' 42,637"	22° 43' 49,319"	6 060 392,06	34 611 566,66
2386		83	54° 40' 42,679"	22° 43' 48,994"	6 060 393,22	34 611 560,80
2387		84	54° 40' 42,766"	22° 43' 48,771"	6 060 395,80	34 611 556,75
2388		85	54° 40' 43,262"	22° 43' 47,983"	6 060 410,79	34 611 542,25
2389		86	54° 40' 43,387"	22° 43' 47,673"	6 060 414,52	34 611 536,60
	211	SŽC	54° 40' 43,561"	22° 43' 47,085"	6 060 419,65	34 611 525,95
2390		1	54° 40' 43,647"	22° 43' 46,795"	6 060 422,18	34 611 520,68
2391		2	54° 40' 43,714"	22° 43' 46,473"	6 060 424,09	34 611 514,87
2392		3	54° 40' 43,797"	22° 43' 44,975"	6 060 425,99	34 611 487,98
2393		4	54° 40' 43,883"	22° 43' 43,665"	6 060 428,08	34 611 464,46
2394		5	54° 40' 43,929"	22° 43' 43,386"	6 060 429,39	34 611 459,43
2395		6	54° 40' 43,977"	22° 43' 43,291"	6 060 430,82	34 611 457,69
2396		7	54° 40' 44,847"	22° 43' 43,159"	6 060 457,64	34 611 454,66
2397		8	54° 40' 45,530"	22° 43' 43,104"	6 060 478,74	34 611 453,16
2398		9	54° 40' 45,889"	22° 43' 43,238"	6 060 489,90	34 611 455,28
2399		10	54° 40' 46,169"	22° 43' 43,377"	6 060 498,61	34 611 457,55
2400		11	54° 40' 46,254"	22° 43' 43,494"	6 060 501,29	34 611 459,58
2401		12	54° 40' 46,636"	22° 43' 44,364"	6 060 513,46	34 611 474,87
2402		13	54° 40' 46,735"	22° 43' 44,442"	6 060 516,57	34 611 476,20
2403		14	54° 40' 47,611"	22° 43' 44,210"	6 060 543,52	34 611 471,37
2404		15	54° 40' 47,855"	22° 43' 44,054"	6 060 551,01	34 611 468,40
2405		16	54° 40' 48,259"	22° 43' 43,602"	6 060 563,29	34 611 459,99
2406		17	54° 40' 48,419"	22° 43' 43,353"	6 060 568,11	34 611 455,41
2407		18	54° 40' 48,559"	22° 43' 42,786"	6 060 572,21	34 611 445,15
2408		19	54° 40' 48,706"	22° 43' 42,513"	6 060 576,63	34 611 440,16
2409		20	54° 40' 49,475"	22° 43' 42,272"	6 060 600,28	34 611 435,25
2410		21	54° 40' 50,058"	22° 43' 42,122"	6 060 618,22	34 611 432,13
2411		22	54° 40' 50,247"	22° 43' 42,218"	6 060 624,12	34 611 433,70
2412		23	54° 40' 51,835"	22° 43' 44,265"	6 060 674,09	34 611 469,14
2413		24	54° 40' 51,970"	22° 43' 44,329"	6 060 678,31	34 611 470,19
2414		25	54° 40' 52,671"	22° 43' 44,159"	6 060 699,89	34 611 466,61
2415		26	54° 40' 52,842"	22° 43' 44,273"	6 060 705,22	34 611 468,53
2416		27	54° 40' 53,970"	22° 43' 45,571"	6 060 740,66	34 611 490,91

1	2	3	4	5	6	7
2417		28	54° 40' 54,241"	22° 43' 45,739"	6 060 749,09	34 611 493,70
2418		29	54° 40' 54,354"	22° 43' 45,752"	6 060 752,59	34 611 493,85
2419		30	54° 40' 54,647"	22° 43' 45,440"	6 060 761,51	34 611 488,05
2420		31	54° 40' 54,723"	22° 43' 45,263"	6 060 763,80	34 611 484,81
2421		32	54° 40' 54,742"	22° 43' 44,336"	6 060 763,97	34 611 468,21
2422		33	54° 40' 54,791"	22° 43' 44,079"	6 060 765,37	34 611 463,56
2423		34	54° 40' 54,993"	22° 43' 43,608"	6 060 771,39	34 611 454,98
2424		35	54° 40' 55,552"	22° 43' 41,807"	6 060 787,87	34 611 422,31
2425		36	54° 40' 55,619"	22° 43' 41,515"	6 060 789,84	34 611 417,03
2426		37	54° 40' 55,628"	22° 43' 41,268"	6 060 789,99	34 611 412,59
2427		38	54° 40' 55,364"	22° 43' 40,200"	6 060 781,37	34 611 393,66
2428		39	54° 40' 55,161"	22° 43' 38,863"	6 060 774,50	34 611 369,88
2429		40	54° 40' 55,269"	22° 43' 38,257"	6 060 777,58	34 611 358,94
2430		41	54° 40' 55,381"	22° 43' 37,468"	6 060 780,70	34 611 344,73
2431		42	54° 40' 55,476"	22° 43' 37,163"	6 060 783,49	34 611 339,21
2432		43	54° 40' 55,691"	22° 43' 36,658"	6 060 789,91	34 611 329,99
2433		44	54° 40' 55,868"	22° 43' 36,519"	6 060 795,31	34 611 327,38
2434		45	54° 40' 57,127"	22° 43' 36,349"	6 060 834,14	34 611 323,37
2435		46	54° 40' 58,773"	22° 43' 36,087"	6 060 884,92	34 611 317,42
2436		47	54° 40' 59,857"	22° 43' 35,897"	6 060 918,31	34 611 313,20
2437		48	54° 41' 00,731"	22° 43' 35,750"	6 060 945,27	34 611 309,90
2438		49	54° 41' 01,642"	22° 43' 35,629"	6 060 973,37	34 611 307,05
2439		50	54° 41' 02,757"	22° 43' 35,405"	6 061 007,74	34 611 302,19
2440		51	54° 41' 03,270"	22° 43' 35,367"	6 061 023,58	34 611 301,11
Širvintos *(Ширвинта)* upė						
	212	AT	54° 41' 03,387"	22° 43' 35,348"	6 061 027,19	34 611 300,68
		SŽC	54° 41' 04,142"	22° 43' 35,213"	6 061 050,45	34 611 297,70
2441		1	54° 41' 04,261"	22° 43' 34,855"	6 061 053,97	34 611 291,19
2442		2	54° 41' 04,503"	22° 43' 34,360"	6 061 061,23	34 611 282,14
2443		3	54° 41' 04,942"	22° 43' 33,838"	6 061 074,56	34 611 272,47
2444		4	54° 41' 05,356"	22° 43' 33,416"	6 061 087,17	34 611 264,60
2445		5	54° 41' 05,506"	22° 43' 33,206"	6 061 091,71	34 611 260,73
2446		6	54° 41' 05,828"	22° 43' 32,643"	6 061 101,41	34 611 250,39
2447		7	54° 41' 06,228"	22° 43' 32,119"	6 061 113,56	34 611 240,71
2448		8	54° 41' 06,509"	22° 43' 31,843"	6 061 122,13	34 611 235,55
2449		9	54° 41' 06,799"	22° 43' 31,770"	6 061 131,04	34 611 234,03
2450		10	54° 41' 06,979"	22° 43' 31,784"	6 061 136,62	34 611 234,15
2451		11	54° 41' 07,563"	22° 43' 31,089"	6 061 154,35	34 611 221,25
2452		12	54° 41' 07,763"	22° 43' 30,835"	6 061 160,42	34 611 216,56

1	2	3	4	5	6	7
2453		13	54° 41' 07,896"	22° 43' 30,601"	6 061 164,45	34 611 212,26
2454		14	54° 41' 08,014"	22° 43' 30,235"	6 061 167,91	34 611 205,62
2455		15	54° 41' 08,419"	22° 43' 29,308"	6 061 180,03	34 611 188,71
2456		16	54° 41' 08,506"	22° 43' 28,983"	6 061 182,58	34 611 182,84
2457		17	54° 41' 08,579"	22° 43' 28,585"	6 061 184,66	34 611 175,65
2458		18	54° 41' 08,606"	22° 43' 28,297"	6 061 185,37	34 611 170,47
2459		19	54° 41' 08,532"	22° 43' 27,800"	6 061 182,85	34 611 161,63
2460		20	54° 41' 08,415"	22° 43' 27,551"	6 061 179,14	34 611 157,26
2461		21	54° 41' 08,211"	22° 43' 26,142"	6 061 172,22	34 611 132,19
2462		22	54° 41' 08,098"	22° 43' 25,218"	6 061 168,32	34 611 115,72
2463		23	54° 41' 08,161"	22° 43' 24,987"	6 061 170,16	34 611 111,54
2464		24	54° 41' 08,511"	22° 43' 24,651"	6 061 180,82	34 611 105,27
2465		25	54° 41' 08,932"	22° 43' 24,275"	6 061 193,67	34 611 098,22
2466		26	54° 41' 09,356"	22° 43' 24,149"	6 061 206,71	34 611 095,63
2467		27	54° 41' 09,838"	22° 43' 24,092"	6 061 221,60	34 611 094,25
2468		28	54° 41' 10,370"	22° 43' 24,287"	6 061 238,11	34 611 097,34
2469		29	54° 41' 10,860"	22° 43' 24,509"	6 061 253,35	34 611 100,93
2470		30	54° 41' 11,868"	22° 43' 25,178"	6 061 284,80	34 611 112,15
2471		31	54° 41' 12,418"	22° 43' 25,487"	6 061 301,94	34 611 117,26
2472		32	54° 41' 12,960"	22° 43' 26,006"	6 061 318,90	34 611 126,15
2473		33	54° 41' 13,197"	22° 43' 26,415"	6 061 326,43	34 611 133,29
2474		34	54° 41' 13,340"	22° 43' 26,795"	6 061 331,01	34 611 139,98
2475		35	54° 41' 13,415"	22° 43' 27,185"	6 061 333,51	34 611 146,92
2476		36	54° 41' 13,445"	22° 43' 28,713"	6 061 335,10	34 611 174,24
2477		37	54° 41' 13,423"	22° 43' 29,540"	6 061 334,79	34 611 189,07
2478		38	54° 41' 13,448"	22° 43' 30,077"	6 061 335,78	34 611 198,66
2479		39	54° 41' 13,434"	22° 43' 30,721"	6 061 335,65	34 611 210,21
2480		40	54° 41' 13,377"	22° 43' 31,319"	6 061 334,13	34 611 220,96
2481		41	54° 41' 13,135"	22° 43' 32,043"	6 061 326,97	34 611 234,10
2482		42	54° 41' 12,762"	22° 43' 32,907"	6 061 315,83	34 611 249,86
2483		43	54° 41' 12,728"	22° 43' 33,189"	6 061 314,92	34 611 254,93
2484		44	54° 41' 12,716"	22° 43' 33,613"	6 061 314,72	34 611 262,54
2485		45	54° 41' 12,759"	22° 43' 34,465"	6 061 316,41	34 611 277,75
2486		46	54° 41' 12,844"	22° 43' 34,898"	6 061 319,25	34 611 285,44
2487		47	54° 41' 13,064"	22° 43' 35,386"	6 061 326,26	34 611 294,01
2488		48	54° 41' 13,627"	22° 43' 35,227"	6 061 343,60	34 611 290,74
2489		49	54° 41' 13,851"	22° 43' 35,438"	6 061 350,59	34 611 294,34
2490		50	54° 41' 14,166"	22° 43' 35,859"	6 061 360,52	34 611 301,64
2491		51	54° 41' 14,417"	22° 43' 35,891"	6 061 368,29	34 611 302,02
2492		52	54° 41' 14,661"	22° 43' 35,803"	6 061 375,79	34 611 300,26

1	2	3	4	5	6	7
2493		53	54° 41' 14,942"	22° 43' 35,618"	6 061 384,41	34 611 296,74
2494		54	54° 41' 15,860"	22° 43' 34,818"	6 061 412,43	34 611 281,71
2495		55	54° 41' 16,039"	22° 43' 34,788"	6 061 417,92	34 611 281,04
2496		56	54° 41' 16,487"	22° 43' 34,798"	6 061 431,77	34 611 280,88
2497		57	54° 41' 16,913"	22° 43' 34,778"	6 061 444,93	34 611 280,21
2498		58	54° 41' 17,259"	22° 43' 34,929"	6 061 455,71	34 611 282,65
2499		59	54° 41' 17,733"	22° 43' 35,374"	6 061 470,55	34 611 290,24
2500		60	54° 41' 18,035"	22° 43' 35,493"	6 061 479,92	34 611 292,15
2501		61	54° 41' 18,440"	22° 43' 35,706"	6 061 492,53	34 611 295,66
2502		62	54° 41' 19,131"	22° 43' 35,802"	6 061 513,93	34 611 296,85
2503		63	54° 41' 19,532"	22° 43' 35,818"	6 061 526,34	34 611 296,83
2504		64	54° 41' 20,097"	22° 43' 35,680"	6 061 543,73	34 611 293,93
2505		65	54° 41' 20,531"	22° 43' 35,792"	6 061 557,20	34 611 295,60
2506		66	54° 41' 20,835"	22° 43' 35,681"	6 061 566,56	34 611 293,39
2507		67	54° 41' 21,101"	22° 43' 35,486"	6 061 574,67	34 611 289,69
2508		68	54° 41' 21,281"	22° 43' 35,234"	6 061 580,12	34 611 285,05
2509		69	54° 41' 21,520"	22° 43' 34,603"	6 061 587,25	34 611 273,57
2510		70	54° 41' 21,460"	22° 43' 34,128"	6 061 585,17	34 611 265,11
2511		71	54° 41' 21,434"	22° 43' 33,542"	6 061 584,13	34 611 254,64
2512		72	54° 41' 21,341"	22° 43' 32,722"	6 061 580,89	34 611 240,02
2513		73	54° 41' 21,108"	22° 43' 32,381"	6 061 573,53	34 611 234,10
2514		74	54° 41' 20,786"	22° 43' 32,002"	6 061 563,40	34 611 227,55
2515		75	54° 41' 20,487"	22° 43' 31,898"	6 061 554,14	34 611 225,92
2516		76	54° 41' 20,056"	22° 43' 31,857"	6 061 540,78	34 611 225,51
2517		77	54° 41' 19,780"	22° 43' 31,956"	6 061 532,31	34 611 227,49
2518		78	54° 41' 19,617"	22° 43' 31,915"	6 061 527,25	34 611 226,89
2519		79	54° 41' 19,465"	22° 43' 31,671"	6 061 522,44	34 611 222,63
2520		80	54° 41' 19,206"	22° 43' 31,439"	6 061 514,34	34 611 218,68
2521		81	54° 41' 18,884"	22° 43' 31,285"	6 061 504,31	34 611 216,16
2522		82	54° 41' 18,433"	22° 43' 31,229"	6 061 490,34	34 611 215,50
2523		83	54° 41' 18,069"	22° 43' 31,143"	6 061 479,06	34 611 214,24
2524		84	54° 41' 17,960"	22° 43' 30,934"	6 061 475,61	34 611 210,59
2525		85	54° 41' 17,947"	22° 43' 30,719"	6 061 475,11	34 611 206,74
2526		86	54° 41' 18,057"	22° 43' 29,856"	6 061 478,14	34 611 191,20
2527		87	54° 41' 18,115"	22° 43' 29,246"	6 061 479,65	34 611 180,25
2528		88	54° 41' 18,270"	22° 43' 28,695"	6 061 484,19	34 611 170,27
2529		89	54° 41' 18,522"	22° 43' 28,231"	6 061 491,79	34 611 161,77
2530		90	54° 41' 18,836"	22° 43' 27,884"	6 061 501,33	34 611 155,31
2531		91	54° 41' 19,138"	22° 43' 27,795"	6 061 510,63	34 611 153,49
2532		92	54° 41' 19,369"	22° 43' 27,796"	6 061 517,76	34 611 153,34

1	2	3	4	5	6	7
2533		93	54° 41' 19,841"	22° 43' 27,856"	6 061 532,38	34 611 154,04
2534		94	54° 41' 20,496"	22° 43' 27,864"	6 061 552,62	34 611 153,70
2535		95	54° 41' 20,965"	22° 43' 28,069"	6 061 567,20	34 611 157,00
2536		96	54° 41' 21,576"	22° 43' 27,855"	6 061 585,99	34 611 152,71
2537		97	54° 41' 22,055"	22° 43' 27,638"	6 061 600,72	34 611 148,46
	213	SŽC	54° 41' 22,382"	22° 43' 27,535"	6 061 610,78	34 611 146,37
2538		1	54° 41' 22,761"	22° 43' 27,674"	6 061 622,53	34 611 148,57
2539		2	54° 41' 23,684"	22° 43' 27,817"	6 061 651,14	34 611 150,43
2540		3	54° 41' 23,985"	22° 43' 27,974"	6 061 660,51	34 611 153,01
2541		4	54° 41' 24,125"	22° 43' 28,357"	6 061 665,01	34 611 159,76
2542		5	54° 41' 24,278"	22° 43' 28,853"	6 061 669,96	34 611 168,52
2543		6	54° 41' 24,237"	22° 43' 29,206"	6 061 668,83	34 611 174,87
2544		7	54° 41' 24,274"	22° 43' 29,770"	6 061 670,21	34 611 184,94
2545		8	54° 41' 24,286"	22° 43' 30,604"	6 061 670,96	34 611 199,87
2546		9	54° 41' 24,404"	22° 43' 31,512"	6 061 675,02	34 611 216,04
2547		10	54° 41' 24,497"	22° 43' 33,101"	6 061 678,57	34 611 244,42
2548		11	54° 41' 24,563"	22° 43' 33,404"	6 061 680,75	34 611 249,79
2549		12	54° 41' 24,677"	22° 43' 33,672"	6 061 684,41	34 611 254,50
2550		13	54° 41' 24,915"	22° 43' 33,885"	6 061 691,84	34 611 258,14
2551		14	54° 41' 25,314"	22° 43' 33,664"	6 061 704,07	34 611 253,87
2552		15	54° 41' 25,533"	22° 43' 33,353"	6 061 710,72	34 611 248,14
2553		16	54° 41' 25,840"	22° 43' 33,005"	6 061 720,03	34 611 241,68
2554		17	54° 41' 26,091"	22° 43' 33,038"	6 061 727,83	34 611 242,08
2555		18	54° 41' 26,269"	22° 43' 33,241"	6 061 733,42	34 611 245,57
2556		19	54° 41' 26,454"	22° 43' 33,955"	6 061 739,45	34 611 258,21
2557		20	54° 41' 26,615"	22° 43' 34,658"	6 061 744,71	34 611 270,67
2558		21	54° 41' 26,567"	22° 43' 35,245"	6 061 743,51	34 611 281,22
2559		22	54° 41' 26,514"	22° 43' 35,470"	6 061 741,97	34 611 285,30
2560		23	54° 41' 26,247"	22° 43' 35,924"	6 061 733,90	34 611 293,63
2561		24	54° 41' 26,222"	22° 43' 36,281"	6 061 733,30	34 611 300,04
2562		25	54° 41' 26,272"	22° 43' 36,693"	6 061 735,03	34 611 307,37
2563		26	54° 41' 26,446"	22° 43' 37,235"	6 061 740,65	34 611 316,95
2564		27	54° 41' 26,619"	22° 43' 37,674"	6 061 746,17	34 611 324,67
2565		28	54° 41' 27,016"	22° 43' 38,410"	6 061 758,76	34 611 337,55
2566		29	54° 41' 27,650"	22° 43' 39,296"	6 061 778,75	34 611 352,92
2567		30	54° 41' 27,823"	22° 43' 39,606"	6 061 784,25	34 611 358,34
2568		31	54° 41' 27,962"	22° 43' 40,273"	6 061 788,82	34 611 370,18
2569		32	54° 41' 28,002"	22° 43' 40,680"	6 061 790,24	34 611 377,43
2570		33	54° 41' 28,086"	22° 43' 41,070"	6 061 793,01	34 611 384,36
2571		34	54° 41' 28,424"	22° 43' 41,638"	6 061 803,72	34 611 394,27

1	2	3	4	5	6	7
2572		35	54° 41' 28,810"	22° 43' 41,890"	6 061 815,74	34 611 398,48
2573		36	54° 41' 29,156"	22° 43' 41,959"	6 061 826,48	34 611 399,46
2574		37	54° 41' 29,300"	22° 43' 41,862"	6 061 830,87	34 611 397,61
2575		38	54° 41' 29,404"	22° 43' 41,633"	6 061 834,00	34 611 393,42
2576		39	54° 41' 29,489"	22° 43' 41,195"	6 061 836,43	34 611 385,52
2577		40	54° 41' 29,483"	22° 43' 39,856"	6 061 835,65	34 611 361,55
2578		41	54° 41' 29,424"	22° 43' 38,987"	6 061 833,45	34 611 346,04
2579		42	54° 41' 29,415"	22° 43' 38,141"	6 061 832,78	34 611 330,90
2580		43	54° 41' 29,278"	22° 43' 36,923"	6 061 828,03	34 611 309,20
2581		44	54° 41' 29,430"	22° 43' 36,494"	6 061 832,54	34 611 301,40
2582		45	54° 41' 29,612"	22° 43' 36,412"	6 061 838,11	34 611 299,81
2583		46	54° 41' 29,958"	22° 43' 36,447"	6 061 848,83	34 611 300,17
2584		47	54° 41' 30,318"	22° 43' 36,702"	6 061 860,05	34 611 304,46
2585		48	54° 41' 30,589"	22° 43' 37,124"	6 061 868,63	34 611 311,80
2586		49	54° 41' 30,820"	22° 43' 37,397"	6 061 875,87	34 611 316,51
2587		50	54° 41' 31,086"	22° 43' 37,557"	6 061 884,19	34 611 319,17
2588		51	54° 41' 31,666"	22° 43' 37,798"	6 061 902,21	34 611 323,06
2589		52	54° 41' 32,003"	22° 43' 38,237"	6 061 912,81	34 611 330,65
2590		53	54° 41' 32,266"	22° 43' 38,705"	6 061 921,15	34 611 338,84
2591		54	54° 41' 32,560"	22° 43' 39,117"	6 061 930,43	34 611 345,99
2592		55	54° 41' 32,893"	22° 43' 39,775"	6 061 940,99	34 611 357,51
2593		56	54° 41' 33,086"	22° 43' 40,247"	6 061 947,17	34 611 365,82
2594		57	54° 41' 33,150"	22° 43' 40,580"	6 061 949,29	34 611 371,72
2595		58	54° 41' 33,169"	22° 43' 41,017"	6 061 950,08	34 611 379,54
2596		59	54° 41' 33,138"	22° 43' 41,256"	6 061 949,22	34 611 383,83
2597		60	54° 41' 33,040"	22° 43' 41,491"	6 061 946,29	34 611 388,12
2598		61	54° 41' 32,909"	22° 43' 41,647"	6 061 942,32	34 611 391,01
2599		62	54° 41' 32,687"	22° 43' 42,399"	6 061 935,80	34 611 404,65
2600		63	54° 41' 32,534"	22° 43' 42,739"	6 061 931,22	34 611 410,85
2601		64	54° 41' 32,593"	22° 43' 43,769"	6 061 933,48	34 611 429,24
2602		65	54° 41' 32,573"	22° 43' 45,191"	6 061 933,48	34 611 454,72
2603		66	54° 41' 32,525"	22° 43' 45,970"	6 061 932,35	34 611 468,69
2604		67	54° 41' 32,644"	22° 43' 46,620"	6 061 936,33	34 611 480,24
	214	SŽC	54° 41' 32,695"	22° 43' 46,691"	6 061 937,94	34 611 481,48
2605		1	54° 41' 33,181"	22° 43' 46,575"	6 061 952,88	34 611 479,02
2606		2	54° 41' 33,462"	22° 43' 46,284"	6 061 961,45	34 611 473,61
2607		3	54° 41' 33,793"	22° 43' 46,019"	6 061 971,55	34 611 468,61
2608		4	54° 41' 33,969"	22° 43' 45,742"	6 061 976,88	34 611 463,51
2609		5	54° 41' 34,085"	22° 43' 45,652"	6 061 980,43	34 611 461,81
2610		6	54° 41' 34,314"	22° 43' 45,676"	6 061 987,50	34 611 462,06

1	2	3	4	5	6	7
2611		7	54° 41' 34,589"	22° 43' 45,820"	6 061 996,07	34 611 464,44
2612		8	54° 41' 34,877"	22° 43' 45,803"	6 062 004,96	34 611 463,92
2613		9	54° 41' 35,508"	22° 43' 45,252"	6 062 024,23	34 611 453,57
2614		10	54° 41' 35,852"	22° 43' 44,973"	6 062 034,75	34 611 448,32
2615		11	54° 41' 36,068"	22° 43' 44,735"	6 062 041,29	34 611 443,88
2616		12	54° 41' 36,056"	22° 43' 44,272"	6 062 040,72	34 611 435,61
2617		13	54° 41' 36,005"	22° 43' 43,972"	6 062 039,03	34 611 430,27
2618		14	54° 41' 35,970"	22° 43' 43,572"	6 062 037,77	34 611 423,14
2619		15	54° 41' 35,959"	22° 43' 43,018"	6 062 037,18	34 611 413,23
2620		16	54° 41' 35,885"	22° 43' 42,019"	6 062 034,44	34 611 395,40
2621		17	54° 41' 35,965"	22° 43' 41,798"	6 062 036,84	34 611 391,38
2622		18	54° 41' 36,973"	22° 43' 41,244"	6 062 067,72	34 611 380,70
2623		19	54° 41' 37,202"	22° 43' 41,241"	6 062 074,81	34 611 380,47
2624		20	54° 41' 37,417"	22° 43' 41,271"	6 062 081,47	34 611 380,85
2625		21	54° 41' 37,992"	22° 43' 41,581"	6 062 099,37	34 611 385,97
2626		22	54° 41' 38,241"	22° 43' 41,813"	6 062 107,18	34 611 389,93
2627		23	54° 41' 38,463"	22° 43' 41,922"	6 062 114,08	34 611 391,71
2628		24	54° 41' 38,825"	22° 43' 41,730"	6 062 125,18	34 611 387,99
2629		25	54° 41' 39,014"	22° 43' 41,805"	6 062 131,05	34 611 389,19
2630		26	54° 41' 39,180"	22° 43' 41,992"	6 062 136,26	34 611 392,41
2631		27	54° 41' 39,494"	22° 43' 42,813"	6 062 146,34	34 611 406,88
2632		28	54° 41' 39,732"	22° 43' 43,344"	6 062 153,93	34 611 416,20
2633		29	54° 41' 39,773"	22° 43' 43,570"	6 062 155,30	34 611 420,21
2634		30	54° 41' 39,746"	22° 43' 43,865"	6 062 154,59	34 611 425,51
2635		31	54° 41' 39,615"	22° 43' 44,401"	6 062 150,77	34 611 435,20
2636		32	54° 41' 39,589"	22° 43' 44,626"	6 062 150,08	34 611 439,26
2637		33	54° 41' 39,642"	22° 43' 45,750"	6 062 152,20	34 611 459,34
2638		34	54° 41' 39,823"	22° 43' 46,313"	6 062 158,05	34 611 469,27
2639		35	54° 41' 39,933"	22° 43' 46,367"	6 062 161,46	34 611 470,16
2640		36	54° 41' 40,056"	22° 43' 46,332"	6 062 165,27	34 611 469,44
2641		37	54° 41' 40,261"	22° 43' 45,928"	6 062 171,41	34 611 462,06
2642		38	54° 41' 40,400"	22° 43' 45,261"	6 062 175,42	34 611 450,01
2643		39	54° 41' 41,144"	22° 43' 42,782"	6 062 197,31	34 611 405,07
2644		40	54° 41' 41,231"	22° 43' 42,624"	6 062 199,94	34 611 402,17
2645		41	54° 41' 41,493"	22° 43' 42,430"	6 062 207,96	34 611 398,49
2646		42	54° 41' 41,702"	22° 43' 42,318"	6 062 214,37	34 611 396,34
2647		43	54° 41' 42,338"	22° 43' 42,085"	6 062 233,90	34 611 391,68
2648		44	54° 41' 42,661"	22° 43' 42,187"	6 062 243,95	34 611 393,26
2649		45	54° 41' 43,152"	22° 43' 42,478"	6 062 259,25	34 611 398,09
2650		46	54° 41' 43,461"	22° 43' 42,768"	6 062 268,93	34 611 403,04

1	2	3	4	5	6	7
2651		47	54° 41' 43,608"	22° 43' 43,010"	6 062 273,57	34 611 407,26
2652		48	54° 41' 43,713"	22° 43' 43,242"	6 062 276,92	34 611 411,34
2653		49	54° 41' 43,869"	22° 43' 43,786"	6 062 281,97	34 611 420,96
2654		50	54° 41' 43,951"	22° 43' 44,289"	6 062 284,73	34 611 429,90
2655		51	54° 41' 44,216"	22° 43' 44,591"	6 062 293,06	34 611 435,10
2656		52	54° 41' 44,455"	22° 43' 44,710"	6 062 300,48	34 611 437,05
2657		53	54° 41' 44,729"	22° 43' 44,730"	6 062 308,98	34 611 437,20
2658		54	54° 41' 45,144"	22° 43' 44,833"	6 062 321,85	34 611 438,74
2659		55	54° 41' 45,562"	22° 43' 44,800"	6 062 334,73	34 611 437,82
2660		56	54° 41' 46,171"	22° 43' 44,618"	6 062 353,48	34 611 434,10
2661		57	54° 41' 46,818"	22° 43' 44,496"	6 062 373,42	34 611 431,43
2662		58	54° 41' 47,230"	22° 43' 44,725"	6 062 386,25	34 611 435,21
2663		59	54° 41' 47,730"	22° 43' 45,518"	6 062 402,06	34 611 449,02
2664		60	54° 41' 47,841"	22° 43' 45,821"	6 062 405,61	34 611 454,37
2665		61	54° 41' 48,037"	22° 43' 46,608"	6 062 412,02	34 611 468,31
2666		62	54° 41' 48,062"	22° 43' 47,251"	6 062 413,08	34 611 479,79
2667		63	54° 41' 47,981"	22° 43' 47,948"	6 062 410,89	34 611 492,33
2668		64	54° 41' 47,896"	22° 43' 48,370"	6 062 408,45	34 611 499,95
2669		65	54° 41' 47,933"	22° 43' 48,699"	6 062 409,75	34 611 505,81
2670		66	54° 41' 48,207"	22° 43' 49,494"	6 062 418,55	34 611 519,83
2671		67	54° 41' 48,446"	22° 43' 49,651"	6 062 426,01	34 611 522,46
2672		68	54° 41' 48,970"	22° 43' 48,996"	6 062 441,91	34 611 510,34
2673		69	54° 41' 49,398"	22° 43' 48,295"	6 062 454,84	34 611 497,46
2674		70	54° 41' 49,632"	22° 43' 47,703"	6 062 461,79	34 611 486,68
2675		71	54° 41' 49,813"	22° 43' 46,915"	6 062 467,05	34 611 472,45
2676		72	54° 41' 50,030"	22° 43' 46,398"	6 062 473,52	34 611 463,02
2677		73	54° 41' 50,325"	22° 43' 46,194"	6 062 482,55	34 611 459,15
2678		74	54° 41' 50,718"	22° 43' 45,976"	6 062 494,59	34 611 454,95
2679		75	54° 41' 51,116"	22° 43' 46,398"	6 062 507,10	34 611 462,20
2680		76	54° 41' 51,626"	22° 43' 46,273"	6 062 522,79	34 611 459,57
2681		77	54° 41' 51,854"	22° 43' 46,112"	6 062 529,76	34 611 456,51
2682		78	54° 41' 52,325"	22° 43' 45,936"	6 062 544,24	34 611 453,00
Širvintos senvagės *(Старое Русло)* upė						
	215	SŽC	54° 41' 52,667"	22° 43' 45,624"	6 062 554,68	34 611 447,17
		AT	54° 41' 52,840"	22° 43' 46,397"	6 062 560,38	34 611 460,87
2683		1	54° 41' 52,713"	22° 43' 47,142"	6 062 556,77	34 611 474,30
2684		2	54° 41' 52,647"	22° 43' 47,429"	6 062 554,85	34 611 479,48
2685		3	54° 41' 52,487"	22° 43' 47,885"	6 062 550,13	34 611 487,77
2686		4	54° 41' 52,210"	22° 43' 48,627"	6 062 541,90	34 611 501,27

1	2	3	4	5	6	7
2687		5	54° 41' 51,765"	22° 43' 49,833"	6 062 528,65	34 611 523,19
2688		6	54° 41' 51,203"	22° 43' 51,437"	6 062 511,99	34 611 552,33
2689		7	54° 41' 50,839"	22° 43' 52,432"	6 062 501,19	34 611 570,42
2690		8	54° 41' 50,519"	22° 43' 53,401"	6 062 491,74	34 611 588,01
2691		9	54° 41' 50,486"	22° 43' 53,532"	6 062 490,77	34 611 590,38
2692		10	54° 41' 50,496"	22° 43' 53,731"	6 062 491,18	34 611 593,93
2693		11	54° 41' 50,554"	22° 43' 53,875"	6 062 493,01	34 611 596,47
2694		12	54° 41' 50,628"	22° 43' 54,017"	6 062 495,36	34 611 598,95
2695		13	54° 41' 50,899"	22° 43' 54,038"	6 062 503,75	34 611 599,11
2696		14	54° 41' 51,440"	22° 43' 53,983"	6 062 520,44	34 611 597,72
2697		15	54° 41' 52,727"	22° 43' 53,978"	6 062 560,23	34 611 596,65
2698		16	54° 41' 53,617"	22° 43' 53,913"	6 062 587,69	34 611 594,80
2699		17	54° 41' 53,940"	22° 43' 53,902"	6 062 597,67	34 611 594,37
2700		18	54° 41' 54,253"	22° 43' 54,075"	6 062 607,42	34 611 597,22
2701		19	54° 41' 55,421"	22° 43' 54,955"	6 062 643,92	34 611 612,08
2702		20	54° 41' 55,729"	22° 43' 55,198"	6 062 653,54	34 611 616,20
2703		21	54° 41' 56,017"	22° 43' 55,469"	6 062 662,56	34 611 620,83
2704		22	54° 41' 55,944"	22° 43' 56,026"	6 062 660,54	34 611 630,85
2705		23	54° 41' 55,797"	22° 43' 56,951"	6 062 656,43	34 611 647,52
2706		24	54° 41' 55,631"	22° 43' 58,099"	6 062 651,78	34 611 668,20
2707		25	54° 41' 55,510"	22° 43' 58,947"	6 062 648,43	34 611 683,47
2708		26	54° 41' 55,325"	22° 44' 00,356"	6 062 643,32	34 611 708,83
2709		27	54° 41' 55,057"	22° 44' 02,004"	6 062 635,77	34 611 738,53
2710		28	54° 41' 55,040"	22° 44' 02,249"	6 062 635,37	34 611 742,93
2711		29	54° 41' 55,076"	22° 44' 02,379"	6 062 636,53	34 611 745,23
2712		30	54° 41' 55,262"	22° 44' 02,439"	6 062 642,32	34 611 746,17
2713		31	54° 41' 55,430"	22° 44' 02,318"	6 062 647,44	34 611 743,86
2714		32	54° 41' 55,979"	22° 44' 01,791"	6 062 664,19	34 611 734,02
2715		33	54° 41' 56,508"	22° 44' 01,205"	6 062 680,26	34 611 723,13
2716		34	54° 41' 57,561"	22° 44' 00,132"	6 062 712,33	34 611 703,12
2717		35	54° 41' 58,295"	22° 43' 59,509"	6 062 734,74	34 611 691,41
2718		36	54° 41' 58,535"	22° 43' 59,239"	6 062 742,05	34 611 686,38
2719		37	54° 41' 59,039"	22° 43' 58,752"	6 062 757,40	34 611 677,28
2720		38	54° 41' 59,125"	22° 43' 58,704"	6 062 760,04	34 611 676,36
2721		39	54° 41' 59,231"	22° 43' 58,783"	6 062 763,36	34 611 677,70
2722		40	54° 41' 59,597"	22° 43' 59,189"	6 062 774,84	34 611 684,69
2723		41	54° 41' 59,853"	22° 43' 59,411"	6 062 782,84	34 611 688,46
2724		42	54° 42' 00,425"	22° 44' 00,058"	6 062 800,82	34 611 699,60
2725		43	54° 42' 00,620"	22° 44' 00,309"	6 062 806,95	34 611 703,94
2726		44	54° 42' 00,615"	22° 44' 00,440"	6 062 806,84	34 611 706,29

1	2	3	4	5	6	7
2727		45	54° 42' 00,567"	22° 44' 00,672"	6 062 805,46	34 611 710,48
2728		46	54° 42' 00,502"	22° 44' 00,915"	6 062 803,57	34 611 714,89
2729		47	54° 42' 00,083"	22° 44' 02,167"	6 062 791,17	34 611 737,62
2730		48	54° 41' 59,903"	22° 44' 02,802"	6 062 785,89	34 611 749,11
2731		49	54° 41' 59,713"	22° 44' 03,374"	6 062 780,27	34 611 759,49
2732		50	54° 41' 59,431"	22° 44' 04,341"	6 062 771,98	34 611 777,02
2733		51	54° 41' 59,110"	22° 44' 05,181"	6 062 762,43	34 611 792,30
2734		52	54° 41' 58,523"	22° 44' 05,828"	6 062 744,58	34 611 804,33
2735		53	54° 41' 58,186"	22° 44' 06,107"	6 062 734,30	34 611 809,58
2736		54	54° 41' 57,994"	22° 44' 06,331"	6 062 728,47	34 611 813,73
2737		55	54° 41' 57,749"	22° 44' 06,736"	6 062 721,07	34 611 821,17
2738		56	54° 41' 57,234"	22° 44' 07,693"	6 062 705,56	34 611 838,69
2739		57	54° 41' 57,104"	22° 44' 07,902"	6 062 701,66	34 611 842,54
2740		58	54° 41' 56,907"	22° 44' 08,155"	6 062 695,67	34 611 847,22
2741		59	54° 41' 56,379"	22° 44' 08,692"	6 062 679,59	34 611 857,24
2742		60	54° 41' 55,919"	22° 44' 09,229"	6 062 665,63	34 611 867,20
2743		61	54° 41' 55,392"	22° 44' 09,881"	6 062 649,63	34 611 879,26
2744		62	54° 41' 55,316"	22° 44' 10,026"	6 062 647,32	34 611 881,93
2745		63	54° 41' 55,240"	22° 44' 10,259"	6 062 645,10	34 611 886,15
2746		64	54° 41' 55,118"	22° 44' 10,757"	6 062 641,55	34 611 895,15
2747		65	54° 41' 54,985"	22° 44' 11,398"	6 062 637,72	34 611 906,73
2748		66	54° 41' 54,901"	22° 44' 11,622"	6 062 635,21	34 611 910,81
2749		67	54° 41' 54,824"	22° 44' 11,699"	6 062 632,88	34 611 912,24
2750		68	54° 41' 54,572"	22° 44' 11,779"	6 062 625,11	34 611 913,86
2751		69	54° 41' 54,256"	22° 44' 11,843"	6 062 615,38	34 611 915,26
2752		70	54° 41' 53,852"	22° 44' 11,831"	6 062 602,90	34 611 915,35
2753		71	54° 41' 53,772"	22° 44' 11,736"	6 062 600,38	34 611 913,71
2754		72	54° 41' 53,639"	22° 44' 10,661"	6 062 595,78	34 611 894,57
2755		73	54° 41' 53,490"	22° 44' 10,227"	6 062 591,00	34 611 886,91
2756		74	54° 41' 53,374"	22° 44' 09,985"	6 062 587,31	34 611 882,67
2757		75	54° 41' 53,128"	22° 44' 09,563"	6 062 579,51	34 611 875,31
2758		76	54° 41' 52,893"	22° 44' 09,312"	6 062 572,14	34 611 870,99
2759		77	54° 41' 52,749"	22° 44' 09,306"	6 062 567,68	34 611 871,00
2760		78	54° 41' 52,473"	22° 44' 09,509"	6 062 559,25	34 611 874,85
2761		79	54° 41' 52,393"	22° 44' 09,735"	6 062 556,88	34 611 878,95
2762		80	54° 41' 52,340"	22° 44' 10,264"	6 062 555,46	34 611 888,45
2763		81	54° 41' 52,302"	22° 44' 11,042"	6 062 554,63	34 611 902,42
2764		82	54° 41' 52,549"	22° 44' 11,544"	6 062 562,48	34 611 911,21
2765		83	54° 41' 52,894"	22° 44' 12,085"	6 062 573,39	34 611 920,63
2766		84	54° 41' 53,113"	22° 44' 12,603"	6 062 580,38	34 611 929,73

1	2	3	4	5	6	7
2767		85	54° 41' 53,222"	22° 44' 12,904"	6 062 583,89	34 611 935,04
2768		86	54° 41' 53,452"	22° 44' 14,434"	6 062 591,69	34 611 962,24
2769		87	54° 41' 53,627"	22° 44' 15,807"	6 062 597,70	34 611 986,69
2770		88	54° 41' 53,681"	22° 44' 16,053"	6 062 599,48	34 611 991,06
2771		89	54° 41' 53,778"	22° 44' 16,360"	6 062 602,62	34 611 996,48
2772		90	54° 41' 53,985"	22° 44' 16,878"	6 062 609,22	34 612 005,59
2773		91	54° 41' 54,289"	22° 44' 17,510"	6 062 618,92	34 612 016,66
2774		92	54° 41' 54,499"	22° 44' 17,982"	6 062 625,60	34 612 024,95
	216	SŽC	54° 41' 54,837"	22° 44' 18,833"	6 062 636,43	34 612 039,93
2775		1	54° 41' 55,121"	22° 44' 19,549"	6 062 645,54	34 612 052,53
2776		2	54° 41' 55,698"	22° 44' 20,908"	6 062 663,97	34 612 076,41
2777		3	54° 41' 56,195"	22° 44' 22,020"	6 062 679,81	34 612 095,93
2778		4	54° 41' 56,606"	22° 44' 23,085"	6 062 692,98	34 612 114,68
2779		5	54° 41' 56,718"	22° 44' 23,210"	6 062 696,51	34 612 116,83
2780		6	54° 41' 56,855"	22° 44' 23,155"	6 062 700,72	34 612 115,75
2781		7	54° 41' 56,910"	22° 44' 23,070"	6 062 702,39	34 612 114,17
2782		8	54° 41' 57,200"	22° 44' 22,398"	6 062 711,05	34 612 101,93
2783		9	54° 41' 57,365"	22° 44' 21,981"	6 062 715,95	34 612 094,34
2784		10	54° 41' 57,450"	22° 44' 21,644"	6 062 718,43	34 612 088,24
2785		11	54° 41' 57,434"	22° 44' 21,244"	6 062 717,77	34 612 081,09
2786		12	54° 41' 57,278"	22° 44' 20,314"	6 062 712,54	34 612 064,57
2787		13	54° 41' 57,306"	22° 44' 20,061"	6 062 713,27	34 612 060,01
2788		14	54° 41' 57,437"	22° 44' 19,583"	6 062 717,11	34 612 051,36
2789		15	54° 41' 57,618"	22° 44' 19,035"	6 062 722,46	34 612 041,41
2790		16	54° 41' 57,691"	22° 44' 18,944"	6 062 724,69	34 612 039,73
2791		17	54° 41' 58,350"	22° 44' 18,719"	6 062 744,94	34 612 035,20
2792		18	54° 41' 58,487"	22° 44' 18,836"	6 062 749,25	34 612 037,19
2793		19	54° 41' 58,682"	22° 44' 19,444"	6 062 755,54	34 612 047,92
2794		20	54° 41' 58,873"	22° 44' 19,923"	6 062 761,64	34 612 056,34
2795		21	54° 41' 59,106"	22° 44' 20,011"	6 062 768,90	34 612 057,75
2796		22	54° 41' 59,219"	22° 44' 19,820"	6 062 772,30	34 612 054,23
2797		23	54° 41' 59,398"	22° 44' 19,382"	6 062 777,62	34 612 046,26
2798		24	54° 41' 59,650"	22° 44' 18,457"	6 062 785,02	34 612 029,51
2799		25	54° 41' 59,913"	22° 44' 17,403"	6 062 792,66	34 612 010,44
2800		26	54° 41' 59,890"	22° 44' 17,089"	6 062 791,83	34 612 004,84
2801		27	54° 41' 59,826"	22° 44' 17,016"	6 062 789,82	34 612 003,59
2802		28	54° 41' 59,691"	22° 44' 17,019"	6 062 785,64	34 612 003,75
2803		29	54° 41' 59,268"	22° 44' 17,326"	6 062 772,69	34 612 009,57
2804		30	54° 41' 59,040"	22° 44' 17,636"	6 062 765,79	34 612 015,29
2805		31	54° 41' 58,861"	22° 44' 17,680"	6 062 760,27	34 612 016,21

1	2	3	4	5	6	7
2806		32	54° 41' 58,606"	22° 44' 17,520"	6 062 752,32	34 612 013,54
2807		33	54° 41' 58,340"	22° 44' 17,224"	6 062 743,99	34 612 008,44
2808		34	54° 41' 58,314"	22° 44' 17,064"	6 062 743,11	34 612 005,61
2809		35	54° 41' 58,408"	22° 44' 16,613"	6 062 745,82	34 611 997,46
2810		36	54° 41' 58,618"	22° 44' 16,193"	6 062 752,10	34 611 989,78
2811		37	54° 41' 58,901"	22° 44' 15,426"	6 062 760,53	34 611 975,83
2812		38	54° 41' 59,062"	22° 44' 15,297"	6 062 765,45	34 611 973,41
2813		39	54° 41' 59,174"	22° 44' 15,309"	6 062 768,89	34 611 973,53
2814		40	54° 41' 59,529"	22° 44' 15,453"	6 062 779,95	34 611 975,83
2815		41	54° 42' 00,531"	22° 44' 15,612"	6 062 810,97	34 611 977,92
2816		42	54° 42' 01,420"	22° 44' 15,494"	6 062 838,39	34 611 975,13
2817		43	54° 42' 02,149"	22° 44' 15,384"	6 062 860,88	34 611 972,60
2818		44	54° 42' 02,697"	22° 44' 15,687"	6 062 877,95	34 611 977,60
2819		45	54° 42' 03,191"	22° 44' 15,846"	6 062 893,28	34 611 980,07
2820		46	54° 42' 04,596"	22° 44' 16,488"	6 062 937,00	34 611 990,48
2821		47	54° 42' 04,745"	22° 44' 16,630"	6 062 941,67	34 611 992,92
2822		48	54° 42' 04,868"	22° 44' 16,852"	6 062 945,57	34 611 996,80
2823		49	54° 42' 04,923"	22° 44' 17,073"	6 062 947,34	34 612 000,71
2824		50	54° 42' 04,976"	22° 44' 17,734"	6 062 949,29	34 612 012,50
2825		51	54° 42' 05,002"	22° 44' 18,313"	6 062 950,36	34 612 022,84
2826		52	54° 42' 04,973"	22° 44' 18,507"	6 062 949,55	34 612 026,34
2827		53	54° 42' 04,601"	22° 44' 19,185"	6 062 938,33	34 612 038,76
2828		54	54° 42' 04,474"	22° 44' 19,227"	6 062 934,43	34 612 039,61
2829		55	54° 42' 04,062"	22° 44' 18,514"	6 062 921,40	34 612 027,16
2830		56	54° 42' 03,980"	22° 44' 18,415"	6 062 918,80	34 612 025,45
2831		57	54° 42' 03,838"	22° 44' 18,412"	6 062 914,41	34 612 025,50
2832		58	54° 42' 03,752"	22° 44' 18,526"	6 062 911,82	34 612 027,60
2833		59	54° 42' 03,368"	22° 44' 19,286"	6 062 900,27	34 612 041,50
2834		60	54° 42' 03,282"	22° 44' 19,537"	6 062 897,74	34 612 046,07
2835		61	54° 42' 03,056"	22° 44' 20,367"	6 062 891,13	34 612 061,09
2836		62	54° 42' 03,109"	22° 44' 20,675"	6 062 892,88	34 612 066,56
2837		63	54° 42' 03,465"	22° 44' 21,129"	6 062 904,10	34 612 074,41
2838		64	54° 42' 03,506"	22° 44' 21,316"	6 062 905,44	34 612 077,74
2839		65	54° 42' 03,559"	22° 44' 21,915"	6 062 907,34	34 612 088,42
2840		66	54° 42' 03,588"	22° 44' 22,067"	6 062 908,30	34 612 091,11
2841		67	54° 42' 03,708"	22° 44' 22,229"	6 062 912,08	34 612 093,92
2842		68	54° 42' 03,977"	22° 44' 22,464"	6 062 920,51	34 612 097,91
2843		69	54° 42' 04,108"	22° 44' 22,612"	6 062 924,62	34 612 100,46
2844		70	54° 42' 04,420"	22° 44' 23,286"	6 062 934,57	34 612 112,29
2845		71	54° 42' 04,561"	22° 44' 23,355"	6 062 938,94	34 612 113,42

1	2	3	4	5	6	7
2846		72	54° 42' 04,685"	22° 44' 23,185"	6 062 942,71	34 612 110,28
2847		73	54° 42' 05,010"	22° 44' 22,398"	6 062 952,40	34 612 095,95
2848		74	54° 42' 05,052"	22° 44' 22,169"	6 062 953,61	34 612 091,82
2849		75	54° 42' 05,069"	22° 44' 21,728"	6 062 953,93	34 612 083,90
2850		76	54° 42' 05,123"	22° 44' 21,546"	6 062 955,51	34 612 080,61
2851		77	54° 42' 05,624"	22° 44' 20,816"	6 062 970,69	34 612 067,16
2852		78	54° 42' 05,807"	22° 44' 20,446"	6 062 976,17	34 612 060,39
2853		79	54° 42' 05,929"	22° 44' 20,261"	6 062 979,87	34 612 057,00
2854		80	54° 42' 06,225"	22° 44' 19,963"	6 062 988,86	34 612 051,44
2855		81	54° 42' 06,592"	22° 44' 19,716"	6 063 000,11	34 612 046,73
2856		82	54° 42' 07,297"	22° 44' 19,479"	6 063 021,80	34 612 041,95
2857		83	54° 42' 07,678"	22° 44' 19,065"	6 063 033,38	34 612 034,25
2858		84	54° 42' 08,761"	22° 44' 17,786"	6 063 066,28	34 612 010,52
2859		85	54° 42' 09,007"	22° 44' 17,486"	6 063 073,76	34 612 004,97
2860		86	54° 42' 09,099"	22° 44' 17,415"	6 063 076,55	34 612 003,63
2861		87	54° 42' 09,340"	22° 44' 17,306"	6 063 083,97	34 612 001,49
2862		88	54° 42' 09,581"	22° 44' 17,211"	6 063 091,38	34 611 999,61
2863		89	54° 42' 09,651"	22° 44' 16,950"	6 063 093,41	34 611 994,88
2864		90	54° 42' 09,585"	22° 44' 15,668"	6 063 090,80	34 611 971,99
2865		91	54° 42' 09,577"	22° 44' 15,130"	6 063 090,31	34 611 962,37
2866		92	54° 42' 09,592"	22° 44' 14,769"	6 063 090,63	34 611 955,90
2867		93	54° 42' 09,740"	22° 44' 14,449"	6 063 095,07	34 611 950,05
2868		94	54° 42' 09,880"	22° 44' 13,838"	6 063 099,11	34 611 939,01
2869		95	54° 42' 10,075"	22° 44' 13,086"	6 063 104,80	34 611 925,40
2870		96	54° 42' 10,272"	22° 44' 12,901"	6 063 110,81	34 611 921,94
2871		97	54° 42' 10,678"	22° 44' 13,091"	6 063 123,44	34 611 925,04
	217	SŽC	54° 42' 10,865"	22° 44' 13,450"	6 063 129,38	34 611 931,31
2872		1	54° 42' 10,792"	22° 44' 14,546"	6 063 127,60	34 611 950,99
2873		2	54° 42' 10,930"	22° 44' 15,967"	6 063 132,51	34 611 976,31
2874		3	54° 42' 10,984"	22° 44' 17,037"	6 063 134,66	34 611 995,43
2875		4	54° 42' 10,835"	22° 44' 17,963"	6 063 130,45	34 612 012,11
2876		5	54° 42' 10,844"	22° 44' 18,204"	6 063 130,85	34 612 016,41
2877		6	54° 42' 10,973"	22° 44' 18,664"	6 063 135,03	34 612 024,55
2878		7	54° 42' 11,122"	22° 44' 18,930"	6 063 139,77	34 612 029,19
2879		8	54° 42' 11,463"	22° 44' 19,169"	6 063 150,41	34 612 033,21
2880		9	54° 42' 11,771"	22° 44' 19,096"	6 063 159,90	34 612 031,67
2881		10	54° 42' 11,911"	22° 44' 19,201"	6 063 164,26	34 612 033,45
2882		11	54° 42' 11,941"	22° 44' 19,624"	6 063 165,36	34 612 040,99
2883		12	54° 42' 11,954"	22° 44' 20,535"	6 063 166,18	34 612 057,28
2884		13	54° 42' 11,955"	22° 44' 21,446"	6 063 166,62	34 612 073,59

1	2	3	4	5	6	7
2885		14	54° 42' 11,903"	22° 44' 21,724"	6 063 165,13	34 612 078,60
2886		15	54° 42' 11,725"	22° 44' 21,948"	6 063 159,74	34 612 082,75
2887		16	54° 42' 11,248"	22° 44' 22,709"	6 063 145,32	34 612 096,74
2888		17	54° 42' 11,160"	22° 44' 22,981"	6 063 142,72	34 612 101,67
2889		18	54° 42' 11,197"	22° 44' 23,330"	6 063 144,02	34 612 107,88
2890		19	54° 42' 11,403"	22° 44' 24,275"	6 063 150,82	34 612 124,65
2891		20	54° 42' 11,590"	22° 44' 25,497"	6 063 157,13	34 612 146,37
2892		21	54° 42' 11,635"	22° 44' 25,675"	6 063 158,59	34 612 149,52
2893		22	54° 42' 11,720"	22° 44' 25,849"	6 063 161,30	34 612 152,56
2894		23	54° 42' 12,764"	22° 44' 27,050"	6 063 194,10	34 612 173,27
2895		24	54° 42' 12,781"	22° 44' 27,469"	6 063 194,81	34 612 180,75
2896		25	54° 42' 12,525"	22° 44' 27,947"	6 063 187,13	34 612 189,50
2897		26	54° 42' 12,213"	22° 44' 28,446"	6 063 177,69	34 612 198,67
2898		27	54° 42' 11,805"	22° 44' 29,201"	6 063 165,43	34 612 212,49
2899		28	54° 42' 11,539"	22° 44' 29,438"	6 063 157,31	34 612 216,94
2900		29	54° 42' 10,992"	22° 44' 29,518"	6 063 140,43	34 612 218,80
2901		30	54° 42' 10,847"	22° 44' 30,009"	6 063 136,17	34 612 227,69
2902		31	54° 42' 11,093"	22° 44' 30,875"	6 063 144,15	34 612 243,00
2903		32	54° 42' 11,329"	22° 44' 31,557"	6 063 151,75	34 612 255,02
2904		33	54° 42' 11,619"	22° 44' 32,452"	6 063 161,11	34 612 270,83
2905		34	54° 42' 11,911"	22° 44' 32,727"	6 063 170,27	34 612 275,52
2906		35	54° 42' 12,742"	22° 44' 33,426"	6 063 196,26	34 612 287,39
2907		36	54° 42' 13,289"	22° 44' 33,999"	6 063 213,43	34 612 297,22
2908		37	54° 42' 13,508"	22° 44' 34,284"	6 063 220,32	34 612 302,16
2909		38	54° 42' 13,747"	22° 44' 34,655"	6 063 227,87	34 612 308,61
2910		39	54° 42' 13,960"	22° 44' 35,207"	6 063 234,70	34 612 318,33
2911		40	54° 42' 14,114"	22° 44' 35,539"	6 063 239,61	34 612 324,15
2912		41	54° 42' 14,522"	22° 44' 35,488"	6 063 252,17	34 612 322,93
2913		42	54° 42' 14,910"	22° 44' 35,362"	6 063 264,12	34 612 320,37
2914		43	54° 42' 15,151"	22° 44' 35,332"	6 063 271,55	34 612 319,65
2915		44	54° 42' 15,567"	22° 44' 35,633"	6 063 284,54	34 612 324,73
2916		45	54° 42' 15,632"	22° 44' 35,717"	6 063 286,59	34 612 326,18
2917		46	54° 42' 15,706"	22° 44' 35,887"	6 063 288,95	34 612 329,16
2918		47	54° 42' 15,585"	22° 44' 36,427"	6 063 285,45	34 612 338,92
2919		48	54° 42' 15,223"	22° 44' 38,290"	6 063 275,10	34 612 372,54
2920		49	54° 42' 15,033"	22° 44' 39,125"	6 063 269,58	34 612 387,63
2921		50	54° 42' 15,136"	22° 44' 39,467"	6 063 272,93	34 612 393,66
2922		51	54° 42' 15,228"	22° 44' 39,671"	6 063 275,86	34 612 397,25
2923		52	54° 42' 15,356"	22° 44' 39,693"	6 063 279,83	34 612 397,55
2924		53	54° 42' 15,441"	22° 44' 39,658"	6 063 282,43	34 612 396,85

1	2	3	4	5	6	7
2925		54	54° 42' 15,831"	22° 44' 39,223"	6 063 294,30	34 612 388,77
2926		55	54° 42' 16,162"	22° 44' 38,700"	6 063 304,30	34 612 379,15
2927		56	54° 42' 16,504"	22° 44' 38,405"	6 063 314,74	34 612 373,62
2928		57	54° 42' 17,399"	22° 44' 38,111"	6 063 342,27	34 612 367,66
2929		58	54° 42' 17,562"	22° 44' 38,256"	6 063 347,36	34 612 370,14
2930		59	54° 42' 17,720"	22° 44' 38,948"	6 063 352,56	34 612 382,39
2931		60	54° 42' 18,080"	22° 44' 39,646"	6 063 363,98	34 612 394,61
2932		61	54° 42' 18,604"	22° 44' 40,580"	6 063 380,60	34 612 410,93
2933		62	54° 42' 18,589"	22° 44' 40,684"	6 063 380,18	34 612 412,80
2934		63	54° 42' 18,314"	22° 44' 41,126"	6 063 371,89	34 612 420,92
2935		64	54° 42' 18,162"	22° 44' 41,650"	6 063 367,43	34 612 430,41
2936		65	54° 42' 18,134"	22° 44' 41,806"	6 063 366,63	34 612 433,23
2937		66	54° 42' 18,127"	22° 44' 42,219"	6 063 366,60	34 612 440,62
2938		67	54° 42' 18,199"	22° 44' 42,502"	6 063 368,94	34 612 445,64
2939		68	54° 42' 18,292"	22° 44' 42,677"	6 063 371,90	34 612 448,70
2940		69	54° 42' 18,422"	22° 44' 42,791"	6 063 375,97	34 612 450,63
2941		70	54° 42' 18,670"	22° 44' 42,942"	6 063 383,70	34 612 453,14
2942		71	54° 42' 19,012"	22° 44' 43,189"	6 063 394,36	34 612 457,30
	218	SŽC	54° 42' 19,118"	22° 44' 43,207"	6 063 397,65	34 612 457,55
2943		1	54° 42' 19,181"	22° 44' 43,219"	6 063 399,60	34 612 457,70
2944		2	54° 42' 19,814"	22° 44' 43,084"	6 063 419,12	34 612 454,81
2945		3	54° 42' 20,261"	22° 44' 42,939"	6 063 432,85	34 612 451,86
2946		4	54° 42' 20,474"	22° 44' 42,851"	6 063 439,40	34 612 450,13
2947		5	54° 42' 20,622"	22° 44' 42,737"	6 063 443,94	34 612 447,98
2948		6	54° 42' 20,853"	22° 44' 42,395"	6 063 450,91	34 612 441,67
2949		7	54° 42' 21,046"	22° 44' 42,210"	6 063 456,80	34 612 438,22
2950		8	54° 42' 21,315"	22° 44' 41,997"	6 063 465,02	34 612 434,20
2951		9	54° 42' 21,393"	22° 44' 41,986"	6 063 467,41	34 612 433,95
2952		10	54° 42' 21,546"	22° 44' 42,114"	6 063 472,20	34 612 436,12
2953		11	54° 42' 21,715"	22° 44' 42,518"	6 063 477,61	34 612 443,22
2954		12	54° 42' 21,794"	22° 44' 43,022"	6 063 480,27	34 612 452,18
2955		13	54° 42' 21,805"	22° 44' 43,432"	6 063 480,79	34 612 459,51
2956		14	54° 42' 21,849"	22° 44' 43,680"	6 063 482,27	34 612 463,91
2957		15	54° 42' 22,101"	22° 44' 44,189"	6 063 490,27	34 612 472,83
2958		16	54° 42' 22,574"	22° 44' 44,823"	6 063 505,19	34 612 483,81
2959		17	54° 42' 22,853"	22° 44' 45,179"	6 063 513,96	34 612 489,96
2960		18	54° 42' 23,092"	22° 44' 45,491"	6 063 521,48	34 612 495,37
2961		19	54° 42' 23,493"	22° 44' 46,173"	6 063 534,19	34 612 507,26
2962		20	54° 42' 23,546"	22° 44' 46,395"	6 063 535,92	34 612 511,19
2963		21	54° 42' 23,505"	22° 44' 46,558"	6 063 534,73	34 612 514,13

1	2	3	4	5	6	7
2964		22	54° 42' 23,326"	22° 44' 46,999"	6 063 529,40	34 612 522,16
2965		23	54° 42' 23,015"	22° 44' 47,370"	6 063 519,95	34 612 529,05
2966		24	54° 42' 22,787"	22° 44' 47,527"	6 063 512,97	34 612 532,04
2967		25	54° 42' 22,484"	22° 44' 47,642"	6 063 503,66	34 612 534,33
2968		26	54° 42' 22,286"	22° 44' 47,848"	6 063 497,62	34 612 538,17
2969		27	54° 42' 22,179"	22° 44' 47,993"	6 063 494,38	34 612 540,84
2970		28	54° 42' 22,101"	22° 44' 48,524"	6 063 492,21	34 612 550,40
2971		29	54° 42' 22,013"	22° 44' 49,297"	6 063 489,82	34 612 564,31
2972		30	54° 42' 21,970"	22° 44' 50,192"	6 063 488,89	34 612 580,36
2973		31	54° 42' 21,782"	22° 44' 51,996"	6 063 483,89	34 612 612,78
2974		32	54° 42' 21,779"	22° 44' 52,178"	6 063 483,88	34 612 616,05
2975		33	54° 42' 21,814"	22° 44' 52,531"	6 063 485,13	34 612 622,34
2976		34	54° 42' 21,963"	22° 44' 53,305"	6 063 490,08	34 612 636,07
2977		35	54° 42' 22,089"	22° 44' 53,848"	6 063 494,21	34 612 645,68
2978		36	54° 42' 22,282"	22° 44' 54,582"	6 063 500,51	34 612 658,68
2979		37	54° 42' 22,616"	22° 44' 55,669"	6 063 511,30	34 612 677,88
2980		38	54° 42' 22,783"	22° 44' 55,964"	6 063 516,61	34 612 683,02
2981		39	54° 42' 22,893"	22° 44' 56,066"	6 063 520,05	34 612 684,77
2982		40	54° 42' 22,998"	22° 44' 56,125"	6 063 523,32	34 612 685,74
2983		41	54° 42' 23,443"	22° 44' 56,306"	6 063 537,14	34 612 688,64
2984		42	54° 42' 23,717"	22° 44' 56,451"	6 063 545,69	34 612 691,02
2985		43	54° 42' 23,986"	22° 44' 56,416"	6 063 553,97	34 612 690,18
2986		44	54° 42' 24,741"	22° 44' 55,759"	6 063 577,01	34 612 677,84
2987		45	54° 42' 24,991"	22° 44' 55,448"	6 063 584,62	34 612 672,09
2988		46	54° 42' 25,427"	22° 44' 55,000"	6 063 597,88	34 612 663,74
2989		47	54° 42' 26,170"	22° 44' 54,085"	6 063 620,44	34 612 646,79
2990		48	54° 42' 26,378"	22° 44' 53,595"	6 063 626,66	34 612 637,86
2991		49	54° 42' 26,449"	22° 44' 53,460"	6 063 628,77	34 612 635,38
2992		50	54° 42' 26,598"	22° 44' 53,261"	6 063 633,30	34 612 631,72
2993		51	54° 42' 26,690"	22° 44' 53,218"	6 063 636,13	34 612 630,87
2994		52	54° 42' 26,848"	22° 44' 53,353"	6 063 641,06	34 612 633,16
2995		53	54° 42' 26,922"	22° 44' 53,464"	6 063 643,41	34 612 635,10
2996		54	54° 42' 27,560"	22° 44' 54,580"	6 063 663,63	34 612 654,57
2997		55	54° 42' 27,810"	22° 44' 54,910"	6 063 671,49	34 612 660,28
2998		56	54° 42' 28,277"	22° 44' 55,395"	6 063 686,13	34 612 668,61
2999		57	54° 42' 28,502"	22° 44' 55,556"	6 063 693,15	34 612 671,32
3000		58	54° 42' 28,837"	22° 44' 55,531"	6 063 703,50	34 612 670,61
3001		59	54° 42' 29,131"	22° 44' 55,436"	6 063 712,54	34 612 668,68
3002		60	54° 42' 29,254"	22° 44' 55,361"	6 063 716,32	34 612 667,24
3003		61	54° 42' 29,407"	22° 44' 55,195"	6 063 720,98	34 612 664,15

1	2	3	4	5	6	7
3004		62	54° 42' 29,879"	22° 44' 54,155"	6 063 735,10	34 612 645,19
3005		63	54° 42' 30,182"	22° 44' 53,261"	6 063 744,07	34 612 628,95
3006		64	54° 42' 30,468"	22° 44' 52,855"	6 063 752,71	34 612 621,47
3007		65	54° 42' 30,998"	22° 44' 52,239"	6 063 768,82	34 612 610,04
3008		66	54° 42' 31,158"	22° 44' 52,256"	6 063 773,76	34 612 610,21
3009		67	54° 42' 31,657"	22° 44' 52,488"	6 063 789,30	34 612 613,99
3010		68	54° 42' 32,071"	22° 44' 52,756"	6 063 802,21	34 612 618,47
3011		69	54° 42' 32,590"	22° 44' 52,946"	6 063 818,35	34 612 621,47
3012		70	54° 42' 33,480"	22° 44' 53,489"	6 063 846,10	34 612 630,49
3013		71	54° 42' 34,613"	22° 44' 54,129"	6 063 881,39	34 612 641,08
3014		72	54° 42' 35,467"	22° 44' 54,554"	6 063 907,98	34 612 648,02
	219	AT	54° 42' 35,518"	22° 44' 54,562"	6 063 909,54	34 612 648,13
		SŽC	54° 42' 35,848"	22° 44' 54,516"	6 063 919,71	34 612 647,05
3015		1	54° 42' 35,949"	22° 44' 54,176"	6 063 922,70	34 612 640,89
3016		2	54° 42' 36,056"	22° 44' 53,582"	6 063 925,73	34 612 630,18
3017		3	54° 42' 36,172"	22° 44' 53,093"	6 063 929,11	34 612 621,34
3018		4	54° 42' 36,372"	22° 44' 52,477"	6 063 935,00	34 612 610,16
3019		5	54° 42' 36,443"	22° 44' 52,398"	6 063 937,16	34 612 608,69
3020		6	54° 42' 36,628"	22° 44' 52,303"	6 063 942,85	34 612 606,84
3021		7	54° 42' 37,565"	22° 44' 52,090"	6 063 971,71	34 612 602,31
3022		8	54° 42' 37,679"	22° 44' 51,969"	6 063 975,17	34 612 600,07
3023		9	54° 42' 37,684"	22° 44' 51,728"	6 063 975,21	34 612 595,75
3024		10	54° 42' 37,458"	22° 44' 51,390"	6 063 968,10	34 612 589,88
3025		11	54° 42' 37,096"	22° 44' 51,000"	6 063 956,74	34 612 583,18
3026		12	54° 42' 36,986"	22° 44' 50,736"	6 063 953,21	34 612 578,54
3027		13	54° 42' 36,992"	22° 44' 50,641"	6 063 953,35	34 612 576,83
3028		14	54° 42' 37,133"	22° 44' 50,363"	6 063 957,59	34 612 571,75
3029		15	54° 42' 37,334"	22° 44' 50,050"	6 063 963,67	34 612 565,99
3030		16	54° 42' 37,642"	22° 44' 49,763"	6 063 973,04	34 612 560,61
3031		17	54° 42' 37,804"	22° 44' 49,798"	6 063 978,07	34 612 561,12
3032		18	54° 42' 37,896"	22° 44' 49,885"	6 063 980,95	34 612 562,61
3033		19	54° 42' 38,126"	22° 44' 50,208"	6 063 988,19	34 612 568,20
3034		20	54° 42' 38,446"	22° 44' 50,704"	6 063 998,33	34 612 576,83
3035		21	54° 42' 38,689"	22° 44' 50,911"	6 064 005,93	34 612 580,36
3036		22	54° 42' 40,028"	22° 44' 51,249"	6 064 047,46	34 612 585,37
3037		23	54° 42' 40,264"	22° 44' 51,331"	6 064 054,77	34 612 586,66
3038		24	54° 42' 40,534"	22° 44' 51,486"	6 064 063,20	34 612 589,23
3039		25	54° 42' 41,303"	22° 44' 52,301"	6 064 087,32	34 612 603,21
3040		26	54° 42' 42,249"	22° 44' 53,231"	6 064 116,97	34 612 619,13
3041		27	54° 42' 43,143"	22° 44' 54,064"	6 064 144,96	34 612 633,34

1	2	3	4	5	6	7
3042		28	54° 42' 43,287"	22° 44' 54,011"	6 064 149,41	34 612 632,28
3043		29	54° 42' 43,405"	22° 44' 53,785"	6 064 152,96	34 612 628,14
3044		30	54° 42' 43,534"	22° 44' 53,322"	6 064 156,72	34 612 619,76
3045		31	54° 42' 43,898"	22° 44' 51,669"	6 064 167,24	34 612 589,91
3046		32	54° 42' 43,953"	22° 44' 51,379"	6 064 168,80	34 612 584,67
3047		33	54° 42' 44,086"	22° 44' 50,525"	6 064 172,53	34 612 569,30
3048		34	54° 42' 44,271"	22° 44' 50,069"	6 064 178,06	34 612 560,99
3049		35	54° 42' 44,334"	22° 44' 49,976"	6 064 179,97	34 612 559,27
3050		36	54° 42' 44,924"	22° 44' 49,327"	6 064 197,90	34 612 547,22
3051		37	54° 42' 45,871"	22° 44' 48,310"	6 064 226,72	34 612 528,29
3052		38	54° 42' 45,944"	22° 44' 48,207"	6 064 228,93	34 612 526,38
3053		39	54° 42' 46,108"	22° 44' 47,910"	6 064 233,85	34 612 520,94
3054		40	54° 42' 46,299"	22° 44' 47,475"	6 064 239,56	34 612 513,01
3055		41	54° 42' 46,368"	22° 44' 47,248"	6 064 241,60	34 612 508,91
3056		42	54° 42' 46,503"	22° 44' 46,553"	6 064 245,48	34 612 496,37
3057		43	54° 42' 46,538"	22° 44' 46,250"	6 064 246,42	34 612 490,91
3058		44	54° 42' 46,545"	22° 44' 45,878"	6 064 246,45	34 612 484,26
3059		45	54° 42' 46,530"	22° 44' 45,640"	6 064 245,89	34 612 480,01
3060		46	54° 42' 46,490"	22° 44' 45,445"	6 064 244,56	34 612 476,54
3061		47	54° 42' 46,290"	22° 44' 44,850"	6 064 238,12	34 612 466,05
3062		48	54° 42' 45,920"	22° 44' 43,911"	6 064 226,26	34 612 449,54
3063		49	54° 42' 45,767"	22° 44' 43,061"	6 064 221,16	34 612 434,44
3064		50	54° 42' 45,474"	22° 44' 41,303"	6 064 211,32	34 612 403,21
3065		51	54° 42' 45,307"	22° 44' 40,406"	6 064 205,77	34 612 387,29
3066		52	54° 42' 45,027"	22° 44' 39,706"	6 064 196,81	34 612 374,99
3067		53	54° 42' 44,705"	22° 44' 39,073"	6 064 186,57	34 612 363,91
3068		54	54° 42' 44,377"	22° 44' 38,562"	6 064 176,21	34 612 355,02
3069		55	54° 42' 44,160"	22° 44' 38,253"	6 064 169,37	34 612 349,65
3070		56	54° 42' 44,020"	22° 44' 38,030"	6 064 164,94	34 612 345,77
3071		57	54° 42' 43,602"	22° 44' 37,319"	6 064 151,71	34 612 333,36
3072		58	54° 42' 43,609"	22° 44' 36,881"	6 064 151,73	34 612 325,53
3073		59	54° 42' 43,745"	22° 44' 35,867"	6 064 155,48	34 612 307,28
3074		60	54° 42' 43,800"	22° 44' 35,632"	6 064 157,07	34 612 303,02
3075		61	54° 42' 43,916"	22° 44' 35,458"	6 064 160,59	34 612 299,83
3076		62	54° 42' 44,085"	22° 44' 35,311"	6 064 165,75	34 612 297,06
3077		63	54° 42' 45,164"	22° 44' 34,573"	6 064 198,76	34 612 283,04
3078		64	54° 42' 45,252"	22° 44' 34,549"	6 064 201,45	34 612 282,54
3079		65	54° 42' 45,424"	22° 44' 34,630"	6 064 206,81	34 612 283,85
3080		66	54° 42' 46,134"	22° 44' 35,282"	6 064 229,06	34 612 294,97
3081		67	54° 42' 46,562"	22° 44' 35,568"	6 064 242,40	34 612 299,76

1	2	3	4	5	6	7
3082		68	54° 42' 46,869"	22° 44' 35,585"	6 064 251,90	34 612 299,84
3083		69	54° 42' 47,092"	22° 44' 35,505"	6 064 258,74	34 612 298,23
3084		70	54° 42' 47,206"	22° 44' 35,429"	6 064 262,25	34 612 296,79
3085		71	54° 42' 47,418"	22° 44' 35,209"	6 064 268,71	34 612 292,69
3086		72	54° 42' 47,494"	22° 44' 35,082"	6 064 271,00	34 612 290,35
3087		73	54° 42' 47,665"	22° 44' 34,453"	6 064 275,99	34 612 278,96
3088		74	54° 42' 47,724"	22° 44' 33,391"	6 064 277,36	34 612 259,91
3089		75	54° 42' 47,779"	22° 44' 33,117"	6 064 278,92	34 612 254,98
3090		76	54° 42' 47,984"	22° 44' 32,607"	6 064 285,02	34 612 245,69
3091		77	54° 42' 48,267"	22° 44' 32,216"	6 064 293,61	34 612 238,47
3092		78	54° 42' 48,443"	22° 44' 32,148"	6 064 299,00	34 612 237,13
3093		79	54° 42' 48,745"	22° 44' 32,273"	6 064 308,39	34 612 239,14
3094		80	54° 42' 49,043"	22° 44' 32,455"	6 064 317,70	34 612 242,15
3095		81	54° 42' 49,162"	22° 44' 32,781"	6 064 321,50	34 612 247,90
3096		82	54° 42' 49,453"	22° 44' 33,896"	6 064 331,00	34 612 267,63
3097		83	54° 42' 49,620"	22° 44' 34,433"	6 064 336,40	34 612 277,10
3098		84	54° 42' 49,911"	22° 44' 34,640"	6 064 345,49	34 612 280,58
3099		85	54° 42' 50,366"	22° 44' 34,776"	6 064 359,61	34 612 282,67
3100		86	54° 42' 50,481"	22° 44' 34,676"	6 064 363,13	34 612 280,80
	220	SŽC	54° 42' 50,575"	22° 44' 34,561"	6 064 365,97	34 612 278,66
3101		1	54° 42' 50,849"	22° 44' 34,221"	6 064 374,28	34 612 272,38
3102		2	54° 42' 50,953"	22° 44' 34,038"	6 064 377,42	34 612 269,01
3103		3	54° 42' 51,125"	22° 44' 33,606"	6 064 382,56	34 612 261,15
3104		4	54° 42' 51,130"	22° 44' 33,019"	6 064 382,45	34 612 250,64
3105		5	54° 42' 51,105"	22° 44' 32,636"	6 064 381,50	34 612 243,81
3106		6	54° 42' 50,964"	22° 44' 31,108"	6 064 376,46	34 612 216,59
3107		7	54° 42' 50,964"	22° 44' 30,465"	6 064 376,17	34 612 205,08
3108		8	54° 42' 51,119"	22° 44' 29,957"	6 064 380,74	34 612 195,87
3109		9	54° 42' 51,269"	22° 44' 29,676"	6 064 385,24	34 612 190,72
3110		10	54° 42' 51,448"	22° 44' 29,469"	6 064 390,68	34 612 186,89
3111		11	54° 42' 51,616"	22° 44' 29,343"	6 064 395,82	34 612 184,50
3112		12	54° 42' 51,820"	22° 44' 29,254"	6 064 402,09	34 612 182,75
3113		13	54° 42' 52,381"	22° 44' 29,213"	6 064 419,40	34 612 181,59
3114		14	54° 42' 52,817"	22° 44' 29,419"	6 064 432,99	34 612 184,94
3115		15	54° 42' 52,991"	22° 44' 29,541"	6 064 438,41	34 612 186,99
3116		16	54° 42' 53,098"	22° 44' 29,668"	6 064 441,76	34 612 189,18
3117		17	54° 42' 53,591"	22° 44' 30,596"	6 064 457,41	34 612 205,41
3118		18	54° 42' 53,795"	22° 44' 31,034"	6 064 463,93	34 612 213,09
3119		19	54° 42' 53,956"	22° 44' 31,328"	6 064 469,02	34 612 218,22
3120		20	54° 42' 54,145"	22° 44' 31,615"	6 064 474,98	34 612 223,21

1	2	3	4	5	6	7
3121		21	54° 42' 54,650"	22° 44' 32,236"	6 064 490,88	34 612 233,94
3122		22	54° 42' 55,369"	22° 44' 32,702"	6 064 513,31	34 612 241,73
3123		23	54° 42' 55,898"	22° 44' 33,002"	6 064 529,79	34 612 246,68
3124		24	54° 42' 56,002"	22° 44' 33,207"	6 064 533,08	34 612 250,28
3125		25	54° 42' 56,161"	22° 44' 33,903"	6 064 538,30	34 612 262,61
3126		26	54° 42' 56,304"	22° 44' 34,190"	6 064 542,86	34 612 267,62
3127		27	54° 42' 56,539"	22° 44' 34,341"	6 064 550,20	34 612 270,15
3128		28	54° 42' 56,838"	22° 44' 34,125"	6 064 559,33	34 612 266,05
3129		29	54° 42' 57,005"	22° 44' 33,846"	6 064 564,37	34 612 260,94
3130		30	54° 42' 57,146"	22° 44' 33,556"	6 064 568,60	34 612 255,64
3131		31	54° 42' 57,163"	22° 44' 33,032"	6 064 568,90	34 612 246,25
3132		32	54° 42' 57,106"	22° 44' 32,482"	6 064 566,89	34 612 236,45
3133		33	54° 42' 57,059"	22° 44' 32,234"	6 064 565,33	34 612 232,05
3134		34	54° 42' 56,849"	22° 44' 31,630"	6 064 558,57	34 612 221,40
3135		35	54° 42' 56,621"	22° 44' 31,214"	6 064 551,35	34 612 214,14
3136		36	54° 42' 56,531"	22° 44' 30,581"	6 064 548,27	34 612 202,89
3137		37	54° 42' 56,429"	22° 44' 29,462"	6 064 544,62	34 612 182,94
3138		38	54° 42' 56,309"	22° 44' 29,123"	6 064 540,75	34 612 176,96
3139		39	54° 42' 55,896"	22° 44' 28,171"	6 064 527,59	34 612 160,26
3140		40	54° 42' 55,637"	22° 44' 27,708"	6 064 519,38	34 612 152,16
3141		41	54° 42' 55,405"	22° 44' 27,121"	6 064 511,95	34 612 141,84
3142		42	54° 42' 55,094"	22° 44' 26,482"	6 064 502,05	34 612 130,65
3143		43	54° 42' 55,020"	22° 44' 26,054"	6 064 499,58	34 612 123,05
3144		44	54° 42' 54,998"	22° 44' 25,607"	6 064 498,68	34 612 115,07
3145		45	54° 42' 55,009"	22° 44' 25,381"	6 064 498,92	34 612 111,01
3146		46	54° 42' 55,048"	22° 44' 25,205"	6 064 500,07	34 612 107,84
3147		47	54° 42' 55,524"	22° 44' 23,761"	6 064 514,13	34 612 081,64
3148		48	54° 42' 56,048"	22° 44' 22,373"	6 064 529,69	34 612 056,40
3149		49	54° 42' 56,547"	22° 44' 20,931"	6 064 544,49	34 612 030,22
3150		50	54° 42' 56,718"	22° 44' 20,735"	6 064 549,69	34 612 026,57
3151		51	54° 42' 56,872"	22° 44' 20,656"	6 064 554,40	34 612 025,05
3152		52	54° 42' 56,961"	22° 44' 20,650"	6 064 557,15	34 612 024,88
3153		53	54° 42' 57,372"	22° 44' 20,785"	6 064 569,92	34 612 026,97
3154		54	54° 42' 57,700"	22° 44' 20,921"	6 064 580,11	34 612 029,15
3155		55	54° 42' 58,334"	22° 44' 21,079"	6 064 599,78	34 612 031,49
3156		56	54° 42' 58,613"	22° 44' 21,486"	6 064 608,57	34 612 038,57
3157		57	54° 42' 58,770"	22° 44' 21,777"	6 064 613,57	34 612 043,65
3158		58	54° 42' 59,009"	22° 44' 22,146"	6 064 621,12	34 612 050,06
3159		59	54° 42' 59,297"	22° 44' 22,816"	6 064 630,30	34 612 061,84
3160		60	54° 42' 59,697"	22° 44' 24,094"	6 064 643,23	34 612 084,40

1	2	3	4	5	6	7
3161		61	54° 42' 59,892"	22° 44' 24,953"	6 064 649,66	34 612 099,62
3162		62	54° 43' 00,029"	22° 44' 25,803"	6 064 654,26	34 612 114,72
3163		63	54° 43' 00,298"	22° 44' 26,843"	6 064 663,04	34 612 133,12
3164		64	54° 43' 00,420"	22° 44' 27,621"	6 064 667,14	34 612 146,94
3165		65	54° 43' 00,578"	22° 44' 27,995"	6 064 672,21	34 612 153,51
3166		66	54° 43' 00,947"	22° 44' 27,889"	6 064 683,54	34 612 151,34
3167		67	54° 43' 01,209"	22° 44' 27,449"	6 064 691,47	34 612 143,26
3168		68	54° 43' 01,295"	22° 44' 27,218"	6 064 694,00	34 612 139,06
3169		69	54° 43' 01,327"	22° 44' 26,935"	6 064 694,88	34 612 133,98
3170		70	54° 43' 01,334"	22° 44' 26,366"	6 064 694,84	34 612 123,78
3171		71	54° 43' 01,302"	22° 44' 25,496"	6 064 693,47	34 612 108,25
3172		72	54° 43' 01,195"	22° 44' 24,933"	6 064 689,90	34 612 098,25
3173		73	54° 43' 00,894"	22° 44' 23,566"	6 064 680,01	34 612 074,03
3174		74	54° 43' 00,524"	22° 44' 21,943"	6 064 667,83	34 612 045,27
3175		75	54° 43' 00,500"	22° 44' 21,535"	6 064 666,93	34 612 038,00
3176		76	54° 43' 00,517"	22° 44' 20,195"	6 064 666,85	34 612 014,00
3177		77	54° 43' 00,551"	22° 44' 19,906"	6 064 667,76	34 612 008,81
3178		78	54° 43' 00,678"	22° 44' 19,692"	6 064 671,61	34 612 004,88
3179		79	54° 43' 00,992"	22° 44' 19,483"	6 064 681,21	34 612 000,91
3180		80	54° 43' 01,437"	22° 44' 19,495"	6 064 694,98	34 612 000,77
3181		81	54° 43' 01,682"	22° 44' 19,699"	6 064 702,63	34 612 004,25
3182		82	54° 43' 02,066"	22° 44' 20,169"	6 064 714,72	34 612 012,36
3183		83	54° 43' 02,217"	22° 44' 20,658"	6 064 719,59	34 612 020,98
3184		84	54° 43' 02,336"	22° 44' 21,320"	6 064 723,56	34 612 032,75
3185		85	54° 43' 02,493"	22° 44' 21,805"	6 064 728,62	34 612 041,29
3186		86	54° 43' 02,689"	22° 44' 22,328"	6 064 734,91	34 612 050,51
3187		87	54° 43' 03,258"	22° 44' 23,369"	6 064 752,96	34 612 068,70
3188		88	54° 43' 03,871"	22° 44' 24,435"	6 064 772,40	34 612 087,29
3189		89	54° 43' 04,500"	22° 44' 24,711"	6 064 791,95	34 612 091,76
3190		90	54° 43' 04,893"	22° 44' 24,930"	6 064 804,20	34 612 095,37
3191		91	54° 43' 05,262"	22° 44' 24,816"	6 064 815,55	34 612 093,05
3192		92	54° 43' 05,877"	22° 44' 24,166"	6 064 834,26	34 612 080,95
3193		93	54° 43' 06,602"	22° 44' 24,205"	6 064 856,67	34 612 081,09
3194		94	54° 43' 06,997"	22° 44' 24,146"	6 064 868,86	34 612 079,73
3195		95	54° 43' 07,216"	22° 44' 23,790"	6 064 875,47	34 612 073,20
3196		96	54° 43' 07,397"	22° 44' 23,231"	6 064 880,82	34 612 063,06
3197		97	54° 43' 07,512"	22° 44' 22,343"	6 064 883,98	34 612 047,07
3198		98	54° 43' 07,526"	22° 44' 21,902"	6 064 884,22	34 612 039,17
3199		99	54° 43' 07,504"	22° 44' 21,254"	6 064 883,24	34 612 027,61
3200		100	54° 43' 07,406"	22° 44' 20,022"	6 064 879,67	34 612 005,64

1	2	3	4	5	6	7
3201		101	54° 43' 07,394"	22° 44' 19,374"	6 064 879,02	34 611 994,06
3202		102	54° 43' 07,500"	22° 44' 18,988"	6 064 882,12	34 611 987,06
3203		103	54° 43' 07,697"	22° 44' 18,888"	6 064 888,18	34 611 985,13
3204		104	54° 43' 08,018"	22° 44' 18,857"	6 064 898,08	34 611 984,33
3205		105	54° 43' 08,303"	22° 44' 19,100"	6 064 907,00	34 611 988,46
3206		106	54° 43' 08,438"	22° 44' 19,277"	6 064 911,24	34 611 991,51
3207		107	54° 43' 08,714"	22° 44' 19,760"	6 064 919,98	34 611 999,94
3208		108	54° 43' 08,783"	22° 44' 20,004"	6 064 922,23	34 612 004,26
3209		109	54° 43' 08,854"	22° 44' 20,952"	6 064 924,84	34 612 021,17
3210		110	54° 43' 08,954"	22° 44' 21,926"	6 064 928,36	34 612 038,52
3211		111	54° 43' 08,994"	22° 44' 22,839"	6 064 930,00	34 612 054,81
3212		112	54° 43' 09,226"	22° 44' 23,181"	6 064 937,32	34 612 060,76
3213		113	54° 43' 09,344"	22° 44' 23,226"	6 064 941,00	34 612 061,47
griovys						
	221	SŽC	54° 43' 09,518"	22° 44' 23,119"	6 064 946,33	34 612 059,42
		AT	54° 43' 09,762"	22° 44' 23,462"	6 064 954,00	34 612 065,37
3214		1	54° 43' 11,305"	22° 44' 24,995"	6 065 002,38	34 612 091,61
3215		2	54° 43' 13,151"	22° 44' 26,816"	6 065 060,23	34 612 122,77
3216		3	54° 43' 14,457"	22° 44' 28,113"	6 065 101,17	34 612 144,98
3217		4	54° 43' 15,101"	22° 44' 28,738"	6 065 121,34	34 612 155,66
3218		5	54° 43' 16,718"	22° 44' 30,307"	6 065 172,01	34 612 182,49
3219		6	54° 43' 18,304"	22° 44' 31,854"	6 065 221,74	34 612 208,96
3220		7	54° 43' 19,762"	22° 44' 33,321"	6 065 267,45	34 612 234,07
3221		8	54° 43' 21,691"	22° 44' 35,197"	6 065 327,88	34 612 266,16
3222		9	54° 43' 22,728"	22° 44' 36,253"	6 065 360,40	34 612 284,25
kanalas						
	224	SŽC	54° 43' 31,889"	22° 44' 45,283"	6 065 647,55	34 612 438,73
3223		1	54° 43' 32,020"	22° 44' 44,765"	6 065 651,35	34 612 429,37
3224		2	54° 43' 32,599"	22° 44' 43,392"	6 065 668,65	34 612 404,36
3225		3	54° 43' 33,642"	22° 44' 40,839"	6 065 699,75	34 612 357,89
3226		4	54° 43' 34,658"	22° 44' 38,380"	6 065 730,05	34 612 313,13
3227		5	54° 43' 35,344"	22° 44' 36,674"	6 065 750,49	34 612 282,09
3228		6	54° 43' 36,002"	22° 44' 35,103"	6 065 770,12	34 612 253,48
Širvintos *(Ширвинта)* upė						
	225	AT	54° 43' 36,086"	22° 44' 34,967"	6 065 772,65	34 612 250,98
		SŽC	54° 43' 36,510"	22° 44' 34,606"	6 065 785,61	34 612 244,20
3229		1	54° 43' 36,577"	22° 44' 34,903"	6 065 787,79	34 612 249,47
3230		2	54° 43' 36,718"	22° 44' 35,476"	6 065 792,40	34 612 259,61
3231		3	54° 43' 36,879"	22° 44' 35,702"	6 065 797,50	34 612 263,53

1	2	3	4	5	6	7
3232		4	54° 43' 37,144"	22° 44' 35,862"	6 065 805,74	34 612 266,18
3233		5	54° 43' 37,497"	22° 44' 35,590"	6 065 816,54	34 612 261,05
3234		6	54° 43' 37,569"	22° 44' 35,208"	6 065 818,60	34 612 254,16
3235		7	54° 43' 37,744"	22° 44' 33,120"	6 065 823,08	34 612 216,67
3236		8	54° 43' 38,136"	22° 44' 32,550"	6 065 834,94	34 612 206,18
3237		9	54° 43' 38,439"	22° 44' 31,866"	6 065 844,01	34 612 193,72
3238		10	54° 43' 38,597"	22° 44' 31,586"	6 065 848,74	34 612 188,58
3239		11	54° 43' 39,050"	22° 44' 31,271"	6 065 862,63	34 612 182,60
3240		12	54° 43' 39,202"	22° 44' 31,223"	6 065 867,30	34 612 181,62
3241		13	54° 43' 39,647"	22° 44' 31,476"	6 065 881,17	34 612 185,81
3242		14	54° 43' 40,184"	22° 44' 31,747"	6 065 897,88	34 612 190,25
3243		15	54° 43' 40,410"	22° 44' 31,783"	6 065 904,87	34 612 190,72
3244		16	54° 43' 40,604"	22° 44' 31,337"	6 065 910,66	34 612 182,60
3245		17	54° 43' 40,718"	22° 44' 30,314"	6 065 913,74	34 612 164,20
3246		18	54° 43' 40,780"	22° 44' 30,085"	6 065 915,54	34 612 160,07
3247		19	54° 43' 40,957"	22° 44' 29,883"	6 065 920,92	34 612 156,32
3248		20	54° 43' 41,339"	22° 44' 29,684"	6 065 932,64	34 612 152,47
3249		21	54° 43' 41,869"	22° 44' 30,006"	6 065 949,16	34 612 157,81
3250		22	54° 43' 42,067"	22° 44' 30,439"	6 065 955,50	34 612 165,40
3251		23	54° 43' 42,274"	22° 44' 31,022"	6 065 962,15	34 612 175,68
3252		24	54° 43' 42,326"	22° 44' 31,666"	6 065 964,03	34 612 187,16
3253		25	54° 43' 42,337"	22° 44' 32,106"	6 065 964,58	34 612 195,01
3254		26	54° 43' 42,381"	22° 44' 32,450"	6 065 966,07	34 612 201,13
3255		27	54° 43' 42,553"	22° 44' 33,189"	6 065 971,73	34 612 214,22
3256		28	54° 43' 42,742"	22° 44' 33,609"	6 065 977,76	34 612 221,58
3257		29	54° 43' 43,069"	22° 44' 33,659"	6 065 987,89	34 612 222,24
3258		30	54° 43' 43,260"	22° 44' 33,750"	6 065 993,84	34 612 223,72
3259		31	54° 43' 43,824"	22° 44' 33,347"	6 066 011,08	34 612 216,08
3260		32	54° 43' 44,190"	22° 44' 33,122"	6 066 022,28	34 612 211,76
3261		33	54° 43' 44,348"	22° 44' 33,128"	6 066 027,16	34 612 211,76
3262		34	54° 43' 44,655"	22° 44' 33,163"	6 066 036,69	34 612 212,15
3263		35	54° 43' 44,886"	22° 44' 33,320"	6 066 043,90	34 612 214,77
3264		36	54° 43' 45,069"	22° 44' 33,760"	6 066 049,73	34 612 222,50
3265		37	54° 43' 45,219"	22° 44' 35,023"	6 066 054,92	34 612 244,98
3266		38	54° 43' 45,238"	22° 44' 35,387"	6 066 055,67	34 612 251,47
3267		39	54° 43' 45,250"	22° 44' 36,177"	6 066 056,40	34 612 265,59
3268		40	54° 43' 45,349"	22° 44' 36,733"	6 066 059,70	34 612 275,47
3269		41	54° 43' 45,602"	22° 44' 37,171"	6 066 067,72	34 612 283,10
3270		42	54° 43' 45,832"	22° 44' 37,366"	6 066 074,93	34 612 286,41
3271		43	54° 43' 46,434"	22° 44' 37,613"	6 066 093,62	34 612 290,36

1	2	3	4	5	6	7
3272		44	54° 43' 46,705"	22° 44' 37,893"	6 066 102,13	34 612 295,17
3273		45	54° 43' 46,805"	22° 44' 38,080"	6 066 105,30	34 612 298,43
3274		46	54° 43' 46,901"	22° 44' 38,386"	6 066 108,40	34 612 303,83
3275		47	54° 43' 47,040"	22° 44' 38,641"	6 066 112,83	34 612 308,29
3276		48	54° 43' 47,158"	22° 44' 39,094"	6 066 116,68	34 612 316,30
3277		49	54° 43' 47,542"	22° 44' 40,098"	6 066 128,97	34 612 333,97
3278		50	54° 43' 47,930"	22° 44' 41,274"	6 066 141,48	34 612 354,70
3279		51	54° 43' 48,537"	22° 44' 42,013"	6 066 160,57	34 612 367,44
3280		52	54° 43' 48,845"	22° 44' 42,137"	6 066 170,16	34 612 369,43
3281		53	54° 43' 49,246"	22° 44' 42,243"	6 066 182,60	34 612 371,01
3282		54	54° 43' 49,496"	22° 44' 42,124"	6 066 190,28	34 612 368,70
3283		55	54° 43' 49,699"	22° 44' 41,453"	6 066 196,26	34 612 356,54
3284		56	54° 43' 49,861"	22° 44' 40,972"	6 066 201,05	34 612 347,81
3285		57	54° 43' 49,901"	22° 44' 40,430"	6 066 202,03	34 612 338,08
3286		58	54° 43' 49,734"	22° 44' 39,753"	6 066 196,57	34 612 326,10
3287		59	54° 43' 49,615"	22° 44' 38,611"	6 066 192,37	34 612 305,77
3288		60	54° 43' 49,561"	22° 44' 38,155"	6 066 190,50	34 612 297,66
3289		61	54° 43' 49,469"	22° 44' 37,386"	6 066 187,33	34 612 283,97
3290		62	54° 43' 49,458"	22° 44' 36,582"	6 066 186,62	34 612 269,60
3291		63	54° 43' 49,618"	22° 44' 36,107"	6 066 191,35	34 612 260,98
3292		64	54° 43' 49,901"	22° 44' 35,555"	6 066 199,87	34 612 250,89
3293		65	54° 43' 50,296"	22° 44' 35,261"	6 066 211,93	34 612 245,34
3294		66	54° 43' 50,602"	22° 44' 35,192"	6 066 221,37	34 612 243,87
3295		67	54° 43' 50,905"	22° 44' 35,248"	6 066 230,76	34 612 244,64
3296		68	54° 43' 51,433"	22° 44' 35,478"	6 066 247,17	34 612 248,35
3297		69	54° 43' 52,126"	22° 44' 36,044"	6 066 268,85	34 612 257,94
3298		70	54° 43' 52,319"	22° 44' 36,239"	6 066 274,90	34 612 261,28
3299		71	54° 43' 52,499"	22° 44' 36,486"	6 066 280,58	34 612 265,56
3300		72	54° 43' 52,977"	22° 44' 36,666"	6 066 295,43	34 612 268,41
3301		73	54° 43' 53,485"	22° 44' 36,973"	6 066 311,26	34 612 273,51
3302		74	54° 43' 53,866"	22° 44' 37,870"	6 066 323,43	34 612 289,25
3303		75	54° 43' 53,969"	22° 44' 38,318"	6 066 326,82	34 612 297,18
3304		76	54° 43' 54,003"	22° 44' 38,604"	6 066 328,00	34 612 302,28
	226	SŽC	54° 43' 54,093"	22° 44' 38,884"	6 066 330,89	34 612 307,22
3305		1	54° 43' 54,189"	22° 44' 39,186"	6 066 334,01	34 612 312,55
3306		2	54° 43' 54,415"	22° 44' 40,156"	6 066 341,43	34 612 329,72
3307		3	54° 43' 54,464"	22° 44' 40,689"	6 066 343,17	34 612 339,22
3308		4	54° 43' 54,494"	22° 44' 42,024"	6 066 344,68	34 612 363,06
3309		5	54° 43' 54,451"	22° 44' 42,382"	6 066 343,52	34 612 369,51
3310		6	54° 43' 54,428"	22° 44' 42,978"	6 066 343,08	34 612 380,18

1	2	3	4	5	6	7
3311		7	54° 43' 54,311"	22° 44' 43,697"	6 066 339,79	34 612 393,12
3312		8	54° 43' 54,321"	22° 44' 44,557"	6 066 340,47	34 612 408,50
3313		9	54° 43' 54,386"	22° 44' 44,824"	6 066 342,61	34 612 413,23
3314		10	54° 43' 54,721"	22° 44' 45,877"	6 066 353,42	34 612 431,80
3315		11	54° 43' 54,980"	22° 44' 46,814"	6 066 361,84	34 612 448,35
3316		12	54° 43' 55,111"	22° 44' 47,378"	6 066 366,14	34 612 458,35
3317		13	54° 43' 55,145"	22° 44' 47,801"	6 066 367,38	34 612 465,88
3318		14	54° 43' 55,014"	22° 44' 48,294"	6 066 363,56	34 612 474,80
3319		15	54° 43' 54,646"	22° 44' 48,780"	6 066 352,39	34 612 483,77
3320		16	54° 43' 54,097"	22° 44' 49,307"	6 066 335,66	34 612 493,62
3321		17	54° 43' 53,983"	22° 44' 49,328"	6 066 332,14	34 612 494,09
3322		18	54° 43' 53,801"	22° 44' 49,496"	6 066 326,60	34 612 497,23
3323		19	54° 43' 53,531"	22° 44' 49,946"	6 066 318,46	34 612 505,49
3324		20	54° 43' 53,289"	22° 44' 50,733"	6 066 311,33	34 612 519,75
3325		21	54° 43' 53,119"	22° 44' 51,331"	6 066 306,34	34 612 530,57
3326		22	54° 43' 52,962"	22° 44' 51,725"	6 066 301,66	34 612 537,74
3327		23	54° 43' 52,829"	22° 44' 52,130"	6 066 297,74	34 612 545,08
3328		24	54° 43' 52,783"	22° 44' 52,370"	6 066 296,42	34 612 549,42
3329		25	54° 43' 52,816"	22° 44' 52,743"	6 066 297,61	34 612 556,07
3330		26	54° 43' 52,944"	22° 44' 53,277"	6 066 301,81	34 612 565,52
3331		27	54° 43' 53,014"	22° 44' 53,748"	6 066 304,17	34 612 573,88
3332		28	54° 43' 53,172"	22° 44' 54,068"	6 066 309,20	34 612 579,48
3333		29	54° 43' 53,420"	22° 44' 54,261"	6 066 316,93	34 612 582,74
3334		30	54° 43' 53,844"	22° 44' 54,182"	6 066 330,02	34 612 581,00
3335		31	54° 43' 54,346"	22° 44' 53,716"	6 066 345,31	34 612 572,29
3336		32	54° 43' 54,689"	22° 44' 53,618"	6 066 355,88	34 612 570,27
3337		33	54° 43' 54,889"	22° 44' 53,946"	6 066 362,20	34 612 575,99
3338		34	54° 43' 55,013"	22° 44' 54,420"	6 066 366,25	34 612 584,37
3339		35	54° 43' 54,945"	22° 44' 55,522"	6 066 364,64	34 612 604,13
3340		36	54° 43' 54,638"	22° 44' 56,902"	6 066 355,75	34 612 629,04
3341		37	54° 43' 54,431"	22° 44' 57,707"	6 066 349,73	34 612 643,59
3342		38	54° 43' 54,275"	22° 44' 58,215"	6 066 345,14	34 612 652,81
3343		39	54° 43' 54,084"	22° 44' 59,235"	6 066 339,69	34 612 671,20
3344		40	54° 43' 53,869"	22° 44' 59,783"	6 066 333,28	34 612 681,16
3345		41	54° 43' 53,623"	22° 44' 59,944"	6 066 325,76	34 612 684,23
3346		42	54° 43' 53,370"	22° 44' 59,913"	6 066 317,93	34 612 683,87
3347		43	54° 43' 53,227"	22° 44' 59,707"	6 066 313,42	34 612 680,29
3348		44	54° 43' 53,065"	22° 44' 59,335"	6 066 308,23	34 612 673,77
3349		45	54° 43' 52,678"	22° 44' 58,795"	6 066 296,02	34 612 664,40
3350		46	54° 43' 52,460"	22° 44' 58,168"	6 066 289,01	34 612 653,37

1	2	3	4	5	6	7
3351		47	54° 43' 52,260"	22° 44' 57,742"	6 066 282,66	34 612 645,89
3352		48	54° 43' 51,924"	22° 44' 57,367"	6 066 272,09	34 612 639,45
3353		49	54° 43' 51,458"	22° 44' 57,242"	6 066 257,63	34 612 637,57
3354		50	54° 43' 51,032"	22° 44' 57,085"	6 066 244,40	34 612 635,10
3355		51	54° 43' 50,691"	22° 44' 57,076"	6 066 233,85	34 612 635,20
3356		52	54° 43' 50,328"	22° 44' 57,325"	6 066 222,74	34 612 639,92
3357		53	54° 43' 50,126"	22° 44' 57,566"	6 066 216,63	34 612 644,39
3358		54	54° 43' 49,954"	22° 44' 57,937"	6 066 211,48	34 612 651,16
3359		55	54° 43' 49,966"	22° 44' 58,951"	6 066 212,30	34 612 669,28
3360		56	54° 43' 50,062"	22° 44' 59,461"	6 066 215,47	34 612 678,34
3361		57	54° 43' 50,276"	22° 44' 59,969"	6 066 222,32	34 612 687,26
3362		58	54° 43' 50,418"	22° 45' 00,411"	6 066 226,90	34 612 695,05
3363		59	54° 43' 50,594"	22° 45' 00,794"	6 066 232,53	34 612 701,77
3364		60	54° 43' 51,059"	22° 45' 01,595"	6 066 247,25	34 612 715,73
3365		61	54° 43' 51,465"	22° 45' 02,138"	6 066 260,05	34 612 725,13
3366		62	54° 43' 51,723"	22° 45' 02,783"	6 066 268,31	34 612 736,47
3367		63	54° 43' 51,914"	22° 45' 03,289"	6 066 274,42	34 612 745,37
3368		64	54° 43' 52,179"	22° 45' 03,687"	6 066 282,80	34 612 752,28
3369		65	54° 43' 52,747"	22° 45' 03,970"	6 066 300,48	34 612 756,90
3370		66	54° 43' 53,057"	22° 45' 04,067"	6 066 310,09	34 612 758,41
3371		67	54° 43' 53,915"	22° 45' 04,180"	6 066 336,67	34 612 759,77
3372		68	54° 43' 54,101"	22° 45' 04,115"	6 066 342,38	34 612 758,46
3373		69	54° 43' 54,404"	22° 45' 03,826"	6 066 351,63	34 612 753,05
3374		70	54° 43' 55,018"	22° 45' 03,598"	6 066 370,51	34 612 748,51
3375		71	54° 43' 55,803"	22° 45' 03,021"	6 066 394,50	34 612 737,58
3376		72	54° 43' 56,135"	22° 45' 02,885"	6 066 404,71	34 612 734,89
3377		73	54° 43' 56,692"	22° 45' 02,764"	6 066 421,86	34 612 732,30
3378		74	54° 43' 56,924"	22° 45' 02,812"	6 066 429,05	34 612 732,98
3379		75	54° 43' 57,243"	22° 45' 03,158"	6 066 439,07	34 612 738,91
3380		76	54° 43' 57,468"	22° 45' 03,931"	6 066 446,37	34 612 752,56
3381		77	54° 43' 57,588"	22° 45' 04,358"	6 066 450,27	34 612 760,12
3382		78	54° 43' 57,598"	22° 45' 04,941"	6 066 450,83	34 612 770,54
3383		79	54° 43' 57,715"	22° 45' 05,331"	6 066 454,63	34 612 777,42
3384		80	54° 43' 57,856"	22° 45' 05,834"	6 066 459,19	34 612 786,31
3385		81	54° 43' 57,982"	22° 45' 06,209"	6 066 463,27	34 612 792,91
3386		82	54° 43' 58,175"	22° 45' 06,523"	6 066 469,36	34 612 798,38
3387		83	54° 43' 58,608"	22° 45' 07,357"	6 066 483,13	34 612 812,96
3388		84	54° 43' 58,741"	22° 45' 07,861"	6 066 487,45	34 612 821,87
3389		85	54° 43' 58,747"	22° 45' 08,225"	6 066 487,79	34 612 828,37
3390		86	54° 43' 58,578"	22° 45' 08,754"	6 066 482,83	34 612 837,97

1	2	3	4	5	6	7
3391		87	54° 43' 58,256"	22° 45' 09,450"	6 066 473,18	34 612 850,67
3392		88	54° 43' 57,911"	22° 45' 09,981"	6 066 462,75	34 612 860,42
3393		89	54° 43' 57,705"	22° 45' 10,236"	6 066 456,49	34 612 865,14
3394		90	54° 43' 57,117"	22° 45' 10,874"	6 066 438,61	34 612 877,01
3395		91	54° 43' 56,254"	22° 45' 12,266"	6 066 412,58	34 612 902,57
3396		92	54° 43' 56,034"	22° 45' 12,956"	6 066 406,07	34 612 915,09
3397		93	54° 43' 55,796"	22° 45' 13,974"	6 066 399,18	34 612 933,47
3398		94	54° 43' 55,783"	22° 45' 14,706"	6 066 399,11	34 612 946,57
3399		95	54° 43' 55,822"	22° 45' 15,149"	6 066 400,49	34 612 954,47
3400		96	54° 43' 56,002"	22° 45' 15,492"	6 066 406,23	34 612 960,47
	227	SŽC	54° 43' 56,505"	22° 45' 16,260"	6 066 422,11	34 612 973,81
3401		1	54° 43' 56,709"	22° 45' 16,571"	6 066 428,55	34 612 979,22
3402		2	54° 43' 56,906"	22° 45' 16,814"	6 066 434,75	34 612 983,41
3403		3	54° 43' 57,301"	22° 45' 17,157"	6 066 447,12	34 612 989,23
3404		4	54° 43' 57,754"	22° 45' 17,437"	6 066 461,24	34 612 993,90
3405		5	54° 43' 58,092"	22° 45' 17,583"	6 066 471,76	34 612 996,24
3406		6	54° 43' 58,409"	22° 45' 17,625"	6 066 481,56	34 612 996,75
3407		7	54° 43' 58,672"	22° 45' 17,613"	6 066 489,68	34 612 996,33
3408		8	54° 43' 58,833"	22° 45' 17,509"	6 066 494,62	34 612 994,34
3409		9	54° 43' 59,205"	22° 45' 17,166"	6 066 505,95	34 612 987,92
3410		10	54° 43' 59,564"	22° 45' 16,901"	6 066 516,92	34 612 982,91
3411		11	54° 43' 59,769"	22° 45' 16,779"	6 066 523,21	34 612 980,57
3412		12	54° 44' 00,076"	22° 45' 16,810"	6 066 532,71	34 612 980,88
3413		13	54° 44' 00,372"	22° 45' 16,884"	6 066 541,91	34 612 981,98
3414		14	54° 44' 00,618"	22° 45' 17,111"	6 066 549,59	34 612 985,85
3415		15	54° 44' 00,699"	22° 45' 17,642"	6 066 552,35	34 612 995,29
3416		16	54° 44' 00,682"	22° 45' 18,286"	6 066 552,10	34 613 006,82
3417		17	54° 44' 00,636"	22° 45' 18,886"	6 066 550,96	34 613 017,58
3418		18	54° 44' 00,558"	22° 45' 19,618"	6 066 548,87	34 613 030,73
3419		19	54° 44' 00,715"	22° 45' 20,381"	6 066 554,05	34 613 044,26
3420		20	54° 44' 00,856"	22° 45' 20,579"	6 066 558,51	34 613 047,69
3421		21	54° 44' 01,190"	22° 45' 20,852"	6 066 568,95	34 613 052,30
3422		22	54° 44' 01,491"	22° 45' 21,035"	6 066 578,34	34 613 055,35
3423		23	54° 44' 01,698"	22° 45' 21,089"	6 066 584,75	34 613 056,16
3424		24	54° 44' 01,954"	22° 45' 21,048"	6 066 592,66	34 613 055,23
3425		25	54° 44' 02,196"	22° 45' 20,915"	6 066 600,06	34 613 052,66
3426		26	54° 44' 02,383"	22° 45' 20,613"	6 066 605,71	34 613 047,12
3427		27	54° 44' 02,550"	22° 45' 20,039"	6 066 610,62	34 613 036,71
3428		28	54° 44' 02,803"	22° 45' 19,535"	6 066 618,22	34 613 027,51
3429		29	54° 44' 03,137"	22° 45' 19,339"	6 066 628,43	34 613 023,75

1	2	3	4	5	6	7
3430		30	54° 44' 03,383"	22° 45' 19,395"	6 066 636,07	34 613 024,55
3431		31	54° 44' 03,816"	22° 45' 20,429"	6 066 649,91	34 613 042,71
3432		32	54° 44' 04,069"	22° 45' 21,402"	6 066 658,18	34 613 059,92
3433		33	54° 44' 04,288"	22° 45' 22,139"	6 066 665,28	34 613 072,92
3434		34	54° 44' 04,308"	22° 45' 22,589"	6 066 666,09	34 613 080,96
3435		35	54° 44' 04,232"	22° 45' 22,772"	6 066 663,83	34 613 084,30
3436		36	54° 44' 04,027"	22° 45' 23,097"	6 066 657,62	34 613 090,26
3437		37	54° 44' 03,476"	22° 45' 23,808"	6 066 640,91	34 613 103,41
3438		38	54° 44' 02,780"	22° 45' 23,881"	6 066 619,45	34 613 105,25
3439		39	54° 44' 02,560"	22° 45' 23,865"	6 066 612,63	34 613 105,13
3440		40	54° 44' 02,343"	22° 45' 24,155"	6 066 606,07	34 613 110,49
3441		41	54° 44' 01,865"	22° 45' 24,879"	6 066 591,60	34 613 123,81
3442		42	54° 44' 01,723"	22° 45' 25,322"	6 066 587,42	34 613 131,83
3443		43	54° 44' 01,654"	22° 45' 25,772"	6 066 585,50	34 613 139,93
3444		44	54° 44' 01,825"	22° 45' 26,434"	6 066 591,09	34 613 151,65
3445		45	54° 44' 01,957"	22° 45' 26,959"	6 066 595,38	34 613 160,94
3446		46	54° 44' 02,396"	22° 45' 27,714"	6 066 609,29	34 613 174,10
3447		47	54° 44' 02,661"	22° 45' 27,992"	6 066 617,61	34 613 178,86
3448		48	54° 44' 03,331"	22° 45' 28,537"	6 066 638,56	34 613 188,08
3449		49	54° 44' 03,644"	22° 45' 28,787"	6 066 648,36	34 613 192,32
3450		50	54° 44' 03,970"	22° 45' 28,947"	6 066 658,48	34 613 194,92
3451		51	54° 44' 04,233"	22° 45' 28,932"	6 066 666,60	34 613 194,46
3452		52	54° 44' 04,514"	22° 45' 28,729"	6 066 675,22	34 613 190,61
3453		53	54° 44' 04,801"	22° 45' 28,613"	6 066 684,01	34 613 188,31
3454		54	54° 44' 05,136"	22° 45' 28,720"	6 066 694,41	34 613 189,97
3455		55	54° 44' 06,015"	22° 45' 29,507"	6 066 721,93	34 613 203,36
3456		56	54° 44' 06,558"	22° 45' 29,823"	6 066 738,88	34 613 208,59
3457		57	54° 44' 07,387"	22° 45' 29,831"	6 066 764,49	34 613 208,08
3458		58	54° 44' 07,798"	22° 45' 29,679"	6 066 777,12	34 613 205,05
3459		59	54° 44' 08,082"	22° 45' 29,692"	6 066 785,91	34 613 205,06
3460		60	54° 44' 08,358"	22° 45' 29,979"	6 066 794,57	34 613 209,99
3461		61	54° 44' 08,733"	22° 45' 30,461"	6 066 806,38	34 613 218,31
3462		62	54° 44' 09,022"	22° 45' 31,007"	6 066 815,55	34 613 227,85
3463		63	54° 44' 09,153"	22° 45' 31,473"	6 066 819,81	34 613 236,08
3464		64	54° 44' 08,922"	22° 45' 31,934"	6 066 812,88	34 613 244,51
3465		65	54° 44' 08,829"	22° 45' 32,291"	6 066 810,17	34 613 250,96
3466		66	54° 44' 08,715"	22° 45' 32,934"	6 066 806,93	34 613 262,55
3467		67	54° 44' 08,565"	22° 45' 33,160"	6 066 802,39	34 613 266,71
3468		68	54° 44' 08,377"	22° 45' 33,196"	6 066 796,59	34 613 267,49
3469		69	54° 44' 07,822"	22° 45' 32,903"	6 066 779,30	34 613 262,68

1	2	3	4	5	6	7
3470		70	54° 44' 07,696"	22° 45' 32,777"	6 066 775,37	34 613 260,53
3471		71	54° 44' 07,535"	22° 45' 32,362"	6 066 770,20	34 613 253,24
3472		72	54° 44' 07,124"	22° 45' 31,997"	6 066 757,32	34 613 247,03
3473		73	54° 44' 06,630"	22° 45' 31,710"	6 066 741,94	34 613 242,27
3474		74	54° 44' 06,317"	22° 45' 31,773"	6 066 732,30	34 613 243,64
3475		75	54° 44' 06,102"	22° 45' 32,193"	6 066 725,82	34 613 251,32
3476		76	54° 44' 06,055"	22° 45' 32,743"	6 066 724,62	34 613 261,20
3477		77	54° 44' 06,178"	22° 45' 33,109"	6 066 728,61	34 613 267,64
3478		78	54° 44' 06,395"	22° 45' 33,562"	6 066 735,49	34 613 275,57
3479		79	54° 44' 06,730"	22° 45' 34,187"	6 066 746,13	34 613 286,50
3480		80	54° 44' 06,919"	22° 45' 34,808"	6 066 752,25	34 613 297,45
3481		81	54° 44' 06,937"	22° 45' 35,231"	6 066 753,00	34 613 305,00
3482		82	54° 44' 06,811"	22° 45' 36,535"	6 066 749,69	34 613 328,43
3483		83	54° 44' 06,737"	22° 45' 36,974"	6 066 747,61	34 613 336,33
3484		84	54° 44' 06,577"	22° 45' 37,685"	6 066 742,98	34 613 349,16
3485		85	54° 44' 06,495"	22° 45' 38,228"	6 066 740,68	34 613 358,95
3486		86	54° 44' 06,673"	22° 45' 38,528"	6 066 746,32	34 613 364,17
3487		87	54° 44' 07,020"	22° 45' 39,032"	6 066 757,28	34 613 372,91
3488		88	54° 44' 07,433"	22° 45' 39,964"	6 066 770,47	34 613 389,26
3489		89	54° 44' 07,654"	22° 45' 40,508"	6 066 777,53	34 613 398,82
3490		90	54° 44' 07,806"	22° 45' 40,996"	6 066 782,45	34 613 407,42
	228	SŽC	54° 44' 07,909"	22° 45' 41,381"	6 066 785,81	34 613 414,23
3491		1	54° 44' 08,336"	22° 45' 41,814"	6 066 799,19	34 613 421,65
3492		2	54° 44' 09,130"	22° 45' 41,545"	6 066 823,61	34 613 416,21
3493		3	54° 44' 09,361"	22° 45' 41,433"	6 066 830,70	34 613 414,03
3494		4	54° 44' 09,478"	22° 45' 41,244"	6 066 834,24	34 613 410,56
3495		5	54° 44' 09,896"	22° 45' 40,813"	6 066 846,94	34 613 402,53
3496		6	54° 44' 10,174"	22° 45' 40,655"	6 066 855,49	34 613 399,49
3497		7	54° 44' 10,377"	22° 45' 40,462"	6 066 861,66	34 613 395,88
3498		8	54° 44' 10,621"	22° 45' 40,423"	6 066 869,20	34 613 394,99
3499		9	54° 44' 10,735"	22° 45' 40,552"	6 066 872,76	34 613 397,21
3500		10	54° 44' 11,034"	22° 45' 41,087"	6 066 882,26	34 613 406,55
3501		11	54° 44' 11,298"	22° 45' 41,665"	6 066 890,66	34 613 416,68
3502		12	54° 44' 11,591"	22° 45' 42,245"	6 066 899,98	34 613 426,82
3503		13	54° 44' 11,628"	22° 45' 43,044"	6 066 901,47	34 613 441,09
3504		14	54° 44' 11,447"	22° 45' 43,932"	6 066 896,29	34 613 457,10
3505		15	54° 44' 11,282"	22° 45' 44,391"	6 066 891,39	34 613 465,44
3506		16	54° 44' 11,165"	22° 45' 45,098"	6 066 888,09	34 613 478,18
3507		17	54° 44' 11,131"	22° 45' 46,737"	6 066 887,79	34 613 507,50
3508		18	54° 44' 10,912"	22° 45' 48,412"	6 066 881,78	34 613 537,63

1	2	3	4	5	6	7
3509		19	54° 44' 10,638"	22° 45' 49,087"	6 066 873,61	34 613 549,91
3510		20	54° 44' 10,573"	22° 45' 49,607"	6 066 871,83	34 613 559,27
3511		21	54° 44' 10,702"	22° 45' 50,069"	6 066 876,02	34 613 567,42
3512		22	54° 44' 11,149"	22° 45' 50,285"	6 066 889,93	34 613 570,94
3513		23	54° 44' 11,467"	22° 45' 50,170"	6 066 899,70	34 613 568,63
3514		24	54° 44' 11,614"	22° 45' 50,064"	6 066 904,20	34 613 566,62
3515		25	54° 44' 11,754"	22° 45' 49,823"	6 066 908,43	34 613 562,21
3516		26	54° 44' 11,959"	22° 45' 49,196"	6 066 914,47	34 613 550,84
3517		27	54° 44' 12,217"	22° 45' 48,692"	6 066 922,24	34 613 541,63
3518		28	54° 44' 12,930"	22° 45' 47,846"	6 066 943,89	34 613 525,94
3519		29	54° 44' 13,306"	22° 45' 47,236"	6 066 955,24	34 613 514,74
3520		30	54° 44' 13,487"	22° 45' 47,064"	6 066 960,74	34 613 511,52
3521		31	54° 44' 13,961"	22° 45' 46,879"	6 066 975,32	34 613 507,85
3522		32	54° 44' 14,496"	22° 45' 46,612"	6 066 991,71	34 613 502,66
3523		33	54° 44' 14,754"	22° 45' 46,644"	6 066 999,72	34 613 503,03
3524		34	54° 44' 15,357"	22° 45' 46,612"	6 067 018,34	34 613 501,99
3525		35	54° 44' 15,743"	22° 45' 46,794"	6 067 030,33	34 613 504,94
3526		36	54° 44' 15,855"	22° 45' 47,181"	6 067 033,99	34 613 511,77
3527		37	54° 44' 15,975"	22° 45' 47,859"	6 067 038,00	34 613 523,81
3528		38	54° 44' 16,057"	22° 45' 48,544"	6 067 040,84	34 613 535,99
3529		39	54° 44' 16,229"	22° 45' 49,286"	6 067 046,48	34 613 549,13
3530		40	54° 44' 16,323"	22° 45' 50,204"	6 067 049,80	34 613 565,48
3531		41	54° 44' 16,391"	22° 45' 50,601"	6 067 052,09	34 613 572,52
3532		42	54° 44' 16,622"	22° 45' 51,057"	6 067 059,41	34 613 580,50
3533		43	54° 44' 16,932"	22° 45' 51,506"	6 067 069,21	34 613 588,28
3534		44	54° 44' 17,197"	22° 45' 51,956"	6 067 077,60	34 613 596,13
3535		45	54° 44' 17,477"	22° 45' 52,407"	6 067 086,45	34 613 603,97
3536		46	54° 44' 17,657"	22° 45' 53,069"	6 067 092,32	34 613 615,67
3537		47	54° 44' 17,739"	22° 45' 53,832"	6 067 095,18	34 613 629,24
3538		48	54° 44' 17,820"	22° 45' 54,280"	6 067 097,90	34 613 637,19
3539		49	54° 44' 17,909"	22° 45' 54,959"	6 067 100,96	34 613 649,26
3540		50	54° 44' 17,890"	22° 45' 55,449"	6 067 100,60	34 613 658,05
3541		51	54° 44' 17,793"	22° 45' 55,893"	6 067 097,80	34 613 666,06
3542		52	54° 44' 17,453"	22° 45' 56,316"	6 067 087,48	34 613 673,89
3543		53	54° 44' 17,331"	22° 45' 56,503"	6 067 083,79	34 613 677,32
3544		54	54° 44' 17,138"	22° 45' 56,829"	6 067 077,98	34 613 683,31
3545		55	54° 44' 16,661"	22° 45' 57,332"	6 067 063,45	34 613 692,68
3546		56	54° 44' 16,522"	22° 45' 57,395"	6 067 059,19	34 613 693,91
3547		57	54° 44' 16,358"	22° 45' 57,638"	6 067 054,24	34 613 698,38
3548		58	54° 44' 16,206"	22° 45' 58,012"	6 067 049,70	34 613 705,19

1	2	3	4	5	6	7
3549		59	54° 44' 16,207"	22° 45' 58,856"	6 067 050,11	34 613 720,27
3550		60	54° 44' 16,319"	22° 45' 59,698"	6 067 053,94	34 613 735,25
3551		61	54° 44' 16,637"	22° 46' 00,597"	6 067 064,19	34 613 751,07
3552		62	54° 44' 16,817"	22° 46' 00,881"	6 067 069,88	34 613 756,02
3553		63	54° 44' 17,240"	22° 46' 01,299"	6 067 083,13	34 613 763,16
3554		64	54° 44' 18,010"	22° 46' 01,882"	6 067 107,18	34 613 772,99
3555		65	54° 44' 18,563"	22° 46' 02,343"	6 067 124,48	34 613 780,79
3556		66	54° 44' 19,820"	22° 46' 02,185"	6 067 163,27	34 613 776,99
3557		67	54° 44' 20,209"	22° 46' 02,046"	6 067 175,23	34 613 774,21
3558		68	54° 44' 20,370"	22° 46' 01,828"	6 067 180,11	34 613 770,18
3559		69	54° 44' 20,563"	22° 46' 01,392"	6 067 185,87	34 613 762,24
3560		70	54° 44' 20,777"	22° 46' 01,154"	6 067 192,37	34 613 757,81
3561		71	54° 44' 21,112"	22° 46' 00,878"	6 067 202,59	34 613 752,62
3562		72	54° 44' 21,499"	22° 46' 00,765"	6 067 214,50	34 613 750,29
3563		73	54° 44' 21,713"	22° 46' 01,040"	6 067 221,24	34 613 755,04
3564		74	54° 44' 21,814"	22° 46' 01,441"	6 067 224,54	34 613 762,14
3565		75	54° 44' 21,902"	22° 46' 02,177"	6 067 227,61	34 613 775,22
3566		76	54° 44' 21,827"	22° 46' 02,580"	6 067 225,46	34 613 782,49
3567		77	54° 44' 21,613"	22° 46' 03,197"	6 067 219,13	34 613 793,69
3568		78	54° 44' 21,349"	22° 46' 04,944"	6 067 211,76	34 613 825,14
3569		79	54° 44' 21,353"	22° 46' 05,244"	6 067 212,02	34 613 830,50
3570		80	54° 44' 21,430"	22° 46' 05,833"	6 067 214,65	34 613 840,97
	229	SŽC	54° 44' 21,577"	22° 46' 06,098"	6 067 219,33	34 613 845,60
3571		1	54° 44' 21,663"	22° 46' 06,253"	6 067 222,05	34 613 848,29
3572		2	54° 44' 21,984"	22° 46' 06,475"	6 067 232,08	34 613 852,01
3573		3	54° 44' 22,468"	22° 46' 06,426"	6 067 247,00	34 613 850,77
3574		4	54° 44' 22,910"	22° 46' 06,281"	6 067 260,62	34 613 847,82
3575		5	54° 44' 23,538"	22° 46' 06,141"	6 067 279,94	34 613 844,84
3576		6	54° 44' 23,845"	22° 46' 06,008"	6 067 289,38	34 613 842,21
3577		7	54° 44' 24,624"	22° 46' 05,854"	6 067 313,37	34 613 838,86
3578		8	54° 44' 25,445"	22° 46' 05,865"	6 067 338,77	34 613 838,42
3579		9	54° 44' 25,969"	22° 46' 05,758"	6 067 354,90	34 613 836,09
3580		10	54° 44' 26,277"	22° 46' 05,602"	6 067 364,36	34 613 833,06
3581		11	54° 44' 26,923"	22° 46' 05,373"	6 067 384,22	34 613 828,46
3582		12	54° 44' 27,263"	22° 46' 05,368"	6 067 394,73	34 613 828,11
3583		13	54° 44' 27,586"	22° 46' 05,635"	6 067 404,81	34 613 832,64
3584		14	54° 44' 27,771"	22° 46' 06,046"	6 067 410,74	34 613 839,83
3585		15	54° 44' 27,885"	22° 46' 06,489"	6 067 414,46	34 613 847,67
3586		16	54° 44' 27,899"	22° 46' 06,947"	6 067 415,09	34 613 855,85
3587		17	54° 44' 27,799"	22° 46' 07,551"	6 067 412,28	34 613 866,73

1	2	3	4	5	6	7
3588		18	54° 44' 27,711"	22° 46' 07,806"	6 067 409,66	34 613 871,36
3589		19	54° 44' 27,434"	22° 46' 08,398"	6 067 401,38	34 613 882,16
3590		20	54° 44' 27,185"	22° 46' 08,874"	6 067 393,90	34 613 890,86
3591		21	54° 44' 27,072"	22° 46' 09,011"	6 067 390,45	34 613 893,39
3592		22	54° 44' 26,745"	22° 46' 09,270"	6 067 380,47	34 613 898,29
3593		23	54° 44' 26,556"	22° 46' 09,512"	6 067 374,74	34 613 902,76
3594		24	54° 44' 26,471"	22° 46' 09,678"	6 067 372,20	34 613 905,80
3595		25	54° 44' 26,212"	22° 46' 10,358"	6 067 364,50	34 613 918,16
3596		26	54° 44' 26,172"	22° 46' 10,543"	6 067 363,33	34 613 921,50
3597		27	54° 44' 26,144"	22° 46' 11,289"	6 067 362,80	34 613 934,86
3598		28	54° 44' 26,197"	22° 46' 11,650"	6 067 364,62	34 613 941,26
3599		29	54° 44' 26,380"	22° 46' 12,411"	6 067 370,60	34 613 954,74
3600		30	54° 44' 26,727"	22° 46' 12,992"	6 067 381,59	34 613 964,85
3601		31	54° 44' 27,097"	22° 46' 13,412"	6 067 393,21	34 613 972,07
3602		32	54° 44' 27,445"	22° 46' 13,656"	6 067 404,07	34 613 976,17
3603		33	54° 44' 27,809"	22° 46' 13,815"	6 067 415,40	34 613 978,72
3604		34	54° 44' 28,279"	22° 46' 13,973"	6 067 430,01	34 613 981,18
3605		35	54° 44' 28,702"	22° 46' 14,015"	6 067 443,08	34 613 981,60
3606		36	54° 44' 29,444"	22° 46' 13,912"	6 067 465,99	34 613 979,18
3607		37	54° 44' 30,154"	22° 46' 13,866"	6 067 487,90	34 613 977,81
3608		38	54° 44' 30,841"	22° 46' 14,039"	6 067 509,21	34 613 980,37
3609		39	54° 44' 31,053"	22° 46' 14,139"	6 067 515,80	34 613 981,98
3610		40	54° 44' 31,346"	22° 46' 14,334"	6 067 524,94	34 613 985,25
3611		41	54° 44' 31,884"	22° 46' 14,679"	6 067 541,73	34 613 991,00
3612		42	54° 44' 32,537"	22° 46' 15,313"	6 067 562,19	34 614 001,81
3613		43	54° 44' 33,324"	22° 46' 16,007"	6 067 586,84	34 614 013,61
3614		44	54° 44' 33,928"	22° 46' 16,438"	6 067 605,68	34 614 020,84
3615		45	54° 44' 34,689"	22° 46' 17,093"	6 067 629,52	34 614 031,96
3616		46	54° 44' 35,733"	22° 46' 18,279"	6 067 662,30	34 614 052,36
3617		47	54° 44' 36,220"	22° 46' 18,761"	6 067 677,59	34 614 060,60
3618		48	54° 44' 37,071"	22° 46' 19,474"	6 067 704,20	34 614 072,67
3619		49	54° 44' 37,576"	22° 46' 19,860"	6 067 719,99	34 614 079,18
3620		50	54° 44' 38,265"	22° 46' 20,452"	6 067 741,55	34 614 089,23
3621		51	54° 44' 38,681"	22° 46' 20,784"	6 067 754,56	34 614 094,84
3622		52	54° 44' 39,110"	22° 46' 21,049"	6 067 767,94	34 614 099,24
3623		53	54° 44' 39,751"	22° 46' 21,240"	6 067 787,82	34 614 102,16
3624		54	54° 44' 40,082"	22° 46' 21,411"	6 067 798,13	34 614 104,95
3625		55	54° 44' 40,656"	22° 46' 21,788"	6 067 816,03	34 614 111,25
3626		56	54° 44' 40,955"	22° 46' 22,032"	6 067 825,40	34 614 115,38
3627		57	54° 44' 41,084"	22° 46' 22,196"	6 067 829,45	34 614 118,21

1	2	3	4	5	6	7
3628		58	54° 44' 41,450"	22° 46' 22,827"	6 067 841,06	34 614 129,20
3629		59	54° 44' 41,716"	22° 46' 23,243"	6 067 849,45	34 614 136,43
3630		60	54° 44' 42,222"	22° 46' 23,875"	6 067 865,38	34 614 147,33
3631		61	54° 44' 42,654"	22° 46' 24,237"	6 067 878,88	34 614 153,48
3632		62	54° 44' 43,238"	22° 46' 24,503"	6 067 897,07	34 614 157,77
3633		63	54° 44' 43,585"	22° 46' 24,599"	6 067 907,83	34 614 159,21
3634		64	54° 44' 43,713"	22° 46' 24,601"	6 067 911,78	34 614 159,16
3635		65	54° 44' 43,997"	22° 46' 24,537"	6 067 920,52	34 614 157,79
3636		66	54° 44' 44,509"	22° 46' 24,027"	6 067 936,13	34 614 148,26
	230	AT	54° 44' 45,145"	22° 46' 22,659"	6 067 955,15	34 614 123,31
		SŽC	54° 44' 45,710"	22° 46' 21,447"	6 067 972,09	34 614 101,21
3637		1	54° 44' 46,277"	22° 46' 21,552"	6 067 989,65	34 614 102,64
3638		2	54° 44' 46,898"	22° 46' 21,929"	6 068 009,01	34 614 108,89
3639		3	54° 44' 47,303"	22° 46' 22,108"	6 068 021,62	34 614 111,78
3640		4	54° 44' 47,484"	22° 46' 22,265"	6 068 027,26	34 614 114,45
3641		5	54° 44' 47,717"	22° 46' 22,532"	6 068 034,59	34 614 119,04
3642		6	54° 44' 48,075"	22° 46' 22,717"	6 068 045,75	34 614 122,07
3643		7	54° 44' 48,370"	22° 46' 23,076"	6 068 055,02	34 614 128,25
3644		8	54° 44' 48,640"	22° 46' 23,243"	6 068 063,43	34 614 131,02
3645		9	54° 44' 48,927"	22° 46' 23,807"	6 068 072,57	34 614 140,89
3646		10	54° 44' 49,696"	22° 46' 24,661"	6 068 096,70	34 614 155,55
3647		11	54° 44' 49,899"	22° 46' 24,806"	6 068 103,05	34 614 157,98
3648		12	54° 44' 50,637"	22° 46' 25,072"	6 068 125,97	34 614 162,16
3649		13	54° 44' 51,043"	22° 46' 25,174"	6 068 138,57	34 614 163,67
3650		14	54° 44' 52,204"	22° 46' 25,267"	6 068 174,51	34 614 164,42
3651		15	54° 44' 52,947"	22° 46' 26,009"	6 068 197,79	34 614 177,11
3652		16	54° 44' 53,438"	22° 46' 26,465"	6 068 213,17	34 614 184,88
3653		17	54° 44' 53,833"	22° 46' 27,150"	6 068 225,69	34 614 196,82
3654		18	54° 44' 53,986"	22° 46' 28,476"	6 068 231,01	34 614 220,40
3655		19	54° 44' 53,982"	22° 46' 29,149"	6 068 231,21	34 614 232,44
3656		20	54° 44' 53,877"	22° 46' 30,404"	6 068 228,53	34 614 254,95
3657		21	54° 44' 53,801"	22° 46' 31,845"	6 068 226,83	34 614 280,77
3658		22	54° 44' 53,720"	22° 46' 32,913"	6 068 224,80	34 614 299,93
3659		23	54° 44' 53,673"	22° 46' 33,718"	6 068 223,73	34 614 314,35
3660		24	54° 44' 53,720"	22° 46' 34,116"	6 068 225,34	34 614 321,44
3661		25	54° 44' 53,774"	22° 46' 34,337"	6 068 227,11	34 614 325,34
3662		26	54° 44' 54,094"	22° 46' 35,091"	6 068 237,36	34 614 338,58
3663		27	54° 44' 54,716"	22° 46' 35,844"	6 068 256,92	34 614 351,54
3664		28	54° 44' 55,428"	22° 46' 36,422"	6 068 279,17	34 614 361,32
3665		29	54° 44' 55,851"	22° 46' 36,639"	6 068 292,35	34 614 364,87

1	2	3	4	5	6	7
3666		30	54° 44' 56,078"	22° 46' 36,665"	6 068 299,38	34 614 365,16
3667		31	54° 44' 56,673"	22° 46' 36,413"	6 068 317,66	34 614 360,19
3668		32	54° 44' 56,901"	22° 46' 36,172"	6 068 324,60	34 614 355,70
3669		33	54° 44' 57,079"	22° 46' 35,823"	6 068 329,93	34 614 349,33
3670		34	54° 44' 57,370"	22° 46' 35,026"	6 068 338,56	34 614 334,85
3671		35	54° 44' 57,585"	22° 46' 34,325"	6 068 344,89	34 614 322,14
3672		36	54° 44' 57,694"	22° 46' 33,800"	6 068 348,03	34 614 312,68
3673		37	54° 44' 57,854"	22° 46' 32,381"	6 068 352,33	34 614 287,18
3674		38	54° 44' 58,010"	22° 46' 31,297"	6 068 356,67	34 614 267,69
3675		39	54° 44' 58,161"	22° 46' 30,618"	6 068 361,03	34 614 255,43
3676		40	54° 44' 58,317"	22° 46' 30,174"	6 068 365,64	34 614 247,36
3677		41	54° 44' 59,131"	22° 46' 28,727"	6 068 390,15	34 614 220,87
3678		42	54° 44' 59,296"	22° 46' 28,200"	6 068 395,01	34 614 211,31
3679		43	54° 45' 00,013"	22° 46' 27,677"	6 068 416,93	34 614 201,40
3680		44	54° 45' 00,499"	22° 46' 27,387"	6 068 431,81	34 614 195,84
3681		45	54° 45' 00,921"	22° 46' 26,895"	6 068 444,63	34 614 186,71
3682		46	54° 45' 01,243"	22° 46' 26,658"	6 068 454,47	34 614 182,22
3683		47	54° 45' 01,626"	22° 46' 26,248"	6 068 466,11	34 614 174,60
3684		48	54° 45' 01,818"	22° 46' 26,112"	6 068 471,98	34 614 172,02
3685		49	54° 45' 02,091"	22° 46' 25,712"	6 068 480,26	34 614 164,65
3686		50	54° 45' 02,209"	22° 46' 25,573"	6 068 483,84	34 614 162,08
3687		51	54° 45' 02,513"	22° 46' 25,441"	6 068 493,17	34 614 159,47
3688		52	54° 45' 02,883"	22° 46' 25,342"	6 068 504,56	34 614 157,42
3689		53	54° 45' 03,255"	22° 46' 25,370"	6 068 516,08	34 614 157,62
3690		54	54° 45' 03,584"	22° 46' 25,570"	6 068 526,33	34 614 160,95
3691		55	54° 45' 03,867"	22° 46' 25,793"	6 068 535,17	34 614 164,71
3692		56	54° 45' 04,159"	22° 46' 26,394"	6 068 544,48	34 614 175,22
3693		57	54° 45' 04,314"	22° 46' 26,868"	6 068 549,47	34 614 183,58
3694		58	54° 45' 04,339"	22° 46' 27,363"	6 068 550,47	34 614 192,41
3695		59	54° 45' 04,310"	22° 46' 28,050"	6 068 549,90	34 614 204,72
3696		60	54° 45' 04,232"	22° 46' 28,660"	6 068 547,76	34 614 215,68
3697		61	54° 45' 04,019"	22° 46' 29,852"	6 068 541,71	34 614 237,16
3698		62	54° 45' 03,973"	22° 46' 30,326"	6 068 540,49	34 614 245,66
3699		63	54° 45' 03,896"	22° 46' 32,189"	6 068 538,95	34 614 279,03
3700		64	54° 45' 03,893"	22° 46' 33,324"	6 068 539,37	34 614 299,31
3701		65	54° 45' 03,957"	22° 46' 33,952"	6 068 541,64	34 614 310,50
3702		66	54° 45' 04,153"	22° 46' 34,790"	6 068 548,09	34 614 325,31
	231	SŽC	54° 45' 04,254"	22° 46' 35,296"	6 068 551,44	34 614 334,28
3703		1	54° 45' 04,400"	22° 46' 35,744"	6 068 556,14	34 614 342,18
3704		2	54° 45' 04,852"	22° 46' 36,834"	6 068 570,60	34 614 361,31

1	2	3	4	5	6	7
3705		3	54° 45' 05,284"	22° 46' 37,854"	6 068 584,43	34 614 379,21
3706		4	54° 45' 05,674"	22° 46' 38,466"	6 068 596,76	34 614 389,84
3707		5	54° 45' 06,198"	22° 46' 38,839"	6 068 613,12	34 614 396,10
3708		6	54° 45' 06,527"	22° 46' 38,952"	6 068 623,34	34 614 397,86
3709		7	54° 45' 06,751"	22° 46' 38,924"	6 068 630,24	34 614 397,19
3710		8	54° 45' 07,060"	22° 46' 38,823"	6 068 639,76	34 614 395,13
3711		9	54° 45' 07,367"	22° 46' 39,330"	6 068 649,46	34 614 403,96
3712		10	54° 45' 07,561"	22° 46' 39,868"	6 068 655,70	34 614 413,42
3713		11	54° 45' 07,495"	22° 46' 41,165"	6 068 654,26	34 614 436,66
3714		12	54° 45' 06,961"	22° 46' 41,962"	6 068 638,12	34 614 451,33
3715		13	54° 45' 06,528"	22° 46' 42,446"	6 068 624,94	34 614 460,31
3716		14	54° 45' 05,698"	22° 46' 42,989"	6 068 599,56	34 614 470,68
3717		15	54° 45' 05,314"	22° 46' 43,151"	6 068 587,75	34 614 473,87
3718		16	54° 45' 04,684"	22° 46' 43,265"	6 068 568,33	34 614 476,40
3719		17	54° 45' 04,251"	22° 46' 43,018"	6 068 554,85	34 614 472,32
3720		18	54° 45' 03,563"	22° 46' 42,720"	6 068 533,45	34 614 467,53
3721		19	54° 45' 03,123"	22° 46' 42,452"	6 068 519,73	34 614 463,09
3722		20	54° 45' 02,576"	22° 46' 41,913"	6 068 502,56	34 614 453,88
3723		21	54° 45' 02,079"	22° 46' 41,551"	6 068 487,04	34 614 447,81
3724		22	54° 45' 01,605"	22° 46' 41,785"	6 068 472,52	34 614 452,35
3725		23	54° 45' 01,324"	22° 46' 42,626"	6 068 464,21	34 614 467,61
3726		24	54° 45' 01,135"	22° 46' 43,975"	6 068 458,98	34 614 491,88
3727		25	54° 45' 01,012"	22° 46' 45,231"	6 068 455,74	34 614 514,42
3728		26	54° 45' 00,973"	22° 46' 46,075"	6 068 454,92	34 614 529,54
3729		27	54° 45' 01,042"	22° 46' 46,646"	6 068 457,30	34 614 539,69
3730		28	54° 45' 01,135"	22° 46' 47,046"	6 068 460,37	34 614 546,77
3731		29	54° 45' 01,187"	22° 46' 47,739"	6 068 462,28	34 614 559,12
3732		30	54° 45' 01,190"	22° 46' 48,517"	6 068 462,74	34 614 573,02
3733		31	54° 45' 01,140"	22° 46' 49,464"	6 068 461,61	34 614 589,99
3734		32	54° 45' 00,555"	22° 46' 50,347"	6 068 443,93	34 614 606,23
3735		33	54° 44' 59,481"	22° 46' 51,391"	6 068 411,22	34 614 625,75
3736		34	54° 44' 59,026"	22° 46' 51,581"	6 068 397,25	34 614 629,50
3737		35	54° 44' 58,431"	22° 46' 52,138"	6 068 379,11	34 614 639,92
3738		36	54° 44' 57,487"	22° 46' 53,249"	6 068 350,43	34 614 660,52
3739		37	54° 44' 57,015"	22° 46' 53,827"	6 068 336,12	34 614 671,23
3740		38	54° 44' 56,825"	22° 46' 54,450"	6 068 330,52	34 614 682,52
3741		39	54° 44' 56,598"	22° 46' 55,870"	6 068 324,17	34 614 708,08
3742		40	54° 44' 56,607"	22° 46' 56,411"	6 068 324,68	34 614 717,74
3743		41	54° 44' 56,651"	22° 46' 56,996"	6 068 326,30	34 614 728,17
3744		42	54° 44' 56,912"	22° 46' 57,416"	6 068 334,58	34 614 735,47

1	2	3	4	5	6	7
3745		43	54° 44' 57,451"	22° 46' 57,511"	6 068 351,27	34 614 736,75
3746		44	54° 44' 58,923"	22° 46' 57,996"	6 068 396,98	34 614 744,25
3747		45	54° 44' 59,588"	22° 46' 58,410"	6 068 417,72	34 614 751,14
3748		46	54° 44' 59,986"	22° 46' 58,759"	6 068 430,17	34 614 757,07
3749		47	54° 45' 00,311"	22° 46' 59,451"	6 068 440,55	34 614 769,18
3750		48	54° 45' 00,434"	22° 47' 00,135"	6 068 444,66	34 614 781,30
3751		49	54° 45' 00,186"	22° 47' 01,491"	6 068 437,59	34 614 805,75
3752		50	54° 44' 59,994"	22° 47' 02,361"	6 068 432,06	34 614 821,45
3753		51	54° 44' 59,875"	22° 47' 02,689"	6 068 428,53	34 614 827,41
3754		52	54° 44' 59,760"	22° 47' 03,473"	6 068 425,33	34 614 841,51
3755		53	54° 44' 59,475"	22° 47' 04,415"	6 068 416,95	34 614 858,57
3756		54	54° 44' 59,109"	22° 47' 05,499"	6 068 406,15	34 614 878,24
3757		55	54° 44' 58,942"	22° 47' 06,101"	6 068 401,25	34 614 889,14
3758		56	54° 44' 58,912"	22° 47' 06,677"	6 068 400,59	34 614 899,45
	232	SŽC	54° 44' 58,957"	22° 47' 07,012"	6 068 402,12	34 614 905,41
3759		1	54° 44' 58,991"	22° 47' 07,274"	6 068 403,31	34 614 910,07
3760		2	54° 44' 59,283"	22° 47' 07,838"	6 068 412,59	34 614 919,91
3761		3	54° 44' 59,511"	22° 47' 07,960"	6 068 419,69	34 614 921,92
3762		4	54° 45' 00,055"	22° 47' 08,113"	6 068 436,56	34 614 924,23
3763		5	54° 45' 00,341"	22° 47' 08,163"	6 068 445,42	34 614 924,89
3764		6	54° 45' 00,633"	22° 47' 08,133"	6 068 454,42	34 614 924,13
3765		7	54° 45' 01,107"	22° 47' 07,953"	6 068 469,01	34 614 920,54
3766		8	54° 45' 01,646"	22° 47' 07,531"	6 068 485,46	34 614 912,57
3767		9	54° 45' 02,440"	22° 47' 07,516"	6 068 509,99	34 614 911,67
3768		10	54° 45' 03,339"	22° 47' 07,789"	6 068 537,92	34 614 915,84
3769		11	54° 45' 03,970"	22° 47' 08,122"	6 068 557,56	34 614 921,31
3770		12	54° 45' 04,391"	22° 47' 08,396"	6 068 570,68	34 614 925,88
3771		13	54° 45' 04,758"	22° 47' 08,765"	6 068 582,19	34 614 932,18
3772		14	54° 45' 05,184"	22° 47' 09,268"	6 068 595,60	34 614 940,84
3773		15	54° 45' 05,969"	22° 47' 10,449"	6 068 620,41	34 614 961,32
3774		16	54° 45' 06,456"	22° 47' 11,210"	6 068 635,78	34 614 974,55
3775		17	54° 45' 06,590"	22° 47' 11,492"	6 068 640,05	34 614 979,48
3776		18	54° 45' 06,923"	22° 47' 12,750"	6 068 650,92	34 615 001,71
3777		19	54° 45' 07,256"	22° 47' 13,984"	6 068 661,77	34 615 023,51
3778		20	54° 45' 07,300"	22° 47' 14,471"	6 068 663,35	34 615 032,18
3779		21	54° 45' 07,334"	22° 47' 15,095"	6 068 664,70	34 615 043,30
3780		22	54° 45' 07,330"	22° 47' 16,034"	6 068 664,99	34 615 060,10
3781		23	54° 45' 07,312"	22° 47' 17,059"	6 068 664,92	34 615 078,43
3782		24	54° 45' 07,227"	22° 47' 18,373"	6 068 662,89	34 615 101,98
3783		25	54° 45' 07,397"	22° 47' 19,508"	6 068 668,64	34 615 122,14

1	2	3	4	5	6	7
3784		26	54° 45' 07,705"	22° 47' 20,684"	6 068 678,71	34 615 142,92
3785		27	54° 45' 07,931"	22° 47' 21,230"	6 068 685,93	34 615 152,50
3786		28	54° 45' 08,300"	22° 47' 21,711"	6 068 697,58	34 615 160,80
3787		29	54° 45' 08,898"	22° 47' 22,313"	6 068 716,32	34 615 171,09
3788		30	54° 45' 09,245"	22° 47' 22,619"	6 068 727,17	34 615 176,30
3789		31	54° 45' 09,604"	22° 47' 22,903"	6 068 738,40	34 615 181,08
3790		32	54° 45' 10,226"	22° 47' 23,299"	6 068 757,80	34 615 187,68
3791		33	54° 45' 10,799"	22° 47' 23,550"	6 068 775,64	34 615 191,71
3792		34	54° 45' 11,310"	22° 47' 23,609"	6 068 791,44	34 615 192,36
3793		35	54° 45' 11,894"	22° 47' 23,878"	6 068 809,61	34 615 196,70
3794		36	54° 45' 12,252"	22° 47' 23,893"	6 068 820,70	34 615 196,70
3795		37	54° 45' 12,798"	22° 47' 24,032"	6 068 837,64	34 615 198,74
3796		38	54° 45' 13,403"	22° 47' 24,172"	6 068 856,38	34 615 200,78
3797		39	54° 45' 13,869"	22° 47' 24,195"	6 068 870,82	34 615 200,82
3798		40	54° 45' 14,734"	22° 47' 24,339"	6 068 897,60	34 615 202,70
3799		41	54° 45' 15,205"	22° 47' 24,571"	6 068 912,26	34 615 206,48
3800		42	54° 45' 15,536"	22° 47' 25,006"	6 068 922,68	34 615 213,99
3801		43	54° 45' 15,729"	22° 47' 25,475"	6 068 928,87	34 615 222,22
3802		44	54° 45' 15,665"	22° 47' 26,078"	6 068 927,17	34 615 233,06
	233	SŽC	54° 45' 15,611"	22° 47' 26,227"	6 068 925,56	34 615 235,77
3803		1	54° 45' 15,452"	22° 47' 26,662"	6 068 920,84	34 615 243,67
3804		2	54° 45' 14,995"	22° 47' 27,007"	6 068 906,90	34 615 250,19
3805		3	54° 45' 14,742"	22° 47' 27,169"	6 068 899,13	34 615 253,29
3806		4	54° 45' 14,416"	22° 47' 27,172"	6 068 889,06	34 615 253,60
3807		5	54° 45' 13,788"	22° 47' 27,292"	6 068 869,72	34 615 256,23
3808		6	54° 45' 13,116"	22° 47' 27,256"	6 068 848,92	34 615 256,12
3809		7	54° 45' 12,634"	22° 47' 27,185"	6 068 834,01	34 615 255,24
3810		8	54° 45' 11,984"	22° 47' 27,349"	6 068 813,98	34 615 258,68
3811		9	54° 45' 10,803"	22° 47' 27,736"	6 068 777,67	34 615 266,53
3812		10	54° 45' 10,247"	22° 47' 27,722"	6 068 760,48	34 615 266,72
3813		11	54° 45' 09,684"	22° 47' 27,188"	6 068 742,84	34 615 257,62
3814		12	54° 45' 09,544"	22° 47' 26,954"	6 068 738,40	34 615 253,55
3815		13	54° 45' 09,296"	22° 47' 26,409"	6 068 730,49	34 615 244,00
3816		14	54° 45' 08,867"	22° 47' 26,406"	6 068 717,22	34 615 244,29
3817		15	54° 45' 08,613"	22° 47' 27,505"	6 068 709,87	34 615 264,13
3818		16	54° 45' 08,603"	22° 47' 28,419"	6 068 710,00	34 615 280,47
3819		17	54° 45' 08,637"	22° 47' 29,100"	6 068 711,34	34 615 292,62
3820		18	54° 45' 08,838"	22° 47' 30,619"	6 068 718,26	34 615 319,61
3821		19	54° 45' 09,103"	22° 47' 31,567"	6 068 726,87	34 615 336,35
3822		20	54° 45' 09,230"	22° 47' 31,856"	6 068 730,95	34 615 341,42

1	2	3	4	5	6	7
3823		21	54° 45' 09,868"	22° 47' 32,983"	6 068 751,17	34 615 361,06
3824		22	54° 45' 10,449"	22° 47' 32,374"	6 068 768,84	34 615 349,72
3825		23	54° 45' 10,871"	22° 47' 31,724"	6 068 781,59	34 615 337,76
3826		24	54° 45' 11,412"	22° 47' 30,999"	6 068 797,99	34 615 324,38
3827		25	54° 45' 12,039"	22° 47' 30,781"	6 068 817,25	34 615 319,98
3828		26	54° 45' 12,500"	22° 47' 31,037"	6 068 831,62	34 615 324,20
3829		27	54° 45' 12,850"	22° 47' 31,270"	6 068 842,55	34 615 328,09
3830		28	54° 45' 13,342"	22° 47' 32,110"	6 068 858,14	34 615 342,71
3831		29	54° 45' 13,522"	22° 47' 33,485"	6 068 864,33	34 615 367,15
3832		30	54° 45' 13,557"	22° 47' 34,925"	6 068 866,07	34 615 392,85
3833		31	54° 45' 13,360"	22° 47' 35,255"	6 068 860,12	34 615 398,92
3834		32	54° 45' 13,025"	22° 47' 35,611"	6 068 849,93	34 615 405,54
3835		33	54° 45' 12,245"	22° 47' 35,927"	6 068 825,98	34 615 411,81
3836		34	54° 45' 11,159"	22° 47' 35,746"	6 068 792,32	34 615 409,43
3837		35	54° 45' 10,521"	22° 47' 35,733"	6 068 772,61	34 615 409,70
3838		36	54° 45' 10,046"	22° 47' 35,692"	6 068 757,91	34 615 409,34
3839		37	54° 45' 09,702"	22° 47' 35,895"	6 068 747,38	34 615 413,25
3840		38	54° 45' 09,499"	22° 47' 36,365"	6 068 741,30	34 615 421,81
3841		39	54° 45' 09,400"	22° 47' 37,094"	6 068 738,58	34 615 434,91
3842		40	54° 45' 09,722"	22° 47' 38,519"	6 068 749,18	34 615 460,14
3843		41	54° 45' 10,384"	22° 47' 39,468"	6 068 770,09	34 615 476,58
3844		42	54° 45' 10,834"	22° 47' 39,537"	6 068 784,02	34 615 477,45
3845		43	54° 45' 11,165"	22° 47' 39,167"	6 068 794,08	34 615 470,57
3846		44	54° 45' 11,282"	22° 47' 38,868"	6 068 797,55	34 615 465,13
3847		45	54° 45' 11,473"	22° 47' 38,224"	6 068 803,18	34 615 453,48
3848		46	54° 45' 11,670"	22° 47' 37,750"	6 068 809,04	34 615 444,85
3849		47	54° 45' 12,335"	22° 47' 37,484"	6 068 829,46	34 615 439,57
3850		48	54° 45' 12,735"	22° 47' 37,861"	6 068 842,00	34 615 445,98
3851		49	54° 45' 12,967"	22° 47' 38,867"	6 068 849,63	34 615 463,78
3852		50	54° 45' 13,019"	22° 47' 39,948"	6 068 851,73	34 615 483,07
3853		51	54° 45' 12,700"	22° 47' 40,759"	6 068 842,25	34 615 497,82
3854		52	54° 45' 12,437"	22° 47' 41,130"	6 068 834,30	34 615 504,66
3855		53	54° 45' 12,215"	22° 47' 41,727"	6 068 827,70	34 615 515,51
3856		54	54° 45' 11,931"	22° 47' 42,220"	6 068 819,14	34 615 524,55
3857		55	54° 45' 11,707"	22° 47' 42,941"	6 068 812,55	34 615 537,61
3858		56	54° 45' 11,520"	22° 47' 43,909"	6 068 807,22	34 615 555,06
3859		57	54° 45' 11,204"	22° 47' 44,395"	6 068 797,68	34 615 563,99
3860		58	54° 45' 10,840"	22° 47' 44,848"	6 068 786,64	34 615 572,38
3861		59	54° 45' 10,348"	22° 47' 46,315"	6 068 772,09	34 615 598,99
3862		60	54° 45' 10,517"	22° 47' 46,994"	6 068 777,63	34 615 611,00

1	2	3	4	5	6	7
3863		61	54° 45' 10,973"	22° 47' 48,024"	6 068 792,19	34 615 629,04
3864		62	54° 45' 11,294"	22° 47' 48,273"	6 068 802,22	34 615 633,25
3865		63	54° 45' 11,595"	22° 47' 48,583"	6 068 811,68	34 615 638,54
3866		64	54° 45' 11,940"	22° 47' 49,646"	6 068 822,83	34 615 657,27
3867		65	54° 45' 12,122"	22° 47' 50,656"	6 068 828,90	34 615 675,18
3868		66	54° 45' 12,118"	22° 47' 50,960"	6 068 828,94	34 615 680,62
3869		67	54° 45' 11,954"	22° 47' 52,659"	6 068 824,65	34 615 711,12
3870		68	54° 45' 12,022"	22° 47' 54,001"	6 068 827,36	34 615 735,06
3871		69	54° 45' 12,041"	22° 47' 56,005"	6 068 828,85	34 615 770,86
3872		70	54° 45' 12,028"	22° 47' 56,362"	6 068 828,63	34 615 777,25
3873		71	54° 45' 11,893"	22° 47' 57,102"	6 068 824,80	34 615 790,58
3874		72	54° 45' 11,842"	22° 47' 58,017"	6 068 823,63	34 615 806,99
3875		73	54° 45' 11,860"	22° 47' 58,833"	6 068 824,55	34 615 821,55
3876		74	54° 45' 11,932"	22° 47' 59,247"	6 068 826,97	34 615 828,90
	234	SŽC	54° 45' 11,952"	22° 47' 59,637"	6 068 827,79	34 615 835,85
		AT	54° 45' 11,239"	22° 47' 59,717"	6 068 805,79	34 615 837,85
3877		1	54° 45' 11,082"	22° 47' 59,590"	6 068 800,86	34 615 835,71
3878		2	54° 45' 10,651"	22° 47' 59,306"	6 068 787,42	34 615 830,96
3879		3	54° 45' 10,223"	22° 47' 58,487"	6 068 773,81	34 615 816,66
3880		4	54° 45' 09,650"	22° 47' 57,191"	6 068 755,51	34 615 793,95
3881		5	54° 45' 09,521"	22° 47' 56,628"	6 068 751,26	34 615 784,00
3882		6	54° 45' 09,085"	22° 47' 54,371"	6 068 736,75	34 615 744,00
3883		7	54° 45' 08,941"	22° 47' 53,203"	6 068 731,77	34 615 723,23
3884		8	54° 45' 08,811"	22° 47' 52,416"	6 068 727,40	34 615 709,27
3885		9	54° 45' 08,695"	22° 47' 51,839"	6 068 723,56	34 615 699,04
3886		10	54° 45' 08,556"	22° 47' 51,503"	6 068 719,10	34 615 693,14
3887		11	54° 45' 08,262"	22° 47' 50,947"	6 068 709,75	34 615 683,45
3888		12	54° 45' 07,732"	22° 47' 50,113"	6 068 692,99	34 615 668,95
3889		13	54° 45' 07,196"	22° 47' 49,452"	6 068 676,12	34 615 657,57
3890		14	54° 45' 06,950"	22° 47' 49,212"	6 068 668,41	34 615 653,47
3891		15	54° 45' 06,709"	22° 47' 49,002"	6 068 660,86	34 615 649,91
3892		16	54° 45' 06,344"	22° 47' 48,730"	6 068 649,47	34 615 645,33
3893		17	54° 45' 05,820"	22° 47' 48,471"	6 068 633,15	34 615 641,12
3894		18	54° 45' 05,200"	22° 47' 48,490"	6 068 613,99	34 615 641,95
3895		19	54° 45' 04,603"	22° 47' 48,669"	6 068 595,63	34 615 645,62
3896		20	54° 45' 04,372"	22° 47' 48,810"	6 068 588,56	34 615 648,33
3897		21	54° 45' 04,008"	22° 47' 49,167"	6 068 577,47	34 615 655,00
3898		22	54° 45' 03,722"	22° 47' 49,650"	6 068 568,84	34 615 663,85
3899		23	54° 45' 03,260"	22° 47' 50,194"	6 068 554,82	34 615 673,95
3900		24	54° 45' 03,056"	22° 47' 50,401"	6 068 548,61	34 615 677,80

1	2	3	4	5	6	7
3901		25	54° 45' 02,636"	22° 47' 51,152"	6 068 535,98	34 615 691,57
3902		26	54° 45' 02,510"	22° 47' 51,434"	6 068 532,23	34 615 696,71
3903		27	54° 45' 02,338"	22° 47' 52,082"	6 068 527,21	34 615 708,43
3904		28	54° 45' 02,176"	22° 47' 53,215"	6 068 522,70	34 615 728,80
3905		29	54° 45' 02,038"	22° 47' 53,681"	6 068 518,65	34 615 737,24
3906		30	54° 45' 02,005"	22° 47' 54,029"	6 068 517,80	34 615 743,49
3907		31	54° 45' 01,952"	22° 47' 54,250"	6 068 516,27	34 615 747,49
3908		32	54° 45' 01,847"	22° 47' 54,475"	6 068 513,12	34 615 751,59
3909		33	54° 45' 01,808"	22° 47' 54,759"	6 068 512,05	34 615 756,70
3910		34	54° 45' 01,701"	22° 47' 55,032"	6 068 508,85	34 615 761,67
3911		35	54° 45' 01,573"	22° 47' 55,653"	6 068 505,20	34 615 772,86
3912		36	54° 45' 01,413"	22° 47' 56,829"	6 068 500,79	34 615 794,01
3913		37	54° 45' 01,429"	22° 47' 57,130"	6 068 501,42	34 615 799,39
3914		38	54° 45' 01,306"	22° 47' 57,891"	6 068 497,98	34 615 813,08
3915		39	54° 45' 01,239"	22° 47' 58,129"	6 068 495,99	34 615 817,40
3916		40	54° 45' 00,772"	22° 47' 59,276"	6 068 482,09	34 615 838,26
3917		41	54° 45' 00,573"	22° 47' 59,977"	6 068 476,26	34 615 850,96
3918		42	54° 45' 00,518"	22° 48' 00,748"	6 068 474,92	34 615 864,78
3919		43	54° 45' 00,540"	22° 48' 01,103"	6 068 475,78	34 615 871,11
3920		44	54° 45' 00,848"	22° 48' 02,182"	6 068 485,79	34 615 890,15
3921		45	54° 45' 01,089"	22° 48' 02,751"	6 068 493,50	34 615 900,14
3922		46	54° 45' 01,300"	22° 48' 03,714"	6 068 500,46	34 615 917,18
	235	SŽC	54° 45' 01,037"	22° 48' 04,148"	6 068 492,53	34 615 925,15
3923		1	54° 45' 00,805"	22° 48' 04,530"	6 068 485,53	34 615 932,17
3924		2	54° 45' 00,440"	22° 48' 04,515"	6 068 474,24	34 615 932,19
3925		3	54° 44' 59,888"	22° 48' 03,902"	6 068 456,91	34 615 921,66
3926		4	54° 44' 59,711"	22° 48' 03,348"	6 068 451,18	34 615 911,90
3927		5	54° 44' 59,654"	22° 48' 03,057"	6 068 449,27	34 615 906,75
3928		6	54° 44' 59,656"	22° 48' 02,555"	6 068 449,10	34 615 897,77
3929		7	54° 44' 59,512"	22° 48' 02,326"	6 068 444,57	34 615 893,78
3930		8	54° 44' 59,272"	22° 48' 02,143"	6 068 437,07	34 615 890,70
3931		9	54° 44' 58,789"	22° 48' 01,259"	6 068 421,71	34 615 875,28
3932		10	54° 44' 58,469"	22° 47' 59,854"	6 068 411,19	34 615 850,42
3933		11	54° 44' 58,400"	22° 47' 59,167"	6 068 408,75	34 615 838,20
3934		12	54° 44' 58,196"	22° 47' 58,717"	6 068 402,23	34 615 830,32
3935		13	54° 44' 57,883"	22° 47' 58,203"	6 068 392,32	34 615 821,38
3936		14	54° 44' 57,553"	22° 47' 57,753"	6 068 381,91	34 615 813,59
3937		15	54° 44' 57,242"	22° 47' 57,421"	6 068 372,14	34 615 807,90
3938		16	54° 44' 56,303"	22° 47' 56,547"	6 068 342,74	34 615 793,02
3939		17	54° 44' 55,680"	22° 47' 56,069"	6 068 323,27	34 615 784,98

1	2	3	4	5	6	7
3940		18	54° 44' 54,832"	22° 47' 55,860"	6 068 296,95	34 615 781,91
3941		19	54° 44' 54,054"	22° 47' 55,843"	6 068 272,90	34 615 782,23
3942		20	54° 44' 53,358"	22° 47' 55,955"	6 068 251,44	34 615 784,77
3943		21	54° 44' 52,828"	22° 47' 56,185"	6 068 235,19	34 615 789,31
3944		22	54° 44' 52,563"	22° 47' 56,357"	6 068 227,05	34 615 792,60
3945		23	54° 44' 52,435"	22° 47' 56,503"	6 068 223,19	34 615 795,31
3946		24	54° 44' 51,805"	22° 47' 57,587"	6 068 204,20	34 615 815,18
3947		25	54° 44' 51,098"	22° 47' 58,758"	6 068 182,90	34 615 836,67
3948		26	54° 44' 50,795"	22° 47' 59,832"	6 068 174,03	34 615 856,11
3949		27	54° 44' 50,672"	22° 48' 00,364"	6 068 170,47	34 615 865,73
3950		28	54° 44' 50,371"	22° 48' 01,914"	6 068 161,88	34 615 893,67
3951		29	54° 44' 50,277"	22° 48' 02,533"	6 068 159,25	34 615 904,82
3952		30	54° 44' 50,186"	22° 48' 03,681"	6 068 156,95	34 615 925,41
3953		31	54° 44' 50,362"	22° 48' 04,806"	6 068 162,92	34 615 945,39
3954		32	54° 44' 50,758"	22° 48' 05,646"	6 068 175,55	34 615 960,08
3955		33	54° 44' 50,873"	22° 48' 06,202"	6 068 179,36	34 615 969,93
3956		34	54° 44' 50,997"	22° 48' 07,311"	6 068 183,70	34 615 989,66
3957		35	54° 44' 50,971"	22° 48' 09,214"	6 068 183,76	34 616 023,71
3958		36	54° 44' 51,050"	22° 48' 10,660"	6 068 186,87	34 616 049,50
3959		37	54° 44' 51,358"	22° 48' 12,258"	6 068 197,13	34 616 077,81
3960		38	54° 44' 51,593"	22° 48' 13,601"	6 068 205,00	34 616 101,64
3961		39	54° 44' 51,763"	22° 48' 14,624"	6 068 210,73	34 616 119,80
3962		40	54° 44' 52,135"	22° 48' 15,657"	6 068 222,70	34 616 137,97
3963		41	54° 44' 52,416"	22° 48' 15,818"	6 068 231,45	34 616 140,62
3964		42	54° 44' 52,954"	22° 48' 15,578"	6 068 247,97	34 616 135,91
3965		43	54° 44' 53,274"	22° 48' 15,057"	6 068 257,62	34 616 126,33
3966		44	54° 44' 53,524"	22° 48' 14,584"	6 068 265,13	34 616 117,68
3967		45	54° 44' 54,165"	22° 48' 13,805"	6 068 284,59	34 616 103,24
3968		46	54° 44' 54,390"	22° 48' 13,486"	6 068 291,39	34 616 097,36
3969		47	54° 44' 54,515"	22° 48' 12,977"	6 068 295,01	34 616 088,17
3970		48	54° 44' 54,486"	22° 48' 12,491"	6 068 293,91	34 616 079,50
3971		49	54° 44' 54,324"	22° 48' 11,289"	6 068 288,34	34 616 058,14
3972		50	54° 44' 54,415"	22° 48' 10,409"	6 068 290,74	34 616 042,34
3973		51	54° 44' 54,512"	22° 48' 09,876"	6 068 293,50	34 616 032,73
3974		52	54° 44' 54,948"	22° 48' 09,468"	6 068 306,80	34 616 025,09
3975		53	54° 44' 55,502"	22° 48' 09,761"	6 068 324,04	34 616 029,89
3976		54	54° 44' 55,954"	22° 48' 10,422"	6 068 338,33	34 616 041,34
3977		55	54° 44' 56,315"	22° 48' 10,864"	6 068 349,67	34 616 048,95
3978		56	54° 44' 56,557"	22° 48' 11,475"	6 068 357,44	34 616 059,69
3979		57	54° 44' 56,734"	22° 48' 12,009"	6 068 363,16	34 616 069,10

1	2	3	4	5	6	7
3980		58	54° 44' 56,895"	22° 48' 12,792"	6 068 368,48	34 616 082,97
3981		59	54° 44' 56,989"	22° 48' 13,489"	6 068 371,72	34 616 095,34
3982		60	54° 44' 56,927"	22° 48' 14,132"	6 068 370,09	34 616 106,89
3983		61	54° 44' 56,837"	22° 48' 14,767"	6 068 367,59	34 616 118,31
3984		62	54° 44' 56,310"	22° 48' 15,667"	6 068 351,74	34 616 134,83
3985		63	54° 44' 56,007"	22° 48' 16,148"	6 068 342,59	34 616 143,67
3986		64	54° 44' 55,766"	22° 48' 16,776"	6 068 335,43	34 616 155,08
3987		65	54° 44' 55,602"	22° 48' 17,146"	6 068 330,52	34 616 161,82
3988		66	54° 44' 55,304"	22° 48' 17,580"	6 068 321,53	34 616 169,82
3989		67	54° 44' 54,529"	22° 48' 17,653"	6 068 297,61	34 616 171,74
3990		68	54° 44' 53,992"	22° 48' 17,699"	6 068 281,02	34 616 173,00
3991		69	54° 44' 53,093"	22° 48' 18,196"	6 068 253,46	34 616 182,59
3992		70	54° 44' 52,279"	22° 48' 18,899"	6 068 228,64	34 616 195,81
3993		71	54° 44' 52,019"	22° 48' 19,176"	6 068 220,72	34 616 200,97
	236	AT	54° 44' 51,827"	22° 48' 19,439"	6 068 214,92	34 616 205,82
		SŽC	54° 44' 50,982"	22° 48' 20,742"	6 068 189,40	34 616 229,79
3994		1	54° 44' 51,310"	22° 48' 21,444"	6 068 199,87	34 616 242,07
3995		2	54° 44' 51,553"	22° 48' 21,750"	6 068 207,53	34 616 247,36
3996		3	54° 44' 51,832"	22° 48' 21,887"	6 068 216,19	34 616 249,59
3997		4	54° 44' 52,050"	22° 48' 22,666"	6 068 223,30	34 616 263,34
3998		5	54° 44' 52,120"	22° 48' 23,015"	6 068 225,63	34 616 269,51
3999		6	54° 44' 52,416"	22° 48' 24,321"	6 068 235,36	34 616 292,63
4000		7	54° 44' 52,472"	22° 48' 24,620"	6 068 237,24	34 616 297,94
4001		8	54° 44' 52,646"	22° 48' 25,246"	6 068 242,90	34 616 308,98
4002		9	54° 44' 52,836"	22° 48' 25,778"	6 068 249,01	34 616 318,34
4003		10	54° 44' 52,963"	22° 48' 25,992"	6 068 253,05	34 616 322,06
4004		11	54° 44' 53,480"	22° 48' 26,572"	6 068 269,29	34 616 332,02
4005		12	54° 44' 53,631"	22° 48' 26,605"	6 068 273,96	34 616 332,50
4006		13	54° 44' 53,928"	22° 48' 26,598"	6 068 283,15	34 616 332,14
4007		14	54° 44' 54,318"	22° 48' 26,512"	6 068 295,15	34 616 330,29
4008		15	54° 44' 54,479"	22° 48' 26,409"	6 068 300,10	34 616 328,31
4009		16	54° 44' 55,114"	22° 48' 25,196"	6 068 319,17	34 616 306,12
4010		17	54° 44' 55,390"	22° 48' 24,008"	6 068 327,13	34 616 284,67
4011		18	54° 44' 55,611"	22° 48' 22,324"	6 068 333,19	34 616 254,38
4012		19	54° 44' 55,894"	22° 48' 20,915"	6 068 341,30	34 616 228,97
4013		20	54° 44' 56,161"	22° 48' 20,347"	6 068 349,29	34 616 218,61
4014		21	54° 44' 56,434"	22° 48' 19,858"	6 068 357,49	34 616 209,64
4015		22	54° 44' 56,732"	22° 48' 19,389"	6 068 366,50	34 616 201,02
4016		23	54° 44' 57,252"	22° 48' 18,992"	6 068 382,37	34 616 193,51
4017		24	54° 44' 57,795"	22° 48' 19,091"	6 068 399,21	34 616 194,85

1	2	3	4	5	6	7
4018		25	54° 44' 58,081"	22° 48' 19,194"	6 068 408,08	34 616 196,47
4019		26	54° 44' 58,735"	22° 48' 20,244"	6 068 428,77	34 616 214,71
4020		27	54° 44' 59,932"	22° 48' 22,051"	6 068 466,61	34 616 246,06
4021		28	54° 45' 00,273"	22° 48' 22,400"	6 068 477,30	34 616 252,04
4022		29	54° 45' 00,709"	22° 48' 23,135"	6 068 491,13	34 616 264,83
4023		30	54° 45' 00,804"	22° 48' 23,479"	6 068 494,21	34 616 270,90
4024		31	54° 45' 01,046"	22° 48' 23,906"	6 068 501,90	34 616 278,35
4025		32	54° 45' 01,171"	22° 48' 24,544"	6 068 506,04	34 616 289,64
4026		33	54° 45' 01,498"	22° 48' 25,085"	6 068 516,39	34 616 299,05
4027		34	54° 45' 01,717"	22° 48' 25,187"	6 068 523,22	34 616 300,70
4028		35	54° 45' 02,581"	22° 48' 25,192"	6 068 549,93	34 616 300,11
4029		36	54° 45' 03,440"	22° 48' 24,967"	6 068 576,35	34 616 295,40
4030		37	54° 45' 04,574"	22° 48' 24,352"	6 068 611,13	34 616 283,51
4031		38	54° 45' 05,515"	22° 48' 24,029"	6 068 640,05	34 616 276,98
4032		39	54° 45' 06,121"	22° 48' 23,751"	6 068 658,65	34 616 271,53
4033		40	54° 45' 06,783"	22° 48' 23,334"	6 068 678,91	34 616 263,55
4034		41	54° 45' 07,437"	22° 48' 22,859"	6 068 698,92	34 616 254,54
4035		42	54° 45' 07,864"	22° 48' 22,648"	6 068 712,02	34 616 250,42
4036		43	54° 45' 08,448"	22° 48' 22,301"	6 068 729,91	34 616 243,76
4037		44	54° 45' 08,907"	22° 48' 22,509"	6 068 744,17	34 616 247,12
4038		45	54° 45' 09,185"	22° 48' 22,722"	6 068 752,86	34 616 250,70
4039		46	54° 45' 09,862"	22° 48' 23,671"	6 068 774,23	34 616 267,12
	237	SŽC	54° 45' 10,580"	22° 48' 24,924"	6 068 797,00	34 616 288,95
4040		1	54° 45' 10,620"	22° 48' 24,994"	6 068 798,26	34 616 290,16
4041		2	54° 45' 11,396"	22° 48' 26,334"	6 068 822,88	34 616 313,51
4042		3	54° 45' 11,744"	22° 48' 27,199"	6 068 834,02	34 616 328,69
4043		4	54° 45' 12,100"	22° 48' 28,182"	6 068 845,47	34 616 345,97
4044		5	54° 45' 12,152"	22° 48' 29,386"	6 068 847,64	34 616 367,46
4045		6	54° 45' 12,121"	22° 48' 30,075"	6 068 846,99	34 616 379,80
4046		7	54° 45' 11,871"	22° 48' 30,441"	6 068 839,44	34 616 386,54
4047		8	54° 45' 11,647"	22° 48' 30,665"	6 068 832,61	34 616 390,72
4048		9	54° 45' 11,214"	22° 48' 31,121"	6 068 819,44	34 616 399,21
4049		10	54° 45' 10,056"	22° 48' 31,929"	6 068 784,02	34 616 414,58
4050		11	54° 45' 09,696"	22° 48' 32,448"	6 068 773,13	34 616 424,14
4051		12	54° 45' 09,221"	22° 48' 33,195"	6 068 758,80	34 616 437,87
4052		13	54° 45' 08,418"	22° 48' 34,769"	6 068 734,72	34 616 466,66
4053		14	54° 45' 07,835"	22° 48' 36,032"	6 068 717,27	34 616 489,70
4054		15	54° 45' 07,345"	22° 48' 37,195"	6 068 702,68	34 616 510,88
4055		16	54° 45' 06,715"	22° 48' 38,887"	6 068 683,98	34 616 541,63
4056		17	54° 45' 06,601"	22° 48' 39,291"	6 068 680,64	34 616 548,93

1	2	3	4	5	6	7
4057		18	54° 45' 06,317"	22° 48' 40,928"	6 068 672,62	34 616 578,42
4058		19	54° 45' 06,352"	22° 48' 41,925"	6 068 674,18	34 616 596,22
	238	SŽC	54° 45' 06,496"	22° 48' 42,778"	6 068 679,02	34 616 611,35
4059		1	54° 45' 06,921"	22° 48' 43,736"	6 068 692,59	34 616 628,14
4060		2	54° 45' 07,185"	22° 48' 44,151"	6 068 700,93	34 616 635,35
4061		3	54° 45' 07,554"	22° 48' 44,501"	6 068 712,50	34 616 641,30
4062		4	54° 45' 08,086"	22° 48' 44,882"	6 068 729,13	34 616 647,70
4063		5	54° 45' 08,781"	22° 48' 45,547"	6 068 750,90	34 616 659,02
4064		6	54° 45' 09,496"	22° 48' 46,510"	6 068 773,47	34 616 675,67
4065		7	54° 45' 09,839"	22° 48' 47,286"	6 068 784,42	34 616 689,26
4066		8	54° 45' 10,301"	22° 48' 48,689"	6 068 799,35	34 616 713,97
4067		9	54° 45' 10,715"	22° 48' 49,482"	6 068 812,49	34 616 727,81
4068		10	54° 45' 11,260"	22° 48' 50,107"	6 068 829,63	34 616 738,55
4069		11	54° 45' 11,612"	22° 48' 50,459"	6 068 840,68	34 616 744,57
4070		12	54° 45' 11,901"	22° 48' 50,659"	6 068 849,70	34 616 747,90
4071		13	54° 45' 12,523"	22° 48' 51,188"	6 068 869,16	34 616 756,86
4072		14	54° 45' 12,894"	22° 48' 51,553"	6 068 880,81	34 616 763,10
4073		15	54° 45' 14,298"	22° 48' 52,599"	6 068 924,66	34 616 780,67
4074		16	54° 45' 14,811"	22° 48' 52,952"	6 068 940,69	34 616 786,57
4075		17	54° 45' 15,505"	22° 48' 53,638"	6 068 962,46	34 616 798,28
4076		18	54° 45' 16,420"	22° 48' 54,478"	6 068 991,11	34 616 812,56
4077		19	54° 45' 17,053"	22° 48' 54,990"	6 069 010,91	34 616 821,20
4078		20	54° 45' 17,609"	22° 48' 55,395"	6 069 028,30	34 616 828,00
4079		21	54° 45' 19,076"	22° 48' 56,278"	6 069 074,05	34 616 842,60
4080		22	54° 45' 19,655"	22° 48' 56,542"	6 069 092,05	34 616 846,86
4081		23	54° 45' 20,257"	22° 48' 56,791"	6 069 110,76	34 616 850,83
4082		24	54° 45' 21,430"	22° 48' 56,896"	6 069 147,07	34 616 851,77
4083		25	54° 45' 21,835"	22° 48' 56,695"	6 069 159,50	34 616 847,85
4084		26	54° 45' 22,315"	22° 48' 56,048"	6 069 174,03	34 616 835,90
4085		27	54° 45' 22,879"	22° 48' 54,891"	6 069 190,92	34 616 814,77
4086		28	54° 45' 23,398"	22° 48' 53,811"	6 069 206,47	34 616 795,06
	239	SŽC	54° 45' 23,539"	22° 48' 53,533"	6 069 210,68	34 616 789,98
4087		1	54° 45' 24,028"	22° 48' 52,563"	6 069 225,35	34 616 772,24
4088		2	54° 45' 24,212"	22° 48' 52,101"	6 069 230,83	34 616 763,84
4089		3	54° 45' 24,373"	22° 48' 51,212"	6 069 235,38	34 616 747,82
4090		4	54° 45' 24,378"	22° 48' 50,282"	6 069 235,11	34 616 731,19
4091		5	54° 45' 24,264"	22° 48' 49,675"	6 069 231,30	34 616 720,43
4092		6	54° 45' 24,116"	22° 48' 49,270"	6 069 226,54	34 616 713,31
4093		7	54° 45' 23,413"	22° 48' 47,918"	6 069 204,19	34 616 689,71
4094		8	54° 45' 23,002"	22° 48' 46,934"	6 069 191,04	34 616 672,46

1	2	3	4	5	6	7
4095		9	54° 45' 22,914"	22° 48' 46,633"	6 069 188,18	34 616 667,15
4096		10	54° 45' 22,837"	22° 48' 45,892"	6 069 185,47	34 616 653,96
4097		11	54° 45' 22,829"	22° 48' 44,497"	6 069 184,56	34 616 629,03
4098		12	54° 45' 22,833"	22° 48' 43,243"	6 069 184,13	34 616 606,62
4099		13	54° 45' 22,776"	22° 48' 42,405"	6 069 181,96	34 616 591,69
4100		14	54° 45' 22,625"	22° 48' 41,605"	6 069 176,94	34 616 577,50
4101		15	54° 45' 22,385"	22° 48' 40,865"	6 069 169,18	34 616 564,48
4102		16	54° 45' 22,224"	22° 48' 40,600"	6 069 164,08	34 616 559,86
4103		17	54° 45' 21,903"	22° 48' 40,256"	6 069 154,01	34 616 553,97
4104		18	54° 45' 21,256"	22° 48' 39,776"	6 069 133,78	34 616 545,91
4105		19	54° 45' 20,645"	22° 48' 38,848"	6 069 114,46	34 616 529,81
4106		20	54° 45' 20,444"	22° 48' 38,466"	6 069 108,09	34 616 523,15
4107		21	54° 45' 19,832"	22° 48' 36,987"	6 069 088,50	34 616 497,19
4108		22	54° 45' 19,389"	22° 48' 35,758"	6 069 074,24	34 616 475,59
4109		23	54° 45' 19,003"	22° 48' 34,971"	6 069 061,94	34 616 461,82
4110		24	54° 45' 18,587"	22° 48' 33,967"	6 069 048,62	34 616 444,21
4111		25	54° 45' 18,320"	22° 48' 33,444"	6 069 040,13	34 616 435,08
4112		26	54° 45' 18,184"	22° 48' 32,997"	6 069 035,72	34 616 427,19
4113		27	54° 45' 17,626"	22° 48' 31,577"	6 069 017,82	34 616 402,26
4114		28	54° 45' 16,894"	22° 48' 29,717"	6 068 994,34	34 616 369,59
4115		29	54° 45' 16,550"	22° 48' 28,446"	6 068 983,11	34 616 347,14
4116		30	54° 45' 16,274"	22° 48' 27,049"	6 068 973,95	34 616 322,39
4117		31	54° 45' 16,100"	22° 48' 25,849"	6 068 968,03	34 616 301,09
4118		32	54° 45' 15,951"	22° 48' 25,496"	6 068 963,24	34 616 294,89
4119		33	54° 45' 15,526"	22° 48' 24,688"	6 068 949,75	34 616 280,80
4120		34	54° 45' 15,321"	22° 48' 24,360"	6 068 943,26	34 616 275,09
4121		35	54° 45' 15,118"	22° 48' 24,105"	6 068 936,87	34 616 270,69
4122		36	54° 45' 14,494"	22° 48' 23,566"	6 068 917,32	34 616 261,56
4123		37	54° 45' 13,885"	22° 48' 22,412"	6 068 897,98	34 616 241,42
4124		38	54° 45' 13,700"	22° 48' 21,282"	6 068 891,74	34 616 221,36
4125		39	54° 45' 13,742"	22° 48' 20,530"	6 068 892,69	34 616 207,89
4126		40	54° 45' 13,810"	22° 48' 20,126"	6 068 894,60	34 616 200,61
4127		41	54° 45' 14,029"	22° 48' 19,381"	6 068 901,02	34 616 187,12
4128		42	54° 45' 14,276"	22° 48' 18,915"	6 068 908,44	34 616 178,59
4129		43	54° 45' 15,035"	22° 48' 18,078"	6 068 931,53	34 616 163,03
4130		44	54° 45' 15,741"	22° 48' 17,838"	6 068 953,23	34 616 158,18
4131		45	54° 45' 16,133"	22° 48' 17,809"	6 068 965,34	34 616 157,35
	240	AT	54° 45' 16,653"	22° 48' 17,840"	6 068 981,42	34 616 157,50
		SŽC	54° 45' 17,877"	22° 48' 18,496"	6 069 019,56	34 616 168,25
4132		1	54° 45' 18,183"	22° 48' 18,995"	6 069 029,25	34 616 176,92

1	2	3	4	5	6	7
4133		2	54° 45' 18,631"	22° 48' 19,905"	6 069 043,49	34 616 192,82
4134		3	54° 45' 18,980"	22° 48' 20,792"	6 069 054,70	34 616 208,40
4135		4	54° 45' 19,173"	22° 48' 21,767"	6 069 061,12	34 616 225,68
4136		5	54° 45' 19,253"	22° 48' 22,328"	6 069 063,83	34 616 235,64
4137		6	54° 45' 19,406"	22° 48' 23,060"	6 069 068,91	34 616 248,60
4138		7	54° 45' 19,645"	22° 48' 23,635"	6 069 076,54	34 616 258,70
4139		8	54° 45' 19,872"	22° 48' 24,063"	6 069 083,78	34 616 266,16
4140		9	54° 45' 20,433"	22° 48' 24,664"	6 069 101,37	34 616 276,46
4141		10	54° 45' 20,815"	22° 48' 25,113"	6 069 113,38	34 616 284,17
4142		11	54° 45' 21,421"	22° 48' 25,589"	6 069 132,33	34 616 292,21
4143		12	54° 45' 22,208"	22° 48' 26,246"	6 069 156,96	34 616 303,32
4144		13	54° 45' 22,854"	22° 48' 26,685"	6 069 177,12	34 616 310,65
4145		14	54° 45' 23,227"	22° 48' 26,836"	6 069 188,74	34 616 313,05
4146		15	54° 45' 24,234"	22° 48' 27,097"	6 069 219,97	34 616 316,92
4147		16	54° 45' 24,645"	22° 48' 27,123"	6 069 232,69	34 616 317,06
4148		17	54° 45' 25,057"	22° 48' 27,113"	6 069 245,40	34 616 316,54
4149		18	54° 45' 25,758"	22° 48' 27,050"	6 069 267,06	34 616 314,87
4150		19	54° 45' 26,607"	22° 48' 27,094"	6 069 293,29	34 616 314,98
4151		20	54° 45' 27,172"	22° 48' 27,028"	6 069 310,72	34 616 313,34
4152		21	54° 45' 28,985"	22° 48' 26,697"	6 069 366,60	34 616 305,99
4153		22	54° 45' 29,400"	22° 48' 26,581"	6 069 379,39	34 616 303,58
4154		23	54° 45' 30,017"	22° 48' 26,368"	6 069 398,35	34 616 299,28
4155		24	54° 45' 31,257"	22° 48' 26,587"	6 069 436,77	34 616 302,21
4156		25	54° 45' 31,937"	22° 48' 26,916"	6 069 457,93	34 616 307,55
4157		26	54° 45' 32,986"	22° 48' 27,451"	6 069 490,61	34 616 316,28
4158		27	54° 45' 33,586"	22° 48' 27,668"	6 069 509,26	34 616 319,67
4159		28	54° 45' 33,850"	22° 48' 27,897"	6 069 517,51	34 616 323,55
4160		29	54° 45' 34,289"	22° 48' 28,105"	6 069 531,18	34 616 326,92
4161		30	54° 45' 34,888"	22° 48' 28,624"	6 069 549,93	34 616 335,72
4162		31	54° 45' 35,118"	22° 48' 28,743"	6 069 557,08	34 616 337,66
	241	SŽC	54° 45' 35,318"	22° 48' 28,950"	6 069 563,36	34 616 341,21
4163		1	54° 45' 35,868"	22° 48' 29,572"	6 069 580,65	34 616 351,88
4164		2	54° 45' 36,827"	22° 48' 30,399"	6 069 610,68	34 616 365,89
4165		3	54° 45' 37,513"	22° 48' 31,061"	6 069 632,17	34 616 377,19
4166		4	54° 45' 38,249"	22° 48' 31,718"	6 069 655,21	34 616 388,33
4167		5	54° 45' 39,070"	22° 48' 32,520"	6 069 680,96	34 616 402,01
4168		6	54° 45' 39,875"	22° 48' 33,428"	6 069 706,25	34 616 417,60
4169		7	54° 45' 40,600"	22° 48' 34,366"	6 069 729,11	34 616 433,78
4170		8	54° 45' 41,261"	22° 48' 35,508"	6 069 750,05	34 616 453,67
4171		9	54° 45' 41,885"	22° 48' 36,826"	6 069 769,95	34 616 476,72

1	2	3	4	5	6	7
4172		10	54° 45' 42,423"	22° 48' 38,112"	6 069 787,18	34 616 499,27
4173		11	54° 45' 42,832"	22° 48' 39,452"	6 069 800,44	34 616 522,90
4174		12	54° 45' 43,228"	22° 48' 40,891"	6 069 813,32	34 616 548,30
4175		13	54° 45' 43,601"	22° 48' 41,963"	6 069 825,36	34 616 567,16
4176		14	54° 45' 44,065"	22° 48' 42,970"	6 069 840,14	34 616 584,78
4177		15	54° 45' 44,608"	22° 48' 44,344"	6 069 857,58	34 616 608,90
4178		16	54° 45' 44,939"	22° 48' 44,959"	6 069 868,08	34 616 619,63
4179		17	54° 45' 45,415"	22° 48' 45,570"	6 069 883,08	34 616 630,18
4180		18	54° 45' 45,856"	22° 48' 45,801"	6 069 896,82	34 616 633,94
4181		19	54° 45' 46,132"	22° 48' 46,030"	6 069 905,45	34 616 637,82
4182		20	54° 45' 46,369"	22° 48' 45,953"	6 069 912,75	34 616 636,25
4183		21	54° 45' 46,771"	22° 48' 46,000"	6 069 925,17	34 616 636,77
4184		22	54° 45' 47,093"	22° 48' 45,836"	6 069 935,06	34 616 633,58
4185		23	54° 45' 47,430"	22° 48' 45,424"	6 069 945,27	34 616 625,95
4186		24	54° 45' 48,164"	22° 48' 45,126"	6 069 967,82	34 616 620,05
4187		25	54° 45' 48,648"	22° 48' 44,886"	6 069 982,67	34 616 615,36
4188		26	54° 45' 49,468"	22° 48' 44,622"	6 070 007,89	34 616 609,99
4189		27	54° 45' 50,054"	22° 48' 44,486"	6 070 025,94	34 616 607,10
4190		28	54° 45' 51,081"	22° 48' 44,490"	6 070 057,69	34 616 606,34
4191		29	54° 45' 51,704"	22° 48' 44,443"	6 070 076,90	34 616 605,00
4192		30	54° 45' 52,616"	22° 48' 44,324"	6 070 105,05	34 616 602,16
4193		31	54° 45' 53,448"	22° 48' 44,390"	6 070 130,79	34 616 602,67
4194		32	54° 45' 54,392"	22° 48' 44,334"	6 070 159,92	34 616 600,91
4195		33	54° 45' 55,446"	22° 48' 44,333"	6 070 192,51	34 616 600,06
4196		34	54° 45' 56,129"	22° 48' 44,457"	6 070 213,67	34 616 601,73
4197		35	54° 45' 57,051"	22° 48' 44,516"	6 070 242,18	34 616 602,05
4198		36	54° 45' 57,788"	22° 48' 44,470"	6 070 264,95	34 616 600,63
4199		37	54° 45' 58,334"	22° 48' 44,888"	6 070 282,02	34 616 607,67
4200		38	54° 45' 58,778"	22° 48' 45,446"	6 070 295,99	34 616 617,28
4201		39	54° 45' 59,150"	22° 48' 46,182"	6 070 307,82	34 616 630,14
	242	SŽC	54° 45' 59,287"	22° 48' 46,498"	6 070 312,20	34 616 635,67
4202		1	54° 45' 59,471"	22° 48' 46,923"	6 070 318,09	34 616 643,12
4203		2	54° 45' 59,682"	22° 48' 48,093"	6 070 325,17	34 616 663,86
4204		3	54° 45' 59,738"	22° 48' 50,557"	6 070 328,03	34 616 707,84
4205		4	54° 45' 59,642"	22° 48' 51,634"	6 070 325,55	34 616 727,17
4206		5	54° 45' 59,550"	22° 48' 52,231"	6 070 323,00	34 616 737,90
4207		6	54° 45' 59,397"	22° 48' 53,481"	6 070 318,85	34 616 760,37
4208		7	54° 45' 59,400"	22° 48' 54,404"	6 070 319,35	34 616 776,85
4209		8	54° 45' 59,394"	22° 48' 55,620"	6 070 319,74	34 616 798,58
4210		9	54° 45' 59,418"	22° 48' 57,083"	6 070 321,17	34 616 824,71

1	2	3	4	5	6	7
4211		10	54° 45' 59,366"	22° 48' 57,698"	6 070 319,82	34 616 835,75
4212		11	54° 45' 59,366"	22° 49' 00,088"	6 070 320,93	34 616 878,45
4213		12	54° 45' 59,506"	22° 49' 02,228"	6 070 326,25	34 616 916,57
4214		13	54° 45' 59,535"	22° 49' 03,061"	6 070 327,54	34 616 931,44
4215		14	54° 45' 59,638"	22° 49' 04,850"	6 070 331,56	34 616 963,32
4216		15	54° 45' 59,777"	22° 49' 06,447"	6 070 336,59	34 616 991,75
4217		16	54° 46' 00,051"	22° 49' 08,663"	6 070 346,07	34 617 031,12
4218		17	54° 46' 00,206"	22° 49' 09,939"	6 070 351,47	34 617 053,81
4219		18	54° 46' 00,272"	22° 49' 11,233"	6 070 354,09	34 617 076,88
4220		19	54° 46' 00,425"	22° 49' 12,136"	6 070 359,25	34 617 092,88
4221		20	54° 46' 00,496"	22° 49' 13,627"	6 070 362,15	34 617 119,48
4222		21	54° 46' 00,447"	22° 49' 14,869"	6 070 361,20	34 617 141,70
4223		22	54° 46' 00,416"	22° 49' 16,544"	6 070 361,02	34 617 171,66
4224		23	54° 46' 00,351"	22° 49' 16,977"	6 070 359,22	34 617 179,45
4225		24	54° 46' 00,013"	22° 49' 18,127"	6 070 349,30	34 617 200,27
	243	SŽC	54° 45' 59,658"	22° 49' 19,169"	6 070 338,82	34 617 219,17
4226		1	54° 45' 59,337"	22° 49' 20,018"	6 070 329,28	34 617 234,61
4227		2	54° 45' 59,078"	22° 49' 20,540"	6 070 321,52	34 617 244,14
4228		3	54° 45' 58,616"	22° 49' 21,299"	6 070 307,59	34 617 258,08
4229		4	54° 45' 58,039"	22° 49' 21,961"	6 070 290,08	34 617 270,37
4230		5	54° 45' 57,330"	22° 49' 22,436"	6 070 268,38	34 617 279,43
4231		6	54° 45' 56,859"	22° 49' 22,603"	6 070 253,89	34 617 282,79
4232		7	54° 45' 56,320"	22° 49' 23,055"	6 070 237,45	34 617 291,30
4233		8	54° 45' 55,536"	22° 49' 24,220"	6 070 213,77	34 617 312,75
4234		9	54° 45' 55,343"	22° 49' 24,735"	6 070 208,03	34 617 322,10
4235		10	54° 45' 54,878"	22° 49' 25,534"	6 070 194,05	34 617 336,76
4236		11	54° 45' 54,767"	22° 49' 25,857"	6 070 190,76	34 617 342,62
4237		12	54° 45' 54,334"	22° 49' 26,711"	6 070 177,79	34 617 358,23
4238		13	54° 45' 53,454"	22° 49' 28,085"	6 070 151,22	34 617 383,48
4239		14	54° 45' 52,938"	22° 49' 28,680"	6 070 135,55	34 617 394,54
4240		15	54° 45' 52,462"	22° 49' 29,782"	6 070 121,36	34 617 414,60
4241		16	54° 45' 52,168"	22° 49' 30,390"	6 070 112,55	34 617 425,70
4242		17	54° 45' 51,804"	22° 49' 31,219"	6 070 101,68	34 617 440,82
4243		18	54° 45' 51,372"	22° 49' 32,119"	6 070 088,74	34 617 457,25
4244		19	54° 45' 50,813"	22° 49' 33,191"	6 070 071,98	34 617 476,86
4245		20	54° 45' 50,686"	22° 49' 33,857"	6 070 068,37	34 617 488,85
4246		21	54° 45' 50,568"	22° 49' 34,687"	6 070 065,11	34 617 503,79
4247		22	54° 45' 50,562"	22° 49' 35,401"	6 070 065,26	34 617 516,54
4248		23	54° 45' 50,701"	22° 49' 36,276"	6 070 069,95	34 617 532,07
4249		24	54° 45' 50,893"	22° 49' 36,919"	6 070 076,18	34 617 543,40

1	2	3	4	5	6	7
4250		25	54° 45' 51,169"	22° 49' 37,500"	6 070 084,99	34 617 553,56
4251		26	54° 45' 51,440"	22° 49' 37,973"	6 070 093,57	34 617 561,81
4252		27	54° 45' 51,696"	22° 49' 38,335"	6 070 101,65	34 617 568,06
4253		28	54° 45' 52,343"	22° 49' 38,987"	6 070 121,95	34 617 579,19
4254		29	54° 45' 52,706"	22° 49' 39,327"	6 070 133,34	34 617 584,98
4255		30	54° 45' 53,605"	22° 49' 40,260"	6 070 161,55	34 617 600,92
4256		31	54° 45' 54,444"	22° 49' 41,074"	6 070 187,86	34 617 614,80
4257		32	54° 45' 55,331"	22° 49' 41,667"	6 070 215,56	34 617 624,68
4258		33	54° 45' 56,192"	22° 49' 42,164"	6 070 242,39	34 617 632,87
4259		34	54° 45' 56,765"	22° 49' 42,581"	6 070 260,30	34 617 639,85
4260		35	54° 45' 57,684"	22° 49' 43,216"	6 070 289,00	34 617 650,46
4261		36	54° 45' 58,229"	22° 49' 43,675"	6 070 306,05	34 617 658,22
4262		37	54° 45' 59,032"	22° 49' 44,277"	6 070 331,13	34 617 668,34
4263		38	54° 45' 59,647"	22° 49' 44,772"	6 070 350,38	34 617 676,68
4264		39	54° 46' 00,291"	22° 49' 45,438"	6 070 370,60	34 617 688,07
4265		40	54° 46' 01,220"	22° 49' 46,171"	6 070 399,65	34 617 700,41
4266		41	54° 46' 01,639"	22° 49' 46,622"	6 070 412,80	34 617 708,14
4267		42	54° 46' 02,097"	22° 49' 47,044"	6 070 427,15	34 617 715,31
4268		43	54° 46' 02,601"	22° 49' 47,287"	6 070 442,83	34 617 719,24
4269		44	54° 46' 03,249"	22° 49' 47,377"	6 070 462,92	34 617 720,32
	244	SŽC	54° 46' 04,007"	22° 49' 47,420"	6 070 486,36	34 617 720,48
4270		1	54° 46' 04,638"	22° 49' 47,352"	6 070 505,82	34 617 718,76
4271		2	54° 46' 05,271"	22° 49' 47,399"	6 070 525,42	34 617 719,09
4272		3	54° 46' 06,411"	22° 49' 47,671"	6 070 560,77	34 617 723,04
4273		4	54° 46' 06,751"	22° 49' 47,840"	6 070 571,34	34 617 725,78
4274		5	54° 46' 07,534"	22° 49' 48,767"	6 070 596,00	34 617 741,71
4275		6	54° 46' 08,016"	22° 49' 49,586"	6 070 611,27	34 617 755,96
4276		7	54° 46' 08,385"	22° 49' 50,535"	6 070 623,10	34 617 772,62
4277		8	54° 46' 08,773"	22° 49' 52,151"	6 070 635,85	34 617 801,18
4278		9	54° 46' 09,118"	22° 49' 54,553"	6 070 647,63	34 617 843,81
4279		10	54° 46' 09,170"	22° 49' 56,152"	6 070 649,99	34 617 872,34
4280		11	54° 46' 09,150"	22° 49' 56,545"	6 070 649,57	34 617 879,38
4281		12	54° 46' 09,343"	22° 49' 58,009"	6 070 656,20	34 617 905,38
4282		13	54° 46' 09,341"	22° 49' 58,375"	6 070 656,31	34 617 911,92
4283		14	54° 46' 09,417"	22° 49' 59,445"	6 070 659,17	34 617 930,98
4284		15	54° 46' 09,439"	22° 50' 00,723"	6 070 660,43	34 617 953,80
4285		16	54° 46' 09,486"	22° 50' 01,159"	6 070 662,09	34 617 961,55
4286		17	54° 46' 09,459"	22° 50' 02,260"	6 070 661,79	34 617 981,25
4287		18	54° 46' 09,440"	22° 50' 03,129"	6 070 661,59	34 617 996,79
4288		19	54° 46' 09,324"	22° 50' 04,020"	6 070 658,42	34 618 012,81

1	2	3	4	5	6	7
4289		20	54° 46' 09,234"	22° 50' 04,261"	6 070 655,76	34 618 017,18
4290		21	54° 46' 09,134"	22° 50' 05,791"	6 070 653,37	34 618 044,61
4291		22	54° 46' 08,964"	22° 50' 06,374"	6 070 648,40	34 618 055,15
4292		23	54° 46' 08,900"	22° 50' 07,383"	6 070 646,88	34 618 073,23
4293		24	54° 46' 08,680"	22° 50' 08,760"	6 070 640,75	34 618 098,02
4294		25	54° 46' 08,587"	22° 50' 11,073"	6 070 638,95	34 618 139,42
4295		26	54° 46' 08,465"	22° 50' 13,146"	6 070 636,16	34 618 176,56
4296		27	54° 46' 08,385"	22° 50' 13,762"	6 070 633,96	34 618 187,63
4297		28	54° 46' 08,362"	22° 50' 14,369"	6 070 633,54	34 618 198,50
	245	SŽC	54° 46' 08,434"	22° 50' 14,937"	6 070 636,02	34 618 208,58
4298		1	54° 46' 08,422"	22° 50' 15,169"	6 070 635,78	34 618 212,74
4299		2	54° 46' 08,229"	22° 50' 16,219"	6 070 630,29	34 618 231,66
4300		3	54° 46' 08,172"	22° 50' 16,928"	6 070 628,85	34 618 244,37
4301		4	54° 46' 07,998"	22° 50' 17,488"	6 070 623,74	34 618 254,53
4302		5	54° 46' 07,652"	22° 50' 19,340"	6 070 613,92	34 618 287,89
4303		6	54° 46' 07,684"	22° 50' 19,912"	6 070 615,17	34 618 298,09
4304		7	54° 46' 07,607"	22° 50' 20,968"	6 070 613,29	34 618 317,02
4305		8	54° 46' 07,485"	22° 50' 21,756"	6 070 609,90	34 618 331,20
4306		9	54° 46' 07,457"	22° 50' 23,105"	6 070 609,65	34 618 355,32
4307		10	54° 46' 07,307"	22° 50' 24,133"	6 070 605,51	34 618 373,81
4308		11	54° 46' 07,273"	22° 50' 24,772"	6 070 604,75	34 618 385,26
4309		12	54° 46' 07,111"	22° 50' 25,520"	6 070 600,10	34 618 398,75
4310		13	54° 46' 06,552"	22° 50' 27,632"	6 070 583,81	34 618 436,94
4311		14	54° 46' 06,155"	22° 50' 28,848"	6 070 572,13	34 618 458,99
4312		15	54° 46' 05,922"	22° 50' 29,336"	6 070 565,15	34 618 467,90
4313		16	54° 46' 05,736"	22° 50' 29,979"	6 070 559,70	34 618 479,54
4314		17	54° 46' 05,471"	22° 50' 30,659"	6 070 551,84	34 618 491,92
4315		18	54° 46' 05,314"	22° 50' 30,876"	6 070 547,07	34 618 495,92
4316		19	54° 46' 04,941"	22° 50' 31,787"	6 070 535,99	34 618 512,50
4317		20	54° 46' 04,377"	22° 50' 32,252"	6 070 518,76	34 618 521,26
4318		21	54° 46' 03,967"	22° 50' 32,298"	6 070 506,13	34 618 522,42
4319		22	54° 46' 03,428"	22° 50' 32,276"	6 070 489,44	34 618 522,46
4320		23	54° 46' 03,061"	22° 50' 32,149"	6 070 478,06	34 618 520,50
4321		24	54° 46' 02,858"	22° 50' 32,198"	6 070 471,79	34 618 521,53
4322		25	54° 46' 01,600"	22° 50' 33,102"	6 070 433,35	34 618 538,71
4323		26	54° 46' 00,990"	22° 50' 33,756"	6 070 414,80	34 618 550,88
4324		27	54° 46' 00,811"	22° 50' 34,018"	6 070 409,39	34 618 555,71
4325		28	54° 46' 00,560"	22° 50' 34,195"	6 070 401,73	34 618 559,08
4326		29	54° 46' 00,406"	22° 50' 34,580"	6 070 397,15	34 618 566,08
4327		30	54° 46' 00,206"	22° 50' 34,893"	6 070 391,11	34 618 571,85

1	2	3	4	5	6	7
4328		31	54° 45' 59,987"	22° 50' 35,602"	6 070 384,67	34 618 584,69
4329		32	54° 45' 59,901"	22° 50' 36,374"	6 070 382,38	34 618 598,55
4330		33	54° 45' 59,908"	22° 50' 36,693"	6 070 382,74	34 618 604,24
4331		34	54° 45' 59,998"	22° 50' 37,150"	6 070 385,73	34 618 612,34
4332		35	54° 46' 00,209"	22° 50' 37,850"	6 070 392,60	34 618 624,68
	246	SŽC	54° 46' 00,294"	22° 50' 38,012"	6 070 395,29	34 618 627,50
4333		1	54° 46' 00,359"	22° 50' 38,136"	6 070 397,35	34 618 629,67
4334		2	54° 46' 01,126"	22° 50' 39,256"	6 070 421,58	34 618 649,05
4335		3	54° 46' 01,593"	22° 50' 39,807"	6 070 436,28	34 618 658,52
4336		4	54° 46' 01,952"	22° 50' 40,008"	6 070 447,46	34 618 661,82
4337		5	54° 46' 02,337"	22° 50' 39,951"	6 070 459,33	34 618 660,49
4338		6	54° 46' 02,609"	22° 50' 39,840"	6 070 467,70	34 618 658,28
4339		7	54° 46' 02,945"	22° 50' 39,627"	6 070 477,99	34 618 654,21
4340		8	54° 46' 03,282"	22° 50' 39,655"	6 070 488,40	34 618 654,44
4341		9	54° 46' 03,808"	22° 50' 40,142"	6 070 504,90	34 618 662,70
4342		10	54° 46' 04,162"	22° 50' 40,650"	6 070 516,06	34 618 671,49
4343		11	54° 46' 04,628"	22° 50' 41,596"	6 070 530,92	34 618 688,02
4344		12	54° 46' 05,182"	22° 50' 42,725"	6 070 548,57	34 618 707,75
4345		13	54° 46' 05,524"	22° 50' 43,385"	6 070 559,45	34 618 719,26
4346		14	54° 46' 05,862"	22° 50' 43,859"	6 070 570,11	34 618 727,46
4347		15	54° 46' 06,426"	22° 50' 44,489"	6 070 587,83	34 618 738,25
4348		16	54° 46' 06,799"	22° 50' 45,124"	6 070 599,67	34 618 749,30
4349		17	54° 46' 07,505"	22° 50' 45,805"	6 070 621,82	34 618 760,88
4350		18	54° 46' 07,841"	22° 50' 46,040"	6 070 632,29	34 618 764,82
4351		19	54° 46' 08,216"	22° 50' 46,274"	6 070 644,01	34 618 768,69
4352		20	54° 46' 08,575"	22° 50' 46,477"	6 070 655,18	34 618 772,02
4353		21	54° 46' 08,994"	22° 50' 47,006"	6 070 668,40	34 618 781,13
4354		22	54° 46' 09,549"	22° 50' 47,738"	6 070 685,88	34 618 793,77
4355		23	54° 46' 10,003"	22° 50' 48,145"	6 070 700,09	34 618 800,67
4356		24	54° 46' 10,207"	22° 50' 48,379"	6 070 706,53	34 618 804,68
4357		25	54° 46' 10,551"	22° 50' 48,428"	6 070 717,18	34 618 805,28
4358		26	54° 46' 11,308"	22° 50' 48,939"	6 070 740,80	34 618 813,79
4359		27	54° 46' 12,254"	22° 50' 49,769"	6 070 770,42	34 618 827,85
4360		28	54° 46' 13,022"	22° 50' 50,481"	6 070 794,51	34 618 839,94
4361		29	54° 46' 13,651"	22° 50' 51,134"	6 070 814,24	34 618 851,11
4362		30	54° 46' 14,000"	22° 50' 51,506"	6 070 825,20	34 618 857,47
4363		31	54° 46' 14,535"	22° 50' 52,339"	6 070 842,14	34 618 871,92
4364		32	54° 46' 14,907"	22° 50' 53,097"	6 070 853,98	34 618 885,15
4365		33	54° 46' 15,030"	22° 50' 53,453"	6 070 857,97	34 618 891,41
4366		34	54° 46' 15,157"	22° 50' 54,103"	6 070 862,19	34 618 902,92

1	2	3	4	5	6	7
4367		35	54° 46' 15,645"	22° 50' 55,616"	6 070 877,99	34 618 929,55
4368		36	54° 46' 15,959"	22° 50' 56,623"	6 070 888,15	34 618 947,29
4369		37	54° 46' 16,330"	22° 50' 57,614"	6 070 900,08	34 618 964,70
4370		38	54° 46' 16,701"	22° 50' 58,189"	6 070 911,83	34 618 974,67
4371		39	54° 46' 17,118"	22° 50' 58,438"	6 070 924,84	34 618 978,78
	247	SŽC	54° 46' 17,466"	22° 50' 58,532"	6 070 935,64	34 618 980,18
4372		1	54° 46' 17,864"	22° 50' 58,577"	6 070 947,96	34 618 980,65
4373		2	54° 46' 18,205"	22° 50' 58,495"	6 070 958,46	34 618 978,91
4374		3	54° 46' 18,534"	22° 50' 58,211"	6 070 968,49	34 618 973,56
4375		4	54° 46' 19,002"	22° 50' 57,599"	6 070 982,66	34 618 962,26
4376		5	54° 46' 19,421"	22° 50' 56,712"	6 070 995,20	34 618 946,06
4377		6	54° 46' 20,160"	22° 50' 55,229"	6 071 017,35	34 618 918,97
4378		7	54° 46' 20,622"	22° 50' 54,628"	6 071 031,34	34 618 907,86
4379		8	54° 46' 20,943"	22° 50' 54,289"	6 071 041,08	34 618 901,53
4380		9	54° 46' 21,196"	22° 50' 53,911"	6 071 048,74	34 618 894,58
4381		10	54° 46' 21,463"	22° 50' 53,786"	6 071 056,91	34 618 892,13
4382		11	54° 46' 21,846"	22° 50' 53,766"	6 071 068,75	34 618 891,46
4383		12	54° 46' 22,144"	22° 50' 53,521"	6 071 077,83	34 618 886,83
4384		13	54° 46' 23,218"	22° 50' 53,101"	6 071 110,84	34 618 878,45
4385		14	54° 46' 23,997"	22° 50' 52,746"	6 071 134,73	34 618 871,47
4386		15	54° 46' 25,014"	22° 50' 52,831"	6 071 166,20	34 618 872,16
4387		16	54° 46' 25,845"	22° 50' 53,083"	6 071 192,01	34 618 876,00
4388		17	54° 46' 26,679"	22° 50' 53,505"	6 071 217,99	34 618 882,86
4389		18	54° 46' 27,182"	22° 50' 53,926"	6 071 233,72	34 618 889,97
4390		19	54° 46' 27,551"	22° 50' 54,324"	6 071 245,33	34 618 896,77
4391		20	54° 46' 28,483"	22° 50' 55,066"	6 071 274,48	34 618 909,28
4392		21	54° 46' 28,782"	22° 50' 55,405"	6 071 283,88	34 618 915,08
4393		22	54° 46' 29,086"	22° 50' 56,007"	6 071 293,54	34 618 925,60
4394		23	54° 46' 29,714"	22° 50' 57,875"	6 071 313,85	34 618 958,45
4395		24	54° 46' 30,229"	22° 50' 59,204"	6 071 330,37	34 618 981,77
4396		25	54° 46' 30,498"	22° 51' 00,084"	6 071 339,10	34 618 997,27
4397		26	54° 46' 30,745"	22° 51' 01,101"	6 071 347,22	34 619 015,25
4398		27	54° 46' 30,956"	22° 51' 02,136"	6 071 354,23	34 619 033,56
4399		28	54° 46' 31,111"	22° 51' 03,487"	6 071 359,67	34 619 057,57
4400		29	54° 46' 31,113"	22° 51' 03,871"	6 071 359,90	34 619 064,43
4401		30	54° 46' 31,000"	22° 51' 05,330"	6 071 357,10	34 619 090,59
4402		31	54° 46' 31,013"	22° 51' 05,959"	6 071 357,80	34 619 101,81
4403		32	54° 46' 31,025"	22° 51' 07,183"	6 071 358,74	34 619 123,68
4404		33	54° 46' 31,063"	22° 51' 07,905"	6 071 360,27	34 619 136,54
4405		34	54° 46' 31,189"	22° 51' 08,584"	6 071 364,48	34 619 148,57

1	2	3	4	5	6	7
4406		35	54° 46' 31,667"	22° 51' 10,193"	6 071 380,02	34 619 176,92
4407		36	54° 46' 32,029"	22° 51' 11,034"	6 071 391,60	34 619 191,65
4408		37	54° 46' 32,447"	22° 51' 12,343"	6 071 405,14	34 619 214,70
4409		38	54° 46' 32,662"	22° 51' 13,196"	6 071 412,16	34 619 229,76
4410		39	54° 46' 32,844"	22° 51' 14,258"	6 071 418,30	34 619 248,58
4411		40	54° 46' 32,961"	22° 51' 14,996"	6 071 422,28	34 619 261,67
4412		41	54° 46' 33,042"	22° 51' 16,005"	6 071 425,26	34 619 279,63
4413		42	54° 46' 33,235"	22° 51' 17,278"	6 071 431,81	34 619 302,21
	248	SŽC	54° 46' 33,294"	22° 51' 17,714"	6 071 433,83	34 619 309,96
4414		1	54° 46' 33,345"	22° 51' 18,094"	6 071 435,59	34 619 316,70
4415		2	54° 46' 33,492"	22° 51' 18,742"	6 071 440,45	34 619 328,16
	249	SŽC	54° 46' 33,720"	22° 51' 19,353"	6 071 447,79	34 619 338,89
4416		1	54° 46' 33,907"	22° 51' 19,981"	6 071 453,85	34 619 349,95
4417		2	54° 46' 34,070"	22° 51' 20,364"	6 071 459,08	34 619 356,66
4418		3	54° 46' 34,309"	22° 51' 21,444"	6 071 466,98	34 619 375,75
4419		4	54° 46' 34,583"	22° 51' 22,681"	6 071 476,04	34 619 397,63
4420		5	54° 46' 34,891"	22° 51' 24,604"	6 071 486,45	34 619 431,73
4421		6	54° 46' 34,992"	22° 51' 25,685"	6 071 490,10	34 619 450,96
4422		7	54° 46' 35,010"	22° 51' 26,541"	6 071 491,06	34 619 466,24
4423		8	54° 46' 35,007"	22° 51' 27,604"	6 071 491,47	34 619 485,23
4424		9	54° 46' 35,031"	22° 51' 28,553"	6 071 492,64	34 619 502,17
4425		10	54° 46' 34,982"	22° 51' 28,858"	6 071 491,27	34 619 507,66
4426		11	54° 46' 35,067"	22° 51' 29,543"	6 071 494,24	34 619 519,83
4427		12	54° 46' 35,218"	22° 51' 30,152"	6 071 499,20	34 619 530,58
4428		13	54° 46' 35,253"	22° 51' 30,648"	6 071 500,51	34 619 539,42
4429		14	54° 46' 35,336"	22° 51' 31,267"	6 071 503,36	34 619 550,41
4430		15	54° 46' 35,545"	22° 51' 31,793"	6 071 510,07	34 619 559,62
4431		16	54° 46' 35,945"	22° 51' 32,269"	6 071 522,67	34 619 567,81
4432		17	54° 46' 36,207"	22° 51' 32,796"	6 071 531,01	34 619 577,00
4433		18	54° 46' 36,425"	22° 51' 33,020"	6 071 537,84	34 619 580,82
4434		19	54° 46' 37,183"	22° 51' 33,308"	6 071 561,42	34 619 585,35
4435		20	54° 46' 37,467"	22° 51' 33,309"	6 071 570,19	34 619 585,13
4436		21	54° 46' 37,924"	22° 51' 33,703"	6 071 584,49	34 619 591,80

ANALITINIŲ TAŠKŲ PADĖTIES SCHEMA


CSŽS 49
CSŽS
47-11
48
SŽC
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
47-8
Видупис
Vydupis
47-4
LIETUVOS RESPUBLIKA
47-1
SŽC
47
CSŽS
CSŽS 46


CSŽS 76
75-4
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
75-1
75
SŽC
74-4
LIETUVOS RESPUBLIKA
74-1
CSŽS 74


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
156-1
SŽC
156
155-5
155-1
155
SŽC
154-8
154-5
LIETUVOS RESPUBLIKA
154-1
154
CSŽS


157
CSŽS
156-17
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
156-12
156-7
156-1
SŽC
156
155-5
LIETUVOS RESPUBLIKA


LIETUVOS RESPUBLIKA
172-13
Liepona
Лепона
172-7
172-1
ŠŽC
172
CSŽS
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
171
CSŽS


LIETUVOS RESPUBLIKA
172-30
172-23
Liepona
Лепона
172-13
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
172-74
172-87
172-63
Liepona
Лепона
172-80
172-57
172-46
172-50
172-40
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
172-36
172-30


173-32
173-29
173-20
LIETUVOS RESPUBLIKA
173-14
173-10
173
173-1
SŽC
172-122
172-118
172-111
Liepona
Лепоя
172-105
172-100
172-94
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
172-87


173-49
LIETUVOS RESPUBLIKA
173-44
Matlaukio tvenkinys
173-40
Водохранилище на реке Лепона
173-36
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
173-32
173-29


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
sžc 174-L
Водохранилище на реке Лепона
173-60
LIETUVOS RESPUBLIKA
Matlaukio tvenkinys
173-54
173-49

Liepona
Лепона
176-6
176-1
176
CSŽS
AT
SŽC
175-L
LIETUVOS RESPUBLIKA
Matlaukio tvenkinys
Водохранилище на реке Лепона
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
SŽC
174-L


LIETUVOS RESPUBLIKA
176-69
176-72
176-61
176-49
176-41
176-33
176-25
Liepona
Лепона
176-13
176-6
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


177-78
LIETUVOS RESPUBLIKA
177-67
177-56
177-48
Liepona
Лепона
Nr. 1
177-38
177-27
177-19
177-11
177-6
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
177-1
177
SŽC
176-74
176-72


178-17
178-9
178-1
SŽC
178
177-108
LIETUVOS RESPUBLIKA
177-99
Liepona
Лепона
177-88
177-78
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


178-71
178-61
LIETUVOS RESPUBLIKA
178-50
Liepona
Лиепая
178-43
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
178-38
178-25
178-17
178-9

179-37
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
179-32
Лепона
Liepona
179-26
179-17
179-10
LIETUVOS RESPUBLIKA
179-1
179
SŽC
178-86
178-80
178-71


180-13
180-1
180
SŽC
179-70
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
179-60
Лепона
Liepona
LIETUVOS RESPUBLIKA
179-48
179-40
179-37


180-53
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
180-40
Лепона
Liepona
180-33
180-24
LIETUVOS RESPUBLIKA
180-13


180-81
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
180-72
Лепона
Liepona
180-62
LIETUVOS RESPUBLIKA
180-53


181-18
181-11
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Лепона
Liepona
LIETUVOS RESPUBLIKA
181-2
SŽC
181
180-96
180-88
180-81


182-15
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
182-10
Лепона
Liepona
182-1
182
SŽC
181-39
LIETUVOS RESPUBLIKA
181-28
181-18


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
183-22
Лепона
Liepona
183-10
183-1
SŽC
182-43
183
182-38
LIETUVOS RESPUBLIKA
182-27
182-15


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
183-43
Лепона
183-30
Liepona
LIETUVOS RESPUBLIKA
183-22


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
184-6
Лепона
Liepona
184-1
SŽC
184
183-48
183-43
LIETUVOS RESPUBLIKA


185-7
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
185-1
185
SŽC
184-19
184-14
Лепона
Liepona
LIETUVOS RESPUBLIKA
184-6


186-29
186-21
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
186-10
Лепона
Liepona
LIETUVOS RESPUBLIKA
186-1
186
SŽC
185-8
185-7


187-12
187-1
187
SŽC
186-90
LIETUVOS RESPUBLIKA
186-77
186-84
186-70
186-60
186-50
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Лепона
Liepona
186-40
186-29


187-107
187-99
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
187-90
187-60
Лепона
Liepona
187-71
187-79
187-51
187-43
LIETUVOS RESPUBLIKA
187-32
187-21
187-12


188-36
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
188-32
188-11
188-22
188-1
SŽC
188
187-159
187-153
187-144
187-136
187-126
Лепона
Liepona
LIETUVOS RESPUBLIKA
187-116
187-107
187-99

188-122
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
188-115
188-50
188-60
188-105
188-36
188-32
Лепона
Liepona
188-81
188-90
188-100
188-72
LIETUVOS RESPUBLIKA


189-9
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Лепона
Liepona
189-1
SŽC
188-148
189
LIETUVOS RESPUBLIKA
188-140
188-122
188-130

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
189-25
189-18
Лепона
Liepona
189-9
LIETUVOS RESPUBLIKA

190-60
190-55
190-48
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
190-40
190-30
190-20
190-1
SŽC
190
190-11
189-69
189-62
Лепона
189-51
Liepona
Nr. 2
189-44
189-35
189-25
LIETUVOS RESPUBLIKA


192-4
192-1
SŽC
192
191-56
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
191-36
191-30
191-48
Liepona
Лепона
191-22
191-12
191-1
191
SŽC
190-78
LIETUVOS RESPUBLIKA
190-71
190-60

192-34
192-30
LIETUVOS RESPUBLIKA
192-20
Lepona
Лепона
192-13
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
192-4


194-9
Liepona
Лепона
194
194-2
SŽC
193-15
LIETUVOS RESPUBLIKA
193-10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
193-1
193
SŽC
192-40
192-34


197-3
197-1
197
AT2
AT1
SŽC
196-17
LIETUVOS RESPUBLIKA
Liepona
Лепона
196-10
196-1
196
SŽC
AT2
AT1
195-3
195
195-1
SŽC
194-14
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
194-9


200-24
200-19
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленона
Liepona
200-10
LIETUVOS RESPUBLIKA
200-1
SŽC
200
199-16
199-10
199-1
199
SŽC
198
197-5
SŽC
197-3


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
201
SŽC
200-46
201-1
Лепона
Liepona
201-10
200-41
LIETUVOS RESPUBLIKA
200-34
200-24


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
201-10
Лепона
Liepona
201-20
201-29
LIETUVOS RESPUBLIKA


202-36
202-32
Лепона
Liepona
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
202-20
202-11
LIETUVOS RESPUBLIKA
202-1
SŽC
202
201-38
201-29


203-17
LIETUVOS RESPUBLIKA
Liepona
Лепона
203-8
203
203-1
SŽC
202-47
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
202-36


203-35
203-25
LIETUVOS RESPUBLIKA
Liepona
Лепона
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
203-17


LIETUVOS RESPUBLIKA
204-3
SŽC
204
204-1
203-132
203-114
203-127
203-70
203-77
203-53
203-60
Liepona
203-105
203-83
Лепона
203-44
203-92
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
203-35


LIETUVOS RESPUBLIKA
204-60
204-55
204-49
204-39
204-32
204-21
204-15
Liepona
Лепона
204-3
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


204-127
204-120
204-113
LIETUVOS RESPUBLIKA
204-101
Liepona
Лиепая
204-92
204-80
204-69
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
204-60


205-39
205-45
205-30
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
205-20
205-12
Lielupa
Lielupa
LIETUVOS RESPUBLIKA
205-1
205
SŽC
204-136
204-127


205-75
205-69
205-61
205-53
205-45
LIETUVOS RESPUBLIKA
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Liepona
Лепона


207-15
207-20
Лепона
Liepona
207-9
207-1
SŽC
207
LIETUVOS RESPUBLIKA
206-82
206-78
206-60
206-68
206-50
206-40
206-30
206-18
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
206-10
206
205-83
206-1
SŽC
205-75


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
207-20
207-31
Лепона
Liepona
207-42
207-49
207-56
LIETUVOS RESPUBLIKA


208-52
208-41
LIETUVOS RESPUBLIKA
208-31
208-19
208-1
208-9
SŽC
208
207-90
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
207-83
207-76
Лепона
Liepona
207-67
207-56


209-19
LIETUVOS RESPUBLIKA
209-12
Liepona
Лепона
209
209-1
SŽC
AT
208-84
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
208-80
208-60
208-70
208-52

210-1
210
209-33
SŽC
210-9
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
209-27
LIETUVOS RESPUBLIKA
Liepona
Лиепая
209-19


Liepona
Лепона
210-30
210-21
LIETUVOS RESPUBLIKA
210-41
210-9
210-61
210-70
210-51
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
210-80


211-45
211-34
211-27
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Лепона
Liepona
211-16
211-9
LIETUVOS RESPUBLIKA
211-1
211
SŽC
210-86
210-80


212-30
LIETUVOS RESPUBLIKA
212-21
Širvinta
Ширвинта
212-10
212
212-1
SŽC
Širvinta
AT
211-51
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Liepona
Лепона
211-45


213-16
213-9
LIETUVOS RESPUBLIKA
213-1
213
SŽC
212-97
212-69
212-80
212-90
212-60
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
212-51
Ширвинта
Širvinta
212-41
212-30


214-36
214-27
214-20
214-10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
214-1
214
SŽC
213-62
213-67
Ширвинта
Širvinta
213-50
LIETUVOS RESPUBLIKA
213-40
213-28
213-16


Ширвинта
215
AT
215-1
SŽC
214-78
Старое Русло
Širvintos senvagė
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
215-7
214-73
Ширвинта
Širvinta
214-65
214-54
214-45
LIETUVOS RESPUBLIKA
214-36


215-42
215-50
215-56
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
215-32
215-21
Старое Русло
Širvintos senvagė
LIETUVOS RESPUBLIKA
215-15
215-7


216-17
216-8
215-56
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
216-1
SŽC
216
215-92
215-68
Старое Русло
Širvintos senvagė
215-75
215-82
LIETUVOS RESPUBLIKA


217-12
217-19
SŽC
217
216-97
217-1
216-90
Širvintos senvagė
Старое Русло
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
216-80
216-50
216-69
216-59
LIETUVOS RESPUBLIKA
216-40
216-29
216-17


217-61
217-54
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
217-41
Старое Русло
Širvintos senvagė
217-19
217-31
LIETUVOS RESPUBLIKA


218-68
218-57
218-47
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
218-41
218-22
Старое Русло
Širvintos senvagė
218-33
218-11
LIETUVOS RESPUBLIKA
218-1
218
SŽC
217-61
217-71


219-37
219-30
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Старое Русло
Širvintos senvagė
219-20
LIETUVOS RESPUBLIKA
219-11
219-1
219
SŽC
AT
218-72
218-68

219-84
219-79
219-73
LIETUVOS RESPUBLIKA
219-47
219-37
Širvintos senvagė
Старое Русло
219-53
219-62
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


220-89
220-85
220-80
220-73
220-65
220-60
LIETUVOS RESPUBLIKA
220-53
220-30
Širvintos senvagė
Старое Русло
220-40
220-20
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
220-10
220
220-1
SŽC
219-84


221-6
221-4
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
221-1
AT 221
SŽC
220-113
LIETUVOS RESPUBLIKA
220-105
Širvintos senvagė
Старое Русло
220-95
220-89


224-2
224-1
SŽC
224
CSŽS
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
CSŽS
223
LIETUVOS RESPUBLIKA
CSŽS
222
221-9
221-6


225-19
225-15
225-12
Širvinta
Ширвинта
LIETUVOS RESPUBLIKA
225-5
225-1
SŽC
225
AT
224-6
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
224-2


226-1
SŽC
226
226-7
225-76
225-70
225-65
225-55
225-60
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
225-50
Ширвинта
Širvinta
225-40
LIETUVOS RESPUBLIKA
225-30
225-22
225-19


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
226-13
226-35
226-7
Ширвинта
Sirvinta
226-30
226-40
226-20
226-45
226-50
LIETUVOS RESPUBLIKA
226-55


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ширвинта
Širvinta
226-82
226-75
226-90
226-93
226-70
LIETUVOS RESPUBLIKA
226-65
226-60
226-55


227-61
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
227-55
227-30
227-48
227-40
Ширвинта
Širvinta
227-20
227-10
LIETUVOS RESPUBLIKA
227-1
SŽC
227
226-96
226-93


228-17
228-10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
227-61
228-1
228
SŽC
227-90
Ширвинта
227-72
Širvinta
227-86
227-78
LIETUVOS RESPUBLIKA


228-70
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
228-65
Ширвинта
Širvinta
228-45
228-54
228-40
228-60
228-34
LIETUVOS RESPUBLIKA
228-28
228-17
228-22


229-45
Ширвинта
Širvinta
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
229-37
229-20
229-30
229-10
LIETUVOS RESPUBLIKA
229-5
228-75
SŽC
229-1
229
228-80
228-70


230-9
230-1
230
SŽC
AT
229-66
229-61
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ширвинта
Širvinta
229-55
LIETUVOS RESPUBLIKA
229-50
229-45


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
231-12
SŽC
231-1
231
230-62
230-55
230-66
231-20
231-31
230-45
LIETUVOS RESPUBLIKA
Širvinta
Ширвинта
230-40
230-31
230-20
230-25
230-15
230-9


232-21
232-15
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ширвинта
Širvinta
231-31
231-48
231-56
232-1
SŽC
232
231-35
231-43
LIETUVOS RESPUBLIKA


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
232-44
SŽC
233-1
233
232-40
Ширвинта
Širvinta
233-30
233-47
233-52
233-10
233-21
233-40
232-30
232-21
LIETUVOS RESPUBLIKA


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
233-52
Ширвинта
Širvinta
233-74
234
SŽC
AT
234-1
233-60
234-10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
234-20
Ширвинта
Širvinta
234-35
234-46
SŽC
235
235-1
LIETUVOS RESPUBLIKA
235-10
235-20
235-25
235-33


236-27
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
235-60
236-20
235-52
235-67
235-45
236-10
235-71
AT
Ширвинта
235-39
236-1
236
SŽC
Širvinta
235-33
LIETUVOS RESPUBLIKA


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
LIETUVOS RESPUBLIKA
Ширвинта
Širvinta
240-13
240-1
SŽC
240
AT
239-45
239-23
239-30
239-37
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
237-1
SŽC
237
236-46
237-10
237-13
236-40
LIETUVOS RESPUBLIKA
Ширвинта
Širvinta
236-35
236-27


239-1
SŽC
239
239-7
238-28
239-17
238-22
239-23
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ширвинта
Širvinta
238-15
238-10
LIETUVOS RESPUBLIKA
237-13
SŽC
238-1
238
237-19


241-9
Ширвинта
Širvinta
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
241-1
SŽC
241
240-31
240-25
LIETUVOS RESPUBLIKA
240-20
240-13


242-3
242-1
SŽC
241-39
242
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
241-30
241-20
Ширвинта
Širvinta
241-9
LIETUVOS RESPUBLIKA


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
242-20
242-3
Ширвинта
242-15
Širvinta
LIETUVOS RESPUBLIKA

242-20
242-24
243
SŽC
243-1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
243-7
Ширвинта
Širvinta
LIETUVOS RESPUBLIKA
243-15
243-22


244-16
244-8
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
244-1
244
SŽC
243-44
243-40
Ширвинта
Širvinta
LIETUVOS RESPUBLIKA
243-30
243-22


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
244-16
Ширвинта
Širvinta
SŽC
245
244-28
245-1
245-11
LIETUVOS RESPUBLIKA


246-27
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
246-20
245-11
Ширвинта
Širvinta
245-20
246-10
Nr.1
245-25
246-1
SŽC
246
245-35
LIETUVOS RESPUBLIKA


247-38
247-30
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
247-20
Ширвинта
Širvinta
247-10
LIETUVOS RESPUBLIKA
247-1
247
SŽC
246-39
246-34
246-27


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Шешупе
Šešupė
SŽC
250
Šešupė
AT
249-21
Ширвинта
Širvinta
249-10
248-2
SŽC
249-1
248
249
247-38
SŽC
247-41
LIETUVOS RESPUBLIKA

Šiame Valstybės sienos ženklų koordinačių ir aukščių katalogo tome yra 211 (du šimtai vienuolika) lapų.

Įrišta ir antspauduota Vilniuje 2017 m. gruodžio 20 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS
VALSTYBĖS SIENA

VALSTYBĖS SIENOS ŽENKLŲ KOORDINAČIŲ IR AUKŠČIŲ KATALOGAS

3/4 TOMAS
ANALITINIAI TAŠKAI

BENDRA LIETUVOS IR RUSIJOS
DEMARKAVIMO KOMISIJA
2017

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS

VALSTYBĖS SIENA



VALSTYBĖS SIENOS ŽENKLŲ KOORDINAČIŲ IR AUKŠČIŲ KATALOGAS

3/4 TOMAS
ANALITINIAI TAŠKAI

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

ANALITINIŲ TAŠKŲ KOORDINAČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Valstybės sienos ženklo pavadinimas arba numeris	Analitinio taško numeris	Koordinatės			
			EUREF 89		UTM (34 zona)	
			B (° ' ")	L (° ' ")	x (m)	y (m)
1	2	3	4	5	6	7
Šešupės *(Шешупе)* upė						
	250	AT	54° 46' 38,124"	22° 51' 33,778"	6 071 590,70	34 619 592,98
		SŽC	54° 46' 39,595"	22° 51' 34,437"	6 071 636,48	34 619 603,55
4437		1	54° 46' 39,773"	22° 51' 34,145"	6 071 641,85	34 619 598,18
4438		2	54° 46' 40,036"	22° 51' 33,794"	6 071 649,81	34 619 591,69
4439		3	54° 46' 40,598"	22° 51' 33,050"	6 071 666,82	34 619 577,94
4440		4	54° 46' 41,071"	22° 51' 32,534"	6 071 681,20	34 619 568,34
4441		5	54° 46' 41,555"	22° 51' 32,051"	6 071 695,91	34 619 559,31
4442		6	54° 46' 42,049"	22° 51' 31,550"	6 071 710,96	34 619 549,96
4443		7	54° 46' 42,903"	22° 51' 30,763"	6 071 736,96	34 619 535,20
4444		8	54° 46' 43,258"	22° 51' 30,348"	6 071 747,74	34 619 527,49
4445		9	54° 46' 43,640"	22° 51' 29,803"	6 071 759,30	34 619 517,45
4446		10	54° 46' 44,104"	22° 51' 29,049"	6 071 773,29	34 619 503,60
4447		11	54° 46' 44,465"	22° 51' 28,464"	6 071 784,15	34 619 492,85
4448		12	54° 46' 44,924"	22° 51' 27,719"	6 071 797,98	34 619 479,16
4449		13	54° 46' 45,218"	22° 51' 27,241"	6 071 806,85	34 619 470,38
4450		14	54° 46' 45,523"	22° 51' 26,744"	6 071 816,05	34 619 461,26
4451		15	54° 46' 45,963"	22° 51' 26,091"	6 071 829,33	34 619 449,23
4452		16	54° 46' 46,491"	22° 51' 25,306"	6 071 845,27	34 619 434,78
4453		17	54° 46' 46,911"	22° 51' 24,674"	6 071 857,96	34 619 423,15
4454		18	54° 46' 47,240"	22° 51' 24,180"	6 071 867,88	34 619 414,06
4455		19	54° 46' 47,791"	22° 51' 23,343"	6 071 884,51	34 619 398,66
4456		20	54° 46' 48,080"	22° 51' 22,878"	6 071 893,22	34 619 390,11
4457		21	54° 46' 48,295"	22° 51' 22,596"	6 071 899,73	34 619 384,90
4458		22	54° 46' 48,482"	22° 51' 22,416"	6 071 905,43	34 619 381,52
4459		23	54° 46' 49,028"	22° 51' 22,062"	6 071 922,16	34 619 374,75
4460		24	54° 46' 49,521"	22° 51' 21,814"	6 071 937,25	34 619 369,93
4461		25	54° 46' 50,104"	22° 51' 21,520"	6 071 955,15	34 619 364,20
4462		26	54° 46' 50,402"	22° 51' 21,330"	6 071 964,25	34 619 360,56
4463		27	54° 46' 50,707"	22° 51' 21,055"	6 071 973,55	34 619 355,40
4464		28	54° 46' 51,295"	22° 51' 20,450"	6 071 991,45	34 619 344,11
4465		29	54° 46' 51,738"	22° 51' 19,995"	6 072 004,92	34 619 335,62
4466		30	54° 46' 52,148"	22° 51' 19,521"	6 072 017,38	34 619 326,81
4467		31	54° 46' 52,422"	22° 51' 19,204"	6 072 025,69	34 619 320,93
4468		32	54° 46' 52,855"	22° 51' 18,540"	6 072 038,76	34 619 308,72

1	2	3	4	5	6	7
	251	SŽC	54° 46' 53,138"	22° 51' 18,016"	6 072 047,25	34 619 299,12
4469		1	54° 46' 53,469"	22° 51' 17,403"	6 072 057,18	34 619 287,91
4470		2	54° 46' 53,803"	22° 51' 16,666"	6 072 067,17	34 619 274,46
4471		3	54° 46' 54,180"	22° 51' 15,929"	6 072 078,48	34 619 261,00
4472		4	54° 46' 54,557"	22° 51' 15,155"	6 072 089,76	34 619 246,86
4473		5	54° 46' 54,930"	22° 51' 14,388"	6 072 100,93	34 619 232,85
4474		6	54° 46' 55,429"	22° 51' 13,400"	6 072 115,86	34 619 214,79
4475		7	54° 46' 55,682"	22° 51' 12,863"	6 072 123,42	34 619 205,00
4476		8	54° 46' 55,972"	22° 51' 12,247"	6 072 132,11	34 619 193,76
4477		9	54° 46' 56,286"	22° 51' 11,693"	6 072 141,56	34 619 183,60
4478		10	54° 46' 56,917"	22° 51' 10,723"	6 072 160,60	34 619 165,77
4479		11	54° 46' 57,480"	22° 51' 10,027"	6 072 177,66	34 619 152,88
4480		12	54° 46' 57,871"	22° 51' 09,615"	6 072 189,55	34 619 145,19
4481		13	54° 46' 58,154"	22° 51' 09,418"	6 072 198,20	34 619 141,45
4482		14	54° 46' 58,430"	22° 51' 09,123"	6 072 206,60	34 619 135,96
4483		15	54° 46' 58,616"	22° 51' 08,859"	6 072 212,23	34 619 131,09
4484		16	54° 46' 58,914"	22° 51' 08,443"	6 072 221,22	34 619 123,41
4485		17	54° 46' 59,368"	22° 51' 07,951"	6 072 235,02	34 619 114,26
4486		18	54° 46' 59,506"	22° 51' 07,808"	6 072 239,24	34 619 111,58
4487		19	54° 47' 00,010"	22° 51' 07,221"	6 072 254,52	34 619 100,68
4488		20	54° 47' 00,286"	22° 51' 06,888"	6 072 262,91	34 619 094,51
4489		21	54° 47' 00,741"	22° 51' 06,375"	6 072 276,71	34 619 084,98
4490		22	54° 47' 00,943"	22° 51' 06,082"	6 072 282,83	34 619 079,59
	252	SŽC	54° 47' 01,373"	22° 51' 05,397"	6 072 295,79	34 619 066,99
4491		1	54° 47' 01,488"	22° 51' 05,214"	6 072 299,25	34 619 063,63
4492		2	54° 47' 01,677"	22° 51' 04,889"	6 072 304,94	34 619 057,67
4493		3	54° 47' 02,217"	22° 51' 03,836"	6 072 321,14	34 619 038,43
4494		4	54° 47' 02,711"	22° 51' 02,672"	6 072 335,85	34 619 017,23
4495		5	54° 47' 03,105"	22° 51' 01,557"	6 072 347,50	34 618 996,99
4496		6	54° 47' 03,326"	22° 51' 00,762"	6 072 353,97	34 618 982,61
4497		7	54° 47' 03,448"	22° 51' 00,271"	6 072 357,50	34 618 973,74
4498		8	54° 47' 03,676"	22° 50' 59,351"	6 072 364,12	34 618 957,12
4499		9	54° 47' 03,899"	22° 50' 58,453"	6 072 370,58	34 618 940,90
4500		10	54° 47' 04,152"	22° 50' 57,448"	6 072 377,92	34 618 922,75
4501		11	54° 47' 04,351"	22° 50' 56,628"	6 072 383,69	34 618 907,94
4502		12	54° 47' 04,592"	22° 50' 55,948"	6 072 390,80	34 618 895,61
4503		13	54° 47' 04,965"	22° 50' 55,114"	6 072 401,94	34 618 880,40
4504		14	54° 47' 05,317"	22° 50' 54,441"	6 072 412,51	34 618 868,10
4505		15	54° 47' 05,569"	22° 50' 54,041"	6 072 420,11	34 618 860,75
4506		16	54° 47' 05,826"	22° 50' 53,790"	6 072 427,92	34 618 856,05

1	2	3	4	5	6	7
4507		17	54° 47' 06,079"	22° 50' 53,600"	6 072 435,65	34 618 852,46
4508		18	54° 47' 06,604"	22° 50' 53,351"	6 072 451,78	34 618 847,58
4509		19	54° 47' 06,803"	22° 50' 53,308"	6 072 457,91	34 618 846,65
4510		20	54° 47' 07,174"	22° 50' 53,354"	6 072 469,39	34 618 847,17
4511		21	54° 47' 07,483"	22° 50' 53,452"	6 072 478,97	34 618 848,67
4512		22	54° 47' 08,062"	22° 50' 53,792"	6 072 497,03	34 618 854,26
4513		23	54° 47' 08,354"	22° 50' 54,030"	6 072 506,18	34 618 858,27
4514		24	54° 47' 09,031"	22° 50' 54,792"	6 072 527,45	34 618 871,34
4515		25	54° 47' 09,344"	22° 50' 55,262"	6 072 537,34	34 618 879,48
4516		26	54° 47' 09,619"	22° 50' 55,793"	6 072 546,09	34 618 888,74
4517		27	54° 47' 09,960"	22° 50' 56,646"	6 072 557,05	34 618 903,70
4518		28	54° 47' 10,113"	22° 50' 57,153"	6 072 562,01	34 618 912,63
4519		29	54° 47' 10,310"	22° 50' 57,940"	6 072 568,45	34 618 926,52
4520		30	54° 47' 10,506"	22° 50' 58,727"	6 072 574,89	34 618 940,41
4521		31	54° 47' 10,669"	22° 50' 59,571"	6 072 580,32	34 618 955,35
4522		32	54° 47' 10,845"	22° 51' 00,499"	6 072 586,20	34 618 971,79
4523		33	54° 47' 11,112"	22° 51' 01,571"	6 072 594,95	34 618 990,71
4524		34	54° 47' 11,391"	22° 51' 02,489"	6 072 604,02	34 619 006,88
4525		35	54° 47' 11,588"	22° 51' 03,137"	6 072 610,42	34 619 018,30
4526		36	54° 47' 11,853"	22° 51' 03,997"	6 072 618,99	34 619 033,44
4527		37	54° 47' 12,294"	22° 51' 05,186"	6 072 633,20	34 619 054,31
4528		38	54° 47' 12,744"	22° 51' 06,274"	6 072 647,62	34 619 073,37
4529		39	54° 47' 13,294"	22° 51' 07,303"	6 072 665,10	34 619 091,30
4530		40	54° 47' 13,706"	22° 51' 07,931"	6 072 678,13	34 619 102,18
4531		41	54° 47' 14,185"	22° 51' 08,662"	6 072 693,28	34 619 114,85
4532		42	54° 47' 14,730"	22° 51' 09,274"	6 072 710,41	34 619 125,34
4533		43	54° 47' 15,325"	22° 51' 09,933"	6 072 729,11	34 619 136,62
4534		44	54° 47' 15,732"	22° 51' 10,383"	6 072 741,89	34 619 144,33
4535		45	54° 47' 16,091"	22° 51' 10,689"	6 072 753,12	34 619 149,50
4536		46	54° 47' 16,916"	22° 51' 11,219"	6 072 778,89	34 619 158,29
4537		47	54° 47' 17,528"	22° 51' 11,573"	6 072 797,95	34 619 164,11
4538		48	54° 47' 18,136"	22° 51' 11,925"	6 072 816,93	34 619 169,90
4539		49	54° 47' 18,780"	22° 51' 12,212"	6 072 836,95	34 619 174,50
4540		50	54° 47' 19,377"	22° 51' 12,416"	6 072 855,49	34 619 177,66
4541		51	54° 47' 19,956"	22° 51' 12,614"	6 072 873,49	34 619 180,72
4542		52	54° 47' 20,420"	22° 51' 12,790"	6 072 887,91	34 619 183,48
4543		53	54° 47' 21,093"	22° 51' 13,161"	6 072 908,88	34 619 189,55
	253	SŽC	54° 47' 21,471"	22° 51' 13,437"	6 072 920,70	34 619 194,18
4544		1	54° 47' 21,632"	22° 51' 13,555"	6 072 925,72	34 619 196,15
4545		2	54° 47' 22,080"	22° 51' 14,005"	6 072 939,80	34 619 203,83

1	2	3	4	5	6	7
4546		3	54° 47' 22,622"	22° 51' 14,667"	6 072 956,84	34 619 215,21
4547		4	54° 47' 22,870"	22° 51' 15,091"	6 072 964,72	34 619 222,58
4548		5	54° 47' 23,098"	22° 51' 15,675"	6 072 972,03	34 619 232,82
4549		6	54° 47' 23,233"	22° 51' 16,181"	6 072 976,45	34 619 241,74
4550		7	54° 47' 23,396"	22° 51' 17,066"	6 072 981,89	34 619 257,41
4551		8	54° 47' 23,539"	22° 51' 18,200"	6 072 986,87	34 619 277,55
4552		9	54° 47' 23,592"	22° 51' 18,844"	6 072 988,81	34 619 289,00
4553		10	54° 47' 23,592"	22° 51' 19,886"	6 072 989,29	34 619 307,62
4554		11	54° 47' 23,521"	22° 51' 20,896"	6 072 987,58	34 619 325,71
4555		12	54° 47' 23,451"	22° 51' 21,906"	6 072 985,88	34 619 343,80
4556		13	54° 47' 23,358"	22° 51' 22,516"	6 072 983,32	34 619 354,78
4557		14	54° 47' 23,193"	22° 51' 23,162"	6 072 978,50	34 619 366,45
4558		15	54° 47' 22,892"	22° 51' 24,211"	6 072 969,70	34 619 385,42
4559		16	54° 47' 22,430"	22° 51' 25,603"	6 072 956,08	34 619 410,66
4560		17	54° 47' 22,111"	22° 51' 26,403"	6 072 946,62	34 619 425,21
4561		18	54° 47' 21,880"	22° 51' 26,896"	6 072 939,70	34 619 434,20
4562		19	54° 47' 21,525"	22° 51' 27,652"	6 072 929,09	34 619 447,99
4563		20	54° 47' 20,937"	22° 51' 28,903"	6 072 911,50	34 619 470,83
4564		21	54° 47' 20,539"	22° 51' 29,848"	6 072 899,65	34 619 488,03
4565		22	54° 47' 20,274"	22° 51' 30,477"	6 072 891,75	34 619 499,48
4566		23	54° 47' 20,010"	22° 51' 31,104"	6 072 883,89	34 619 510,89
4567		24	54° 47' 19,534"	22° 51' 32,233"	6 072 869,72	34 619 531,45
4568		25	54° 47' 19,227"	22° 51' 33,091"	6 072 860,64	34 619 547,02
4569		26	54° 47' 18,939"	22° 51' 33,850"	6 072 852,11	34 619 560,80
4570		27	54° 47' 18,762"	22° 51' 34,316"	6 072 846,86	34 619 569,27
4571		28	54° 47' 18,468"	22° 51' 35,350"	6 072 838,27	34 619 587,98
4572		29	54° 47' 18,276"	22° 51' 36,244"	6 072 832,75	34 619 604,10
4573		30	54° 47' 18,106"	22° 51' 37,261"	6 072 827,98	34 619 622,41
4574		31	54° 47' 17,981"	22° 51' 38,265"	6 072 824,60	34 619 640,44
4575		32	54° 47' 17,924"	22° 51' 39,190"	6 072 823,25	34 619 657,00
4576		33	54° 47' 17,898"	22° 51' 40,061"	6 072 822,87	34 619 672,58
4577		34	54° 47' 17,872"	22° 51' 40,932"	6 072 822,49	34 619 688,17
	254	SŽC	54° 47' 17,881"	22° 51' 41,358"	6 072 822,98	34 619 695,77
4578		1	54° 47' 17,894"	22° 51' 41,906"	6 072 823,62	34 619 705,54
4579		2	54° 47' 18,008"	22° 51' 43,541"	6 072 827,94	34 619 734,65
4580		3	54° 47' 18,168"	22° 51' 45,029"	6 072 833,58	34 619 761,08
4581		4	54° 47' 18,355"	22° 51' 46,307"	6 072 839,95	34 619 783,76
4582		5	54° 47' 18,727"	22° 51' 48,864"	6 072 852,67	34 619 829,12
4583		6	54° 47' 18,932"	22° 51' 50,469"	6 072 859,77	34 619 857,61
4584		7	54° 47' 19,147"	22° 51' 51,781"	6 072 867,04	34 619 880,87

1	2	3	4	5	6	7
4585		8	54° 47' 19,305"	22° 51' 53,202"	6 072 872,60	34 619 906,12
4586		9	54° 47' 19,481"	22° 51' 54,415"	6 072 878,62	34 619 927,63
4587		10	54° 47' 19,658"	22° 51' 55,627"	6 072 884,64	34 619 949,14
4588		11	54° 47' 19,772"	22° 51' 56,597"	6 072 888,63	34 619 966,36
4589		12	54° 47' 19,841"	22° 51' 57,541"	6 072 891,21	34 619 983,16
4590		13	54° 47' 19,910"	22° 51' 58,484"	6 072 893,79	34 619 999,96
4591		14	54° 47' 19,939"	22° 52' 00,057"	6 072 895,44	34 620 028,02
4592		15	54° 47' 19,968"	22° 52' 01,630"	6 072 897,10	34 620 056,08
4593		16	54° 47' 19,955"	22° 52' 02,483"	6 072 897,10	34 620 071,34
4594		17	54° 47' 19,942"	22° 52' 03,337"	6 072 897,10	34 620 086,60
4595		18	54° 47' 19,874"	22° 52' 04,821"	6 072 895,70	34 620 113,16
4596		19	54° 47' 19,829"	22° 52' 06,292"	6 072 895,00	34 620 139,47
4597		20	54° 47' 19,733"	22° 52' 07,567"	6 072 892,65	34 620 162,31
4598		21	54° 47' 19,595"	22° 52' 08,674"	6 072 888,90	34 620 182,20
4599		22	54° 47' 19,470"	22° 52' 09,667"	6 072 885,54	34 620 200,04
4600		23	54° 47' 19,334"	22° 52' 10,761"	6 072 881,84	34 620 219,68
4601		24	54° 47' 19,225"	22° 52' 11,721"	6 072 878,94	34 620 236,91
4602		25	54° 47' 19,114"	22° 52' 12,697"	6 072 875,98	34 620 254,43
4603		26	54° 47' 19,051"	22° 52' 13,258"	6 072 874,28	34 620 264,51
4604		27	54° 47' 18,941"	22° 52' 14,402"	6 072 871,44	34 620 285,03
4605		28	54° 47' 18,887"	22° 52' 15,350"	6 072 870,22	34 620 302,00
4606		29	54° 47' 18,892"	22° 52' 16,746"	6 072 871,05	34 620 326,93
4607		30	54° 47' 18,936"	22° 52' 18,131"	6 072 873,04	34 620 351,64
4608		31	54° 47' 18,978"	22° 52' 19,518"	6 072 875,02	34 620 376,36
	255	SŽC	54° 47' 19,076"	22° 52' 20,793"	6 072 878,66	34 620 399,06
4609		1	54° 47' 19,106"	22° 52' 21,175"	6 072 879,75	34 620 405,85
4610		2	54° 47' 19,213"	22° 52' 21,863"	6 072 883,40	34 620 418,05
4611		3	54° 47' 19,438"	22° 52' 23,125"	6 072 890,94	34 620 440,40
4612		4	54° 47' 19,631"	22° 52' 23,899"	6 072 897,27	34 620 454,07
4613		5	54° 47' 19,957"	22° 52' 24,850"	6 072 907,82	34 620 470,79
4614		6	54° 47' 20,325"	22° 52' 25,739"	6 072 919,62	34 620 486,35
4615		7	54° 47' 20,647"	22° 52' 26,432"	6 072 929,90	34 620 498,46
4616		8	54° 47' 20,952"	22° 52' 26,989"	6 072 939,58	34 620 508,16
4617		9	54° 47' 21,290"	22° 52' 27,591"	6 072 950,31	34 620 518,64
4618		10	54° 47' 21,625"	22° 52' 28,256"	6 072 960,99	34 620 530,23
4619		11	54° 47' 21,960"	22° 52' 28,920"	6 072 971,66	34 620 541,82
4620		12	54° 47' 22,301"	22° 52' 29,684"	6 072 982,56	34 620 555,18
4621		13	54° 47' 22,759"	22° 52' 30,712"	6 072 997,21	34 620 573,15
4622		14	54° 47' 23,144"	22° 52' 31,574"	6 073 009,51	34 620 588,23
4623		15	54° 47' 23,470"	22° 52' 32,447"	6 073 020,02	34 620 603,56

1	2	3	4	5	6	7
4624		16	54° 47' 23,827"	22° 52' 33,443"	6 073 031,52	34 620 621,04
4625		17	54° 47' 24,205"	22° 52' 34,497"	6 073 043,70	34 620 639,55
4626		18	54° 47' 24,639"	22° 52' 35,578"	6 073 057,62	34 620 658,50
4627		19	54° 47' 25,021"	22° 52' 36,634"	6 073 069,94	34 620 677,04
4628		20	54° 47' 25,469"	22° 52' 37,872"	6 073 084,38	34 620 698,78
4629		21	54° 47' 25,994"	22° 52' 39,018"	6 073 101,14	34 620 718,82
4630		22	54° 47' 26,201"	22° 52' 39,391"	6 073 107,73	34 620 725,31
4631		23	54° 47' 26,708"	22° 52' 40,087"	6 073 123,73	34 620 737,32
4632		24	54° 47' 27,406"	22° 52' 40,949"	6 073 145,72	34 620 752,13
	256	SŽC	54° 47' 27,646"	22° 52' 41,153"	6 073 153,22	34 620 755,58
4633		1	54° 47' 28,063"	22° 52' 41,509"	6 073 166,28	34 620 761,58
4634		2	54° 47' 28,672"	22° 52' 41,931"	6 073 185,32	34 620 768,62
4635		3	54° 47' 29,117"	22° 52' 42,180"	6 073 199,19	34 620 772,70
4636		4	54° 47' 29,604"	22° 52' 42,343"	6 073 214,31	34 620 775,20
4637		5	54° 47' 30,263"	22° 52' 42,503"	6 073 234,74	34 620 777,52
4638		6	54° 47' 30,908"	22° 52' 42,559"	6 073 254,72	34 620 777,98
4639		7	54° 47' 31,018"	22° 52' 42,547"	6 073 258,10	34 620 777,68
4640		8	54° 47' 31,330"	22° 52' 42,514"	6 073 267,72	34 620 776,82
4641		9	54° 47' 31,887"	22° 52' 42,380"	6 073 284,88	34 620 773,97
4642		10	54° 47' 32,414"	22° 52' 42,209"	6 073 301,07	34 620 770,49
4643		11	54° 47' 32,963"	22° 52' 42,032"	6 073 317,96	34 620 766,87
4644		12	54° 47' 33,728"	22° 52' 41,691"	6 073 341,45	34 620 760,14
4645		13	54° 47' 34,518"	22° 52' 41,274"	6 073 365,66	34 620 752,05
4646		14	54° 47' 34,983"	22° 52' 40,990"	6 073 379,90	34 620 746,58
4647		15	54° 47' 35,476"	22° 52' 40,587"	6 073 394,94	34 620 738,98
4648		16	54° 47' 35,814"	22° 52' 40,272"	6 073 405,22	34 620 733,08
4649		17	54° 47' 36,194"	22° 52' 39,804"	6 073 416,76	34 620 724,40
4650		18	54° 47' 36,688"	22° 52' 39,197"	6 073 431,73	34 620 713,16
4651		19	54° 47' 37,066"	22° 52' 38,670"	6 073 443,15	34 620 703,44
4652		20	54° 47' 37,444"	22° 52' 38,143"	6 073 454,58	34 620 693,72
4653		21	54° 47' 37,828"	22° 52' 37,607"	6 073 466,21	34 620 683,82
4654		22	54° 47' 38,174"	22° 52' 37,007"	6 073 476,61	34 620 672,82
4655		23	54° 47' 38,605"	22° 52' 36,027"	6 073 489,44	34 620 654,96
4656		24	54° 47' 38,910"	22° 52' 35,376"	6 073 498,58	34 620 643,08
4657		25	54° 47' 39,217"	22° 52' 34,723"	6 073 507,73	34 620 631,18
4658		26	54° 47' 39,675"	22° 52' 33,748"	6 073 521,43	34 620 613,38
4659		27	54° 47' 39,946"	22° 52' 33,051"	6 073 529,46	34 620 600,71
4660		28	54° 47' 40,216"	22° 52' 32,354"	6 073 537,49	34 620 588,04
4661		29	54° 47' 40,483"	22° 52' 31,667"	6 073 545,40	34 620 575,56
4662		30	54° 47' 40,824"	22° 52' 30,573"	6 073 555,42	34 620 555,74

1	2	3	4	5	6	7
4663		31	54° 47' 41,029"	22° 52' 29,812"	6 073 561,41	34 620 541,98
4664		32	54° 47' 41,171"	22° 52' 29,289"	6 073 565,53	34 620 532,52
4665		33	54° 47' 41,397"	22° 52' 28,545"	6 073 572,16	34 620 519,06
4666		34	54° 47' 41,623"	22° 52' 27,803"	6 073 578,79	34 620 505,61
4667		35	54° 47' 41,845"	22° 52' 27,071"	6 073 585,31	34 620 492,37
4668		36	54° 47' 42,107"	22° 52' 26,364"	6 073 593,06	34 620 479,53
4669		37	54° 47' 42,369"	22° 52' 25,657"	6 073 600,82	34 620 466,69
4670		38	54° 47' 42,741"	22° 52' 24,653"	6 073 611,84	34 620 448,45
4671		39	54° 47' 43,054"	22° 52' 24,012"	6 073 621,21	34 620 436,74
4672		40	54° 47' 43,282"	22° 52' 23,546"	6 073 628,02	34 620 428,23
4673		41	54° 47' 43,502"	22° 52' 23,174"	6 073 634,66	34 620 421,41
4674		42	54° 47' 44,010"	22° 52' 22,500"	6 073 650,03	34 620 408,95
4675		43	54° 47' 44,499"	22° 52' 21,982"	6 073 664,91	34 620 399,30
4676		44	54° 47' 44,935"	22° 52' 21,611"	6 073 678,18	34 620 392,31
4677		45	54° 47' 45,439"	22° 52' 21,180"	6 073 693,56	34 620 384,21
4678		46	54° 47' 45,893"	22° 52' 20,888"	6 073 707,47	34 620 378,61
4679		47	54° 47' 46,193"	22° 52' 20,695"	6 073 716,64	34 620 374,92
	257	SŽC	54° 47' 46,281"	22° 52' 20,643"	6 073 719,33	34 620 373,93
4680		1	54° 47' 46,404"	22° 52' 20,572"	6 073 723,10	34 620 372,55
4681		2	54° 47' 46,653"	22° 52' 20,428"	6 073 730,72	34 620 369,78
4682		3	54° 47' 47,113"	22° 52' 20,160"	6 073 744,80	34 620 364,61
4683		4	54° 47' 47,575"	22° 52' 19,891"	6 073 758,97	34 620 359,43
4684		5	54° 47' 48,040"	22° 52' 19,649"	6 073 773,21	34 620 354,72
4685		6	54° 47' 48,504"	22° 52' 19,407"	6 073 787,45	34 620 350,02
4686		7	54° 47' 48,953"	22° 52' 19,174"	6 073 801,19	34 620 345,48
4687		8	54° 47' 49,431"	22° 52' 19,033"	6 073 815,91	34 620 342,58
4688		9	54° 47' 49,839"	22° 52' 18,914"	6 073 828,45	34 620 340,11
4689		10	54° 47' 50,320"	22° 52' 18,816"	6 073 843,29	34 620 337,96
4690		11	54° 47' 51,042"	22° 52' 18,668"	6 073 865,51	34 620 334,73
4691		12	54° 47' 51,527"	22° 52' 18,684"	6 073 880,51	34 620 334,61
4692		13	54° 47' 52,243"	22° 52' 18,708"	6 073 902,67	34 620 334,45
4693		14	54° 47' 52,727"	22° 52' 18,771"	6 073 917,65	34 620 335,17
4694		15	54° 47' 53,015"	22° 52' 18,808"	6 073 926,57	34 620 335,60
4695		16	54° 47' 53,675"	22° 52' 19,133"	6 073 947,13	34 620 340,86
4696		17	54° 47' 54,121"	22° 52' 19,466"	6 073 961,05	34 620 346,44
4697		18	54° 47' 54,497"	22° 52' 19,748"	6 073 972,80	34 620 351,16
4698		19	54° 47' 54,906"	22° 52' 20,199"	6 073 985,66	34 620 358,88
4699		20	54° 47' 55,232"	22° 52' 20,558"	6 073 995,90	34 620 365,02
4700		21	54° 47' 55,658"	22° 52' 21,173"	6 074 009,37	34 620 375,65
4701		22	54° 47' 55,999"	22° 52' 21,771"	6 074 020,19	34 620 386,04

1	2	3	4	5	6	7
4702		23	54° 47' 56,247"	22° 52' 22,206"	6 074 028,07	34 620 393,60
4703		24	54° 47' 56,538"	22° 52' 22,878"	6 074 037,38	34 620 405,36
4704		25	54° 47' 56,829"	22° 52' 23,550"	6 074 046,71	34 620 417,12
4705		26	54° 47' 56,994"	22° 52' 23,930"	6 074 051,98	34 620 423,76
4706		27	54° 47' 57,243"	22° 52' 24,650"	6 074 060,02	34 620 436,42
4707		28	54° 47' 57,596"	22° 52' 25,669"	6 074 071,40	34 620 454,32
4708		29	54° 47' 57,835"	22° 52' 26,202"	6 074 079,06	34 620 463,63
4709		30	54° 47' 58,229"	22° 52' 26,907"	6 074 091,55	34 620 475,90
4710		31	54° 47' 58,584"	22° 52' 27,450"	6 074 102,79	34 620 485,30
4711		32	54° 47' 58,980"	22° 52' 27,934"	6 074 115,27	34 620 493,62
4712		33	54° 47' 59,377"	22° 52' 28,419"	6 074 127,75	34 620 501,94
4713		34	54° 47' 59,647"	22° 52' 28,749"	6 074 136,26	34 620 507,62
4714		35	54° 48' 00,104"	22° 52' 29,029"	6 074 150,52	34 620 512,24
4715		36	54° 48' 00,392"	22° 52' 29,206"	6 074 159,51	34 620 515,16
4716		37	54° 48' 00,864"	22° 52' 29,402"	6 074 174,18	34 620 518,26
	258	SŽC	54° 48' 01,365"	22° 52' 29,589"	6 074 189,76	34 620 521,19
4717		1	54° 48' 01,678"	22° 52' 29,706"	6 074 199,50	34 620 523,02
4718		2	54° 48' 02,258"	22° 52' 29,783"	6 074 217,46	34 620 523,91
4719		3	54° 48' 02,808"	22° 52' 29,773"	6 074 234,44	34 620 523,28
4720		4	54° 48' 03,476"	22° 52' 29,089"	6 074 254,76	34 620 510,52
4721		5	54° 48' 04,055"	22° 52' 29,020"	6 074 272,61	34 620 508,80
4722		6	54° 48' 04,641"	22° 52' 29,042"	6 074 290,73	34 620 508,71
4723		7	54° 48' 05,328"	22° 52' 29,438"	6 074 312,15	34 620 515,21
4724		8	54° 48' 05,950"	22° 52' 29,391"	6 074 331,37	34 620 513,87
4725		9	54° 48' 06,552"	22° 52' 29,331"	6 074 349,95	34 620 512,30
4726		10	54° 48' 06,869"	22° 52' 29,266"	6 074 359,70	34 620 510,88
4727		11	54° 48' 07,329"	22° 52' 29,001"	6 074 373,80	34 620 505,76
4728		12	54° 48' 07,651"	22° 52' 28,816"	6 074 383,64	34 620 502,20
4729		13	54° 48' 08,172"	22° 52' 28,625"	6 074 399,65	34 620 498,35
4730		14	54° 48' 08,632"	22° 52' 28,364"	6 074 413,77	34 620 493,31
4731		15	54° 48' 09,090"	22° 52' 28,105"	6 074 427,80	34 620 488,31
4732		16	54° 48' 09,717"	22° 52' 27,860"	6 074 447,05	34 620 483,42
4733		17	54° 48' 10,186"	22° 52' 27,644"	6 074 461,43	34 620 479,17
4734		18	54° 48' 10,576"	22° 52' 27,464"	6 074 473,40	34 620 475,64
4735		19	54° 48' 11,057"	22° 52' 27,350"	6 074 488,20	34 620 473,21
4736		20	54° 48' 11,452"	22° 52' 27,257"	6 074 500,39	34 620 471,21
4737		21	54° 48' 11,918"	22° 52' 27,024"	6 074 514,68	34 620 466,68
4738		22	54° 48' 12,385"	22° 52' 26,792"	6 074 528,98	34 620 462,15
4739		23	54° 48' 12,851"	22° 52' 26,560"	6 074 543,28	34 620 457,62
4740		24	54° 48' 13,314"	22° 52' 26,329"	6 074 557,49	34 620 453,12

1	2	3	4	5	6	7
4741		25	54° 48' 13,774"	22° 52' 26,063"	6 074 571,58	34 620 447,98
4742		26	54° 48' 14,235"	22° 52' 25,797"	6 074 585,68	34 620 442,85
4743		27	54° 48' 14,695"	22° 52' 25,531"	6 074 599,77	34 620 437,72
	259	SŽC	54° 48' 14,928"	22° 52' 25,396"	6 074 606,91	34 620 435,12
4744		1	54° 48' 15,155"	22° 52' 25,265"	6 074 613,87	34 620 432,59
4745		2	54° 48' 15,838"	22° 52' 24,870"	6 074 634,78	34 620 424,98
4746		3	54° 48' 16,381"	22° 52' 24,618"	6 074 651,46	34 620 420,04
4747		4	54° 48' 17,083"	22° 52' 24,419"	6 074 673,03	34 620 415,90
4748		5	54° 48' 17,566"	22° 52' 24,353"	6 074 687,94	34 620 414,33
4749		6	54° 48' 18,062"	22° 52' 24,287"	6 074 703,24	34 620 412,73
4750		7	54° 48' 18,440"	22° 52' 24,152"	6 074 714,85	34 620 410,02
4751		8	54° 48' 18,715"	22° 52' 24,129"	6 074 723,34	34 620 409,37
4752		9	54° 48' 19,197"	22° 52' 24,224"	6 074 738,28	34 620 410,67
4753		10	54° 48' 19,584"	22° 52' 24,300"	6 074 750,27	34 620 411,71
4754		11	54° 48' 20,057"	22° 52' 24,483"	6 074 764,99	34 620 414,58
4755		12	54° 48' 20,526"	22° 52' 24,664"	6 074 779,58	34 620 417,43
4756		13	54° 48' 20,991"	22° 52' 24,911"	6 074 794,04	34 620 421,45
4757		14	54° 48' 21,577"	22° 52' 25,223"	6 074 812,30	34 620 426,54
4758		15	54° 48' 21,969"	22° 52' 25,513"	6 074 824,58	34 620 431,40
4759		16	54° 48' 22,504"	22° 52' 26,080"	6 074 841,38	34 620 441,08
4760		17	54° 48' 22,869"	22° 52' 26,636"	6 074 852,90	34 620 450,69
4761		18	54° 48' 23,383"	22° 52' 27,422"	6 074 869,19	34 620 464,30
4762		19	54° 48' 23,710"	22° 52' 28,042"	6 074 879,58	34 620 475,11
4763		20	54° 48' 23,958"	22° 52' 28,513"	6 074 887,46	34 620 483,31
4764		21	54° 48' 24,400"	22° 52' 29,427"	6 074 901,56	34 620 499,25
4765		22	54° 48' 24,760"	22° 52' 29,990"	6 074 912,95	34 620 509,00
4766		23	54° 48' 25,238"	22° 52' 30,739"	6 074 928,10	34 620 521,99
4767		24	54° 48' 25,640"	22° 52' 31,211"	6 074 940,74	34 620 530,08
4768		25	54° 48' 26,115"	22° 52' 31,769"	6 074 955,67	34 620 539,64
4769		26	54° 48' 26,543"	22° 52' 32,163"	6 074 969,10	34 620 546,32
4770		27	54° 48' 26,972"	22° 52' 32,557"	6 074 982,53	34 620 553,00
4771		28	54° 48' 27,400"	22° 52' 32,951"	6 074 995,96	34 620 559,68
4772		29	54° 48' 27,683"	22° 52' 33,212"	6 075 004,84	34 620 564,10
4773		30	54° 48' 28,126"	22° 52' 33,554"	6 075 018,69	34 620 569,85
4774		31	54° 48' 28,495"	22° 52' 33,840"	6 075 030,21	34 620 574,64
4775		32	54° 48' 28,955"	22° 52' 34,104"	6 075 044,57	34 620 578,97
	260	SŽC	54° 48' 29,358"	22° 52' 34,335"	6 075 057,14	34 620 582,76
4776		1	54° 48' 29,413"	22° 52' 34,366"	6 075 058,86	34 620 583,28
4777		2	54° 48' 29,643"	22° 52' 34,498"	6 075 066,03	34 620 585,44
4778		3	54° 48' 30,107"	22° 52' 34,745"	6 075 080,47	34 620 589,47

1	2	3	4	5	6	7
4779		4	54° 48' 30,571"	22° 52' 34,992"	6 075 094,92	34 620 593,50
4780		5	54° 48' 31,034"	22° 52' 35,240"	6 075 109,37	34 620 597,53
4781		6	54° 48' 31,498"	22° 52' 35,487"	6 075 123,82	34 620 601,56
4782		7	54° 48' 31,962"	22° 52' 35,734"	6 075 138,27	34 620 605,59
4783		8	54° 48' 32,425"	22° 52' 35,982"	6 075 152,71	34 620 609,62
4784		9	54° 48' 32,932"	22° 52' 36,252"	6 075 168,51	34 620 614,03
4785		10	54° 48' 33,408"	22° 52' 36,421"	6 075 183,28	34 620 616,66
4786		11	54° 48' 33,883"	22° 52' 36,591"	6 075 198,06	34 620 619,29
4787		12	54° 48' 34,358"	22° 52' 36,760"	6 075 212,81	34 620 621,91
4788		13	54° 48' 34,833"	22° 52' 36,929"	6 075 227,58	34 620 624,54
4789		14	54° 48' 35,099"	22° 52' 37,024"	6 075 235,83	34 620 626,01
4790		15	54° 48' 35,577"	22° 52' 37,163"	6 075 250,68	34 620 628,10
4791		16	54° 48' 36,055"	22° 52' 37,302"	6 075 265,53	34 620 630,19
4792		17	54° 48' 36,534"	22° 52' 37,441"	6 075 280,39	34 620 632,27
4793		18	54° 48' 37,176"	22° 52' 37,628"	6 075 300,32	34 620 635,08
4794		19	54° 48' 37,641"	22° 52' 37,865"	6 075 314,81	34 620 638,92
4795		20	54° 48' 37,877"	22° 52' 37,985"	6 075 322,16	34 620 640,87
4796		21	54° 48' 38,331"	22° 52' 38,281"	6 075 336,33	34 620 645,77
4797		22	54° 48' 38,786"	22° 52' 38,577"	6 075 350,51	34 620 650,68
4798		23	54° 48' 39,097"	22° 52' 38,779"	6 075 360,22	34 620 654,04
4799		24	54° 48' 39,720"	22° 52' 39,353"	6 075 379,75	34 620 663,76
4800		25	54° 48' 40,127"	22° 52' 39,810"	6 075 392,55	34 620 671,58
4801		26	54° 48' 40,408"	22° 52' 40,125"	6 075 401,39	34 620 676,98
4802		27	54° 48' 40,920"	22° 52' 40,765"	6 075 417,52	34 620 687,97
4803		28	54° 48' 41,325"	22° 52' 41,463"	6 075 430,37	34 620 700,09
4804		29	54° 48' 41,682"	22° 52' 42,240"	6 075 441,76	34 620 713,67
4805		30	54° 48' 42,017"	22° 52' 43,203"	6 075 452,58	34 620 730,58
4806		31	54° 48' 42,119"	22° 52' 43,558"	6 075 455,91	34 620 736,83
	261	SŽC	54° 48' 42,226"	22° 52' 44,118"	6 075 459,47	34 620 746,74
4807		1	54° 48' 42,346"	22° 52' 44,751"	6 075 463,49	34 620 757,94
4808		2	54° 48' 42,487"	22° 52' 45,986"	6 075 468,45	34 620 779,86
4809		3	54° 48' 42,549"	22° 52' 46,819"	6 075 470,76	34 620 794,67
4810		4	54° 48' 42,589"	22° 52' 47,359"	6 075 472,26	34 620 804,29
4811		5	54° 48' 42,608"	22° 52' 48,326"	6 075 473,30	34 620 821,53
4812		6	54° 48' 42,552"	22° 52' 49,160"	6 075 471,96	34 620 836,46
4813		7	54° 48' 42,484"	22° 52' 50,148"	6 075 470,36	34 620 854,16
4814		8	54° 48' 42,415"	22° 52' 50,979"	6 075 468,60	34 620 869,05
4815		9	54° 48' 42,344"	22° 52' 51,811"	6 075 466,82	34 620 883,95
4816		10	54° 48' 42,294"	22° 52' 52,410"	6 075 465,55	34 620 894,69
4817		11	54° 48' 42,191"	22° 52' 53,231"	6 075 462,76	34 620 909,43

1	2	3	4	5	6	7
4818		12	54° 48' 42,088"	22° 52' 54,052"	6 075 459,97	34 620 924,17
4819		13	54° 48' 41,985"	22° 52' 54,873"	6 075 457,19	34 620 938,91
4820		14	54° 48' 41,906"	22° 52' 55,502"	6 075 455,05	34 620 950,20
4821		15	54° 48' 41,791"	22° 52' 56,319"	6 075 451,90	34 620 964,87
4822		16	54° 48' 41,677"	22° 52' 57,135"	6 075 448,75	34 620 979,53
4823		17	54° 48' 41,620"	22° 52' 57,543"	6 075 447,18	34 620 986,87
4824		18	54° 48' 41,501"	22° 52' 58,189"	6 075 443,83	34 620 998,49
4825		19	54° 48' 41,269"	22° 52' 58,798"	6 075 436,95	34 621 009,56
4826		20	54° 48' 40,833"	22° 52' 59,802"	6 075 423,96	34 621 027,83
4827		21	54° 48' 40,557"	22° 53' 00,655"	6 075 415,84	34 621 043,29
4828		22	54° 48' 40,377"	22° 53' 01,381"	6 075 410,60	34 621 056,40
4829		23	54° 48' 40,336"	22° 53' 02,218"	6 075 409,74	34 621 071,38
4830		24	54° 48' 40,289"	22° 53' 03,181"	6 075 408,76	34 621 088,60
4831		25	54° 48' 40,366"	22° 53' 04,580"	6 075 411,81	34 621 113,51
4832		26	54° 48' 40,507"	22° 53' 05,709"	6 075 416,70	34 621 133,55
4833		27	54° 48' 40,703"	22° 53' 06,406"	6 075 423,10	34 621 145,82
4834		28	54° 48' 40,978"	22° 53' 07,098"	6 075 431,92	34 621 157,94
4835		29	54° 48' 41,151"	22° 53' 07,534"	6 075 437,48	34 621 165,58
4836		30	54° 48' 41,552"	22° 53' 08,389"	6 075 450,29	34 621 180,50
4837		31	54° 48' 41,871"	22° 53' 08,877"	6 075 460,39	34 621 188,95
4838		32	54° 48' 42,489"	22° 53' 09,485"	6 075 479,77	34 621 199,29
4839		33	54° 48' 42,719"	22° 53' 09,645"	6 075 486,97	34 621 201,96
4840		34	54° 48' 43,273"	22° 53' 09,896"	6 075 504,19	34 621 205,97
4841		35	54° 48' 43,725"	22° 53' 10,001"	6 075 518,21	34 621 207,47
4842		36	54° 48' 44,192"	22° 53' 10,228"	6 075 532,75	34 621 211,14
4843		37	54° 48' 44,656"	22° 53' 10,455"	6 075 547,22	34 621 214,80
4844		38	54° 48' 45,128"	22° 53' 10,654"	6 075 561,88	34 621 217,97
4845		39	54° 48' 45,427"	22° 53' 10,781"	6 075 571,18	34 621 219,98
4846		40	54° 48' 45,893"	22° 53' 11,015"	6 075 585,70	34 621 223,77
4847		41	54° 48' 46,359"	22° 53' 11,249"	6 075 600,21	34 621 227,56
4848		42	54° 48' 46,601"	22° 53' 11,371"	6 075 607,76	34 621 229,53
4849		43	54° 48' 47,074"	22° 53' 11,554"	6 075 622,48	34 621 232,41
4850		44	54° 48' 47,541"	22° 53' 11,735"	6 075 636,99	34 621 235,25
4851		45	54° 48' 48,023"	22° 53' 11,834"	6 075 651,93	34 621 236,61
	262	SŽC	54° 48' 48,678"	22° 53' 11,956"	6 075 672,24	34 621 238,25
4852		1	54° 48' 49,076"	22° 53' 11,981"	6 075 684,53	34 621 238,37
4853		2	54° 48' 49,401"	22° 53' 12,003"	6 075 694,60	34 621 238,48
4854		3	54° 48' 49,885"	22° 53' 11,940"	6 075 709,52	34 621 236,96
4855		4	54° 48' 50,524"	22° 53' 11,858"	6 075 729,24	34 621 234,97
4856		5	54° 48' 51,003"	22° 53' 11,724"	6 075 743,98	34 621 232,17

1	2	3	4	5	6	7
4857		6	54° 48' 51,482"	22° 53' 11,590"	6 075 758,72	34 621 229,38
4858		7	54° 48' 51,737"	22° 53' 11,519"	6 075 766,54	34 621 227,90
4859		8	54° 48' 52,204"	22° 53' 11,291"	6 075 780,87	34 621 223,45
4860		9	54° 48' 52,766"	22° 53' 11,018"	6 075 798,10	34 621 218,10
4861		10	54° 48' 53,199"	22° 53' 10,642"	6 075 811,33	34 621 211,04
4862		11	54° 48' 53,634"	22° 53' 10,267"	6 075 824,57	34 621 203,98
4863		12	54° 48' 53,969"	22° 53' 09,978"	6 075 834,78	34 621 198,54
4864		13	54° 48' 54,385"	22° 53' 09,546"	6 075 847,44	34 621 190,49
4865		14	54° 48' 54,651"	22° 53' 09,271"	6 075 855,54	34 621 185,35
4866		15	54° 48' 55,044"	22° 53' 08,777"	6 075 867,44	34 621 176,22
4867		16	54° 48' 55,259"	22° 53' 08,508"	6 075 873,95	34 621 171,24
4868		17	54° 48' 55,539"	22° 53' 08,067"	6 075 882,38	34 621 163,13
4869		18	54° 48' 55,864"	22° 53' 07,452"	6 075 892,14	34 621 151,88
4870		19	54° 48' 56,128"	22° 53' 06,740"	6 075 899,95	34 621 138,96
4871		20	54° 48' 56,324"	22° 53' 05,972"	6 075 905,65	34 621 125,09
4872		21	54° 48' 56,582"	22° 53' 04,964"	6 075 913,13	34 621 106,89
4873		22	54° 48' 56,736"	22° 53' 04,167"	6 075 917,50	34 621 092,54
4874		23	54° 48' 56,889"	22° 53' 03,370"	6 075 921,87	34 621 078,18
4875		24	54° 48' 56,969"	22° 53' 02,959"	6 075 924,13	34 621 070,78
4876		25	54° 48' 57,066"	22° 53' 02,146"	6 075 926,73	34 621 056,18
4877		26	54° 48' 57,081"	22° 53' 01,306"	6 075 926,80	34 621 041,18
4878		27	54° 48' 57,091"	22° 53' 00,746"	6 075 926,85	34 621 031,18
4879		28	54° 48' 57,084"	22° 52' 59,906"	6 075 926,24	34 621 016,19
4880		29	54° 48' 57,078"	22° 52' 59,065"	6 075 925,63	34 621 001,20
4881		30	54° 48' 57,071"	22° 52' 58,226"	6 075 925,02	34 620 986,22
4882		31	54° 48' 57,067"	22° 52' 57,691"	6 075 924,63	34 620 976,67
4883		32	54° 48' 56,981"	22° 52' 56,864"	6 075 921,57	34 620 961,99
4884		33	54° 48' 56,895"	22° 52' 56,043"	6 075 918,54	34 620 947,40
4885		34	54° 48' 56,754"	22° 52' 55,239"	6 075 913,79	34 620 933,17
4886		35	54° 48' 56,618"	22° 52' 54,462"	6 075 909,22	34 620 919,43
4887		36	54° 48' 56,575"	22° 52' 53,746"	6 075 907,54	34 620 906,68
4888		37	54° 48' 56,609"	22° 52' 52,908"	6 075 908,19	34 620 891,69
4889		38	54° 48' 56,629"	22° 52' 52,412"	6 075 908,57	34 620 882,82
4890		39	54° 48' 56,699"	22° 52' 51,580"	6 075 910,34	34 620 867,92
4891		40	54° 48' 56,748"	22° 52' 51,002"	6 075 911,57	34 620 857,56
4892		41	54° 48' 56,784"	22° 52' 50,766"	6 075 912,57	34 620 853,33
4893		42	54° 48' 56,945"	22° 52' 50,213"	6 075 917,28	34 620 843,32
4894		43	54° 48' 57,319"	22° 52' 49,556"	6 075 928,54	34 620 831,28
4895		44	54° 48' 57,584"	22° 52' 49,258"	6 075 936,58	34 620 825,75
4896		45	54° 48' 58,105"	22° 52' 48,884"	6 075 952,51	34 620 818,64

1	2	3	4	5	6	7
4897		46	54° 48' 58,729"	22° 52' 48,612"	6 075 971,66	34 620 813,27
4898		47	54° 48' 58,913"	22° 52' 48,468"	6 075 977,28	34 620 810,54
4899		48	54° 48' 59,155"	22° 52' 48,262"	6 075 984,64	34 620 806,66
4900		49	54° 48' 59,553"	22° 52' 48,029"	6 075 996,83	34 620 802,18
4901		50	54° 48' 59,961"	22° 52' 48,035"	6 076 009,46	34 620 801,94
4902		51	54° 49' 00,508"	22° 52' 48,098"	6 076 026,37	34 620 802,61
	263	SŽC	54° 49' 00,905"	22° 52' 48,000"	6 076 038,59	34 620 800,54
4903		1	54° 49' 01,368"	22° 52' 47,794"	6 076 052,80	34 620 796,48
4904		2	54° 49' 01,966"	22° 52' 47,529"	6 076 071,16	34 620 791,25
4905		3	54° 49' 02,415"	22° 52' 47,213"	6 076 084,90	34 620 785,24
4906		4	54° 49' 02,733"	22° 52' 46,989"	6 076 094,62	34 620 780,98
4907		5	54° 49' 03,189"	22° 52' 46,704"	6 076 108,58	34 620 775,52
4908		6	54° 49' 03,646"	22° 52' 46,418"	6 076 122,55	34 620 770,04
4909		7	54° 49' 04,083"	22° 52' 46,144"	6 076 135,94	34 620 764,79
4910		8	54° 49' 04,525"	22° 52' 45,793"	6 076 149,41	34 620 758,16
4911		9	54° 49' 04,819"	22° 52' 45,560"	6 076 158,39	34 620 753,75
4912		10	54° 49' 05,191"	22° 52' 45,384"	6 076 169,80	34 620 750,30
4913		11	54° 49' 05,656"	22° 52' 44,959"	6 076 183,98	34 620 742,34
4914		12	54° 49' 06,047"	22° 52' 44,462"	6 076 195,82	34 620 733,13
4915		13	54° 49' 06,489"	22° 52' 43,899"	6 076 209,22	34 620 722,73
4916		14	54° 49' 06,853"	22° 52' 43,343"	6 076 220,19	34 620 712,50
4917		15	54° 49' 07,293"	22° 52' 42,672"	6 076 233,46	34 620 700,16
4918		16	54° 49' 07,621"	22° 52' 42,053"	6 076 243,30	34 620 688,84
4919		17	54° 49' 07,986"	22° 52' 41,364"	6 076 254,25	34 620 676,24
4920		18	54° 49' 08,353"	22° 52' 40,536"	6 076 265,22	34 620 661,17
4921		19	54° 49' 08,587"	22° 52' 39,800"	6 076 272,10	34 620 647,84
4922		20	54° 49' 08,821"	22° 52' 39,064"	6 076 278,97	34 620 634,51
4923		21	54° 49' 09,055"	22° 52' 38,328"	6 076 285,86	34 620 621,18
4924		22	54° 49' 09,297"	22° 52' 37,567"	6 076 292,95	34 620 607,40
4925		23	54° 49' 09,482"	22° 52' 36,791"	6 076 298,30	34 620 593,39
4926		24	54° 49' 09,613"	22° 52' 36,239"	6 076 302,10	34 620 583,44
4927		25	54° 49' 09,763"	22° 52' 35,157"	6 076 306,22	34 620 564,01
4928		26	54° 49' 09,828"	22° 52' 34,325"	6 076 307,82	34 620 549,10
4929		27	54° 49' 09,893"	22° 52' 33,492"	6 076 309,42	34 620 534,18
4930		28	54° 49' 09,946"	22° 52' 32,807"	6 076 310,74	34 620 521,91
4931		29	54° 49' 09,991"	22° 52' 31,970"	6 076 311,74	34 620 506,94
4932		30	54° 49' 10,036"	22° 52' 31,133"	6 076 312,73	34 620 491,97
4933		31	54° 49' 10,067"	22° 52' 30,562"	6 076 313,40	34 620 481,75
4934		32	54° 49' 10,050"	22° 52' 29,722"	6 076 312,49	34 620 466,78
4935		33	54° 49' 10,029"	22° 52' 28,623"	6 076 311,31	34 620 447,18

1	2	3	4	5	6	7
4936		34	54° 49' 09,925"	22° 52' 27,376"	6 076 307,50	34 620 425,02
4937		35	54° 49' 09,823"	22° 52' 26,555"	6 076 303,96	34 620 410,44
4938		36	54° 49' 09,755"	22° 52' 26,004"	6 076 301,60	34 620 400,67
4939		37	54° 49' 09,613"	22° 52' 25,200"	6 076 296,81	34 620 386,44
4940		38	54° 49' 09,521"	22° 52' 24,682"	6 076 293,72	34 620 377,28
4941		39	54° 49' 09,413"	22° 52' 23,863"	6 076 289,99	34 620 362,75
4942		40	54° 49' 09,321"	22° 52' 23,163"	6 076 286,82	34 620 350,33
4943		41	54° 49' 09,291"	22° 52' 22,355"	6 076 285,52	34 620 335,93
4944		42	54° 49' 09,377"	22° 52' 21,223"	6 076 287,62	34 620 315,67
4945		43	54° 49' 09,575"	22° 52' 20,147"	6 076 293,23	34 620 296,30
4946		44	54° 49' 09,845"	22° 52' 19,424"	6 076 301,23	34 620 283,17
4947		45	54° 49' 10,221"	22° 52' 18,392"	6 076 312,37	34 620 264,45
4948		46	54° 49' 10,599"	22° 52' 17,442"	6 076 323,60	34 620 247,18
4949		47	54° 49' 10,832"	22° 52' 16,978"	6 076 330,58	34 620 238,71
4950		48	54° 49' 11,046"	22° 52' 16,745"	6 076 337,08	34 620 234,37
4951		49	54° 49' 11,468"	22° 52' 16,331"	6 076 349,93	34 620 226,63
4952		50	54° 49' 11,682"	22° 52' 16,121"	6 076 356,44	34 620 222,72
	264	SŽC	54° 49' 12,503"	22° 52' 15,664"	6 076 381,60	34 620 213,88
4953		1	54° 49' 13,016"	22° 52' 15,562"	6 076 397,38	34 620 211,64
4954		2	54° 49' 13,718"	22° 52' 15,475"	6 076 419,06	34 620 209,51
4955		3	54° 49' 14,354"	22° 52' 15,581"	6 076 438,76	34 620 210,87
4956		4	54° 49' 14,660"	22° 52' 15,737"	6 076 448,28	34 620 213,40
4957		5	54° 49' 15,107"	22° 52' 16,060"	6 076 462,26	34 620 218,80
4958		6	54° 49' 15,545"	22° 52' 16,377"	6 076 475,93	34 620 224,10
4959		7	54° 49' 16,172"	22° 52' 16,656"	6 076 495,46	34 620 228,55
4960		8	54° 49' 16,832"	22° 52' 16,831"	6 076 515,93	34 620 231,14
4961		9	54° 49' 17,308"	22° 52' 16,995"	6 076 530,72	34 620 233,67
4962		10	54° 49' 17,784"	22° 52' 17,159"	6 076 545,50	34 620 236,20
4963		11	54° 49' 18,319"	22° 52' 17,344"	6 076 562,14	34 620 239,06
4964		12	54° 49' 18,790"	22° 52' 17,547"	6 076 576,79	34 620 242,29
4965		13	54° 49' 19,261"	22° 52' 17,750"	6 076 591,43	34 620 245,53
4966		14	54° 49' 19,732"	22° 52' 17,953"	6 076 606,08	34 620 248,76
4967		15	54° 49' 20,203"	22° 52' 18,156"	6 076 620,73	34 620 252,00
4968		16	54° 49' 20,886"	22° 52' 18,451"	6 076 641,99	34 620 256,70
4969		17	54° 49' 21,332"	22° 52' 18,782"	6 076 655,93	34 620 262,24
4970		18	54° 49' 21,611"	22° 52' 18,990"	6 076 664,66	34 620 265,71
4971		19	54° 49' 22,040"	22° 52' 19,382"	6 076 678,10	34 620 272,35
4972		20	54° 49' 22,414"	22° 52' 19,723"	6 076 689,82	34 620 278,14
4973		21	54° 49' 22,613"	22° 52' 19,952"	6 076 696,08	34 620 282,05
4974		22	54° 49' 22,973"	22° 52' 20,515"	6 076 707,47	34 620 291,80

1	2	3	4	5	6	7
4975		23	54° 49' 23,268"	22° 52' 20,977"	6 076 716,82	34 620 299,80
4976		24	54° 49' 23,759"	22° 52' 21,892"	6 076 732,43	34 620 315,72
4977		25	54° 49' 24,062"	22° 52' 22,549"	6 076 742,08	34 620 327,20
4978		26	54° 49' 24,242"	22° 52' 22,941"	6 076 747,84	34 620 334,04
4979		27	54° 49' 24,463"	22° 52' 23,604"	6 076 754,98	34 620 345,69
4980		28	54° 49' 24,656"	22° 52' 24,374"	6 076 761,33	34 620 359,28
4981		29	54° 49' 24,849"	22° 52' 25,145"	6 076 767,67	34 620 372,87
4982		30	54° 49' 25,074"	22° 52' 26,040"	6 076 775,04	34 620 388,66
4983		31	54° 49' 25,247"	22° 52' 27,112"	6 076 780,90	34 620 407,64
4984		32	54° 49' 25,318"	22° 52' 27,967"	6 076 783,50	34 620 422,83
4985		33	54° 49' 25,292"	22° 52' 28,788"	6 076 783,07	34 620 437,50
4986		34	54° 49' 25,118"	22° 52' 29,836"	6 076 778,20	34 620 456,36
4987		35	54° 49' 25,000"	22° 52' 30,332"	6 076 774,80	34 620 465,30
4988		36	54° 49' 24,614"	22° 52' 31,373"	6 076 763,36	34 620 484,20
4989		37	54° 49' 24,204"	22° 52' 31,823"	6 076 750,90	34 620 492,56
4990		38	54° 49' 23,794"	22° 52' 32,272"	6 076 738,45	34 620 500,92
4991		39	54° 49' 23,289"	22° 52' 32,826"	6 076 723,11	34 620 511,22
4992		40	54° 49' 22,934"	22° 52' 33,422"	6 076 712,43	34 620 522,15
4993		41	54° 49' 22,558"	22° 52' 34,331"	6 076 701,25	34 620 538,68
4994		42	54° 49' 22,467"	22° 52' 34,668"	6 076 698,60	34 620 544,77
4995		43	54° 49' 22,400"	22° 52' 35,095"	6 076 696,73	34 620 552,45
4996		44	54° 49' 22,313"	22° 52' 35,922"	6 076 694,42	34 620 567,27
4997		45	54° 49' 22,255"	22° 52' 36,470"	6 076 692,90	34 620 577,09
4998		46	54° 49' 22,266"	22° 52' 37,584"	6 076 693,78	34 620 596,97
4999		47	54° 49' 22,354"	22° 52' 38,387"	6 076 696,86	34 620 611,23
5000		48	54° 49' 22,451"	22° 52' 38,908"	6 076 700,12	34 620 620,43
5001		49	54° 49' 22,713"	22° 52' 39,656"	6 076 708,57	34 620 633,57
5002		50	54° 49' 23,073"	22° 52' 40,356"	6 076 720,03	34 620 645,77
5003		51	54° 49' 23,442"	22° 52' 40,902"	6 076 731,69	34 620 655,20
5004		52	54° 49' 23,629"	22° 52' 41,180"	6 076 737,62	34 620 660,00
5005		53	54° 49' 24,046"	22° 52' 41,661"	6 076 750,73	34 620 668,24
5006		54	54° 49' 24,679"	22° 52' 42,088"	6 076 770,49	34 620 675,34
5007		55	54° 49' 25,105"	22° 52' 42,490"	6 076 783,85	34 620 682,15
5008		56	54° 49' 25,531"	22° 52' 42,891"	6 076 797,22	34 620 688,96
5009		57	54° 49' 25,823"	22° 52' 43,165"	6 076 806,35	34 620 693,61
5010		58	54° 49' 26,267"	22° 52' 43,499"	6 076 820,26	34 620 699,20
	265	SŽC	54° 49' 26,840"	22° 52' 43,929"	6 076 838,15	34 620 706,39
5011		1	54° 49' 27,364"	22° 52' 44,386"	6 076 854,58	34 620 714,12
5012		2	54° 49' 27,644"	22° 52' 44,637"	6 076 863,35	34 620 718,37
5013		3	54° 49' 28,056"	22° 52' 45,081"	6 076 876,28	34 620 725,95

1	2	3	4	5	6	7
5014		4	54° 49' 28,468"	22° 52' 45,526"	6 076 889,23	34 620 733,54
5015		5	54° 49' 28,740"	22° 52' 45,819"	6 076 897,77	34 620 738,54
5016		6	54° 49' 29,315"	22° 52' 46,372"	6 076 915,83	34 620 747,94
5017		7	54° 49' 29,753"	22° 52' 46,736"	6 076 929,52	34 620 754,06
5018		8	54° 49' 30,141"	22° 52' 47,155"	6 076 941,72	34 620 761,23
5019		9	54° 49' 30,611"	22° 52' 47,467"	6 076 956,39	34 620 766,40
5020		10	54° 49' 30,918"	22° 52' 47,588"	6 076 965,93	34 620 768,31
5021		11	54° 49' 31,208"	22° 52' 47,865"	6 076 975,03	34 620 773,00
5022		12	54° 49' 31,547"	22° 52' 48,005"	6 076 985,59	34 620 775,23
5023		13	54° 49' 32,098"	22° 52' 48,051"	6 077 002,62	34 620 775,59
5024		14	54° 49' 32,583"	22° 52' 48,034"	6 077 017,60	34 620 774,88
5025		15	54° 49' 33,162"	22° 52' 48,014"	6 077 035,49	34 620 774,04
5026		16	54° 49' 33,393"	22° 52' 47,954"	6 077 042,60	34 620 772,79
5027		17	54° 49' 33,854"	22° 52' 47,691"	6 077 056,71	34 620 767,71
5028		18	54° 49' 34,130"	22° 52' 47,533"	6 077 065,17	34 620 764,66
5029		19	54° 49' 34,577"	22° 52' 47,209"	6 077 078,85	34 620 758,51
5030		20	54° 49' 35,025"	22° 52' 46,885"	6 077 092,53	34 620 752,36
5031		21	54° 49' 35,473"	22° 52' 46,561"	6 077 106,21	34 620 746,21
5032		22	54° 49' 35,920"	22° 52' 46,237"	6 077 119,89	34 620 740,06
5033		23	54° 49' 36,253"	22° 52' 45,997"	6 077 130,05	34 620 735,49
5034		24	54° 49' 36,713"	22° 52' 45,728"	6 077 144,13	34 620 730,32
5035		25	54° 49' 36,959"	22° 52' 45,585"	6 077 151,66	34 620 727,56
5036		26	54° 49' 37,105"	22° 52' 45,436"	6 077 156,10	34 620 724,78
5037		27	54° 49' 37,434"	22° 52' 45,278"	6 077 166,21	34 620 721,69
5038		28	54° 49' 37,688"	22° 52' 45,111"	6 077 173,98	34 620 718,49
5039		29	54° 49' 37,966"	22° 52' 44,973"	6 077 182,51	34 620 715,81
5040		30	54° 49' 38,483"	22° 52' 44,719"	6 077 198,36	34 620 710,85
5041		31	54° 49' 38,961"	22° 52' 44,570"	6 077 213,05	34 620 707,78
5042		32	54° 49' 39,552"	22° 52' 44,384"	6 077 231,23	34 620 703,98
5043		33	54° 49' 40,016"	22° 52' 44,137"	6 077 245,44	34 620 699,18
5044		34	54° 49' 40,248"	22° 52' 44,013"	6 077 252,57	34 620 696,78
5045		35	54° 49' 40,716"	22° 52' 43,792"	6 077 266,93	34 620 692,45
5046		36	54° 49' 41,260"	22° 52' 43,536"	6 077 283,60	34 620 687,44
5047		37	54° 49' 41,723"	22° 52' 43,288"	6 077 297,80	34 620 682,62
5048		38	54° 49' 42,257"	22° 52' 43,001"	6 077 314,17	34 620 677,06
5049		39	54° 49' 42,616"	22° 52' 42,720"	6 077 325,14	34 620 671,76
5050		40	54° 49' 42,838"	22° 52' 42,567"	6 077 331,92	34 620 668,83
5051		41	54° 49' 43,078"	22° 52' 42,445"	6 077 339,26	34 620 666,46
5052		42	54° 49' 43,288"	22° 52' 42,344"	6 077 345,72	34 620 664,48
5053		43	54° 49' 44,069"	22° 52' 41,798"	6 077 369,59	34 620 654,10

1	2	3	4	5	6	7
5054		44	54° 49' 44,618"	22° 52' 41,477"	6 077 386,40	34 620 647,91
5055		45	54° 49' 45,021"	22° 52' 40,999"	6 077 398,62	34 620 639,05
5056		46	54° 49' 45,342"	22° 52' 40,718"	6 077 408,41	34 620 633,78
5057		47	54° 49' 45,809"	22° 52' 40,255"	6 077 422,64	34 620 625,13
5058		48	54° 49' 46,182"	22° 52' 39,715"	6 077 433,89	34 620 615,19
5059		49	54° 49' 46,363"	22° 52' 39,518"	6 077 439,41	34 620 611,52
5060		50	54° 49' 46,678"	22° 52' 39,448"	6 077 449,09	34 620 610,01
5061		51	54° 49' 46,908"	22° 52' 39,132"	6 077 456,04	34 620 604,18
5062		52	54° 49' 47,206"	22° 52' 38,872"	6 077 465,15	34 620 599,29
5063		53	54° 49' 47,577"	22° 52' 38,687"	6 077 476,53	34 620 595,69
5064		54	54° 49' 48,065"	22° 52' 38,518"	6 077 491,53	34 620 592,27
	266	SŽC	54° 49' 48,543"	22° 52' 38,567"	6 077 506,32	34 620 592,74
5065		1	54° 49' 48,956"	22° 52' 38,609"	6 077 519,10	34 620 593,15
5066		2	54° 49' 49,245"	22° 52' 38,587"	6 077 528,03	34 620 592,53
5067		3	54° 49' 49,721"	22° 52' 38,424"	6 077 542,66	34 620 589,22
5068		4	54° 49' 50,197"	22° 52' 38,261"	6 077 557,29	34 620 585,92
5069		5	54° 49' 50,557"	22° 52' 38,138"	6 077 568,36	34 620 583,42
5070		6	54° 49' 51,115"	22° 52' 38,155"	6 077 585,59	34 620 583,26
5071		7	54° 49' 51,597"	22° 52' 38,072"	6 077 600,47	34 620 581,38
5072		8	54° 49' 52,080"	22° 52' 37,990"	6 077 615,35	34 620 579,52
5073		9	54° 49' 52,322"	22° 52' 37,947"	6 077 622,82	34 620 578,56
5074		10	54° 49' 52,800"	22° 52' 37,800"	6 077 637,51	34 620 575,54
5075		11	54° 49' 53,531"	22° 52' 37,535"	6 077 659,97	34 620 570,20
5076		12	54° 49' 54,255"	22° 52' 37,332"	6 077 682,26	34 620 565,98
5077		13	54° 49' 54,556"	22° 52' 37,087"	6 077 691,42	34 620 561,37
5078		14	54° 49' 54,782"	22° 52' 36,686"	6 077 698,22	34 620 554,02
5079		15	54° 49' 54,952"	22° 52' 36,528"	6 077 703,42	34 620 551,07
5080		16	54° 49' 55,349"	22° 52' 36,322"	6 077 715,58	34 620 547,06
5081		17	54° 49' 55,851"	22° 52' 36,216"	6 077 731,04	34 620 544,75
5082		18	54° 49' 56,160"	22° 52' 36,102"	6 077 740,54	34 620 542,47
5083		19	54° 49' 56,448"	22° 52' 36,224"	6 077 749,48	34 620 544,40
5084		20	54° 49' 56,766"	22° 52' 36,626"	6 077 759,52	34 620 551,32
5085		21	54° 49' 56,996"	22° 52' 36,782"	6 077 766,68	34 620 553,90
5086		22	54° 49' 57,810"	22° 52' 36,649"	6 077 791,80	34 620 550,85
5087		23	54° 49' 58,500"	22° 52' 36,526"	6 077 813,06	34 620 548,10
5088		24	54° 49' 58,985"	22° 52' 36,488"	6 077 828,02	34 620 547,02
5089		25	54° 49' 59,584"	22° 52' 36,442"	6 077 846,52	34 620 545,69
5090		26	54° 50' 00,022"	22° 52' 36,299"	6 077 859,99	34 620 542,78
5091		27	54° 50' 00,482"	22° 52' 36,032"	6 077 874,08	34 620 537,64
5092		28	54° 50' 00,934"	22° 52' 35,770"	6 077 887,90	34 620 532,60

1	2	3	4	5	6	7
5093		29	54° 50' 01,535"	22° 52' 35,273"	6 077 906,26	34 620 523,23
5094		30	54° 50' 01,940"	22° 52' 34,833"	6 077 918,56	34 620 515,04
5095		31	54° 50' 02,388"	22° 52' 34,199"	6 077 932,11	34 620 503,36
5096		32	54° 50' 02,589"	22° 52' 33,816"	6 077 938,12	34 620 496,36
5097		33	54° 50' 02,861"	22° 52' 33,119"	6 077 946,20	34 620 483,71
5098		34	54° 50' 03,240"	22° 52' 32,148"	6 077 957,46	34 620 466,07
5099		35	54° 50' 03,485"	22° 52' 31,422"	6 077 964,67	34 620 452,92
5100		36	54° 50' 03,791"	22° 52' 30,516"	6 077 973,70	34 620 436,50
5101		37	54° 50' 04,058"	22° 52' 29,814"	6 077 981,60	34 620 423,75
5102		38	54° 50' 04,324"	22° 52' 29,111"	6 077 989,50	34 620 411,00
5103		39	54° 50' 04,591"	22° 52' 28,409"	6 077 997,41	34 620 398,25
5104		40	54° 50' 04,857"	22° 52' 27,706"	6 078 005,31	34 620 385,50
5105		41	54° 50' 05,124"	22° 52' 27,004"	6 078 013,22	34 620 372,75
5106		42	54° 50' 05,437"	22° 52' 26,179"	6 078 022,51	34 620 357,77
5107		43	54° 50' 05,720"	22° 52' 25,495"	6 078 030,91	34 620 345,34
5108		44	54° 50' 06,009"	22° 52' 24,796"	6 078 039,52	34 620 332,62
5109		45	54° 50' 06,267"	22° 52' 24,083"	6 078 047,14	34 620 319,70
5110		46	54° 50' 06,518"	22° 52' 23,389"	6 078 054,57	34 620 307,11
5111		47	54° 50' 06,732"	22° 52' 22,635"	6 078 060,84	34 620 293,48
5112		48	54° 50' 06,947"	22° 52' 21,880"	6 078 067,11	34 620 279,84
5113		49	54° 50' 07,024"	22° 52' 21,608"	6 078 069,37	34 620 274,92
	267	SŽC	54° 50' 07,108"	22° 52' 21,313"	6 078 071,83	34 620 269,58
5114		1	54° 50' 07,303"	22° 52' 20,628"	6 078 077,53	34 620 257,20
5115		2	54° 50' 07,481"	22° 52' 19,844"	6 078 082,63	34 620 243,08
5116		3	54° 50' 07,573"	22° 52' 19,435"	6 078 085,28	34 620 235,70
5117		4	54° 50' 07,701"	22° 52' 18,624"	6 078 088,85	34 620 221,13
5118		5	54° 50' 07,824"	22° 52' 17,841"	6 078 092,29	34 620 207,06
5119		6	54° 50' 07,931"	22° 52' 17,021"	6 078 095,21	34 620 192,35
5120		7	54° 50' 08,038"	22° 52' 16,202"	6 078 098,13	34 620 177,64
5121		8	54° 50' 08,146"	22° 52' 15,381"	6 078 101,06	34 620 162,92
5122		9	54° 50' 08,218"	22° 52' 14,834"	6 078 103,02	34 620 153,09
5123		10	54° 50' 08,303"	22° 52' 13,585"	6 078 105,06	34 620 130,74
5124		11	54° 50' 08,342"	22° 52' 12,747"	6 078 105,86	34 620 115,76
5125		12	54° 50' 08,381"	22° 52' 11,909"	6 078 106,67	34 620 100,78
5126		13	54° 50' 08,419"	22° 52' 11,094"	6 078 107,46	34 620 086,21
5127		14	54° 50' 08,440"	22° 52' 10,254"	6 078 107,71	34 620 071,21
5128		15	54° 50' 08,461"	22° 52' 09,403"	6 078 107,97	34 620 056,02
5129		16	54° 50' 08,522"	22° 52' 08,569"	6 078 109,44	34 620 041,09
5130		17	54° 50' 08,578"	22° 52' 07,795"	6 078 110,82	34 620 027,24
5131		18	54° 50' 08,606"	22° 52' 06,956"	6 078 111,27	34 620 012,25

1	2	3	4	5	6	7
5132		19	54° 50' 08,645"	22° 52' 05,776"	6 078 111,92	34 619 991,17
5133		20	54° 50' 08,705"	22° 52' 04,942"	6 078 113,36	34 619 976,24
5134		21	54° 50' 08,750"	22° 52' 04,315"	6 078 114,46	34 619 965,01
5135		22	54° 50' 08,861"	22° 52' 03,496"	6 078 117,52	34 619 950,32
5136		23	54° 50' 08,973"	22° 52' 02,678"	6 078 120,58	34 619 935,64
5137		24	54° 50' 09,085"	22° 52' 01,860"	6 078 123,64	34 619 920,95
5138		25	54° 50' 09,186"	22° 52' 01,118"	6 078 126,43	34 619 907,62
5139		26	54° 50' 09,285"	22° 52' 00,294"	6 078 129,08	34 619 892,85
5140		27	54° 50' 09,383"	22° 51' 59,471"	6 078 131,73	34 619 878,09
5141		28	54° 50' 09,448"	22° 51' 58,928"	6 078 133,48	34 619 868,35
5142		29	54° 50' 09,467"	22° 51' 58,088"	6 078 133,68	34 619 853,35
5143		30	54° 50' 09,487"	22° 51' 57,248"	6 078 133,88	34 619 838,35
5144		31	54° 50' 09,506"	22° 51' 56,424"	6 078 134,08	34 619 823,63
5145		32	54° 50' 09,594"	22° 51' 55,597"	6 078 136,40	34 619 808,80
5146		33	54° 50' 09,645"	22° 51' 55,112"	6 078 137,76	34 619 800,11
5147		34	54° 50' 09,785"	22° 51' 54,307"	6 078 141,71	34 619 785,64
	268	SŽC	54° 50' 09,983"	22° 51' 53,254"	6 078 147,32	34 619 766,69
5148		1	54° 50' 10,160"	22° 51' 52,511"	6 078 152,44	34 619 753,29
5149		2	54° 50' 10,408"	22° 51' 51,788"	6 078 159,77	34 619 740,20
5150		3	54° 50' 10,657"	22° 51' 51,067"	6 078 167,11	34 619 727,12
5151		4	54° 50' 10,932"	22° 51' 50,269"	6 078 175,22	34 619 712,66
5152		5	54° 50' 11,239"	22° 51' 49,138"	6 078 184,18	34 619 692,23
5153		6	54° 50' 11,510"	22° 51' 48,439"	6 078 192,21	34 619 679,55
5154		7	54° 50' 11,780"	22° 51' 47,741"	6 078 200,23	34 619 666,87
5155		8	54° 50' 12,096"	22° 51' 46,923"	6 078 209,62	34 619 652,03
5156		9	54° 50' 12,168"	22° 51' 46,687"	6 078 211,72	34 619 647,76
5157		10	54° 50' 12,432"	22° 51' 46,012"	6 078 219,58	34 619 635,50
5158		11	54° 50' 12,771"	22° 51' 45,410"	6 078 229,76	34 619 624,48
5159		12	54° 50' 13,110"	22° 51' 44,808"	6 078 239,94	34 619 613,46
5160		13	54° 50' 13,397"	22° 51' 44,296"	6 078 248,59	34 619 604,10
5161		14	54° 50' 13,576"	22° 51' 43,875"	6 078 253,91	34 619 596,44
5162		15	54° 50' 13,859"	22° 51' 42,880"	6 078 262,17	34 619 578,46
5163		16	54° 50' 14,193"	22° 51' 42,271"	6 078 272,21	34 619 567,32
5164		17	54° 50' 14,684"	22° 51' 41,378"	6 078 286,95	34 619 550,98
5165		18	54° 50' 14,969"	22° 51' 40,698"	6 078 295,46	34 619 538,62
5166		19	54° 50' 15,299"	22° 51' 39,916"	6 078 305,28	34 619 524,40
5167		20	54° 50' 15,602"	22° 51' 39,259"	6 078 314,33	34 619 512,43
5168		21	54° 50' 15,905"	22° 51' 38,602"	6 078 323,38	34 619 500,47
5169		22	54° 50' 16,208"	22° 51' 37,945"	6 078 332,43	34 619 488,50
5170		23	54° 50' 16,511"	22° 51' 37,289"	6 078 341,48	34 619 476,55

1	2	3	4	5	6	7
5171		24	54° 50' 16,665"	22° 51' 36,954"	6 078 346,09	34 619 470,45
5172		25	54° 50' 16,932"	22° 51' 36,253"	6 078 354,02	34 619 457,73
5173		26	54° 50' 17,148"	22° 51' 35,690"	6 078 360,41	34 619 447,51
5174		27	54° 50' 17,447"	22° 51' 35,029"	6 078 369,35	34 619 435,46
5175		28	54° 50' 17,646"	22° 51' 34,589"	6 078 375,29	34 619 427,45
5176		29	54° 50' 17,960"	22° 51' 33,948"	6 078 384,68	34 619 415,76
5177		30	54° 50' 18,220"	22° 51' 33,414"	6 078 392,48	34 619 406,03
5178		31	54° 50' 18,626"	22° 51' 32,729"	6 078 404,70	34 619 393,48
5179		32	54° 50' 19,193"	22° 51' 31,959"	6 078 421,86	34 619 379,27
	269	SŽC	54° 50' 19,591"	22° 51' 31,534"	6 078 433,94	34 619 371,37
5180		1	54° 50' 20,036"	22° 51' 31,227"	6 078 447,57	34 619 365,52
5181		2	54° 50' 20,322"	22° 51' 31,081"	6 078 456,34	34 619 362,68
5182		3	54° 50' 20,667"	22° 51' 30,977"	6 078 466,93	34 619 360,55
5183		4	54° 50' 21,151"	22° 51' 30,918"	6 078 481,86	34 619 359,10
5184		5	54° 50' 21,503"	22° 51' 30,875"	6 078 492,72	34 619 358,05
5185		6	54° 50' 21,945"	22° 51' 30,897"	6 078 506,41	34 619 358,08
5186		7	54° 50' 22,373"	22° 51' 31,008"	6 078 519,68	34 619 359,71
5187		8	54° 50' 22,522"	22° 51' 31,084"	6 078 524,33	34 619 360,94
5188		9	54° 50' 22,881"	22° 51' 31,487"	6 078 535,62	34 619 367,83
5189		10	54° 50' 23,309"	22° 51' 31,883"	6 078 549,03	34 619 374,54
5190		11	54° 50' 23,750"	22° 51' 32,290"	6 078 562,85	34 619 381,45
5191		12	54° 50' 24,190"	22° 51' 32,741"	6 078 576,64	34 619 389,12
5192		13	54° 50' 24,657"	22° 51' 32,969"	6 078 591,18	34 619 392,81
5193		14	54° 50' 25,124"	22° 51' 33,197"	6 078 605,72	34 619 396,50
5194		15	54° 50' 25,591"	22° 51' 33,425"	6 078 620,26	34 619 400,18
5195		16	54° 50' 26,240"	22° 51' 33,743"	6 078 640,48	34 619 405,31
5196		17	54° 50' 26,643"	22° 51' 33,780"	6 078 652,96	34 619 405,65
5197		18	54° 50' 27,128"	22° 51' 33,750"	6 078 667,93	34 619 404,71
5198		19	54° 50' 27,772"	22° 51' 33,710"	6 078 687,80	34 619 403,47
5199		20	54° 50' 28,256"	22° 51' 33,654"	6 078 702,73	34 619 402,08
5200		21	54° 50' 28,740"	22° 51' 33,599"	6 078 717,67	34 619 400,69
5201		22	54° 50' 29,319"	22° 51' 33,532"	6 078 735,54	34 619 399,02
5202		23	54° 50' 29,805"	22° 51' 33,529"	6 078 750,54	34 619 398,58
5203		24	54° 50' 30,272"	22° 51' 33,528"	6 078 764,99	34 619 398,17
5204		25	54° 50' 30,752"	22° 51' 33,645"	6 078 779,89	34 619 399,86
5205		26	54° 50' 31,233"	22° 51' 33,762"	6 078 794,80	34 619 401,56
5206		27	54° 50' 31,721"	22° 51' 33,881"	6 078 809,92	34 619 403,29
5207		28	54° 50' 32,334"	22° 51' 34,113"	6 078 829,00	34 619 406,91
5208		29	54° 50' 32,800"	22° 51' 34,346"	6 078 843,51	34 619 410,69
5209		30	54° 50' 33,267"	22° 51' 34,579"	6 078 858,03	34 619 414,46

1	2	3	4	5	6	7
5210		31	54° 50' 33,890"	22° 51' 34,891"	6 078 877,46	34 619 419,52
5211		32	54° 50' 34,344"	22° 51' 35,190"	6 078 891,62	34 619 424,48
5212		33	54° 50' 34,798"	22° 51' 35,489"	6 078 905,79	34 619 429,44
5213		34	54° 50' 35,242"	22° 51' 35,826"	6 078 919,68	34 619 435,09
5214		35	54° 50' 35,687"	22° 51' 36,164"	6 078 933,57	34 619 440,74
5215		36	54° 50' 36,352"	22° 51' 36,669"	6 078 954,37	34 619 449,20
5216		37	54° 50' 36,902"	22° 51' 37,257"	6 078 971,66	34 619 459,25
5217		38	54° 50' 37,339"	22° 51' 37,626"	6 078 985,32	34 619 465,46
5218		39	54° 50' 37,761"	22° 51' 37,983"	6 078 998,55	34 619 471,48
	270	SŽC	54° 50' 38,343"	22° 51' 38,570"	6 079 016,79	34 619 481,47
5219		1	54° 50' 39,088"	22° 51' 39,324"	6 079 040,19	34 619 494,31
5220		2	54° 50' 39,482"	22° 51' 39,815"	6 079 052,59	34 619 502,74
5221		3	54° 50' 39,876"	22° 51' 40,306"	6 079 065,00	34 619 511,18
5222		4	54° 50' 40,270"	22° 51' 40,797"	6 079 077,40	34 619 519,61
5223		5	54° 50' 40,664"	22° 51' 41,288"	6 079 089,81	34 619 528,04
5224		6	54° 50' 41,057"	22° 51' 41,779"	6 079 102,21	34 619 536,48
5225		7	54° 50' 41,451"	22° 51' 42,269"	6 079 114,62	34 619 544,90
5226		8	54° 50' 41,845"	22° 51' 42,760"	6 079 127,03	34 619 553,33
5227		9	54° 50' 42,237"	22° 51' 43,250"	6 079 139,38	34 619 561,74
5228		10	54° 50' 42,626"	22° 51' 43,752"	6 079 151,63	34 619 570,37
5229		11	54° 50' 43,015"	22° 51' 44,254"	6 079 163,89	34 619 579,02
5230		12	54° 50' 43,404"	22° 51' 44,757"	6 079 176,14	34 619 587,67
5231		13	54° 50' 43,790"	22° 51' 45,257"	6 079 188,31	34 619 596,26
5232		14	54° 50' 44,078"	22° 51' 45,895"	6 079 197,50	34 619 607,40
5233		15	54° 50' 44,308"	22° 51' 46,635"	6 079 204,97	34 619 620,41
5234		16	54° 50' 44,537"	22° 51' 47,369"	6 079 212,39	34 619 633,32
5235		17	54° 50' 44,744"	22° 51' 48,129"	6 079 219,16	34 619 646,69
5236		18	54° 50' 44,952"	22° 51' 48,889"	6 079 225,96	34 619 660,08
5237		19	54° 50' 45,130"	22° 51' 49,540"	6 079 231,77	34 619 671,54
5238		20	54° 50' 45,489"	22° 51' 50,438"	6 079 243,28	34 619 687,26
5239		21	54° 50' 45,703"	22° 51' 50,849"	6 079 250,07	34 619 694,41
5240		22	54° 50' 46,246"	22° 51' 51,295"	6 079 267,08	34 619 701,92
5241		23	54° 50' 46,698"	22° 51' 51,550"	6 079 281,17	34 619 706,10
5242		24	54° 50' 47,000"	22° 51' 51,600"	6 079 290,53	34 619 706,74
5243		25	54° 50' 47,485"	22° 51' 51,625"	6 079 305,53	34 619 706,79
5244		26	54° 50' 47,970"	22° 51' 51,650"	6 079 320,53	34 619 706,84
5245		27	54° 50' 48,569"	22° 51' 51,682"	6 079 339,05	34 619 706,91
5246		28	54° 50' 49,053"	22° 51' 51,631"	6 079 353,99	34 619 705,60
5247		29	54° 50' 49,537"	22° 51' 51,579"	6 079 368,92	34 619 704,29
5248		30	54° 50' 50,022"	22° 51' 51,528"	6 079 383,87	34 619 702,98

1	2	3	4	5	6	7
	271	SŽC	54° 50' 50,953"	22° 51' 51,414"	6 079 412,59	34 619 700,17
5249		1	54° 50' 51,304"	22° 51' 51,333"	6 079 423,42	34 619 698,44
5250		2	54° 50' 52,024"	22° 51' 51,168"	6 079 445,58	34 619 694,90
5251		3	54° 50' 52,509"	22° 51' 51,130"	6 079 460,54	34 619 693,83
5252		4	54° 50' 52,805"	22° 51' 51,107"	6 079 469,70	34 619 693,18
5253		5	54° 50' 53,289"	22° 51' 51,168"	6 079 484,68	34 619 693,86
5254		6	54° 50' 53,585"	22° 51' 51,205"	6 079 493,85	34 619 694,28
5255		7	54° 50' 54,065"	22° 51' 51,328"	6 079 508,74	34 619 696,09
5256		8	54° 50' 54,486"	22° 51' 51,437"	6 079 521,81	34 619 697,68
5257		9	54° 50' 54,957"	22° 51' 51,642"	6 079 536,45	34 619 700,94
5258		10	54° 50' 55,253"	22° 51' 51,770"	6 079 545,66	34 619 702,99
5259		11	54° 50' 55,719"	22° 51' 52,005"	6 079 560,16	34 619 706,80
5260		12	54° 50' 56,304"	22° 51' 52,302"	6 079 578,38	34 619 711,61
5261		13	54° 50' 56,611"	22° 51' 52,534"	6 079 587,99	34 619 715,50
5262		14	54° 50' 56,950"	22° 51' 52,870"	6 079 598,64	34 619 721,20
5263		15	54° 50' 57,380"	22° 51' 53,537"	6 079 612,22	34 619 732,74
5264		16	54° 50' 57,727"	22° 51' 54,123"	6 079 623,25	34 619 742,91
5265		17	54° 50' 58,181"	22° 51' 54,888"	6 079 637,63	34 619 756,18
5266		18	54° 50' 58,450"	22° 51' 55,633"	6 079 646,31	34 619 769,25
5267		19	54° 50' 58,671"	22° 51' 56,382"	6 079 653,47	34 619 782,42
5268		20	54° 50' 58,811"	22° 51' 56,859"	6 079 658,03	34 619 790,81
5269		21	54° 50' 58,957"	22° 51' 57,660"	6 079 662,94	34 619 804,98
5270		22	54° 50' 59,067"	22° 51' 58,260"	6 079 666,61	34 619 815,58
5271		23	54° 50' 59,130"	22° 51' 59,042"	6 079 668,94	34 619 829,48
5272		24	54° 50' 59,092"	22° 51' 59,511"	6 079 667,98	34 619 837,86
5273		25	54° 50' 59,199"	22° 52' 00,123"	6 079 671,58	34 619 848,70
5274		26	54° 50' 59,315"	22° 52' 00,787"	6 079 675,48	34 619 860,44
5275		27	54° 50' 59,442"	22° 52' 01,802"	6 079 679,88	34 619 878,44
5276		28	54° 50' 59,181"	22° 52' 02,622"	6 079 672,20	34 619 893,28
5277		29	54° 50' 58,841"	22° 52' 03,242"	6 079 661,98	34 619 904,60
5278		30	54° 50' 58,731"	22° 52' 03,871"	6 079 658,89	34 619 915,91
5279		31	54° 50' 58,763"	22° 52' 04,520"	6 079 660,19	34 619 927,46
5280		32	54° 50' 58,932"	22° 52' 05,049"	6 079 665,68	34 619 936,75
5281		33	54° 50' 59,239"	22° 52' 05,471"	6 079 675,36	34 619 944,03
5282		34	54° 50' 59,563"	22° 52' 06,291"	6 079 685,77	34 619 958,39
5283		35	54° 51' 00,059"	22° 52' 07,288"	6 079 701,57	34 619 975,76
5284		36	54° 51' 00,369"	22° 52' 07,710"	6 079 711,33	34 619 983,03
5285		37	54° 51' 00,794"	22° 52' 08,114"	6 079 724,67	34 619 989,88
5286		38	54° 51' 01,363"	22° 52' 08,655"	6 079 742,50	34 619 999,05
5287		39	54° 51' 01,883"	22° 52' 09,021"	6 079 758,77	34 620 005,15

1	2	3	4	5	6	7
5288		40	54° 51' 02,356"	22° 52' 09,214"	6 079 773,45	34 620 008,20
5289		41	54° 51' 02,871"	22° 52' 09,425"	6 079 789,48	34 620 011,54
5290		42	54° 51' 03,351"	22° 52' 09,540"	6 079 804,38	34 620 013,19
5291		43	54° 51' 03,981"	22° 52' 09,691"	6 079 823,90	34 620 015,36
5292		44	54° 51' 04,463"	22° 52' 09,774"	6 079 838,86	34 620 016,45
5293		45	54° 51' 04,956"	22° 52' 09,860"	6 079 854,11	34 620 017,57
5294		46	54° 51' 05,436"	22° 52' 09,977"	6 079 869,01	34 620 019,26
5295		47	54° 51' 05,916"	22° 52' 10,094"	6 079 883,91	34 620 020,95
5296		48	54° 51' 06,619"	22° 52' 10,265"	6 079 905,72	34 620 023,43
5297		49	54° 51' 07,104"	22° 52' 10,294"	6 079 920,71	34 620 023,55
5298		50	54° 51' 07,704"	22° 52' 10,331"	6 079 939,26	34 620 023,71
5299		51	54° 51' 08,323"	22° 52' 10,281"	6 079 958,39	34 620 022,30
5300		52	54° 51' 08,799"	22° 52' 10,116"	6 079 973,02	34 620 018,98
5301		53	54° 51' 09,197"	22° 52' 09,979"	6 079 985,24	34 620 016,21
5302		54	54° 51' 09,654"	22° 52' 09,697"	6 079 999,23	34 620 010,79
5303		55	54° 51' 10,111"	22° 52' 09,414"	6 080 013,22	34 620 005,38
5304		56	54° 51' 10,568"	22° 52' 09,132"	6 080 027,21	34 619 999,97
5305		57	54° 51' 11,175"	22° 52' 08,757"	6 080 045,80	34 619 992,78
	272	SŽC	54° 51' 11,476"	22° 52' 08,464"	6 080 054,97	34 619 987,30
5306		1	54° 51' 11,786"	22° 52' 08,161"	6 080 064,40	34 619 981,65
5307		2	54° 51' 12,218"	22° 52' 07,742"	6 080 077,55	34 619 973,83
5308		3	54° 51' 12,582"	22° 52' 07,185"	6 080 088,52	34 619 963,60
5309		4	54° 51' 13,061"	22° 52' 06,452"	6 080 102,99	34 619 950,12
5310		5	54° 51' 13,511"	22° 52' 05,532"	6 080 116,44	34 619 933,36
5311		6	54° 51' 13,763"	22° 52' 04,814"	6 080 123,91	34 619 920,35
5312		7	54° 51' 13,972"	22° 52' 04,223"	6 080 130,07	34 619 909,63
5313		8	54° 51' 14,187"	22° 52' 03,470"	6 080 136,37	34 619 896,02
5314		9	54° 51' 14,468"	22° 52' 02,486"	6 080 144,59	34 619 878,26
5315		10	54° 51' 14,567"	22° 52' 01,663"	6 080 147,25	34 619 863,50
5316		11	54° 51' 14,666"	22° 52' 00,840"	6 080 149,91	34 619 848,74
5317		12	54° 51' 14,778"	22° 51' 59,906"	6 080 152,94	34 619 831,99
5318		13	54° 51' 14,784"	22° 51' 59,653"	6 080 152,99	34 619 827,47
5319		14	54° 51' 14,693"	22° 51' 59,059"	6 080 149,92	34 619 816,96
5320		15	54° 51' 14,577"	22° 51' 58,586"	6 080 146,09	34 619 808,62
5321		16	54° 51' 14,475"	22° 51' 57,979"	6 080 142,66	34 619 797,89
5322		17	54° 51' 14,411"	22° 51' 57,126"	6 080 140,26	34 619 782,72
5323		18	54° 51' 14,316"	22° 51' 56,323"	6 080 136,94	34 619 768,49
5324		19	54° 51' 14,300"	22° 51' 55,093"	6 080 135,88	34 619 746,57
5325		20	54° 51' 14,356"	22° 51' 53,838"	6 080 137,02	34 619 724,15
5326		21	54° 51' 14,468"	22° 51' 53,061"	6 080 140,09	34 619 710,21

1	2	3	4	5	6	7
5327		22	54° 51' 14,629"	22° 51' 52,540"	6 080 144,83	34 619 700,78
5328		23	54° 51' 14,896"	22° 51' 51,869"	6 080 152,76	34 619 688,59
5329		24	54° 51' 15,239"	22° 51' 51,287"	6 080 163,10	34 619 677,93
5330		25	54° 51' 15,641"	22° 51' 50,751"	6 080 175,27	34 619 668,05
5331		26	54° 51' 15,986"	22° 51' 50,464"	6 080 185,79	34 619 662,65
5332		27	54° 51' 16,658"	22° 51' 50,040"	6 080 206,36	34 619 654,53
5333		28	54° 51' 17,302"	22° 51' 49,777"	6 080 226,13	34 619 649,32
5334		29	54° 51' 17,780"	22° 51' 49,632"	6 080 240,83	34 619 646,34
5335		30	54° 51' 18,258"	22° 51' 49,487"	6 080 255,53	34 619 643,36
5336		31	54° 51' 18,736"	22° 51' 49,343"	6 080 270,23	34 619 640,39
5337		32	54° 51' 19,364"	22° 51' 49,152"	6 080 289,57	34 619 636,47
5338		33	54° 51' 19,847"	22° 51' 49,072"	6 080 304,45	34 619 634,65
5339		34	54° 51' 20,330"	22° 51' 48,992"	6 080 319,34	34 619 632,83
5340		35	54° 51' 20,813"	22° 51' 48,912"	6 080 334,23	34 619 631,00
5341		36	54° 51' 21,296"	22° 51' 48,832"	6 080 349,12	34 619 629,19
5342		37	54° 51' 21,948"	22° 51' 48,725"	6 080 369,22	34 619 626,74
5343		38	54° 51' 22,405"	22° 51' 48,526"	6 080 383,24	34 619 622,81
5344		39	54° 51' 22,985"	22° 51' 48,058"	6 080 400,93	34 619 613,99
5345		40	54° 51' 23,466"	22° 51' 47,559"	6 080 415,58	34 619 604,70
5346		41	54° 51' 24,004"	22° 51' 46,918"	6 080 431,88	34 619 592,83
5347		42	54° 51' 24,340"	22° 51' 46,352"	6 080 442,00	34 619 582,46
5348		43	54° 51' 24,646"	22° 51' 45,700"	6 080 451,17	34 619 570,59
5349		44	54° 51' 24,808"	22° 51' 45,358"	6 080 455,99	34 619 564,36
	273	SŽC	54° 51' 25,173"	22° 51' 44,462"	6 080 466,86	34 619 548,09
5350		1	54° 51' 25,386"	22° 51' 43,920"	6 080 473,19	34 619 538,25
5351		2	54° 51' 25,562"	22° 51' 43,375"	6 080 478,38	34 619 528,39
5352		3	54° 51' 25,805"	22° 51' 42,647"	6 080 485,52	34 619 515,20
5353		4	54° 51' 26,047"	22° 51' 41,918"	6 080 492,67	34 619 502,01
5354		5	54° 51' 26,290"	22° 51' 41,190"	6 080 499,82	34 619 488,83
5355		6	54° 51' 26,564"	22° 51' 40,365"	6 080 507,91	34 619 473,90
5356		7	54° 51' 26,833"	22° 51' 39,665"	6 080 515,89	34 619 461,20
5357		8	54° 51' 27,102"	22° 51' 38,965"	6 080 523,87	34 619 448,50
5358		9	54° 51' 27,371"	22° 51' 38,265"	6 080 531,85	34 619 435,80
5359		10	54° 51' 27,745"	22° 51' 37,292"	6 080 542,96	34 619 418,13
5360		11	54° 51' 28,024"	22° 51' 36,603"	6 080 551,23	34 619 405,62
5361		12	54° 51' 28,302"	22° 51' 35,914"	6 080 559,50	34 619 393,11
5362		13	54° 51' 28,580"	22° 51' 35,224"	6 080 567,77	34 619 380,59
5363		14	54° 51' 28,851"	22° 51' 34,555"	6 080 575,82	34 619 368,43
5364		15	54° 51' 29,091"	22° 51' 33,824"	6 080 582,91	34 619 355,21
5365		16	54° 51' 29,377"	22° 51' 32,958"	6 080 591,34	34 619 339,53

1	2	3	4	5	6	7
5366		17	54° 51' 29,572"	22° 51' 32,188"	6 080 597,00	34 619 325,64
5367		18	54° 51' 29,779"	22° 51' 31,374"	6 080 603,00	34 619 310,95
5368		19	54° 51' 29,882"	22° 51' 30,641"	6 080 605,84	34 619 297,80
5369		20	54° 51' 29,927"	22° 51' 29,803"	6 080 606,84	34 619 282,83
5370		21	54° 51' 29,972"	22° 51' 28,965"	6 080 607,84	34 619 267,86
5371		22	54° 51' 30,040"	22° 51' 27,713"	6 080 609,34	34 619 245,48
5372		23	54° 51' 30,073"	22° 51' 26,874"	6 080 609,95	34 619 230,49
5373		24	54° 51' 30,105"	22° 51' 26,035"	6 080 610,56	34 619 215,50
5374		25	54° 51' 30,138"	22° 51' 25,196"	6 080 611,17	34 619 200,52
5375		26	54° 51' 30,170"	22° 51' 24,357"	6 080 611,78	34 619 185,54
5376		27	54° 51' 30,203"	22° 51' 23,517"	6 080 612,39	34 619 170,54
5377		28	54° 51' 30,224"	22° 51' 22,970"	6 080 612,79	34 619 160,76
5378		29	54° 51' 30,329"	22° 51' 21,752"	6 080 615,47	34 619 138,97
5379		30	54° 51' 30,523"	22° 51' 20,678"	6 080 620,95	34 619 119,65
5380		31	54° 51' 30,719"	22° 51' 19,908"	6 080 626,64	34 619 105,77
5381		32	54° 51' 30,915"	22° 51' 19,139"	6 080 632,33	34 619 091,89
5382		33	54° 51' 31,109"	22° 51' 18,377"	6 080 637,96	34 619 078,16
5383		34	54° 51' 31,347"	22° 51' 17,645"	6 080 644,97	34 619 064,90
5384		35	54° 51' 31,585"	22° 51' 16,912"	6 080 651,99	34 619 051,65
5385		36	54° 51' 31,823"	22° 51' 16,179"	6 080 659,01	34 619 038,38
5386		37	54° 51' 31,984"	22° 51' 15,685"	6 080 663,75	34 619 029,44
5387		38	54° 51' 32,264"	22° 51' 14,997"	6 080 672,06	34 619 016,95
5388		39	54° 51' 32,544"	22° 51' 14,310"	6 080 680,38	34 619 004,47
5389		40	54° 51' 32,823"	22° 51' 13,622"	6 080 688,69	34 618 991,98
5390		41	54° 51' 33,102"	22° 51' 12,935"	6 080 697,00	34 618 979,50
5391		42	54° 51' 33,382"	22° 51' 12,247"	6 080 705,31	34 618 967,01
5392		43	54° 51' 33,661"	22° 51' 11,559"	6 080 713,63	34 618 954,52
5393		44	54° 51' 33,996"	22° 51' 10,737"	6 080 723,58	34 618 939,59
5394		45	54° 51' 34,296"	22° 51' 10,077"	6 080 732,54	34 618 927,57
5395		46	54° 51' 34,596"	22° 51' 09,416"	6 080 741,51	34 618 915,55
5396		47	54° 51' 34,897"	22° 51' 08,756"	6 080 750,48	34 618 903,53
5397		48	54° 51' 35,282"	22° 51' 07,908"	6 080 762,00	34 618 888,10
5398		49	54° 51' 35,561"	22° 51' 07,220"	6 080 770,29	34 618 875,60
5399		50	54° 51' 35,840"	22° 51' 06,531"	6 080 778,59	34 618 863,10
5400		51	54° 51' 36,119"	22° 51' 05,843"	6 080 786,88	34 618 850,60
5401		52	54° 51' 36,398"	22° 51' 05,155"	6 080 795,18	34 618 838,10
5402		53	54° 51' 36,677"	22° 51' 04,467"	6 080 803,48	34 618 825,61
5403		54	54° 51' 37,050"	22° 51' 03,754"	6 080 814,68	34 618 812,59
5404		55	54° 51' 37,416"	22° 51' 02,862"	6 080 825,57	34 618 796,40
5405		56	54° 51' 37,764"	22° 51' 01,904"	6 080 835,87	34 618 779,03

1	2	3	4	5	6	7
5406		57	54° 51' 37,967"	22° 51' 01,140"	6 080 841,79	34 618 765,24
	274	SŽC	54° 51' 38,361"	22° 50' 59,809"	6 080 853,34	34 618 741,20
5407		1	54° 51' 38,690"	22° 50' 58,830"	6 080 863,05	34 618 723,48
5408		2	54° 51' 38,984"	22° 50' 58,160"	6 080 871,80	34 618 711,29
5409		3	54° 51' 39,276"	22° 50' 57,489"	6 080 880,53	34 618 699,10
5410		4	54° 51' 39,570"	22° 50' 56,820"	6 080 889,28	34 618 686,92
5411		5	54° 51' 39,818"	22° 50' 56,253"	6 080 896,68	34 618 676,61
5412		6	54° 51' 40,208"	22° 50' 55,269"	6 080 908,28	34 618 658,76
5413		7	54° 51' 40,530"	22° 50' 54,228"	6 080 917,74	34 618 639,94
5414		8	54° 51' 40,776"	22° 50' 53,044"	6 080 924,77	34 618 618,62
5415		9	54° 51' 40,854"	22° 50' 52,397"	6 080 926,88	34 618 607,03
5416		10	54° 51' 40,847"	22° 50' 51,556"	6 080 926,29	34 618 592,04
5417		11	54° 51' 40,843"	22° 50' 50,992"	6 080 925,90	34 618 581,99
5418		12	54° 51' 40,780"	22° 50' 50,428"	6 080 923,67	34 618 571,98
5419		13	54° 51' 40,650"	22° 50' 49,763"	6 080 919,36	34 618 560,24
5420		14	54° 51' 40,473"	22° 50' 48,980"	6 080 913,51	34 618 546,42
5421		15	54° 51' 40,208"	22° 50' 47,810"	6 080 904,78	34 618 525,78
5422		16	54° 51' 40,060"	22° 50' 47,009"	6 080 899,83	34 618 511,62
5423		17	54° 51' 39,912"	22° 50' 46,208"	6 080 894,88	34 618 497,46
5424		18	54° 51' 39,764"	22° 50' 45,407"	6 080 889,93	34 618 483,30
5425		19	54° 51' 39,616"	22° 50' 44,605"	6 080 884,97	34 618 469,12
5426		20	54° 51' 39,576"	22° 50' 43,619"	6 080 883,28	34 618 451,59
5427		21	54° 51' 39,596"	22° 50' 42,805"	6 080 883,49	34 618 437,05
5428		22	54° 51' 39,667"	22° 50' 41,973"	6 080 885,32	34 618 422,16
5429		23	54° 51' 39,738"	22° 50' 41,161"	6 080 887,12	34 618 407,63
5430		24	54° 51' 39,864"	22° 50' 40,349"	6 080 890,62	34 618 393,05
5431		25	54° 51' 39,958"	22° 50' 39,741"	6 080 893,25	34 618 382,14
5432		26	54° 51' 40,134"	22° 50' 38,957"	6 080 898,33	34 618 368,02
5433		27	54° 51' 40,353"	22° 50' 37,984"	6 080 904,65	34 618 350,50
5434		28	54° 51' 40,584"	22° 50' 37,244"	6 080 911,42	34 618 337,11
5435		29	54° 51' 40,849"	22° 50' 36,392"	6 080 919,22	34 618 321,71
5436		30	54° 51' 41,111"	22° 50' 35,685"	6 080 926,99	34 618 308,89
5437		31	54° 51' 41,374"	22° 50' 34,977"	6 080 934,78	34 618 296,06
5438		32	54° 51' 41,643"	22° 50' 34,254"	6 080 942,75	34 618 282,95
5439		33	54° 51' 41,928"	22° 50' 33,573"	6 080 951,23	34 618 270,58
5440		34	54° 51' 42,256"	22° 50' 32,789"	6 080 961,00	34 618 256,34
5441		35	54° 51' 42,571"	22° 50' 32,150"	6 080 970,45	34 618 244,69
5442		36	54° 51' 42,996"	22° 50' 31,291"	6 080 983,17	34 618 229,02
5443		37	54° 51' 43,453"	22° 50' 30,511"	6 080 996,93	34 618 214,75
5444		38	54° 51' 43,831"	22° 50' 29,983"	6 081 008,36	34 618 205,03

1	2	3	4	5	6	7
5445		39	54° 51' 44,208"	22° 50' 29,455"	6 081 019,78	34 618 195,31
5446		40	54° 51' 44,641"	22° 50' 28,850"	6 081 032,88	34 618 184,18
5447		41	54° 51' 45,170"	22° 50' 27,991"	6 081 048,83	34 618 168,44
5448		42	54° 51' 45,581"	22° 50' 27,471"	6 081 061,28	34 618 158,83
5449		43	54° 51' 46,132"	22° 50' 26,926"	6 081 078,06	34 618 148,66
5450		44	54° 51' 46,569"	22° 50' 26,560"	6 081 091,38	34 618 141,79
5451		45	54° 51' 47,006"	22° 50' 26,194"	6 081 104,72	34 618 134,91
5452		46	54° 51' 47,443"	22° 50' 25,829"	6 081 118,05	34 618 128,04
5453		47	54° 51' 47,880"	22° 50' 25,463"	6 081 131,38	34 618 121,16
5454		48	54° 51' 48,317"	22° 50' 25,097"	6 081 144,71	34 618 114,29
5455		49	54° 51' 48,569"	22° 50' 24,887"	6 081 152,40	34 618 110,33
5456		50	54° 51' 49,013"	22° 50' 24,547"	6 081 165,96	34 618 103,91
5457		51	54° 51' 49,456"	22° 50' 24,206"	6 081 179,51	34 618 097,48
5458		52	54° 51' 49,900"	22° 50' 23,867"	6 081 193,07	34 618 091,07
5459		53	54° 51' 50,223"	22° 50' 23,619"	6 081 202,93	34 618 086,40
5460		54	54° 51' 50,687"	22° 50' 23,375"	6 081 217,16	34 618 081,66
5461		55	54° 51' 51,075"	22° 50' 23,170"	6 081 229,04	34 618 077,70
5462		56	54° 51' 51,551"	22° 50' 23,008"	6 081 243,67	34 618 074,42
5463		57	54° 51' 52,010"	22° 50' 22,852"	6 081 257,80	34 618 071,26
5464		58	54° 51' 52,340"	22° 50' 22,815"	6 081 267,97	34 618 070,35
	275	SŽC	54° 51' 52,776"	22° 50' 22,888"	6 081 281,50	34 618 071,28
5465		1	54° 51' 53,158"	22° 50' 22,951"	6 081 293,33	34 618 072,10
5466		2	54° 51' 53,619"	22° 50' 23,149"	6 081 307,66	34 618 075,25
5467		3	54° 51' 54,301"	22° 50' 23,584"	6 081 328,94	34 618 082,46
5468		4	54° 51' 54,728"	22° 50' 23,983"	6 081 342,32	34 618 089,22
5469		5	54° 51' 55,195"	22° 50' 24,418"	6 081 356,96	34 618 096,60
5470		6	54° 51' 55,616"	22° 50' 24,838"	6 081 370,16	34 618 103,74
5471		7	54° 51' 56,201"	22° 50' 25,422"	6 081 388,52	34 618 113,68
5472		8	54° 51' 56,489"	22° 50' 25,647"	6 081 397,54	34 618 117,45
5473		9	54° 51' 56,950"	22° 50' 25,887"	6 081 411,88	34 618 121,36
5474		10	54° 51' 57,445"	22° 50' 26,011"	6 081 427,24	34 618 123,17
5475		11	54° 51' 58,167"	22° 50' 26,078"	6 081 449,60	34 618 123,77
5476		12	54° 51' 58,651"	22° 50' 26,013"	6 081 464,52	34 618 122,22
5477		13	54° 51' 59,055"	22° 50' 25,959"	6 081 476,97	34 618 120,94
5478		14	54° 51' 59,537"	22° 50' 25,867"	6 081 491,83	34 618 118,90
5479		15	54° 52' 00,253"	22° 50' 25,731"	6 081 513,90	34 618 115,89
5480		16	54° 52' 00,737"	22° 50' 25,676"	6 081 528,84	34 618 114,53
5481		17	54° 52' 01,222"	22° 50' 25,623"	6 081 543,78	34 618 113,18
5482		18	54° 52' 01,696"	22° 50' 25,570"	6 081 558,42	34 618 111,85
5483		19	54° 52' 02,178"	22° 50' 25,478"	6 081 573,28	34 618 109,82

1	2	3	4	5	6	7
5484		20	54° 52' 02,661"	22° 50' 25,386"	6 081 588,14	34 618 107,79
5485		21	54° 52' 03,143"	22° 50' 25,294"	6 081 603,00	34 618 105,76
5486		22	54° 52' 03,480"	22° 50' 25,230"	6 081 613,38	34 618 104,35
5487		23	54° 52' 03,965"	22° 50' 25,218"	6 081 628,36	34 618 103,74
5488		24	54° 52' 04,450"	22° 50' 25,207"	6 081 643,35	34 618 103,14
5489		25	54° 52' 04,926"	22° 50' 25,196"	6 081 658,06	34 618 102,56
5490		26	54° 52' 05,410"	22° 50' 25,234"	6 081 673,05	34 618 102,85
5491		27	54° 52' 05,730"	22° 50' 25,260"	6 081 682,95	34 618 103,05
5492		28	54° 52' 06,286"	22° 50' 25,437"	6 081 700,20	34 618 105,76
5493		29	54° 52' 06,754"	22° 50' 25,654"	6 081 714,78	34 618 109,25
5494		30	54° 52' 07,233"	22° 50' 25,877"	6 081 729,69	34 618 112,82
5495		31	54° 52' 07,891"	22° 50' 26,330"	6 081 750,23	34 618 120,36
5496		32	54° 52' 08,179"	22° 50' 26,601"	6 081 759,26	34 618 124,96
5497		33	54° 52' 08,611"	22° 50' 27,171"	6 081 772,86	34 618 134,78
5498		34	54° 52' 08,962"	22° 50' 27,750"	6 081 784,00	34 618 144,80
5499		35	54° 52' 09,489"	22° 50' 28,615"	6 081 800,68	34 618 159,80
5500		36	54° 52' 09,698"	22° 50' 29,066"	6 081 807,36	34 618 167,67
5501		37	54° 52' 09,986"	22° 50' 29,877"	6 081 816,62	34 618 181,89
5502		38	54° 52' 10,131"	22° 50' 30,668"	6 081 821,50	34 618 195,87
5503		39	54° 52' 10,394"	22° 50' 31,538"	6 081 830,03	34 618 211,16
5504		40	54° 52' 10,629"	22° 50' 32,087"	6 081 837,53	34 618 220,75
5505		41	54° 52' 10,966"	22° 50' 32,692"	6 081 848,23	34 618 231,26
5506		42	54° 52' 11,190"	22° 50' 33,095"	6 081 855,36	34 618 238,26
5507		43	54° 52' 11,433"	22° 50' 33,464"	6 081 863,03	34 618 244,64
5508		44	54° 52' 11,997"	22° 50' 33,966"	6 081 880,70	34 618 253,13
5509		45	54° 52' 12,404"	22° 50' 34,424"	6 081 893,48	34 618 260,97
5510		46	54° 52' 12,990"	22° 50' 35,085"	6 081 911,90	34 618 272,26
5511		47	54° 52' 13,441"	22° 50' 35,393"	6 081 925,99	34 618 277,40
5512		48	54° 52' 13,706"	22° 50' 35,576"	6 081 934,27	34 618 280,43
	276	SŽC	54° 52' 14,494"	22° 50' 35,990"	6 081 958,81	34 618 287,18
5513		1	54° 52' 15,077"	22° 50' 36,242"	6 081 976,96	34 618 291,20
5514		2	54° 52' 15,399"	22° 50' 36,375"	6 081 986,96	34 618 293,30
5515		3	54° 52' 15,859"	22° 50' 36,642"	6 082 001,30	34 618 297,68
5516		4	54° 52' 16,319"	22° 50' 36,909"	6 082 015,65	34 618 302,07
5517		5	54° 52' 16,779"	22° 50' 37,176"	6 082 029,98	34 618 306,46
5518		6	54° 52' 17,242"	22° 50' 37,445"	6 082 044,43	34 618 310,88
5519		7	54° 52' 17,712"	22° 50' 37,653"	6 082 059,05	34 618 314,19
5520		8	54° 52' 18,182"	22° 50' 37,860"	6 082 073,68	34 618 317,50
5521		9	54° 52' 18,499"	22° 50' 38,000"	6 082 083,54	34 618 319,74
5522		10	54° 52' 18,975"	22° 50' 38,164"	6 082 098,32	34 618 322,28

1	2	3	4	5	6	7
5523		11	54° 52' 19,650"	22° 50' 38,398"	6 082 119,29	34 618 325,89
5524		12	54° 52' 20,132"	22° 50' 38,497"	6 082 134,23	34 618 327,27
5525		13	54° 52' 20,730"	22° 50' 38,620"	6 082 152,78	34 618 328,98
5526		14	54° 52' 21,215"	22° 50' 38,636"	6 082 167,77	34 618 328,87
5527		15	54° 52' 21,700"	22° 50' 38,652"	6 082 182,77	34 618 328,76
5528		16	54° 52' 22,185"	22° 50' 38,668"	6 082 197,77	34 618 328,65
5529		17	54° 52' 22,670"	22° 50' 38,684"	6 082 212,77	34 618 328,54
5530		18	54° 52' 23,155"	22° 50' 38,700"	6 082 227,76	34 618 328,43
5531		19	54° 52' 23,421"	22° 50' 38,709"	6 082 235,97	34 618 328,37
5532		20	54° 52' 23,905"	22° 50' 38,757"	6 082 250,96	34 618 328,83
5533		21	54° 52' 24,390"	22° 50' 38,805"	6 082 265,96	34 618 329,29
5534		22	54° 52' 24,681"	22° 50' 38,834"	6 082 274,99	34 618 329,57
5535		23	54° 52' 25,166"	22° 50' 38,791"	6 082 289,94	34 618 328,42
5536		24	54° 52' 25,467"	22° 50' 38,765"	6 082 299,24	34 618 327,71
5537		25	54° 52' 25,948"	22° 50' 38,661"	6 082 314,07	34 618 325,46
5538		26	54° 52' 26,430"	22° 50' 38,557"	6 082 328,90	34 618 323,22
5539		27	54° 52' 27,032"	22° 50' 38,428"	6 082 347,46	34 618 320,42
5540		28	54° 52' 27,502"	22° 50' 38,218"	6 082 361,88	34 618 316,30
5541		29	54° 52' 27,889"	22° 50' 38,046"	6 082 373,76	34 618 312,92
5542		30	54° 52' 28,333"	22° 50' 37,704"	6 082 387,30	34 618 306,47
5543		31	54° 52' 28,792"	22° 50' 37,351"	6 082 401,34	34 618 299,80
5544		32	54° 52' 29,371"	22° 50' 37,142"	6 082 419,14	34 618 295,61
5545		33	54° 52' 30,032"	22° 50' 37,104"	6 082 439,55	34 618 294,38
5546		34	54° 52' 30,246"	22° 50' 37,131"	6 082 446,17	34 618 294,69
5547		35	54° 52' 30,930"	22° 50' 37,409"	6 082 467,43	34 618 299,09
5548		36	54° 52' 31,381"	22° 50' 37,717"	6 082 481,52	34 618 304,22
5549		37	54° 52' 31,832"	22° 50' 38,026"	6 082 495,61	34 618 309,35
5550		38	54° 52' 32,257"	22° 50' 38,431"	6 082 508,94	34 618 316,22
5551		39	54° 52' 32,683"	22° 50' 38,835"	6 082 522,27	34 618 323,08
5552		40	54° 52' 33,108"	22° 50' 39,240"	6 082 535,61	34 618 329,95
5553		41	54° 52' 33,399"	22° 50' 39,517"	6 082 544,73	34 618 334,65
5554		42	54° 52' 33,731"	22° 50' 40,131"	6 082 555,27	34 618 345,32
5555		43	54° 52' 33,959"	22° 50' 40,554"	6 082 562,53	34 618 352,67
5556		44	54° 52' 34,180"	22° 50' 41,153"	6 082 569,62	34 618 363,17
5557		45	54° 52' 34,553"	22° 50' 41,795"	6 082 581,47	34 618 374,31
5558		46	54° 52' 34,953"	22° 50' 42,273"	6 082 594,04	34 618 382,49
5559		47	54° 52' 35,234"	22° 50' 42,609"	6 082 602,89	34 618 388,26
5560		48	54° 52' 35,851"	22° 50' 43,269"	6 082 622,27	34 618 399,51
5561		49	54° 52' 36,279"	22° 50' 44,023"	6 082 635,84	34 618 412,60
5562		50	54° 52' 36,498"	22° 50' 44,503"	6 082 642,83	34 618 420,98

1	2	3	4	5	6	7
5563		51	54° 52' 36,630"	22° 50' 44,701"	6 082 647,02	34 618 424,40
5564		52	54° 52' 37,271"	22° 50' 45,234"	6 082 667,09	34 618 433,38
5565		53	54° 52' 37,731"	22° 50' 45,507"	6 082 681,41	34 618 437,86
5566		54	54° 52' 38,302"	22° 50' 45,846"	6 082 699,24	34 618 443,44
5567		55	54° 52' 38,756"	22° 50' 46,145"	6 082 713,40	34 618 448,40
5568		56	54° 52' 39,209"	22° 50' 46,443"	6 082 727,55	34 618 453,35
5569		57	54° 52' 39,663"	22° 50' 46,743"	6 082 741,71	34 618 458,31
5570		58	54° 52' 40,128"	22° 50' 47,049"	6 082 756,22	34 618 463,40
	277	SŽC	54° 52' 40,608"	22° 50' 47,435"	6 082 771,25	34 618 469,88
5571		1	54° 52' 40,815"	22° 50' 47,599"	6 082 777,70	34 618 472,63
5572		2	54° 52' 41,251"	22° 50' 47,707"	6 082 791,25	34 618 474,21
5573		3	54° 52' 41,712"	22° 50' 47,974"	6 082 805,60	34 618 478,59
5574		4	54° 52' 42,326"	22° 50' 48,331"	6 082 824,75	34 618 484,44
5575		5	54° 52' 42,794"	22° 50' 48,549"	6 082 839,33	34 618 487,94
5576		6	54° 52' 43,263"	22° 50' 48,768"	6 082 853,91	34 618 491,47
5577		7	54° 52' 43,885"	22° 50' 49,059"	6 082 873,27	34 618 496,15
5578		8	54° 52' 44,359"	22° 50' 49,240"	6 082 888,00	34 618 498,99
5579		9	54° 52' 44,832"	22° 50' 49,422"	6 082 902,72	34 618 501,84
5580		10	54° 52' 45,306"	22° 50' 49,603"	6 082 917,45	34 618 504,69
5581		11	54° 52' 45,780"	22° 50' 49,785"	6 082 932,18	34 618 507,54
5582		12	54° 52' 46,352"	22° 50' 50,086"	6 082 950,00	34 618 512,44
5583		13	54° 52' 46,928"	22° 50' 50,132"	6 082 967,81	34 618 512,78
5584		14	54° 52' 47,537"	22° 50' 50,978"	6 082 987,03	34 618 527,36
5585		15	54° 52' 48,092"	22° 50' 51,250"	6 083 004,33	34 618 531,76
5586		16	54° 52' 48,411"	22° 50' 51,344"	6 083 014,24	34 618 533,18
5587		17	54° 52' 48,830"	22° 50' 51,256"	6 083 027,13	34 618 531,27
5588		18	54° 52' 49,189"	22° 50' 51,481"	6 083 038,34	34 618 534,98
5589		19	54° 52' 49,814"	22° 50' 51,757"	6 083 057,79	34 618 539,39
5590		20	54° 52' 50,276"	22° 50' 52,014"	6 083 072,19	34 618 543,59
5591		21	54° 52' 50,738"	22° 50' 52,271"	6 083 086,59	34 618 547,79
5592		22	54° 52' 51,081"	22° 50' 52,462"	6 083 097,27	34 618 550,91
5593		23	54° 52' 51,516"	22° 50' 52,833"	6 083 110,90	34 618 557,18
5594		24	54° 52' 51,823"	22° 50' 53,095"	6 083 120,49	34 618 561,60
5595		25	54° 52' 52,235"	22° 50' 53,537"	6 083 133,45	34 618 569,14
5596		26	54° 52' 52,619"	22° 50' 53,950"	6 083 145,50	34 618 576,17
5597		27	54° 52' 53,013"	22° 50' 54,440"	6 083 157,92	34 618 584,58
5598		28	54° 52' 53,482"	22° 50' 55,021"	6 083 172,67	34 618 594,56
5599		29	54° 52' 53,915"	22° 50' 55,664"	6 083 186,37	34 618 605,66
5600		30	54° 52' 54,246"	22° 50' 56,279"	6 083 196,89	34 618 616,35
5601		31	54° 52' 54,600"	22° 50' 57,088"	6 083 208,19	34 618 630,48

1	2	3	4	5	6	7
5602		32	54° 52' 55,002"	22° 50' 58,029"	6 083 221,05	34 618 646,92
5603		33	54° 52' 55,696"	22° 50' 58,790"	6 083 242,88	34 618 659,90
5604		34	54° 52' 55,934"	22° 50' 59,439"	6 083 250,52	34 618 671,28
5605		35	54° 52' 56,152"	22° 51' 00,095"	6 083 257,57	34 618 682,78
5606		36	54° 52' 56,226"	22° 51' 01,380"	6 083 260,48	34 618 705,62
5607		37	54° 52' 56,865"	22° 51' 02,279"	6 083 280,64	34 618 721,11
5608		38	54° 52' 57,418"	22° 51' 02,885"	6 083 298,01	34 618 731,46
5609		39	54° 52' 57,627"	22° 51' 03,100"	6 083 304,59	34 618 735,12
5610		40	54° 52' 58,235"	22° 51' 03,765"	6 083 323,67	34 618 746,47
5611		41	54° 52' 58,659"	22° 51' 04,174"	6 083 336,97	34 618 753,41
5612		42	54° 52' 59,083"	22° 51' 04,583"	6 083 350,26	34 618 760,35
5613		43	54° 52' 59,507"	22° 51' 04,991"	6 083 363,56	34 618 767,29
5614		44	54° 52' 59,931"	22° 51' 05,400"	6 083 376,86	34 618 774,23
5615		45	54° 53' 00,355"	22° 51' 05,810"	6 083 390,16	34 618 781,18
5616		46	54° 53' 00,779"	22° 51' 06,219"	6 083 403,45	34 618 788,12
5617		47	54° 53' 01,203"	22° 51' 06,628"	6 083 416,75	34 618 795,06
5618		48	54° 53' 01,627"	22° 51' 07,037"	6 083 430,05	34 618 802,00
5619		49	54° 53' 02,048"	22° 51' 07,443"	6 083 443,25	34 618 808,89
5620		50	54° 53' 02,464"	22° 51' 07,877"	6 083 456,30	34 618 816,29
5621		51	54° 53' 02,682"	22° 51' 08,106"	6 083 463,17	34 618 820,19
5622		52	54° 53' 03,067"	22° 51' 08,618"	6 083 475,30	34 618 828,99
5623		53	54° 53' 03,352"	22° 51' 08,997"	6 083 484,29	34 618 835,52
5624		54	54° 53' 03,717"	22° 51' 09,610"	6 083 495,86	34 618 846,14
5625		55	54° 53' 03,909"	22° 51' 10,084"	6 083 502,01	34 618 854,42
	278	SŽC	54° 53' 04,092"	22° 51' 10,707"	6 083 507,96	34 618 865,38
5626		1	54° 53' 04,405"	22° 51' 11,774"	6 083 518,13	34 618 884,13
5627		2	54° 53' 04,661"	22° 51' 12,488"	6 083 526,40	34 618 896,64
5628		3	54° 53' 04,895"	22° 51' 13,137"	6 083 533,92	34 618 908,02
5629		4	54° 53' 05,165"	22° 51' 13,836"	6 083 542,59	34 618 920,25
5630		5	54° 53' 05,435"	22° 51' 14,536"	6 083 551,27	34 618 932,49
5631		6	54° 53' 05,611"	22° 51' 14,990"	6 083 556,92	34 618 940,45
5632		7	54° 53' 05,808"	22° 51' 15,564"	6 083 563,30	34 618 950,51
5633		8	54° 53' 06,160"	22° 51' 16,144"	6 083 574,43	34 618 960,56
5634		9	54° 53' 06,403"	22° 51' 16,546"	6 083 582,15	34 618 967,52
5635		10	54° 53' 06,688"	22° 51' 16,884"	6 083 591,10	34 618 973,31
5636		11	54° 53' 07,112"	22° 51' 17,292"	6 083 604,41	34 618 980,23
5637		12	54° 53' 07,690"	22° 51' 17,848"	6 083 622,54	34 618 989,66
5638		13	54° 53' 08,147"	22° 51' 18,135"	6 083 636,78	34 618 994,40
5639		14	54° 53' 08,603"	22° 51' 18,422"	6 083 651,00	34 618 999,14
5640		15	54° 53' 09,100"	22° 51' 18,735"	6 083 666,53	34 619 004,31

1	2	3	4	5	6	7
5641		16	54° 53' 09,573"	22° 51' 18,922"	6 083 681,24	34 619 007,25
5642		17	54° 53' 10,094"	22° 51' 19,128"	6 083 697,41	34 619 010,49
5643		18	54° 53' 10,683"	22° 51' 19,280"	6 083 715,69	34 619 012,73
5644		19	54° 53' 11,167"	22° 51' 19,334"	6 083 730,68	34 619 013,28
5645		20	54° 53' 11,651"	22° 51' 19,387"	6 083 745,67	34 619 013,84
5646		21	54° 53' 12,097"	22° 51' 19,436"	6 083 759,47	34 619 014,35
5647		22	54° 53' 12,582"	22° 51' 19,425"	6 083 774,45	34 619 013,75
5648		23	54° 53' 13,067"	22° 51' 19,414"	6 083 789,44	34 619 013,15
5649		24	54° 53' 13,552"	22° 51' 19,402"	6 083 804,43	34 619 012,55
5650		25	54° 53' 14,037"	22° 51' 19,391"	6 083 819,42	34 619 011,95
5651		26	54° 53' 14,285"	22° 51' 19,385"	6 083 827,06	34 619 011,64
5652		27	54° 53' 14,769"	22° 51' 19,332"	6 083 842,00	34 619 010,30
5653		28	54° 53' 15,307"	22° 51' 19,273"	6 083 858,61	34 619 008,82
5654		29	54° 53' 15,771"	22° 51' 19,028"	6 083 872,83	34 619 004,06
5655		30	54° 53' 16,052"	22° 51' 18,879"	6 083 881,44	34 619 001,18
5656		31	54° 53' 16,682"	22° 51' 18,382"	6 083 900,68	34 618 991,81
5657		32	54° 53' 17,162"	22° 51' 17,822"	6 083 915,24	34 618 981,44
5658		33	54° 53' 17,707"	22° 51' 17,002"	6 083 931,71	34 618 966,38
5659		34	54° 53' 18,043"	22° 51' 16,394"	6 083 941,80	34 618 955,28
5660		35	54° 53' 18,379"	22° 51' 15,787"	6 083 951,90	34 618 944,19
5661		36	54° 53' 18,594"	22° 51' 15,399"	6 083 958,36	34 618 937,10
5662		37	54° 53' 18,897"	22° 51' 14,740"	6 083 967,40	34 618 925,12
5663		38	54° 53' 19,193"	22° 51' 14,096"	6 083 976,24	34 618 913,40
5664		39	54° 53' 19,561"	22° 51' 13,548"	6 083 987,37	34 618 903,34
5665		40	54° 53' 19,855"	22° 51' 13,111"	6 083 996,26	34 618 895,31
5666		41	54° 53' 20,241"	22° 51' 12,602"	6 084 007,94	34 618 885,92
5667		42	54° 53' 20,628"	22° 51' 12,092"	6 084 019,65	34 618 876,53
5668		43	54° 53' 21,073"	22° 51' 11,507"	6 084 033,12	34 618 865,74
5669		44	54° 53' 21,462"	22° 51' 11,005"	6 084 044,91	34 618 856,48
5670		45	54° 53' 21,851"	22° 51' 10,503"	6 084 056,70	34 618 847,22
5671		46	54° 53' 22,073"	22° 51' 10,217"	6 084 063,44	34 618 841,94
5672		47	54° 53' 22,423"	22° 51' 09,634"	6 084 073,98	34 618 831,27
5673		48	54° 53' 22,837"	22° 51' 08,946"	6 084 086,43	34 618 818,67
5674		49	54° 53' 23,155"	22° 51' 08,310"	6 084 095,97	34 618 807,09
5675		50	54° 53' 23,598"	22° 51' 07,428"	6 084 109,25	34 618 791,00
5676		51	54° 53' 23,988"	22° 51' 06,383"	6 084 120,80	34 618 772,08
5677		52	54° 53' 24,167"	22° 51' 05,740"	6 084 126,03	34 618 760,48
5678		53	54° 53' 24,302"	22° 51' 04,932"	6 084 129,84	34 618 745,97
5679		54	54° 53' 24,384"	22° 51' 04,434"	6 084 132,14	34 618 737,03
	279	SŽC	54° 53' 24,466"	22° 51' 03,480"	6 084 134,21	34 618 719,96

1	2	3	4	5	6	7
5680		1	54° 53' 24,518"	22° 51' 02,872"	6 084 135,53	34 618 709,10
5681		2	54° 53' 24,557"	22° 51' 02,033"	6 084 136,34	34 618 694,12
5682		3	54° 53' 24,581"	22° 51' 01,512"	6 084 136,85	34 618 684,81
5683		4	54° 53' 24,531"	22° 51' 00,675"	6 084 134,90	34 618 669,94
5684		5	54° 53' 24,481"	22° 50' 59,837"	6 084 132,96	34 618 655,06
5685		6	54° 53' 24,456"	22° 50' 59,409"	6 084 131,98	34 618 647,46
5686		7	54° 53' 24,333"	22° 50' 58,559"	6 084 127,77	34 618 632,42
5687		8	54° 53' 24,136"	22° 50' 57,496"	6 084 121,21	34 618 613,64
5688		9	54° 53' 23,957"	22° 50' 56,714"	6 084 115,29	34 618 599,85
5689		10	54° 53' 23,839"	22° 50' 56,197"	6 084 111,39	34 618 590,74
5690		11	54° 53' 23,698"	22° 50' 55,130"	6 084 106,56	34 618 571,84
5691		12	54° 53' 23,660"	22° 50' 54,411"	6 084 105,03	34 618 559,06
5692		13	54° 53' 23,645"	22° 50' 53,290"	6 084 104,05	34 618 539,10
5693		14	54° 53' 23,756"	22° 50' 52,563"	6 084 107,13	34 618 526,07
5694		15	54° 53' 23,863"	22° 50' 52,096"	6 084 110,21	34 618 517,66
5695		16	54° 53' 24,254"	22° 50' 51,444"	6 084 122,01	34 618 505,72
5696		17	54° 53' 24,623"	22° 50' 50,922"	6 084 133,14	34 618 496,13
5697		18	54° 53' 24,908"	22° 50' 50,611"	6 084 141,80	34 618 490,35
5698		19	54° 53' 25,422"	22° 50' 50,269"	6 084 157,55	34 618 483,84
5699		20	54° 53' 25,890"	22° 50' 50,044"	6 084 171,89	34 618 479,46
5700		21	54° 53' 26,205"	22° 50' 49,894"	6 084 181,57	34 618 476,52
5701		22	54° 53' 26,683"	22° 50' 49,748"	6 084 196,27	34 618 473,54
5702		23	54° 53' 26,926"	22° 50' 49,675"	6 084 203,74	34 618 472,03
5703		24	54° 53' 27,404"	22° 50' 49,610"	6 084 218,47	34 618 470,48
5704		25	54° 53' 27,888"	22° 50' 49,637"	6 084 233,46	34 618 470,57
5705		26	54° 53' 28,373"	22° 50' 49,664"	6 084 248,46	34 618 470,66
5706		27	54° 53' 29,013"	22° 50' 49,701"	6 084 268,26	34 618 470,79
5707		28	54° 53' 29,665"	22° 50' 49,789"	6 084 288,44	34 618 471,84
5708		29	54° 53' 30,143"	22° 50' 49,926"	6 084 303,28	34 618 473,89
5709		30	54° 53' 30,622"	22° 50' 50,064"	6 084 318,15	34 618 475,95
5710		31	54° 53' 31,296"	22° 50' 50,258"	6 084 339,08	34 618 478,85
5711		32	54° 53' 31,782"	22° 50' 50,268"	6 084 354,08	34 618 478,64
5712		33	54° 53' 32,085"	22° 50' 50,275"	6 084 363,46	34 618 478,51
5713		34	54° 53' 32,539"	22° 50' 50,197"	6 084 377,46	34 618 476,75
5714		35	54° 53' 33,017"	22° 50' 50,053"	6 084 392,17	34 618 473,80
5715		36	54° 53' 33,495"	22° 50' 49,909"	6 084 406,87	34 618 470,84
5716		37	54° 53' 33,806"	22° 50' 49,816"	6 084 416,43	34 618 468,93
5717		38	54° 53' 34,456"	22° 50' 49,722"	6 084 436,49	34 618 466,73
5718		39	54° 53' 34,942"	22° 50' 49,718"	6 084 451,48	34 618 466,26
5719		40	54° 53' 35,348"	22° 50' 49,714"	6 084 464,03	34 618 465,87

1	2	3	4	5	6	7
5720		41	54° 53' 35,832"	22° 50' 49,771"	6 084 479,01	34 618 466,49
5721		42	54° 53' 36,316"	22° 50' 49,829"	6 084 494,00	34 618 467,12
	280	SŽC	54° 53' 37,040"	22° 50' 49,915"	6 084 516,42	34 618 468,06
5722		1	54° 53' 37,768"	22° 50' 50,001"	6 084 538,96	34 618 469,01
5723		2	54° 53' 38,252"	22° 50' 50,058"	6 084 553,95	34 618 469,63
5724		3	54° 53' 38,736"	22° 50' 50,116"	6 084 568,93	34 618 470,26
5725		4	54° 53' 39,358"	22° 50' 50,190"	6 084 588,20	34 618 471,07
5726		5	54° 53' 39,843"	22° 50' 50,239"	6 084 603,20	34 618 471,55
5727		6	54° 53' 40,327"	22° 50' 50,289"	6 084 618,19	34 618 472,04
5728		7	54° 53' 40,811"	22° 50' 50,338"	6 084 633,18	34 618 472,52
5729		8	54° 53' 41,225"	22° 50' 50,380"	6 084 645,97	34 618 472,94
5730		9	54° 53' 41,707"	22° 50' 50,478"	6 084 660,91	34 618 474,29
5731		10	54° 53' 42,099"	22° 50' 50,559"	6 084 673,08	34 618 475,40
5732		11	54° 53' 42,583"	22° 50' 50,613"	6 084 688,07	34 618 475,98
5733		12	54° 53' 43,068"	22° 50' 50,667"	6 084 703,06	34 618 476,55
5734		13	54° 53' 43,393"	22° 50' 50,704"	6 084 713,12	34 618 476,94
5735		14	54° 53' 43,877"	22° 50' 50,667"	6 084 728,08	34 618 475,89
5736		15	54° 53' 44,529"	22° 50' 50,619"	6 084 748,20	34 618 474,49
5737		16	54° 53' 45,249"	22° 50' 50,473"	6 084 770,38	34 618 471,31
5738		17	54° 53' 45,726"	22° 50' 50,316"	6 084 785,04	34 618 468,12
5739		18	54° 53' 46,202"	22° 50' 50,159"	6 084 799,70	34 618 464,94
5740		19	54° 53' 46,526"	22° 50' 50,053"	6 084 809,65	34 618 462,78
5741		20	54° 53' 46,991"	22° 50' 49,815"	6 084 823,92	34 618 458,16
5742		21	54° 53' 47,457"	22° 50' 49,577"	6 084 838,19	34 618 453,54
5743		22	54° 53' 47,922"	22° 50' 49,338"	6 084 852,46	34 618 448,92
5744		23	54° 53' 48,230"	22° 50' 49,181"	6 084 861,92	34 618 445,86
5745		24	54° 53' 48,659"	22° 50' 48,787"	6 084 874,98	34 618 438,49
5746		25	54° 53' 49,088"	22° 50' 48,391"	6 084 888,04	34 618 431,10
5747		26	54° 53' 49,470"	22° 50' 48,041"	6 084 899,69	34 618 424,54
	281	SŽC	54° 53' 49,807"	22° 50' 47,669"	6 084 909,94	34 618 417,64
5748		1	54° 53' 50,262"	22° 50' 47,168"	6 084 923,77	34 618 408,36
5749		2	54° 53' 50,594"	22° 50' 46,577"	6 084 933,73	34 618 397,56
5750		3	54° 53' 50,905"	22° 50' 45,931"	6 084 943,05	34 618 385,80
5751		4	54° 53' 51,264"	22° 50' 45,186"	6 084 953,79	34 618 372,24
5752		5	54° 53' 51,540"	22° 50' 44,495"	6 084 962,01	34 618 359,70
5753		6	54° 53' 51,817"	22° 50' 43,803"	6 084 970,24	34 618 347,15
5754		7	54° 53' 52,094"	22° 50' 43,111"	6 084 978,46	34 618 334,61
5755		8	54° 53' 52,370"	22° 50' 42,420"	6 084 986,68	34 618 322,06
5756		9	54° 53' 52,551"	22° 50' 41,968"	6 084 992,05	34 618 313,88
5757		10	54° 53' 52,819"	22° 50' 41,267"	6 085 000,00	34 618 301,16

1	2	3	4	5	6	7
5758		11	54° 53' 53,087"	22° 50' 40,565"	6 085 007,96	34 618 288,44
5759		12	54° 53' 53,236"	22° 50' 40,176"	6 085 012,38	34 618 281,39
5760		13	54° 53' 53,529"	22° 50' 39,506"	6 085 021,14	34 618 269,22
5761		14	54° 53' 53,823"	22° 50' 38,836"	6 085 029,91	34 618 257,06
5762		15	54° 53' 54,117"	22° 50' 38,166"	6 085 038,68	34 618 244,88
5763		16	54° 53' 54,411"	22° 50' 37,496"	6 085 047,45	34 618 232,71
5764		17	54° 53' 54,705"	22° 50' 36,826"	6 085 056,22	34 618 220,54
5765		18	54° 53' 54,940"	22° 50' 36,291"	6 085 063,23	34 618 210,81
5766		19	54° 53' 55,190"	22° 50' 35,570"	6 085 070,62	34 618 197,76
5767		20	54° 53' 55,440"	22° 50' 34,848"	6 085 078,00	34 618 184,70
5768		21	54° 53' 55,690"	22° 50' 34,126"	6 085 085,39	34 618 171,65
	282	SŽC	54° 53' 55,847"	22° 50' 33,655"	6 085 090,01	34 618 163,13
5769		1	54° 53' 56,106"	22° 50' 32,741"	6 085 097,60	34 618 146,63
5770		2	54° 53' 56,246"	22° 50' 32,247"	6 085 101,69	34 618 137,73
5771		3	54° 53' 56,491"	22° 50' 31,384"	6 085 108,85	34 618 122,16
5772		4	54° 53' 56,663"	22° 50' 30,602"	6 085 113,81	34 618 108,09
5773		5	54° 53' 56,827"	22° 50' 29,376"	6 085 118,30	34 618 086,12
5774		6	54° 53' 56,846"	22° 50' 28,827"	6 085 118,62	34 618 076,32
5775		7	54° 53' 56,803"	22° 50' 27,988"	6 085 116,92	34 618 061,42
5776		8	54° 53' 56,760"	22° 50' 27,149"	6 085 115,20	34 618 046,51
5777		9	54° 53' 56,721"	22° 50' 26,380"	6 085 113,63	34 618 032,84
5778		10	54° 53' 56,603"	22° 50' 25,563"	6 085 109,59	34 618 018,39
5779		11	54° 53' 56,453"	22° 50' 24,526"	6 085 104,46	34 618 000,05
5780		12	54° 53' 56,361"	22° 50' 23,699"	6 085 101,24	34 617 985,39
5781		13	54° 53' 56,269"	22° 50' 22,872"	6 085 098,02	34 617 970,74
5782		14	54° 53' 56,178"	22° 50' 22,046"	6 085 094,80	34 617 956,09
5783		15	54° 53' 56,106"	22° 50' 21,396"	6 085 092,28	34 617 944,57
5784		16	54° 53' 55,897"	22° 50' 20,187"	6 085 085,26	34 617 923,22
5785		17	54° 53' 55,563"	22° 50' 19,090"	6 085 074,43	34 617 903,94
5786		18	54° 53' 55,304"	22° 50' 18,378"	6 085 066,08	34 617 891,47
5787		19	54° 53' 54,950"	22° 50' 17,408"	6 085 054,70	34 617 874,49
5788		20	54° 53' 54,665"	22° 50' 16,268"	6 085 045,34	34 617 854,41
5789		21	54° 53' 54,545"	22° 50' 15,452"	6 085 041,25	34 617 839,98
5790		22	54° 53' 54,435"	22° 50' 14,705"	6 085 037,51	34 617 826,76
5791		23	54° 53' 54,367"	22° 50' 13,705"	6 085 034,94	34 617 809,01
5792		24	54° 53' 54,437"	22° 50' 12,945"	6 085 036,74	34 617 795,41
5793		25	54° 53' 54,640"	22° 50' 11,905"	6 085 042,54	34 617 776,73
5794		26	54° 53' 54,920"	22° 50' 11,086"	6 085 050,82	34 617 761,91
5795		27	54° 53' 55,111"	22° 50' 10,621"	6 085 056,49	34 617 753,48
	283	SŽC	54° 53' 55,407"	22° 50' 10,056"	6 085 065,38	34 617 743,17

1	2	3	4	5	6	7
5796		1	54° 53' 55,523"	22° 50' 09,834"	6 085 068,87	34 617 739,12
5797		2	54° 53' 55,920"	22° 50' 09,349"	6 085 080,89	34 617 730,16
5798		3	54° 53' 56,478"	22° 50' 08,666"	6 085 097,82	34 617 717,54
5799		4	54° 53' 56,877"	22° 50' 08,269"	6 085 109,99	34 617 710,16
5800		5	54° 53' 57,525"	22° 50' 07,852"	6 085 129,82	34 617 702,20
5801		6	54° 53' 57,997"	22° 50' 07,655"	6 085 144,30	34 617 698,31
5802		7	54° 53' 58,296"	22° 50' 07,531"	6 085 153,50	34 617 695,85
5803		8	54° 53' 58,989"	22° 50' 07,425"	6 085 174,84	34 617 693,41
5804		9	54° 53' 59,635"	22° 50' 07,462"	6 085 194,83	34 617 693,54
5805		10	54° 54' 00,117"	22° 50' 07,560"	6 085 209,77	34 617 694,90
5806		11	54° 54' 00,364"	22° 50' 07,611"	6 085 217,42	34 617 695,61
5807		12	54° 54' 00,843"	22° 50' 07,743"	6 085 232,29	34 617 697,57
5808		13	54° 54' 01,322"	22° 50' 07,875"	6 085 247,16	34 617 699,53
5809		14	54° 54' 01,631"	22° 50' 07,960"	6 085 256,75	34 617 700,80
5810		15	54° 54' 02,107"	22° 50' 08,123"	6 085 271,53	34 617 703,31
5811		16	54° 54' 02,583"	22° 50' 08,285"	6 085 286,32	34 617 705,82
5812		17	54° 54' 02,851"	22° 50' 08,377"	6 085 294,64	34 617 707,24
5813		18	54° 54' 03,333"	22° 50' 08,462"	6 085 309,59	34 617 708,36
5814		19	54° 54' 03,816"	22° 50' 08,548"	6 085 324,55	34 617 709,49
5815		20	54° 54' 04,299"	22° 50' 08,632"	6 085 339,52	34 617 710,61
5816		21	54° 54' 04,781"	22° 50' 08,718"	6 085 354,47	34 617 711,74
5817		22	54° 54' 05,477"	22° 50' 08,840"	6 085 376,01	34 617 713,36
5818		23	54° 54' 05,957"	22° 50' 08,957"	6 085 390,91	34 617 715,04
5819		24	54° 54' 06,438"	22° 50' 09,071"	6 085 405,82	34 617 716,69
5820		25	54° 54' 06,918"	22° 50' 09,187"	6 085 420,73	34 617 718,36
5821		26	54° 54' 07,399"	22° 50' 09,302"	6 085 435,63	34 617 720,02
5822		27	54° 54' 08,029"	22° 50' 09,454"	6 085 455,19	34 617 722,21
5823		28	54° 54' 08,508"	22° 50' 09,589"	6 085 470,05	34 617 724,23
	284	SŽC	54° 54' 08,926"	22° 50' 09,707"	6 085 483,01	34 617 725,99
5824		1	54° 54' 09,289"	22° 50' 09,809"	6 085 494,30	34 617 727,52
5825		2	54° 54' 09,545"	22° 50' 09,932"	6 085 502,26	34 617 729,51
5826		3	54° 54' 10,030"	22° 50' 09,960"	6 085 517,26	34 617 729,60
5827		4	54° 54' 10,579"	22° 50' 09,991"	6 085 534,25	34 617 729,71
5828		5	54° 54' 11,063"	22° 50' 09,938"	6 085 549,18	34 617 728,38
5829		6	54° 54' 11,547"	22° 50' 09,886"	6 085 564,12	34 617 727,06
5830		7	54° 54' 12,032"	22° 50' 09,833"	6 085 579,06	34 617 725,73
5831		8	54° 54' 12,528"	22° 50' 09,780"	6 085 594,38	34 617 724,38
5832		9	54° 54' 13,150"	22° 50' 09,589"	6 085 613,50	34 617 720,47
5833		10	54° 54' 13,814"	22° 50' 09,117"	6 085 633,82	34 617 711,53
5834		11	54° 54' 14,197"	22° 50' 08,722"	6 085 645,47	34 617 704,18

1	2	3	4	5	6	7
5835		12	54° 54' 14,563"	22° 50' 08,168"	6 085 656,51	34 617 694,03
5836		13	54° 54' 14,869"	22° 50' 07,706"	6 085 665,75	34 617 685,55
5837		14	54° 54' 15,316"	22° 50' 06,787"	6 085 679,13	34 617 668,81
5838		15	54° 54' 15,647"	22° 50' 05,864"	6 085 688,93	34 617 652,11
5839		16	54° 54' 15,815"	22° 50' 05,074"	6 085 693,75	34 617 637,91
5840		17	54° 54' 15,902"	22° 50' 04,664"	6 085 696,26	34 617 630,53
5841		18	54° 54' 16,040"	22° 50' 03,873"	6 085 700,17	34 617 616,33
5842		19	54° 54' 16,131"	22° 50' 03,045"	6 085 702,57	34 617 601,52
5843		20	54° 54' 16,220"	22° 50' 02,218"	6 085 704,96	34 617 586,72
5844		21	54° 54' 16,273"	22° 50' 01,739"	6 085 706,36	34 617 578,15
5845		22	54° 54' 16,406"	22° 50' 00,992"	6 085 710,11	34 617 564,74
5846		23	54° 54' 16,705"	22° 49' 59,854"	6 085 718,82	34 617 544,23
5847		24	54° 54' 16,935"	22° 49' 59,113"	6 085 725,61	34 617 530,85
5848		25	54° 54' 17,210"	22° 49' 58,233"	6 085 733,68	34 617 514,96
5849		26	54° 54' 17,497"	22° 49' 57,554"	6 085 742,23	34 617 502,63
	285	SŽC	54° 54' 18,010"	22° 49' 56,340"	6 085 757,54	34 617 480,60
5850		1	54° 54' 18,358"	22° 49' 55,517"	6 085 767,90	34 617 465,66
5851		2	54° 54' 18,733"	22° 49' 54,632"	6 085 779,08	34 617 449,59
5852		3	54° 54' 19,042"	22° 49' 53,983"	6 085 788,33	34 617 437,78
5853		4	54° 54' 19,351"	22° 49' 53,334"	6 085 797,58	34 617 425,98
5854		5	54° 54' 19,594"	22° 49' 52,825"	6 085 804,84	34 617 416,72
5855		6	54° 54' 19,857"	22° 49' 52,118"	6 085 812,64	34 617 403,91
5856		7	54° 54' 20,068"	22° 49' 51,550"	6 085 818,91	34 617 393,64
5857		8	54° 54' 20,262"	22° 49' 50,778"	6 085 824,53	34 617 379,73
5858		9	54° 54' 20,510"	22° 49' 49,788"	6 085 831,74	34 617 361,90
5859		10	54° 54' 20,665"	22° 49' 48,990"	6 085 836,16	34 617 347,56
5860		11	54° 54' 20,846"	22° 49' 48,060"	6 085 841,31	34 617 330,86
5861		12	54° 54' 20,951"	22° 49' 47,238"	6 085 844,19	34 617 316,14
5862		13	54° 54' 21,057"	22° 49' 46,417"	6 085 847,08	34 617 301,42
5863		14	54° 54' 21,163"	22° 49' 45,595"	6 085 849,97	34 617 286,70
5864		15	54° 54' 21,245"	22° 49' 44,959"	6 085 852,20	34 617 275,32
5865		16	54° 54' 21,337"	22° 49' 43,763"	6 085 854,50	34 617 253,94
5866		17	54° 54' 21,340"	22° 49' 42,921"	6 085 854,20	34 617 238,94
5867		18	54° 54' 21,343"	22° 49' 42,079"	6 085 853,90	34 617 223,94
5868		19	54° 54' 21,345"	22° 49' 41,476"	6 085 853,68	34 617 213,20
5869		20	54° 54' 21,377"	22° 49' 40,635"	6 085 854,26	34 617 198,21
5870		21	54° 54' 21,408"	22° 49' 39,797"	6 085 854,84	34 617 183,26
5871		22	54° 54' 21,505"	22° 49' 39,128"	6 085 857,54	34 617 171,26
5872		23	54° 54' 21,679"	22° 49' 38,341"	6 085 862,54	34 617 157,11
5873		24	54° 54' 21,853"	22° 49' 37,555"	6 085 867,54	34 617 142,97

1	2	3	4	5	6	7
5874		25	54° 54' 22,053"	22° 49' 36,646"	6 085 873,32	34 617 126,63
5875		26	54° 54' 22,289"	22° 49' 35,923"	6 085 880,28	34 617 113,56
5876		27	54° 54' 22,580"	22° 49' 35,248"	6 085 888,94	34 617 101,31
5877		28	54° 54' 22,773"	22° 49' 34,801"	6 085 894,69	34 617 093,19
5878		29	54° 54' 23,112"	22° 49' 34,199"	6 085 904,90	34 617 082,20
5879		30	54° 54' 23,333"	22° 49' 33,809"	6 085 911,55	34 617 075,07
5880		31	54° 54' 23,706"	22° 49' 33,269"	6 085 922,81	34 617 065,15
5881		32	54° 54' 24,205"	22° 49' 32,544"	6 085 937,92	34 617 051,85
5882		33	54° 54' 24,603"	22° 49' 32,062"	6 085 949,99	34 617 042,94
5883		34	54° 54' 25,130"	22° 49' 31,423"	6 085 965,98	34 617 031,14
5884		35	54° 54' 25,544"	22° 49' 30,984"	6 085 978,58	34 617 022,99
5885		36	54° 54' 25,894"	22° 49' 30,614"	6 085 989,20	34 617 016,11
5886		37	54° 54' 26,328"	22° 49' 30,237"	6 086 002,44	34 617 009,06
5887		38	54° 54' 26,762"	22° 49' 29,862"	6 086 015,68	34 617 002,02
5888		39	54° 54' 27,193"	22° 49' 29,489"	6 086 028,82	34 616 995,03
5889		40	54° 54' 27,640"	22° 49' 29,162"	6 086 042,49	34 616 988,85
5890		41	54° 54' 28,087"	22° 49' 28,835"	6 086 056,16	34 616 982,67
5891		42	54° 54' 28,534"	22° 49' 28,509"	6 086 069,83	34 616 976,50
5892		43	54° 54' 28,981"	22° 49' 28,182"	6 086 083,50	34 616 970,32
5893		44	54° 54' 29,429"	22° 49' 27,856"	6 086 097,17	34 616 964,15
5894		45	54° 54' 29,813"	22° 49' 27,575"	6 086 108,91	34 616 958,84
5895		46	54° 54' 30,273"	22° 49' 27,310"	6 086 123,02	34 616 953,76
5896		47	54° 54' 30,719"	22° 49' 27,054"	6 086 136,67	34 616 948,84
5897		48	54° 54' 31,186"	22° 49' 26,825"	6 086 151,00	34 616 944,38
5898		49	54° 54' 31,789"	22° 49' 26,529"	6 086 169,49	34 616 938,62
5899		50	54° 54' 32,245"	22° 49' 26,243"	6 086 183,46	34 616 933,16
5900		51	54° 54' 32,719"	22° 49' 25,946"	6 086 197,98	34 616 927,50
5901		52	54° 54' 33,311"	22° 49' 25,618"	6 086 216,13	34 616 921,18
5902		53	54° 54' 33,748"	22° 49' 25,251"	6 086 229,45	34 616 914,29
5903		54	54° 54' 34,218"	22° 49' 24,856"	6 086 243,78	34 616 906,88
5904		55	54° 54' 34,623"	22° 49' 24,393"	6 086 256,10	34 616 898,32
5905		56	54° 54' 35,173"	22° 49' 23,766"	6 086 272,80	34 616 886,71
5906		57	54° 54' 35,574"	22° 49' 23,293"	6 086 284,98	34 616 877,96
5907		58	54° 54' 35,976"	22° 49' 22,820"	6 086 297,18	34 616 869,21
5908		59	54° 54' 36,377"	22° 49' 22,346"	6 086 309,35	34 616 860,46
5909		60	54° 54' 36,674"	22° 49' 21,997"	6 086 318,37	34 616 853,99
5910		61	54° 54' 37,114"	22° 49' 21,641"	6 086 331,80	34 616 847,30
5911		62	54° 54' 37,554"	22° 49' 21,285"	6 086 345,24	34 616 840,62
5912		63	54° 54' 37,777"	22° 49' 21,105"	6 086 352,04	34 616 837,23
5913		64	54° 54' 38,237"	22° 49' 20,818"	6 086 366,13	34 616 831,74

1	2	3	4	5	6	7
5914		65	54° 54' 38,675"	22° 49' 20,455"	6 086 379,50	34 616 824,94
5915		66	54° 54' 38,955"	22° 49' 20,225"	6 086 388,03	34 616 820,62
	286	SŽC	54° 54' 39,466"	22° 49' 19,844"	6 086 403,66	34 616 813,41
5916		1	54° 54' 39,847"	22° 49' 19,561"	6 086 415,29	34 616 808,07
5917		2	54° 54' 40,502"	22° 49' 19,073"	6 086 435,33	34 616 798,86
5918		3	54° 54' 40,929"	22° 49' 18,673"	6 086 448,34	34 616 791,39
5919		4	54° 54' 41,143"	22° 49' 18,473"	6 086 454,86	34 616 787,66
5920		5	54° 54' 41,525"	22° 49' 17,955"	6 086 466,43	34 616 778,12
5921		6	54° 54' 41,732"	22° 49' 17,675"	6 086 472,69	34 616 772,98
5922		7	54° 54' 42,085"	22° 49' 17,096"	6 086 483,33	34 616 762,39
5923		8	54° 54' 42,265"	22° 49' 16,802"	6 086 488,74	34 616 757,01
5924		9	54° 54' 42,547"	22° 49' 16,116"	6 086 497,14	34 616 744,57
5925		10	54° 54' 42,761"	22° 49' 15,595"	6 086 503,52	34 616 735,12
5926		11	54° 54' 42,915"	22° 49' 15,045"	6 086 508,02	34 616 725,20
5927		12	54° 54' 43,068"	22° 49' 14,246"	6 086 512,40	34 616 710,85
5928		13	54° 54' 43,195"	22° 49' 13,589"	6 086 516,02	34 616 699,04
5929		14	54° 54' 43,294"	22° 49' 12,763"	6 086 518,68	34 616 684,26
5930		15	54° 54' 43,385"	22° 49' 12,004"	6 086 521,15	34 616 670,67
5931		16	54° 54' 43,404"	22° 49' 11,401"	6 086 521,44	34 616 659,92
5932		17	54° 54' 43,395"	22° 49' 10,559"	6 086 520,78	34 616 644,93
5933		18	54° 54' 43,386"	22° 49' 09,717"	6 086 520,12	34 616 629,95
5934		19	54° 54' 43,377"	22° 49' 08,874"	6 086 519,44	34 616 614,96
5935		20	54° 54' 43,368"	22° 49' 08,033"	6 086 518,78	34 616 599,98
5936		21	54° 54' 43,359"	22° 49' 07,190"	6 086 518,12	34 616 584,99
5937		22	54° 54' 43,350"	22° 49' 06,207"	6 086 517,37	34 616 567,48
5938		23	54° 54' 43,371"	22° 49' 05,365"	6 086 517,64	34 616 552,48
5939		24	54° 54' 43,393"	22° 49' 04,524"	6 086 517,92	34 616 537,49
5940		25	54° 54' 43,415"	22° 49' 03,683"	6 086 518,22	34 616 522,49
5941		26	54° 54' 43,437"	22° 49' 02,841"	6 086 518,50	34 616 507,49
5942		27	54° 54' 43,465"	22° 49' 01,743"	6 086 518,88	34 616 487,92
5943		28	54° 54' 43,443"	22° 49' 00,902"	6 086 517,80	34 616 472,95
5944		29	54° 54' 43,420"	22° 49' 00,060"	6 086 516,71	34 616 457,99
5945		30	54° 54' 43,391"	22° 48' 58,978"	6 086 515,31	34 616 438,74
5946		31	54° 54' 43,304"	22° 48' 58,149"	6 086 512,25	34 616 424,06
5947		32	54° 54' 43,218"	22° 48' 57,320"	6 086 509,18	34 616 409,37
5948		33	54° 54' 43,131"	22° 48' 56,492"	6 086 506,12	34 616 394,69
5949		34	54° 54' 43,038"	22° 48' 55,604"	6 086 502,84	34 616 378,96
5950		35	54° 54' 42,895"	22° 48' 54,799"	6 086 498,05	34 616 364,74
5951		36	54° 54' 42,752"	22° 48' 53,994"	6 086 493,26	34 616 350,52
5952		37	54° 54' 42,638"	22° 48' 53,349"	6 086 489,43	34 616 339,13

1	2	3	4	5	6	7
5953		38	54° 54' 42,455"	22° 48' 52,569"	6 086 483,43	34 616 325,38
5954		39	54° 54' 42,327"	22° 48' 52,022"	6 086 479,22	34 616 315,75
5955		40	54° 54' 42,108"	22° 48' 51,271"	6 086 472,11	34 616 302,55
5956		41	54° 54' 41,890"	22° 48' 50,519"	6 086 465,00	34 616 289,33
5957		42	54° 54' 41,671"	22° 48' 49,767"	6 086 457,89	34 616 276,12
5958		43	54° 54' 41,452"	22° 48' 49,015"	6 086 450,78	34 616 262,91
5959		44	54° 54' 41,246"	22° 48' 48,305"	6 086 444,08	34 616 250,43
5960		45	54° 54' 41,017"	22° 48' 47,562"	6 086 436,67	34 616 237,38
5961		46	54° 54' 40,789"	22° 48' 46,819"	6 086 429,27	34 616 224,33
5962		47	54° 54' 40,566"	22° 48' 46,094"	6 086 422,06	34 616 211,60
5963		48	54° 54' 40,290"	22° 48' 45,401"	6 086 413,21	34 616 199,49
5964		49	54° 54' 40,014"	22° 48' 44,709"	6 086 404,36	34 616 187,38
5965		50	54° 54' 39,738"	22° 48' 44,016"	6 086 395,51	34 616 175,27
5966		51	54° 54' 39,489"	22° 48' 43,390"	6 086 387,51	34 616 164,33
5967		52	54° 54' 39,106"	22° 48' 42,454"	6 086 375,26	34 616 147,97
5968		53	54° 54' 38,811"	22° 48' 41,786"	6 086 365,84	34 616 136,30
5969		54	54° 54' 38,516"	22° 48' 41,117"	6 086 356,41	34 616 124,63
5970		55	54° 54' 38,221"	22° 48' 40,448"	6 086 346,99	34 616 112,96
5971		56	54° 54' 37,927"	22° 48' 39,780"	6 086 337,57	34 616 101,29
5972		57	54° 54' 37,631"	22° 48' 39,111"	6 086 328,14	34 616 089,62
5973		58	54° 54' 37,337"	22° 48' 38,442"	6 086 318,72	34 616 077,95
5974		59	54° 54' 37,051"	22° 48' 37,793"	6 086 309,58	34 616 066,62
5975		60	54° 54' 36,762"	22° 48' 37,116"	6 086 300,34	34 616 054,80
5976		61	54° 54' 36,471"	22° 48' 36,435"	6 086 291,04	34 616 042,89
5977		62	54° 54' 36,154"	22° 48' 35,796"	6 086 280,94	34 616 031,78
5978		63	54° 54' 35,842"	22° 48' 35,172"	6 086 271,03	34 616 020,91
5979		64	54° 54' 35,566"	22° 48' 34,479"	6 086 262,19	34 616 008,80
5980		65	54° 54' 35,291"	22° 48' 33,786"	6 086 253,35	34 615 996,67
5981		66	54° 54' 34,901"	22° 48' 32,805"	6 086 240,85	34 615 979,51
5982		67	54° 54' 34,599"	22° 48' 32,265"	6 086 231,27	34 615 970,14
5983		68	54° 54' 34,227"	22° 48' 31,722"	6 086 219,54	34 615 960,78
5984		69	54° 54' 33,856"	22° 48' 31,180"	6 086 207,82	34 615 951,42
5985		70	54° 54' 33,318"	22° 48' 30,394"	6 086 190,81	34 615 937,85
5986		71	54° 54' 32,807"	22° 48' 29,550"	6 086 174,64	34 615 923,24
5987		72	54° 54' 32,384"	22° 48' 29,138"	6 086 161,37	34 615 916,23
5988		73	54° 54' 32,089"	22° 48' 28,851"	6 086 152,12	34 615 911,35
	287	SŽC	54° 54' 31,712"	22° 48' 28,334"	6 086 140,25	34 615 902,46
5989		1	54° 54' 31,528"	22° 48' 28,036"	6 086 134,41	34 615 897,29
5990		2	54° 54' 31,134"	22° 48' 27,265"	6 086 121,88	34 615 883,88
5991		3	54° 54' 30,824"	22° 48' 26,617"	6 086 112,01	34 615 872,58

1	2	3	4	5	6	7
5992		4	54° 54' 30,616"	22° 48' 26,181"	6 086 105,38	34 615 864,99
5993		5	54° 54' 30,393"	22° 48' 25,783"	6 086 098,31	34 615 858,09
5994		6	54° 54' 30,094"	22° 48' 25,116"	6 086 088,76	34 615 846,44
5995		7	54° 54' 29,756"	22° 48' 24,513"	6 086 078,02	34 615 835,98
5996		8	54° 54' 29,417"	22° 48' 23,909"	6 086 067,28	34 615 825,49
5997		9	54° 54' 29,079"	22° 48' 23,306"	6 086 056,54	34 615 815,02
5998		10	54° 54' 28,740"	22° 48' 22,703"	6 086 045,80	34 615 804,55
5999		11	54° 54' 28,402"	22° 48' 22,100"	6 086 035,07	34 615 794,08
6000		12	54° 54' 28,063"	22° 48' 21,496"	6 086 024,33	34 615 783,60
6001		13	54° 54' 27,725"	22° 48' 20,893"	6 086 013,59	34 615 773,13
6002		14	54° 54' 27,386"	22° 48' 20,290"	6 086 002,85	34 615 762,66
6003		15	54° 54' 27,059"	22° 48' 19,706"	6 085 992,47	34 615 752,53
6004		16	54° 54' 26,739"	22° 48' 19,072"	6 085 982,30	34 615 741,50
6005		17	54° 54' 26,420"	22° 48' 18,439"	6 085 972,14	34 615 730,47
6006		18	54° 54' 26,136"	22° 48' 17,875"	6 085 963,11	34 615 720,66
6007		19	54° 54' 25,856"	22° 48' 17,187"	6 085 954,13	34 615 708,64
6008		20	54° 54' 25,576"	22° 48' 16,500"	6 085 945,16	34 615 696,62
6009		21	54° 54' 25,207"	22° 48' 15,594"	6 085 933,35	34 615 680,78
6010		22	54° 54' 24,941"	22° 48' 14,890"	6 085 924,81	34 615 668,45
6011		23	54° 54' 24,675"	22° 48' 14,185"	6 085 916,26	34 615 656,12
6012		24	54° 54' 24,377"	22° 48' 13,396"	6 085 906,69	34 615 642,31
6013		25	54° 54' 24,088"	22° 48' 12,720"	6 085 897,44	34 615 630,49
6014		26	54° 54' 23,934"	22° 48' 12,358"	6 085 892,51	34 615 624,18
6015		27	54° 54' 23,585"	22° 48' 11,773"	6 085 881,46	34 615 614,04
6016		28	54° 54' 23,236"	22° 48' 11,188"	6 085 870,41	34 615 603,89
6017		29	54° 54' 22,887"	22° 48' 10,603"	6 085 859,36	34 615 593,75
6018		30	54° 54' 22,436"	22° 48' 09,846"	6 085 845,07	34 615 580,64
6019		31	54° 54' 22,067"	22° 48' 09,298"	6 085 833,43	34 615 571,17
6020		32	54° 54' 21,578"	22° 48' 08,569"	6 085 817,96	34 615 558,58
6021		33	54° 54' 21,249"	22° 48' 08,149"	6 085 807,61	34 615 551,36
6022		34	54° 54' 20,824"	22° 48' 07,742"	6 085 794,29	34 615 544,45
6023		35	54° 54' 20,399"	22° 48' 07,336"	6 085 780,97	34 615 537,55
6024		36	54° 54' 19,846"	22° 48' 06,806"	6 085 763,64	34 615 528,56
6025		37	54° 54' 19,323"	22° 48' 06,471"	6 085 747,33	34 615 523,00
6026		38	54° 54' 18,853"	22° 48' 06,264"	6 085 732,70	34 615 519,70
6027		39	54° 54' 18,383"	22° 48' 06,058"	6 085 718,07	34 615 516,40
6028		40	54° 54' 17,868"	22° 48' 05,832"	6 085 702,05	34 615 512,78
6029		41	54° 54' 17,223"	22° 48' 05,535"	6 085 681,98	34 615 508,01
6030		42	54° 54' 16,747"	22° 48' 05,368"	6 085 667,21	34 615 505,41
6031		43	54° 54' 16,368"	22° 48' 05,235"	6 085 655,44	34 615 503,34

1	2	3	4	5	6	7
6032		44	54° 54' 15,886"	22° 48' 05,144"	6 085 640,48	34 615 502,12
6033		45	54° 54' 15,403"	22° 48' 05,054"	6 085 625,52	34 615 500,90
6034		46	54° 54' 14,683"	22° 48' 04,920"	6 085 603,22	34 615 499,08
6035		47	54° 54' 14,207"	22° 48' 04,757"	6 085 588,43	34 615 496,56
6036		48	54° 54' 13,508"	22° 48' 04,519"	6 085 566,72	34 615 492,88
6037		49	54° 54' 13,053"	22° 48' 04,226"	6 085 552,52	34 615 488,01
6038		50	54° 54' 12,804"	22° 48' 04,066"	6 085 544,76	34 615 485,36
6039		51	54° 54' 12,369"	22° 48' 03,694"	6 085 531,14	34 615 479,09
6040		52	54° 54' 11,871"	22° 48' 03,269"	6 085 515,56	34 615 471,91
6041		53	54° 54' 11,601"	22° 48' 02,969"	6 085 507,05	34 615 466,78
6042		54	54° 54' 11,251"	22° 48' 02,385"	6 085 495,97	34 615 456,67
6043		55	54° 54' 10,901"	22° 48' 01,802"	6 085 484,89	34 615 446,56
6044		56	54° 54' 10,551"	22° 48' 01,218"	6 085 473,81	34 615 436,44
6045		57	54° 54' 10,201"	22° 48' 00,635"	6 085 462,73	34 615 426,33
6046		58	54° 54' 09,823"	22° 48' 00,004"	6 085 450,75	34 615 415,40
6047		59	54° 54' 09,462"	22° 47' 59,137"	6 085 439,19	34 615 400,25
	288	SŽC	54° 54' 09,206"	22° 47' 58,256"	6 085 430,90	34 615 384,76
6048		1	54° 54' 09,024"	22° 47' 57,628"	6 085 424,99	34 615 373,71
6049		2	54° 54' 08,828"	22° 47' 56,858"	6 085 418,56	34 615 360,16
6050		3	54° 54' 08,716"	22° 47' 56,419"	6 085 414,89	34 615 352,43
6051		4	54° 54' 08,561"	22° 47' 55,499"	6 085 409,68	34 615 336,17
6052		5	54° 54' 08,485"	22° 47' 54,654"	6 085 406,96	34 615 321,18
6053		6	54° 54' 08,480"	22° 47' 53,403"	6 085 406,22	34 615 298,90
6054		7	54° 54' 08,539"	22° 47' 52,576"	6 085 407,68	34 615 284,13
6055		8	54° 54' 08,659"	22° 47' 51,760"	6 085 411,01	34 615 269,50
6056		9	54° 54' 08,779"	22° 47' 50,944"	6 085 414,34	34 615 254,87
6057		10	54° 54' 08,840"	22° 47' 50,531"	6 085 416,03	34 615 247,47
6058		11	54° 54' 08,998"	22° 47' 49,735"	6 085 420,55	34 615 233,17
6059		12	54° 54' 09,211"	22° 47' 48,664"	6 085 426,64	34 615 213,92
6060		13	54° 54' 09,402"	22° 47' 47,909"	6 085 432,20	34 615 200,32
6061		14	54° 54' 09,635"	22° 47' 47,170"	6 085 439,06	34 615 186,98
6062		15	54° 54' 09,867"	22° 47' 46,432"	6 085 445,92	34 615 173,65
6063		16	54° 54' 10,101"	22° 47' 45,693"	6 085 452,80	34 615 160,31
6064		17	54° 54' 10,303"	22° 47' 45,053"	6 085 458,74	34 615 148,76
6065		18	54° 54' 10,500"	22° 47' 44,284"	6 085 464,49	34 615 134,90
6066		19	54° 54' 10,653"	22° 47' 43,691"	6 085 468,94	34 615 124,22
6067		20	54° 54' 10,870"	22° 47' 42,938"	6 085 475,32	34 615 110,64
6068		21	54° 54' 11,127"	22° 47' 42,053"	6 085 482,85	34 615 094,68
6069		22	54° 54' 11,315"	22° 47' 41,277"	6 085 488,29	34 615 080,70
6070		23	54° 54' 11,563"	22° 47' 40,249"	6 085 495,49	34 615 062,20

1	2	3	4	5	6	7
6071		24	54° 54' 11,829"	22° 47' 39,546"	6 085 503,41	34 615 049,46
6072		25	54° 54' 12,096"	22° 47' 38,842"	6 085 511,33	34 615 036,72
6073		26	54° 54' 12,363"	22° 47' 38,140"	6 085 519,25	34 615 024,00
6074		27	54° 54' 12,722"	22° 47' 37,191"	6 085 529,93	34 615 006,82
6075		28	54° 54' 12,958"	22° 47' 36,661"	6 085 536,98	34 614 997,20
6076		29	54° 54' 13,296"	22° 47' 36,058"	6 085 547,16	34 614 986,19
6077		30	54° 54' 13,597"	22° 47' 35,524"	6 085 556,19	34 614 976,44
6078		31	54° 54' 13,953"	22° 47' 34,953"	6 085 566,94	34 614 965,99
6079		32	54° 54' 14,309"	22° 47' 34,381"	6 085 577,70	34 614 955,53
6080		33	54° 54' 14,709"	22° 47' 33,742"	6 085 589,76	34 614 943,82
6081		34	54° 54' 15,090"	22° 47' 33,220"	6 085 601,30	34 614 934,23
6082		35	54° 54' 15,471"	22° 47' 32,698"	6 085 612,83	34 614 924,64
6083		36	54° 54' 15,852"	22° 47' 32,177"	6 085 624,36	34 614 915,05
6084		37	54° 54' 16,233"	22° 47' 31,656"	6 085 635,91	34 614 905,47
6085		38	54° 54' 16,492"	22° 47' 31,302"	6 085 643,74	34 614 898,96
6086		39	54° 54' 17,017"	22° 47' 30,531"	6 085 659,63	34 614 884,81
6087		40	54° 54' 17,488"	22° 47' 29,645"	6 085 673,76	34 614 868,66
6088		41	54° 54' 17,794"	22° 47' 29,236"	6 085 683,04	34 614 861,14
6089		42	54° 54' 18,577"	22° 47' 28,535"	6 085 706,93	34 614 848,04
6090		43	54° 54' 19,316"	22° 47' 28,294"	6 085 729,66	34 614 843,16
6091		44	54° 54' 19,847"	22° 47' 28,262"	6 085 746,04	34 614 842,18
6092		45	54° 54' 20,102"	22° 47' 28,195"	6 085 753,90	34 614 840,78
6093		46	54° 54' 20,364"	22° 47' 27,980"	6 085 761,89	34 614 836,75
6094		47	54° 54' 20,702"	22° 47' 27,270"	6 085 772,02	34 614 823,84
6095		48	54° 54' 21,063"	22° 47' 26,628"	6 085 782,89	34 614 812,12
6096		49	54° 54' 21,439"	22° 47' 25,905"	6 085 794,19	34 614 798,94
6097		50	54° 54' 21,667"	22° 47' 25,369"	6 085 800,99	34 614 789,22
6098		51	54° 54' 21,914"	22° 47' 24,733"	6 085 808,31	34 614 777,70
6099		52	54° 54' 22,149"	22° 47' 23,915"	6 085 815,22	34 614 762,95
6100		53	54° 54' 22,278"	22° 47' 22,606"	6 085 818,60	34 614 739,53
6101		54	54° 54' 22,790"	22° 47' 21,983"	6 085 834,14	34 614 728,04
6102		55	54° 54' 23,177"	22° 47' 21,475"	6 085 845,86	34 614 718,68
6103		56	54° 54' 23,564"	22° 47' 20,967"	6 085 857,59	34 614 709,33
6104		57	54° 54' 23,951"	22° 47' 20,459"	6 085 869,32	34 614 699,98
6105		58	54° 54' 24,291"	22° 47' 20,013"	6 085 879,65	34 614 691,76
	289	SŽC	54° 54' 24,663"	22° 47' 19,665"	6 085 890,98	34 614 685,28
6106		1	54° 54' 24,721"	22° 47' 19,611"	6 085 892,74	34 614 684,27
6107		2	54° 54' 25,275"	22° 47' 19,159"	6 085 909,66	34 614 675,78
6108		3	54° 54' 25,717"	22° 47' 18,812"	6 085 923,17	34 614 669,26
6109		4	54° 54' 26,159"	22° 47' 18,465"	6 085 936,67	34 614 662,73

1	2	3	4	5	6	7
6110		5	54° 54' 26,601"	22° 47' 18,119"	6 085 950,17	34 614 656,21
6111		6	54° 54' 27,054"	22° 47' 17,816"	6 085 964,02	34 614 650,46
6112		7	54° 54' 27,506"	22° 47' 17,512"	6 085 977,87	34 614 644,70
6113		8	54° 54' 27,735"	22° 47' 17,360"	6 085 984,87	34 614 641,80
6114		9	54° 54' 28,199"	22° 47' 17,115"	6 085 999,11	34 614 637,07
6115		10	54° 54' 28,587"	22° 47' 16,910"	6 086 011,00	34 614 633,12
6116		11	54° 54' 29,063"	22° 47' 16,749"	6 086 025,64	34 614 629,87
6117		12	54° 54' 29,612"	22° 47' 16,562"	6 086 042,52	34 614 626,12
6118		13	54° 54' 30,094"	22° 47' 16,461"	6 086 057,35	34 614 623,93
6119		14	54° 54' 30,726"	22° 47' 16,328"	6 086 076,85	34 614 621,06
6120		15	54° 54' 31,212"	22° 47' 16,300"	6 086 091,84	34 614 620,19
6121		16	54° 54' 31,696"	22° 47' 16,273"	6 086 106,80	34 614 619,33
6122		17	54° 54' 32,181"	22° 47' 16,246"	6 086 121,78	34 614 618,46
6123		18	54° 54' 32,666"	22° 47' 16,219"	6 086 136,75	34 614 617,60
6124		19	54° 54' 33,151"	22° 47' 16,192"	6 086 151,73	34 614 616,73
6125		20	54° 54' 33,636"	22° 47' 16,165"	6 086 166,70	34 614 615,87
6126		21	54° 54' 34,121"	22° 47' 16,138"	6 086 181,68	34 614 615,00
6127		22	54° 54' 34,478"	22° 47' 16,118"	6 086 192,70	34 614 614,37
6128		23	54° 54' 35,095"	22° 47' 16,166"	6 086 211,80	34 614 614,73
6129		24	54° 54' 35,805"	22° 47' 16,407"	6 086 233,85	34 614 618,47
6130		25	54° 54' 36,259"	22° 47' 16,706"	6 086 248,01	34 614 623,43
6131		26	54° 54' 36,717"	22° 47' 17,007"	6 086 262,30	34 614 628,42
6132		27	54° 54' 37,145"	22° 47' 17,402"	6 086 275,71	34 614 635,13
6133		28	54° 54' 37,492"	22° 47' 17,723"	6 086 286,58	34 614 640,57
6134		29	54° 54' 37,899"	22° 47' 18,182"	6 086 299,36	34 614 648,42
6135		30	54° 54' 38,306"	22° 47' 18,641"	6 086 312,14	34 614 656,27
6136		31	54° 54' 38,573"	22° 47' 18,943"	6 086 320,54	34 614 661,43
6137		32	54° 54' 38,788"	22° 47' 19,235"	6 086 327,32	34 614 666,46
6138		33	54° 54' 39,202"	22° 47' 19,673"	6 086 340,32	34 614 673,94
6139		34	54° 54' 39,617"	22° 47' 20,111"	6 086 353,33	34 614 681,40
6140		35	54° 54' 39,913"	22° 47' 20,424"	6 086 362,63	34 614 686,74
6141		36	54° 54' 40,350"	22° 47' 20,792"	6 086 376,29	34 614 692,95
6142		37	54° 54' 40,600"	22° 47' 21,002"	6 086 384,11	34 614 696,50
6143		38	54° 54' 40,863"	22° 47' 21,103"	6 086 392,30	34 614 698,08
6144		39	54° 54' 41,076"	22° 47' 21,110"	6 086 398,88	34 614 698,04
6145		40	54° 54' 41,549"	22° 47' 20,924"	6 086 413,42	34 614 694,35
6146		41	54° 54' 41,861"	22° 47' 20,801"	6 086 422,99	34 614 691,92
6147		42	54° 54' 42,361"	22° 47' 20,482"	6 086 438,32	34 614 685,84
6148		43	54° 54' 42,800"	22° 47' 20,123"	6 086 451,72	34 614 679,10
6149		44	54° 54' 43,239"	22° 47' 19,764"	6 086 465,12	34 614 672,37

1	2	3	4	5	6	7
6150		45	54° 54' 43,678"	22° 47' 19,404"	6 086 478,53	34 614 665,62
6151		46	54° 54' 44,117"	22° 47' 19,046"	6 086 491,93	34 614 658,89
6152		47	54° 54' 44,556"	22° 47' 18,687"	6 086 505,33	34 614 652,15
6153		48	54° 54' 45,051"	22° 47' 18,283"	6 086 520,43	34 614 644,56
6154		49	54° 54' 45,475"	22° 47' 17,874"	6 086 533,35	34 614 636,95
6155		50	54° 54' 45,899"	22° 47' 17,465"	6 086 546,27	34 614 629,33
6156		51	54° 54' 46,527"	22° 47' 16,860"	6 086 565,41	34 614 618,06
6157		52	54° 54' 46,986"	22° 47' 16,586"	6 086 579,47	34 614 612,83
6158		53	54° 54' 47,378"	22° 47' 16,354"	6 086 591,47	34 614 608,38
6159		54	54° 54' 47,848"	22° 47' 16,149"	6 086 605,93	34 614 604,37
6160		55	54° 54' 48,238"	22° 47' 15,981"	6 086 617,89	34 614 601,06
6161		56	54° 54' 48,719"	22° 47' 15,868"	6 086 632,70	34 614 598,68
6162		57	54° 54' 49,278"	22° 47' 15,737"	6 086 649,91	34 614 595,90
6163		58	54° 54' 49,923"	22° 47' 15,654"	6 086 669,82	34 614 593,91
6164		59	54° 54' 50,409"	22° 47' 15,642"	6 086 684,82	34 614 593,32
6165		60	54° 54' 50,732"	22° 47' 15,635"	6 086 694,81	34 614 592,93
6166		61	54° 54' 51,217"	22° 47' 15,658"	6 086 709,80	34 614 592,96
6167		62	54° 54' 51,702"	22° 47' 15,682"	6 086 724,81	34 614 593,00
	290	SŽC	54° 54' 52,678"	22° 47' 15,750"	6 086 755,02	34 614 593,45
6168		1	54° 54' 53,388"	22° 47' 15,856"	6 086 776,99	34 614 594,77
6169		2	54° 54' 53,699"	22° 47' 15,901"	6 086 786,62	34 614 595,33
6170		3	54° 54' 54,178"	22° 47' 16,032"	6 086 801,49	34 614 597,28
6171		4	54° 54' 54,657"	22° 47' 16,163"	6 086 816,36	34 614 599,24
6172		5	54° 54' 55,159"	22° 47' 16,299"	6 086 831,92	34 614 601,27
6173		6	54° 54' 55,511"	22° 47' 16,446"	6 086 842,89	34 614 603,60
6174		7	54° 54' 56,176"	22° 47' 16,480"	6 086 863,46	34 614 603,68
6175		8	54° 54' 56,662"	22° 47' 16,475"	6 086 878,45	34 614 603,21
6176		9	54° 54' 57,147"	22° 47' 16,469"	6 086 893,44	34 614 602,73
6177		10	54° 54' 57,632"	22° 47' 16,465"	6 086 908,43	34 614 602,26
6178		11	54° 54' 58,117"	22° 47' 16,459"	6 086 923,43	34 614 601,78
6179		12	54° 54' 58,361"	22° 47' 16,457"	6 086 930,96	34 614 601,55
6180		13	54° 54' 58,846"	22° 47' 16,493"	6 086 945,96	34 614 601,81
6181		14	54° 54' 59,369"	22° 47' 16,533"	6 086 962,16	34 614 602,11
6182		15	54° 54' 59,852"	22° 47' 16,445"	6 086 977,03	34 614 600,16
6183		16	54° 55' 00,334"	22° 47' 16,357"	6 086 991,90	34 614 598,22
6184		17	54° 55' 00,601"	22° 47' 16,309"	6 087 000,11	34 614 597,14
6185		18	54° 55' 01,004"	22° 47' 16,319"	6 087 012,59	34 614 597,00
6186		19	54° 55' 01,485"	22° 47' 16,434"	6 087 027,49	34 614 598,68

1	2	3	4	5	6	7
6187		20	54° 55' 01,987"	22° 47' 16,555"	6 087 043,07	34 614 600,43
6188		21	54° 55' 02,460"	22° 47' 16,742"	6 087 057,77	34 614 603,39
6189		22	54° 55' 03,076"	22° 47' 16,986"	6 087 076,91	34 614 607,24
6190		23	54° 55' 03,537"	22° 47' 17,245"	6 087 091,29	34 614 611,50
6191		24	54° 55' 03,998"	22° 47' 17,505"	6 087 105,66	34 614 615,76
6192		25	54° 55' 04,460"	22° 47' 17,765"	6 087 120,06	34 614 620,02
6193		26	54° 55' 04,922"	22° 47' 18,025"	6 087 134,44	34 614 624,28
6194		27	54° 55' 05,383"	22° 47' 18,285"	6 087 148,82	34 614 628,55
6195		28	54° 55' 05,845"	22° 47' 18,545"	6 087 163,20	34 614 632,81
6196		29	54° 55' 06,306"	22° 47' 18,805"	6 087 177,58	34 614 637,07
	291	SŽC	54° 55' 06,736"	22° 47' 19,048"	6 087 190,98	34 614 641,06
6197		1	54° 55' 07,190"	22° 47' 19,302"	6 087 205,13	34 614 645,23
6198		2	54° 55' 07,670"	22° 47' 19,431"	6 087 220,01	34 614 647,14
6199		3	54° 55' 08,149"	22° 47' 19,559"	6 087 234,89	34 614 649,05
6200		4	54° 55' 08,423"	22° 47' 19,633"	6 087 243,38	34 614 650,14
6201		5	54° 55' 09,039"	22° 47' 19,854"	6 087 262,53	34 614 653,59
6202		6	54° 55' 09,524"	22° 47' 19,902"	6 087 277,52	34 614 654,07
6203		7	54° 55' 09,933"	22° 47' 19,944"	6 087 290,20	34 614 654,49
6204		8	54° 55' 10,334"	22° 47' 19,893"	6 087 302,56	34 614 653,26
6205		9	54° 55' 10,808"	22° 47' 19,708"	6 087 317,11	34 614 649,60
6206		10	54° 55' 11,196"	22° 47' 19,557"	6 087 329,03	34 614 646,60
6207		11	54° 55' 11,657"	22° 47' 19,296"	6 087 343,16	34 614 641,59
6208		12	54° 55' 12,112"	22° 47' 19,039"	6 087 357,11	34 614 636,65
6209		13	54° 55' 12,544"	22° 47' 18,656"	6 087 370,29	34 614 629,50
6210		14	54° 55' 12,976"	22° 47' 18,274"	6 087 383,48	34 614 622,36
6211		15	54° 55' 13,409"	22° 47' 17,892"	6 087 396,67	34 614 615,21
6212		16	54° 55' 13,856"	22° 47' 17,497"	6 087 410,31	34 614 607,83
6213		17	54° 55' 14,268"	22° 47' 17,051"	6 087 422,83	34 614 599,56
6214		18	54° 55' 14,875"	22° 47' 16,393"	6 087 441,30	34 614 587,38
6215		19	54° 55' 15,274"	22° 47' 15,914"	6 087 453,42	34 614 578,54
6216		20	54° 55' 15,824"	22° 47' 15,254"	6 087 470,13	34 614 566,35
6217		21	54° 55' 16,238"	22° 47' 14,814"	6 087 482,71	34 614 558,19
6218		22	54° 55' 16,781"	22° 47' 14,236"	6 087 499,24	34 614 547,48
6219		23	54° 55' 17,182"	22° 47' 13,761"	6 087 511,42	34 614 538,70
6220		24	54° 55' 17,584"	22° 47' 13,287"	6 087 523,60	34 614 529,94
6221		25	54° 55' 17,912"	22° 47' 12,898"	6 087 533,59	34 614 522,76
6222		26	54° 55' 18,277"	22° 47' 12,342"	6 087 544,61	34 614 512,58
6223		27	54° 55' 18,804"	22° 47' 11,541"	6 087 560,52	34 614 497,90
6224		28	54° 55' 19,148"	22° 47' 10,946"	6 087 570,88	34 614 487,04

1	2	3	4	5	6	7
6225		29	54° 55' 19,521"	22° 47' 10,303"	6 087 582,11	34 614 475,30
6226		30	54° 55' 19,857"	22° 47' 09,638"	6 087 592,20	34 614 463,19
6227		31	54° 55' 20,231"	22° 47' 09,102"	6 087 603,53	34 614 453,36
6228		32	54° 55' 20,574"	22° 47' 08,613"	6 087 613,89	34 614 444,39
6229		33	54° 55' 20,802"	22° 47' 08,230"	6 087 620,77	34 614 437,39
6230		34	54° 55' 21,095"	22° 47' 07,558"	6 087 629,51	34 614 425,20
6231		35	54° 55' 21,351"	22° 47' 06,969"	6 087 637,16	34 614 414,51
6232		36	54° 55' 21,711"	22° 47' 06,406"	6 087 648,04	34 614 404,20
6233		37	54° 55' 22,231"	22° 47' 05,595"	6 087 663,73	34 614 389,36
6234		38	54° 55' 22,557"	22° 47' 05,157"	6 087 673,60	34 614 381,31
6235		39	54° 55' 22,966"	22° 47' 04,788"	6 087 686,09	34 614 374,42
6236		40	54° 55' 23,427"	22° 47' 04,525"	6 087 700,22	34 614 369,37
6237		41	54° 55' 23,725"	22° 47' 04,355"	6 087 709,36	34 614 366,11
6238		42	54° 55' 24,195"	22° 47' 04,145"	6 087 723,79	34 614 362,01
6239		43	54° 55' 24,575"	22° 47' 03,977"	6 087 735,44	34 614 358,71
6240		44	54° 55' 25,053"	22° 47' 03,833"	6 087 750,15	34 614 355,77
6241		45	54° 55' 25,531"	22° 47' 03,689"	6 087 764,86	34 614 352,83
6242		46	54° 55' 26,100"	22° 47' 03,518"	6 087 782,37	34 614 349,34
6243		47	54° 55' 26,572"	22° 47' 03,320"	6 087 796,86	34 614 345,45
6244		48	54° 55' 27,187"	22° 47' 03,063"	6 087 815,74	34 614 340,38
	292	SŽC	54° 55' 27,562"	22° 47' 02,809"	6 087 827,23	34 614 335,57
6245		1	54° 55' 27,994"	22° 47' 02,399"	6 087 840,41	34 614 327,93
6246		2	54° 55' 28,398"	22° 47' 01,907"	6 087 852,67	34 614 318,85
6247		3	54° 55' 28,736"	22° 47' 01,333"	6 087 862,85	34 614 308,38
6248		4	54° 55' 28,993"	22° 47' 00,757"	6 087 870,53	34 614 297,91
6249		5	54° 55' 29,208"	22° 47' 00,086"	6 087 876,86	34 614 285,80
6250		6	54° 55' 29,414"	22° 46' 59,117"	6 087 882,78	34 614 268,40
6251		7	54° 55' 29,547"	22° 46' 58,307"	6 087 886,55	34 614 253,88
6252		8	54° 55' 29,711"	22° 46' 57,319"	6 087 891,15	34 614 236,15
6253		9	54° 55' 29,804"	22° 46' 56,492"	6 087 893,66	34 614 221,36
6254		10	54° 55' 29,898"	22° 46' 55,665"	6 087 896,19	34 614 206,57
6255		11	54° 55' 29,992"	22° 46' 54,838"	6 087 898,70	34 614 191,78
6256		12	54° 55' 30,085"	22° 46' 54,012"	6 087 901,22	34 614 177,00
6257		13	54° 55' 30,179"	22° 46' 53,185"	6 087 903,74	34 614 162,21
6258		14	54° 55' 30,230"	22° 46' 52,730"	6 087 905,13	34 614 154,06
6259		15	54° 55' 30,304"	22° 46' 51,897"	6 087 907,04	34 614 139,18
6260		16	54° 55' 30,378"	22° 46' 51,065"	6 087 908,95	34 614 124,31
6261		17	54° 55' 30,452"	22° 46' 50,232"	6 087 910,86	34 614 109,43
6262		18	54° 55' 30,491"	22° 46' 49,804"	6 087 911,85	34 614 101,78
6263		19	54° 55' 30,541"	22° 46' 48,965"	6 087 913,03	34 614 086,81

1	2	3	4	5	6	7
6264		20	54° 55' 30,592"	22° 46' 48,127"	6 087 914,21	34 614 071,86
6265		21	54° 55' 30,642"	22° 46' 47,289"	6 087 915,39	34 614 056,90
6266		22	54° 55' 30,676"	22° 46' 46,733"	6 087 916,18	34 614 046,97
6267		23	54° 55' 30,710"	22° 46' 45,892"	6 087 916,84	34 614 031,98
6268		24	54° 55' 30,743"	22° 46' 45,051"	6 087 917,48	34 614 016,99
6269		25	54° 55' 30,776"	22° 46' 44,205"	6 087 918,14	34 614 001,90
6270		26	54° 55' 30,791"	22° 46' 43,363"	6 087 918,22	34 613 986,90
6271		27	54° 55' 30,807"	22° 46' 42,494"	6 087 918,32	34 613 971,42
6272		28	54° 55' 30,783"	22° 46' 41,652"	6 087 917,20	34 613 956,46
6273		29	54° 55' 30,749"	22° 46' 40,427"	6 087 915,60	34 613 934,67
6274		30	54° 55' 30,699"	22° 46' 39,588"	6 087 913,67	34 613 919,79
6275		31	54° 55' 30,632"	22° 46' 38,475"	6 087 911,10	34 613 900,03
6276		32	54° 55' 30,548"	22° 46' 37,646"	6 087 908,13	34 613 885,33
6277		33	54° 55' 30,498"	22° 46' 37,147"	6 087 906,35	34 613 876,50
6278		34	54° 55' 30,375"	22° 46' 36,332"	6 087 902,18	34 613 862,08
6279		35	54° 55' 30,252"	22° 46' 35,517"	6 087 898,02	34 613 847,67
6280		36	54° 55' 30,130"	22° 46' 34,702"	6 087 893,86	34 613 833,26
6281		37	54° 55' 30,007"	22° 46' 33,887"	6 087 889,70	34 613 818,85
6282		38	54° 55' 29,884"	22° 46' 33,072"	6 087 885,53	34 613 804,44
6283		39	54° 55' 29,795"	22° 46' 32,478"	6 087 882,50	34 613 793,94
6284		40	54° 55' 29,647"	22° 46' 31,675"	6 087 877,56	34 613 779,76
6285		41	54° 55' 29,498"	22° 46' 30,873"	6 087 872,62	34 613 765,61
6286		42	54° 55' 29,351"	22° 46' 30,071"	6 087 867,70	34 613 751,44
6287		43	54° 55' 29,202"	22° 46' 29,269"	6 087 862,75	34 613 737,28
6288		44	54° 55' 29,104"	22° 46' 28,737"	6 087 859,48	34 613 727,90
6289		45	54° 55' 28,950"	22° 46' 27,938"	6 087 854,36	34 613 713,80
6290		46	54° 55' 28,797"	22° 46' 27,140"	6 087 849,25	34 613 699,70
6291		47	54° 55' 28,643"	22° 46' 26,341"	6 087 844,13	34 613 685,60
6292		48	54° 55' 28,489"	22° 46' 25,542"	6 087 839,02	34 613 671,50
6293		49	54° 55' 28,298"	22° 46' 24,551"	6 087 832,67	34 613 654,01
6294		50	54° 55' 28,121"	22° 46' 23,766"	6 087 826,84	34 613 640,19
6295		51	54° 55' 27,943"	22° 46' 22,982"	6 087 821,00	34 613 626,37
6296		52	54° 55' 27,763"	22° 46' 22,184"	6 087 815,07	34 613 612,31
	293	SŽC	54° 55' 27,665"	22° 46' 21,485"	6 087 811,72	34 613 599,94
6297		1	54° 55' 27,533"	22° 46' 20,547"	6 087 807,23	34 613 583,34
6298		2	54° 55' 27,418"	22° 46' 19,729"	6 087 803,31	34 613 568,87
6299		3	54° 55' 27,352"	22° 46' 19,260"	6 087 801,06	34 613 560,58
6300		4	54° 55' 27,191"	22° 46' 18,465"	6 087 795,72	34 613 546,56
6301		5	54° 55' 26,981"	22° 46' 17,432"	6 087 788,77	34 613 528,33
6302		6	54° 55' 26,844"	22° 46' 16,624"	6 087 784,15	34 613 514,06

1	2	3	4	5	6	7
6303		7	54° 55' 26,706"	22° 46' 15,816"	6 087 779,52	34 613 499,79
6304		8	54° 55' 26,507"	22° 46' 14,651"	6 087 772,85	34 613 479,20
6305		9	54° 55' 26,301"	22° 46' 13,888"	6 087 766,14	34 613 465,78
6306		10	54° 55' 26,057"	22° 46' 12,986"	6 087 758,20	34 613 449,91
6307		11	54° 55' 25,866"	22° 46' 12,211"	6 087 751,95	34 613 436,28
6308		12	54° 55' 25,676"	22° 46' 11,436"	6 087 745,71	34 613 422,63
6309		13	54° 55' 25,487"	22° 46' 10,669"	6 087 739,53	34 613 409,12
6310		14	54° 55' 25,247"	22° 46' 09,937"	6 087 731,79	34 613 396,27
6311		15	54° 55' 25,007"	22° 46' 09,204"	6 087 724,06	34 613 383,41
6312		16	54° 55' 24,768"	22° 46' 08,471"	6 087 716,33	34 613 370,56
6313		17	54° 55' 24,491"	22° 46' 07,624"	6 087 707,39	34 613 355,70
6314		18	54° 55' 24,220"	22° 46' 06,925"	6 087 698,71	34 613 343,46
6315		19	54° 55' 23,904"	22° 46' 06,107"	6 087 688,57	34 613 329,16
6316		20	54° 55' 23,604"	22° 46' 05,446"	6 087 678,98	34 613 317,62
6317		21	54° 55' 23,200"	22° 46' 04,557"	6 087 666,10	34 613 302,12
6318		22	54° 55' 22,862"	22° 46' 03,952"	6 087 655,39	34 613 291,61
6319		23	54° 55' 22,473"	22° 46' 03,255"	6 087 643,04	34 613 279,51
6320		24	54° 55' 22,055"	22° 46' 02,593"	6 087 629,85	34 613 268,04
6321		25	54° 55' 21,670"	22° 46' 02,081"	6 087 617,72	34 613 259,23
6322		26	54° 55' 21,285"	22° 46' 01,569"	6 087 605,57	34 613 250,42
6323		27	54° 55' 20,946"	22° 46' 01,120"	6 087 594,90	34 613 242,69
6324		28	54° 55' 20,435"	22° 46' 00,508"	6 087 578,82	34 613 232,20
6325		29	54° 55' 20,013"	22° 46' 00,090"	6 087 565,62	34 613 225,08
6326		30	54° 55' 19,592"	22° 45' 59,671"	6 087 552,42	34 613 217,95
6327		31	54° 55' 19,171"	22° 45' 59,252"	6 087 539,22	34 613 210,83
6328		32	54° 55' 18,903"	22° 45' 58,985"	6 087 530,80	34 613 206,28
6329		33	54° 55' 18,467"	22° 45' 58,616"	6 087 517,15	34 613 200,06
6330		34	54° 55' 18,091"	22° 45' 58,299"	6 087 505,40	34 613 194,70
6331		35	54° 55' 17,643"	22° 45' 57,974"	6 087 491,41	34 613 189,26
6332		36	54° 55' 17,195"	22° 45' 57,649"	6 087 477,43	34 613 183,84
6333		37	54° 55' 16,875"	22° 45' 57,417"	6 087 467,42	34 613 179,95
6334		38	54° 55' 16,445"	22° 45' 57,027"	6 087 453,95	34 613 173,34
6335		39	54° 55' 16,015"	22° 45' 56,636"	6 087 440,49	34 613 166,72
6336		40	54° 55' 15,622"	22° 45' 56,280"	6 087 428,20	34 613 160,69
6337		41	54° 55' 15,184"	22° 45' 55,920"	6 087 414,48	34 613 154,63
6338		42	54° 55' 14,745"	22° 45' 55,561"	6 087 400,75	34 613 148,57
6339		43	54° 55' 14,306"	22° 45' 55,202"	6 087 387,03	34 613 142,52
6340		44	54° 55' 13,867"	22° 45' 54,842"	6 087 373,31	34 613 136,46
6341		45	54° 55' 13,637"	22° 45' 54,654"	6 087 366,12	34 613 133,29
6342		46	54° 55' 13,193"	22° 45' 54,314"	6 087 352,25	34 613 127,59

1	2	3	4	5	6	7
6343		47	54° 55' 12,751"	22° 45' 53,976"	6 087 338,41	34 613 121,91
6344		48	54° 55' 12,324"	22° 45' 53,573"	6 087 325,05	34 613 115,08
6345		49	54° 55' 11,898"	22° 45' 53,170"	6 087 311,70	34 613 108,23
6346		50	54° 55' 11,472"	22° 45' 52,767"	6 087 298,34	34 613 101,39
6347		51	54° 55' 11,046"	22° 45' 52,364"	6 087 285,00	34 613 094,55
6348		52	54° 55' 10,620"	22° 45' 51,962"	6 087 271,66	34 613 087,72
6349		53	54° 55' 10,124"	22° 45' 51,494"	6 087 256,13	34 613 079,77
6350		54	54° 55' 09,676"	22° 45' 51,172"	6 087 242,12	34 613 074,40
6351		55	54° 55' 09,006"	22° 45' 50,694"	6 087 221,20	34 613 066,40
6352		56	54° 55' 08,548"	22° 45' 50,415"	6 087 206,92	34 613 061,79
6353		57	54° 55' 08,236"	22° 45' 50,225"	6 087 197,19	34 613 058,65
	294	SŽC	54° 55' 07,666"	22° 45' 49,950"	6 087 179,45	34 613 054,21
6354		1	54° 55' 07,300"	22° 45' 49,775"	6 087 168,07	34 613 051,37
6355		2	54° 55' 06,983"	22° 45' 49,622"	6 087 158,20	34 613 048,90
6356		3	54° 55' 06,524"	22° 45' 49,346"	6 087 143,91	34 613 044,34
6357		4	54° 55' 06,066"	22° 45' 49,070"	6 087 129,62	34 613 039,78
6358		5	54° 55' 05,608"	22° 45' 48,793"	6 087 115,33	34 613 035,22
6359		6	54° 55' 05,149"	22° 45' 48,517"	6 087 101,04	34 613 030,66
6360		7	54° 55' 04,863"	22° 45' 48,345"	6 087 092,11	34 613 027,81
6361		8	54° 55' 04,350"	22° 45' 47,938"	6 087 076,08	34 613 020,97
6362		9	54° 55' 03,933"	22° 45' 47,506"	6 087 063,00	34 613 013,61
6363		10	54° 55' 03,585"	22° 45' 47,146"	6 087 052,07	34 613 007,46
6364		11	54° 55' 03,186"	22° 45' 46,665"	6 087 039,53	34 612 999,21
6365		12	54° 55' 02,669"	22° 45' 46,042"	6 087 023,29	34 612 988,53
6366		13	54° 55' 02,298"	22° 45' 45,500"	6 087 011,57	34 612 979,16
6367		14	54° 55' 02,090"	22° 45' 45,195"	6 087 004,99	34 612 973,89
6368		15	54° 55' 01,752"	22° 45' 44,589"	6 086 994,28	34 612 963,38
6369		16	54° 55' 01,537"	22° 45' 44,204"	6 086 987,47	34 612 956,69
6370		17	54° 55' 01,255"	22° 45' 43,526"	6 086 978,45	34 612 944,84
6371		18	54° 55' 01,064"	22° 45' 42,911"	6 086 972,28	34 612 934,04
6372		19	54° 55' 00,958"	22° 45' 42,398"	6 086 968,77	34 612 924,98
6373		20	54° 55' 00,856"	22° 45' 41,222"	6 086 965,07	34 612 904,13
6374		21	54° 55' 00,739"	22° 45' 40,404"	6 086 961,11	34 612 889,66
6375		22	54° 55' 00,657"	22° 45' 39,823"	6 086 958,31	34 612 879,38
6376		23	54° 55' 00,590"	22° 45' 39,151"	6 086 955,95	34 612 867,47
6377		24	54° 55' 00,585"	22° 45' 38,309"	6 086 955,40	34 612 852,48
6378		25	54° 55' 00,581"	22° 45' 37,754"	6 086 955,03	34 612 842,60
6379		26	54° 55' 00,659"	22° 45' 36,606"	6 086 956,92	34 612 822,11
6380		27	54° 55' 00,782"	22° 45' 35,792"	6 086 960,36	34 612 807,51
6381		28	54° 55' 00,943"	22° 45' 34,726"	6 086 964,87	34 612 788,41

1	2	3	4	5	6	7
6382		29	54° 55' 01,079"	22° 45' 33,958"	6 086 968,73	34 612 774,64
6383		30	54° 55' 01,254"	22° 45' 33,446"	6 086 973,90	34 612 765,38
6384		31	54° 55' 01,505"	22° 45' 33,256"	6 086 981,56	34 612 761,80
6385		32	54° 55' 01,932"	22° 45' 32,886"	6 086 994,60	34 612 754,88
6386		33	54° 55' 02,273"	22° 45' 32,428"	6 087 004,95	34 612 746,46
6387		34	54° 55' 03,093"	22° 45' 31,631"	6 087 029,92	34 612 731,65
6388		35	54° 55' 03,381"	22° 45' 31,278"	6 087 038,68	34 612 725,14
6389		36	54° 55' 03,754"	22° 45' 30,560"	6 087 049,88	34 612 712,06
6390		37	54° 55' 03,829"	22° 45' 29,719"	6 087 051,82	34 612 697,03
6391		38	54° 55' 03,955"	22° 45' 29,057"	6 087 055,40	34 612 685,14
6392		39	54° 55' 04,033"	22° 45' 28,645"	6 087 057,63	34 612 677,76
6393		40	54° 55' 04,151"	22° 45' 27,828"	6 087 060,91	34 612 663,12
6394		41	54° 55' 04,269"	22° 45' 27,012"	6 087 064,19	34 612 648,50
6395		42	54° 55' 04,386"	22° 45' 26,194"	6 087 067,47	34 612 633,85
6396		43	54° 55' 04,504"	22° 45' 25,377"	6 087 070,75	34 612 619,21
6397		44	54° 55' 04,623"	22° 45' 24,560"	6 087 074,04	34 612 604,58
6398		45	54° 55' 04,740"	22° 45' 23,743"	6 087 077,31	34 612 589,94
6399		46	54° 55' 04,846"	22° 45' 22,693"	6 087 080,11	34 612 571,16
6400		47	54° 55' 04,912"	22° 45' 21,901"	6 087 081,79	34 612 557,01
6401		48	54° 55' 05,025"	22° 45' 21,364"	6 087 085,06	34 612 547,37
6402		49	54° 55' 05,246"	22° 45' 20,614"	6 087 091,55	34 612 533,84
6403		50	54° 55' 05,467"	22° 45' 19,864"	6 087 098,04	34 612 520,32
6404		51	54° 55' 05,580"	22° 45' 19,480"	6 087 101,37	34 612 513,40
6405		52	54° 55' 05,829"	22° 45' 18,758"	6 087 108,73	34 612 500,34
6406		53	54° 55' 06,078"	22° 45' 18,034"	6 087 116,10	34 612 487,26
6407		54	54° 55' 06,209"	22° 45' 17,655"	6 087 119,97	34 612 480,41
6408		55	54° 55' 06,383"	22° 45' 17,212"	6 087 125,15	34 612 472,40
6409		56	54° 55' 06,721"	22° 45' 16,607"	6 087 135,33	34 612 461,37
6410		57	54° 55' 07,059"	22° 45' 16,004"	6 087 145,51	34 612 450,36
6411		58	54° 55' 07,279"	22° 45' 15,610"	6 087 152,15	34 612 443,18
6412		59	54° 55' 07,653"	22° 45' 15,073"	6 087 163,47	34 612 433,34
6413		60	54° 55' 08,028"	22° 45' 14,538"	6 087 174,80	34 612 423,52
	295	SŽC	54° 55' 08,313"	22° 45' 14,129"	6 087 183,43	34 612 416,02
6414		1	54° 55' 08,776"	22° 45' 13,466"	6 087 197,46	34 612 403,85
6415		2	54° 55' 09,323"	22° 45' 12,684"	6 087 213,99	34 612 389,51
6416		3	54° 55' 09,733"	22° 45' 12,236"	6 087 226,49	34 612 381,21
6417		4	54° 55' 10,031"	22° 45' 11,912"	6 087 235,55	34 612 375,22
6418		5	54° 55' 10,447"	22° 45' 11,539"	6 087 248,22	34 612 368,26
6419		6	54° 55' 10,926"	22° 45' 11,196"	6 087 262,88	34 612 361,79
6420		7	54° 55' 11,614"	22° 45' 10,916"	6 087 284,02	34 612 356,27

1	2	3	4	5	6	7
6421		8	54° 55' 12,037"	22° 45' 10,835"	6 087 297,07	34 612 354,49
6422		9	54° 55' 12,543"	22° 45' 10,948"	6 087 312,75	34 612 356,12
6423		10	54° 55' 13,232"	22° 45' 11,207"	6 087 334,16	34 612 360,20
6424		11	54° 55' 13,699"	22° 45' 11,437"	6 087 348,69	34 612 363,93
6425		12	54° 55' 14,021"	22° 45' 11,596"	6 087 358,71	34 612 366,50
6426		13	54° 55' 14,265"	22° 45' 11,665"	6 087 366,29	34 612 367,55
6427		14	54° 55' 14,888"	22° 45' 11,586"	6 087 385,49	34 612 365,65
6428		15	54° 55' 15,189"	22° 45' 11,512"	6 087 394,76	34 612 364,10
6429		16	54° 55' 15,818"	22° 45' 11,088"	6 087 414,02	34 612 356,07
6430		17	54° 55' 16,082"	22° 45' 10,834"	6 087 422,07	34 612 351,34
6431		18	54° 55' 16,324"	22° 45' 10,517"	6 087 429,40	34 612 345,52
6432		19	54° 55' 16,661"	22° 45' 09,911"	6 087 439,55	34 612 334,47
6433		20	54° 55' 17,015"	22° 45' 09,275"	6 087 450,21	34 612 322,87
6434		21	54° 55' 17,315"	22° 45' 08,613"	6 087 459,18	34 612 310,85
6435		22	54° 55' 17,615"	22° 45' 07,950"	6 087 468,16	34 612 298,83
6436		23	54° 55' 17,915"	22° 45' 07,288"	6 087 477,14	34 612 286,81
6437		24	54° 55' 18,215"	22° 45' 06,627"	6 087 486,11	34 612 274,80
6438		25	54° 55' 18,550"	22° 45' 05,888"	6 087 496,14	34 612 261,39
6439		26	54° 55' 18,822"	22° 45' 05,190"	6 087 504,23	34 612 248,76
6440		27	54° 55' 19,094"	22° 45' 04,492"	6 087 512,32	34 612 236,13
6441		28	54° 55' 19,403"	22° 45' 03,700"	6 087 521,52	34 612 221,79
6442		29	54° 55' 19,705"	22° 45' 03,042"	6 087 530,58	34 612 209,84
6443		30	54° 55' 19,959"	22° 45' 02,491"	6 087 538,17	34 612 199,84
6444		31	54° 55' 20,283"	22° 45' 01,865"	6 087 547,92	34 612 188,44
6445		32	54° 55' 20,665"	22° 45' 01,129"	6 087 559,40	34 612 175,04
6446		33	54° 55' 20,951"	22° 45' 00,457"	6 087 567,93	34 612 162,87
6447		34	54° 55' 21,212"	22° 44' 59,747"	6 087 575,69	34 612 150,03
6448		35	54° 55' 21,460"	22° 44' 59,074"	6 087 583,05	34 612 137,85
6449		36	54° 55' 21,971"	22° 44' 58,201"	6 087 598,43	34 612 121,91
6450		37	54° 55' 22,209"	22° 44' 57,868"	6 087 605,64	34 612 115,81
6451		38	54° 55' 22,718"	22° 44' 57,344"	6 087 621,14	34 612 106,08
6452		39	54° 55' 23,223"	22° 44' 56,956"	6 087 636,58	34 612 098,79
6453		40	54° 55' 23,706"	22° 44' 56,710"	6 087 651,39	34 612 094,04
	296	SŽC	54° 55' 24,459"	22° 44' 56,454"	6 087 674,55	34 612 088,90
6454		1	54° 55' 25,125"	22° 44' 56,321"	6 087 695,07	34 612 086,02
6455		2	54° 55' 25,604"	22° 44' 56,252"	6 087 709,85	34 612 084,42
6456		3	54° 55' 26,089"	22° 44' 56,242"	6 087 724,83	34 612 083,87
6457		4	54° 55' 26,411"	22° 44' 56,235"	6 087 734,79	34 612 083,50
6458		5	54° 55' 26,891"	22° 44' 56,355"	6 087 749,69	34 612 085,26
6459		6	54° 55' 27,469"	22° 44' 56,499"	6 087 767,60	34 612 087,37

1	2	3	4	5	6	7
6460		7	54° 55' 27,766"	22° 44' 56,602"	6 087 776,83	34 612 088,98
6461		8	54° 55' 28,229"	22° 44' 56,852"	6 087 791,26	34 612 093,07
6462		9	54° 55' 28,693"	22° 44' 57,102"	6 087 805,69	34 612 097,17
6463		10	54° 55' 29,156"	22° 44' 57,352"	6 087 820,12	34 612 101,26
6464		11	54° 55' 29,542"	22° 44' 57,561"	6 087 832,15	34 612 104,67
6465		12	54° 55' 29,994"	22° 44' 57,866"	6 087 846,26	34 612 109,76
6466		13	54° 55' 30,510"	22° 44' 58,215"	6 087 862,36	34 612 115,57
6467		14	54° 55' 30,950"	22° 44' 58,570"	6 087 876,12	34 612 121,54
6468		15	54° 55' 31,390"	22° 44' 58,925"	6 087 889,88	34 612 127,52
6469		16	54° 55' 31,615"	22° 44' 59,105"	6 087 896,90	34 612 130,56
6470		17	54° 55' 32,179"	22° 44' 59,650"	6 087 914,58	34 612 139,82
6471		18	54° 55' 32,617"	22° 45' 00,204"	6 087 928,37	34 612 149,34
6472		19	54° 55' 33,102"	22° 45' 00,734"	6 087 943,57	34 612 158,40
6473		20	54° 55' 33,537"	22° 45' 01,104"	6 087 957,20	34 612 164,65
6474		21	54° 55' 33,973"	22° 45' 01,475"	6 087 970,83	34 612 170,91
6475		22	54° 55' 34,409"	22° 45' 01,845"	6 087 984,47	34 612 177,17
6476		23	54° 55' 34,845"	22° 45' 02,215"	6 087 998,10	34 612 183,42
6477		24	54° 55' 35,281"	22° 45' 02,586"	6 088 011,74	34 612 189,68
6478		25	54° 55' 35,716"	22° 45' 02,957"	6 088 025,36	34 612 195,94
6479		26	54° 55' 36,152"	22° 45' 03,327"	6 088 038,99	34 612 202,19
6480		27	54° 55' 36,588"	22° 45' 03,697"	6 088 052,63	34 612 208,45
6481		28	54° 55' 37,021"	22° 45' 04,066"	6 088 066,20	34 612 214,68
6482		29	54° 55' 37,632"	22° 45' 04,708"	6 088 085,34	34 612 225,64
6483		30	54° 55' 38,027"	22° 45' 05,198"	6 088 097,77	34 612 234,04
6484		31	54° 55' 38,421"	22° 45' 05,688"	6 088 110,18	34 612 242,46
6485		32	54° 55' 38,817"	22° 45' 06,179"	6 088 122,63	34 612 250,90
6486		33	54° 55' 39,183"	22° 45' 06,731"	6 088 134,20	34 612 260,44
6487		34	54° 55' 39,550"	22° 45' 07,283"	6 088 145,77	34 612 269,98
6488		35	54° 55' 39,920"	22° 45' 07,841"	6 088 157,46	34 612 279,63
6489		36	54° 55' 40,303"	22° 45' 08,330"	6 088 169,51	34 612 288,03
6490		37	54° 55' 40,662"	22° 45' 08,896"	6 088 180,87	34 612 297,82
6491		38	54° 55' 40,930"	22° 45' 09,319"	6 088 189,35	34 612 305,14
	297	SŽC	54° 55' 41,488"	22° 45' 10,053"	6 088 206,92	34 612 317,78
6492		1	54° 55' 42,090"	22° 45' 10,846"	6 088 225,87	34 612 331,43
6493		2	54° 55' 42,477"	22° 45' 11,356"	6 088 238,04	34 612 340,20
6494		3	54° 55' 42,695"	22° 45' 11,645"	6 088 244,93	34 612 345,17
6495		4	54° 55' 43,053"	22° 45' 12,212"	6 088 256,25	34 612 355,00
6496		5	54° 55' 43,244"	22° 45' 12,516"	6 088 262,29	34 612 360,25
6497		6	54° 55' 43,566"	22° 45' 13,146"	6 088 272,50	34 612 371,22
6498		7	54° 55' 43,887"	22° 45' 13,778"	6 088 282,72	34 612 382,22

1	2	3	4	5	6	7
6499		8	54° 55' 44,209"	22° 45' 14,409"	6 088 292,93	34 612 393,20
6500		9	54° 55' 44,581"	22° 45' 15,141"	6 088 304,77	34 612 405,93
6501		10	54° 55' 44,898"	22° 45' 15,778"	6 088 314,85	34 612 417,03
6502		11	54° 55' 45,215"	22° 45' 16,415"	6 088 324,94	34 612 428,13
6503		12	54° 55' 45,485"	22° 45' 16,958"	6 088 333,52	34 612 437,57
6504		13	54° 55' 45,773"	22° 45' 17,637"	6 088 342,71	34 612 449,43
6505		14	54° 55' 46,060"	22° 45' 18,315"	6 088 351,90	34 612 461,28
6506		15	54° 55' 46,470"	22° 45' 19,283"	6 088 365,01	34 612 478,19
6507		16	54° 55' 46,729"	22° 45' 19,995"	6 088 373,33	34 612 490,67
6508		17	54° 55' 47,116"	22° 45' 21,059"	6 088 385,75	34 612 509,30
6509		18	54° 55' 47,352"	22° 45' 21,621"	6 088 393,30	34 612 519,12
6510		19	54° 55' 47,577"	22° 45' 22,368"	6 088 400,58	34 612 532,24
6511		20	54° 55' 47,802"	22° 45' 23,115"	6 088 407,88	34 612 545,36
6512		21	54° 55' 48,027"	22° 45' 23,861"	6 088 415,16	34 612 558,46
6513		22	54° 55' 48,326"	22° 45' 24,851"	6 088 424,83	34 612 575,85
6514		23	54° 55' 48,534"	22° 45' 25,612"	6 088 431,60	34 612 589,23
6515		24	54° 55' 48,742"	22° 45' 26,373"	6 088 438,37	34 612 602,62
6516		25	54° 55' 48,937"	22° 45' 26,956"	6 088 444,67	34 612 612,84
6517		26	54° 55' 48,976"	22° 45' 27,477"	6 088 446,10	34 612 622,08
6518		27	54° 55' 48,874"	22° 45' 28,182"	6 088 443,26	34 612 634,71
6519		28	54° 55' 48,817"	22° 45' 28,793"	6 088 441,79	34 612 645,63
6520		29	54° 55' 48,890"	22° 45' 29,506"	6 088 444,34	34 612 658,25
6521		30	54° 55' 49,017"	22° 45' 30,186"	6 088 448,59	34 612 670,25
6522		31	54° 55' 49,166"	22° 45' 30,899"	6 088 453,52	34 612 682,84
6523		32	54° 55' 49,333"	22° 45' 31,502"	6 088 458,94	34 612 693,44
6524		33	54° 55' 49,474"	22° 45' 31,995"	6 088 463,51	34 612 702,09
6525		34	54° 55' 49,619"	22° 45' 32,472"	6 088 468,20	34 612 710,47
6526		35	54° 55' 49,935"	22° 45' 33,278"	6 088 478,33	34 612 724,58
6527		36	54° 55' 50,156"	22° 45' 34,223"	6 088 485,58	34 612 741,22
6528		37	54° 55' 50,488"	22° 45' 35,248"	6 088 496,31	34 612 759,20
6529		38	54° 55' 50,597"	22° 45' 36,156"	6 088 500,09	34 612 775,27
6530		39	54° 55' 50,717"	22° 45' 36,845"	6 088 504,10	34 612 787,44
6531		40	54° 55' 50,804"	22° 45' 37,365"	6 088 507,02	34 612 796,64
6532		41	54° 55' 50,944"	22° 45' 38,067"	6 088 511,67	34 612 809,02
6533		42	54° 55' 51,076"	22° 45' 38,710"	6 088 516,03	34 612 820,35
6534		43	54° 55' 51,160"	22° 45' 39,135"	6 088 518,83	34 612 827,85
6535		44	54° 55' 51,306"	22° 45' 39,484"	6 088 523,50	34 612 833,95
6536		45	54° 55' 51,572"	22° 45' 39,784"	6 088 531,84	34 612 839,08
6537		46	54° 55' 51,799"	22° 45' 40,239"	6 088 539,05	34 612 847,01
6538		47	54° 55' 52,027"	22° 45' 41,158"	6 088 546,51	34 612 863,18

1	2	3	4	5	6	7
6539		48	54° 55' 52,290"	22° 45' 41,865"	6 088 554,96	34 612 875,57
6540		49	54° 55' 52,598"	22° 45' 42,695"	6 088 564,85	34 612 890,10
6541		50	54° 55' 52,873"	22° 45' 43,388"	6 088 573,68	34 612 902,21
6542		51	54° 55' 53,149"	22° 45' 44,082"	6 088 582,52	34 612 914,34
6543		52	54° 55' 53,306"	22° 45' 44,474"	6 088 587,54	34 612 921,21
6544		53	54° 55' 53,529"	22° 45' 45,223"	6 088 594,75	34 612 934,36
6545		54	54° 55' 53,751"	22° 45' 45,972"	6 088 601,96	34 612 947,52
6546		55	54° 55' 53,881"	22° 45' 46,407"	6 088 606,16	34 612 955,16
	298	SŽC	54° 55' 53,998"	22° 45' 46,891"	6 088 609,99	34 612 963,67
6547		1	54° 55' 54,069"	22° 45' 47,184"	6 088 612,33	34 612 968,83
6548		2	54° 55' 54,258"	22° 45' 47,959"	6 088 618,51	34 612 982,49
6549		3	54° 55' 54,385"	22° 45' 48,482"	6 088 622,67	34 612 991,69
6550		4	54° 55' 54,587"	22° 45' 49,248"	6 088 629,27	34 613 005,16
6551		5	54° 55' 54,753"	22° 45' 49,875"	6 088 634,69	34 613 016,20
6552		6	54° 55' 54,926"	22° 45' 50,662"	6 088 640,39	34 613 030,07
6553		7	54° 55' 55,099"	22° 45' 51,449"	6 088 646,09	34 613 043,94
6554		8	54° 55' 55,272"	22° 45' 52,237"	6 088 651,79	34 613 057,82
6555		9	54° 55' 55,440"	22° 45' 52,999"	6 088 657,32	34 613 071,26
6556		10	54° 55' 55,707"	22° 45' 53,886"	6 088 665,96	34 613 086,84
6557		11	54° 55' 55,957"	22° 45' 54,935"	6 088 674,16	34 613 105,30
6558		12	54° 55' 56,009"	22° 45' 55,917"	6 088 676,21	34 613 122,74
6559		13	54° 55' 56,336"	22° 45' 56,910"	6 088 686,75	34 613 140,16
6560		14	54° 55' 56,591"	22° 45' 57,627"	6 088 694,96	34 613 152,71
6561		15	54° 55' 56,812"	22° 45' 58,247"	6 088 702,07	34 613 163,58
6562		16	54° 55' 57,080"	22° 45' 59,097"	6 088 710,72	34 613 178,50
6563		17	54° 55' 57,562"	22° 46' 00,044"	6 088 726,04	34 613 194,97
6564		18	54° 55' 58,056"	22° 46' 00,815"	6 088 741,66	34 613 208,30
6565		19	54° 55' 58,453"	22° 46' 01,298"	6 088 754,14	34 613 216,59
6566		20	54° 55' 58,869"	22° 46' 01,638"	6 088 767,17	34 613 222,32
6567		21	54° 55' 59,366"	22° 46' 01,922"	6 088 782,66	34 613 226,98
6568		22	54° 55' 59,842"	22° 46' 02,088"	6 088 797,43	34 613 229,56
6569		23	54° 56' 00,356"	22° 46' 02,267"	6 088 813,40	34 613 232,35
6570		24	54° 56' 00,927"	22° 46' 02,403"	6 088 831,12	34 613 234,32
6571		25	54° 56' 01,410"	22° 46' 02,329"	6 088 846,02	34 613 232,63
6572		26	54° 56' 01,894"	22° 46' 02,254"	6 088 860,92	34 613 230,93
6573		27	54° 56' 02,377"	22° 46' 02,180"	6 088 875,83	34 613 229,23
6574		28	54° 56' 02,941"	22° 46' 02,094"	6 088 893,22	34 613 227,25
6575		29	54° 56' 03,630"	22° 46' 01,859"	6 088 914,41	34 613 222,53
6576		30	54° 56' 04,101"	22° 46' 01,656"	6 088 928,88	34 613 218,56
6577		31	54° 56' 04,572"	22° 46' 01,454"	6 088 943,34	34 613 214,60

1	2	3	4	5	6	7
6578		32	54° 56' 05,043"	22° 46' 01,252"	6 088 957,81	34 613 210,63
6579		33	54° 56' 05,514"	22° 46' 01,050"	6 088 972,28	34 613 206,67
6580		34	54° 56' 05,830"	22° 46' 00,915"	6 088 981,97	34 613 204,02
6581		35	54° 56' 06,284"	22° 46' 00,617"	6 088 995,86	34 613 198,37
6582		36	54° 56' 06,738"	22° 46' 00,320"	6 089 009,76	34 613 192,73
6583		37	54° 56' 07,195"	22° 46' 00,021"	6 089 023,77	34 613 187,04
6584		38	54° 56' 07,430"	22° 45' 59,907"	6 089 030,96	34 613 184,84
6585		39	54° 56' 07,724"	22° 45' 59,654"	6 089 039,94	34 613 180,11
	299	SŽC	54° 56' 07,977"	22° 45' 59,282"	6 089 047,60	34 613 173,29
6586		1	54° 56' 08,266"	22° 45' 58,857"	6 089 056,34	34 613 165,50
6587		2	54° 56' 08,576"	22° 45' 58,402"	6 089 065,72	34 613 157,16
6588		3	54° 56' 08,968"	22° 45' 57,904"	6 089 077,59	34 613 147,99
6589		4	54° 56' 09,189"	22° 45' 57,622"	6 089 084,32	34 613 142,81
6590		5	54° 56' 09,651"	22° 45' 57,085"	6 089 098,35	34 613 132,88
6591		6	54° 56' 10,027"	22° 45' 56,551"	6 089 109,72	34 613 123,09
6592		7	54° 56' 10,403"	22° 45' 56,018"	6 089 121,09	34 613 113,31
6593		8	54° 56' 10,778"	22° 45' 55,484"	6 089 132,45	34 613 103,52
6594		9	54° 56' 11,154"	22° 45' 54,951"	6 089 143,82	34 613 093,74
6595		10	54° 56' 11,529"	22° 45' 54,418"	6 089 155,19	34 613 083,96
6596		11	54° 56' 11,905"	22° 45' 53,883"	6 089 166,56	34 613 074,16
6597		12	54° 56' 12,280"	22° 45' 53,350"	6 089 177,93	34 613 064,38
6598		13	54° 56' 12,707"	22° 45' 52,744"	6 089 190,85	34 613 053,26
6599		14	54° 56' 13,100"	22° 45' 52,248"	6 089 202,75	34 613 044,13
6600		15	54° 56' 13,310"	22° 45' 51,983"	6 089 209,14	34 613 039,24
6601		16	54° 56' 13,713"	22° 45' 51,335"	6 089 221,31	34 613 027,40
6602		17	54° 56' 13,982"	22° 45' 50,633"	6 089 229,29	34 613 014,70
6603		18	54° 56' 14,304"	22° 45' 49,791"	6 089 238,88	34 612 999,47
6604		19	54° 56' 14,459"	22° 45' 49,480"	6 089 243,52	34 612 993,81
6605		20	54° 56' 14,693"	22° 45' 48,741"	6 089 250,42	34 612 980,49
6606		21	54° 56' 14,930"	22° 45' 47,994"	6 089 257,42	34 612 967,00
6607		22	54° 56' 15,282"	22° 45' 47,139"	6 089 267,92	34 612 951,52
6608		23	54° 56' 15,507"	22° 45' 46,354"	6 089 274,50	34 612 937,38
6609		24	54° 56' 15,664"	22° 45' 45,557"	6 089 279,01	34 612 923,07
6610		25	54° 56' 15,901"	22° 45' 44,363"	6 089 285,78	34 612 901,64
6611		26	54° 56' 16,012"	22° 45' 43,590"	6 089 288,87	34 612 887,80
6612		27	54° 56' 16,078"	22° 45' 42,755"	6 089 290,54	34 612 872,89
6613		28	54° 56' 16,160"	22° 45' 41,720"	6 089 292,61	34 612 854,41
6614		29	54° 56' 16,177"	22° 45' 40,878"	6 089 292,76	34 612 839,41
6615		30	54° 56' 16,189"	22° 45' 40,304"	6 089 292,87	34 612 829,20
6616		31	54° 56' 16,172"	22° 45' 39,462"	6 089 291,96	34 612 814,23

1	2	3	4	5	6	7
6617		32	54° 56' 16,152"	22° 45' 38,499"	6 089 290,93	34 612 797,10
6618		33	54° 56' 16,106"	22° 45' 37,660"	6 089 289,14	34 612 782,21
6619		34	54° 56' 16,054"	22° 45' 36,707"	6 089 287,11	34 612 765,30
6620		35	54° 56' 15,972"	22° 45' 35,877"	6 089 284,19	34 612 750,59
6621		36	54° 56' 15,862"	22° 45' 34,763"	6 089 280,28	34 612 730,85
6622		37	54° 56' 15,839"	22° 45' 33,921"	6 089 279,21	34 612 715,88
6623		38	54° 56' 15,821"	22° 45' 33,222"	6 089 278,32	34 612 703,46
6624		39	54° 56' 15,830"	22° 45' 32,379"	6 089 278,24	34 612 688,46
6625		40	54° 56' 15,839"	22° 45' 31,684"	6 089 278,19	34 612 676,08
6626		41	54° 56' 15,877"	22° 45' 30,844"	6 089 278,99	34 612 661,10
6627		42	54° 56' 15,915"	22° 45' 30,003"	6 089 279,80	34 612 646,12
6628		43	54° 56' 15,953"	22° 45' 29,164"	6 089 280,61	34 612 631,15
6629		44	54° 56' 15,956"	22° 45' 28,362"	6 089 280,32	34 612 616,88
6630		45	54° 56' 15,960"	22° 45' 27,516"	6 089 280,07	34 612 601,82
6631		46	54° 56' 15,769"	22° 45' 26,322"	6 089 273,64	34 612 580,72
6632		47	54° 56' 15,720"	22° 45' 25,661"	6 089 271,82	34 612 569,01
6633		48	54° 56' 15,899"	22° 45' 25,075"	6 089 277,10	34 612 558,43
6634		49	54° 56' 16,184"	22° 45' 23,951"	6 089 285,40	34 612 538,21
6635		50	54° 56' 16,305"	22° 45' 23,210"	6 089 288,81	34 612 524,93
6636		51	54° 56' 16,397"	22° 45' 22,382"	6 089 291,29	34 612 510,13
6637		52	54° 56' 16,452"	22° 45' 21,891"	6 089 292,77	34 612 501,35
6638		53	54° 56' 16,461"	22° 45' 21,414"	6 089 292,84	34 612 492,86
6639		54	54° 56' 16,555"	22° 45' 20,586"	6 089 295,36	34 612 478,06
6640		55	54° 56' 16,642"	22° 45' 19,804"	6 089 297,72	34 612 464,08
6641		56	54° 56' 16,631"	22° 45' 18,962"	6 089 297,00	34 612 449,10
6642		57	54° 56' 16,620"	22° 45' 18,119"	6 089 296,28	34 612 434,11
6643		58	54° 56' 16,609"	22° 45' 17,277"	6 089 295,56	34 612 419,13
6644		59	54° 56' 16,598"	22° 45' 16,434"	6 089 294,84	34 612 404,15
6645		60	54° 56' 16,587"	22° 45' 15,592"	6 089 294,12	34 612 389,17
6646		61	54° 56' 16,575"	22° 45' 14,749"	6 089 293,40	34 612 374,18
6647		62	54° 56' 16,564"	22° 45' 13,907"	6 089 292,68	34 612 359,20
6648		63	54° 56' 16,554"	22° 45' 13,064"	6 089 291,97	34 612 344,22
6649		64	54° 56' 16,545"	22° 45' 12,441"	6 089 291,44	34 612 333,14
6650		65	54° 56' 16,562"	22° 45' 11,599"	6 089 291,57	34 612 318,14
6651		66	54° 56' 16,578"	22° 45' 10,757"	6 089 291,70	34 612 303,14
6652		67	54° 56' 16,595"	22° 45' 09,915"	6 089 291,84	34 612 288,14
6653		68	54° 56' 16,611"	22° 45' 09,072"	6 089 291,97	34 612 273,14
6654		69	54° 56' 16,628"	22° 45' 08,230"	6 089 292,11	34 612 258,14
6655		70	54° 56' 16,644"	22° 45' 07,388"	6 089 292,24	34 612 243,15
6656		71	54° 56' 16,663"	22° 45' 06,443"	6 089 292,39	34 612 226,32

1	2	3	4	5	6	7
	300	SŽC	54° 56' 16,669"	22° 45' 06,109"	6 089 292,45	34 612 220,36
6657		1	54° 56' 16,677"	22° 45' 05,728"	6 089 292,51	34 612 213,58
6658		2	54° 56' 16,647"	22° 45' 04,886"	6 089 291,21	34 612 198,63
6659		3	54° 56' 16,617"	22° 45' 04,045"	6 089 289,91	34 612 183,69
6660		4	54° 56' 16,578"	22° 45' 02,949"	6 089 288,22	34 612 164,21
6661		5	54° 56' 16,599"	22° 45' 02,107"	6 089 288,49	34 612 149,21
6662		6	54° 56' 16,610"	22° 45' 01,677"	6 089 288,64	34 612 141,55
6663		7	54° 56' 16,592"	22° 45' 00,708"	6 089 287,65	34 612 124,32
6664		8	54° 56' 16,644"	22° 44' 59,910"	6 089 288,91	34 612 110,09
6665		9	54° 56' 16,639"	22° 44' 59,091"	6 089 288,39	34 612 095,51
6666		10	54° 56' 16,726"	22° 44' 58,181"	6 089 290,67	34 612 079,26
6667		11	54° 56' 16,703"	22° 44' 57,691"	6 089 289,75	34 612 070,56
6668		12	54° 56' 16,797"	22° 44' 56,986"	6 089 292,34	34 612 057,93
6669		13	54° 56' 16,820"	22° 44' 56,177"	6 089 292,68	34 612 043,53
6670		14	54° 56' 16,815"	22° 44' 55,280"	6 089 292,13	34 612 027,57
6671		15	54° 56' 16,764"	22° 44' 54,393"	6 089 290,17	34 612 011,83
6672		16	54° 56' 16,754"	22° 44' 53,830"	6 089 289,61	34 612 001,82
6673		17	54° 56' 16,640"	22° 44' 53,140"	6 089 285,77	34 611 989,63
6674		18	54° 56' 16,759"	22° 44' 51,419"	6 089 288,69	34 611 958,91
6675		19	54° 56' 16,836"	22° 44' 50,495"	6 089 290,65	34 611 942,41
6676		20	54° 56' 16,903"	22° 44' 49,661"	6 089 292,34	34 611 927,51
6677		21	54° 56' 16,991"	22° 44' 48,550"	6 089 294,58	34 611 907,68
6678		22	54° 56' 17,081"	22° 44' 47,722"	6 089 297,00	34 611 892,88
6679		23	54° 56' 17,171"	22° 44' 46,894"	6 089 299,42	34 611 878,08
6680		24	54° 56' 17,292"	22° 44' 45,795"	6 089 302,65	34 611 858,42
6681		25	54° 56' 17,404"	22° 44' 44,974"	6 089 305,75	34 611 843,74
6682		26	54° 56' 17,516"	22° 44' 44,154"	6 089 308,85	34 611 829,06
6683		27	54° 56' 17,572"	22° 44' 43,744"	6 089 310,41	34 611 821,72
6684		28	54° 56' 17,728"	22° 44' 42,946"	6 089 314,88	34 611 807,40
6685		29	54° 56' 17,888"	22° 44' 42,134"	6 089 319,44	34 611 792,82
6686		30	54° 56' 18,067"	22° 44' 41,351"	6 089 324,65	34 611 778,76
6687		31	54° 56' 18,182"	22° 44' 40,855"	6 089 327,96	34 611 769,85
6688		32	54° 56' 18,410"	22° 44' 40,112"	6 089 334,69	34 611 756,44
6689		33	54° 56' 18,638"	22° 44' 39,369"	6 089 341,42	34 611 743,04
6690		34	54° 56' 18,870"	22° 44' 38,616"	6 089 348,24	34 611 729,48
6691		35	54° 56' 19,127"	22° 44' 37,902"	6 089 355,88	34 611 716,57
6692		36	54° 56' 19,296"	22° 44' 37,435"	6 089 360,88	34 611 708,13
6693		37	54° 56' 19,586"	22° 44' 36,760"	6 089 369,56	34 611 695,89
6694		38	54° 56' 19,877"	22° 44' 36,085"	6 089 378,24	34 611 683,66
6695		39	54° 56' 20,167"	22° 44' 35,410"	6 089 386,92	34 611 671,43

1	2	3	4	5	6	7
6696		40	54° 56' 20,317"	22° 44' 35,063"	6 089 391,40	34 611 665,13
6697		41	54° 56' 20,650"	22° 44' 34,449"	6 089 401,40	34 611 653,96
6698		42	54° 56' 20,983"	22° 44' 33,836"	6 089 411,42	34 611 642,79
6699		43	54° 56' 21,463"	22° 44' 32,952"	6 089 425,86	34 611 626,70
6700		44	54° 56' 21,804"	22° 44' 32,353"	6 089 436,15	34 611 615,77
6701		45	54° 56' 22,145"	22° 44' 31,754"	6 089 446,43	34 611 604,85
6702		46	54° 56' 22,324"	22° 44' 31,441"	6 089 451,81	34 611 599,15
6703		47	54° 56' 22,705"	22° 44' 30,919"	6 089 463,35	34 611 589,57
6704		48	54° 56' 23,150"	22° 44' 30,310"	6 089 476,83	34 611 578,38
6705		49	54° 56' 23,580"	22° 44' 29,921"	6 089 489,96	34 611 571,13
6706		50	54° 56' 24,056"	22° 44' 29,491"	6 089 504,49	34 611 563,11
6707		51	54° 56' 24,509"	22° 44' 28,906"	6 089 518,22	34 611 552,36
	301	SŽC	54° 56' 24,789"	22° 44' 28,692"	6 089 526,78	34 611 548,34
6708		1	54° 56' 24,953"	22° 44' 28,567"	6 089 531,79	34 611 545,98
6709		2	54° 56' 25,389"	22° 44' 28,233"	6 089 545,13	34 611 539,71
6710		3	54° 56' 25,845"	22° 44' 27,942"	6 089 559,08	34 611 534,18
6711		4	54° 56' 26,300"	22° 44' 27,651"	6 089 573,02	34 611 528,66
6712		5	54° 56' 26,756"	22° 44' 27,361"	6 089 586,97	34 611 523,14
6713		6	54° 56' 27,211"	22° 44' 27,070"	6 089 600,92	34 611 517,62
6714		7	54° 56' 27,516"	22° 44' 26,876"	6 089 610,25	34 611 513,93
6715		8	54° 56' 27,987"	22° 44' 26,674"	6 089 624,71	34 611 509,98
6716		9	54° 56' 28,458"	22° 44' 26,472"	6 089 639,18	34 611 506,02
6717		10	54° 56' 28,929"	22° 44' 26,270"	6 089 653,65	34 611 502,06
6718		11	54° 56' 29,302"	22° 44' 26,111"	6 089 665,12	34 611 498,94
6719		12	54° 56' 29,781"	22° 44' 25,979"	6 089 679,87	34 611 496,23
6720		13	54° 56' 30,365"	22° 44' 25,819"	6 089 697,85	34 611 492,94
6721		14	54° 56' 30,850"	22° 44' 25,776"	6 089 712,80	34 611 491,79
6722		15	54° 56' 31,321"	22° 44' 25,733"	6 089 727,35	34 611 490,67
6723		16	54° 56' 31,807"	22° 44' 25,736"	6 089 742,35	34 611 490,35
6724		17	54° 56' 32,292"	22° 44' 25,739"	6 089 757,34	34 611 490,03
6725		18	54° 56' 32,777"	22° 44' 25,742"	6 089 772,34	34 611 489,71
6726		19	54° 56' 33,175"	22° 44' 25,745"	6 089 784,66	34 611 489,45
6727		20	54° 56' 33,659"	22° 44' 25,802"	6 089 799,64	34 611 490,10
6728		21	54° 56' 34,143"	22° 44' 25,860"	6 089 814,63	34 611 490,76
6729		22	54° 56' 34,794"	22° 44' 25,938"	6 089 834,78	34 611 491,65
6730		23	54° 56' 35,275"	22° 44' 26,051"	6 089 849,69	34 611 493,28
6731		24	54° 56' 35,756"	22° 44' 26,164"	6 089 864,60	34 611 494,92
6732		25	54° 56' 36,237"	22° 44' 26,276"	6 089 879,51	34 611 496,55
6733		26	54° 56' 36,718"	22° 44' 26,389"	6 089 894,42	34 611 498,19
6734		27	54° 56' 37,358"	22° 44' 26,539"	6 089 914,29	34 611 500,37

1	2	3	4	5	6	7
6735		28	54° 56' 37,842"	22° 44' 26,600"	6 089 929,27	34 611 501,08
6736		29	54° 56' 38,245"	22° 44' 26,651"	6 089 941,74	34 611 501,68
6737		30	54° 56' 38,966"	22° 44' 26,661"	6 089 964,03	34 611 501,30
6738		31	54° 56' 39,443"	22° 44' 26,511"	6 089 978,71	34 611 498,26
6739		32	54° 56' 39,837"	22° 44' 26,385"	6 089 990,82	34 611 495,72
	302	SŽC	54° 56' 40,178"	22° 44' 26,265"	6 090 001,30	34 611 493,33
6740		1	54° 56' 40,675"	22° 44' 25,983"	6 090 016,54	34 611 487,92
6741		2	54° 56' 41,048"	22° 44' 25,445"	6 090 027,85	34 611 478,06
6742		3	54° 56' 41,353"	22° 44' 25,006"	6 090 037,08	34 611 470,03
6743		4	54° 56' 41,748"	22° 44' 24,515"	6 090 049,05	34 611 460,99
6744		5	54° 56' 42,142"	22° 44' 24,025"	6 090 061,02	34 611 451,96
6745		6	54° 56' 42,589"	22° 44' 23,469"	6 090 074,59	34 611 441,72
6746		7	54° 56' 42,961"	22° 44' 22,927"	6 090 085,84	34 611 431,80
6747		8	54° 56' 43,330"	22° 44' 22,389"	6 090 097,01	34 611 421,95
6748		9	54° 56' 43,797"	22° 44' 21,558"	6 090 111,08	34 611 406,81
6749		10	54° 56' 44,189"	22° 44' 20,606"	6 090 122,76	34 611 389,56
6750		11	54° 56' 44,510"	22° 44' 19,655"	6 090 132,26	34 611 372,40
6751		12	54° 56' 44,713"	22° 44' 18,890"	6 090 138,19	34 611 358,63
6752		13	54° 56' 44,889"	22° 44' 18,227"	6 090 143,34	34 611 346,71
6753		14	54° 56' 45,032"	22° 44' 17,547"	6 090 147,46	34 611 334,50
6754		15	54° 56' 45,285"	22° 44' 16,631"	6 090 154,87	34 611 318,01
6755		16	54° 56' 45,399"	22° 44' 15,079"	6 090 157,73	34 611 290,31
6756		17	54° 56' 45,655"	22° 44' 13,684"	6 090 165,02	34 611 265,30
6757		18	54° 56' 45,754"	22° 44' 12,387"	6 090 167,49	34 611 242,15
6758		19	54° 56' 45,855"	22° 44' 11,668"	6 090 170,31	34 611 229,28
6759		20	54° 56' 46,097"	22° 44' 10,885"	6 090 177,43	34 611 215,16
6760		21	54° 56' 46,349"	22° 44' 09,890"	6 090 184,78	34 611 197,27
6761		22	54° 56' 46,606"	22° 44' 09,304"	6 090 192,48	34 611 186,64
6762		23	54° 56' 46,879"	22° 44' 08,658"	6 090 200,64	34 611 174,95
6763		24	54° 56' 47,022"	22° 44' 08,170"	6 090 204,84	34 611 166,15
6764		25	54° 56' 47,294"	22° 44' 07,441"	6 090 212,92	34 611 152,98
6765		26	54° 56' 47,631"	22° 44' 06,654"	6 090 222,97	34 611 138,72
6766		27	54° 56' 47,963"	22° 44' 06,226"	6 090 233,07	34 611 130,84
6767		28	54° 56' 48,209"	22° 44' 05,803"	6 090 240,46	34 611 123,14
6768		29	54° 56' 48,452"	22° 44' 05,075"	6 090 247,66	34 611 109,99
6769		30	54° 56' 48,694"	22° 44' 04,351"	6 090 254,82	34 611 096,94
6770		31	54° 56' 48,982"	22° 44' 03,672"	6 090 263,41	34 611 084,64
6771		32	54° 56' 49,359"	22° 44' 02,781"	6 090 274,69	34 611 068,50
6772		33	54° 56' 49,839"	22° 44' 01,840"	6 090 289,09	34 611 051,38
6773		34	54° 56' 50,162"	22° 44' 01,298"	6 090 298,86	34 611 041,50

1	2	3	4	5	6	7
6774		35	54° 56' 50,577"	22° 44' 00,861"	6 090 311,49	34 611 033,41
6775		36	54° 56' 50,887"	22° 44' 00,536"	6 090 320,93	34 611 027,38
6776		37	54° 56' 51,322"	22° 44' 00,163"	6 090 334,21	34 611 020,41
6777		38	54° 56' 51,685"	22° 43' 59,853"	6 090 345,29	34 611 014,62
6778		39	54° 56' 52,130"	22° 43' 59,515"	6 090 358,88	34 611 008,28
6779		40	54° 56' 52,575"	22° 43' 59,179"	6 090 372,48	34 611 001,95
6780		41	54° 56' 53,020"	22° 43' 58,842"	6 090 386,08	34 610 995,62
6781		42	54° 56' 53,531"	22° 43' 58,455"	6 090 401,72	34 610 988,34
6782		43	54° 56' 54,141"	22° 43' 58,193"	6 090 420,46	34 610 983,22
6783		44	54° 56' 55,166"	22° 43' 57,718"	6 090 451,93	34 610 973,98
	303	SŽC	54° 56' 55,568"	22° 43' 57,289"	6 090 464,17	34 610 966,04
6784		1	54° 56' 55,898"	22° 43' 56,341"	6 090 473,95	34 610 948,92
6785		2	54° 56' 56,447"	22° 43' 55,861"	6 090 490,70	34 610 939,96
6786		3	54° 56' 56,735"	22° 43' 55,662"	6 090 499,51	34 610 936,20
6787		4	54° 56' 57,349"	22° 43' 55,634"	6 090 518,46	34 610 935,23
6788		5	54° 56' 57,710"	22° 43' 55,444"	6 090 529,53	34 610 931,59
6789		6	54° 56' 58,180"	22° 43' 55,010"	6 090 543,89	34 610 923,51
6790		7	54° 56' 58,647"	22° 43' 54,476"	6 090 558,07	34 610 913,65
6791		8	54° 56' 59,211"	22° 43' 54,448"	6 090 575,48	34 610 912,72
6792		9	54° 56' 59,578"	22° 43' 54,164"	6 090 586,71	34 610 907,38
6793		10	54° 56' 59,778"	22° 43' 53,841"	6 090 592,74	34 610 901,49
6794		11	54° 56' 59,741"	22° 43' 53,326"	6 090 591,38	34 610 892,35
6795		12	54° 56' 59,651"	22° 43' 52,938"	6 090 588,43	34 610 885,52
6796		13	54° 56' 59,551"	22° 43' 52,342"	6 090 585,08	34 610 875,00
6797		14	54° 56' 59,525"	22° 43' 51,776"	6 090 584,03	34 610 864,95
6798		15	54° 56' 59,644"	22° 43' 51,487"	6 090 587,56	34 610 859,71
6799		16	54° 56' 59,849"	22° 43' 51,316"	6 090 593,83	34 610 856,52
6800		17	54° 57' 00,520"	22° 43' 51,532"	6 090 614,67	34 610 859,84
6801		18	54° 57' 00,832"	22° 43' 51,410"	6 090 624,26	34 610 857,44
6802		19	54° 57' 01,864"	22° 43' 51,484"	6 090 656,19	34 610 857,96
6803		20	54° 57' 02,337"	22° 43' 51,076"	6 090 670,63	34 610 850,35
6804		21	54° 57' 02,899"	22° 43' 50,786"	6 090 687,87	34 610 844,75
6805		22	54° 57' 03,345"	22° 43' 50,619"	6 090 701,57	34 610 841,44
6806		23	54° 57' 03,938"	22° 43' 50,419"	6 090 719,80	34 610 837,43
6807		24	54° 57' 04,308"	22° 43' 50,243"	6 090 731,18	34 610 834,01
6808		25	54° 57' 05,028"	22° 43' 50,574"	6 090 753,58	34 610 839,36
6809		26	54° 57' 05,365"	22° 43' 50,737"	6 090 764,06	34 610 842,00
6810		27	54° 57' 05,829"	22° 43' 50,858"	6 090 778,44	34 610 843,79
6811		28	54° 57' 06,317"	22° 43' 50,889"	6 090 793,54	34 610 843,97
6812		29	54° 57' 07,076"	22° 43' 50,640"	6 090 816,90	34 610 838,96

1	2	3	4	5	6	7
6813		30	54° 57' 07,662"	22° 43' 50,086"	6 090 834,75	34 610 828,67
6814		31	54° 57' 08,364"	22° 43' 49,674"	6 090 856,28	34 610 820,80
6815		32	54° 57' 08,605"	22° 43' 49,168"	6 090 863,50	34 610 811,61
6816		33	54° 57' 08,737"	22° 43' 48,380"	6 090 867,24	34 610 797,49
6817		34	54° 57' 08,970"	22° 43' 47,872"	6 090 874,20	34 610 788,29
6818		35	54° 57' 09,251"	22° 43' 47,392"	6 090 882,68	34 610 779,53
6819		36	54° 57' 09,665"	22° 43' 46,968"	6 090 895,28	34 610 771,67
6820		37	54° 57' 10,315"	22° 43' 46,772"	6 090 915,30	34 610 767,68
6821		38	54° 57' 10,993"	22° 43' 46,672"	6 090 936,20	34 610 765,40
6822		39	54° 57' 11,488"	22° 43' 46,298"	6 090 951,34	34 610 758,36
6823		40	54° 57' 11,905"	22° 43' 45,867"	6 090 964,03	34 610 750,37
6824		41	54° 57' 12,322"	22° 43' 45,435"	6 090 976,72	34 610 742,37
6825		42	54° 57' 12,546"	22° 43' 45,203"	6 090 983,54	34 610 738,08
6826		43	54° 57' 12,975"	22° 43' 44,811"	6 090 996,64	34 610 730,77
6827		44	54° 57' 13,265"	22° 43' 44,545"	6 091 005,50	34 610 725,83
6828		45	54° 57' 13,671"	22° 43' 44,083"	6 091 017,84	34 610 717,30
6829		46	54° 57' 13,930"	22° 43' 43,789"	6 091 025,71	34 610 711,86
6830		47	54° 57' 14,318"	22° 43' 43,282"	6 091 037,47	34 610 702,55
6831		48	54° 57' 14,706"	22° 43' 42,775"	6 091 049,23	34 610 693,24
6832		49	54° 57' 15,026"	22° 43' 42,356"	6 091 058,96	34 610 685,54
6833		50	54° 57' 15,483"	22° 43' 41,809"	6 091 072,82	34 610 675,46
	304	SŽC	54° 57' 16,252"	22° 43' 41,150"	6 091 096,32	34 610 663,16
6834		1	54° 57' 16,664"	22° 43' 40,867"	6 091 108,92	34 610 657,80
6835		2	54° 57' 17,131"	22° 43' 40,640"	6 091 123,26	34 610 653,42
6836		3	54° 57' 17,629"	22° 43' 40,401"	6 091 138,53	34 610 648,78
6837		4	54° 57' 18,111"	22° 43' 40,312"	6 091 153,40	34 610 646,84
6838		5	54° 57' 18,737"	22° 43' 40,198"	6 091 172,68	34 610 644,33
6839		6	54° 57' 19,221"	22° 43' 40,229"	6 091 187,68	34 610 644,51
6840		7	54° 57' 19,791"	22° 43' 40,266"	6 091 205,31	34 610 644,73
6841		8	54° 57' 20,273"	22° 43' 40,362"	6 091 220,25	34 610 646,08
6842		9	54° 57' 20,685"	22° 43' 40,445"	6 091 233,02	34 610 647,24
6843		10	54° 57' 21,157"	22° 43' 40,642"	6 091 247,69	34 610 650,37
6844		11	54° 57' 21,436"	22° 43' 40,758"	6 091 256,34	34 610 652,22
6845		12	54° 57' 21,994"	22° 43' 41,038"	6 091 273,72	34 610 656,78
6846		13	54° 57' 22,606"	22° 43' 41,271"	6 091 292,75	34 610 660,45
6847		14	54° 57' 23,227"	22° 43' 41,558"	6 091 312,05	34 610 665,09
6848		15	54° 57' 23,706"	22° 43' 41,693"	6 091 326,91	34 610 667,13
6849		16	54° 57' 24,196"	22° 43' 41,832"	6 091 342,13	34 610 669,22
6850		17	54° 57' 24,668"	22° 43' 42,030"	6 091 356,79	34 610 672,38
6851		18	54° 57' 25,244"	22° 43' 42,342"	6 091 374,75	34 610 677,50

1	2	3	4	5	6	7
6852		19	54° 57' 25,583"	22° 43' 42,244"	6 091 385,17	34 610 675,49
6853		20	54° 57' 25,955"	22° 43' 42,156"	6 091 396,63	34 610 673,65
6854		21	54° 57' 26,208"	22° 43' 42,197"	6 091 404,47	34 610 674,18
6855		22	54° 57' 26,496"	22° 43' 42,406"	6 091 413,46	34 610 677,68
6856		23	54° 57' 26,729"	22° 43' 42,756"	6 091 420,83	34 610 683,72
6857		24	54° 57' 26,879"	22° 43' 43,081"	6 091 425,60	34 610 689,39
6858		25	54° 57' 27,061"	22° 43' 43,725"	6 091 431,49	34 610 700,71
6859		26	54° 57' 27,416"	22° 43' 44,318"	6 091 442,73	34 610 710,97
6860		27	54° 57' 27,752"	22° 43' 44,756"	6 091 453,30	34 610 718,51
6861		28	54° 57' 28,103"	22° 43' 45,120"	6 091 464,32	34 610 724,72
6862		29	54° 57' 28,557"	22° 43' 45,579"	6 091 478,55	34 610 732,54
6863		30	54° 57' 28,834"	22° 43' 45,750"	6 091 487,20	34 610 735,36
6864		31	54° 57' 29,038"	22° 43' 45,779"	6 091 493,51	34 610 735,73
6865		32	54° 57' 29,409"	22° 43' 45,639"	6 091 504,90	34 610 732,95
6866		33	54° 57' 29,836"	22° 43' 45,630"	6 091 518,09	34 610 732,47
6867		34	54° 57' 30,765"	22° 43' 46,154"	6 091 547,06	34 610 741,08
6868		35	54° 57' 31,240"	22° 43' 46,330"	6 091 561,80	34 610 743,84
6869		36	54° 57' 31,870"	22° 43' 46,565"	6 091 581,39	34 610 747,53
6870		37	54° 57' 32,353"	22° 43' 46,655"	6 091 596,34	34 610 748,76
6871		38	54° 57' 33,030"	22° 43' 46,781"	6 091 617,31	34 610 750,49
6872		39	54° 57' 33,514"	22° 43' 46,751"	6 091 632,28	34 610 749,58
6873		40	54° 57' 33,999"	22° 43' 46,721"	6 091 647,25	34 610 748,68
6874		41	54° 57' 34,292"	22° 43' 46,703"	6 091 656,28	34 610 748,14
6875		42	54° 57' 34,767"	22° 43' 46,534"	6 091 670,89	34 610 744,77
6876		43	54° 57' 35,316"	22° 43' 46,339"	6 091 687,77	34 610 740,88
	305	SŽC	54° 57' 35,904"	22° 43' 46,063"	6 091 705,83	34 610 735,53
6877		1	54° 57' 36,472"	22° 43' 45,700"	6 091 723,24	34 610 728,64
6878		2	54° 57' 36,924"	22° 43' 45,391"	6 091 737,06	34 610 722,80
6879		3	54° 57' 37,283"	22° 43' 45,146"	6 091 748,05	34 610 718,17
6880		4	54° 57' 37,712"	22° 43' 44,753"	6 091 761,13	34 610 710,84
6881		5	54° 57' 38,215"	22° 43' 44,291"	6 091 776,49	34 610 702,24
6882		6	54° 57' 38,633"	22° 43' 43,861"	6 091 789,20	34 610 694,29
6883		7	54° 57' 39,248"	22° 43' 43,229"	6 091 807,94	34 610 682,58
6884		8	54° 57' 39,657"	22° 43' 42,776"	6 091 820,38	34 610 674,20
6885		9	54° 57' 40,066"	22° 43' 42,322"	6 091 832,82	34 610 665,82
6886		10	54° 57' 40,475"	22° 43' 41,868"	6 091 845,26	34 610 657,44
6887		11	54° 57' 40,774"	22° 43' 41,538"	6 091 854,35	34 610 651,33
6888		12	54° 57' 41,205"	22° 43' 41,150"	6 091 867,49	34 610 644,11
6889		13	54° 57' 41,612"	22° 43' 40,784"	6 091 879,92	34 610 637,29
6890		14	54° 57' 42,229"	22° 43' 40,171"	6 091 898,72	34 610 625,91

1	2	3	4	5	6	7
6891		15	54° 57' 42,547"	22° 43' 39,768"	6 091 908,38	34 610 618,51
6892		16	54° 57' 42,960"	22° 43' 39,326"	6 091 920,95	34 610 610,33
6893		17	54° 57' 43,374"	22° 43' 38,884"	6 091 933,53	34 610 602,15
6894		18	54° 57' 43,712"	22° 43' 38,523"	6 091 943,82	34 610 595,47
6895		19	54° 57' 44,089"	22° 43' 37,993"	6 091 955,26	34 610 585,76
6896		20	54° 57' 44,467"	22° 43' 37,463"	6 091 966,70	34 610 576,06
6897		21	54° 57' 44,781"	22° 43' 37,024"	6 091 976,22	34 610 568,00
6898		22	54° 57' 45,177"	22° 43' 36,537"	6 091 988,25	34 610 559,05
6899		23	54° 57' 45,574"	22° 43' 36,051"	6 092 000,29	34 610 550,10
6900		24	54° 57' 45,970"	22° 43' 35,565"	6 092 012,33	34 610 541,15
6901		25	54° 57' 46,367"	22° 43' 35,079"	6 092 024,37	34 610 532,20
6902		26	54° 57' 46,822"	22° 43' 34,521"	6 092 038,19	34 610 521,93
6903		27	54° 57' 47,230"	22° 43' 34,063"	6 092 050,59	34 610 513,49
6904		28	54° 57' 47,736"	22° 43' 33,495"	6 092 065,99	34 610 503,00
6905		29	54° 57' 48,089"	22° 43' 32,917"	6 092 076,64	34 610 492,44
6906		30	54° 57' 48,442"	22° 43' 32,339"	6 092 087,30	34 610 481,90
6907		31	54° 57' 48,717"	22° 43' 31,889"	6 092 095,59	34 610 473,69
6908		32	54° 57' 48,958"	22° 43' 31,374"	6 092 102,82	34 610 464,35
6909		33	54° 57' 49,233"	22° 43' 30,680"	6 092 111,02	34 610 451,79
6910		34	54° 57' 49,449"	22° 43' 30,136"	6 092 117,47	34 610 441,96
6911		35	54° 57' 49,826"	22° 43' 29,430"	6 092 128,80	34 610 429,11
6912		36	54° 57' 50,005"	22° 43' 28,995"	6 092 134,13	34 610 421,25
6913		37	54° 57' 50,242"	22° 43' 28,259"	6 092 141,13	34 610 407,98
6914		38	54° 57' 50,478"	22° 43' 27,523"	6 092 148,12	34 610 394,71
6915		39	54° 57' 50,715"	22° 43' 26,787"	6 092 155,12	34 610 381,44
6916		40	54° 57' 50,837"	22° 43' 26,408"	6 092 158,72	34 610 374,61
6917		41	54° 57' 51,036"	22° 43' 25,639"	6 092 164,53	34 610 360,78
6918		42	54° 57' 51,136"	22° 43' 25,252"	6 092 167,46	34 610 353,83
6919		43	54° 57' 51,298"	22° 43' 24,764"	6 092 172,25	34 610 345,02
6920		44	54° 57' 51,565"	22° 43' 24,060"	6 092 180,19	34 610 332,30
6921		45	54° 57' 51,832"	22° 43' 23,355"	6 092 188,14	34 610 319,57
	306	SŽC	54° 57' 52,103"	22° 43' 22,641"	6 092 196,20	34 610 306,66
6922		1	54° 57' 52,348"	22° 43' 21,991"	6 092 203,48	34 610 294,91
6923		2	54° 57' 52,549"	22° 43' 21,466"	6 092 209,46	34 610 285,43
6924		3	54° 57' 52,790"	22° 43' 20,734"	6 092 216,58	34 610 272,22
6925		4	54° 57' 53,030"	22° 43' 20,002"	6 092 223,70	34 610 259,02
6926		5	54° 57' 53,386"	22° 43' 18,920"	6 092 234,22	34 610 239,52
6927		6	54° 57' 53,756"	22° 43' 17,649"	6 092 245,10	34 610 216,64
6928		7	54° 57' 53,694"	22° 43' 17,129"	6 092 242,95	34 610 207,44
6929		8	54° 57' 53,562"	22° 43' 16,588"	6 092 238,65	34 610 197,91

1	2	3	4	5	6	7
6930		9	54° 57' 53,530"	22° 43' 16,053"	6 092 237,42	34 610 188,42
6931		10	54° 57' 53,594"	22° 43' 15,536"	6 092 239,17	34 610 179,18
6932		11	54° 57' 53,618"	22° 43' 14,861"	6 092 239,60	34 610 167,16
6933		12	54° 57' 53,694"	22° 43' 14,150"	6 092 241,64	34 610 154,46
6934		13	54° 57' 53,799"	22° 43' 13,518"	6 092 244,63	34 610 143,14
6935		14	54° 57' 53,901"	22° 43' 12,880"	6 092 247,50	34 610 131,72
6936		15	54° 57' 53,998"	22° 43' 12,418"	6 092 250,29	34 610 123,44
6937		16	54° 57' 54,101"	22° 43' 12,025"	6 092 253,30	34 610 116,36
6938		17	54° 57' 54,275"	22° 43' 11,441"	6 092 258,41	34 610 105,86
6939		18	54° 57' 54,508"	22° 43' 10,968"	6 092 265,43	34 610 097,26
6940		19	54° 57' 54,768"	22° 43' 10,443"	6 092 273,22	34 610 087,73
6941		20	54° 57' 55,024"	22° 43' 10,221"	6 092 281,03	34 610 083,59
6942		21	54° 57' 55,404"	22° 43' 10,133"	6 092 292,74	34 610 081,73
6943		22	54° 57' 55,665"	22° 43' 09,995"	6 092 300,74	34 610 079,08
6944		23	54° 57' 56,212"	22° 43' 08,697"	6 092 317,10	34 610 055,59
6945		24	54° 57' 56,545"	22° 43' 08,082"	6 092 327,10	34 610 044,40
6946		25	54° 57' 56,877"	22° 43' 07,467"	6 092 337,10	34 610 033,22
6947		26	54° 57' 57,209"	22° 43' 06,853"	6 092 347,09	34 610 022,04
6948		27	54° 57' 57,541"	22° 43' 06,238"	6 092 357,09	34 610 010,86
6949		28	54° 57' 57,873"	22° 43' 05,623"	6 092 367,09	34 609 999,67
6950		29	54° 57' 58,206"	22° 43' 05,009"	6 092 377,09	34 609 988,49
6951		30	54° 57' 58,517"	22° 43' 04,432"	6 092 386,48	34 609 978,00
6952		31	54° 57' 58,819"	22° 43' 03,771"	6 092 395,51	34 609 966,02
6953		32	54° 57' 59,120"	22° 43' 03,111"	6 092 404,54	34 609 954,05
6954		33	54° 57' 59,422"	22° 43' 02,450"	6 092 413,58	34 609 942,07
6955		34	54° 57' 59,679"	22° 43' 01,887"	6 092 421,28	34 609 931,87
6956		35	54° 57' 59,957"	22° 43' 01,196"	6 092 429,55	34 609 919,36
6957		36	54° 58' 00,234"	22° 43' 00,504"	6 092 437,82	34 609 906,85
6958		37	54° 58' 00,465"	22° 42' 59,929"	6 092 444,69	34 609 896,46
6959		38	54° 58' 00,773"	22° 42' 59,248"	6 092 453,94	34 609 884,11
6960		39	54° 58' 01,023"	22° 42' 58,525"	6 092 461,35	34 609 871,07
6961		40	54° 58' 01,259"	22° 42' 57,845"	6 092 468,34	34 609 858,79
6962		41	54° 58' 01,445"	22° 42' 57,065"	6 092 473,74	34 609 844,79
6963		42	54° 58' 01,709"	22° 42' 55,954"	6 092 481,41	34 609 824,83
6964		43	54° 58' 01,939"	22° 42' 55,212"	6 092 488,20	34 609 811,46
6965		44	54° 58' 02,169"	22° 42' 54,470"	6 092 495,00	34 609 798,09
6966		45	54° 58' 02,400"	22° 42' 53,728"	6 092 501,80	34 609 784,72
6967		46	54° 58' 02,630"	22° 42' 52,985"	6 092 508,60	34 609 771,35
6968		47	54° 58' 02,861"	22° 42' 52,243"	6 092 515,40	34 609 757,98
6969		48	54° 58' 03,091"	22° 42' 51,501"	6 092 522,18	34 609 744,60

1	2	3	4	5	6	7
6970		49	54° 58' 03,384"	22° 42' 50,559"	6 092 530,83	34 609 727,63
6971		50	54° 58' 03,727"	22° 42' 49,642"	6 092 541,03	34 609 711,07
6972		51	54° 58' 04,160"	22° 42' 48,642"	6 092 553,99	34 609 692,96
6973		52	54° 58' 04,480"	22° 42' 48,008"	6 092 563,59	34 609 681,44
6974		53	54° 58' 04,800"	22° 42' 47,373"	6 092 573,20	34 609 669,92
6975		54	54° 58' 05,120"	22° 42' 46,739"	6 092 582,81	34 609 658,40
6976		55	54° 58' 05,445"	22° 42' 46,094"	6 092 592,59	34 609 646,69
6977		56	54° 58' 05,793"	22° 42' 45,507"	6 092 603,10	34 609 635,99
6978		57	54° 58' 06,210"	22° 42' 44,806"	6 092 615,68	34 609 623,20
6979		58	54° 58' 06,591"	22° 42' 44,283"	6 092 627,22	34 609 613,62
6980		59	54° 58' 06,972"	22° 42' 43,761"	6 092 638,76	34 609 604,04
6981		60	54° 58' 07,404"	22° 42' 43,167"	6 092 651,87	34 609 593,16
6982		61	54° 58' 07,806"	22° 42' 42,694"	6 092 664,09	34 609 584,45
6983		62	54° 58' 08,332"	22° 42' 42,077"	6 092 680,06	34 609 573,08
6984		63	54° 58' 08,844"	22° 42' 41,645"	6 092 695,69	34 609 565,01
6985		64	54° 58' 09,455"	22° 42' 41,233"	6 092 714,41	34 609 557,22
6986		65	54° 58' 09,996"	22° 42' 41,033"	6 092 731,03	34 609 553,26
6987		66	54° 58' 10,477"	22° 42' 40,913"	6 092 745,84	34 609 550,76
6988		67	54° 58' 10,962"	22° 42' 40,910"	6 092 760,83	34 609 550,34
	307	SŽC	54° 58' 11,479"	22° 42' 40,907"	6 092 776,81	34 609 549,90
6989		1	54° 58' 11,767"	22° 42' 40,836"	6 092 785,69	34 609 548,41
6990		2	54° 58' 11,983"	22° 42' 40,772"	6 092 792,34	34 609 547,11
6991		3	54° 58' 12,306"	22° 42' 40,680"	6 092 802,28	34 609 545,24
6992		4	54° 58' 12,865"	22° 42' 40,426"	6 092 819,43	34 609 540,30
6993		5	54° 58' 13,312"	22° 42' 40,100"	6 092 833,11	34 609 534,17
6994		6	54° 58' 13,759"	22° 42' 39,774"	6 092 846,80	34 609 528,03
6995		7	54° 58' 14,035"	22° 42' 39,574"	6 092 855,22	34 609 524,26
6996		8	54° 58' 14,471"	22° 42' 39,202"	6 092 868,53	34 609 517,32
6997		9	54° 58' 15,001"	22° 42' 38,751"	6 092 884,72	34 609 508,90
6998		10	54° 58' 15,456"	22° 42' 38,458"	6 092 898,65	34 609 503,35
6999		11	54° 58' 15,775"	22° 42' 38,253"	6 092 908,43	34 609 499,47
7000		12	54° 58' 16,054"	22° 42' 38,225"	6 092 917,04	34 609 498,76
7001		13	54° 58' 16,534"	22° 42' 38,101"	6 092 931,81	34 609 496,18
7002		14	54° 58' 16,820"	22° 42' 38,026"	6 092 940,64	34 609 494,64
7003		15	54° 58' 17,037"	22° 42' 37,912"	6 092 947,28	34 609 492,44
7004		16	54° 58' 17,478"	22° 42' 37,560"	6 092 960,75	34 609 485,85
7005		17	54° 58' 17,919"	22° 42' 37,208"	6 092 974,23	34 609 479,27
7006		18	54° 58' 18,360"	22° 42' 36,857"	6 092 987,71	34 609 472,69
7007		19	54° 58' 18,801"	22° 42' 36,505"	6 093 001,19	34 609 466,10
7008		20	54° 58' 19,391"	22° 42' 36,035"	6 093 019,24	34 609 457,30

1	2	3	4	5	6	7
7009		21	54° 58' 19,791"	22° 42' 35,558"	6 093 031,38	34 609 448,51
7010		22	54° 58' 20,172"	22° 42' 35,036"	6 093 042,93	34 609 438,94
7011		23	54° 58' 20,553"	22° 42' 34,514"	6 093 054,48	34 609 429,37
7012		24	54° 58' 20,934"	22° 42' 33,992"	6 093 066,03	34 609 419,80
7013		25	54° 58' 21,434"	22° 42' 33,307"	6 093 081,18	34 609 407,25
7014		26	54° 58' 21,780"	22° 42' 32,715"	6 093 091,61	34 609 396,47
7015		27	54° 58' 22,125"	22° 42' 32,123"	6 093 102,03	34 609 385,68
7016		28	54° 58' 22,471"	22° 42' 31,531"	6 093 112,46	34 609 374,90
7017		29	54° 58' 22,644"	22° 42' 31,235"	6 093 117,68	34 609 369,51
7018		30	54° 58' 22,931"	22° 42' 30,555"	6 093 126,26	34 609 357,20
7019		31	54° 58' 23,311"	22° 42' 29,657"	6 093 137,60	34 609 340,94
7020		32	54° 58' 23,613"	22° 42' 28,996"	6 093 146,64	34 609 328,97
7021		33	54° 58' 23,827"	22° 42' 28,528"	6 093 153,05	34 609 320,49
7022		34	54° 58' 24,079"	22° 42' 27,807"	6 093 160,53	34 609 307,48
7023		35	54° 58' 24,274"	22° 42' 27,246"	6 093 166,33	34 609 297,35
7024		36	54° 58' 24,466"	22° 42' 26,484"	6 093 171,92	34 609 283,66
7025		37	54° 58' 24,607"	22° 42' 25,676"	6 093 175,92	34 609 269,20
7026		38	54° 58' 24,747"	22° 42' 24,869"	6 093 179,91	34 609 254,74
7027		39	54° 58' 24,844"	22° 42' 24,312"	6 093 182,68	34 609 244,76
7028		40	54° 58' 24,941"	22° 42' 23,485"	6 093 185,30	34 609 229,99
7029		41	54° 58' 25,021"	22° 42' 22,800"	6 093 187,48	34 609 217,75
7030		42	54° 58' 25,080"	22° 42' 21,797"	6 093 188,86	34 609 199,88
7031		43	54° 58' 25,189"	22° 42' 20,975"	6 093 191,87	34 609 185,18
	308	SŽC	54° 58' 25,311"	22° 42' 20,052"	6 093 195,26	34 609 168,67
7032		1	54° 58' 25,341"	22° 42' 19,830"	6 093 196,08	34 609 164,70
7033		2	54° 58' 25,407"	22° 42' 19,332"	6 093 197,91	34 609 155,80
7034		3	54° 58' 25,530"	22° 42' 18,407"	6 093 201,31	34 609 139,26
7035		4	54° 58' 25,614"	22° 42' 17,576"	6 093 203,53	34 609 124,43
7036		5	54° 58' 25,709"	22° 42' 16,623"	6 093 206,08	34 609 107,42
7037		6	54° 58' 25,735"	22° 42' 15,781"	6 093 206,49	34 609 092,42
7038		7	54° 58' 25,772"	22° 42' 14,520"	6 093 207,11	34 609 069,98
7039		8	54° 58' 25,759"	22° 42' 13,676"	6 093 206,33	34 609 054,99
7040		9	54° 58' 25,746"	22° 42' 12,833"	6 093 205,56	34 609 040,01
7041		10	54° 58' 25,733"	22° 42' 11,990"	6 093 204,79	34 609 025,03
7042		11	54° 58' 25,715"	22° 42' 10,859"	6 093 203,76	34 609 004,94
7043		12	54° 58' 25,660"	22° 42' 10,021"	6 093 201,70	34 608 990,08
7044		13	54° 58' 25,597"	22° 42' 09,055"	6 093 199,34	34 608 972,96
7045		14	54° 58' 25,515"	22° 42' 08,224"	6 093 196,44	34 608 958,25
7046		15	54° 58' 25,474"	22° 42' 07,802"	6 093 194,98	34 608 950,77
7047		16	54° 58' 25,346"	22° 42' 06,988"	6 093 190,67	34 608 936,40

1	2	3	4	5	6	7
7048		17	54° 58' 25,218"	22° 42' 06,174"	6 093 186,36	34 608 922,02
7049		18	54° 58' 25,101"	22° 42' 05,432"	6 093 182,43	34 608 908,92
7050		19	54° 58' 24,890"	22° 42' 04,673"	6 093 175,57	34 608 895,58
7051		20	54° 58' 24,678"	22° 42' 03,913"	6 093 168,70	34 608 882,24
7052		21	54° 58' 24,467"	22° 42' 03,155"	6 093 161,84	34 608 868,91
7053		22	54° 58' 24,255"	22° 42' 02,395"	6 093 154,98	34 608 855,57
7054		23	54° 58' 24,097"	22° 42' 01,826"	6 093 149,83	34 608 845,57
7055		24	54° 58' 23,841"	22° 42' 01,109"	6 093 141,62	34 608 833,01
7056		25	54° 58' 23,567"	22° 42' 00,339"	6 093 132,81	34 608 819,53
7057		26	54° 58' 23,281"	22° 41' 59,657"	6 093 123,69	34 608 807,62
7058		27	54° 58' 23,071"	22° 41' 59,157"	6 093 116,99	34 608 798,88
7059		28	54° 58' 22,738"	22° 41' 58,544"	6 093 106,41	34 608 788,24
7060		29	54° 58' 22,514"	22° 41' 58,135"	6 093 099,33	34 608 781,13
7061		30	54° 58' 22,025"	22° 41' 57,391"	6 093 083,89	34 608 768,28
7062		31	54° 58' 21,469"	22° 41' 56,850"	6 093 066,46	34 608 759,08
7063		32	54° 58' 21,178"	22° 41' 56,498"	6 093 057,33	34 608 753,03
7064		33	54° 58' 20,811"	22° 41' 55,856"	6 093 045,72	34 608 741,90
7065		34	54° 58' 20,441"	22° 41' 55,673"	6 093 034,20	34 608 738,92
7066		35	54° 58' 19,989"	22° 41' 55,694"	6 093 020,24	34 608 739,64
7067		36	54° 58' 19,505"	22° 41' 55,631"	6 093 005,24	34 608 738,88
7068		37	54° 58' 19,025"	22° 41' 55,514"	6 092 990,36	34 608 737,16
7069		38	54° 58' 18,624"	22° 41' 55,588"	6 092 978,00	34 608 738,78
7070		39	54° 58' 18,300"	22° 41' 55,492"	6 092 967,95	34 608 737,32
7071		40	54° 58' 17,748"	22° 41' 54,813"	6 092 950,59	34 608 725,66
7072		41	54° 58' 17,387"	22° 41' 54,249"	6 092 939,20	34 608 715,90
7073		42	54° 58' 17,028"	22° 41' 53,686"	6 092 927,84	34 608 706,16
7074		43	54° 58' 16,649"	22° 41' 52,970"	6 092 915,82	34 608 693,71
7075		44	54° 58' 16,344"	22° 41' 52,314"	6 092 906,11	34 608 682,27
7076		45	54° 58' 15,940"	22° 41' 51,445"	6 092 893,27	34 608 667,13
7077		46	54° 58' 15,677"	22° 41' 50,737"	6 092 884,81	34 608 654,74
7078		47	54° 58' 15,413"	22° 41' 50,029"	6 092 876,35	34 608 642,35
7079		48	54° 58' 15,254"	22° 41' 49,522"	6 092 871,22	34 608 633,46
7080		49	54° 58' 15,093"	22° 41' 48,726"	6 092 865,91	34 608 619,42
7081		50	54° 58' 14,933"	22° 41' 47,930"	6 092 860,61	34 608 605,39
7082		51	54° 58' 14,772"	22° 41' 47,134"	6 092 855,30	34 608 591,36
7083		52	54° 58' 14,539"	22° 41' 45,980"	6 092 847,61	34 608 571,01
	309	SŽC	54° 58' 14,424"	22° 41' 45,304"	6 092 843,76	34 608 559,08
7084		1	54° 58' 14,308"	22° 41' 44,618"	6 092 839,87	34 608 546,98
7085		2	54° 58' 14,222"	22° 41' 43,788"	6 092 836,85	34 608 532,29
7086		3	54° 58' 14,136"	22° 41' 42,958"	6 092 833,83	34 608 517,59

1	2	3	4	5	6	7
7087		4	54° 58' 14,065"	22° 41' 42,272"	6 092 831,34	34 608 505,44
7088		5	54° 58' 14,063"	22° 41' 41,741"	6 092 831,06	34 608 496,01
7089		6	54° 58' 14,122"	22° 41' 40,904"	6 092 832,52	34 608 481,08
7090		7	54° 58' 14,181"	22° 41' 40,067"	6 092 833,99	34 608 466,15
7091		8	54° 58' 14,240"	22° 41' 39,229"	6 092 835,45	34 608 451,22
7092		9	54° 58' 14,299"	22° 41' 38,393"	6 092 836,92	34 608 436,30
7093		10	54° 58' 14,359"	22° 41' 37,545"	6 092 838,40	34 608 421,19
7094		11	54° 58' 14,431"	22° 41' 36,711"	6 092 840,26	34 608 406,30
7095		12	54° 58' 14,467"	22° 41' 36,292"	6 092 841,19	34 608 398,82
7096		13	54° 58' 14,485"	22° 41' 35,875"	6 092 841,58	34 608 391,40
7097		14	54° 58' 14,641"	22° 41' 34,756"	6 092 845,93	34 608 371,39
7098		15	54° 58' 14,797"	22° 41' 33,957"	6 092 850,39	34 608 357,06
7099		16	54° 58' 14,952"	22° 41' 33,158"	6 092 854,85	34 608 342,74
7100		17	54° 58' 15,107"	22° 41' 32,359"	6 092 859,30	34 608 328,42
7101		18	54° 58' 15,263"	22° 41' 31,560"	6 092 863,76	34 608 314,10
7102		19	54° 58' 15,468"	22° 41' 30,502"	6 092 869,66	34 608 295,14
7103		20	54° 58' 15,668"	22° 41' 29,733"	6 092 875,50	34 608 281,32
7104		21	54° 58' 15,941"	22° 41' 28,681"	6 092 883,49	34 608 262,41
7105		22	54° 58' 16,177"	22° 41' 27,944"	6 092 890,47	34 608 249,13
7106		23	54° 58' 16,318"	22° 41' 27,506"	6 092 894,62	34 608 241,23
7107		24	54° 58' 16,573"	22° 41' 26,789"	6 092 902,20	34 608 228,29
7108		25	54° 58' 16,828"	22° 41' 26,072"	6 092 909,79	34 608 215,35
7109		26	54° 58' 17,100"	22° 41' 25,310"	6 092 917,85	34 608 201,61
7110		27	54° 58' 17,420"	22° 41' 24,677"	6 092 927,47	34 608 190,11
7111		28	54° 58' 17,741"	22° 41' 24,042"	6 092 937,12	34 608 178,58
7112		29	54° 58' 18,127"	22° 41' 23,530"	6 092 948,82	34 608 169,19
7113		30	54° 58' 18,678"	22° 41' 22,798"	6 092 965,56	34 608 155,77
7114		31	54° 58' 19,231"	22° 41' 22,185"	6 092 982,39	34 608 144,46
7115		32	54° 58' 19,659"	22° 41' 21,785"	6 092 995,42	34 608 137,03
7116		33	54° 58' 20,077"	22° 41' 21,393"	6 093 008,18	34 608 129,75
7117		34	54° 58' 20,599"	22° 41' 21,030"	6 093 024,16	34 608 122,90
7118		35	54° 58' 21,062"	22° 41' 20,777"	6 093 038,35	34 608 118,06
7119		36	54° 58' 21,525"	22° 41' 20,524"	6 093 052,55	34 608 113,22
7120		37	54° 58' 21,897"	22° 41' 20,322"	6 093 063,96	34 608 109,34
7121		38	54° 58' 22,373"	22° 41' 20,167"	6 093 078,63	34 608 106,24
7122		39	54° 58' 22,851"	22° 41' 20,013"	6 093 093,31	34 608 103,14
7123		40	54° 58' 23,257"	22° 41' 19,882"	6 093 105,80	34 608 100,51
7124		41	54° 58' 23,725"	22° 41' 19,664"	6 093 120,19	34 608 096,29
7125		42	54° 58' 24,209"	22° 41' 19,440"	6 093 135,04	34 608 091,94
7126		43	54° 58' 24,688"	22° 41' 19,305"	6 093 149,78	34 608 089,19

1	2	3	4	5	6	7
7127		44	54° 58' 25,167"	22° 41' 19,171"	6 093 164,53	34 608 086,45
7128		45	54° 58' 25,863"	22° 41' 18,976"	6 093 185,96	34 608 082,46
7129		46	54° 58' 26,336"	22° 41' 18,786"	6 093 200,49	34 608 078,73
7130		47	54° 58' 26,884"	22° 41' 18,567"	6 093 217,34	34 608 074,42
7131		48	54° 58' 27,366"	22° 41' 18,471"	6 093 232,20	34 608 072,36
7132		49	54° 58' 27,806"	22° 41' 18,384"	6 093 245,77	34 608 070,48
7133		50	54° 58' 28,281"	22° 41' 18,208"	6 093 260,36	34 608 066,99
7134		51	54° 58' 28,755"	22° 41' 18,031"	6 093 274,95	34 608 063,50
7135		52	54° 58' 29,230"	22° 41' 17,855"	6 093 289,54	34 608 060,01
7136		53	54° 58' 29,704"	22° 41' 17,679"	6 093 304,13	34 608 056,53
7137		54	54° 58' 30,350"	22° 41' 17,439"	6 093 323,99	34 608 051,78
7138		55	54° 58' 30,829"	22° 41' 17,305"	6 093 338,74	34 608 049,05
7139		56	54° 58' 31,308"	22° 41' 17,171"	6 093 353,49	34 608 046,31
7140		57	54° 58' 31,889"	22° 41' 17,009"	6 093 371,37	34 608 043,00
7141		58	54° 58' 32,372"	22° 41' 16,921"	6 093 386,25	34 608 041,07
7142		59	54° 58' 32,854"	22° 41' 16,833"	6 093 401,12	34 608 039,14
	310	SŽC	54° 58' 33,179"	22° 41' 16,773"	6 093 411,13	34 608 037,84
7143		1	54° 58' 33,649"	22° 41' 16,687"	6 093 425,61	34 608 035,96
7144		2	54° 58' 34,133"	22° 41' 16,650"	6 093 440,57	34 608 034,94
7145		3	54° 58' 34,618"	22° 41' 16,613"	6 093 455,54	34 608 033,92
7146		4	54° 58' 35,103"	22° 41' 16,576"	6 093 470,50	34 608 032,90
7147		5	54° 58' 35,588"	22° 41' 16,539"	6 093 485,47	34 608 031,88
7148		6	54° 58' 35,835"	22° 41' 16,521"	6 093 493,12	34 608 031,38
7149		7	54° 58' 36,318"	22° 41' 16,431"	6 093 507,99	34 608 029,41
7150		8	54° 58' 36,800"	22° 41' 16,341"	6 093 522,86	34 608 027,45
7151		9	54° 58' 37,282"	22° 41' 16,251"	6 093 537,73	34 608 025,49
7152		10	54° 58' 37,843"	22° 41' 16,147"	6 093 555,01	34 608 023,22
7153		11	54° 58' 38,328"	22° 41' 16,128"	6 093 569,99	34 608 022,53
7154		12	54° 58' 38,894"	22° 41' 16,107"	6 093 587,48	34 608 021,74
7155		13	54° 58' 39,379"	22° 41' 16,109"	6 093 602,46	34 608 021,41
7156		14	54° 58' 39,864"	22° 41' 16,112"	6 093 617,47	34 608 021,09
7157		15	54° 58' 40,267"	22° 41' 16,113"	6 093 629,90	34 608 020,82
7158		16	54° 58' 40,751"	22° 41' 16,059"	6 093 644,84	34 608 019,49
7159		17	54° 58' 41,235"	22° 41' 16,004"	6 093 659,78	34 608 018,16
7160		18	54° 58' 41,799"	22° 41' 15,941"	6 093 677,20	34 608 016,61
7161		19	54° 58' 42,281"	22° 41' 15,848"	6 093 692,05	34 608 014,61
7162		20	54° 58' 42,764"	22° 41' 15,756"	6 093 706,92	34 608 012,61
7163		21	54° 58' 43,246"	22° 41' 15,664"	6 093 721,78	34 608 010,61
7164		22	54° 58' 43,728"	22° 41' 15,572"	6 093 736,65	34 608 008,61
7165		23	54° 58' 44,211"	22° 41' 15,480"	6 093 751,52	34 608 006,62

1	2	3	4	5	6	7
7166		24	54° 58' 44,693"	22° 41' 15,387"	6 093 766,38	34 608 004,61
7167		25	54° 58' 44,939"	22° 41' 15,340"	6 093 773,98	34 608 003,59
7168		26	54° 58' 45,497"	22° 41' 15,355"	6 093 791,21	34 608 003,44
7169		27	54° 58' 45,977"	22° 41' 15,470"	6 093 806,11	34 608 005,12
7170		28	54° 58' 46,390"	22° 41' 15,569"	6 093 818,92	34 608 006,58
7171		29	54° 58' 46,864"	22° 41' 15,751"	6 093 833,64	34 608 009,46
7172		30	54° 58' 47,338"	22° 41' 15,933"	6 093 848,36	34 608 012,35
7173		31	54° 58' 47,787"	22° 41' 16,106"	6 093 862,32	34 608 015,09
	311	SŽC	54° 58' 48,483"	22° 41' 16,223"	6 093 883,88	34 608 016,65
7174		1	54° 58' 48,743"	22° 41' 16,229"	6 093 891,91	34 608 016,55
7175		2	54° 58' 49,219"	22° 41' 16,070"	6 093 906,56	34 608 013,37
7176		3	54° 58' 49,786"	22° 41' 15,880"	6 093 924,02	34 608 009,58
7177		4	54° 58' 50,329"	22° 41' 15,630"	6 093 940,68	34 608 004,72
7178		5	54° 58' 50,960"	22° 41' 15,244"	6 093 960,02	34 607 997,40
7179		6	54° 58' 51,384"	22° 41' 14,835"	6 093 972,96	34 607 989,80
7180		7	54° 58' 51,876"	22° 41' 14,359"	6 093 987,96	34 607 980,98
7181		8	54° 58' 52,278"	22° 41' 13,887"	6 094 000,17	34 607 972,29
7182		9	54° 58' 52,680"	22° 41' 13,414"	6 094 012,39	34 607 963,58
7183		10	54° 58' 53,214"	22° 41' 12,785"	6 094 028,63	34 607 952,01
7184		11	54° 58' 53,584"	22° 41' 12,239"	6 094 039,82	34 607 942,02
7185		12	54° 58' 53,953"	22° 41' 11,693"	6 094 051,01	34 607 932,04
7186		13	54° 58' 54,311"	22° 41' 11,164"	6 094 061,84	34 607 922,37
7187		14	54° 58' 54,701"	22° 41' 10,660"	6 094 073,66	34 607 913,13
7188		15	54° 58' 55,090"	22° 41' 10,157"	6 094 085,48	34 607 903,90
7189		16	54° 58' 55,415"	22° 41' 09,738"	6 094 095,34	34 607 896,21
7190		17	54° 58' 55,785"	22° 41' 09,194"	6 094 106,56	34 607 886,26
7191		18	54° 58' 56,156"	22° 41' 08,649"	6 094 117,78	34 607 876,30
7192		19	54° 58' 56,393"	22° 41' 08,301"	6 094 124,96	34 607 869,94
7193		20	54° 58' 56,785"	22° 41' 07,803"	6 094 136,85	34 607 860,80
7194		21	54° 58' 57,051"	22° 41' 07,464"	6 094 144,94	34 607 854,57
7195		22	54° 58' 57,453"	22° 41' 06,989"	6 094 157,14	34 607 845,83
7196		23	54° 58' 58,048"	22° 41' 06,284"	6 094 175,24	34 607 832,86
7197		24	54° 58' 58,436"	22° 41' 05,778"	6 094 187,01	34 607 823,57
7198		25	54° 58' 58,762"	22° 41' 05,353"	6 094 196,90	34 607 815,77
7199		26	54° 58' 59,173"	22° 41' 04,906"	6 094 209,42	34 607 807,52
7200		27	54° 58' 59,585"	22° 41' 04,459"	6 094 221,95	34 607 799,27
7201		28	54° 58' 59,996"	22° 41' 04,012"	6 094 234,48	34 607 791,02
7202		29	54° 59' 00,408"	22° 41' 03,564"	6 094 247,01	34 607 782,76
7203		30	54° 59' 00,819"	22° 41' 03,118"	6 094 259,53	34 607 774,52
7204		31	54° 59' 01,102"	22° 41' 02,811"	6 094 268,14	34 607 768,85

1	2	3	4	5	6	7
7205		32	54° 59' 01,510"	22° 41' 02,354"	6 094 280,55	34 607 760,42
7206		33	54° 59' 01,918"	22° 41' 01,897"	6 094 292,96	34 607 752,00
7207		34	54° 59' 02,326"	22° 41' 01,440"	6 094 305,37	34 607 743,57
7208		35	54° 59' 02,733"	22° 41' 00,982"	6 094 317,78	34 607 735,13
7209		36	54° 59' 03,141"	22° 41' 00,525"	6 094 330,19	34 607 726,71
7210		37	54° 59' 03,744"	22° 40' 59,850"	6 094 348,54	34 607 714,25
7211		38	54° 59' 04,150"	22° 40' 59,385"	6 094 360,87	34 607 705,70
7212		39	54° 59' 04,555"	22° 40' 58,922"	6 094 373,20	34 607 697,16
7213		40	54° 59' 05,091"	22° 40' 58,309"	6 094 389,51	34 607 685,87
7214		41	54° 59' 05,490"	22° 40' 57,830"	6 094 401,64	34 607 677,05
7215		42	54° 59' 05,890"	22° 40' 57,351"	6 094 413,78	34 607 668,24
7216		43	54° 59' 06,289"	22° 40' 56,871"	6 094 425,92	34 607 659,42
7217		44	54° 59' 06,688"	22° 40' 56,392"	6 094 438,05	34 607 650,61
7218		45	54° 59' 07,088"	22° 40' 55,913"	6 094 450,19	34 607 641,80
7219		46	54° 59' 07,487"	22° 40' 55,434"	6 094 462,33	34 607 632,98
7220		47	54° 59' 07,955"	22° 40' 54,872"	6 094 476,55	34 607 622,66
7221		48	54° 59' 08,342"	22° 40' 54,364"	6 094 488,28	34 607 613,33
7222		49	54° 59' 08,729"	22° 40' 53,855"	6 094 500,04	34 607 604,00
7223		50	54° 59' 09,054"	22° 40' 53,427"	6 094 509,91	34 607 596,16
7224		51	54° 59' 09,425"	22° 40' 52,883"	6 094 521,13	34 607 586,21
7225		52	54° 59' 09,728"	22° 40' 52,438"	6 094 530,29	34 607 578,08
7226		53	54° 59' 10,081"	22° 40' 51,859"	6 094 540,95	34 607 567,53
7227		54	54° 59' 10,434"	22° 40' 51,280"	6 094 551,62	34 607 556,98
7228		55	54° 59' 10,833"	22° 40' 50,626"	6 094 563,68	34 607 545,06
7229		56	54° 59' 11,142"	22° 40' 49,975"	6 094 572,94	34 607 533,26
7230		57	54° 59' 11,359"	22° 40' 49,517"	6 094 579,47	34 607 524,96
7231		58	54° 59' 11,650"	22° 40' 48,842"	6 094 588,16	34 607 512,74
7232		59	54° 59' 11,941"	22° 40' 48,167"	6 094 596,88	34 607 500,52
7233		60	54° 59' 12,326"	22° 40' 47,273"	6 094 608,40	34 607 484,36
7234		61	54° 59' 12,628"	22° 40' 46,613"	6 094 617,45	34 607 472,40
7235		62	54° 59' 13,074"	22° 40' 45,639"	6 094 630,81	34 607 454,75
7236		63	54° 59' 13,359"	22° 40' 44,956"	6 094 639,33	34 607 442,41
7237		64	54° 59' 13,644"	22° 40' 44,274"	6 094 647,86	34 607 430,07
	312	SŽC	54° 59' 13,933"	22° 40' 43,584"	6 094 656,49	34 607 417,59
7238		1	54° 59' 14,259"	22° 40' 42,805"	6 094 666,22	34 607 403,51
7239		2	54° 59' 14,522"	22° 40' 42,096"	6 094 674,05	34 607 390,72
7240		3	54° 59' 14,785"	22° 40' 41,387"	6 094 681,88	34 607 377,92
7241		4	54° 59' 14,925"	22° 40' 41,010"	6 094 686,04	34 607 371,12
7242		5	54° 59' 15,171"	22° 40' 40,283"	6 094 693,35	34 607 358,01
7243		6	54° 59' 15,418"	22° 40' 39,556"	6 094 700,66	34 607 344,91

1	2	3	4	5	6	7
7244		7	54° 59' 15,664"	22° 40' 38,829"	6 094 707,96	34 607 331,81
7245		8	54° 59' 15,910"	22° 40' 38,102"	6 094 715,26	34 607 318,71
7246		9	54° 59' 16,157"	22° 40' 37,375"	6 094 722,56	34 607 305,60
7247		10	54° 59' 16,513"	22° 40' 36,324"	6 094 733,12	34 607 286,66
7248		11	54° 59' 16,674"	22° 40' 35,529"	6 094 737,77	34 607 272,41
7249		12	54° 59' 16,836"	22° 40' 34,733"	6 094 742,43	34 607 258,15
7250		13	54° 59' 16,957"	22° 40' 34,138"	6 094 745,92	34 607 247,48
7251		14	54° 59' 17,092"	22° 40' 33,327"	6 094 749,74	34 607 232,97
7252		15	54° 59' 17,227"	22° 40' 32,517"	6 094 753,56	34 607 218,47
7253		16	54° 59' 17,361"	22° 40' 31,706"	6 094 757,38	34 607 203,96
7254		17	54° 59' 17,445"	22° 40' 31,206"	6 094 759,74	34 607 195,02
7255		18	54° 59' 17,549"	22° 40' 30,382"	6 094 762,62	34 607 180,30
7256		19	54° 59' 17,653"	22° 40' 29,558"	6 094 765,49	34 607 165,57
7257		20	54° 59' 17,758"	22° 40' 28,734"	6 094 768,37	34 607 150,85
7258		21	54° 59' 17,862"	22° 40' 27,910"	6 094 771,24	34 607 136,13
7259		22	54° 59' 17,967"	22° 40' 27,080"	6 094 774,14	34 607 121,30
7260		23	54° 59' 18,049"	22° 40' 26,095"	6 094 776,25	34 607 103,73
7261		24	54° 59' 18,093"	22° 40' 25,254"	6 094 777,26	34 607 088,76
7262		25	54° 59' 18,138"	22° 40' 24,414"	6 094 778,27	34 607 073,80
7263		26	54° 59' 18,181"	22° 40' 23,587"	6 094 779,27	34 607 059,07
7264		27	54° 59' 18,133"	22° 40' 22,747"	6 094 777,43	34 607 044,18
7265		28	54° 59' 18,085"	22° 40' 21,908"	6 094 775,59	34 607 029,30
7266		29	54° 59' 18,037"	22° 40' 21,068"	6 094 773,74	34 607 014,41
7267		30	54° 59' 17,983"	22° 40' 20,121"	6 094 771,67	34 606 997,61
7268		31	54° 59' 17,950"	22° 40' 19,278"	6 094 770,29	34 606 982,67
7269		32	54° 59' 17,933"	22° 40' 18,835"	6 094 769,57	34 606 974,80
7270		33	54° 59' 17,846"	22° 40' 18,005"	6 094 766,54	34 606 960,11
7271		34	54° 59' 17,717"	22° 40' 16,764"	6 094 762,01	34 606 938,15
7272		35	54° 59' 17,592"	22° 40' 15,944"	6 094 757,82	34 606 923,67
7273		36	54° 59' 17,385"	22° 40' 15,181"	6 094 751,07	34 606 910,27
7274		37	54° 59' 17,218"	22° 40' 14,569"	6 094 745,67	34 606 899,52
7275		38	54° 59' 16,966"	22° 40' 13,857"	6 094 737,56	34 606 887,04
7276		39	54° 59' 16,653"	22° 40' 13,211"	6 094 727,63	34 606 875,79
7277		40	54° 59' 16,341"	22° 40' 12,565"	6 094 717,71	34 606 864,55
7278		41	54° 59' 15,902"	22° 40' 11,657"	6 094 703,76	34 606 848,74
7279		42	54° 59' 15,552"	22° 40' 11,074"	6 094 692,68	34 606 838,63
7280		43	54° 59' 15,152"	22° 40' 10,426"	6 094 680,04	34 606 827,42
7281		44	54° 59' 14,813"	22° 40' 10,262"	6 094 669,51	34 606 824,74
7282		45	54° 59' 14,467"	22° 40' 10,128"	6 094 658,74	34 606 822,62
7283		46	54° 59' 14,180"	22° 40' 09,974"	6 094 649,82	34 606 820,10

1	2	3	4	5	6	7
	313	SŽC	54° 59' 13,855"	22° 40' 09,511"	6 094 639,59	34 606 812,11
7284		1	54° 59' 13,637"	22° 40' 09,092"	6 094 632,65	34 606 804,82
7285		2	54° 59' 13,430"	22° 40' 08,612"	6 094 626,07	34 606 796,44
7286		3	54° 59' 13,265"	22° 40' 07,982"	6 094 620,70	34 606 785,36
7287		4	54° 59' 12,991"	22° 40' 07,395"	6 094 611,98	34 606 775,13
7288		5	54° 59' 12,796"	22° 40' 06,864"	6 094 605,74	34 606 765,85
7289		6	54° 59' 12,651"	22° 40' 06,406"	6 094 601,06	34 606 757,82
7290		7	54° 59' 12,478"	22° 40' 05,368"	6 094 595,26	34 606 739,49
7291		8	54° 59' 12,173"	22° 40' 04,543"	6 094 585,50	34 606 725,05
7292		9	54° 59' 11,823"	22° 40' 03,510"	6 094 574,22	34 606 706,96
7293		10	54° 59' 11,589"	22° 40' 02,770"	6 094 566,70	34 606 693,98
7294		11	54° 59' 11,356"	22° 40' 02,030"	6 094 559,18	34 606 681,00
7295		12	54° 59' 11,123"	22° 40' 01,290"	6 094 551,67	34 606 668,02
7296		13	54° 59' 10,993"	22° 40' 00,878"	6 094 547,48	34 606 660,79
7297		14	54° 59' 10,784"	22° 40' 00,117"	6 094 540,67	34 606 647,42
7298		15	54° 59' 10,573"	22° 39' 59,357"	6 094 533,85	34 606 634,06
7299		16	54° 59' 10,363"	22° 39' 58,596"	6 094 527,04	34 606 620,70
7300		17	54° 59' 10,188"	22° 39' 57,962"	6 094 521,36	34 606 609,56
7301		18	54° 59' 09,973"	22° 39' 57,205"	6 094 514,40	34 606 596,26
7302		19	54° 59' 09,759"	22° 39' 56,449"	6 094 507,45	34 606 582,98
7303		20	54° 59' 09,608"	22° 39' 55,918"	6 094 502,57	34 606 573,66
7304		21	54° 59' 09,362"	22° 39' 55,191"	6 094 494,65	34 606 560,92
7305		22	54° 59' 09,201"	22° 39' 54,716"	6 094 489,47	34 606 552,59
7306		23	54° 59' 08,736"	22° 39' 53,794"	6 094 474,71	34 606 536,54
7307		24	54° 59' 08,377"	22° 39' 53,226"	6 094 463,37	34 606 526,72
7308		25	54° 59' 08,080"	22° 39' 52,756"	6 094 453,99	34 606 518,59
7309		26	54° 59' 07,685"	22° 39' 52,266"	6 094 441,58	34 606 510,16
7310		27	54° 59' 07,486"	22° 39' 52,020"	6 094 435,34	34 606 505,93
7311		28	54° 59' 07,077"	22° 39' 51,568"	6 094 422,48	34 606 498,20
7312		29	54° 59' 06,667"	22° 39' 51,116"	6 094 409,62	34 606 490,48
7313		30	54° 59' 06,257"	22° 39' 50,665"	6 094 396,77	34 606 482,76
7314		31	54° 59' 05,847"	22° 39' 50,213"	6 094 383,91	34 606 475,02
7315		32	54° 59' 05,437"	22° 39' 49,762"	6 094 371,05	34 606 467,31
7316		33	54° 59' 04,940"	22° 39' 49,199"	6 094 355,44	34 606 457,68
7317		34	54° 59' 04,375"	22° 39' 48,012"	6 094 337,48	34 606 436,99
7318		35	54° 59' 04,064"	22° 39' 47,611"	6 094 327,70	34 606 430,09
7319		36	54° 59' 03,760"	22° 39' 47,353"	6 094 318,20	34 606 425,74
7320		37	54° 59' 03,482"	22° 39' 47,105"	6 094 309,50	34 606 421,52
7321		38	54° 59' 03,256"	22° 39' 46,886"	6 094 302,42	34 606 417,81
7322		39	54° 59' 03,008"	22° 39' 46,697"	6 094 294,67	34 606 414,62

1	2	3	4	5	6	7
7323		40	54° 59' 02,266"	22° 39' 46,263"	6 094 271,55	34 606 407,46
7324		41	54° 59' 01,836"	22° 39' 45,708"	6 094 258,03	34 606 397,91
7325		42	54° 59' 01,446"	22° 39' 45,206"	6 094 245,78	34 606 389,27
7326		43	54° 59' 01,056"	22° 39' 44,703"	6 094 233,52	34 606 380,62
7327		44	54° 59' 00,689"	22° 39' 44,229"	6 094 221,96	34 606 372,47
7328		45	54° 59' 00,439"	22° 39' 43,873"	6 094 214,08	34 606 366,32
7329		46	54° 59' 00,111"	22° 39' 43,250"	6 094 203,69	34 606 355,49
7330		47	54° 58' 59,840"	22° 39' 42,734"	6 094 195,09	34 606 346,51
7331		48	54° 58' 59,559"	22° 39' 42,046"	6 094 186,11	34 606 334,49
7332		49	54° 58' 59,278"	22° 39' 41,358"	6 094 177,13	34 606 322,47
7333		50	54° 58' 58,997"	22° 39' 40,670"	6 094 168,16	34 606 310,45
7334		51	54° 58' 58,716"	22° 39' 39,983"	6 094 159,18	34 606 298,44
7335		52	54° 58' 58,355"	22° 39' 39,099"	6 094 147,66	34 606 283,00
7336		53	54° 58' 58,038"	22° 39' 38,460"	6 094 137,59	34 606 271,88
7337		54	54° 58' 57,721"	22° 39' 37,822"	6 094 127,52	34 606 260,76
7338		55	54° 58' 57,503"	22° 39' 37,383"	6 094 120,59	34 606 253,12
7339		56	54° 58' 57,160"	22° 39' 36,785"	6 094 109,76	34 606 242,74
7340		57	54° 58' 56,943"	22° 39' 36,405"	6 094 102,88	34 606 236,15
7341		58	54° 58' 56,575"	22° 39' 35,855"	6 094 091,28	34 606 226,64
7342		59	54° 58' 56,024"	22° 39' 35,030"	6 094 073,90	34 606 212,38
7343		60	54° 58' 55,620"	22° 39' 34,562"	6 094 061,22	34 606 204,36
7344		61	54° 58' 55,283"	22° 39' 34,171"	6 094 050,64	34 606 197,66
7345		62	54° 58' 54,851"	22° 39' 33,788"	6 094 037,12	34 606 191,16
7346		63	54° 58' 54,623"	22° 39' 33,585"	6 094 029,99	34 606 187,73
7347		64	54° 58' 54,150"	22° 39' 33,269"	6 094 015,24	34 606 182,46
7348		65	54° 58' 53,673"	22° 39' 33,114"	6 094 000,43	34 606 180,06
7349		66	54° 58' 53,232"	22° 39' 32,970"	6 093 986,75	34 606 177,82
7350		67	54° 58' 52,751"	22° 39' 32,862"	6 093 971,83	34 606 176,25
7351		68	54° 58' 52,262"	22° 39' 32,751"	6 093 956,68	34 606 174,64
	314	SŽC	54° 58' 51,515"	22° 39' 32,699"	6 093 933,57	34 606 174,25
7352		1	54° 58' 51,058"	22° 39' 32,666"	6 093 919,41	34 606 174,01
7353		2	54° 58' 50,572"	22° 39' 32,693"	6 093 904,43	34 606 174,84
7354		3	54° 58' 50,087"	22° 39' 32,720"	6 093 889,45	34 606 175,68
7355		4	54° 58' 49,602"	22° 39' 32,747"	6 093 874,47	34 606 176,51
7356		5	54° 58' 49,200"	22° 39' 32,770"	6 093 862,05	34 606 177,21
7357		6	54° 58' 48,717"	22° 39' 32,852"	6 093 847,15	34 606 179,02
7358		7	54° 58' 48,169"	22° 39' 32,944"	6 093 830,25	34 606 181,07
7359		8	54° 58' 47,519"	22° 39' 33,125"	6 093 810,24	34 606 184,76
7360		9	54° 58' 47,047"	22° 39' 33,322"	6 093 795,74	34 606 188,61
7361		10	54° 58' 46,587"	22° 39' 33,514"	6 093 781,60	34 606 192,36

1	2	3	4	5	6	7
7362		11	54° 58' 46,134"	22° 39' 33,817"	6 093 767,72	34 606 198,07
7363		12	54° 58' 45,670"	22° 39' 34,126"	6 093 753,53	34 606 203,90
7364		13	54° 58' 45,198"	22° 39' 34,550"	6 093 739,11	34 606 211,79
7365		14	54° 58' 44,793"	22° 39' 35,014"	6 093 726,78	34 606 220,34
7366		15	54° 58' 44,482"	22° 39' 35,370"	6 093 717,34	34 606 226,89
7367		16	54° 58' 44,392"	22° 39' 35,567"	6 093 714,63	34 606 230,46
7368		17	54° 58' 44,220"	22° 39' 36,091"	6 093 709,54	34 606 239,90
7369		18	54° 58' 43,862"	22° 39' 36,660"	6 093 698,72	34 606 250,28
7370		19	54° 58' 43,505"	22° 39' 37,230"	6 093 687,90	34 606 260,67
7371		20	54° 58' 43,147"	22° 39' 37,800"	6 093 677,08	34 606 271,06
7372		21	54° 58' 42,789"	22° 39' 38,369"	6 093 666,26	34 606 281,45
7373		22	54° 58' 42,476"	22° 39' 38,868"	6 093 656,79	34 606 290,55
7374		23	54° 58' 42,158"	22° 39' 39,506"	6 093 647,25	34 606 302,12
7375		24	54° 58' 41,841"	22° 39' 40,144"	6 093 637,71	34 606 313,70
7376		25	54° 58' 41,470"	22° 39' 40,890"	6 093 626,57	34 606 327,22
7377		26	54° 58' 41,109"	22° 39' 41,432"	6 093 615,64	34 606 337,13
7378		27	54° 58' 40,720"	22° 39' 41,935"	6 093 603,82	34 606 346,36
7379		28	54° 58' 40,330"	22° 39' 42,439"	6 093 592,00	34 606 355,60
7380		29	54° 58' 39,941"	22° 39' 42,943"	6 093 580,19	34 606 364,84
7381		30	54° 58' 39,552"	22° 39' 43,447"	6 093 568,37	34 606 374,08
7382		31	54° 58' 39,351"	22° 39' 43,708"	6 093 562,25	34 606 378,88
7383		32	54° 58' 38,938"	22° 39' 44,152"	6 093 549,69	34 606 387,08
7384		33	54° 58' 38,482"	22° 39' 44,645"	6 093 535,80	34 606 396,17
7385		34	54° 58' 38,039"	22° 39' 44,986"	6 093 522,24	34 606 402,56
	315	SŽC	54° 58' 37,515"	22° 39' 45,391"	6 093 506,22	34 606 410,15
7386		1	54° 58' 37,152"	22° 39' 45,671"	6 093 495,12	34 606 415,39
7387		2	54° 58' 36,545"	22° 39' 46,140"	6 093 476,56	34 606 424,17
7388		3	54° 58' 35,930"	22° 39' 46,457"	6 093 457,70	34 606 430,25
7389		4	54° 58' 35,457"	22° 39' 46,640"	6 093 443,14	34 606 433,86
7390		5	54° 58' 35,001"	22° 39' 46,817"	6 093 429,13	34 606 437,34
7391		6	54° 58' 34,509"	22° 39' 47,092"	6 093 414,06	34 606 442,59
7392		7	54° 58' 34,056"	22° 39' 47,391"	6 093 400,16	34 606 448,23
7393		8	54° 58' 33,456"	22° 39' 47,785"	6 093 381,78	34 606 455,69
7394		9	54° 58' 32,777"	22° 39' 48,175"	6 093 360,96	34 606 463,12
7395		10	54° 58' 32,333"	22° 39' 48,519"	6 093 347,41	34 606 469,55
7396		11	54° 58' 31,980"	22° 39' 48,792"	6 093 336,60	34 606 474,67
7397		12	54° 58' 31,560"	22° 39' 49,216"	6 093 323,80	34 606 482,51
7398		13	54° 58' 31,141"	22° 39' 49,640"	6 093 311,03	34 606 490,36
7399		14	54° 58' 30,721"	22° 39' 50,064"	6 093 298,24	34 606 498,20
7400		15	54° 58' 30,345"	22° 39' 50,444"	6 093 286,78	34 606 505,23

1	2	3	4	5	6	7
7401		16	54° 58' 29,906"	22° 39' 50,802"	6 093 273,36	34 606 511,93
7402		17	54° 58' 29,607"	22° 39' 51,047"	6 093 264,23	34 606 516,50
7403		18	54° 58' 29,037"	22° 39' 51,343"	6 093 246,74	34 606 522,19
7404		19	54° 58' 28,586"	22° 39' 51,653"	6 093 232,91	34 606 528,02
7405		20	54° 58' 28,134"	22° 39' 51,961"	6 093 219,09	34 606 533,84
7406		21	54° 58' 27,537"	22° 39' 52,370"	6 093 200,80	34 606 541,55
7407		22	54° 58' 27,077"	22° 39' 52,635"	6 093 186,68	34 606 546,59
7408		23	54° 58' 26,616"	22° 39' 52,900"	6 093 172,55	34 606 551,64
7409		24	54° 58' 26,243"	22° 39' 53,114"	6 093 161,11	34 606 555,72
7410		25	54° 58' 25,770"	22° 39' 53,308"	6 093 146,59	34 606 559,51
7411		26	54° 58' 25,205"	22° 39' 53,540"	6 093 129,23	34 606 564,06
7412		27	54° 58' 24,730"	22° 39' 53,588"	6 093 114,56	34 606 565,27
7413		28	54° 58' 24,245"	22° 39' 53,604"	6 093 099,57	34 606 565,90
7414		29	54° 58' 23,760"	22° 39' 53,619"	6 093 084,58	34 606 566,53
7415		30	54° 58' 23,202"	22° 39' 53,637"	6 093 067,35	34 606 567,26
7416		31	54° 58' 22,717"	22° 39' 53,663"	6 093 052,37	34 606 568,08
7417		32	54° 58' 22,232"	22° 39' 53,690"	6 093 037,40	34 606 568,91
7418		33	54° 58' 21,747"	22° 39' 53,716"	6 093 022,42	34 606 569,73
7419		34	54° 58' 21,262"	22° 39' 53,743"	6 093 007,44	34 606 570,56
7420		35	54° 58' 20,871"	22° 39' 53,764"	6 092 995,37	34 606 571,23
7421		36	54° 58' 20,218"	22° 39' 53,679"	6 092 975,14	34 606 570,19
7422		37	54° 58' 19,574"	22° 39' 53,493"	6 092 955,18	34 606 567,37
7423		38	54° 58' 19,119"	22° 39' 53,204"	6 092 940,98	34 606 562,56
7424		39	54° 58' 18,750"	22° 39' 52,969"	6 092 929,48	34 606 558,66
7425		40	54° 58' 18,325"	22° 39' 52,562"	6 092 916,16	34 606 551,74
7426		41	54° 58' 18,046"	22° 39' 52,296"	6 092 907,44	34 606 547,20
7427		42	54° 58' 17,648"	22° 39' 51,814"	6 092 894,93	34 606 538,93
7428		43	54° 58' 17,378"	22° 39' 51,488"	6 092 886,45	34 606 533,33
7429		44	54° 58' 16,842"	22° 39' 50,690"	6 092 869,55	34 606 519,54
7430		45	54° 58' 16,268"	22° 39' 50,126"	6 092 851,57	34 606 509,93
7431		46	54° 58' 15,748"	22° 39' 49,713"	6 092 835,33	34 606 502,97
7432		47	54° 58' 15,438"	22° 39' 49,680"	6 092 825,74	34 606 502,61
7433		48	54° 58' 15,203"	22° 39' 49,714"	6 092 818,49	34 606 503,40
7434		49	54° 58' 14,744"	22° 39' 49,935"	6 092 804,40	34 606 507,66
7435		50	54° 58' 14,367"	22° 39' 50,193"	6 092 792,85	34 606 512,52
7436		51	54° 58' 13,903"	22° 39' 50,951"	6 092 778,81	34 606 526,34
7437		52	54° 58' 13,494"	22° 39' 51,815"	6 092 766,54	34 606 542,00
7438		53	54° 58' 13,175"	22° 39' 52,613"	6 092 757,04	34 606 556,43
7439		54	54° 58' 13,040"	22° 39' 53,423"	6 092 753,20	34 606 570,92
7440		55	54° 58' 12,911"	22° 39' 54,196"	6 092 749,54	34 606 584,76

1	2	3	4	5	6	7
7441		56	54° 58' 12,788"	22° 39' 55,011"	6 092 746,07	34 606 599,35
7442		57	54° 58' 12,663"	22° 39' 55,838"	6 092 742,57	34 606 614,14
7443		58	54° 58' 12,650"	22° 39' 56,681"	6 092 742,52	34 606 629,14
7444		59	54° 58' 12,646"	22° 39' 57,242"	6 092 742,64	34 606 639,11
	316	SŽC	54° 58' 12,620"	22° 39' 57,748"	6 092 742,05	34 606 648,14
7445		1	54° 58' 12,541"	22° 39' 58,783"	6 092 740,03	34 606 666,60
7446		2	54° 58' 12,438"	22° 39' 59,608"	6 092 737,22	34 606 681,33
7447		3	54° 58' 12,341"	22° 40' 00,393"	6 092 734,55	34 606 695,36
7448		4	54° 58' 12,323"	22° 40' 01,034"	6 092 734,27	34 606 706,78
7449		5	54° 58' 12,279"	22° 40' 01,533"	6 092 733,12	34 606 715,68
7450		6	54° 58' 12,162"	22° 40' 02,023"	6 092 729,70	34 606 724,48
7451		7	54° 58' 12,055"	22° 40' 02,399"	6 092 726,56	34 606 731,25
7452		8	54° 58' 11,754"	22° 40' 03,060"	6 092 717,52	34 606 743,22
7453		9	54° 58' 11,507"	22° 40' 03,600"	6 092 710,12	34 606 753,00
7454		10	54° 58' 11,087"	22° 40' 04,124"	6 092 697,37	34 606 762,62
7455		11	54° 58' 10,933"	22° 40' 04,373"	6 092 692,73	34 606 767,16
7456		12	54° 58' 10,571"	22° 40' 04,782"	6 092 681,70	34 606 774,71
7457		13	54° 58' 10,145"	22° 40' 05,188"	6 092 668,71	34 606 782,23
7458		14	54° 58' 09,588"	22° 40' 05,718"	6 092 651,73	34 606 792,07
7459		15	54° 58' 09,132"	22° 40' 05,988"	6 092 637,73	34 606 797,21
7460		16	54° 58' 08,655"	22° 40' 06,108"	6 092 623,06	34 606 799,69
7461		17	54° 58' 08,173"	22° 40' 06,020"	6 092 608,10	34 606 798,48
7462		18	54° 58' 07,827"	22° 40' 05,956"	6 092 597,38	34 606 797,61
7463		19	54° 58' 07,213"	22° 40' 05,885"	6 092 578,38	34 606 796,79
7464		20	54° 58' 06,734"	22° 40' 05,748"	6 092 563,52	34 606 794,71
7465		21	54° 58' 06,045"	22° 40' 05,552"	6 092 542,14	34 606 791,73
7466		22	54° 58' 05,519"	22° 40' 05,209"	6 092 525,74	34 606 786,02
7467		23	54° 58' 04,949"	22° 40' 04,663"	6 092 507,89	34 606 776,74
7468		24	54° 58' 04,559"	22° 40' 04,160"	6 092 495,64	34 606 768,07
7469		25	54° 58' 03,993"	22° 40' 03,426"	6 092 477,82	34 606 755,45
7470		26	54° 58' 03,745"	22° 40' 02,701"	6 092 469,86	34 606 742,74
7471		27	54° 58' 03,568"	22° 40' 02,182"	6 092 464,16	34 606 733,64
7472		28	54° 58' 03,484"	22° 40' 01,800"	6 092 461,40	34 606 726,90
7473		29	54° 58' 03,225"	22° 40' 00,931"	6 092 453,04	34 606 711,64
7474		30	54° 58' 03,050"	22° 40' 00,447"	6 092 447,43	34 606 703,16
7475		31	54° 58' 02,682"	22° 39' 59,898"	6 092 435,80	34 606 693,67
7476		32	54° 58' 02,313"	22° 39' 59,349"	6 092 424,19	34 606 684,18
7477		33	54° 58' 01,840"	22° 39' 58,645"	6 092 409,27	34 606 672,01
7478		34	54° 58' 01,501"	22° 39' 58,187"	6 092 398,59	34 606 664,13
7479		35	54° 58' 00,979"	22° 39' 57,578"	6 092 382,19	34 606 653,68

1	2	3	4	5	6	7
7480		36	54° 58' 00,602"	22° 39' 57,045"	6 092 370,32	34 606 644,48
7481		37	54° 58' 00,291"	22° 39' 56,606"	6 092 360,53	34 606 636,90
7482		38	54° 57' 59,724"	22° 39' 55,992"	6 092 342,75	34 606 626,41
7483		39	54° 57' 59,294"	22° 39' 55,604"	6 092 329,27	34 606 619,82
7484		40	54° 57' 58,863"	22° 39' 55,216"	6 092 315,79	34 606 613,24
7485		41	54° 57' 58,506"	22° 39' 54,895"	6 092 304,63	34 606 607,79
7486		42	54° 57' 58,060"	22° 39' 54,563"	6 092 290,70	34 606 602,22
7487		43	54° 57' 57,614"	22° 39' 54,231"	6 092 276,77	34 606 596,65
7488		44	54° 57' 57,080"	22° 39' 53,835"	6 092 260,10	34 606 589,99
7489		45	54° 57' 56,617"	22° 39' 53,579"	6 092 245,70	34 606 585,78
7490		46	54° 57' 55,961"	22° 39' 53,218"	6 092 225,27	34 606 579,84
7491		47	54° 57' 55,509"	22° 39' 52,912"	6 092 211,16	34 606 574,74
7492		48	54° 57' 55,057"	22° 39' 52,607"	6 092 197,05	34 606 569,65
	317	SŽC	54° 57' 54,464"	22° 39' 52,207"	6 092 178,56	34 606 562,97
7493		1	54° 57' 54,305"	22° 39' 52,100"	6 092 173,60	34 606 561,19
7494		2	54° 57' 53,731"	22° 39' 51,595"	6 092 155,65	34 606 552,62
7495		3	54° 57' 53,273"	22° 39' 51,082"	6 092 141,27	34 606 543,84
7496		4	54° 57' 52,832"	22° 39' 50,513"	6 092 127,42	34 606 534,04
7497		5	54° 57' 52,461"	22° 39' 49,877"	6 092 115,68	34 606 523,01
7498		6	54° 57' 52,261"	22° 39' 49,466"	6 092 109,33	34 606 515,85
7499		7	54° 57' 52,013"	22° 39' 48,742"	6 092 101,35	34 606 503,15
7500		8	54° 57' 51,886"	22° 39' 48,369"	6 092 097,26	34 606 496,62
7501		9	54° 57' 51,631"	22° 39' 47,204"	6 092 088,91	34 606 476,08
7502		10	54° 57' 51,521"	22° 39' 46,383"	6 092 085,14	34 606 461,56
7503		11	54° 57' 51,429"	22° 39' 45,700"	6 092 082,01	34 606 449,49
7504		12	54° 57' 51,328"	22° 39' 44,755"	6 092 078,50	34 606 432,76
7505		13	54° 57' 51,296"	22° 39' 44,012"	6 092 077,19	34 606 419,58
7506		14	54° 57' 51,306"	22° 39' 43,169"	6 092 077,14	34 606 404,58
7507		15	54° 57' 51,315"	22° 39' 42,320"	6 092 077,08	34 606 389,47
7508		16	54° 57' 51,499"	22° 39' 41,277"	6 092 082,30	34 606 370,79
7509		17	54° 57' 51,707"	22° 39' 40,314"	6 092 088,33	34 606 353,51
7510		18	54° 57' 51,947"	22° 39' 39,581"	6 092 095,43	34 606 340,30
7511		19	54° 57' 52,089"	22° 39' 39,145"	6 092 099,66	34 606 332,45
7512		20	54° 57' 52,480"	22° 39' 38,226"	6 092 111,33	34 606 315,81
7513		21	54° 57' 52,695"	22° 39' 37,820"	6 092 117,83	34 606 308,44
7514		22	54° 57' 52,989"	22° 39' 37,356"	6 092 126,72	34 606 299,97
7515		23	54° 57' 53,386"	22° 39' 36,871"	6 092 138,78	34 606 291,06
7516		24	54° 57' 53,650"	22° 39' 36,549"	6 092 146,80	34 606 285,14
7517		25	54° 57' 53,905"	22° 39' 36,190"	6 092 154,52	34 606 278,56
7518		26	54° 57' 54,233"	22° 39' 35,653"	6 092 164,42	34 606 268,77

1	2	3	4	5	6	7
7519		27	54° 57' 54,727"	22° 39' 35,053"	6 092 179,45	34 606 257,74
7520		28	54° 57' 55,107"	22° 39' 34,185"	6 092 190,82	34 606 242,04
7521		29	54° 57' 55,312"	22° 39' 33,900"	6 092 197,04	34 606 236,82
7522		30	54° 57' 55,595"	22° 39' 33,856"	6 092 205,76	34 606 235,82
7523		31	54° 57' 55,750"	22° 39' 33,912"	6 092 210,58	34 606 236,71
7524		32	54° 57' 55,905"	22° 39' 33,958"	6 092 215,39	34 606 237,41
7525		33	54° 57' 56,083"	22° 39' 34,001"	6 092 220,92	34 606 238,04
7526		34	54° 57' 56,252"	22° 39' 34,003"	6 092 226,15	34 606 237,95
7527		35	54° 57' 56,462"	22° 39' 34,129"	6 092 232,67	34 606 240,04
7528		36	54° 57' 56,702"	22° 39' 34,218"	6 092 240,15	34 606 241,45
7529		37	54° 57' 56,935"	22° 39' 34,304"	6 092 247,37	34 606 242,80
7530		38	54° 57' 57,154"	22° 39' 34,448"	6 092 254,20	34 606 245,20
7531		39	54° 57' 57,722"	22° 39' 34,871"	6 092 271,94	34 606 252,32
7532		40	54° 57' 58,061"	22° 39' 34,806"	6 092 282,39	34 606 250,90
7533		41	54° 57' 58,544"	22° 39' 34,736"	6 092 297,30	34 606 249,31
7534		42	54° 57' 59,028"	22° 39' 34,667"	6 092 312,22	34 606 247,72
7535		43	54° 57' 59,486"	22° 39' 34,601"	6 092 326,35	34 606 246,22
7536		44	54° 57' 59,903"	22° 39' 34,565"	6 092 339,20	34 606 245,27
7537		45	54° 58' 00,268"	22° 39' 34,376"	6 092 350,40	34 606 241,64
7538		46	54° 58' 00,787"	22° 39' 33,899"	6 092 366,25	34 606 232,78
7539		47	54° 58' 01,222"	22° 39' 33,366"	6 092 379,48	34 606 222,99
7540		48	54° 58' 01,578"	22° 39' 32,784"	6 092 390,22	34 606 212,38
7541		49	54° 58' 02,000"	22° 39' 31,925"	6 092 402,92	34 606 196,80
7542		50	54° 58' 02,349"	22° 39' 31,339"	6 092 413,44	34 606 186,11
7543		51	54° 58' 02,697"	22° 39' 30,752"	6 092 423,97	34 606 175,43
7544		52	54° 58' 03,100"	22° 39' 30,076"	6 092 436,12	34 606 163,11
7545		53	54° 58' 03,527"	22° 39' 29,268"	6 092 448,97	34 606 148,43
7546		54	54° 58' 03,887"	22° 39' 28,213"	6 092 459,66	34 606 129,40
7547		55	54° 58' 04,122"	22° 39' 27,182"	6 092 466,49	34 606 110,90
7548		56	54° 58' 04,126"	22° 39' 26,844"	6 092 466,47	34 606 104,89
7549		57	54° 58' 04,059"	22° 39' 26,009"	6 092 464,06	34 606 090,09
7550		58	54° 58' 04,010"	22° 39' 25,475"	6 092 462,30	34 606 080,64
7551		59	54° 58' 03,934"	22° 39' 25,232"	6 092 459,86	34 606 076,37
	318	SŽC	54° 58' 03,892"	22° 39' 25,073"	6 092 458,50	34 606 073,57
7552		1	54° 58' 03,827"	22° 39' 24,828"	6 092 456,40	34 606 069,26
7553		2	54° 58' 03,627"	22° 39' 24,401"	6 092 450,02	34 606 061,82
7554		3	54° 58' 03,100"	22° 39' 23,529"	6 092 433,37	34 606 046,70
7555		4	54° 58' 02,728"	22° 39' 22,987"	6 092 421,65	34 606 037,34
7556		5	54° 58' 02,392"	22° 39' 22,497"	6 092 411,04	34 606 028,87
7557		6	54° 58' 02,016"	22° 39' 22,067"	6 092 399,24	34 606 021,49

1	2	3	4	5	6	7
7558		7	54° 58' 01,577"	22° 39' 21,708"	6 092 385,52	34 606 015,43
7559		8	54° 58' 01,139"	22° 39' 21,351"	6 092 371,85	34 606 009,40
7560		9	54° 58' 00,675"	22° 39' 21,102"	6 092 357,41	34 606 005,32
7561		10	54° 58' 00,228"	22° 39' 20,863"	6 092 343,50	34 606 001,39
7562		11	54° 57' 59,786"	22° 39' 20,517"	6 092 329,67	34 605 995,57
7563		12	54° 57' 59,128"	22° 39' 20,005"	6 092 309,12	34 605 986,94
7564		13	54° 57' 58,735"	22° 39' 19,841"	6 092 296,92	34 605 984,32
7565		14	54° 57' 58,117"	22° 39' 19,726"	6 092 277,77	34 605 982,73
7566		15	54° 57' 57,633"	22° 39' 19,793"	6 092 262,84	34 605 984,26
7567		16	54° 57' 57,112"	22° 39' 19,864"	6 092 246,75	34 605 985,91
7568		17	54° 57' 56,658"	22° 39' 19,818"	6 092 232,70	34 605 985,43
7569		18	54° 57' 56,366"	22° 39' 19,746"	6 092 223,65	34 605 984,35
7570		19	54° 57' 55,901"	22° 39' 19,350"	6 092 209,13	34 605 977,65
7571		20	54° 57' 55,344"	22° 39' 18,781"	6 092 191,66	34 605 967,94
7572		21	54° 57' 54,847"	22° 39' 18,104"	6 092 176,02	34 605 956,27
7573		22	54° 57' 54,684"	22° 39' 17,819"	6 092 170,85	34 605 951,32
7574		23	54° 57' 54,420"	22° 39' 17,210"	6 092 162,44	34 605 940,69
7575		24	54° 57' 54,174"	22° 39' 16,483"	6 092 154,53	34 605 927,94
7576		25	54° 57' 53,934"	22° 39' 15,774"	6 092 146,82	34 605 915,50
7577		26	54° 57' 53,826"	22° 39' 15,256"	6 092 143,25	34 605 906,37
7578		27	54° 57' 53,706"	22° 39' 14,226"	6 092 139,12	34 605 888,14
7579		28	54° 57' 53,680"	22° 39' 13,727"	6 092 138,12	34 605 879,30
7580		29	54° 57' 53,727"	22° 39' 12,621"	6 092 139,11	34 605 859,59
7581		30	54° 57' 53,865"	22° 39' 11,823"	6 092 143,02	34 605 845,31
7582		31	54° 57' 54,052"	22° 39' 11,045"	6 092 148,47	34 605 831,33
7583		32	54° 57' 54,300"	22° 39' 10,011"	6 092 155,72	34 605 812,76
7584		33	54° 57' 54,547"	22° 39' 09,285"	6 092 163,04	34 605 799,67
7585		34	54° 57' 54,743"	22° 39' 08,710"	6 092 168,85	34 605 789,30
7586		35	54° 57' 55,170"	22° 39' 07,827"	6 092 181,69	34 605 773,29
7587		36	54° 57' 55,549"	22° 39' 07,029"	6 092 193,05	34 605 758,83
7588		37	54° 57' 55,668"	22° 39' 06,779"	6 092 196,62	34 605 754,30
7589		38	54° 57' 55,942"	22° 39' 06,466"	6 092 204,97	34 605 748,52
7590		39	54° 57' 56,268"	22° 39' 06,079"	6 092 214,88	34 605 741,41
7591		40	54° 57' 56,438"	22° 39' 05,816"	6 092 220,04	34 605 736,61
7592		41	54° 57' 56,742"	22° 39' 05,375"	6 092 229,24	34 605 728,55
7593		42	54° 57' 56,986"	22° 39' 05,005"	6 092 236,62	34 605 721,78
7594		43	54° 57' 57,249"	22° 39' 04,463"	6 092 244,53	34 605 711,96
7595		44	54° 57' 57,453"	22° 39' 03,956"	6 092 250,61	34 605 702,80
7596		45	54° 57' 57,604"	22° 39' 03,465"	6 092 255,07	34 605 693,96
7597		46	54° 57' 57,760"	22° 39' 02,924"	6 092 259,66	34 605 684,22

1	2	3	4	5	6	7
7598		47	54° 57' 57,969"	22° 39' 02,416"	6 092 265,93	34 605 675,03
7599		48	54° 57' 58,143"	22° 39' 01,701"	6 092 270,98	34 605 662,20
7600		49	54° 57' 58,308"	22° 39' 01,003"	6 092 275,81	34 605 649,66
7601		50	54° 57' 58,488"	22° 39' 00,258"	6 092 281,04	34 605 636,28
7602		51	54° 57' 58,634"	22° 38' 59,617"	6 092 285,30	34 605 624,78
7603		52	54° 57' 58,804"	22° 38' 58,973"	6 092 290,28	34 605 613,21
7604		53	54° 57' 58,874"	22° 38' 58,438"	6 092 292,23	34 605 603,64
7605		54	54° 57' 58,910"	22° 38' 57,890"	6 092 293,11	34 605 593,86
7606		55	54° 57' 58,958"	22° 38' 57,312"	6 092 294,35	34 605 583,56
7607		56	54° 57' 59,168"	22° 38' 56,925"	6 092 300,68	34 605 576,52
7608		57	54° 57' 59,453"	22° 38' 56,399"	6 092 309,26	34 605 566,96
7609		58	54° 57' 59,747"	22° 38' 55,924"	6 092 318,16	34 605 558,30
7610		59	54° 58' 00,133"	22° 38' 55,418"	6 092 329,87	34 605 549,03
7611		60	54° 58' 00,541"	22° 38' 54,962"	6 092 342,28	34 605 540,62
7612		61	54° 58' 00,819"	22° 38' 54,652"	6 092 350,73	34 605 534,90
7613		62	54° 58' 01,251"	22° 38' 54,268"	6 092 363,92	34 605 527,76
7614		63	54° 58' 01,615"	22° 38' 53,945"	6 092 375,04	34 605 521,75
7615		64	54° 58' 02,286"	22° 38' 53,483"	6 092 395,58	34 605 513,05
7616		65	54° 58' 02,819"	22° 38' 53,190"	6 092 411,95	34 605 507,45
7617		66	54° 58' 03,363"	22° 38' 53,014"	6 092 428,68	34 605 503,93
7618		67	54° 58' 03,843"	22° 38' 52,897"	6 092 443,48	34 605 501,49
7619		68	54° 58' 04,152"	22° 38' 52,821"	6 092 452,99	34 605 499,92
	319	SŽC	54° 58' 04,613"	22° 38' 52,529"	6 092 467,11	34 605 494,39
7620		1	54° 58' 05,010"	22° 38' 52,278"	6 092 479,29	34 605 489,63
7621		2	54° 58' 05,449"	22° 38' 51,919"	6 092 492,71	34 605 482,94
7622		3	54° 58' 05,889"	22° 38' 51,561"	6 092 506,14	34 605 476,25
7623		4	54° 58' 06,186"	22° 38' 51,319"	6 092 515,23	34 605 471,73
7624		5	54° 58' 06,580"	22° 38' 50,826"	6 092 527,19	34 605 462,67
7625		6	54° 58' 06,968"	22° 38' 50,339"	6 092 538,99	34 605 453,74
7626		7	54° 58' 07,341"	22° 38' 49,635"	6 092 550,21	34 605 440,94
7627		8	54° 58' 07,701"	22° 38' 48,825"	6 092 561,01	34 605 426,28
7628		9	54° 58' 08,015"	22° 38' 48,230"	6 092 570,47	34 605 415,47
7629		10	54° 58' 08,284"	22° 38' 47,636"	6 092 578,52	34 605 404,71
7630		11	54° 58' 08,490"	22° 38' 46,871"	6 092 584,56	34 605 390,97
7631		12	54° 58' 08,603"	22° 38' 46,450"	6 092 587,89	34 605 383,40
7632		13	54° 58' 08,770"	22° 38' 45,658"	6 092 592,72	34 605 369,20
7633		14	54° 58' 08,925"	22° 38' 44,926"	6 092 597,19	34 605 356,07
7634		15	54° 58' 09,173"	22° 38' 44,031"	6 092 604,48	34 605 339,98
7635		16	54° 58' 09,418"	22° 38' 43,303"	6 092 611,75	34 605 326,85
7636		17	54° 58' 09,745"	22° 38' 42,331"	6 092 621,46	34 605 309,33

1	2	3	4	5	6	7
7637		18	54° 58' 10,018"	22° 38' 41,633"	6 092 629,60	34 605 296,72
7638		19	54° 58' 10,233"	22° 38' 41,082"	6 092 636,01	34 605 286,77
7639		20	54° 58' 10,560"	22° 38' 40,459"	6 092 645,85	34 605 275,45
7640		21	54° 58' 10,886"	22° 38' 39,835"	6 092 655,68	34 605 264,13
7641		22	54° 58' 11,169"	22° 38' 39,296"	6 092 664,21	34 605 254,34
7642		23	54° 58' 11,544"	22° 38' 38,760"	6 092 675,56	34 605 244,54
7643		24	54° 58' 11,825"	22° 38' 38,359"	6 092 684,08	34 605 237,20
7644		25	54° 58' 12,244"	22° 38' 37,934"	6 092 696,86	34 605 229,34
7645		26	54° 58' 12,663"	22° 38' 37,509"	6 092 709,64	34 605 221,48
7646		27	54° 58' 13,083"	22° 38' 37,085"	6 092 722,42	34 605 213,64
7647		28	54° 58' 13,660"	22° 38' 36,500"	6 092 740,02	34 605 202,82
7648		29	54° 58' 14,048"	22° 38' 35,995"	6 092 751,80	34 605 193,55
7649		30	54° 58' 14,437"	22° 38' 35,489"	6 092 763,61	34 605 184,28
7650		31	54° 58' 14,964"	22° 38' 34,804"	6 092 779,60	34 605 171,72
7651		32	54° 58' 15,364"	22° 38' 34,329"	6 092 791,79	34 605 162,98
7652		33	54° 58' 15,765"	22° 38' 33,854"	6 092 803,98	34 605 154,24
7653		34	54° 58' 16,166"	22° 38' 33,379"	6 092 816,17	34 605 145,50
7654		35	54° 58' 16,567"	22° 38' 32,903"	6 092 828,35	34 605 136,76
7655		36	54° 58' 16,968"	22° 38' 32,428"	6 092 840,56	34 605 128,02
7656		37	54° 58' 17,308"	22° 38' 32,025"	6 092 850,90	34 605 120,60
7657		38	54° 58' 17,729"	22° 38' 31,606"	6 092 863,74	34 605 112,84
7658		39	54° 58' 18,353"	22° 38' 30,985"	6 092 882,75	34 605 101,36
7659		40	54° 58' 18,780"	22° 38' 30,637"	6 092 895,82	34 605 094,85
7660		41	54° 58' 19,245"	22° 38' 30,396"	6 092 910,09	34 605 090,24
7661		42	54° 58' 19,710"	22° 38' 30,156"	6 092 924,36	34 605 085,64
7662		43	54° 58' 20,168"	22° 38' 29,920"	6 092 938,40	34 605 081,11
7663		44	54° 58' 20,648"	22° 38' 29,803"	6 092 953,21	34 605 078,67
7664		45	54° 58' 21,297"	22° 38' 29,750"	6 092 973,24	34 605 077,26
7665		46	54° 58' 22,017"	22° 38' 29,848"	6 092 995,53	34 605 078,48
	320	SŽC	54° 58' 22,525"	22° 38' 29,950"	6 093 011,27	34 605 079,92
7666		1	54° 58' 23,145"	22° 38' 30,074"	6 093 030,47	34 605 081,69
7667		2	54° 58' 23,618"	22° 38' 30,257"	6 093 045,18	34 605 084,59
7668		3	54° 58' 24,009"	22° 38' 30,408"	6 093 057,33	34 605 087,00
7669		4	54° 58' 24,467"	22° 38' 30,686"	6 093 071,60	34 605 091,60
7670		5	54° 58' 24,925"	22° 38' 30,963"	6 093 085,88	34 605 096,20
7671		6	54° 58' 25,237"	22° 38' 31,153"	6 093 095,58	34 605 099,34
7672		7	54° 58' 25,709"	22° 38' 31,348"	6 093 110,25	34 605 102,47
7673		8	54° 58' 26,104"	22° 38' 31,512"	6 093 122,52	34 605 105,10
7674		9	54° 58' 26,585"	22° 38' 31,611"	6 093 137,45	34 605 106,51
7675		10	54° 58' 26,973"	22° 38' 31,691"	6 093 149,47	34 605 107,65

1	2	3	4	5	6	7
7676		11	54° 58' 27,449"	22° 38' 31,854"	6 093 164,25	34 605 110,20
7677		12	54° 58' 27,925"	22° 38' 32,017"	6 093 179,03	34 605 112,76
7678		13	54° 58' 28,391"	22° 38' 32,177"	6 093 193,50	34 605 115,27
7679		14	54° 58' 28,862"	22° 38' 32,383"	6 093 208,13	34 605 118,59
7680		15	54° 58' 29,337"	22° 38' 32,591"	6 093 222,90	34 605 121,94
7681		16	54° 58' 29,818"	22° 38' 32,693"	6 093 237,81	34 605 123,41
7682		17	54° 58' 30,300"	22° 38' 32,796"	6 093 252,74	34 605 124,88
7683		18	54° 58' 30,617"	22° 38' 32,863"	6 093 262,57	34 605 125,85
7684		19	54° 58' 31,102"	22° 38' 32,885"	6 093 277,57	34 605 125,89
7685		20	54° 58' 31,587"	22° 38' 32,907"	6 093 292,57	34 605 125,93
7686		21	54° 58' 31,833"	22° 38' 32,919"	6 093 300,17	34 605 125,95
7687		22	54° 58' 32,477"	22° 38' 32,859"	6 093 320,06	34 605 124,42
7688		23	54° 58' 32,959"	22° 38' 32,765"	6 093 334,91	34 605 122,40
7689		24	54° 58' 33,441"	22° 38' 32,671"	6 093 349,78	34 605 120,38
7690		25	54° 58' 33,923"	22° 38' 32,578"	6 093 364,64	34 605 118,38
7691		26	54° 58' 34,406"	22° 38' 32,485"	6 093 379,51	34 605 116,37
7692		27	54° 58' 35,042"	22° 38' 32,361"	6 093 399,12	34 605 113,71
7693		28	54° 58' 35,508"	22° 38' 32,139"	6 093 413,43	34 605 109,42
7694		29	54° 58' 35,965"	22° 38' 31,858"	6 093 427,45	34 605 104,09
7695		30	54° 58' 36,423"	22° 38' 31,576"	6 093 441,47	34 605 098,76
7696		31	54° 58' 36,880"	22° 38' 31,295"	6 093 455,49	34 605 093,43
7697		32	54° 58' 37,344"	22° 38' 31,010"	6 093 469,70	34 605 088,03
7698		33	54° 58' 37,781"	22° 38' 30,648"	6 093 483,08	34 605 081,26
7699		34	54° 58' 38,219"	22° 38' 30,284"	6 093 496,46	34 605 074,48
7700		35	54° 58' 38,657"	22° 38' 29,921"	6 093 509,85	34 605 067,71
7701		36	54° 58' 39,030"	22° 38' 29,612"	6 093 521,24	34 605 061,95
7702		37	54° 58' 39,462"	22° 38' 29,286"	6 093 534,46	34 605 055,84
7703		38	54° 58' 40,042"	22° 38' 28,918"	6 093 552,23	34 605 048,87
7704		39	54° 58' 40,524"	22° 38' 28,814"	6 093 567,08	34 605 046,67
7705		40	54° 58' 41,019"	22° 38' 28,707"	6 093 582,33	34 605 044,42
7706		41	54° 58' 41,503"	22° 38' 28,664"	6 093 597,28	34 605 043,30
7707		42	54° 58' 41,905"	22° 38' 28,629"	6 093 609,67	34 605 042,38
7708		43	54° 58' 42,388"	22° 38' 28,700"	6 093 624,64	34 605 043,30
7709		44	54° 58' 42,788"	22° 38' 28,760"	6 093 637,03	34 605 044,08
7710		45	54° 58' 43,264"	22° 38' 28,920"	6 093 651,81	34 605 046,58
7711		46	54° 58' 43,741"	22° 38' 29,080"	6 093 666,60	34 605 049,08
7712		47	54° 58' 44,217"	22° 38' 29,241"	6 093 681,39	34 605 051,59
7713		48	54° 58' 44,611"	22° 38' 29,374"	6 093 693,64	34 605 053,66
7714		49	54° 58' 45,091"	22° 38' 29,504"	6 093 708,51	34 605 055,63
7715		50	54° 58' 45,570"	22° 38' 29,634"	6 093 723,38	34 605 057,60

1	2	3	4	5	6	7
	321	SŽC	54° 58' 45,964"	22° 38' 29,742"	6 093 735,59	34 605 059,22
7716		1	54° 58' 46,445"	22° 38' 29,873"	6 093 750,52	34 605 061,20
7717		2	54° 58' 46,919"	22° 38' 30,057"	6 093 765,24	34 605 064,13
7718		3	54° 58' 47,203"	22° 38' 30,167"	6 093 774,08	34 605 065,89
7719		4	54° 58' 47,657"	22° 38' 30,466"	6 093 788,22	34 605 070,87
7720		5	54° 58' 48,291"	22° 38' 30,885"	6 093 808,00	34 605 077,85
7721		6	54° 58' 48,727"	22° 38' 31,255"	6 093 821,62	34 605 084,12
7722		7	54° 58' 49,089"	22° 38' 31,563"	6 093 832,94	34 605 089,33
7723		8	54° 58' 49,707"	22° 38' 32,187"	6 093 852,31	34 605 099,97
7724		9	54° 58' 50,110"	22° 38' 32,659"	6 093 864,94	34 605 108,07
7725		10	54° 58' 50,511"	22° 38' 33,131"	6 093 877,55	34 605 116,17
7726		11	54° 58' 50,914"	22° 38' 33,603"	6 093 890,18	34 605 124,27
7727		12	54° 58' 51,315"	22° 38' 34,075"	6 093 902,80	34 605 132,37
7728		13	54° 58' 51,662"	22° 38' 34,489"	6 093 913,67	34 605 139,47
7729		14	54° 58' 51,814"	22° 38' 34,997"	6 093 918,58	34 605 148,39
7730		15	54° 58' 51,933"	22° 38' 35,527"	6 093 922,49	34 605 157,73
7731		16	54° 58' 52,179"	22° 38' 36,028"	6 093 930,29	34 605 166,46
7732		17	54° 58' 52,585"	22° 38' 36,131"	6 093 942,89	34 605 167,98
7733		18	54° 58' 52,954"	22° 38' 36,048"	6 093 954,26	34 605 166,24
7734		19	54° 58' 53,182"	22° 38' 35,971"	6 093 961,27	34 605 164,71
7735		20	54° 58' 53,512"	22° 38' 36,132"	6 093 971,53	34 605 167,34
7736		21	54° 58' 53,964"	22° 38' 36,436"	6 093 985,65	34 605 172,41
7737		22	54° 58' 54,476"	22° 38' 36,780"	6 094 001,62	34 605 178,15
7738		23	54° 58' 54,950"	22° 38' 36,961"	6 094 016,34	34 605 181,02
7739		24	54° 58' 55,478"	22° 38' 37,163"	6 094 032,75	34 605 184,23
7740		25	54° 58' 55,961"	22° 38' 37,241"	6 094 047,71	34 605 185,26
7741		26	54° 58' 56,342"	22° 38' 37,302"	6 094 059,49	34 605 186,07
7742		27	54° 58' 56,881"	22° 38' 37,274"	6 094 076,15	34 605 185,18
7743		28	54° 58' 57,350"	22° 38' 37,178"	6 094 090,61	34 605 183,13
7744		29	54° 58' 57,819"	22° 38' 36,959"	6 094 105,00	34 605 178,91
7745		30	54° 58' 58,288"	22° 38' 36,742"	6 094 119,40	34 605 174,70
7746		31	54° 58' 58,545"	22° 38' 36,622"	6 094 127,30	34 605 172,39
7747		32	54° 58' 59,023"	22° 38' 36,474"	6 094 142,00	34 605 169,41
7748		33	54° 58' 59,500"	22° 38' 36,326"	6 094 156,70	34 605 166,44
7749		34	54° 58' 59,978"	22° 38' 36,178"	6 094 171,40	34 605 163,46
7750		35	54° 59' 00,455"	22° 38' 36,030"	6 094 186,10	34 605 160,48
7751		36	54° 59' 01,154"	22° 38' 35,814"	6 094 207,61	34 605 156,13
7752		37	54° 59' 01,624"	22° 38' 35,598"	6 094 222,02	34 605 151,95
7753		38	54° 59' 02,004"	22° 38' 35,423"	6 094 233,72	34 605 148,56
7754		39	54° 59' 02,631"	22° 38' 34,891"	6 094 252,85	34 605 138,66

1	2	3	4	5	6	7
7755		40	54° 59' 02,888"	22° 38' 34,582"	6 094 260,67	34 605 132,98
7756		41	54° 59' 03,205"	22° 38' 33,944"	6 094 270,21	34 605 121,41
7757		42	54° 59' 03,377"	22° 38' 33,600"	6 094 275,37	34 605 115,16
7758		43	54° 59' 03,621"	22° 38' 32,871"	6 094 282,62	34 605 102,04
7759		44	54° 59' 03,836"	22° 38' 32,232"	6 094 289,01	34 605 090,52
7760		45	54° 59' 04,031"	22° 38' 31,459"	6 094 294,71	34 605 076,64
7761		46	54° 59' 04,229"	22° 38' 30,677"	6 094 300,48	34 605 062,59
7762		47	54° 59' 04,347"	22° 38' 29,858"	6 094 303,81	34 605 047,96
7763		48	54° 59' 04,473"	22° 38' 29,000"	6 094 307,32	34 605 032,61
7764		49	54° 59' 04,518"	22° 38' 28,159"	6 094 308,38	34 605 017,64
7765		50	54° 59' 04,549"	22° 38' 27,595"	6 094 309,10	34 605 007,58
7766		51	54° 59' 04,377"	22° 38' 26,453"	6 094 303,30	34 604 987,41
7767		52	54° 59' 04,218"	22° 38' 25,811"	6 094 298,13	34 604 976,12
7768		53	54° 59' 03,875"	22° 38' 24,730"	6 094 287,06	34 604 957,16
7769		54	54° 59' 03,595"	22° 38' 24,041"	6 094 278,13	34 604 945,11
7770		55	54° 59' 03,305"	22° 38' 23,327"	6 094 268,88	34 604 932,64
	322	SŽC	54° 59' 03,026"	22° 38' 22,379"	6 094 259,84	34 604 915,98
7771		1	54° 59' 02,852"	22° 38' 21,685"	6 094 254,20	34 604 903,78
7772		2	54° 59' 02,771"	22° 38' 21,133"	6 094 251,44	34 604 894,02
7773		3	54° 59' 02,722"	22° 38' 20,293"	6 094 249,58	34 604 879,13
7774		4	54° 59' 02,691"	22° 38' 19,761"	6 094 248,40	34 604 869,70
7775		5	54° 59' 02,699"	22° 38' 18,892"	6 094 248,30	34 604 854,25
7776		6	54° 59' 02,771"	22° 38' 18,058"	6 094 250,16	34 604 839,37
7777		7	54° 59' 02,815"	22° 38' 17,534"	6 094 251,32	34 604 830,03
7778		8	54° 59' 02,969"	22° 38' 16,581"	6 094 255,67	34 604 812,97
7779		9	54° 59' 03,206"	22° 38' 15,564"	6 094 262,58	34 604 794,72
7780		10	54° 59' 03,500"	22° 38' 14,719"	6 094 271,31	34 604 779,49
7781		11	54° 59' 03,915"	22° 38' 13,821"	6 094 283,76	34 604 763,23
7782		12	54° 59' 04,304"	22° 38' 13,146"	6 094 295,51	34 604 750,95
7783		13	54° 59' 04,662"	22° 38' 12,575"	6 094 306,32	34 604 740,55
7784		14	54° 59' 05,029"	22° 38' 11,989"	6 094 317,44	34 604 729,87
7785		15	54° 59' 05,417"	22° 38' 11,481"	6 094 329,20	34 604 720,56
7786		16	54° 59' 05,928"	22° 38' 10,810"	6 094 344,74	34 604 708,26
7787		17	54° 59' 06,269"	22° 38' 10,448"	6 094 355,11	34 604 701,59
7788		18	54° 59' 06,723"	22° 38' 10,153"	6 094 369,03	34 604 696,02
7789		19	54° 59' 07,271"	22° 38' 09,797"	6 094 385,82	34 604 689,29
7790		20	54° 59' 07,736"	22° 38' 09,557"	6 094 400,10	34 604 684,69
7791		21	54° 59' 08,015"	22° 38' 09,414"	6 094 408,65	34 604 681,94
7792		22	54° 59' 08,491"	22° 38' 09,279"	6 094 423,30	34 604 679,20
7793		23	54° 59' 08,810"	22° 38' 09,272"	6 094 433,15	34 604 678,84

1	2	3	4	5	6	7
7794		24	54° 59' 09,294"	22° 38' 09,314"	6 094 448,14	34 604 679,25
7795		25	54° 59' 09,550"	22° 38' 09,337"	6 094 456,06	34 604 679,47
7796		26	54° 59' 10,189"	22° 38' 09,243"	6 094 475,77	34 604 677,34
7797		27	54° 59' 10,662"	22° 38' 09,059"	6 094 490,32	34 604 673,72
7798		28	54° 59' 11,281"	22° 38' 08,818"	6 094 509,35	34 604 668,99
7799		29	54° 59' 11,746"	22° 38' 08,574"	6 094 523,61	34 604 664,32
7800		30	54° 59' 12,210"	22° 38' 08,330"	6 094 537,86	34 604 659,65
7801		31	54° 59' 12,616"	22° 38' 08,118"	6 094 550,30	34 604 655,58
7802		32	54° 59' 13,069"	22° 38' 07,819"	6 094 564,20	34 604 649,95
7803		33	54° 59' 13,523"	22° 38' 07,521"	6 094 578,10	34 604 644,32
7804		34	54° 59' 13,977"	22° 38' 07,222"	6 094 592,01	34 604 638,68
7805		35	54° 59' 14,431"	22° 38' 06,924"	6 094 605,91	34 604 633,05
7806		36	54° 59' 14,788"	22° 38' 06,690"	6 094 616,83	34 604 628,63
7807		37	54° 59' 15,247"	22° 38' 06,420"	6 094 630,93	34 604 623,50
7808		38	54° 59' 15,781"	22° 38' 06,107"	6 094 647,28	34 604 617,56
7809		39	54° 59' 16,336"	22° 38' 05,907"	6 094 664,36	34 604 613,61
7810		40	54° 59' 16,818"	22° 38' 05,816"	6 094 679,23	34 604 611,64
7811		41	54° 59' 17,066"	22° 38' 05,770"	6 094 686,88	34 604 610,64
7812		42	54° 59' 17,709"	22° 38' 05,740"	6 094 706,74	34 604 609,64
7813		43	54° 59' 18,271"	22° 38' 05,822"	6 094 724,14	34 604 610,70
7814		44	54° 59' 18,825"	22° 38' 06,069"	6 094 741,36	34 604 614,68
7815		45	54° 59' 19,280"	22° 38' 06,362"	6 094 755,54	34 604 619,56
7816		46	54° 59' 19,794"	22° 38' 06,695"	6 094 771,55	34 604 625,10
7817		47	54° 59' 20,413"	22° 38' 06,938"	6 094 790,79	34 604 628,98
7818		48	54° 59' 20,768"	22° 38' 06,999"	6 094 801,78	34 604 629,80
7819		49	54° 59' 21,137"	22° 38' 06,882"	6 094 813,14	34 604 627,46
	323	SŽC	54° 59' 21,497"	22° 38' 06,714"	6 094 824,21	34 604 624,21
7820		1	54° 59' 21,724"	22° 38' 06,556"	6 094 831,16	34 604 621,24
7821		2	54° 59' 21,991"	22° 38' 06,292"	6 094 839,30	34 604 616,35
7822		3	54° 59' 22,327"	22° 38' 05,683"	6 094 849,42	34 604 605,29
7823		4	54° 59' 22,662"	22° 38' 05,075"	6 094 859,53	34 604 594,24
7824		5	54° 59' 22,920"	22° 38' 04,360"	6 094 867,21	34 604 581,36
7825		6	54° 59' 23,178"	22° 38' 03,646"	6 094 874,90	34 604 568,48
7826		7	54° 59' 23,437"	22° 38' 02,932"	6 094 882,58	34 604 555,60
7827		8	54° 59' 23,695"	22° 38' 02,218"	6 094 890,27	34 604 542,72
7828		9	54° 59' 23,832"	22° 38' 01,838"	6 094 894,35	34 604 535,88
7829		10	54° 59' 24,103"	22° 38' 00,799"	6 094 902,28	34 604 517,22
7830		11	54° 59' 24,154"	22° 38' 00,545"	6 094 903,75	34 604 512,67
7831		12	54° 59' 24,262"	22° 38' 00,002"	6 094 906,89	34 604 502,94

1	2	3	4	5	6	7
griovys						
	325	SŽC	54° 59' 27,289"	22° 38' 00,463"	6 095 000,61	34 604 508,95
7832		1	54° 59' 27,384"	22° 38' 00,391"	6 095 003,53	34 604 507,60
7833		2	54° 59' 27,478"	22° 38' 00,254"	6 095 006,38	34 604 505,10
7834		3	54° 59' 27,600"	22° 37' 59,894"	6 095 010,00	34 604 498,60
7835		4	54° 59' 27,730"	22° 37' 59,511"	6 095 013,87	34 604 491,70
7836		5	54° 59' 28,077"	22° 37' 58,436"	6 095 024,14	34 604 472,35
7837		6	54° 59' 28,539"	22° 37' 56,977"	6 095 037,80	34 604 446,10
7838		7	54° 59' 29,001"	22° 37' 55,483"	6 095 051,48	34 604 419,21
7839		8	54° 59' 29,421"	22° 37' 54,019"	6 095 063,84	34 604 392,89
7840		9	54° 59' 29,461"	22° 37' 53,920"	6 095 065,03	34 604 391,11
7841		10	54° 59' 29,656"	22° 37' 53,601"	6 095 070,94	34 604 385,29
7842		11	54° 59' 30,420"	22° 37' 52,588"	6 095 094,12	34 604 366,75
7843		12	54° 59' 31,193"	22° 37' 51,623"	6 095 117,61	34 604 349,04
7844		13	54° 59' 31,913"	22° 37' 50,718"	6 095 139,50	34 604 332,44
7845		14	54° 59' 32,569"	22° 37' 49,894"	6 095 159,41	34 604 317,33
7846		15	54° 59' 33,173"	22° 37' 49,157"	6 095 177,78	34 604 303,79
7847		16	54° 59' 33,947"	22° 37' 48,192"	6 095 201,31	34 604 286,09
	326	SŽC	54° 59' 34,598"	22° 37' 47,365"	6 095 221,10	34 604 270,92
7848		1	54° 59' 34,721"	22° 37' 47,210"	6 095 224,82	34 604 268,07
7849		2	54° 59' 35,496"	22° 37' 46,213"	6 095 248,35	34 604 249,81
7850		3	54° 59' 36,265"	22° 37' 45,233"	6 095 271,72	34 604 231,83
7851		4	54° 59' 37,011"	22° 37' 44,286"	6 095 294,40	34 604 214,47
7852		5	54° 59' 37,785"	22° 37' 43,310"	6 095 317,90	34 604 196,57
7853		6	54° 59' 38,570"	22° 37' 42,369"	6 095 341,78	34 604 179,28
7854		7	54° 59' 39,343"	22° 37' 41,407"	6 095 365,26	34 604 161,64
7855		8	54° 59' 40,105"	22° 37' 40,452"	6 095 388,43	34 604 144,12
7856		9	54° 59' 40,854"	22° 37' 39,518"	6 095 411,19	34 604 126,98
7857		10	54° 59' 41,619"	22° 37' 38,567"	6 095 434,44	34 604 109,54
7858		11	54° 59' 42,385"	22° 37' 37,590"	6 095 457,72	34 604 091,62
7859		12	54° 59' 43,402"	22° 37' 36,367"	6 095 488,63	34 604 069,16
7860		13	54° 59' 43,925"	22° 37' 35,781"	6 095 504,56	34 604 058,37
7861		14	54° 59' 44,159"	22° 37' 35,548"	6 095 511,70	34 604 054,07
	327	SŽC	54° 59' 44,180"	22° 37' 35,573"	6 095 512,35	34 604 054,50
7862		1	54° 59' 44,379"	22° 37' 35,812"	6 095 518,59	34 604 058,60
7863		2	54° 59' 44,724"	22° 37' 36,275"	6 095 529,45	34 604 066,58
7864		3	54° 59' 45,500"	22° 37' 37,275"	6 095 553,85	34 604 083,78
7865		4	54° 59' 45,834"	22° 37' 37,649"	6 095 564,33	34 604 090,19
7866		5	54° 59' 46,284"	22° 37' 38,098"	6 095 578,44	34 604 097,85

1	2	3	4	5	6	7
7867		6	54° 59' 47,102"	22° 37' 38,933"	6 095 604,04	34 604 112,09
7868		7	54° 59' 48,042"	22° 37' 39,417"	6 095 633,32	34 604 120,01
7869		8	54° 59' 48,554"	22° 37' 39,652"	6 095 649,23	34 604 123,82
7870		9	54° 59' 48,923"	22° 37' 39,852"	6 095 660,71	34 604 127,11
7871		10	54° 59' 49,791"	22° 37' 40,450"	6 095 687,78	34 604 137,11
7872		11	54° 59' 50,473"	22° 37' 40,989"	6 095 709,10	34 604 146,20
7873		12	54° 59' 51,028"	22° 37' 41,465"	6 095 726,45	34 604 154,25
7874		13	54° 59' 51,605"	22° 37' 41,919"	6 095 744,45	34 604 161,90
7875		14	54° 59' 51,901"	22° 37' 41,864"	6 095 753,59	34 604 160,72
	328	SŽC	54° 59' 52,165"	22° 37' 41,570"	6 095 761,62	34 604 155,31
7876		1	54° 59' 52,296"	22° 37' 41,424"	6 095 765,60	34 604 152,62
7877		2	54° 59' 52,378"	22° 37' 41,352"	6 095 768,11	34 604 151,28
7878		3	54° 59' 52,871"	22° 37' 41,000"	6 095 783,20	34 604 144,66
7879		4	54° 59' 53,486"	22° 37' 40,736"	6 095 802,11	34 604 139,53
7880		5	54° 59' 54,112"	22° 37' 40,629"	6 095 821,42	34 604 137,19
7881		6	54° 59' 54,724"	22° 37' 40,439"	6 095 840,23	34 604 133,36
7882		7	54° 59' 55,281"	22° 37' 40,258"	6 095 857,38	34 604 129,75
7883		8	54° 59' 55,616"	22° 37' 40,138"	6 095 867,70	34 604 127,38
7884		9	54° 59' 55,863"	22° 37' 39,966"	6 095 875,26	34 604 124,15
7885		10	54° 59' 56,395"	22° 37' 39,303"	6 095 891,43	34 604 111,98
7886		11	54° 59' 56,643"	22° 37' 39,083"	6 095 898,99	34 604 107,90
7887		12	54° 59' 57,460"	22° 37' 38,401"	6 095 923,95	34 604 095,19
7888		13	54° 59' 57,675"	22° 37' 38,255"	6 095 930,54	34 604 092,45
7889		14	54° 59' 58,213"	22° 37' 38,219"	6 095 947,17	34 604 091,41
7890		15	54° 59' 58,822"	22° 37' 37,996"	6 095 965,88	34 604 087,02
7891		16	54° 59' 59,725"	22° 37' 37,645"	6 095 993,66	34 604 080,13
7892		17	55° 00' 00,296"	22° 37' 37,796"	6 096 011,35	34 604 082,41
7893		18	55° 00' 00,451"	22° 37' 37,701"	6 096 016,13	34 604 080,60
7894		19	55° 00' 01,372"	22° 37' 37,179"	6 096 044,36	34 604 070,66
7895		20	55° 00' 01,629"	22° 37' 37,163"	6 096 052,31	34 604 070,19
	329	SŽC	55° 00' 01,865"	22° 37' 37,152"	6 096 059,59	34 604 069,83
7896		1	55° 00' 02,408"	22° 37' 37,128"	6 096 076,36	34 604 069,01
7897		2	55° 00' 02,689"	22° 37' 37,028"	6 096 085,00	34 604 067,04
7898		3	55° 00' 02,926"	22° 37' 36,872"	6 096 092,28	34 604 064,10
7899		4	55° 00' 03,608"	22° 37' 36,159"	6 096 113,05	34 604 050,93
7900		5	55° 00' 04,280"	22° 37' 35,471"	6 096 133,52	34 604 038,23
7901		6	55° 00' 05,234"	22° 37' 34,602"	6 096 162,65	34 604 022,10
7902		7	55° 00' 05,289"	22° 37' 34,567"	6 096 164,34	34 604 021,45
7903		8	55° 00' 05,871"	22° 37' 34,357"	6 096 182,24	34 604 017,29
7904		9	55° 00' 06,423"	22° 37' 34,296"	6 096 199,29	34 604 015,81

1	2	3	4	5	6	7
7905		10	55° 00' 07,233"	22° 37' 34,371"	6 096 224,36	34 604 016,56
7906		11	55° 00' 08,020"	22° 37' 34,630"	6 096 248,78	34 604 020,60
7907		12	55° 00' 08,165"	22° 37' 34,658"	6 096 253,27	34 604 021,00
7908		13	55° 00' 08,274"	22° 37' 34,645"	6 096 256,64	34 604 020,69
7909		14	55° 00' 08,406"	22° 37' 34,586"	6 096 260,68	34 604 019,54
7910		15	55° 00' 09,755"	22° 37' 33,473"	6 096 301,93	34 603 998,79
7911		16	55° 00' 10,541"	22° 37' 32,749"	6 096 325,91	34 603 985,37
7912		17	55° 00' 11,467"	22° 37' 31,971"	6 096 354,22	34 603 970,88
7913		18	55° 00' 12,306"	22° 37' 31,538"	6 096 379,98	34 603 962,59
7914		19	55° 00' 12,453"	22° 37' 31,487"	6 096 384,50	34 603 961,57
7915		20	55° 00' 12,881"	22° 37' 31,366"	6 096 397,68	34 603 959,12
	330	SŽC	55° 00' 13,505"	22° 37' 31,086"	6 096 416,85	34 603 953,70
7916		1	55° 00' 14,168"	22° 37' 30,766"	6 096 437,19	34 603 947,53
7917		2	55° 00' 14,375"	22° 37' 30,620"	6 096 443,52	34 603 944,80
7918		3	55° 00' 14,861"	22° 37' 30,252"	6 096 458,40	34 603 937,91
7919		4	55° 00' 15,213"	22° 37' 29,972"	6 096 469,18	34 603 932,69
7920		5	55° 00' 15,637"	22° 37' 29,467"	6 096 482,05	34 603 923,40
	331	SŽC	55° 00' 16,212"	22° 37' 28,478"	6 096 499,41	34 603 905,43
7921		1	55° 00' 16,408"	22° 37' 27,972"	6 096 505,27	34 603 896,29
7922		2	55° 00' 16,860"	22° 37' 26,612"	6 096 518,68	34 603 871,81
7923		3	55° 00' 17,225"	22° 37' 25,123"	6 096 529,36	34 603 845,10
7924		4	55° 00' 17,547"	22° 37' 24,113"	6 096 538,88	34 603 826,92
7925		5	55° 00' 17,979"	22° 37' 22,769"	6 096 551,69	34 603 802,74
7926		6	55° 00' 18,349"	22° 37' 22,104"	6 096 562,84	34 603 790,66
7927		7	55° 00' 18,660"	22° 37' 21,610"	6 096 572,26	34 603 781,66
7928		8	55° 00' 19,141"	22° 37' 20,889"	6 096 586,81	34 603 768,50
7929		9	55° 00' 20,033"	22° 37' 19,576"	6 096 613,84	34 603 744,55
7930		10	55° 00' 20,074"	22° 37' 19,397"	6 096 615,05	34 603 741,33
kanalas						
	332	AT	55° 00' 20,030"	22° 37' 19,036"	6 096 613,54	34 603 734,96
		SŽC	55° 00' 19,956"	22° 37' 18,407"	6 096 610,99	34 603 723,84
7931		1	55° 00' 20,512"	22° 37' 18,272"	6 096 628,12	34 603 721,04
7932		2	55° 00' 20,730"	22° 37' 18,223"	6 096 634,82	34 603 720,01
7933		3	55° 00' 20,908"	22° 37' 18,164"	6 096 640,31	34 603 718,84
7934		4	55° 00' 21,396"	22° 37' 17,644"	6 096 655,17	34 603 709,25
7935		5	55° 00' 21,802"	22° 37' 17,009"	6 096 667,45	34 603 697,67
7936		6	55° 00' 22,370"	22° 37' 16,144"	6 096 684,65	34 603 681,90
7937		7	55° 00' 23,047"	22° 37' 15,104"	6 096 705,17	34 603 662,95
7938		8	55° 00' 23,375"	22° 37' 14,626"	6 096 715,10	34 603 654,21

1	2	3	4	5	6	7
7939		9	55° 00' 23,713"	22° 37' 14,117"	6 096 725,35	34 603 644,94
7940		10	55° 00' 24,418"	22° 37' 12,990"	6 096 746,66	34 603 624,41
7941		11	55° 00' 24,766"	22° 37' 12,454"	6 096 757,19	34 603 614,64
7942		12	55° 00' 25,165"	22° 37' 11,824"	6 096 769,27	34 603 603,17
7943		13	55° 00' 25,849"	22° 37' 10,714"	6 096 789,94	34 603 582,95
7944		14	55° 00' 26,278"	22° 37' 09,999"	6 096 802,91	34 603 569,95
7945		15	55° 00' 26,486"	22° 37' 09,637"	6 096 809,18	34 603 563,37
7946		16	55° 00' 27,148"	22° 37' 08,482"	6 096 829,19	34 603 542,37
7947		17	55° 00' 27,783"	22° 37' 07,332"	6 096 848,34	34 603 521,49
7948		18	55° 00' 28,032"	22° 37' 06,858"	6 096 855,84	34 603 512,90
	333	SŽC	55° 00' 28,691"	22° 37' 05,683"	6 096 875,73	34 603 491,55
7949		1	55° 00' 29,351"	22° 37' 04,447"	6 096 895,61	34 603 469,12
7950		2	55° 00' 29,602"	22° 37' 03,995"	6 096 903,19	34 603 460,92
7951		3	55° 00' 30,014"	22° 37' 03,273"	6 096 915,61	34 603 447,79
7952		4	55° 00' 30,471"	22° 37' 02,483"	6 096 929,43	34 603 433,43
7953		5	55° 00' 30,699"	22° 37' 02,155"	6 096 936,33	34 603 427,45
7954		6	55° 00' 31,280"	22° 37' 01,632"	6 096 954,06	34 603 417,74
7955		7	55° 00' 31,708"	22° 37' 01,272"	6 096 967,14	34 603 411,05
7956		8	55° 00' 31,831"	22° 37' 01,147"	6 096 970,90	34 603 408,73
7957		9	55° 00' 32,110"	22° 37' 00,770"	6 096 979,37	34 603 401,84
7958		10	55° 00' 32,265"	22° 37' 00,467"	6 096 984,02	34 603 396,34
7959		11	55° 00' 32,686"	22° 36' 59,453"	6 096 996,64	34 603 378,04
7960		12	55° 00' 33,201"	22° 36' 58,094"	6 097 011,98	34 603 353,53
7961		13	55° 00' 33,741"	22° 36' 56,727"	6 097 028,13	34 603 328,86
7962		14	55° 00' 34,277"	22° 36' 55,340"	6 097 044,10	34 603 303,84
7963		15	55° 00' 34,690"	22° 36' 54,320"	6 097 056,47	34 603 285,42
7964		16	55° 00' 34,956"	22° 36' 53,922"	6 097 064,53	34 603 278,17
7965		17	55° 00' 35,267"	22° 36' 53,620"	6 097 074,00	34 603 272,59
7966		18	55° 00' 35,823"	22° 36' 53,254"	6 097 091,05	34 603 265,68
7967		19	55° 00' 36,298"	22° 36' 53,053"	6 097 105,63	34 603 261,77
7968		20	55° 00' 36,757"	22° 36' 52,983"	6 097 119,81	34 603 260,21
7969		21	55° 00' 36,995"	22° 36' 52,979"	6 097 127,15	34 603 259,96
7970		22	55° 00' 37,267"	22° 36' 53,079"	6 097 135,61	34 603 261,55
7971		23	55° 00' 37,558"	22° 36' 53,089"	6 097 144,61	34 603 261,51
griovys						
	334	SŽC	55° 00' 37,851"	22° 36' 53,213"	6 097 153,70	34 603 263,51
7972		1	55° 00' 38,758"	22° 36' 53,447"	6 097 181,84	34 603 267,01
7973		2	55° 00' 39,420"	22° 36' 53,966"	6 097 202,51	34 603 275,76
7974		3	55° 00' 40,269"	22° 36' 53,772"	6 097 228,65	34 603 271,71

1	2	3	4	5	6	7
7975		4	55° 00' 41,091"	22° 36' 53,535"	6 097 253,96	34 603 266,92
7976		5	55° 00' 41,258"	22° 36' 53,497"	6 097 259,12	34 603 266,13
7977		6	55° 00' 41,669"	22° 36' 53,558"	6 097 271,85	34 603 266,92
7978		7	55° 00' 42,314"	22° 36' 53,656"	6 097 291,82	34 603 268,19
7979		8	55° 00' 42,648"	22° 36' 53,643"	6 097 302,15	34 603 267,72
7980		9	55° 00' 43,180"	22° 36' 53,505"	6 097 318,51	34 603 264,90
7981		10	55° 00' 43,465"	22° 36' 53,399"	6 097 327,28	34 603 262,80
7982		11	55° 00' 43,598"	22° 36' 53,325"	6 097 331,37	34 603 261,40
7983		12	55° 00' 43,831"	22° 36' 53,137"	6 097 338,49	34 603 257,89
7984		13	55° 00' 44,130"	22° 36' 52,856"	6 097 347,62	34 603 252,68
7985		14	55° 00' 44,740"	22° 36' 52,157"	6 097 366,17	34 603 239,83
7986		15	55° 00' 45,510"	22° 36' 51,261"	6 097 389,62	34 603 223,38
griovys						
	356	SŽC	55° 02' 02,713"	22° 35' 40,710"	6 099 746,95	34 601 915,89
7987		1	55° 02' 03,752"	22° 35' 41,479"	6 099 779,39	34 601 928,80
7988		2	55° 02' 04,494"	22° 35' 42,026"	6 099 802,54	34 601 937,99
7989		3	55° 02' 04,608"	22° 35' 42,120"	6 099 806,10	34 601 939,58
7990		4	55° 02' 05,016"	22° 35' 42,572"	6 099 818,88	34 601 947,31
7991		5	55° 02' 05,732"	22° 35' 43,383"	6 099 841,34	34 601 961,20
7992		6	55° 02' 06,440"	22° 35' 44,232"	6 099 863,59	34 601 975,77
7993		7	55° 02' 06,504"	22° 35' 44,333"	6 099 865,59	34 601 977,52
7994		8	55° 02' 06,615"	22° 35' 44,602"	6 099 869,15	34 601 982,21
7995		9	55° 02' 06,864"	22° 35' 45,268"	6 099 877,10	34 601 993,86
7996		10	55° 02' 07,169"	22° 35' 46,071"	6 099 886,85	34 602 007,90
7997		11	55° 02' 07,260"	22° 35' 46,275"	6 099 889,75	34 602 011,46
7998		12	55° 02' 07,305"	22° 35' 46,343"	6 099 891,18	34 602 012,64
7999		13	55° 02' 07,468"	22° 35' 46,504"	6 099 896,27	34 602 015,38
8000		14	55° 02' 07,869"	22° 35' 46,863"	6 099 908,81	34 602 021,46
8001		15	55° 02' 08,462"	22° 35' 47,248"	6 099 927,30	34 602 027,88
8002		16	55° 02' 08,539"	22° 35' 47,290"	6 099 929,68	34 602 028,58
8003		17	55° 02' 09,183"	22° 35' 47,616"	6 099 949,73	34 602 033,90
8004		18	55° 02' 09,733"	22° 35' 47,881"	6 099 966,84	34 602 038,23
8005		19	55° 02' 09,902"	22° 35' 47,956"	6 099 972,08	34 602 039,44
8006		20	55° 02' 10,652"	22° 35' 48,316"	6 099 995,43	34 602 045,30
8007		21	55° 02' 11,441"	22° 35' 48,672"	6 100 019,93	34 602 051,06
8008		22	55° 02' 11,678"	22° 35' 48,820"	6 100 027,33	34 602 053,52
8009		23	55° 02' 12,057"	22° 35' 49,104"	6 100 039,15	34 602 058,30
8010		24	55° 02' 12,234"	22° 35' 49,268"	6 100 044,69	34 602 061,08
8011		25	55° 02' 12,882"	22° 35' 49,767"	6 100 064,93	34 602 069,48

1	2	3	4	5	6	7
8012		26	55° 02' 13,131"	22° 35' 49,911"	6 100 072,69	34 602 071,86
8013		27	55° 02' 13,412"	22° 35' 50,028"	6 100 081,40	34 602 073,74
	357	SŽC	55° 02' 13,485"	22° 35' 50,049"	6 100 083,67	34 602 074,05
8014		1	55° 02' 14,189"	22° 35' 50,186"	6 100 105,50	34 602 075,99
8015		2	55° 02' 14,424"	22° 35' 50,181"	6 100 112,74	34 602 075,73
8016		3	55° 02' 15,365"	22° 35' 49,843"	6 100 141,69	34 602 069,08
8017		4	55° 02' 16,136"	22° 35' 49,619"	6 100 165,43	34 602 064,55
8018		5	55° 02' 17,021"	22° 35' 49,420"	6 100 192,70	34 602 060,39
8019		6	55° 02' 17,550"	22° 35' 49,293"	6 100 209,02	34 602 057,77
8020		7	55° 02' 18,384"	22° 35' 49,170"	6 100 234,73	34 602 055,00
8021		8	55° 02' 19,314"	22° 35' 49,089"	6 100 263,45	34 602 052,90
8022		9	55° 02' 20,099"	22° 35' 48,999"	6 100 287,68	34 602 050,74
8023		10	55° 02' 20,907"	22° 35' 48,884"	6 100 312,59	34 602 048,14
8024		11	55° 02' 21,793"	22° 35' 48,800"	6 100 339,93	34 602 046,02
8025		12	55° 02' 22,302"	22° 35' 48,879"	6 100 355,70	34 602 047,06
8026		13	55° 02' 22,957"	22° 35' 48,997"	6 100 376,00	34 602 048,69
8027		14	55° 02' 23,177"	22° 35' 49,061"	6 100 382,83	34 602 049,68
8028		15	55° 02' 23,698"	22° 35' 49,350"	6 100 399,04	34 602 054,44
8029		16	55° 02' 24,138"	22° 35' 49,602"	6 100 412,74	34 602 058,60
8030		17	55° 02' 24,445"	22° 35' 49,739"	6 100 422,30	34 602 060,81
8031		18	55° 02' 25,045"	22° 35' 49,968"	6 100 440,92	34 602 064,46
8032		19	55° 02' 25,839"	22° 35' 50,141"	6 100 465,55	34 602 066,96
8033		20	55° 02' 26,224"	22° 35' 50,271"	6 100 477,49	34 602 069,00
8034		21	55° 02' 26,615"	22° 35' 50,311"	6 100 489,58	34 602 069,44
8035		22	55° 02' 26,800"	22° 35' 50,337"	6 100 495,32	34 602 069,76
8036		23	55° 02' 27,187"	22° 35' 50,368"	6 100 507,29	34 602 070,04
	358	SŽC	55° 02' 27,716"	22° 35' 50,414"	6 100 523,65	34 602 070,48
8037		1	55° 02' 27,937"	22° 35' 50,449"	6 100 530,50	34 602 070,95
8038		2	55° 02' 28,393"	22° 35' 50,464"	6 100 544,61	34 602 070,90
8039		3	55° 02' 28,664"	22° 35' 50,458"	6 100 552,98	34 602 070,60
8040		4	55° 02' 28,788"	22° 35' 50,441"	6 100 556,81	34 602 070,20
8041		5	55° 02' 29,128"	22° 35' 50,332"	6 100 567,28	34 602 068,03
8042		6	55° 02' 29,442"	22° 35' 50,219"	6 100 576,93	34 602 065,80
8043		7	55° 02' 30,316"	22° 35' 49,903"	6 100 603,82	34 602 059,58
8044		8	55° 02' 31,069"	22° 35' 49,639"	6 100 626,99	34 602 054,36
8045		9	55° 02' 31,804"	22° 35' 49,387"	6 100 649,60	34 602 049,36
8046		10	55° 02' 32,852"	22° 35' 49,133"	6 100 681,87	34 602 044,12
8047		11	55° 02' 33,105"	22° 35' 49,083"	6 100 689,67	34 602 043,05
8048		12	55° 02' 33,733"	22° 35' 48,976"	6 100 709,04	34 602 040,72
8049		13	55° 02' 34,560"	22° 35' 48,827"	6 100 734,53	34 602 037,49

1	2	3	4	5	6	7
8050		14	55° 02' 35,413"	22° 35' 48,670"	6 100 760,83	34 602 034,09
8051		15	55° 02' 35,566"	22° 35' 48,669"	6 100 765,57	34 602 033,97
8052		16	55° 02' 36,290"	22° 35' 48,768"	6 100 787,98	34 602 035,22
8053		17	55° 02' 36,863"	22° 35' 48,817"	6 100 805,73	34 602 035,68
8054		18	55° 02' 37,383"	22° 35' 48,878"	6 100 821,83	34 602 036,40
8055		19	55° 02' 38,119"	22° 35' 48,788"	6 100 844,52	34 602 034,28
8056		20	55° 02' 38,938"	22° 35' 48,707"	6 100 869,81	34 602 032,27
	359	SŽC	55° 02' 39,263"	22° 35' 48,661"	6 100 879,83	34 602 031,21
8057		1	55° 02' 39,842"	22° 35' 48,578"	6 100 897,70	34 602 029,33
8058		2	55° 02' 40,157"	22° 35' 48,676"	6 100 907,47	34 602 030,85
8059		3	55° 02' 40,417"	22° 35' 48,740"	6 100 915,52	34 602 031,81
8060		4	55° 02' 40,738"	22° 35' 48,891"	6 100 925,52	34 602 034,25
8061		5	55° 02' 41,299"	22° 35' 49,099"	6 100 942,94	34 602 037,55
8062		6	55° 02' 41,522"	22° 35' 49,199"	6 100 949,86	34 602 039,17
8063		7	55° 02' 42,205"	22° 35' 49,528"	6 100 971,12	34 602 044,52
8064		8	55° 02' 43,077"	22° 35' 49,922"	6 100 998,23	34 602 050,90
8065		9	55° 02' 43,714"	22° 35' 50,200"	6 101 018,03	34 602 055,39
8066		10	55° 02' 44,505"	22° 35' 50,541"	6 101 042,61	34 602 060,88
8067		11	55° 02' 44,914"	22° 35' 50,750"	6 101 055,35	34 602 064,29
8068		12	55° 02' 45,548"	22° 35' 50,986"	6 101 075,02	34 602 068,03
	360	SŽC	55° 02' 45,582"	22° 35' 50,926"	6 101 076,05	34 602 066,95
8069		1	55° 02' 46,001"	22° 35' 49,878"	6 101 088,58	34 602 048,05
8070		2	55° 02' 46,416"	22° 35' 48,839"	6 101 100,97	34 602 029,32
8071		3	55° 02' 46,540"	22° 35' 48,500"	6 101 104,67	34 602 023,22
8072		4	55° 02' 46,732"	22° 35' 48,000"	6 101 110,41	34 602 014,22
8073		5	55° 02' 47,025"	22° 35' 47,244"	6 101 119,17	34 602 000,58
8074		6	55° 02' 47,198"	22° 35' 46,793"	6 101 124,33	34 601 992,47
8075		7	55° 02' 47,394"	22° 35' 46,323"	6 101 130,19	34 601 983,99
8076		8	55° 02' 47,548"	22° 35' 46,005"	6 101 134,81	34 601 978,24
8077		9	55° 02' 47,922"	22° 35' 45,337"	6 101 146,10	34 601 966,12
8078		10	55° 02' 48,233"	22° 35' 44,774"	6 101 155,50	34 601 955,91
8079		11	55° 02' 48,736"	22° 35' 43,780"	6 101 170,65	34 601 937,91
8080		12	55° 02' 49,010"	22° 35' 43,397"	6 101 178,96	34 601 930,91
8081		13	55° 02' 49,618"	22° 35' 42,638"	6 101 197,42	34 601 917,02
8082		14	55° 02' 50,444"	22° 35' 41,645"	6 101 222,55	34 601 898,81
8083		15	55° 02' 51,238"	22° 35' 40,706"	6 101 246,73	34 601 881,60
8084		16	55° 02' 51,914"	22° 35' 39,913"	6 101 267,28	34 601 867,05
8085		17	55° 02' 52,397"	22° 35' 39,267"	6 101 281,95	34 601 855,24
8086		18	55° 02' 52,866"	22° 35' 38,649"	6 101 296,21	34 601 843,95
8087		19	55° 02' 53,081"	22° 35' 38,493"	6 101 302,80	34 601 841,03

1	2	3	4	5	6	7
	361	SŽC	55° 02' 53,129"	22° 35' 38,479"	6 101 304,27	34 601 840,74
8088		1	55° 02' 53,189"	22° 35' 38,461"	6 101 306,10	34 601 840,38
8089		2	55° 02' 55,842"	22° 35' 39,758"	6 101 388,62	34 601 861,52
8090		3	55° 02' 55,976"	22° 35' 39,803"	6 101 392,79	34 601 862,23
8091		4	55° 02' 56,048"	22° 35' 39,773"	6 101 394,99	34 601 861,65
8092		5	55° 02' 56,227"	22° 35' 39,603"	6 101 400,47	34 601 858,51
8093		6	55° 02' 56,677"	22° 35' 39,080"	6 101 414,16	34 601 848,90
8094		7	55° 02' 57,455"	22° 35' 38,208"	6 101 437,85	34 601 832,89
8095		8	55° 02' 58,205"	22° 35' 37,454"	6 101 460,72	34 601 818,98
8096		9	55° 02' 58,929"	22° 35' 36,572"	6 101 482,75	34 601 802,81
8097		10	55° 02' 59,827"	22° 35' 35,339"	6 101 510,01	34 601 780,30
8098		11	55° 03' 00,216"	22° 35' 34,907"	6 101 521,86	34 601 772,37
8099		12	55° 03' 01,019"	22° 35' 34,145"	6 101 546,36	34 601 758,27
8100		13	55° 03' 01,855"	22° 35' 33,364"	6 101 571,88	34 601 743,82
8101		14	55° 03' 02,574"	22° 35' 32,740"	6 101 593,86	34 601 732,24
	362	SŽC	55° 03' 02,897"	22° 35' 32,445"	6 101 603,73	34 601 726,78
8102		1	55° 03' 03,396"	22° 35' 31,989"	6 101 618,96	34 601 718,35
8103		2	55° 03' 03,892"	22° 35' 31,537"	6 101 634,11	34 601 709,97
8104		3	55° 03' 04,388"	22° 35' 31,084"	6 101 649,26	34 601 701,58
8105		4	55° 03' 05,144"	22° 35' 30,406"	6 101 672,35	34 601 689,02
8106		5	55° 03' 05,720"	22° 35' 29,895"	6 101 689,95	34 601 679,55
8107		6	55° 03' 06,147"	22° 35' 29,520"	6 101 702,98	34 601 672,60
8108		7	55° 03' 06,444"	22° 35' 29,242"	6 101 712,04	34 601 667,45
8109		8	55° 03' 06,746"	22° 35' 29,001"	6 101 721,29	34 601 662,96
8110		9	55° 03' 07,129"	22° 35' 28,620"	6 101 732,96	34 601 655,93
8111		10	55° 03' 07,608"	22° 35' 28,209"	6 101 747,61	34 601 648,31
8112		11	55° 03' 07,969"	22° 35' 27,930"	6 101 758,67	34 601 643,10
8113		12	55° 03' 08,389"	22° 35' 27,747"	6 101 771,55	34 601 639,56
8114		13	55° 03' 08,945"	22° 35' 27,610"	6 101 788,70	34 601 636,74
8115		14	55° 03' 09,477"	22° 35' 27,409"	6 101 805,07	34 601 632,80
8116		15	55° 03' 10,025"	22° 35' 27,224"	6 101 821,91	34 601 629,13
8117		16	55° 03' 10,264"	22° 35' 27,146"	6 101 829,28	34 601 627,58
8118		17	55° 03' 10,992"	22° 35' 26,906"	6 101 851,67	34 601 622,80
8119		18	55° 03' 11,897"	22° 35' 26,588"	6 101 879,53	34 601 616,53
8120		19	55° 03' 12,652"	22° 35' 26,359"	6 101 902,76	34 601 611,93
8121		20	55° 03' 13,642"	22° 35' 25,886"	6 101 933,18	34 601 602,84
8122		21	55° 03' 14,433"	22° 35' 25,480"	6 101 957,44	34 601 595,09
	363	SŽC	55° 03' 14,472"	22° 35' 25,423"	6 101 958,64	34 601 594,04
8123		1	55° 03' 14,544"	22° 35' 25,275"	6 101 960,80	34 601 591,36
8124		2	55° 03' 14,702"	22° 35' 25,071"	6 101 965,60	34 601 587,64

1	2	3	4	5	6	7
8125		3	55° 03' 14,802"	22° 35' 25,049"	6 101 968,67	34 601 587,17
8126		4	55° 03' 15,086"	22° 35' 25,290"	6 101 977,57	34 601 591,25
8127		5	55° 03' 15,291"	22° 35' 25,476"	6 101 983,97	34 601 594,40
8128		6	55° 03' 15,316"	22° 35' 25,481"	6 101 984,74	34 601 594,48
8129		7	55° 03' 15,482"	22° 35' 25,396"	6 101 989,84	34 601 592,86
8130		8	55° 03' 15,960"	22° 35' 25,076"	6 102 004,47	34 601 586,84
8131		9	55° 03' 16,115"	22° 35' 25,270"	6 102 009,35	34 601 590,17
8132		10	55° 03' 16,231"	22° 35' 25,553"	6 102 013,04	34 601 595,12
8133		11	55° 03' 16,855"	22° 35' 26,050"	6 102 032,54	34 601 603,50
	364	SŽC	55° 03' 17,087"	22° 35' 26,228"	6 102 039,77	34 601 606,49
8134		1	55° 03' 17,405"	22° 35' 26,355"	6 102 049,66	34 601 608,51
8135		2	55° 03' 17,818"	22° 35' 26,511"	6 102 062,48	34 601 610,99
8136		3	55° 03' 18,644"	22° 35' 26,789"	6 102 088,12	34 601 615,35
8137		4	55° 03' 19,553"	22° 35' 27,037"	6 102 116,32	34 601 619,11
8138		5	55° 03' 20,306"	22° 35' 27,259"	6 102 139,69	34 601 622,51
8139		6	55° 03' 20,343"	22° 35' 27,253"	6 102 140,84	34 601 622,38
8140		7	55° 03' 20,690"	22° 35' 27,034"	6 102 151,46	34 601 618,26
8141		8	55° 03' 21,290"	22° 35' 26,539"	6 102 169,80	34 601 609,05
8142		9	55° 03' 21,543"	22° 35' 26,439"	6 102 177,59	34 601 607,10
	365	SŽC	55° 03' 21,787"	22° 35' 26,496"	6 102 185,16	34 601 607,93
8143		1	55° 03' 22,212"	22° 35' 26,593"	6 102 198,32	34 601 609,36
8144		2	55° 03' 22,271"	22° 35' 26,635"	6 102 200,18	34 601 610,06
8145		3	55° 03' 22,422"	22° 35' 26,798"	6 102 204,91	34 601 612,85
8146		4	55° 03' 22,710"	22° 35' 27,140"	6 102 213,94	34 601 618,72
8147		5	55° 03' 22,847"	22° 35' 27,314"	6 102 218,23	34 601 621,70
8148		6	55° 03' 23,275"	22° 35' 27,856"	6 102 231,68	34 601 631,01
8149		7	55° 03' 23,708"	22° 35' 28,368"	6 102 245,27	34 601 639,79
8150		8	55° 03' 23,899"	22° 35' 28,520"	6 102 251,23	34 601 642,36
8151		9	55° 03' 24,501"	22° 35' 28,717"	6 102 269,94	34 601 645,43
8152		10	55° 03' 24,842"	22° 35' 28,781"	6 102 280,48	34 601 646,32
8153		11	55° 03' 25,634"	22° 35' 28,904"	6 102 305,01	34 601 647,96
	366	SŽC	55° 03' 25,697"	22° 35' 28,927"	6 102 306,99	34 601 648,32
8154		1	55° 03' 26,453"	22° 35' 29,187"	6 102 330,45	34 601 652,39
8155		2	55° 03' 27,375"	22° 35' 29,450"	6 102 359,04	34 601 656,41
8156		3	55° 03' 28,123"	22° 35' 29,697"	6 102 382,27	34 601 660,26
8157		4	55° 03' 28,999"	22° 35' 29,959"	6 102 409,44	34 601 664,30
8158		5	55° 03' 29,792"	22° 35' 30,157"	6 102 434,05	34 601 667,26
8159		6	55° 03' 30,161"	22° 35' 30,104"	6 102 445,43	34 601 666,06
8160		7	55° 03' 30,412"	22° 35' 30,086"	6 102 453,16	34 601 665,55
8161		8	55° 03' 31,174"	22° 35' 30,052"	6 102 476,71	34 601 664,41

1	2	3	4	5	6	7
8162		9	55° 03' 31,893"	22° 35' 30,019"	6 102 498,93	34 601 663,32
8163		10	55° 03' 32,320"	22° 35' 29,997"	6 102 512,11	34 601 662,63
8164		11	55° 03' 32,924"	22° 35' 29,995"	6 102 530,78	34 601 662,18
8165		12	55° 03' 33,085"	22° 35' 30,009"	6 102 535,75	34 601 662,31
griovys						
	369	SŽC	55° 03' 36,730"	22° 35' 30,505"	6 102 648,62	34 601 668,55
8166		1	55° 03' 37,526"	22° 35' 30,275"	6 102 673,13	34 601 663,90
8167		2	55° 03' 38,255"	22° 35' 30,099"	6 102 695,59	34 601 660,27
8168		3	55° 03' 38,901"	22° 35' 29,970"	6 102 715,51	34 601 657,52
8169		4	55° 03' 39,851"	22° 35' 29,743"	6 102 744,78	34 601 652,82
8170		5	55° 03' 40,798"	22° 35' 29,580"	6 102 773,96	34 601 649,27
	370	SŽC	55° 03' 41,357"	22° 35' 29,425"	6 102 791,18	34 601 646,13
8171		1	55° 03' 42,205"	22° 35' 29,207"	6 102 817,31	34 601 641,66
8172		2	55° 03' 43,368"	22° 35' 28,895"	6 102 853,14	34 601 635,31
8173		3	55° 03' 44,168"	22° 35' 28,681"	6 102 877,78	34 601 630,95
8174		4	55° 03' 44,993"	22° 35' 28,460"	6 102 903,16	34 601 626,45

ANALITINIŲ TAŠKŲ PADĖTIES SCHEMA

250-14
Шешупе
Šešupė
LIETUVOS RESPUBLIKA
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
250-1
SŽC
250
Šešupė
AT
Ширвинта
Širvinta


252-4
252-1
SŽC
252
251-22
LIETUVOS RESPUBLIKA
251-10
Šešupė
Шешупе
251-1
SŽC
251
250-32
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
250-23
250-14


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
LIETUVOS RESPUBLIKA
252-39
252-30
252-20
252-12
Šešupė
Шешупе
252-4
252-1
SŽC
252
251-22


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
253-10
Шешупе
Šešupė
253-1
SŽC
253
252-53
253-20
253-24
LIETUVOS RESPUBLIKA
252-47
252-39


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
253-24
SŽC
254-1
253-34
254
Шешупе
Šešupė
254-12
LIETUVOS RESPUBLIKA


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
254-12
254-18
Шешупе
Šešupė
254-26
254-31
SŽC
255-1
255
LIETUVOS RESPUBLIKA


256-24
256-10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
256-1
SŽC
256
255-24
255-20
Шешупе
Šešupė
255-10
LIETUVOS RESPUBLIKA
255-1
SŽC
255
254-31


258-1
258
SŽC
257-37
257-29
Шешупе
Šešupė
257-18
LIETUVOS RESPUBLIKA
257-10
257-1
SŽC
257
256-47
256-42
256-34
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
256-24


259-19
259-10
LIETUVOS RESPUBLIKA
259-1
SŽC
259
258-27
258-18
Šešupė
Шешупе
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
258-8
Nr.1
258-1
258
SŽC
257-37


261-1
261-8
SŽC
261
260-31
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
260-20
Шешупе
Šešupė
260-10
LIETUVOS RESPUBLIKA
260-1
260
SŽC
259-32
259-25
259-19


262-30
262-40
Šešupė
Шешупе
262-20
262-10
262-1
SŽC
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
262
261-45
261-40
261-8
261-15
261-20
261-30
Шешупе
Šešupė
LIETUVOS RESPUBLIKA


263-33
263-30
263-20
LIETUVOS RESPUBLIKA
Šešupė
Шешупе
263-10
263-1
SŽC
263
262-51
Nr.2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
262-40


264-30
264-20
Шешупе
Šešupė
264-10
LIETUVOS RESPUBLIKA
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
264-1
SŽC
264
263-50
263-33
263-40


265-20
Nr.3
265-10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
265-1
265
SŽC
264-58
Шешупе
Šešupė
264-30
264-40
264-50
LIETUVOS RESPUBLIKA


266-10
266-1
SŽC
266
265-54
265-50
LIETUVOS RESPUBLIKA
Nr.5
265-40
Nr.4
Šešupė
Шешупе
265-30
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
265-20
Nr.3
265-10


LIETUVOS RESPUBLIKA
267-9
267-1
267
SŽC
266-49
266-40
Šešupė
Шешупе
266-30
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
266-20
Nr.6
266-10


LIETUVOS RESPUBLIKA
268-4
268-1
268
SŽC
267-34
267-30
Šešupė
Шешупе
267-20
267-15
267-9
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


269-25
269-20
269-10
LIETUVOS RESPUBLIKA
269-1
SŽC
269
268-32
268-30
Šešupė
Шешупе
268-20
268-10
268-4
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


271-5
271-1
SŽC
271
270-30
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
270-20
270-10
Шешупе
Šešupė
270-1
270
SŽC
LIETUVOS RESPUBLIKA
269-39
269-30
269-25


272-25
272-20
272-10
272-1
SŽC
272
271-57
271-50
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Шешупе
Šešupė
271-40
Nr.7
271-20
271-30
LIETUVOS RESPUBLIKA
271-10
271-5


LIETUVOS RESPUBLIKA
273-21
273-10
Šešupė
Шешупе
273-1
SŽC
273
272-44
272-40
272-30
272-25
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
273-53
273-50
273-40
Šešupė
Шешупе
273-30
273-21
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
274-10
274-25
274-20
Šešupė
Шешупе
274-1
274
SŽC
273-57
273-53
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


275-13
275-10
275-1
275
SŽC
274-58
LIETUVOS RESPUBLIKA
274-50
Šešupė
Шешупе
274-40
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
274-30
274-25


276-14
276-10
276-1
276
SŽC
275-48
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
275-40
Шешупе
Šešupė
LIETUVOS RESPUBLIKA
275-30
275-20
275-13


277-7
277-1
277
SŽC
276-58
276-50
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
276-40
Шешупе
Šešupė
LIETUVOS RESPUBLIKA
276-30
276-20
276-14


278-1
SŽC
278
277-55
277-50
277-40
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Nr.9
277-30
Шешупе
Šešupė
LIETUVOS RESPUBLIKA
277-20
Nr.8
277-10
277-7


278-50
278-40
Šešupė
Шешупе
278-30
278-20
278-10
278-1
278
SŽC
277-55
277-50
LIETUVOS RESPUBLIKA
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


280-5
280-1
280
SŽC
279-42
279-40
Šešupė
Шешупе
279-30
LIETUVOS RESPUBLIKA
279-20
279-1
279
SŽC
278-54
279-10
278-50
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


282-6
282-1
282
SŽC
281-21
281-15
281-10
Šešupė
Шешупе
LIETUVOS RESPUBLIKA
281-1
SŽC
281
280-26
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
280-20
280-10
280-5


284-16
284-10
284-1
284
SŽC
283-28
283-20
LIETUVOS RESPUBLIKA
Шешупе
Šešupė
283-10
282-6
282-10
283-1
283
SŽC
282-27
282-20
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
285-20
285-10
Šešupė
Шешупе
285-1
285
SŽC
284-26
284-20
284-16
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


286-1
SŽC
286
285-66
285-61
285-50
LIETUVOS RESPUBLIKA
Šešupė
Шешупе
285-40
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
285-30
285-20


LIETUVOS RESPUBLIKA
Šešupė
Шешупе
286-33
286-30
286-20
286-10
286-1
SŽC
286
285-66
285-61
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
286-33
286-40
286-50
Šešupė
Шешупе
286-60
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
286-70


LIETUVOS RESPUBLIKA
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
286-70
286-73
SŽC
287
287-1
287-10
287-20
Šešupė
Шешупе
287-30
287-38


287-38
LIETUVOS RESPUBLIKA
287-50
288-23
288-19
Šešupė
Шешупе
288-9
SŽC
287-59
288
288-1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


289-9
289-1
SŽC
289
288-58
LIETUVOS RESPUBLIKA
288-53
Nr.11
Nr.10
288-41
Šešupė
Шешупе
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
288-31
288-23


289-61
289-50
Šešupė
Шешупе
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
289-40
289-30
LIETUVOS RESPUBLIKA
289-20
289-9


291-16
291-10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
291-1
291
SŽC
290-29
290-20
LIETUVOS RESPUBLIKA
Šešupė
Шешупе
290-10
290-1
SŽC
290
289-62
289-61


292-13
292-10
292-1
SŽC
292
291-48
LIETUVOS RESPUBLIKA
291-40
291-36
Šešupė
Шешупе
291-25
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
291-16


LIETUVOS RESPUBLIKA
Šešupė
Шешупе
292-30
292-20
292-13
292-40
292-45
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
292-45
292-52
293
SŽC
293-1
Šešupė
Шешупе
293-10
293-21
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


293-21
LIETUVOS RESPUBLIKA
293-30
Šešupė
Шешупе
293-40
293-50
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
293-57
294
SŽC
294-1
294-13


LIETUVOS RESPUBLIKA
294-51
Šešupė
Шешупе
294-40
Nr.12
294-13
294-30
294-20
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


295-37
295-30
LIETUVOS RESPUBLIKA
Šešupė
Шешупе
295-20
295-10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
295-1
SŽC
295
294-60
294-51


297-6
297-1
SŽC
297
296-38
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
296-30
296-20
Шешупе
Šešupė
296-10
LIETUVOS RESPUBLIKA
296-1
SŽC
296
295-40
295-37


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Nr.15
Nr.14
297-40
Nr.13
297-35
297-25
Шешупе
Šešupė
297-15
297-6
LIETUVOS RESPUBLIKA


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
298-17
298-10
Шешупе
Šešupė
298
297-55
298-1
SŽC
297-50
Nr.15
297-40
LIETUVOS RESPUBLIKA


299-29
LIETUVOS RESPUBLIKA
299-20
Šešupė
Шешупе
299-10
299-1
SŽC
299
298-39
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
298-30
298-17


LIETUVOS RESPUBLIKA
299-60
299-50
Nr.16
299-40
Šešupė
Шешупе
299-29
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

LIETUVOS RESPUBLIKA



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


300-48
300-43
LIETUVOS RESPUBLIKA
Šešupė
Шешупе
300-33
300-25
300-18
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


302-15
302-10
Šešupė
Шешупе
LIETUVOS RESPUBLIKA
302-1
SŽC
302
301-32
Siesartis
301-29
301-20
301-10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
301
301-1
SŽC
300-51
300-48


Nr.20
Nr.19
303-1
SŽC
303
302-44
302-40
LIETUVOS RESPUBLIKA
Šešupė
Шешупе
302-30
302-20
Nr.18
302-15
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


304-4
304-1
SŽC
304
303-50
Šešupė
Шешупе
LIETUVOS RESPUBLIKA
303-40
Nr.27
303-30
Nr.26
303-24
Nr.25
Nr.24
303-17
Nr.23
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
303-8
Nr.22
Nr.21
Nr.20
Nr.19
303-1
303
SŽC
302-44


305-10
Šešupė
Шешупе
305-1
SŽC
305
304-43
304-40
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
304-30
Nr.29
304-20
Nr.28
LIETUVOS RESPUBLIKA
304-10
304-4


306-6
306-1
306
SŽC
305-45
305-40
305-30
305-20
305-10
LIETUVOS RESPUBLIKA
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Šešupė
Шешупе


306-47
306-40
306-32
LIETUVOS RESPUBLIKA
Šešupė
Шешупе
306-22
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Nr.30
306-6
306-14


307-35
307-30
Šešupė
Шешупе
307-20
LIETUVOS RESPUBLIKA
307-10
307-1
SŽC
307
306-67
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
306-57
306-47


LIETUVOS RESPUBLIKA
Šešupė
Шешупе
308-11
308-1
308
SŽC
307-43
307-35
308-23
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


308-23
308-30
LIETUVOS RESPUBLIKA
Nr.31
308-40
Šešupė
Шешупе
309
SŽC
308-50
309-12
308-52
309-1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


310-3
310-1
SŽC
310
309-59
309-50
LIETUVOS RESPUBLIKA
Šešupė
Шешупе
309-40
309-30
309-20
309-12
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


311-20
Šešupė
Шешупе
LIETUVOS RESPUBLIKA
311-10
311-1
311
SŽC
310-31
310-20
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
310-10
310-3


312-1
SŽC
312
311-64
311-60
LIETUVOS RESPUBLIKA
311-50
Šešupė
Шешупе
311-40
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
311-30
311-20


LIETUVOS RESPUBLIKA
312-30
312-20
Šešupė
Шешупе
312-10
312-1
SŽC
312
311-64
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
312-30
312-40
Nr.32
312-46
SŽC
313
Nr.33
313-1
313-10
Šešupė
Шешупе
313-21
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


313-21
313-30
LIETUVOS RESPUBLIKA
Nr.34
313-40
313-50
Šešupė
Шешупе
313-60
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
313-68
314
SŽC
314-1
314-5


314-5
314-10
314-20
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
314-30
314-34
SŽC
315
315-1
LIETUVOS RESPUBLIKA
315-10
Шешупе
Šešupė
315-20
315-24


315-24
315-30
315-40
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
315-50
315-59
316
SŽC
316-1
316-10
LIETUVOS RESPUBLIKA
316-20
Šešupė
Шешупе
316-30


316-30
Šešupė
Шешупе
LIETUVOS RESPUBLIKA
316-40
316-48
317
SŽC
317-1
317-22
317-10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
318
SŽC
318-1
317-59
317-50
Šešupė
Шешупе
318-10
317-40
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Nr.35
318-20
317-29
318-29
317-22


319-10
319-1
SŽC
319
318-68
Šešupė
Шешупе
LIETUVOS RESPUBLIKA
318-60
318-50
Nr.36
318-40
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
318-29


319-42
Šešupė
Шешупе
LIETUVOS RESPUBLIKA
319-30
319-20
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
319-10


320-44
320-40
LIETUVOS RESPUBLIKA
Šešupė
Шешупе
320-30
320-20
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
320-10
320-1
320
SŽC
319-46
319-42


LIETUVOS RESPUBLIKA
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
322-12
321-50
321-55
322
SŽC
322-1
321-40
Šešupė
Шешупе
321-30
321-20
Nr.37
321-10
321-1
321
SŽC
320-50
320-44


AT
Шешупе
SŽC
324
323-12
323-6
Jotija
323-1
SŽC
323
322-49
LIETUVOS RESPUBLIKA
322-40
Šešupė
Шешупе
322-30
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
322-20
322-12


326-4
326-1
SŽC
326
325-16
LIETUVOS RESPUBLIKA
325-11
325-6
325-1
SŽC
325
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


328-10
328-1
328
SŽC
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
327-14
327-9
327-1
SŽC
327
326-14
LIETUVOS RESPUBLIKA
326-9
326-4


331-1
331
SŽC
330-5
330-1
330
SŽC
329-20
329-17
LIETUVOS RESPUBLIKA
329-10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
329-1
SŽC
329
328-20
328-10


332-15
LIETUVOS RESPUBLIKA
332-8
332-1
332
SŽC
331-10
AT
331-7
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
331-1
SŽC
331


335
CSŽS
334-15
334-7
334-1
SŽC
334
333-23
LIETUVOS RESPUBLIKA
333-17
333-10
333-1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
SŽC
333
332-18
332-15


357-10
357-7
357-1
SŽC
357
356-27
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
356-20
356-14
LIETUVOS RESPUBLIKA
356-9
356-1
356
SŽC


359-1
359
SŽC
358-20
358-16
LIETUVOS RESPUBLIKA
358-9
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
358-1
358
SŽC
357-23
357-18
357-10


361-9
361-3
361-1
SŽC
361
360-19
LIETUVOS RESPUBLIKA
360-10
360
360-1
359-12
SŽC
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
359-7
359-1
359
SŽC
358-20


364-3
364-1
SŽC
364
363-11
upl.
363-7
363-1
SŽC
363
362-21
LIETUVOS RESPUBLIKA
362-10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
362-1
362
361-14
SŽC
361-9


369-1
CSŽS
369
CSŽS
368
CSŽS
367
366-12
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
366-5
366-1
SŽC
366
365-11
LIETUVOS RESPUBLIKA
365-1
365
SŽC
364-9
364-3


CSŽS 372
CSŽS 371
oz.
ež. Praplėšimas
370-4
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
LIETUVOS RESPUBLIKA
370-1
SŽC
370
369-5
369-1
CSŽS 369

Šiame Valstybės sienos ženklų koordinačių ir aukščių katalogo tome yra 188 (vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni) lapai.

Įrišta ir antspauduota Vilniuje 2017 m. gruodžio 20 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS

VALSTYBĖS SIENA

VALSTYBĖS SIENOS ŽENKLŲ KOORDINAČIŲ IR AUKŠČIŲ KATALOGAS

4/4 TOMAS
ANALITINIAI TAŠKAI

BENDRA LIETUVOS IR RUSIJOS
DEMARKAVIMO KOMISIJA
2017

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS

VALSTYBĖS SIENA

VALSTYBĖS SIENOS ŽENKLŲ KOORDINAČIŲ IR AUKŠČIŲ KATALOGAS

4/4 TOMAS
ANALITINIAI TAŠKAI

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS LIETUVOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

G. VASIULIS

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS RUSIJOS DELEGACIJOS PIRMININKAS

A. OBUCHOV

ANALITINIŲ TAŠKŲ KOORDINAČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Valstybės sienos ženklo pavadinimas arba numeris	Analitinio taško numeris	Koordinatės			
			EUREF 89		UTM (34 zona)	
			B (° ' ")	L (° ' ")	x (m)	y (m)
1	2	3	4	5	6	7
Nemuno *(Неман)* upė						
	373	SŽC	55° 04' 12,208"	22° 35' 21,272"	6 103 741,41	34 601 479,81
8175		1	55° 04' 12,867"	22° 35' 18,808"	6 103 760,79	34 601 435,65
8176		2	55° 04' 13,335"	22° 35' 17,061"	6 103 774,54	34 601 404,33
8177		3	55° 04' 13,603"	22° 35' 16,057"	6 103 782,41	34 601 386,33
8178		4	55° 04' 13,870"	22° 35' 15,052"	6 103 790,28	34 601 368,32
8179		5	55° 04' 14,138"	22° 35' 14,047"	6 103 798,14	34 601 350,32
8180		6	55° 04' 14,403"	22° 35' 13,041"	6 103 805,94	34 601 332,29
8181		7	55° 04' 14,634"	22° 35' 12,011"	6 103 812,65	34 601 313,85
8182		8	55° 04' 14,843"	22° 35' 10,960"	6 103 818,70	34 601 295,06
8183		9	55° 04' 15,026"	22° 35' 09,897"	6 103 823,92	34 601 276,09
8184		10	55° 04' 15,173"	22° 35' 08,820"	6 103 828,04	34 601 256,89
8185		11	55° 04' 15,280"	22° 35' 07,726"	6 103 830,91	34 601 237,41
8186		12	55° 04' 15,355"	22° 35' 06,622"	6 103 832,77	34 601 217,78
8187		13	55° 04' 15,401"	22° 35' 05,515"	6 103 833,75	34 601 198,11
8188		14	55° 04' 15,415"	22° 35' 04,407"	6 103 833,74	34 601 178,45
8189		15	55° 04' 15,394"	22° 35' 03,301"	6 103 832,63	34 601 158,84
8190		16	55° 04' 15,355"	22° 35' 02,195"	6 103 830,98	34 601 139,26
8191		17	55° 04' 15,316"	22° 35' 01,090"	6 103 829,33	34 601 119,69
8192		18	55° 04' 15,277"	22° 34' 59,984"	6 103 827,68	34 601 100,11
8193		19	55° 04' 15,154"	22° 34' 58,961"	6 103 823,47	34 601 082,04
8194		20	55° 04' 15,061"	22° 34' 57,713"	6 103 820,11	34 601 059,98
8195		21	55° 04' 14,874"	22° 34' 56,529"	6 103 813,86	34 601 039,10
8196		22	55° 04' 14,711"	22° 34' 55,529"	6 103 808,40	34 601 021,48
8197		23	55° 04' 14,559"	22° 34' 54,391"	6 103 803,24	34 601 001,41
8198		24	55° 04' 14,376"	22° 34' 53,254"	6 103 797,14	34 600 981,38
8199		25	55° 04' 14,239"	22° 34' 52,238"	6 103 792,49	34 600 963,44
8200		26	55° 04' 14,126"	22° 34' 51,114"	6 103 788,55	34 600 943,60
8201		27	55° 04' 13,976"	22° 34' 49,950"	6 103 783,45	34 600 923,06
8202		28	55° 04' 13,773"	22° 34' 48,870"	6 103 776,73	34 600 904,04
8203		29	55° 04' 13,536"	22° 34' 47,765"	6 103 768,98	34 600 884,61
8204		30	55° 04' 13,352"	22° 34' 46,693"	6 103 762,86	34 600 865,72
8205		31	55° 04' 13,229"	22° 34' 45,611"	6 103 758,61	34 600 846,62
8206		32	55° 04' 13,174"	22° 34' 44,433"	6 103 756,44	34 600 825,76
8207		33	55° 04' 13,162"	22° 34' 43,253"	6 103 755,62	34 600 804,85

1	2	3	4	5	6	7
8208		34	55° 04' 13,149"	22° 34' 42,088"	6 103 754,74	34 600 784,19
8209		35	55° 04' 13,114"	22° 34' 41,238"	6 103 753,33	34 600 769,15
8210		36	55° 04' 12,966"	22° 34' 40,132"	6 103 748,31	34 600 749,64
8211		37	55° 04' 12,823"	22° 34' 39,068"	6 103 743,45	34 600 730,86
8212		38	55° 04' 12,720"	22° 34' 37,846"	6 103 739,78	34 600 709,26
8213		39	55° 04' 12,717"	22° 34' 36,693"	6 103 739,22	34 600 688,81
8214		40	55° 04' 12,696"	22° 34' 35,421"	6 103 738,08	34 600 666,26
8215		41	55° 04' 12,609"	22° 34' 34,265"	6 103 734,92	34 600 645,82
8216		42	55° 04' 12,524"	22° 34' 33,539"	6 103 731,99	34 600 633,00
8217		43	55° 04' 12,386"	22° 34' 32,537"	6 103 727,33	34 600 615,34
8218		44	55° 04' 12,257"	22° 34' 31,550"	6 103 722,96	34 600 597,92
8219		45	55° 04' 12,109"	22° 34' 30,542"	6 103 717,96	34 600 580,14
8220		46	55° 04' 11,798"	22° 34' 29,423"	6 103 707,91	34 600 560,52
8221		47	55° 04' 11,533"	22° 34' 28,471"	6 103 699,34	34 600 543,82
8222		48	55° 04' 11,244"	22° 34' 27,268"	6 103 689,94	34 600 522,68
8223		49	55° 04' 10,983"	22° 34' 26,136"	6 103 681,42	34 600 502,78
	374	SŽC	55° 04' 10,749"	22° 34' 25,116"	6 103 673,77	34 600 484,86
8224		1	55° 04' 10,723"	22° 34' 25,004"	6 103 672,93	34 600 482,89
8225		2	55° 04' 10,435"	22° 34' 23,508"	6 103 663,42	34 600 456,55
8226		3	55° 04' 10,331"	22° 34' 22,895"	6 103 659,95	34 600 445,75
8227		4	55° 04' 10,203"	22° 34' 22,319"	6 103 655,78	34 600 435,63
8228		5	55° 04' 10,013"	22° 34' 21,460"	6 103 649,55	34 600 420,53
8229		6	55° 04' 09,823"	22° 34' 20,346"	6 103 643,24	34 600 400,90
8230		7	55° 04' 09,732"	22° 34' 19,205"	6 103 639,99	34 600 380,73
8231		8	55° 04' 09,664"	22° 34' 18,019"	6 103 637,39	34 600 359,74
8232		9	55° 04' 09,494"	22° 34' 16,685"	6 103 631,62	34 600 336,19
8233		10	55° 04' 09,296"	22° 34' 15,552"	6 103 625,06	34 600 316,24
8234		11	55° 04' 09,059"	22° 34' 14,241"	6 103 617,21	34 600 293,15
8235		12	55° 04' 08,918"	22° 34' 13,471"	6 103 612,53	34 600 279,59
8236		13	55° 04' 08,693"	22° 34' 12,245"	6 103 605,09	34 600 258,01
8237		14	55° 04' 08,550"	22° 34' 11,568"	6 103 600,41	34 600 246,10
8238		15	55° 04' 08,273"	22° 34' 10,386"	6 103 591,38	34 600 225,33
8239		16	55° 04' 08,094"	22° 34' 09,195"	6 103 585,36	34 600 204,32
8240		17	55° 04' 08,017"	22° 34' 07,959"	6 103 582,49	34 600 182,45
8241		18	55° 04' 07,974"	22° 34' 06,262"	6 103 580,50	34 600 152,39
8242		19	55° 04' 07,872"	22° 34' 04,177"	6 103 576,49	34 600 115,48
8243		20	55° 04' 07,792"	22° 34' 03,417"	6 103 573,72	34 600 102,06
8244		21	55° 04' 07,652"	22° 34' 02,431"	6 103 569,02	34 600 084,67
8245		22	55° 04' 07,490"	22° 34' 01,494"	6 103 563,62	34 600 068,15
8246		23	55° 04' 07,278"	22° 34' 00,536"	6 103 556,69	34 600 051,31

1	2	3	4	5	6	7
8247		24	55° 04' 07,076"	22° 33' 59,393"	6 103 549,98	34 600 031,18
8248		25	55° 04' 06,943"	22° 33' 58,367"	6 103 545,49	34 600 013,08
8249		26	55° 04' 06,803"	22° 33' 57,322"	6 103 540,73	34 599 994,63
8250		27	55° 04' 06,647"	22° 33' 56,314"	6 103 535,52	34 599 976,87
8251		28	55° 04' 06,467"	22° 33' 55,101"	6 103 529,47	34 599 955,47
8252		29	55° 04' 06,285"	22° 33' 53,971"	6 103 523,38	34 599 935,56
8253		30	55° 04' 05,945"	22° 33' 52,773"	6 103 512,42	34 599 914,54
8254		31	55° 04' 05,694"	22° 33' 51,948"	6 103 504,31	34 599 900,09
8255		32	55° 04' 05,396"	22° 33' 50,853"	6 103 494,67	34 599 880,88
8256		33	55° 04' 05,147"	22° 33' 49,637"	6 103 486,49	34 599 859,47
8257		34	55° 04' 04,988"	22° 33' 48,403"	6 103 481,08	34 599 837,70
8258		35	55° 04' 04,836"	22° 33' 47,260"	6 103 475,93	34 599 817,53
8259		36	55° 04' 04,675"	22° 33' 46,302"	6 103 470,60	34 599 800,66
8260		37	55° 04' 04,425"	22° 33' 45,077"	6 103 462,37	34 599 779,09
8261		38	55° 04' 04,172"	22° 33' 44,121"	6 103 454,18	34 599 762,32
8262		39	55° 04' 03,882"	22° 33' 43,120"	6 103 444,80	34 599 744,76
8263		40	55° 04' 03,630"	22° 33' 42,219"	6 103 436,67	34 599 728,95
8264		41	55° 04' 03,449"	22° 33' 41,354"	6 103 430,72	34 599 713,74
8265		42	55° 04' 03,267"	22° 33' 40,435"	6 103 424,74	34 599 697,56
8266		43	55° 04' 03,052"	22° 33' 39,280"	6 103 417,65	34 599 677,22
8267		44	55° 04' 02,844"	22° 33' 37,747"	6 103 410,62	34 599 650,18
8268		45	55° 04' 02,767"	22° 33' 36,829"	6 103 407,85	34 599 633,95
8269		46	55° 04' 02,687"	22° 33' 35,875"	6 103 405,02	34 599 617,09
8270		47	55° 04' 02,533"	22° 33' 34,753"	6 103 399,80	34 599 597,28
8271		48	55° 04' 02,336"	22° 33' 33,537"	6 103 393,24	34 599 575,85
	375	SŽC	55° 04' 02,145"	22° 33' 32,293"	6 103 386,84	34 599 553,93
8272		1	55° 04' 01,994"	22° 33' 31,264"	6 103 381,76	34 599 535,78
8273		2	55° 04' 01,852"	22° 33' 30,282"	6 103 377,00	34 599 518,46
8274		3	55° 04' 01,704"	22° 33' 29,234"	6 103 372,01	34 599 499,96
8275		4	55° 04' 01,546"	22° 33' 28,198"	6 103 366,70	34 599 481,70
8276		5	55° 04' 01,387"	22° 33' 27,125"	6 103 361,38	34 599 462,78
8277		6	55° 04' 01,282"	22° 33' 26,063"	6 103 357,72	34 599 444,02
8278		7	55° 04' 01,207"	22° 33' 24,912"	6 103 354,92	34 599 423,66
8279		8	55° 04' 01,113"	22° 33' 23,736"	6 103 351,56	34 599 402,85
8280		9	55° 04' 00,972"	22° 33' 22,598"	6 103 346,76	34 599 382,77
8281		10	55° 04' 00,844"	22° 33' 21,758"	6 103 342,45	34 599 367,96
8282		11	55° 04' 00,698"	22° 33' 20,907"	6 103 337,62	34 599 352,97
8283		12	55° 04' 00,477"	22° 33' 19,578"	6 103 330,26	34 599 329,54
8284		13	55° 04' 00,322"	22° 33' 18,612"	6 103 325,09	34 599 312,51
8285		14	55° 04' 00,160"	22° 33' 17,640"	6 103 319,71	34 599 295,38

1	2	3	4	5	6	7
8286		15	55° 04' 00,026"	22° 33' 16,564"	6 103 315,14	34 599 276,40
8287		16	55° 03' 59,932"	22° 33' 15,332"	6 103 311,73	34 599 254,60
8288		17	55° 03' 59,846"	22° 33' 14,182"	6 103 308,64	34 599 234,27
8289		18	55° 03' 59,752"	22° 33' 13,074"	6 103 305,28	34 599 214,68
8290		19	55° 03' 59,647"	22° 33' 11,973"	6 103 301,62	34 599 195,22
8291		20	55° 03' 59,549"	22° 33' 11,086"	6 103 298,22	34 599 179,56
8292		21	55° 03' 59,411"	22° 33' 09,657"	6 103 293,41	34 599 154,31
8293		22	55° 03' 59,309"	22° 33' 08,560"	6 103 289,81	34 599 134,92
8294		23	55° 03' 59,169"	22° 33' 07,338"	6 103 285,00	34 599 113,34
8295		24	55° 03' 59,010"	22° 33' 06,220"	6 103 279,65	34 599 093,62
8296		25	55° 03' 58,786"	22° 33' 05,035"	6 103 272,26	34 599 072,75
8297		26	55° 03' 58,556"	22° 33' 04,019"	6 103 264,75	34 599 054,89
8298		27	55° 03' 58,368"	22° 33' 02,991"	6 103 258,53	34 599 036,78
8299		28	55° 03' 58,304"	22° 33' 01,965"	6 103 256,14	34 599 018,62
8300		29	55° 03' 58,285"	22° 33' 00,929"	6 103 255,16	34 599 000,27
8301		30	55° 03' 58,209"	22° 32' 59,723"	6 103 252,35	34 598 978,92
8302		31	55° 03' 58,078"	22° 32' 58,291"	6 103 247,73	34 598 953,61
8303		32	55° 03' 58,012"	22° 32' 57,478"	6 103 245,36	34 598 939,24
8304		33	55° 03' 57,918"	22° 32' 56,497"	6 103 242,06	34 598 921,90
8305		34	55° 03' 57,825"	22° 32' 55,252"	6 103 238,71	34 598 899,89
8306		35	55° 03' 57,696"	22° 32' 53,912"	6 103 234,19	34 598 876,21
8307		36	55° 03' 57,373"	22° 32' 52,516"	6 103 223,66	34 598 851,66
8308		37	55° 03' 57,089"	22° 32' 51,647"	6 103 214,55	34 598 836,44
8309		38	55° 03' 56,757"	22° 32' 50,692"	6 103 203,92	34 598 819,74
8310		39	55° 03' 56,480"	22° 32' 49,548"	6 103 194,89	34 598 799,63
	376	SŽC	55° 03' 56,408"	22° 32' 49,141"	6 103 192,53	34 598 792,46
8311		1	55° 03' 56,256"	22° 32' 48,266"	6 103 187,46	34 598 777,04
8312		2	55° 03' 56,090"	22° 32' 47,203"	6 103 181,91	34 598 758,30
8313		3	55° 03' 55,769"	22° 32' 45,432"	6 103 171,32	34 598 727,11
8314		4	55° 03' 55,586"	22° 32' 44,580"	6 103 165,31	34 598 712,11
8315		5	55° 03' 55,349"	22° 32' 43,643"	6 103 157,63	34 598 695,66
8316		6	55° 03' 55,119"	22° 32' 42,696"	6 103 150,14	34 598 679,01
8317		7	55° 03' 54,849"	22° 32' 41,543"	6 103 141,35	34 598 658,75
8318		8	55° 03' 54,483"	22° 32' 40,298"	6 103 129,55	34 598 636,92
8319		9	55° 03' 54,157"	22° 32' 39,405"	6 103 119,12	34 598 621,30
8320		10	55° 03' 53,727"	22° 32' 38,346"	6 103 105,43	34 598 602,81
8321		11	55° 03' 53,432"	22° 32' 37,750"	6 103 096,07	34 598 592,44
8322		12	55° 03' 53,007"	22° 32' 36,871"	6 103 082,58	34 598 577,13
8323		13	55° 03' 52,683"	22° 32' 36,106"	6 103 072,26	34 598 563,79
8324		14	55° 03' 52,186"	22° 32' 34,884"	6 103 056,42	34 598 542,46

1	2	3	4	5	6	7
8325		15	55° 03' 51,932"	22° 32' 34,046"	6 103 048,27	34 598 527,76
8326		16	55° 03' 51,761"	22° 32' 33,219"	6 103 042,64	34 598 513,21
8327		17	55° 03' 51,545"	22° 32' 32,288"	6 103 035,61	34 598 496,84
8328		18	55° 03' 51,275"	22° 32' 31,292"	6 103 026,88	34 598 479,36
8329		19	55° 03' 51,047"	22° 32' 30,512"	6 103 019,53	34 598 465,67
8330		20	55° 03' 50,742"	22° 32' 29,353"	6 103 009,62	34 598 445,33
8331		21	55° 03' 50,497"	22° 32' 28,466"	6 103 001,73	34 598 429,75
8332		22	55° 03' 50,234"	22° 32' 27,566"	6 102 993,23	34 598 413,97
8333		23	55° 03' 49,897"	22° 32' 26,433"	6 102 982,39	34 598 394,11
8334		24	55° 03' 49,624"	22° 32' 25,503"	6 102 973,56	34 598 377,80
8335		25	55° 03' 49,321"	22° 32' 24,460"	6 102 963,79	34 598 359,50
8336		26	55° 03' 49,027"	22° 32' 23,426"	6 102 954,32	34 598 341,35
8337		27	55° 03' 48,769"	22° 32' 22,332"	6 102 945,91	34 598 322,13
8338		28	55° 03' 48,548"	22° 32' 21,197"	6 102 938,65	34 598 302,14
	377	SŽC	55° 03' 48,414"	22° 32' 20,561"	6 102 934,24	34 598 290,95
8339		1	55° 03' 48,318"	22° 32' 20,108"	6 102 931,10	34 598 282,99
8340		2	55° 03' 48,048"	22° 32' 19,096"	6 102 922,37	34 598 265,22
8341		3	55° 03' 47,717"	22° 32' 18,143"	6 102 911,77	34 598 248,53
8342		4	55° 03' 47,338"	22° 32' 17,191"	6 102 899,68	34 598 231,91
8343		5	55° 03' 46,827"	22° 32' 15,953"	6 102 883,41	34 598 210,30
8344		6	55° 03' 46,610"	22° 32' 15,397"	6 102 876,48	34 598 200,58
8345		7	55° 03' 46,309"	22° 32' 14,638"	6 102 866,86	34 598 187,32
8346		8	55° 03' 45,944"	22° 32' 13,817"	6 102 855,28	34 598 173,00
8347		9	55° 03' 45,573"	22° 32' 12,928"	6 102 843,46	34 598 157,48
8348		10	55° 03' 45,306"	22° 32' 11,988"	6 102 834,85	34 598 141,00
8349		11	55° 03' 44,991"	22° 32' 10,699"	6 102 824,59	34 598 118,34
8350		12	55° 03' 44,697"	22° 32' 09,557"	6 102 815,08	34 598 098,28
8351		13	55° 03' 44,437"	22° 32' 08,417"	6 102 806,60	34 598 078,24
8352		14	55° 03' 44,278"	22° 32' 07,513"	6 102 801,33	34 598 062,30
8353		15	55° 03' 44,105"	22° 32' 06,122"	6 102 795,42	34 598 037,75
8354		16	55° 03' 43,938"	22° 32' 05,182"	6 102 789,90	34 598 021,18
8355		17	55° 03' 43,650"	22° 32' 04,157"	6 102 780,59	34 598 003,20
	378	SŽC	55° 03' 43,610"	22° 32' 04,047"	6 102 779,33	34 598 001,28
8356		1	55° 03' 43,320"	22° 32' 03,243"	6 102 770,05	34 597 987,21
8357		2	55° 03' 42,997"	22° 32' 02,443"	6 102 759,75	34 597 973,24
8358		3	55° 03' 42,654"	22° 32' 01,628"	6 102 748,83	34 597 959,01
8359		4	55° 03' 42,332"	22° 32' 00,758"	6 102 738,54	34 597 943,79
8360		5	55° 03' 42,061"	22° 31' 59,831"	6 102 729,80	34 597 927,54
8361		6	55° 03' 41,777"	22° 31' 58,854"	6 102 720,66	34 597 910,40
8362		7	55° 03' 41,440"	22° 31' 57,825"	6 102 709,82	34 597 892,38

1	2	3	4	5	6	7
8363		8	55° 03' 41,121"	22° 31' 56,828"	6 102 699,58	34 597 874,91
8364		9	55° 03' 40,757"	22° 31' 55,621"	6 102 687,86	34 597 853,73
8365		10	55° 03' 40,507"	22° 31' 55,003"	6 102 679,89	34 597 842,95
8366		11	55° 03' 39,993"	22° 31' 53,909"	6 102 663,60	34 597 823,88
8367		12	55° 03' 39,634"	22° 31' 53,157"	6 102 652,20	34 597 810,79
8368		13	55° 03' 39,263"	22° 31' 52,343"	6 102 640,42	34 597 796,60
8369		14	55° 03' 38,747"	22° 31' 51,136"	6 102 623,99	34 597 775,53
8370		15	55° 03' 38,466"	22° 31' 50,414"	6 102 615,04	34 597 762,92
8371		16	55° 03' 38,160"	22° 31' 49,694"	6 102 605,29	34 597 750,36
8372		17	55° 03' 37,767"	22° 31' 48,836"	6 102 592,82	34 597 735,40
8373		18	55° 03' 37,244"	22° 31' 47,742"	6 102 576,22	34 597 716,34
8374		19	55° 03' 36,751"	22° 31' 46,882"	6 102 560,66	34 597 701,43
8375		20	55° 03' 36,336"	22° 31' 46,225"	6 102 547,58	34 597 690,05
8376		21	55° 03' 35,890"	22° 31' 45,314"	6 102 533,45	34 597 674,19
8377		22	55° 03' 35,540"	22° 31' 44,536"	6 102 522,32	34 597 660,63
8378		23	55° 03' 35,204"	22° 31' 43,760"	6 102 511,63	34 597 647,09
8379		24	55° 03' 34,870"	22° 31' 42,976"	6 102 500,99	34 597 633,40
8380		25	55° 03' 34,463"	22° 31' 41,983"	6 102 488,03	34 597 616,06
8381		26	55° 03' 34,099"	22° 31' 40,946"	6 102 476,38	34 597 597,91
8382		27	55° 03' 33,804"	22° 31' 40,017"	6 102 466,89	34 597 581,63
8383		28	55° 03' 33,529"	22° 31' 39,118"	6 102 458,07	34 597 565,86
8384		29	55° 03' 33,258"	22° 31' 38,072"	6 102 449,28	34 597 547,48
8385		30	55° 03' 32,911"	22° 31' 36,603"	6 102 437,97	34 597 521,66
8386		31	55° 03' 32,727"	22° 31' 36,007"	6 102 432,07	34 597 511,21
8387		32	55° 03' 32,439"	22° 31' 35,225"	6 102 422,85	34 597 497,53
8388		33	55° 03' 32,071"	22° 31' 34,121"	6 102 411,05	34 597 478,19
8389		34	55° 03' 31,790"	22° 31' 33,069"	6 102 401,95	34 597 459,73
8390		35	55° 03' 31,507"	22° 31' 31,864"	6 102 392,74	34 597 438,53
8391		36	55° 03' 31,293"	22° 31' 30,966"	6 102 385,78	34 597 422,74
8392		37	55° 03' 30,960"	22° 31' 29,757"	6 102 375,04	34 597 401,52
8393		38	55° 03' 30,694"	22° 31' 28,858"	6 102 366,47	34 597 385,76
8394		39	55° 03' 30,369"	22° 31' 27,785"	6 102 356,01	34 597 366,94
8395		40	55° 03' 30,047"	22° 31' 26,790"	6 102 345,66	34 597 349,51
8396		41	55° 03' 29,730"	22° 31' 26,022"	6 102 335,58	34 597 336,09
8397		42	55° 03' 29,193"	22° 31' 24,900"	6 102 318,55	34 597 316,54
8398		43	55° 03' 28,866"	22° 31' 24,134"	6 102 308,13	34 597 303,18
8399		44	55° 03' 28,509"	22° 31' 23,241"	6 102 296,76	34 597 287,57
8400		45	55° 03' 28,086"	22° 31' 22,202"	6 102 283,29	34 597 269,42
8401		46	55° 03' 27,747"	22° 31' 21,340"	6 102 272,46	34 597 254,36
8402		47	55° 03' 27,354"	22° 31' 20,358"	6 102 259,95	34 597 237,21

1	2	3	4	5	6	7
8403		48	55° 03' 26,901"	22° 31' 19,423"	6 102 245,57	34 597 220,92
8404		49	55° 03' 26,413"	22° 31' 18,408"	6 102 230,11	34 597 203,24
	379	SŽC	55° 03' 26,351"	22° 31' 18,257"	6 102 228,14	34 597 200,61
8405		1	55° 03' 25,752"	22° 31' 16,798"	6 102 209,05	34 597 175,12
8406		2	55° 03' 25,493"	22° 31' 16,132"	6 102 200,79	34 597 163,49
8407		3	55° 03' 25,127"	22° 31' 15,125"	6 102 189,09	34 597 145,87
8408		4	55° 03' 24,770"	22° 31' 14,153"	6 102 177,69	34 597 128,86
8409		5	55° 03' 24,416"	22° 31' 13,202"	6 102 166,37	34 597 112,22
8410		6	55° 03' 24,029"	22° 31' 12,066"	6 102 153,97	34 597 092,32
8411		7	55° 03' 23,761"	22° 31' 11,239"	6 102 145,36	34 597 077,84
8412		8	55° 03' 23,473"	22° 31' 10,297"	6 102 136,11	34 597 061,31
8413		9	55° 03' 23,173"	22° 31' 09,240"	6 102 126,42	34 597 042,77
8414		10	55° 03' 22,923"	22° 31' 08,200"	6 102 118,30	34 597 024,48
8415		11	55° 03' 22,669"	22° 31' 06,912"	6 102 109,94	34 597 001,81
8416		12	55° 03' 22,530"	22° 31' 06,317"	6 102 105,44	34 596 991,34
8417		13	55° 03' 22,229"	22° 31' 05,182"	6 102 095,68	34 596 971,40
8418		14	55° 03' 21,908"	22° 31' 03,964"	6 102 085,29	34 596 950,00
8419		15	55° 03' 21,640"	22° 31' 02,968"	6 102 076,62	34 596 932,52
8420		16	55° 03' 21,301"	22° 31' 01,914"	6 102 065,74	34 596 914,04
8421		17	55° 03' 21,079"	22° 31' 01,182"	6 102 058,59	34 596 901,20
8422		18	55° 03' 20,803"	22° 31' 00,142"	6 102 049,67	34 596 882,93
8423		19	55° 03' 20,566"	22° 30' 59,101"	6 102 041,95	34 596 864,63
8424		20	55° 03' 20,314"	22° 30' 57,968"	6 102 033,72	34 596 844,69
8425		21	55° 03' 19,998"	22° 30' 56,736"	6 102 023,48	34 596 823,05
8426		22	55° 03' 19,694"	22° 30' 55,833"	6 102 013,72	34 596 807,23
8427		23	55° 03' 19,383"	22° 30' 55,063"	6 102 003,83	34 596 793,78
8428		24	55° 03' 18,923"	22° 30' 53,828"	6 101 989,12	34 596 772,18
8429		25	55° 03' 18,583"	22° 30' 52,750"	6 101 978,22	34 596 753,27
8430		26	55° 03' 18,352"	22° 30' 51,848"	6 101 970,71	34 596 737,42
8431		27	55° 03' 18,118"	22° 30' 50,832"	6 101 963,09	34 596 719,55
8432		28	55° 03' 17,899"	22° 30' 49,793"	6 101 955,92	34 596 701,27
8433		29	55° 03' 17,679"	22° 30' 48,687"	6 101 948,71	34 596 681,80
8434		30	55° 03' 17,440"	22° 30' 47,671"	6 101 940,92	34 596 663,92
8435		31	55° 03' 17,119"	22° 30' 46,760"	6 101 930,66	34 596 647,97
8436		32	55° 03' 16,724"	22° 30' 45,743"	6 101 918,07	34 596 630,20
8437		33	55° 03' 16,360"	22° 30' 44,814"	6 101 906,45	34 596 613,96
8438		34	55° 03' 16,021"	22° 30' 44,015"	6 101 895,67	34 596 600,01
8439		35	55° 03' 15,611"	22° 30' 43,154"	6 101 882,66	34 596 585,00
8440		36	55° 03' 15,191"	22° 30' 42,222"	6 101 869,34	34 596 568,75
8441		37	55° 03' 14,796"	22° 30' 41,245"	6 101 856,76	34 596 551,68

1	2	3	4	5	6	7
8442		38	55° 03' 14,396"	22° 30' 40,240"	6 101 844,01	34 596 534,11
8443		39	55° 03' 14,039"	22° 30' 39,298"	6 101 832,61	34 596 517,64
	380	SŽC	55° 03' 13,801"	22° 30' 38,616"	6 101 824,99	34 596 505,70
8444		1	55° 03' 13,702"	22° 30' 38,332"	6 101 821,81	34 596 500,72
8445		2	55° 03' 13,425"	22° 30' 37,392"	6 101 812,89	34 596 484,24
8446		3	55° 03' 13,203"	22° 30' 36,757"	6 101 805,79	34 596 473,11
8447		4	55° 03' 12,845"	22° 30' 35,904"	6 101 794,40	34 596 458,21
8448		5	55° 03' 12,390"	22° 30' 35,098"	6 101 780,03	34 596 444,21
8449		6	55° 03' 11,950"	22° 30' 34,338"	6 101 766,13	34 596 431,03
8450		7	55° 03' 11,349"	22° 30' 33,235"	6 101 747,12	34 596 411,86
8451		8	55° 03' 10,991"	22° 30' 32,600"	6 101 735,82	34 596 400,84
8452		9	55° 03' 10,631"	22° 30' 31,944"	6 101 724,44	34 596 389,44
8453		10	55° 03' 10,227"	22° 30' 31,108"	6 101 711,65	34 596 374,87
8454		11	55° 03' 09,772"	22° 30' 30,148"	6 101 697,22	34 596 358,13
8455		12	55° 03' 09,316"	22° 30' 29,126"	6 101 682,71	34 596 340,30
8456		13	55° 03' 08,940"	22° 30' 28,202"	6 101 670,76	34 596 324,17
8457		14	55° 03' 08,710"	22° 30' 27,499"	6 101 663,36	34 596 311,84
8458		15	55° 03' 08,428"	22° 30' 26,268"	6 101 654,20	34 596 290,19
8459		16	55° 03' 08,236"	22° 30' 25,364"	6 101 647,89	34 596 274,28
8460		17	55° 03' 07,946"	22° 30' 24,258"	6 101 638,53	34 596 254,84
8461		18	55° 03' 07,642"	22° 30' 23,194"	6 101 628,72	34 596 236,16
8462		19	55° 03' 07,376"	22° 30' 22,248"	6 101 620,13	34 596 219,55
8463		20	55° 03' 07,073"	22° 30' 21,198"	6 101 610,37	34 596 201,12
	381	SŽC	55° 03' 07,033"	22° 30' 21,007"	6 101 609,07	34 596 197,77
8464		1	55° 03' 06,814"	22° 30' 19,954"	6 101 601,87	34 596 179,22
8465		2	55° 03' 06,680"	22° 30' 18,756"	6 101 597,27	34 596 158,06
8466		3	55° 03' 06,642"	22° 30' 17,666"	6 101 595,70	34 596 138,74
8467		4	55° 03' 06,643"	22° 30' 16,613"	6 101 595,32	34 596 120,06
8468		5	55° 03' 06,596"	22° 30' 15,591"	6 101 593,47	34 596 101,96
8469		6	55° 03' 06,404"	22° 30' 14,470"	6 101 587,13	34 596 082,19
8470		7	55° 03' 06,161"	22° 30' 13,161"	6 101 579,11	34 596 059,13
8471		8	55° 03' 05,967"	22° 30' 12,073"	6 101 572,71	34 596 039,95
8472		9	55° 03' 05,761"	22° 30' 11,315"	6 101 566,03	34 596 026,64
8473		10	55° 03' 05,410"	22° 30' 10,229"	6 101 554,78	34 596 007,60
8474		11	55° 03' 05,030"	22° 30' 08,816"	6 101 542,50	34 595 982,79
8475		12	55° 03' 04,774"	22° 30' 07,642"	6 101 534,15	34 595 962,12
8476		13	55° 03' 04,562"	22° 30' 06,438"	6 101 527,13	34 595 940,90
8477		14	55° 03' 04,380"	22° 30' 05,476"	6 101 521,13	34 595 923,94
8478		15	55° 03' 04,170"	22° 30' 04,624"	6 101 514,31	34 595 908,96
8479		16	55° 03' 03,798"	22° 30' 03,490"	6 101 502,37	34 595 889,10

1	2	3	4	5	6	7
8480		17	55° 03' 03,463"	22° 30' 02,552"	6 101 491,66	34 595 872,68
8481		18	55° 03' 03,112"	22° 30' 01,648"	6 101 480,48	34 595 856,86
8482		19	55° 03' 02,659"	22° 30' 00,623"	6 101 466,09	34 595 838,97
8483		20	55° 03' 02,155"	22° 29' 59,642"	6 101 450,13	34 595 821,91
8484		21	55° 03' 01,618"	22° 29' 58,744"	6 101 433,21	34 595 806,33
8485		22	55° 03' 01,051"	22° 29' 57,889"	6 101 415,36	34 595 791,52
8486		23	55° 03' 00,387"	22° 29' 56,880"	6 101 394,43	34 595 774,06
8487		24	55° 02' 59,901"	22° 29' 56,003"	6 101 379,09	34 595 758,82
8488		25	55° 02' 59,494"	22° 29' 55,231"	6 101 366,22	34 595 745,40
8489		26	55° 02' 59,064"	22° 29' 54,445"	6 101 352,61	34 595 731,74
8490		27	55° 02' 58,650"	22° 29' 53,615"	6 101 339,50	34 595 717,28
8491		28	55° 02' 58,243"	22° 29' 52,686"	6 101 326,58	34 595 701,07
8492		29	55° 02' 57,885"	22° 29' 51,784"	6 101 315,16	34 595 685,30
8493		30	55° 02' 57,573"	22° 29' 50,902"	6 101 305,20	34 595 669,84
8494		31	55° 02' 57,185"	22° 29' 49,578"	6 101 292,71	34 595 646,61
8495		32	55° 02' 57,002"	22° 29' 48,574"	6 101 286,67	34 595 628,92
8496		33	55° 02' 56,769"	22° 29' 47,307"	6 101 278,98	34 595 606,59
8497		34	55° 02' 56,463"	22° 29' 46,290"	6 101 269,13	34 595 588,75
8498		35	55° 02' 56,077"	22° 29' 45,190"	6 101 256,80	34 595 569,48
8499		36	55° 02' 55,704"	22° 29' 44,208"	6 101 244,89	34 595 552,29
8500		37	55° 02' 55,374"	22° 29' 43,391"	6 101 234,39	34 595 538,02
8501		38	55° 02' 55,062"	22° 29' 42,616"	6 101 224,43	34 595 524,47
8502		39	55° 02' 54,746"	22° 29' 41,720"	6 101 214,32	34 595 508,79
8503		40	55° 02' 54,478"	22° 29' 40,789"	6 101 205,68	34 595 492,44
8504		41	55° 02' 54,230"	22° 29' 39,931"	6 101 197,70	34 595 477,38
	382	SŽC	55° 02' 53,924"	22° 29' 39,037"	6 101 187,90	34 595 461,71
8505		1	55° 02' 53,560"	22° 29' 37,951"	6 101 176,23	34 595 442,68
8506		2	55° 02' 53,307"	22° 29' 36,940"	6 101 168,03	34 595 424,91
8507		3	55° 02' 53,116"	22° 29' 35,921"	6 101 161,75	34 595 406,95
8508		4	55° 02' 52,867"	22° 29' 34,827"	6 101 153,63	34 595 387,71
8509		5	55° 02' 52,541"	22° 29' 33,763"	6 101 143,16	34 595 369,03
8510		6	55° 02' 52,195"	22° 29' 32,766"	6 101 132,10	34 595 351,57
8511		7	55° 02' 51,851"	22° 29' 31,835"	6 101 121,10	34 595 335,28
8512		8	55° 02' 51,495"	22° 29' 30,888"	6 101 109,73	34 595 318,71
8513		9	55° 02' 51,205"	22° 29' 29,883"	6 101 100,39	34 595 301,06
8514		10	55° 02' 50,971"	22° 29' 28,837"	6 101 092,76	34 595 282,66
8515		11	55° 02' 50,734"	22° 29' 27,794"	6 101 085,06	34 595 264,30
8516		12	55° 02' 50,546"	22° 29' 26,879"	6 101 078,91	34 595 248,19
8517		13	55° 02' 50,384"	22° 29' 25,957"	6 101 073,55	34 595 231,94
8518		14	55° 02' 50,240"	22° 29' 24,843"	6 101 068,68	34 595 212,26

1	2	3	4	5	6	7
8519		15	55° 02' 50,094"	22° 29' 23,532"	6 101 063,65	34 595 189,10
8520		16	55° 02' 49,921"	22° 29' 22,284"	6 101 057,83	34 595 167,06
8521		17	55° 02' 49,747"	22° 29' 21,184"	6 101 052,05	34 595 147,65
8522		18	55° 02' 49,563"	22° 29' 20,090"	6 101 045,94	34 595 128,35
8523		19	55° 02' 49,355"	22° 29' 19,000"	6 101 039,10	34 595 109,16
8524		20	55° 02' 49,154"	22° 29' 18,082"	6 101 032,53	34 595 092,99
8525		21	55° 02' 48,911"	22° 29' 17,243"	6 101 024,71	34 595 078,27
8526		22	55° 02' 48,485"	22° 29' 15,956"	6 101 011,06	34 595 055,70
8527		23	55° 02' 48,287"	22° 29' 15,321"	6 101 004,69	34 595 044,57
8528		24	55° 02' 48,046"	22° 29' 14,444"	6 100 996,91	34 595 029,16
8529		25	55° 02' 47,776"	22° 29' 13,266"	6 100 988,14	34 595 008,43
8530		26	55° 02' 47,578"	22° 29' 12,055"	6 100 981,56	34 594 987,08
8531		27	55° 02' 47,453"	22° 29' 10,879"	6 100 977,25	34 594 966,28
8532		28	55° 02' 47,370"	22° 29' 10,036"	6 100 974,38	34 594 951,38
8533		29	55° 02' 47,310"	22° 29' 09,214"	6 100 972,20	34 594 936,83
8534		30	55° 02' 47,229"	22° 29' 08,026"	6 100 969,26	34 594 915,80
8535		31	55° 02' 47,129"	22° 29' 06,850"	6 100 965,72	34 594 894,99
8536		32	55° 02' 46,985"	22° 29' 05,803"	6 100 960,86	34 594 876,51
8537		33	55° 02' 46,800"	22° 29' 04,654"	6 100 954,72	34 594 856,24
8538		34	55° 02' 46,540"	22° 29' 03,169"	6 100 946,13	34 594 830,06
8539		35	55° 02' 46,333"	22° 29' 02,521"	6 100 939,48	34 594 818,70
8540		36	55° 02' 46,052"	22° 29' 01,699"	6 100 930,50	34 594 804,29
8541		37	55° 02' 45,764"	22° 29' 00,720"	6 100 921,20	34 594 787,10
8542		38	55° 02' 45,470"	22° 28' 59,616"	6 100 911,70	34 594 767,70
8543		39	55° 02' 45,136"	22° 28' 58,307"	6 100 900,88	34 594 744,69
8544		40	55° 02' 44,871"	22° 28' 57,165"	6 100 892,27	34 594 724,61
8545		41	55° 02' 44,639"	22° 28' 55,974"	6 100 884,66	34 594 703,62
8546		42	55° 02' 44,450"	22° 28' 55,201"	6 100 878,52	34 594 690,03
8547		43	55° 02' 44,186"	22° 28' 54,078"	6 100 869,93	34 594 670,26
8548		44	55° 02' 43,916"	22° 28' 52,715"	6 100 861,10	34 594 646,26
	383	SŽC	55° 02' 43,852"	22° 28' 52,307"	6 100 858,94	34 594 639,06
8549		1	55° 02' 43,774"	22° 28' 51,822"	6 100 856,37	34 594 630,50
8550		2	55° 02' 43,607"	22° 28' 50,634"	6 100 850,74	34 594 609,52
8551		3	55° 02' 43,443"	22° 28' 49,490"	6 100 845,26	34 594 589,34
8552		4	55° 02' 43,197"	22° 28' 48,415"	6 100 837,24	34 594 570,42
8553		5	55° 02' 42,588"	22° 28' 46,525"	6 100 817,71	34 594 537,28
8554		6	55° 02' 42,338"	22° 28' 45,716"	6 100 809,68	34 594 523,07
8555		7	55° 02' 42,065"	22° 28' 44,628"	6 100 800,83	34 594 503,94
8556		8	55° 02' 41,823"	22° 28' 43,522"	6 100 792,94	34 594 484,48
8557		9	55° 02' 41,615"	22° 28' 42,362"	6 100 786,07	34 594 464,03

1	2	3	4	5	6	7
8558		10	55° 02' 41,463"	22° 28' 41,225"	6 100 780,94	34 594 443,95
8559		11	55° 02' 41,381"	22° 28' 40,029"	6 100 777,96	34 594 422,77
8560		12	55° 02' 41,332"	22° 28' 38,908"	6 100 776,04	34 594 402,92
8561		13	55° 02' 41,263"	22° 28' 37,630"	6 100 773,42	34 594 380,28
8562		14	55° 02' 41,222"	22° 28' 36,865"	6 100 771,88	34 594 366,73
8563		15	55° 02' 41,153"	22° 28' 35,774"	6 100 769,33	34 594 347,42
8564		16	55° 02' 41,093"	22° 28' 34,976"	6 100 767,18	34 594 333,29
8565		17	55° 02' 41,035"	22° 28' 33,926"	6 100 765,00	34 594 314,70
8566		18	55° 02' 40,940"	22° 28' 32,868"	6 100 761,65	34 594 295,97
8567		19	55° 02' 40,786"	22° 28' 31,720"	6 100 756,45	34 594 275,70
8568		20	55° 02' 40,598"	22° 28' 30,302"	6 100 750,12	34 594 250,67
8569		21	55° 02' 40,585"	22° 28' 29,339"	6 100 749,35	34 594 233,58
8570		22	55° 02' 40,692"	22° 28' 28,049"	6 100 752,18	34 594 210,62
8571		23	55° 02' 40,717"	22° 28' 27,092"	6 100 752,60	34 594 193,61
8572		24	55° 02' 40,789"	22° 28' 25,894"	6 100 754,38	34 594 172,30
8573		25	55° 02' 40,894"	22° 28' 24,491"	6 100 757,10	34 594 147,34
8574		26	55° 02' 40,918"	22° 28' 22,789"	6 100 757,20	34 594 117,11
8575		27	55° 02' 40,889"	22° 28' 21,780"	6 100 755,92	34 594 099,22
8576		28	55° 02' 40,833"	22° 28' 20,716"	6 100 753,81	34 594 080,39
8577		29	55° 02' 40,757"	22° 28' 19,617"	6 100 751,04	34 594 060,92
8578		30	55° 02' 40,670"	22° 28' 18,621"	6 100 747,97	34 594 043,30
8579		31	55° 02' 40,561"	22° 28' 17,388"	6 100 744,14	34 594 021,50
8580		32	55° 02' 40,499"	22° 28' 16,469"	6 100 741,90	34 594 005,22
8581		33	55° 02' 40,448"	22° 28' 15,427"	6 100 739,92	34 593 986,76
8582		34	55° 02' 40,415"	22° 28' 14,537"	6 100 738,57	34 593 971,00
8583		35	55° 02' 40,391"	22° 28' 13,310"	6 100 737,38	34 593 949,24
8584		36	55° 02' 40,380"	22° 28' 12,164"	6 100 736,60	34 593 928,91
8585		37	55° 02' 40,356"	22° 28' 10,641"	6 100 735,29	34 593 901,89
8586		38	55° 02' 40,370"	22° 28' 09,421"	6 100 735,28	34 593 880,22
8587		39	55° 02' 40,353"	22° 28' 08,415"	6 100 734,37	34 593 862,38
8588		40	55° 02' 40,345"	22° 28' 07,430"	6 100 733,76	34 593 844,91
8589		41	55° 02' 40,377"	22° 28' 06,423"	6 100 734,38	34 593 827,01
	384	SŽC	55° 02' 40,367"	22° 28' 05,595"	6 100 733,74	34 593 812,32
8590		1	55° 02' 40,363"	22° 28' 05,313"	6 100 733,52	34 593 807,33
8591		2	55° 02' 40,284"	22° 28' 04,211"	6 100 730,66	34 593 787,82
8592		3	55° 02' 40,177"	22° 28' 03,156"	6 100 726,98	34 593 769,17
8593		4	55° 02' 40,088"	22° 28' 02,229"	6 100 723,88	34 593 752,77
8594		5	55° 02' 39,946"	22° 28' 00,585"	6 100 718,86	34 593 723,68
8595		6	55° 02' 39,816"	22° 27' 59,404"	6 100 714,40	34 593 702,81
8596		7	55° 02' 39,646"	22° 27' 58,274"	6 100 708,74	34 593 682,87

1	2	3	4	5	6	7
8597		8	55° 02' 39,565"	22° 27' 57,358"	6 100 705,89	34 593 666,66
8598		9	55° 02' 39,520"	22° 27' 56,217"	6 100 704,07	34 593 646,45
8599		10	55° 02' 39,528"	22° 27' 55,091"	6 100 703,90	34 593 626,46
8600		11	55° 02' 39,584"	22° 27' 54,024"	6 100 705,23	34 593 607,48
8601		12	55° 02' 39,689"	22° 27' 52,777"	6 100 708,01	34 593 585,28
8602		13	55° 02' 39,708"	22° 27' 51,960"	6 100 708,30	34 593 570,76
8603		14	55° 02' 39,718"	22° 27' 50,830"	6 100 708,18	34 593 550,71
8604		15	55° 02' 39,744"	22° 27' 49,448"	6 100 708,48	34 593 526,17
8605		16	55° 02' 39,756"	22° 27' 48,104"	6 100 708,35	34 593 502,31
8606		17	55° 02' 39,744"	22° 27' 46,984"	6 100 707,57	34 593 482,44
8607		18	55° 02' 39,696"	22° 27' 46,131"	6 100 705,76	34 593 467,33
8608		19	55° 02' 39,642"	22° 27' 44,942"	6 100 703,66	34 593 446,27
8609		20	55° 02' 39,610"	22° 27' 43,698"	6 100 702,20	34 593 424,20
8610		21	55° 02' 39,597"	22° 27' 42,647"	6 100 701,42	34 593 405,56
8611		22	55° 02' 39,627"	22° 27' 41,824"	6 100 702,03	34 593 390,93
8612		23	55° 02' 39,710"	22° 27' 40,710"	6 100 704,18	34 593 371,11
8613		24	55° 02' 39,879"	22° 27' 39,258"	6 100 708,88	34 593 345,24
8614		25	55° 02' 39,979"	22° 27' 38,480"	6 100 711,67	34 593 331,36
8615		26	55° 02' 40,112"	22° 27' 37,503"	6 100 715,42	34 593 313,93
8616		27	55° 02' 40,262"	22° 27' 36,428"	6 100 719,67	34 593 294,76
8617		28	55° 02' 40,409"	22° 27' 35,230"	6 100 723,75	34 593 273,41
8618		29	55° 02' 40,590"	22° 27' 34,097"	6 100 728,94	34 593 253,17
8619		30	55° 02' 40,790"	22° 27' 33,070"	6 100 734,75	34 593 234,82
	385	SŽC	55° 02' 40,874"	22° 27' 32,427"	6 100 737,09	34 593 223,36
8620		1	55° 02' 40,944"	22° 27' 31,887"	6 100 739,05	34 593 213,73
8621		2	55° 02' 41,071"	22° 27' 30,718"	6 100 742,55	34 593 192,90
8622		3	55° 02' 41,167"	22° 27' 29,861"	6 100 745,20	34 593 177,63
8623		4	55° 02' 41,325"	22° 27' 28,519"	6 100 749,58	34 593 153,71
8624		5	55° 02' 41,459"	22° 27' 27,737"	6 100 753,44	34 593 139,74
8625		6	55° 02' 41,636"	22° 27' 26,944"	6 100 758,61	34 593 125,56
8626		7	55° 02' 41,854"	22° 27' 25,877"	6 100 764,94	34 593 106,48
8627		8	55° 02' 42,097"	22° 27' 24,721"	6 100 772,04	34 593 085,80
8628		9	55° 02' 42,345"	22° 27' 23,606"	6 100 779,28	34 593 065,86
8629		10	55° 02' 42,530"	22° 27' 22,655"	6 100 784,66	34 593 048,86
8630		11	55° 02' 42,646"	22° 27' 21,895"	6 100 787,96	34 593 035,30
8631		12	55° 02' 42,818"	22° 27' 20,817"	6 100 792,88	34 593 016,06
8632		13	55° 02' 43,102"	22° 27' 19,483"	6 100 801,15	34 592 992,20
8633		14	55° 02' 43,309"	22° 27' 18,561"	6 100 807,21	34 592 975,71
8634		15	55° 02' 43,528"	22° 27' 17,633"	6 100 813,66	34 592 959,10
8635		16	55° 02' 43,841"	22° 27' 16,426"	6 100 822,89	34 592 937,48

1	2	3	4	5	6	7
8636		17	55° 02' 43,999"	22° 27' 15,823"	6 100 827,55	34 592 926,67
8637		18	55° 02' 44,331"	22° 27' 14,669"	6 100 837,37	34 592 905,97
8638		19	55° 02' 44,780"	22° 27' 13,440"	6 100 850,78	34 592 883,88
8639		20	55° 02' 45,215"	22° 27' 12,342"	6 100 863,84	34 592 864,12
8640		21	55° 02' 45,552"	22° 27' 11,401"	6 100 873,90	34 592 847,20
8641		22	55° 02' 45,858"	22° 27' 10,404"	6 100 882,98	34 592 829,30
8642		23	55° 02' 46,120"	22° 27' 09,483"	6 100 890,75	34 592 812,80
8643		24	55° 02' 46,362"	22° 27' 08,577"	6 100 897,90	34 592 796,56
8644		25	55° 02' 46,588"	22° 27' 07,558"	6 100 904,51	34 592 778,32
8645		26	55° 02' 46,763"	22° 27' 06,595"	6 100 909,56	34 592 761,12
8646		27	55° 02' 46,922"	22° 27' 05,489"	6 100 914,08	34 592 741,40
8647		28	55° 02' 47,168"	22° 27' 04,265"	6 100 921,23	34 592 719,51
8648		29	55° 02' 47,468"	22° 27' 03,239"	6 100 930,12	34 592 701,12
8649		30	55° 02' 47,764"	22° 27' 02,313"	6 100 938,93	34 592 684,50
8650		31	55° 02' 48,070"	22° 27' 01,372"	6 100 948,04	34 592 667,60
8651		32	55° 02' 48,393"	22° 27' 00,374"	6 100 957,64	34 592 649,68
8652		33	55° 02' 48,736"	22° 26' 59,372"	6 100 967,88	34 592 631,67
8653		34	55° 02' 49,055"	22° 26' 58,503"	6 100 977,41	34 592 616,06
8654		35	55° 02' 49,352"	22° 26' 57,675"	6 100 986,28	34 592 601,16
8655		36	55° 02' 49,648"	22° 26' 56,617"	6 100 995,05	34 592 582,21
8656		37	55° 02' 49,854"	22° 26' 55,328"	6 101 000,95	34 592 559,20
8657		38	55° 02' 49,957"	22° 26' 54,156"	6 101 003,71	34 592 538,34
8658		39	55° 02' 50,064"	22° 26' 52,744"	6 101 006,49	34 592 513,21
	386	SŽC	55° 02' 50,207"	22° 26' 51,835"	6 101 010,56	34 592 496,98
8659		1	55° 02' 50,562"	22° 26' 50,632"	6 101 021,11	34 592 475,40
8660		2	55° 02' 51,188"	22° 26' 48,984"	6 101 039,84	34 592 445,76
8661		3	55° 02' 51,464"	22° 26' 48,362"	6 101 048,14	34 592 434,55
8662		4	55° 02' 51,891"	22° 26' 47,434"	6 101 061,01	34 592 417,80
8663		5	55° 02' 52,281"	22° 26' 46,535"	6 101 072,72	34 592 401,60
8664		6	55° 02' 52,720"	22° 26' 45,466"	6 101 085,90	34 592 382,35
8665		7	55° 02' 53,106"	22° 26' 44,624"	6 101 097,51	34 592 367,16
8666		8	55° 02' 53,611"	22° 26' 43,743"	6 101 112,80	34 592 351,20
8667		9	55° 02' 54,020"	22° 26' 42,997"	6 101 125,18	34 592 337,71
8668		10	55° 02' 54,439"	22° 26' 42,214"	6 101 137,84	34 592 323,55
8669		11	55° 02' 54,832"	22° 26' 41,485"	6 101 149,72	34 592 310,35
8670		12	55° 02' 55,457"	22° 26' 40,433"	6 101 168,65	34 592 291,28
8671		13	55° 02' 56,070"	22° 26' 39,327"	6 101 187,20	34 592 271,27
8672		14	55° 02' 56,546"	22° 26' 38,412"	6 101 201,56	34 592 254,73
8673		15	55° 02' 56,987"	22° 26' 37,516"	6 101 214,87	34 592 238,55
8674		16	55° 02' 57,417"	22° 26' 36,531"	6 101 227,81	34 592 220,79

1	2	3	4	5	6	7
8675		17	55° 02' 57,821"	22° 26' 35,564"	6 101 239,92	34 592 203,38
8676		18	55° 02' 58,140"	22° 26' 34,770"	6 101 249,49	34 592 189,08
8677		19	55° 02' 58,441"	22° 26' 33,962"	6 101 258,52	34 592 174,55
8678		20	55° 02' 58,800"	22° 26' 32,958"	6 101 269,22	34 592 156,50
8679		21	55° 02' 59,208"	22° 26' 31,958"	6 101 281,49	34 592 138,50
8680		22	55° 02' 59,499"	22° 26' 31,337"	6 101 290,24	34 592 127,30
8681		23	55° 02' 59,841"	22° 26' 30,521"	6 101 300,52	34 592 112,60
8682		24	55° 03' 00,232"	22° 26' 29,563"	6 101 312,26	34 592 095,34
8683		25	55° 03' 00,617"	22° 26' 28,598"	6 101 323,79	34 592 077,97
8684		26	55° 03' 01,000"	22° 26' 27,663"	6 101 335,30	34 592 061,14
8685		27	55° 03' 01,445"	22° 26' 26,757"	6 101 348,73	34 592 044,78
8686		28	55° 03' 01,922"	22° 26' 25,887"	6 101 363,15	34 592 029,04
8687		29	55° 03' 02,344"	22° 26' 25,046"	6 101 375,88	34 592 013,85
8688		30	55° 03' 02,710"	22° 26' 24,169"	6 101 386,88	34 591 998,06
8689		31	55° 03' 03,039"	22° 26' 23,255"	6 101 396,70	34 591 981,62
8690		32	55° 03' 03,287"	22° 26' 22,536"	6 101 404,10	34 591 968,70
8691		33	55° 03' 03,656"	22° 26' 21,448"	6 101 415,10	34 591 949,17
8692		34	55° 03' 03,922"	22° 26' 20,545"	6 101 422,99	34 591 932,97
8693		35	55° 03' 04,238"	22° 26' 19,431"	6 101 432,38	34 591 913,01
8694		36	55° 03' 04,572"	22° 26' 18,422"	6 101 442,32	34 591 894,89
	387	SŽC	55° 03' 04,979"	22° 26' 17,342"	6 101 454,51	34 591 875,47
8695		1	55° 03' 05,346"	22° 26' 16,322"	6 101 465,49	34 591 857,13
8696		2	55° 03' 05,741"	22° 26' 15,042"	6 101 477,21	34 591 834,17
8697		3	55° 03' 06,055"	22° 26' 13,758"	6 101 486,46	34 591 811,19
8698		4	55° 03' 06,303"	22° 26' 12,598"	6 101 493,69	34 591 790,44
8699		5	55° 03' 06,588"	22° 26' 11,253"	6 101 502,03	34 591 766,40
8700		6	55° 03' 06,799"	22° 26' 09,817"	6 101 508,01	34 591 740,79
8701		7	55° 03' 06,944"	22° 26' 08,858"	6 101 512,16	34 591 723,68
8702		8	55° 03' 07,175"	22° 26' 07,824"	6 101 518,92	34 591 705,19
8703		9	55° 03' 07,485"	22° 26' 06,645"	6 101 528,05	34 591 684,06
8704		10	55° 03' 07,791"	22° 26' 05,484"	6 101 537,09	34 591 663,26
8705		11	55° 03' 08,100"	22° 26' 04,295"	6 101 546,22	34 591 641,98
8706		12	55° 03' 08,385"	22° 26' 03,137"	6 101 554,60	34 591 621,25
8707		13	55° 03' 08,657"	22° 26' 01,976"	6 101 562,59	34 591 600,47
8708		14	55° 03' 08,888"	22° 26' 00,807"	6 101 569,28	34 591 579,58
8709		15	55° 03' 09,099"	22° 25' 59,608"	6 101 575,38	34 591 558,17
8710		16	55° 03' 09,327"	22° 25' 58,367"	6 101 581,97	34 591 536,01
8711		17	55° 03' 09,557"	22° 25' 57,100"	6 101 588,61	34 591 513,39
8712		18	55° 03' 09,770"	22° 25' 56,052"	6 101 594,82	34 591 494,66
8713		19	55° 03' 10,048"	22° 25' 54,949"	6 101 603,03	34 591 474,90

1	2	3	4	5	6	7
8714		20	55° 03' 10,405"	22° 25' 53,680"	6 101 613,60	34 591 452,17
8715		21	55° 03' 10,659"	22° 25' 52,717"	6 101 621,08	34 591 434,92
8716		22	55° 03' 10,890"	22° 25' 51,704"	6 101 627,87	34 591 416,80
8717		23	55° 03' 11,036"	22° 25' 50,939"	6 101 632,09	34 591 403,13
8718		24	55° 03' 11,248"	22° 25' 49,695"	6 101 638,20	34 591 380,92
8719		25	55° 03' 11,436"	22° 25' 48,568"	6 101 643,60	34 591 360,81
	388	SŽC	55° 03' 11,541"	22° 25' 47,919"	6 101 646,61	34 591 349,22
8720		1	55° 03' 11,614"	22° 25' 47,472"	6 101 648,69	34 591 341,24
8721		2	55° 03' 11,803"	22° 25' 46,260"	6 101 654,10	34 591 319,63
8722		3	55° 03' 12,013"	22° 25' 45,286"	6 101 660,25	34 591 302,20
8723		4	55° 03' 12,248"	22° 25' 44,457"	6 101 667,21	34 591 287,34
8724		5	55° 03' 12,483"	22° 25' 43,628"	6 101 674,18	34 591 272,48
8725		6	55° 03' 12,673"	22° 25' 42,988"	6 101 679,82	34 591 261,01
8726		7	55° 03' 12,930"	22° 25' 42,033"	6 101 687,42	34 591 243,91
8727		8	55° 03' 13,187"	22° 25' 40,896"	6 101 694,93	34 591 223,57
8728		9	55° 03' 13,418"	22° 25' 39,574"	6 101 701,58	34 591 199,96
8729		10	55° 03' 13,541"	22° 25' 38,572"	6 101 705,02	34 591 182,12
8730		11	55° 03' 13,639"	22° 25' 37,237"	6 101 707,58	34 591 158,36
8731		12	55° 03' 13,726"	22° 25' 36,059"	6 101 709,85	34 591 137,41
8732		13	55° 03' 13,783"	22° 25' 35,146"	6 101 711,26	34 591 121,17
8733		14	55° 03' 13,851"	22° 25' 33,792"	6 101 712,89	34 591 097,11
8734		15	55° 03' 13,957"	22° 25' 32,365"	6 101 715,65	34 591 071,72
8735		16	55° 03' 14,084"	22° 25' 31,501"	6 101 719,25	34 591 056,30
8736		17	55° 03' 14,276"	22° 25' 30,351"	6 101 724,77	34 591 035,78
8737		18	55° 03' 14,449"	22° 25' 28,971"	6 101 729,62	34 591 011,19
8738		19	55° 03' 14,545"	22° 25' 27,656"	6 101 732,12	34 590 987,79
8739		20	55° 03' 14,624"	22° 25' 26,361"	6 101 734,10	34 590 964,77
8740		21	55° 03' 14,691"	22° 25' 24,925"	6 101 735,64	34 590 939,25
8741		22	55° 03' 14,716"	22° 25' 23,571"	6 101 735,93	34 590 915,21
8742		23	55° 03' 14,766"	22° 25' 22,434"	6 101 737,04	34 590 895,00
8743		24	55° 03' 14,917"	22° 25' 21,288"	6 101 741,31	34 590 874,57
8744		25	55° 03' 15,178"	22° 25' 19,992"	6 101 748,92	34 590 851,41
8745		26	55° 03' 15,396"	22° 25' 18,775"	6 101 755,20	34 590 829,68
8746		27	55° 03' 15,494"	22° 25' 17,802"	6 101 757,90	34 590 812,35
8747		28	55° 03' 15,569"	22° 25' 16,869"	6 101 759,87	34 590 795,75
8748		29	55° 03' 15,667"	22° 25' 15,868"	6 101 762,53	34 590 777,93
8749		30	55° 03' 15,793"	22° 25' 14,789"	6 101 766,04	34 590 758,71
8750		31	55° 03' 15,887"	22° 25' 13,640"	6 101 768,53	34 590 738,25
	389	SŽC	55° 03' 15,884"	22° 25' 12,517"	6 101 768,04	34 590 718,34
8751		1	55° 03' 15,811"	22° 25' 11,061"	6 101 765,24	34 590 692,55

1	2	3	4	5	6	7
8752		2	55° 03' 15,777"	22° 25' 09,996"	6 101 763,82	34 590 673,68
8753		3	55° 03' 15,795"	22° 25' 08,792"	6 101 763,94	34 590 652,30
8754		4	55° 03' 15,833"	22° 25' 07,500"	6 101 764,66	34 590 629,35
8755		5	55° 03' 15,837"	22° 25' 06,208"	6 101 764,31	34 590 606,42
8756		6	55° 03' 15,782"	22° 25' 05,023"	6 101 762,18	34 590 585,43
8757		7	55° 03' 15,707"	22° 25' 03,876"	6 101 759,46	34 590 565,12
8758		8	55° 03' 15,645"	22° 25' 02,849"	6 101 757,16	34 590 546,94
8759		9	55° 03' 15,566"	22° 25' 01,687"	6 101 754,30	34 590 526,37
8760		10	55° 03' 15,410"	22° 25' 00,257"	6 101 748,97	34 590 501,10
8761		11	55° 03' 15,242"	22° 24' 59,234"	6 101 743,42	34 590 483,06
8762		12	55° 03' 15,062"	22° 24' 58,257"	6 101 737,49	34 590 465,83
8763		13	55° 03' 14,934"	22° 24' 57,502"	6 101 733,28	34 590 452,51
8764		14	55° 03' 14,742"	22° 24' 56,081"	6 101 726,81	34 590 427,42
8765		15	55° 03' 14,670"	22° 24' 55,143"	6 101 724,25	34 590 410,82
8766		16	55° 03' 14,689"	22° 24' 54,358"	6 101 724,57	34 590 396,88
8767		17	55° 03' 14,702"	22° 24' 53,141"	6 101 724,52	34 590 375,28
8768		18	55° 03' 14,628"	22° 24' 51,882"	6 101 721,77	34 590 353,00
8769		19	55° 03' 14,519"	22° 24' 50,772"	6 101 718,03	34 590 333,36
8770		20	55° 03' 14,425"	22° 24' 49,968"	6 101 714,82	34 590 319,15
8771		21	55° 03' 14,276"	22° 24' 48,756"	6 101 709,77	34 590 297,74
8772		22	55° 03' 14,206"	22° 24' 47,767"	6 101 707,27	34 590 280,24
8773		23	55° 03' 14,139"	22° 24' 46,609"	6 101 704,78	34 590 259,73
8774		24	55° 03' 13,958"	22° 24' 45,156"	6 101 698,68	34 590 234,06
8775		25	55° 03' 13,829"	22° 24' 44,184"	6 101 694,32	34 590 216,90
8776		26	55° 03' 13,734"	22° 24' 43,370"	6 101 691,10	34 590 202,51
8777		27	55° 03' 13,627"	22° 24' 42,164"	6 101 687,36	34 590 181,18
8778		28	55° 03' 13,550"	22° 24' 41,308"	6 101 684,68	34 590 166,04
8779		29	55° 03' 13,463"	22° 24' 40,570"	6 101 681,71	34 590 153,00
8780		30	55° 03' 13,334"	22° 24' 39,468"	6 101 677,34	34 590 133,53
8781		31	55° 03' 13,254"	22° 24' 38,226"	6 101 674,43	34 590 111,54
8782		32	55° 03' 13,207"	22° 24' 37,282"	6 101 672,62	34 590 094,82
8783		33	55° 03' 13,161"	22° 24' 36,215"	6 101 670,84	34 590 075,92
8784		34	55° 03' 13,108"	22° 24' 34,610"	6 101 668,62	34 590 047,47
8785		35	55° 03' 13,030"	22° 24' 33,445"	6 101 665,77	34 590 026,85
8786		36	55° 03' 12,899"	22° 24' 32,399"	6 101 661,36	34 590 008,38
8787		37	55° 03' 12,764"	22° 24' 31,277"	6 101 656,80	34 589 988,56
8788		38	55° 03' 12,680"	22° 24' 30,326"	6 101 653,85	34 589 971,73
8789		39	55° 03' 12,604"	22° 24' 29,401"	6 101 651,17	34 589 955,37
8790		40	55° 03' 12,548"	22° 24' 28,485"	6 101 649,12	34 589 939,14
8791		41	55° 03' 12,544"	22° 24' 27,497"	6 101 648,64	34 589 921,62

1	2	3	4	5	6	7
8792		42	55° 03' 12,575"	22° 24' 26,250"	6 101 649,15	34 589 899,47
8793		43	55° 03' 12,579"	22° 24' 24,826"	6 101 648,76	34 589 874,21
	390	SŽC	55° 03' 12,569"	22° 24' 24,425"	6 101 648,31	34 589 867,09
8794		1	55° 03' 12,547"	22° 24' 23,569"	6 101 647,34	34 589 851,92
8795		2	55° 03' 12,500"	22° 24' 22,230"	6 101 645,41	34 589 828,20
8796		3	55° 03' 12,420"	22° 24' 21,027"	6 101 642,50	34 589 806,89
8797		4	55° 03' 12,331"	22° 24' 19,916"	6 101 639,34	34 589 787,24
8798		5	55° 03' 12,246"	22° 24' 18,761"	6 101 636,30	34 589 766,79
8799		6	55° 03' 12,213"	22° 24' 17,481"	6 101 634,82	34 589 744,11
8800		7	55° 03' 12,179"	22° 24' 16,188"	6 101 633,31	34 589 721,19
8801		8	55° 03' 12,054"	22° 24' 14,756"	6 101 628,95	34 589 695,86
8802		9	55° 03' 11,939"	22° 24' 13,766"	6 101 625,04	34 589 678,36
8803		10	55° 03' 11,812"	22° 24' 12,732"	6 101 620,76	34 589 660,09
8804		11	55° 03' 11,701"	22° 24' 11,733"	6 101 616,96	34 589 642,44
8805		12	55° 03' 11,600"	22° 24' 10,654"	6 101 613,46	34 589 623,34
8806		13	55° 03' 11,544"	22° 24' 09,447"	6 101 611,28	34 589 601,97
8807		14	55° 03' 11,539"	22° 24' 07,864"	6 101 610,58	34 589 573,88
8808		15	55° 03' 11,533"	22° 24' 05,807"	6 101 609,65	34 589 537,38
8809		16	55° 03' 11,492"	22° 24' 04,982"	6 101 608,09	34 589 522,78
8810		17	55° 03' 11,437"	22° 24' 04,016"	6 101 606,05	34 589 505,66
8811		18	55° 03' 11,392"	22° 24' 02,984"	6 101 604,30	34 589 487,39
8812		19	55° 03' 11,300"	22° 24' 01,353"	6 101 600,87	34 589 458,50
8813		20	55° 03' 11,224"	22° 24' 00,223"	6 101 598,12	34 589 438,49
8814		21	55° 03' 11,167"	22° 23' 59,446"	6 101 596,09	34 589 424,75
	391	SŽC	55° 03' 11,157"	22° 23' 59,227"	6 101 595,69	34 589 420,86
8815		1	55° 03' 11,118"	22° 23' 58,403"	6 101 594,20	34 589 406,27
8816		2	55° 03' 11,077"	22° 23' 57,350"	6 101 592,56	34 589 387,61
8817		3	55° 03' 11,028"	22° 23' 55,969"	6 101 590,56	34 589 363,13
8818		4	55° 03' 11,032"	22° 23' 55,024"	6 101 590,34	34 589 346,37
8819		5	55° 03' 11,025"	22° 23' 53,776"	6 101 589,69	34 589 324,23
8820		6	55° 03' 10,988"	22° 23' 52,592"	6 101 588,12	34 589 303,24
8821		7	55° 03' 10,950"	22° 23' 51,560"	6 101 586,58	34 589 284,95
8822		8	55° 03' 10,917"	22° 23' 50,468"	6 101 585,16	34 589 265,60
8823		9	55° 03' 10,888"	22° 23' 49,307"	6 101 583,87	34 589 245,02
8824		10	55° 03' 10,870"	22° 23' 48,180"	6 101 582,91	34 589 225,02
8825		11	55° 03' 10,869"	22° 23' 47,069"	6 101 582,47	34 589 205,31
8826		12	55° 03' 10,921"	22° 23' 45,962"	6 101 583,68	34 589 185,64
8827		13	55° 03' 11,066"	22° 23' 44,514"	6 101 587,65	34 589 159,85
8828		14	55° 03' 11,167"	22° 23' 43,828"	6 101 590,55	34 589 147,63
8829		15	55° 03' 11,324"	22° 23' 42,773"	6 101 595,03	34 589 128,80

1	2	3	4	5	6	7
8830		16	55° 03' 11,436"	22° 23' 41,650"	6 101 598,09	34 589 108,82
8831		17	55° 03' 11,526"	22° 23' 40,478"	6 101 600,46	34 589 087,96
8832		18	55° 03' 11,654"	22° 23' 39,303"	6 101 603,99	34 589 067,03
8833		19	55° 03' 11,802"	22° 23' 38,181"	6 101 608,15	34 589 047,04
8834		20	55° 03' 11,915"	22° 23' 37,224"	6 101 611,32	34 589 029,98
8835		21	55° 03' 12,052"	22° 23' 36,163"	6 101 615,17	34 589 011,07
8836		22	55° 03' 12,203"	22° 23' 35,112"	6 101 619,47	34 588 992,34
8837		23	55° 03' 12,388"	22° 23' 33,655"	6 101 624,67	34 588 966,37
8838		24	55° 03' 12,486"	22° 23' 32,847"	6 101 627,43	34 588 951,97
8839		25	55° 03' 12,619"	22° 23' 31,845"	6 101 631,17	34 588 934,10
8840		26	55° 03' 12,683"	22° 23' 30,813"	6 101 632,78	34 588 915,76
8841		27	55° 03' 12,728"	22° 23' 29,518"	6 101 633,73	34 588 892,76
8842		28	55° 03' 12,789"	22° 23' 28,365"	6 101 635,20	34 588 872,26
8843		29	55° 03' 12,894"	22° 23' 27,247"	6 101 638,04	34 588 852,36
8844		30	55° 03' 13,026"	22° 23' 26,222"	6 101 641,78	34 588 834,09
8845		31	55° 03' 13,200"	22° 23' 25,198"	6 101 646,79	34 588 815,80
8846		32	55° 03' 13,401"	22° 23' 23,870"	6 101 652,54	34 588 792,13
	392	SŽC	55° 03' 13,526"	22° 23' 22,708"	6 101 655,99	34 588 771,43
8847		1	55° 03' 13,630"	22° 23' 21,333"	6 101 658,72	34 588 746,97
8848		2	55° 03' 13,725"	22° 23' 20,501"	6 101 661,35	34 588 732,15
8849		3	55° 03' 13,942"	22° 23' 19,381"	6 101 667,66	34 588 712,14
8850		4	55° 03' 14,178"	22° 23' 18,397"	6 101 674,60	34 588 694,53
8851		5	55° 03' 14,338"	22° 23' 17,596"	6 101 679,27	34 588 680,22
8852		6	55° 03' 14,526"	22° 23' 16,452"	6 101 684,68	34 588 659,80
8853		7	55° 03' 14,742"	22° 23' 15,207"	6 101 690,91	34 588 637,59
8854		8	55° 03' 15,163"	22° 23' 13,240"	6 101 703,23	34 588 602,42
8855		9	55° 03' 15,309"	22° 23' 12,580"	6 101 707,53	34 588 590,63
8856		10	55° 03' 15,520"	22° 23' 11,526"	6 101 713,67	34 588 571,80
8857		11	55° 03' 15,718"	22° 23' 10,373"	6 101 719,38	34 588 551,22
8858		12	55° 03' 15,957"	22° 23' 09,100"	6 101 726,32	34 588 528,49
8859		13	55° 03' 16,208"	22° 23' 07,853"	6 101 733,65	34 588 506,21
8860		14	55° 03' 16,461"	22° 23' 06,524"	6 101 740,99	34 588 482,46
8861		15	55° 03' 16,664"	22° 23' 05,393"	6 101 746,87	34 588 462,28
8862		16	55° 03' 17,000"	22° 23' 03,950"	6 101 756,75	34 588 436,47
8863		17	55° 03' 17,164"	22° 23' 03,296"	6 101 761,60	34 588 424,77
8864		18	55° 03' 17,390"	22° 23' 02,414"	6 101 768,26	34 588 408,97
8865		19	55° 03' 17,675"	22° 23' 01,233"	6 101 776,65	34 588 387,84
8866		20	55° 03' 17,955"	22° 22' 59,871"	6 101 784,83	34 588 363,51
8867		21	55° 03' 18,073"	22° 22' 58,612"	6 101 788,03	34 588 341,09
8868		22	55° 03' 18,256"	22° 22' 56,539"	6 101 792,96	34 588 304,21

1	2	3	4	5	6	7
8869		23	55° 03' 18,394"	22° 22' 55,794"	6 101 796,98	34 588 290,90
8870		24	55° 03' 18,697"	22° 22' 54,637"	6 101 805,92	34 588 270,19
8871		25	55° 03' 18,932"	22° 22' 53,599"	6 101 812,84	34 588 251,62
8872		26	55° 03' 19,109"	22° 22' 52,535"	6 101 817,92	34 588 232,64
8873		27	55° 03' 19,289"	22° 22' 51,407"	6 101 823,09	34 588 212,52
8874		28	55° 03' 19,553"	22° 22' 49,929"	6 101 830,73	34 588 186,13
8875		29	55° 03' 19,676"	22° 22' 49,399"	6 101 834,37	34 588 176,65
8876		30	55° 03' 19,935"	22° 22' 48,489"	6 101 842,04	34 588 160,35
8877		31	55° 03' 20,249"	22° 22' 47,322"	6 101 851,33	34 588 139,46
8878		32	55° 03' 20,489"	22° 22' 46,252"	6 101 858,37	34 588 120,32
8879		33	55° 03' 20,672"	22° 22' 45,270"	6 101 863,69	34 588 102,78
8880		34	55° 03' 20,872"	22° 22' 44,124"	6 101 869,48	34 588 082,34
8881		35	55° 03' 21,047"	22° 22' 43,160"	6 101 874,54	34 588 065,12
8882		36	55° 03' 21,259"	22° 22' 42,010"	6 101 880,70	34 588 044,59
8883		37	55° 03' 21,455"	22° 22' 40,952"	6 101 886,38	34 588 025,70
8884		38	55° 03' 21,635"	22° 22' 39,931"	6 101 891,58	34 588 007,48
8885		39	55° 03' 21,770"	22° 22' 39,128"	6 101 895,47	34 587 993,14
8886		40	55° 03' 22,024"	22° 22' 37,850"	6 101 902,89	34 587 970,32
8887		41	55° 03' 22,233"	22° 22' 36,926"	6 101 909,01	34 587 953,79
8888		42	55° 03' 22,495"	22° 22' 35,803"	6 101 916,74	34 587 933,71
8889		43	55° 03' 22,754"	22° 22' 34,667"	6 101 924,35	34 587 913,39
8890		44	55° 03' 22,990"	22° 22' 33,505"	6 101 931,23	34 587 892,63
8891		45	55° 03' 23,228"	22° 22' 32,308"	6 101 938,15	34 587 871,26
8892		46	55° 03' 23,444"	22° 22' 31,296"	6 101 944,47	34 587 853,17
8893		47	55° 03' 23,633"	22° 22' 30,446"	6 101 950,04	34 587 837,97
	393	SŽC	55° 03' 23,887"	22° 22' 29,362"	6 101 957,49	34 587 818,59
8894		1	55° 03' 24,135"	22° 22' 28,340"	6 101 964,81	34 587 800,30
8895		2	55° 03' 24,373"	22° 22' 27,322"	6 101 971,82	34 587 782,09
8896		3	55° 03' 24,633"	22° 22' 26,120"	6 101 979,43	34 587 760,61
8897		4	55° 03' 24,826"	22° 22' 25,320"	6 101 985,12	34 587 746,29
8898		5	55° 03' 25,132"	22° 22' 23,956"	6 101 994,11	34 587 721,91
8899		6	55° 03' 25,400"	22° 22' 22,876"	6 102 002,00	34 587 702,59
8900		7	55° 03' 25,716"	22° 22' 21,769"	6 102 011,38	34 587 682,76
8901		8	55° 03' 26,194"	22° 22' 20,220"	6 102 025,61	34 587 654,98
8902		9	55° 03' 26,337"	22° 22' 19,573"	6 102 029,81	34 587 643,42
8903		10	55° 03' 26,542"	22° 22' 18,463"	6 102 035,77	34 587 623,60
8904		11	55° 03' 26,825"	22° 22' 17,087"	6 102 044,02	34 587 599,02
8905		12	55° 03' 26,944"	22° 22' 16,488"	6 102 047,50	34 587 588,32
8906		13	55° 03' 27,168"	22° 22' 15,311"	6 102 054,02	34 587 567,29
8907		14	55° 03' 27,373"	22° 22' 14,160"	6 102 059,95	34 587 546,76

1	2	3	4	5	6	7
8908		15	55° 03' 27,507"	22° 22' 13,033"	6 102 063,69	34 587 526,68
8909		16	55° 03' 27,633"	22° 22' 11,970"	6 102 067,21	34 587 507,73
8910		17	55° 03' 27,800"	22° 22' 10,652"	6 102 071,94	34 587 484,26
8911		18	55° 03' 27,956"	22° 22' 09,634"	6 102 076,40	34 587 466,10
8912		19	55° 03' 28,202"	22° 22' 08,319"	6 102 083,53	34 587 442,62
8913		20	55° 03' 28,351"	22° 22' 07,593"	6 102 087,88	34 587 429,65
8914		21	55° 03' 28,577"	22° 22' 06,494"	6 102 094,49	34 587 410,02
8915		22	55° 03' 28,750"	22° 22' 05,656"	6 102 099,56	34 587 395,04
8916		23	55° 03' 28,984"	22° 22' 04,630"	6 102 106,44	34 587 376,70
8917		24	55° 03' 29,347"	22° 22' 03,436"	6 102 117,24	34 587 355,29
8918		25	55° 03' 29,646"	22° 22' 02,385"	6 102 126,10	34 587 336,46
8919		26	55° 03' 29,854"	22° 22' 01,398"	6 102 132,19	34 587 318,83
8920		27	55° 03' 29,998"	22° 22' 00,325"	6 102 136,26	34 587 299,70
8921		28	55° 03' 30,086"	22° 21' 59,234"	6 102 138,63	34 587 280,29
8922		29	55° 03' 30,176"	22° 21' 58,033"	6 102 140,98	34 587 258,94
8923		30	55° 03' 30,293"	22° 21' 56,788"	6 102 144,16	34 587 236,78
8924		31	55° 03' 30,436"	22° 21' 55,611"	6 102 148,17	34 587 215,80
8925		32	55° 03' 30,600"	22° 21' 54,541"	6 102 152,88	34 587 196,73
8926		33	55° 03' 30,795"	22° 21' 53,521"	6 102 158,55	34 587 178,51
8927		34	55° 03' 31,062"	22° 21' 52,474"	6 102 166,45	34 587 159,77
8928		35	55° 03' 31,344"	22° 21' 51,410"	6 102 174,78	34 587 140,73
8929		36	55° 03' 31,568"	22° 21' 50,365"	6 102 181,35	34 587 122,05
8930		37	55° 03' 31,751"	22° 21' 49,263"	6 102 186,63	34 587 102,39
8931		38	55° 03' 31,875"	22° 21' 48,420"	6 102 190,15	34 587 087,36
8932		39	55° 03' 31,976"	22° 21' 47,556"	6 102 193,00	34 587 071,98
	394	SŽC	55° 03' 32,052"	22° 21' 46,859"	6 102 195,11	34 587 059,56
8933		1	55° 03' 32,110"	22° 21' 46,334"	6 102 196,70	34 587 050,21
8934		2	55° 03' 32,277"	22° 21' 45,012"	6 102 201,41	34 587 026,66
8935		3	55° 03' 32,471"	22° 21' 43,843"	6 102 206,99	34 587 005,80
8936		4	55° 03' 32,683"	22° 21' 42,730"	6 102 213,16	34 586 985,93
8937		5	55° 03' 32,917"	22° 21' 41,654"	6 102 220,04	34 586 966,69
8938		6	55° 03' 33,145"	22° 21' 40,678"	6 102 226,75	34 586 949,24
8939		7	55° 03' 33,325"	22° 21' 39,877"	6 102 232,02	34 586 934,92
8940		8	55° 03' 33,598"	22° 21' 38,614"	6 102 240,04	34 586 912,36
8941		9	55° 03' 33,777"	22° 21' 37,726"	6 102 245,25	34 586 896,49
8942		10	55° 03' 33,917"	22° 21' 36,889"	6 102 249,29	34 586 881,55
8943		11	55° 03' 34,051"	22° 21' 35,761"	6 102 253,04	34 586 861,47
8944		12	55° 03' 34,260"	22° 21' 34,714"	6 102 259,13	34 586 842,76
8945		13	55° 03' 34,570"	22° 21' 33,581"	6 102 268,32	34 586 822,47
8946		14	55° 03' 34,887"	22° 21' 32,418"	6 102 277,73	34 586 801,65

1	2	3	4	5	6	7
8947		15	55° 03' 35,087"	22° 21' 31,605"	6 102 283,62	34 586 787,11
8948		16	55° 03' 35,218"	22° 21' 31,010"	6 102 287,48	34 586 776,47
8949		17	55° 03' 35,428"	22° 21' 30,067"	6 102 293,64	34 586 759,62
8950		18	55° 03' 35,712"	22° 21' 28,768"	6 102 301,96	34 586 736,41
8951		19	55° 03' 35,960"	22° 21' 27,614"	6 102 309,22	34 586 715,78
8952		20	55° 03' 36,209"	22° 21' 26,377"	6 102 316,50	34 586 693,69
8953		21	55° 03' 36,423"	22° 21' 25,263"	6 102 322,73	34 586 673,79
8954		22	55° 03' 36,690"	22° 21' 23,976"	6 102 330,54	34 586 650,81
8955		23	55° 03' 36,831"	22° 21' 23,305"	6 102 334,67	34 586 638,81
8956		24	55° 03' 37,006"	22° 21' 22,490"	6 102 339,79	34 586 624,25
8957		25	55° 03' 37,267"	22° 21' 21,399"	6 102 347,50	34 586 604,74
8958		26	55° 03' 37,556"	22° 21' 20,368"	6 102 356,06	34 586 586,28
8959		27	55° 03' 37,872"	22° 21' 19,179"	6 102 365,42	34 586 565,00
8960		28	55° 03' 38,060"	22° 21' 18,328"	6 102 370,93	34 586 549,78
8961		29	55° 03' 38,159"	22° 21' 17,487"	6 102 373,73	34 586 534,81
8962		30	55° 03' 38,356"	22° 21' 16,195"	6 102 379,35	34 586 511,76
8963		31	55° 03' 38,583"	22° 21' 14,900"	6 102 385,94	34 586 488,66
8964		32	55° 03' 38,781"	22° 21' 13,627"	6 102 391,61	34 586 465,95
8965		33	55° 03' 38,942"	22° 21' 12,498"	6 102 396,20	34 586 445,82
8966		34	55° 03' 39,077"	22° 21' 11,540"	6 102 400,04	34 586 428,75
8967		35	55° 03' 39,226"	22° 21' 10,650"	6 102 404,35	34 586 412,88
8968		36	55° 03' 39,430"	22° 21' 09,690"	6 102 410,31	34 586 395,72
8969		37	55° 03' 39,667"	22° 21' 08,607"	6 102 417,28	34 586 376,37
8970		38	55° 03' 39,850"	22° 21' 07,716"	6 102 422,61	34 586 360,45
8971		39	55° 03' 40,112"	22° 21' 06,434"	6 102 430,28	34 586 337,55
8972		40	55° 03' 40,271"	22° 21' 05,549"	6 102 434,90	34 586 321,76
8973		41	55° 03' 40,393"	22° 21' 04,619"	6 102 438,35	34 586 305,19
8974		42	55° 03' 40,523"	22° 21' 03,585"	6 102 442,02	34 586 286,76
8975		43	55° 03' 40,685"	22° 21' 02,482"	6 102 446,63	34 586 267,10
8976		44	55° 03' 40,872"	22° 21' 01,381"	6 102 452,04	34 586 247,45
8977		45	55° 03' 41,112"	22° 21' 00,023"	6 102 458,98	34 586 223,22
	395	SŽC	55° 03' 41,298"	22° 20' 59,134"	6 102 464,42	34 586 207,34
8978		1	55° 03' 41,460"	22° 20' 58,308"	6 102 469,17	34 586 192,58
8979		2	55° 03' 41,674"	22° 20' 57,270"	6 102 475,42	34 586 174,04
8980		3	55° 03' 41,856"	22° 20' 56,221"	6 102 480,68	34 586 155,33
8981		4	55° 03' 41,931"	22° 20' 55,393"	6 102 482,73	34 586 140,60
8982		5	55° 03' 42,022"	22° 20' 54,261"	6 102 485,16	34 586 120,45
8983		6	55° 03' 42,099"	22° 20' 53,328"	6 102 487,21	34 586 103,87
8984		7	55° 03' 42,169"	22° 20' 52,330"	6 102 489,03	34 586 086,12
8985		8	55° 03' 42,242"	22° 20' 51,340"	6 102 490,94	34 586 068,51

1	2	3	4	5	6	7
8986		9	55° 03' 42,332"	22° 20' 50,143"	6 102 493,33	34 586 047,22
8987		10	55° 03' 42,436"	22° 20' 48,167"	6 102 495,86	34 586 012,10
	396	SŽC	55° 03' 42,471"	22° 20' 47,534"	6 102 496,72	34 586 000,85
8988		1	55° 03' 42,503"	22° 20' 46,940"	6 102 497,52	34 585 990,29
8989		2	55° 03' 42,604"	22° 20' 45,774"	6 102 500,23	34 585 969,56
8990		3	55° 03' 42,776"	22° 20' 44,904"	6 102 505,24	34 585 954,01
8991		4	55° 03' 43,028"	22° 20' 43,634"	6 102 512,59	34 585 931,33
8992		5	55° 03' 43,147"	22° 20' 42,427"	6 102 515,86	34 585 909,86
8993		6	55° 03' 43,157"	22° 20' 41,335"	6 102 515,82	34 585 890,48
8994		7	55° 03' 43,148"	22° 20' 40,293"	6 102 515,18	34 585 871,99
8995		8	55° 03' 43,180"	22° 20' 39,277"	6 102 515,81	34 585 853,95
8996		9	55° 03' 43,278"	22° 20' 38,226"	6 102 518,50	34 585 835,24
8997		10	55° 03' 43,386"	22° 20' 37,051"	6 102 521,42	34 585 814,34
8998		11	55° 03' 43,412"	22° 20' 35,858"	6 102 521,83	34 585 793,16
8999		12	55° 03' 43,351"	22° 20' 34,443"	6 102 519,44	34 585 768,10
9000		13	55° 03' 43,309"	22° 20' 33,476"	6 102 517,83	34 585 750,96
9001		14	55° 03' 43,282"	22° 20' 32,392"	6 102 516,61	34 585 731,76
9002		15	55° 03' 43,237"	22° 20' 31,151"	6 102 514,80	34 585 709,77
9003		16	55° 03' 43,089"	22° 20' 29,146"	6 102 509,54	34 585 674,28
9004		17	55° 03' 43,000"	22° 20' 28,393"	6 102 506,54	34 585 660,97
9005		18	55° 03' 42,936"	22° 20' 27,223"	6 102 504,16	34 585 640,26
9006		19	55° 03' 42,944"	22° 20' 26,041"	6 102 504,02	34 585 619,29
9007		20	55° 03' 42,968"	22° 20' 24,859"	6 102 504,34	34 585 598,31
9008		21	55° 03' 42,962"	22° 20' 23,343"	6 102 503,65	34 585 571,41
9009		22	55° 03' 42,968"	22° 20' 22,726"	6 102 503,62	34 585 560,46
9010		23	55° 03' 42,975"	22° 20' 21,764"	6 102 503,51	34 585 543,39
9011		24	55° 03' 42,950"	22° 20' 20,426"	6 102 502,28	34 585 519,68
9012		25	55° 03' 42,904"	22° 20' 19,416"	6 102 500,52	34 585 501,78
9013		26	55° 03' 42,808"	22° 20' 18,251"	6 102 497,15	34 585 481,17
9014		27	55° 03' 42,656"	22° 20' 17,063"	6 102 492,05	34 585 460,19
9015		28	55° 03' 42,495"	22° 20' 15,999"	6 102 486,73	34 585 441,40
9016		29	55° 03' 42,385"	22° 20' 15,205"	6 102 483,05	34 585 427,39
	397	SŽC	55° 03' 42,333"	22° 20' 14,715"	6 102 481,29	34 585 418,73
9017		1	55° 03' 42,266"	22° 20' 14,070"	6 102 478,97	34 585 407,33
9018		2	55° 03' 42,178"	22° 20' 12,462"	6 102 475,71	34 585 378,84
9019		3	55° 03' 42,157"	22° 20' 11,357"	6 102 474,69	34 585 359,25
9020		4	55° 03' 42,165"	22° 20' 10,445"	6 102 474,62	34 585 343,08
9021		5	55° 03' 42,184"	22° 20' 09,325"	6 102 474,85	34 585 323,20
9022		6	55° 03' 42,222"	22° 20' 08,284"	6 102 475,67	34 585 304,70
9023		7	55° 03' 42,296"	22° 20' 06,495"	6 102 477,35	34 585 272,92

1	2	3	4	5	6	7
9024		8	55° 03' 42,306"	22° 20' 05,852"	6 102 477,45	34 585 261,51
9025		9	55° 03' 42,275"	22° 20' 04,908"	6 102 476,15	34 585 244,79
9026		10	55° 03' 42,170"	22° 20' 03,419"	6 102 472,39	34 585 218,43
9027		11	55° 03' 42,084"	22° 20' 02,129"	6 102 469,32	34 585 195,60
9028		12	55° 03' 42,020"	22° 20' 00,609"	6 102 466,83	34 585 168,67
9029		13	55° 03' 41,956"	22° 19' 59,490"	6 102 464,47	34 585 148,85
9030		14	55° 03' 41,883"	22° 19' 58,213"	6 102 461,78	34 585 126,24
9031		15	55° 03' 41,841"	22° 19' 57,130"	6 102 460,10	34 585 107,05
9032		16	55° 03' 41,798"	22° 19' 56,054"	6 102 458,42	34 585 087,99
9033		17	55° 03' 41,744"	22° 19' 54,853"	6 102 456,33	34 585 066,72
9034		18	55° 03' 41,667"	22° 19' 53,764"	6 102 453,60	34 585 047,45
9035		19	55° 03' 41,551"	22° 19' 52,566"	6 102 449,59	34 585 026,25
9036		20	55° 03' 41,516"	22° 19' 51,773"	6 102 448,24	34 585 012,21
9037		21	55° 03' 41,475"	22° 19' 50,588"	6 102 446,59	34 584 991,22
9038		22	55° 03' 41,403"	22° 19' 49,472"	6 102 443,99	34 584 971,46
9039		23	55° 03' 41,344"	22° 19' 48,617"	6 102 441,88	34 584 956,33
9040		24	55° 03' 41,303"	22° 19' 47,239"	6 102 440,14	34 584 931,91
9041		25	55° 03' 41,233"	22° 19' 46,240"	6 102 437,65	34 584 914,22
9042		26	55° 03' 41,130"	22° 19' 45,203"	6 102 434,09	34 584 895,89
9043		27	55° 03' 41,070"	22° 19' 44,148"	6 102 431,90	34 584 877,21
9044		28	55° 03' 41,045"	22° 19' 43,116"	6 102 430,76	34 584 858,92
9045		29	55° 03' 41,016"	22° 19' 41,976"	6 102 429,49	34 584 838,70
9046		30	55° 03' 40,985"	22° 19' 40,716"	6 102 428,10	34 584 816,38
9047		31	55° 03' 40,958"	22° 19' 39,504"	6 102 426,86	34 584 794,88
9048		32	55° 03' 40,975"	22° 19' 38,565"	6 102 427,08	34 584 778,21
9049		33	55° 03' 41,164"	22° 19' 37,187"	6 102 432,46	34 584 753,66
9050		34	55° 03' 41,258"	22° 19' 36,269"	6 102 435,04	34 584 737,32
9051		35	55° 03' 41,262"	22° 19' 35,232"	6 102 434,82	34 584 718,92
9052		36	55° 03' 41,269"	22° 19' 34,044"	6 102 434,65	34 584 697,84
9053		37	55° 03' 41,301"	22° 19' 32,903"	6 102 435,25	34 584 677,58
9054		38	55° 03' 41,372"	22° 19' 31,634"	6 102 437,01	34 584 655,02
	398	SŽC	55° 03' 41,399"	22° 19' 31,445"	6 102 437,77	34 584 651,65
9055		1	55° 03' 41,514"	22° 19' 30,621"	6 102 441,07	34 584 636,97
9056		2	55° 03' 41,687"	22° 19' 29,528"	6 102 446,03	34 584 617,48
9057		3	55° 03' 41,795"	22° 19' 28,713"	6 102 449,10	34 584 602,96
9058		4	55° 03' 41,889"	22° 19' 27,747"	6 102 451,69	34 584 585,76
9059		5	55° 03' 41,969"	22° 19' 26,209"	6 102 453,63	34 584 558,44
9060		6	55° 03' 42,032"	22° 19' 25,016"	6 102 455,19	34 584 537,24
9061		7	55° 03' 42,058"	22° 19' 24,082"	6 102 455,68	34 584 520,65
9062		8	55° 03' 42,074"	22° 19' 23,171"	6 102 455,87	34 584 504,48

1	2	3	4	5	6	7
9063		9	55° 03' 42,171"	22° 19' 21,997"	6 102 458,48	34 584 483,59
9064		10	55° 03' 42,309"	22° 19' 21,226"	6 102 462,48	34 584 469,84
9065		11	55° 03' 42,495"	22° 19' 20,081"	6 102 467,85	34 584 449,42
9066		12	55° 03' 42,652"	22° 19' 18,428"	6 102 472,13	34 584 420,00
9067		13	55° 03' 42,712"	22° 19' 17,368"	6 102 473,65	34 584 401,16
9068		14	55° 03' 42,747"	22° 19' 15,986"	6 102 474,24	34 584 376,63
9069		15	55° 03' 42,755"	22° 19' 14,699"	6 102 474,06	34 584 353,79
9070		16	55° 03' 42,731"	22° 19' 13,352"	6 102 472,88	34 584 329,90
9071		17	55° 03' 42,708"	22° 19' 12,152"	6 102 471,77	34 584 308,63
9072		18	55° 03' 42,707"	22° 19' 10,961"	6 102 471,34	34 584 287,51
9073		19	55° 03' 42,721"	22° 19' 09,885"	6 102 471,41	34 584 268,41
9074		20	55° 03' 42,758"	22° 19' 08,829"	6 102 472,20	34 584 249,66
9075		21	55° 03' 42,813"	22° 19' 07,689"	6 102 473,50	34 584 229,40
9076		22	55° 03' 42,833"	22° 19' 06,526"	6 102 473,73	34 584 208,75
9077		23	55° 03' 42,800"	22° 19' 05,427"	6 102 472,36	34 584 189,28
9078		24	55° 03' 42,769"	22° 19' 04,578"	6 102 471,10	34 584 174,24
9079		25	55° 03' 42,762"	22° 19' 03,228"	6 102 470,44	34 584 150,28
9080		26	55° 03' 42,776"	22° 19' 02,268"	6 102 470,55	34 584 133,25
9081		27	55° 03' 42,830"	22° 19' 01,044"	6 102 471,81	34 584 111,51
9082		28	55° 03' 42,895"	22° 18' 59,526"	6 102 473,32	34 584 084,54
9083		29	55° 03' 42,895"	22° 18' 58,438"	6 102 472,96	34 584 065,24
9084		30	55° 03' 42,850"	22° 18' 57,118"	6 102 471,13	34 584 041,84
9085		31	55° 03' 42,805"	22° 18' 55,909"	6 102 469,32	34 584 020,43
9086		32	55° 03' 42,811"	22° 18' 54,833"	6 102 469,16	34 584 001,33
9087		33	55° 03' 42,861"	22° 18' 53,831"	6 102 470,37	34 583 983,53
9088		34	55° 03' 42,924"	22° 18' 52,762"	6 102 471,96	34 583 964,52
9089		35	55° 03' 42,978"	22° 18' 51,905"	6 102 473,33	34 583 949,29
9090		36	55° 03' 43,067"	22° 18' 50,788"	6 102 475,72	34 583 929,42
9091		37	55° 03' 43,181"	22° 18' 49,713"	6 102 478,88	34 583 910,29
9092		38	55° 03' 43,290"	22° 18' 48,600"	6 102 481,88	34 583 890,48
9093		39	55° 03' 43,359"	22° 18' 47,250"	6 102 483,55	34 583 866,49
9094		40	55° 03' 43,371"	22° 18' 46,014"	6 102 483,53	34 583 844,56
9095		41	55° 03' 43,379"	22° 18' 44,894"	6 102 483,38	34 583 824,68
9096		42	55° 03' 43,404"	22° 18' 43,781"	6 102 483,79	34 583 804,93
9097		43	55° 03' 43,466"	22° 18' 42,473"	6 102 485,28	34 583 781,68
9098		44	55° 03' 43,541"	22° 18' 41,294"	6 102 487,19	34 583 760,72
9099		45	55° 03' 43,607"	22° 18' 40,480"	6 102 488,98	34 583 746,24
9100		46	55° 03' 43,681"	22° 18' 39,453"	6 102 490,92	34 583 727,99
	399	SŽC	55° 03' 43,712"	22° 18' 39,034"	6 102 491,75	34 583 720,53
9101		1	55° 03' 43,759"	22° 18' 38,411"	6 102 492,99	34 583 709,45

1	2	3	4	5	6	7
9102		2	55° 03' 43,828"	22° 18' 37,243"	6 102 494,71	34 583 688,70
9103		3	55° 03' 43,849"	22° 18' 36,019"	6 102 494,97	34 583 666,96
9104		4	55° 03' 43,865"	22° 18' 34,763"	6 102 495,03	34 583 644,68
9105		5	55° 03' 43,910"	22° 18' 33,529"	6 102 496,03	34 583 622,76
9106		6	55° 03' 43,996"	22° 18' 32,260"	6 102 498,27	34 583 600,20
9107		7	55° 03' 44,088"	22° 18' 31,211"	6 102 500,75	34 583 581,53
9108		8	55° 03' 44,198"	22° 18' 30,380"	6 102 503,88	34 583 566,74
9109		9	55° 03' 44,370"	22° 18' 29,246"	6 102 508,81	34 583 546,51
9110		10	55° 03' 44,486"	22° 18' 28,229"	6 102 512,06	34 583 528,40
9111		11	55° 03' 44,618"	22° 18' 27,013"	6 102 515,73	34 583 506,76
9112		12	55° 03' 44,811"	22° 18' 25,929"	6 102 521,34	34 583 487,41
9113		13	55° 03' 44,990"	22° 18' 25,221"	6 102 526,65	34 583 474,75
9114		14	55° 03' 45,220"	22° 18' 24,156"	6 102 533,39	34 583 455,72
9115		15	55° 03' 45,390"	22° 18' 23,006"	6 102 538,29	34 583 435,22
9116		16	55° 03' 45,494"	22° 18' 22,163"	6 102 541,22	34 583 420,22
9117		17	55° 03' 45,636"	22° 18' 21,179"	6 102 545,26	34 583 402,67
9118		18	55° 03' 45,854"	22° 18' 20,206"	6 102 551,69	34 583 385,29
9119		19	55° 03' 46,042"	22° 18' 19,413"	6 102 557,23	34 583 371,12
9120		20	55° 03' 46,266"	22° 18' 18,376"	6 102 563,80	34 583 352,58
9121		21	55° 03' 46,480"	22° 18' 17,381"	6 102 570,10	34 583 334,81
9122		22	55° 03' 46,665"	22° 18' 16,436"	6 102 575,50	34 583 317,94
9123		23	55° 03' 46,849"	22° 18' 15,348"	6 102 580,82	34 583 298,53
9124		24	55° 03' 47,035"	22° 18' 14,205"	6 102 586,21	34 583 278,15
9125		25	55° 03' 47,194"	22° 18' 13,137"	6 102 590,78	34 583 259,11
9126		26	55° 03' 47,361"	22° 18' 11,701"	6 102 595,45	34 583 233,54
9127		27	55° 03' 47,484"	22° 18' 10,190"	6 102 598,76	34 583 206,66
9128		28	55° 03' 47,569"	22° 18' 09,077"	6 102 601,01	34 583 186,88
9129		29	55° 03' 47,637"	22° 18' 08,280"	6 102 602,85	34 583 172,69
9130		30	55° 03' 47,731"	22° 18' 07,152"	6 102 605,37	34 583 152,63
9131		31	55° 03' 47,793"	22° 18' 05,934"	6 102 606,90	34 583 130,99
9132		32	55° 03' 47,849"	22° 18' 04,942"	6 102 608,31	34 583 113,36
9133		33	55° 03' 47,982"	22° 18' 03,634"	6 102 611,98	34 583 090,08
9134		34	55° 03' 48,243"	22° 18' 01,944"	6 102 619,49	34 583 059,96
9135		35	55° 03' 48,413"	22° 18' 01,146"	6 102 624,49	34 583 045,69
9136		36	55° 03' 48,647"	22° 18' 00,207"	6 102 631,39	34 583 028,90
9137		37	55° 03' 48,853"	22° 17' 59,226"	6 102 637,44	34 583 011,38
9138		38	55° 03' 49,047"	22° 17' 58,136"	6 102 643,09	34 582 991,93
9139		39	55° 03' 49,222"	22° 17' 57,099"	6 102 648,16	34 582 973,44
9140		40	55° 03' 49,479"	22° 17' 55,821"	6 102 655,66	34 582 950,62
9141		41	55° 03' 49,707"	22° 17' 54,975"	6 102 662,45	34 582 935,48

1	2	3	4	5	6	7
9142		42	55° 03' 50,020"	22° 17' 53,729"	6 102 671,70	34 582 913,20
9143		43	55° 03' 50,280"	22° 17' 52,507"	6 102 679,33	34 582 891,37
9144		44	55° 03' 50,490"	22° 17' 51,542"	6 102 685,51	34 582 874,13
9145		45	55° 03' 50,712"	22° 17' 50,583"	6 102 692,04	34 582 856,99
9146		46	55° 03' 50,980"	22° 17' 49,350"	6 102 699,93	34 582 834,97
9147		47	55° 03' 51,226"	22° 17' 48,016"	6 102 707,08	34 582 811,16
9148		48	55° 03' 51,410"	22° 17' 46,987"	6 102 712,44	34 582 792,80
	400	SŽC	55° 03' 51,616"	22° 17' 45,890"	6 102 718,45	34 582 773,23
9149		1	55° 03' 51,816"	22° 17' 44,859"	6 102 724,30	34 582 754,83
9150		2	55° 03' 52,003"	22° 17' 44,019"	6 102 729,81	34 582 739,82
9151		3	55° 03' 52,255"	22° 17' 42,767"	6 102 737,18	34 582 717,46
9152		4	55° 03' 52,367"	22° 17' 41,980"	6 102 740,38	34 582 703,43
9153		5	55° 03' 52,471"	22° 17' 41,133"	6 102 743,31	34 582 688,35
9154		6	55° 03' 52,654"	22° 17' 40,027"	6 102 748,62	34 582 668,63
9155		7	55° 03' 52,847"	22° 17' 39,012"	6 102 754,25	34 582 650,52
9156		8	55° 03' 53,026"	22° 17' 38,125"	6 102 759,48	34 582 634,67
9157		9	55° 03' 53,279"	22° 17' 36,959"	6 102 766,91	34 582 613,85
9158		10	55° 03' 53,456"	22° 17' 36,084"	6 102 772,09	34 582 598,22
9159		11	55° 03' 53,551"	22° 17' 35,296"	6 102 774,78	34 582 584,19
9160		12	55° 03' 53,696"	22° 17' 33,941"	6 102 778,83	34 582 560,08
9161		13	55° 03' 53,847"	22° 17' 32,616"	6 102 783,05	34 582 536,49
9162		14	55° 03' 53,967"	22° 17' 31,399"	6 102 786,36	34 582 514,83
9163		15	55° 03' 54,000"	22° 17' 30,604"	6 102 787,13	34 582 500,71
9164		16	55° 03' 53,930"	22° 17' 29,691"	6 102 784,66	34 582 484,55
9165		17	55° 03' 53,839"	22° 17' 28,636"	6 102 781,49	34 582 465,89
9166		18	55° 03' 53,821"	22° 17' 27,443"	6 102 780,54	34 582 444,74
9167		19	55° 03' 53,840"	22° 17' 26,461"	6 102 780,80	34 582 427,31
9168		20	55° 03' 53,851"	22° 17' 25,252"	6 102 780,75	34 582 405,85
9169		21	55° 03' 53,784"	22° 17' 23,375"	6 102 778,08	34 582 372,60
9170		22	55° 03' 53,693"	22° 17' 22,341"	6 102 774,93	34 582 354,31
9171		23	55° 03' 53,639"	22° 17' 21,271"	6 102 772,91	34 582 335,35
9172		24	55° 03' 53,661"	22° 17' 20,304"	6 102 773,25	34 582 318,20
9173		25	55° 03' 53,672"	22° 17' 18,731"	6 102 773,09	34 582 290,28
9174		26	55° 03' 53,634"	22° 17' 17,453"	6 102 771,49	34 582 267,63
9175		27	55° 03' 53,526"	22° 17' 15,454"	6 102 767,51	34 582 232,24
9176		28	55° 03' 53,484"	22° 17' 14,378"	6 102 765,84	34 582 213,18
9177		29	55° 03' 53,434"	22° 17' 13,258"	6 102 763,93	34 582 193,34
9178		30	55° 03' 53,347"	22° 17' 12,041"	6 102 760,86	34 582 171,80
9179		31	55° 03' 53,248"	22° 17' 10,925"	6 102 757,43	34 582 152,05
9180		32	55° 03' 53,126"	22° 17' 09,566"	6 102 753,21	34 582 128,01

1	2	3	4	5	6	7
9181		33	55° 03' 53,058"	22° 17' 08,172"	6 102 750,67	34 582 103,33
9182		34	55° 03' 53,055"	22° 17' 06,812"	6 102 750,13	34 582 079,21
9183		35	55° 03' 52,982"	22° 17' 05,362"	6 102 747,40	34 582 053,53
9184		36	55° 03' 52,855"	22° 17' 04,261"	6 102 743,11	34 582 034,07
9185		37	55° 03' 52,764"	22° 17' 03,626"	6 102 740,10	34 582 022,86
9186		38	55° 03' 52,643"	22° 17' 02,348"	6 102 735,93	34 582 000,26
9187		39	55° 03' 52,622"	22° 17' 00,805"	6 102 734,77	34 581 972,90
9188		40	55° 03' 52,642"	22° 17' 00,122"	6 102 735,17	34 581 960,77
9189		41	55° 03' 52,664"	22° 16' 59,054"	6 102 735,51	34 581 941,81
9190		42	55° 03' 52,628"	22° 16' 57,877"	6 102 734,01	34 581 920,95
9191		43	55° 03' 52,559"	22° 16' 56,722"	6 102 731,51	34 581 900,50
9192		44	55° 03' 52,480"	22° 16' 55,687"	6 102 728,74	34 581 882,18
9193		45	55° 03' 52,393"	22° 16' 54,853"	6 102 725,77	34 581 867,44
9194		46	55° 03' 52,230"	22° 16' 53,507"	6 102 720,29	34 581 843,66
	401	SŽC	55° 03' 52,134"	22° 16' 52,692"	6 102 717,07	34 581 829,26
9195		1	55° 03' 52,004"	22° 16' 51,405"	6 102 712,62	34 581 806,50
9196		2	55° 03' 51,945"	22° 16' 50,340"	6 102 710,46	34 581 787,63
9197		3	55° 03' 51,918"	22° 16' 49,290"	6 102 709,28	34 581 769,03
9198		4	55° 03' 51,862"	22° 16' 48,072"	6 102 707,16	34 581 747,46
9199		5	55° 03' 51,776"	22° 16' 46,831"	6 102 704,10	34 581 725,48
9200		6	55° 03' 51,693"	22° 16' 45,677"	6 102 701,15	34 581 705,06
9201		7	55° 03' 51,615"	22° 16' 44,565"	6 102 698,38	34 581 685,38
9202		8	55° 03' 51,539"	22° 16' 43,550"	6 102 695,70	34 581 667,42
9203		9	55° 03' 51,472"	22° 16' 42,723"	6 102 693,36	34 581 652,78
9204		10	55° 03' 51,351"	22° 16' 41,323"	6 102 689,15	34 581 628,02
9205		11	55° 03' 51,250"	22° 16' 40,236"	6 102 685,70	34 581 608,79
9206		12	55° 03' 51,126"	22° 16' 38,970"	6 102 681,43	34 581 586,41
9207		13	55° 03' 51,033"	22° 16' 37,915"	6 102 678,23	34 581 567,74
9208		14	55° 03' 50,963"	22° 16' 36,839"	6 102 675,72	34 581 548,69
9209		15	55° 03' 50,894"	22° 16' 35,739"	6 102 673,24	34 581 529,23
9210		16	55° 03' 50,792"	22° 16' 34,584"	6 102 669,70	34 581 508,79
9211		17	55° 03' 50,669"	22° 16' 33,514"	6 102 665,54	34 581 489,88
9212		18	55° 03' 50,560"	22° 16' 32,586"	6 102 661,88	34 581 473,49
9213		19	55° 03' 50,479"	22° 16' 31,452"	6 102 659,02	34 581 453,41
9214		20	55° 03' 50,424"	22° 16' 30,445"	6 102 656,99	34 581 435,58
9215		21	55° 03' 50,362"	22° 16' 29,604"	6 102 654,78	34 581 420,70
9216		22	55° 03' 50,243"	22° 16' 28,377"	6 102 650,71	34 581 399,00
9217		23	55° 03' 50,108"	22° 16' 27,280"	6 102 646,20	34 581 379,62
9218		24	55° 03' 49,945"	22° 16' 25,918"	6 102 640,71	34 581 355,54
9219		25	55° 03' 49,844"	22° 16' 24,670"	6 102 637,19	34 581 333,46

1	2	3	4	5	6	7
9220		26	55° 03' 49,762"	22° 16' 23,518"	6 102 634,28	34 581 313,08
9221		27	55° 03' 49,671"	22° 16' 22,477"	6 102 631,12	34 581 294,66
9222		28	55° 03' 49,539"	22° 16' 21,326"	6 102 626,68	34 581 274,32
9223		29	55° 03' 49,342"	22° 16' 19,832"	6 102 620,12	34 581 247,92
9224		30	55° 03' 49,204"	22° 16' 18,739"	6 102 615,48	34 581 228,61
9225		31	55° 03' 49,125"	22° 16' 18,040"	6 102 612,83	34 581 216,25
	402	SŽC	55° 03' 49,064"	22° 16' 17,492"	6 102 610,75	34 581 206,57
9226		1	55° 03' 48,903"	22° 16' 16,059"	6 102 605,33	34 581 181,24
9227		2	55° 03' 48,813"	22° 16' 15,179"	6 102 602,27	34 581 165,68
9228		3	55° 03' 48,718"	22° 16' 14,147"	6 102 599,00	34 581 147,43
9229		4	55° 03' 48,673"	22° 16' 13,600"	6 102 597,42	34 581 137,74
9230		5	55° 03' 48,602"	22° 16' 12,538"	6 102 594,87	34 581 118,95
9231		6	55° 03' 48,499"	22° 16' 11,365"	6 102 591,33	34 581 098,19
9232		7	55° 03' 48,399"	22° 16' 10,249"	6 102 587,87	34 581 078,46
9233		8	55° 03' 48,328"	22° 16' 08,996"	6 102 585,26	34 581 056,26
9234		9	55° 03' 48,256"	22° 16' 07,930"	6 102 582,69	34 581 037,40
9235		10	55° 03' 48,222"	22° 16' 07,503"	6 102 581,53	34 581 029,84
9236		11	55° 03' 48,104"	22° 16' 06,035"	6 102 577,41	34 581 003,86
9237		12	55° 03' 48,013"	22° 16' 04,992"	6 102 574,26	34 580 985,42
9238		13	55° 03' 47,809"	22° 16' 03,496"	6 102 567,46	34 580 958,98
9239		14	55° 03' 47,672"	22° 16' 02,612"	6 102 562,93	34 580 943,39
9240		15	55° 03' 47,581"	22° 16' 02,192"	6 102 560,00	34 580 935,99
9241		16	55° 03' 47,349"	22° 16' 00,984"	6 102 552,43	34 580 914,68
9242		17	55° 03' 47,254"	22° 16' 00,026"	6 102 549,19	34 580 897,74
9243		18	55° 03' 47,170"	22° 15' 58,908"	6 102 546,24	34 580 877,95
9244		19	55° 03' 47,007"	22° 15' 57,400"	6 102 540,70	34 580 851,30
9245		20	55° 03' 46,858"	22° 15' 56,242"	6 102 535,73	34 580 830,84
9246		21	55° 03' 46,783"	22° 15' 55,851"	6 102 533,29	34 580 823,94
9247		22	55° 03' 46,517"	22° 15' 54,378"	6 102 524,61	34 580 797,96
9248		23	55° 03' 46,348"	22° 15' 53,180"	6 102 518,98	34 580 776,80
9249		24	55° 03' 46,128"	22° 15' 51,270"	6 102 511,59	34 580 743,05
9250		25	55° 03' 46,002"	22° 15' 50,204"	6 102 507,34	34 580 724,21
9251		26	55° 03' 45,875"	22° 15' 49,171"	6 102 503,07	34 580 705,95
9252		27	55° 03' 45,715"	22° 15' 47,872"	6 102 497,73	34 580 682,99
9253		28	55° 03' 45,557"	22° 15' 46,632"	6 102 492,43	34 580 661,09
9254		29	55° 03' 45,453"	22° 15' 45,932"	6 102 489,00	34 580 648,73
9255		30	55° 03' 45,359"	22° 15' 45,105"	6 102 485,82	34 580 634,11
9256		31	55° 03' 45,216"	22° 15' 43,924"	6 102 481,03	34 580 613,23
9257		32	55° 03' 45,122"	22° 15' 43,326"	6 102 477,95	34 580 602,69
9258		33	55° 03' 44,948"	22° 15' 42,116"	6 102 472,18	34 580 581,32

1	2	3	4	5	6	7
9259		34	55° 03' 44,800"	22° 15' 40,612"	6 102 467,12	34 580 554,71
9260		35	55° 03' 44,724"	22° 15' 39,955"	6 102 464,56	34 580 543,10
9261		36	55° 03' 44,599"	22° 15' 38,901"	6 102 460,36	34 580 524,47
9262		37	55° 03' 44,396"	22° 15' 37,430"	6 102 453,61	34 580 498,50
	403	SŽC	55° 03' 44,227"	22° 15' 36,246"	6 102 448,00	34 580 477,59
9263		1	55° 03' 44,187"	22° 15' 35,970"	6 102 446,69	34 580 472,70
9264		2	55° 03' 44,074"	22° 15' 34,822"	6 102 442,82	34 580 452,41
9265		3	55° 03' 44,001"	22° 15' 33,973"	6 102 440,30	34 580 437,38
9266		4	55° 03' 43,871"	22° 15' 33,054"	6 102 435,97	34 580 421,16
9267		5	55° 03' 43,689"	22° 15' 31,820"	6 102 429,97	34 580 399,36
9268		6	55° 03' 43,562"	22° 15' 31,117"	6 102 425,81	34 580 386,96
9269		7	55° 03' 43,359"	22° 15' 29,958"	6 102 419,17	34 580 366,51
9270		8	55° 03' 43,242"	22° 15' 28,931"	6 102 415,23	34 580 348,36
9271		9	55° 03' 43,158"	22° 15' 27,593"	6 102 412,19	34 580 324,67
9272		10	55° 03' 43,117"	22° 15' 26,713"	6 102 410,66	34 580 309,08
9273		11	55° 03' 43,044"	22° 15' 25,855"	6 102 408,13	34 580 293,90
9274		12	55° 03' 42,966"	22° 15' 25,024"	6 102 405,43	34 580 279,21
9275		13	55° 03' 42,849"	22° 15' 24,184"	6 102 401,55	34 580 264,36
9276		14	55° 03' 42,687"	22° 15' 23,168"	6 102 396,22	34 580 246,43
9277		15	55° 03' 42,572"	22° 15' 21,976"	6 102 392,30	34 580 225,36
9278		16	55° 03' 42,486"	22° 15' 20,776"	6 102 389,24	34 580 204,12
9279		17	55° 03' 42,380"	22° 15' 19,782"	6 102 385,67	34 580 186,54
9280		18	55° 03' 42,240"	22° 15' 18,512"	6 102 380,94	34 580 164,08
9281		19	55° 03' 42,110"	22° 15' 17,026"	6 102 376,43	34 580 137,80
9282		20	55° 03' 42,002"	22° 15' 15,559"	6 102 372,64	34 580 111,83
9283		21	55° 03' 41,902"	22° 15' 14,250"	6 102 369,12	34 580 088,67
9284		22	55° 03' 41,764"	22° 15' 12,943"	6 102 364,43	34 580 065,55
9285		23	55° 03' 41,614"	22° 15' 11,745"	6 102 359,42	34 580 044,38
9286		24	55° 03' 41,500"	22° 15' 10,737"	6 102 355,58	34 580 026,57
9287		25	55° 03' 41,365"	22° 15' 09,588"	6 102 351,05	34 580 006,26
9288		26	55° 03' 41,244"	22° 15' 08,662"	6 102 347,01	34 579 989,89
9289		27	55° 03' 41,123"	22° 15' 07,735"	6 102 342,97	34 579 973,52
9290		28	55° 03' 40,994"	22° 15' 06,744"	6 102 338,66	34 579 956,00
9291		29	55° 03' 40,923"	22° 15' 06,120"	6 102 336,28	34 579 944,97
9292		30	55° 03' 40,735"	22° 15' 04,681"	6 102 330,00	34 579 919,55
9293		31	55° 03' 40,576"	22° 15' 03,332"	6 102 324,66	34 579 895,71
9294		32	55° 03' 40,469"	22° 15' 02,262"	6 102 321,02	34 579 876,78
9295		33	55° 03' 40,354"	22° 15' 00,753"	6 102 317,00	34 579 850,08
9296		34	55° 03' 40,293"	22° 14' 59,699"	6 102 314,76	34 579 831,41
9297		35	55° 03' 40,244"	22° 14' 58,828"	6 102 312,99	34 579 815,98

1	2	3	4	5	6	7
9298		36	55° 03' 40,166"	22° 14' 57,650"	6 102 310,19	34 579 795,14
9299		37	55° 03' 40,111"	22° 14' 56,527"	6 102 308,14	34 579 775,24
9300		38	55° 03' 40,100"	22° 14' 54,916"	6 102 307,28	34 579 746,67
9301		39	55° 03' 40,129"	22° 14' 54,005"	6 102 307,89	34 579 730,49
9302		40	55° 03' 40,177"	22° 14' 52,823"	6 102 309,00	34 579 709,49
9303		41	55° 03' 40,192"	22° 14' 51,717"	6 102 309,10	34 579 689,86
9304		42	55° 03' 40,106"	22° 14' 50,467"	6 102 306,06	34 579 667,73
9305		43	55° 03' 40,085"	22° 14' 49,548"	6 102 305,12	34 579 651,44
	404	SŽC	55° 03' 40,065"	22° 14' 48,375"	6 102 304,14	34 579 630,65
9306		1	55° 03' 40,050"	22° 14' 47,380"	6 102 303,36	34 579 613,00
9307		2	55° 03' 40,066"	22° 14' 46,290"	6 102 303,50	34 579 593,66
9308		3	55° 03' 40,065"	22° 14' 45,145"	6 102 303,12	34 579 573,34
9309		4	55° 03' 40,056"	22° 14' 43,389"	6 102 302,28	34 579 542,19
9310		5	55° 03' 40,116"	22° 14' 42,493"	6 102 303,86	34 579 526,27
9311		6	55° 03' 40,197"	22° 14' 41,522"	6 102 306,04	34 579 508,99
9312		7	55° 03' 40,217"	22° 14' 40,459"	6 102 306,32	34 579 490,12
9313		8	55° 03' 40,256"	22° 14' 39,331"	6 102 307,19	34 579 470,10
9314		9	55° 03' 40,321"	22° 14' 38,116"	6 102 308,80	34 579 448,51
9315		10	55° 03' 40,386"	22° 14' 36,936"	6 102 310,43	34 579 427,54
9316		11	55° 03' 40,480"	22° 14' 35,871"	6 102 313,01	34 579 408,58
9317		12	55° 03' 40,552"	22° 14' 34,746"	6 102 314,86	34 579 388,58
9318		13	55° 03' 40,588"	22° 14' 33,529"	6 102 315,62	34 579 366,98
9319		14	55° 03' 40,596"	22° 14' 32,569"	6 102 315,54	34 579 349,94
9320		15	55° 03' 40,561"	22° 14' 31,736"	6 102 314,19	34 579 335,18
9321		16	55° 03' 40,558"	22° 14' 30,315"	6 102 313,66	34 579 309,98
9322		17	55° 03' 40,584"	22° 14' 29,420"	6 102 314,20	34 579 294,08
9323		18	55° 03' 40,599"	22° 14' 28,742"	6 102 314,44	34 579 282,04
9324		19	55° 03' 40,637"	22° 14' 27,662"	6 102 315,28	34 579 262,87
9325		20	55° 03' 40,666"	22° 14' 26,360"	6 102 315,75	34 579 239,76
9326		21	55° 03' 40,653"	22° 14' 25,289"	6 102 315,01	34 579 220,76
9327		22	55° 03' 40,661"	22° 14' 24,051"	6 102 314,88	34 579 198,79
9328		23	55° 03' 40,674"	22° 14' 23,313"	6 102 315,03	34 579 185,70
9329		24	55° 03' 40,678"	22° 14' 21,629"	6 102 314,65	34 579 155,82
9330		25	55° 03' 40,668"	22° 14' 20,797"	6 102 314,06	34 579 141,06
9331		26	55° 03' 40,672"	22° 14' 20,023"	6 102 313,93	34 579 127,33
9332		27	55° 03' 40,703"	22° 14' 18,822"	6 102 314,54	34 579 106,01
9333		28	55° 03' 40,750"	22° 14' 17,559"	6 102 315,57	34 579 083,58
9334		29	55° 03' 40,803"	22° 14' 16,286"	6 102 316,82	34 579 060,96
9335		30	55° 03' 40,866"	22° 14' 15,148"	6 102 318,41	34 579 040,73
9336		31	55° 03' 40,894"	22° 14' 14,132"	6 102 318,96	34 579 022,70

1	2	3	4	5	6	7
9337		32	55° 03' 40,854"	22° 14' 13,175"	6 102 317,41	34 579 005,74
9338		33	55° 03' 40,802"	22° 14' 12,161"	6 102 315,50	34 578 987,79
9339		34	55° 03' 40,749"	22° 14' 11,120"	6 102 313,53	34 578 969,34
9340		35	55° 03' 40,724"	22° 14' 09,855"	6 102 312,35	34 578 946,91
9341		36	55° 03' 40,734"	22° 14' 08,535"	6 102 312,26	34 578 923,50
9342		37	55° 03' 40,732"	22° 14' 07,440"	6 102 311,86	34 578 904,06
9343		38	55° 03' 40,699"	22° 14' 06,444"	6 102 310,51	34 578 886,41
9344		39	55° 03' 40,629"	22° 14' 05,332"	6 102 308,00	34 578 866,72
9345		40	55° 03' 40,577"	22° 14' 04,672"	6 102 306,20	34 578 855,05
9346		41	55° 03' 40,486"	22° 14' 02,792"	6 102 302,78	34 578 821,74
	405	SŽC	55° 03' 40,487"	22° 14' 02,122"	6 102 302,62	34 578 809,85
9347		1	55° 03' 40,562"	22° 14' 01,178"	6 102 304,62	34 578 793,07
9348		2	55° 03' 40,650"	22° 13' 59,969"	6 102 306,98	34 578 771,57
9349		3	55° 03' 40,670"	22° 13' 58,668"	6 102 307,18	34 578 748,49
9350		4	55° 03' 40,601"	22° 13' 57,588"	6 102 304,72	34 578 729,36
9351		5	55° 03' 40,489"	22° 13' 56,617"	6 102 300,94	34 578 712,19
9352		6	55° 03' 40,403"	22° 13' 55,621"	6 102 297,99	34 578 694,58
9353		7	55° 03' 40,309"	22° 13' 54,395"	6 102 294,70	34 578 672,88
9354		8	55° 03' 40,214"	22° 13' 53,227"	6 102 291,40	34 578 652,21
9355		9	55° 03' 40,175"	22° 13' 52,200"	6 102 289,86	34 578 634,00
9356		10	55° 03' 40,119"	22° 13' 50,987"	6 102 287,75	34 578 612,52
9357		11	55° 03' 40,052"	22° 13' 49,915"	6 102 285,34	34 578 593,54
9358		12	55° 03' 39,983"	22° 13' 48,968"	6 102 282,93	34 578 576,77
9359		13	55° 03' 39,935"	22° 13' 48,026"	6 102 281,14	34 578 560,09
9360		14	55° 03' 39,932"	22° 13' 46,333"	6 102 280,52	34 578 530,06
9361		15	55° 03' 39,978"	22° 13' 45,806"	6 102 281,79	34 578 520,67
9362		16	55° 03' 40,064"	22° 13' 44,606"	6 102 284,05	34 578 499,35
9363		17	55° 03' 39,963"	22° 13' 42,798"	6 102 280,38	34 578 467,33
9364		18	55° 03' 39,871"	22° 13' 41,901"	6 102 277,26	34 578 451,46
9365		19	55° 03' 39,717"	22° 13' 40,745"	6 102 272,13	34 578 431,04
9366		20	55° 03' 39,624"	22° 13' 39,407"	6 102 268,84	34 578 407,35
9367		21	55° 03' 39,581"	22° 13' 38,252"	6 102 267,16	34 578 386,88
9368		22	55° 03' 39,537"	22° 13' 37,461"	6 102 265,55	34 578 372,88
9369		23	55° 03' 39,423"	22° 13' 36,187"	6 102 261,62	34 578 350,34
9370		24	55° 03' 39,322"	22° 13' 35,297"	6 102 258,22	34 578 334,60
9371		25	55° 03' 39,250"	22° 13' 34,556"	6 102 255,78	34 578 321,50
9372		26	55° 03' 39,107"	22° 13' 33,140"	6 102 250,90	34 578 296,44
9373		27	55° 03' 39,010"	22° 13' 32,138"	6 102 247,60	34 578 278,73
9374		28	55° 03' 38,981"	22° 13' 31,121"	6 102 246,38	34 578 260,70
9375		29	55° 03' 38,969"	22° 13' 29,964"	6 102 245,66	34 578 240,17

1	2	3	4	5	6	7
9376		30	55° 03' 38,938"	22° 13' 29,205"	6 102 244,46	34 578 226,73
9377		31	55° 03' 38,812"	22° 13' 27,304"	6 102 239,98	34 578 193,08
9378		32	55° 03' 38,744"	22° 13' 26,355"	6 102 237,58	34 578 176,28
9379		33	55° 03' 38,640"	22° 13' 24,861"	6 102 233,91	34 578 149,82
9380		34	55° 03' 38,608"	22° 13' 23,888"	6 102 232,60	34 578 132,59
9381		35	55° 03' 38,570"	22° 13' 22,428"	6 102 230,98	34 578 106,70
	406	SŽC	55° 03' 38,503"	22° 13' 21,808"	6 102 228,73	34 578 095,74
9382		1	55° 03' 38,347"	22° 13' 20,370"	6 102 223,46	34 578 070,31
9383		2	55° 03' 38,210"	22° 13' 19,244"	6 102 218,86	34 578 050,40
9384		3	55° 03' 38,100"	22° 13' 18,288"	6 102 215,17	34 578 033,50
9385		4	55° 03' 38,016"	22° 13' 17,306"	6 102 212,28	34 578 016,14
9386		5	55° 03' 37,918"	22° 13' 16,136"	6 102 208,86	34 577 995,43
9387		6	55° 03' 37,819"	22° 13' 14,941"	6 102 205,43	34 577 974,28
9388		7	55° 03' 37,692"	22° 13' 13,648"	6 102 201,12	34 577 951,42
9389		8	55° 03' 37,562"	22° 13' 12,420"	6 102 196,72	34 577 929,70
9390		9	55° 03' 37,448"	22° 13' 11,352"	6 102 192,86	34 577 910,80
9391		10	55° 03' 37,363"	22° 13' 10,295"	6 102 189,91	34 577 892,11
9392		11	55° 03' 37,287"	22° 13' 08,793"	6 102 187,11	34 577 865,49
9393		12	55° 03' 37,234"	22° 13' 07,668"	6 102 185,11	34 577 845,57
9394		13	55° 03' 37,152"	22° 13' 06,547"	6 102 182,24	34 577 825,73
9395		14	55° 03' 37,032"	22° 13' 05,463"	6 102 178,18	34 577 806,56
9396		15	55° 03' 36,890"	22° 13' 04,497"	6 102 173,50	34 577 789,50
9397		16	55° 03' 36,715"	22° 13' 03,176"	6 102 167,68	34 577 766,16
9398		17	55° 03' 36,576"	22° 13' 01,923"	6 102 162,98	34 577 744,00
9399		18	55° 03' 36,470"	22° 13' 00,879"	6 102 159,39	34 577 725,54
9400		19	55° 03' 36,293"	22° 12' 59,568"	6 102 153,52	34 577 702,38
9401		20	55° 03' 36,144"	22° 12' 58,712"	6 102 148,65	34 577 687,27
9402		21	55° 03' 35,839"	22° 12' 57,306"	6 102 138,78	34 577 662,48
9403		22	55° 03' 35,615"	22° 12' 56,199"	6 102 131,53	34 577 642,96
9404		23	55° 03' 35,493"	22° 12' 55,379"	6 102 127,49	34 577 628,48
9405		24	55° 03' 35,483"	22° 12' 54,200"	6 102 126,84	34 577 607,57
9406		25	55° 03' 35,489"	22° 12' 53,127"	6 102 126,69	34 577 588,54
9407		26	55° 03' 35,376"	22° 12' 52,183"	6 102 122,91	34 577 571,84
9408		27	55° 03' 35,236"	22° 12' 51,021"	6 102 118,23	34 577 551,30
9409		28	55° 03' 35,154"	22° 12' 50,387"	6 102 115,49	34 577 540,10
9410		29	55° 03' 35,014"	22° 12' 49,392"	6 102 110,85	34 577 522,52
9411		30	55° 03' 34,799"	22° 12' 47,815"	6 102 103,71	34 577 494,66
9412		31	55° 03' 34,787"	22° 12' 47,372"	6 102 103,22	34 577 486,80
9413		32	55° 03' 34,738"	22° 12' 46,336"	6 102 101,38	34 577 468,46
9414		33	55° 03' 34,548"	22° 12' 44,729"	6 102 095,02	34 577 440,05

1	2	3	4	5	6	7
9415		34	55° 03' 34,396"	22° 12' 44,121"	6 102 090,11	34 577 429,34
9416		35	55° 03' 34,097"	22° 12' 43,031"	6 102 080,56	34 577 410,16
9417		36	55° 03' 33,875"	22° 12' 42,001"	6 102 073,38	34 577 392,01
	407	SŽC	55° 03' 33,853"	22° 12' 41,746"	6 102 072,60	34 577 387,50
9418		1	55° 03' 33,766"	22° 12' 40,781"	6 102 069,63	34 577 370,42
9419		2	55° 03' 33,670"	22° 12' 39,595"	6 102 066,30	34 577 349,43
9420		3	55° 03' 33,325"	22° 12' 38,262"	6 102 055,21	34 577 325,96
9421		4	55° 03' 32,910"	22° 12' 37,208"	6 102 042,06	34 577 307,50
9422		5	55° 03' 32,562"	22° 12' 36,448"	6 102 031,07	34 577 294,19
9423		6	55° 03' 32,226"	22° 12' 35,455"	6 102 020,38	34 577 276,75
9424		7	55° 03' 31,967"	22° 12' 34,428"	6 102 012,06	34 577 258,68
9425		8	55° 03' 31,743"	22° 12' 33,436"	6 102 004,84	34 577 241,20
9426		9	55° 03' 31,347"	22° 12' 32,098"	6 101 992,20	34 577 217,66
9427		10	55° 03' 31,061"	22° 12' 31,385"	6 101 983,13	34 577 205,17
9428		11	55° 03' 30,686"	22° 12' 30,471"	6 101 971,26	34 577 189,15
9429		12	55° 03' 30,361"	22° 12' 29,613"	6 101 960,96	34 577 174,10
9430		13	55° 03' 30,076"	22° 12' 28,674"	6 101 951,86	34 577 157,59
9431		14	55° 03' 29,789"	22° 12' 27,640"	6 101 942,66	34 577 139,40
9432		15	55° 03' 29,476"	22° 12' 26,594"	6 101 932,66	34 577 121,02
9433		16	55° 03' 29,106"	22° 12' 25,513"	6 101 920,89	34 577 102,03
9434		17	55° 03' 28,902"	22° 12' 24,955"	6 101 914,44	34 577 092,24
9435		18	55° 03' 28,555"	22° 12' 23,962"	6 101 903,41	34 577 074,81
9436		19	55° 03' 28,244"	22° 12' 23,077"	6 101 893,50	34 577 059,27
9437		20	55° 03' 27,846"	22° 12' 21,843"	6 101 880,84	34 577 037,60
9438		21	55° 03' 27,605"	22° 12' 20,910"	6 101 873,11	34 577 021,17
9439		22	55° 03' 27,359"	22° 12' 19,982"	6 101 865,20	34 577 004,84
9440		23	55° 03' 27,038"	22° 12' 18,930"	6 101 854,98	34 576 986,35
9441		24	55° 03' 26,719"	22° 12' 17,879"	6 101 844,78	34 576 967,87
9442		25	55° 03' 26,336"	22° 12' 16,755"	6 101 832,61	34 576 948,13
9443		26	55° 03' 26,053"	22° 12' 15,777"	6 101 823,56	34 576 930,92
9444		27	55° 03' 25,903"	22° 12' 15,094"	6 101 818,72	34 576 918,88
9445		28	55° 03' 25,512"	22° 12' 13,558"	6 101 806,16	34 576 891,84
9446		29	55° 03' 25,278"	22° 12' 12,888"	6 101 798,71	34 576 880,08
9447		30	55° 03' 24,881"	22° 12' 11,761"	6 101 786,11	34 576 860,30
9448		31	55° 03' 24,539"	22° 12' 10,876"	6 101 775,26	34 576 844,78
9449		32	55° 03' 24,154"	22° 12' 09,922"	6 101 763,08	34 576 828,05
9450		33	55° 03' 23,772"	22° 12' 08,695"	6 101 750,90	34 576 806,48
	408	SŽC	55° 03' 23,560"	22° 12' 07,808"	6 101 744,07	34 576 790,86
9451		1	55° 03' 23,436"	22° 12' 07,189"	6 101 740,06	34 576 779,95
9452		2	55° 03' 23,169"	22° 12' 05,968"	6 101 731,41	34 576 758,42

1	2	3	4	5	6	7
9453		3	55° 03' 22,923"	22° 12' 05,030"	6 101 723,52	34 576 741,92
9454		4	55° 03' 22,714"	22° 12' 04,196"	6 101 716,82	34 576 727,22
9455		5	55° 03' 22,385"	22° 12' 02,947"	6 101 706,26	34 576 705,23
9456		6	55° 03' 22,207"	22° 12' 02,378"	6 101 700,60	34 576 695,23
9457		7	55° 03' 21,839"	22° 12' 01,277"	6 101 688,88	34 576 675,89
9458		8	55° 03' 21,350"	22° 11' 59,671"	6 101 673,27	34 576 647,66
9459		9	55° 03' 21,111"	22° 11' 58,869"	6 101 665,66	34 576 633,55
9460		10	55° 03' 20,873"	22° 11' 58,121"	6 101 658,05	34 576 620,42
9461		11	55° 03' 20,542"	22° 11' 57,170"	6 101 647,53	34 576 603,71
9462		12	55° 03' 20,160"	22° 11' 56,097"	6 101 635,42	34 576 584,88
9463		13	55° 03' 19,841"	22° 11' 55,124"	6 101 625,26	34 576 567,79
9464		14	55° 03' 19,535"	22° 11' 54,151"	6 101 615,50	34 576 550,69
9465		15	55° 03' 19,290"	22° 11' 53,395"	6 101 607,70	34 576 537,39
9466		16	55° 03' 19,036"	22° 11' 52,540"	6 101 599,57	34 576 522,37
9467		17	55° 03' 18,760"	22° 11' 51,778"	6 101 590,82	34 576 508,99
9468		18	55° 03' 18,364"	22° 11' 50,761"	6 101 578,26	34 576 491,16
9469		19	55° 03' 18,019"	22° 11' 49,737"	6 101 567,30	34 576 473,17
	409	SŽC	55° 03' 17,867"	22° 11' 49,227"	6 101 562,45	34 576 464,19
9470		1	55° 03' 17,691"	22° 11' 48,634"	6 101 556,83	34 576 453,76
9471		2	55° 03' 17,426"	22° 11' 47,661"	6 101 548,35	34 576 436,65
9472		3	55° 03' 17,157"	22° 11' 46,615"	6 101 539,72	34 576 418,23
9473		4	55° 03' 16,946"	22° 11' 45,605"	6 101 532,89	34 576 400,41
9474		5	55° 03' 16,811"	22° 11' 44,565"	6 101 528,39	34 576 382,04
9475		6	55° 03' 16,669"	22° 11' 43,396"	6 101 523,65	34 576 361,36
9476		7	55° 03' 16,604"	22° 11' 42,465"	6 101 521,36	34 576 344,89
9477		8	55° 03' 16,568"	22° 11' 41,334"	6 101 519,89	34 576 324,84
9478		9	55° 03' 16,589"	22° 11' 39,932"	6 101 520,12	34 576 299,94
9479		10	55° 03' 16,585"	22° 11' 38,695"	6 101 519,63	34 576 278,00
9480		11	55° 03' 16,534"	22° 11' 37,582"	6 101 517,72	34 576 258,28
9481		12	55° 03' 16,460"	22° 11' 36,430"	6 101 515,09	34 576 237,88
9482		13	55° 03' 16,353"	22° 11' 35,379"	6 101 511,46	34 576 219,28
9483		14	55° 03' 16,168"	22° 11' 34,430"	6 101 505,43	34 576 202,55
9484		15	55° 03' 15,906"	22° 11' 33,253"	6 101 497,00	34 576 181,80
9485		16	55° 03' 15,654"	22° 11' 31,956"	6 101 488,80	34 576 158,92
9486		17	55° 03' 15,504"	22° 11' 31,107"	6 101 483,92	34 576 143,94
9487		18	55° 03' 15,340"	22° 11' 29,844"	6 101 478,46	34 576 121,60
9488		19	55° 03' 15,231"	22° 11' 28,638"	6 101 474,74	34 576 100,27
9489		20	55° 03' 15,111"	22° 11' 27,532"	6 101 470,68	34 576 080,70
9490		21	55° 03' 14,941"	22° 11' 26,331"	6 101 465,06	34 576 059,48
9491		22	55° 03' 14,719"	22° 11' 25,207"	6 101 457,86	34 576 039,66

1	2	3	4	5	6	7
9492		23	55° 03' 14,380"	22° 11' 23,909"	6 101 447,01	34 576 016,81
9493		24	55° 03' 14,080"	22° 11' 22,744"	6 101 437,36	34 575 996,30
9494		25	55° 03' 13,861"	22° 11' 21,771"	6 101 430,32	34 575 979,14
9495		26	55° 03' 13,643"	22° 11' 20,798"	6 101 423,28	34 575 961,99
9496		27	55° 03' 13,459"	22° 11' 19,700"	6 101 417,26	34 575 942,60
9497		28	55° 03' 13,328"	22° 11' 18,533"	6 101 412,84	34 575 921,97
9498		29	55° 03' 13,228"	22° 11' 17,505"	6 101 409,45	34 575 903,78
9499		30	55° 03' 13,097"	22° 11' 16,583"	6 101 405,13	34 575 887,48
9500		31	55° 03' 12,919"	22° 11' 15,448"	6 101 399,28	34 575 867,44
9501		32	55° 03' 12,779"	22° 11' 14,109"	6 101 394,56	34 575 843,75
9502		33	55° 03' 12,740"	22° 11' 12,868"	6 101 392,98	34 575 821,76
9503		34	55° 03' 12,752"	22° 11' 12,268"	6 101 393,17	34 575 811,11
9504		35	55° 03' 12,804"	22° 11' 10,989"	6 101 394,40	34 575 788,38
9505		36	55° 03' 12,847"	22° 11' 09,997"	6 101 395,42	34 575 770,76
9506		37	55° 03' 12,900"	22° 11' 08,761"	6 101 396,67	34 575 748,80
9507		38	55° 03' 12,975"	22° 11' 07,143"	6 101 398,52	34 575 720,04
9508		39	55° 03' 12,998"	22° 11' 06,398"	6 101 399,01	34 575 706,82
9509		40	55° 03' 13,105"	22° 11' 04,959"	6 101 401,86	34 575 681,23
9510		41	55° 03' 13,234"	22° 11' 03,500"	6 101 405,41	34 575 655,27
9511		42	55° 03' 13,274"	22° 11' 02,479"	6 101 406,35	34 575 637,13
9512		43	55° 03' 13,272"	22° 11' 01,907"	6 101 406,13	34 575 626,98
9513		44	55° 03' 13,262"	22° 11' 00,846"	6 101 405,49	34 575 608,16
9514		45	55° 03' 13,260"	22° 10' 59,706"	6 101 405,10	34 575 587,93
9515		46	55° 03' 13,329"	22° 10' 57,925"	6 101 406,68	34 575 556,30
	410	SŽC	55° 03' 13,359"	22° 10' 57,621"	6 101 407,51	34 575 550,88
9516		1	55° 03' 13,406"	22° 10' 57,136"	6 101 408,82	34 575 542,26
9517		2	55° 03' 13,550"	22° 10' 55,798"	6 101 412,88	34 575 518,45
9518		3	55° 03' 13,694"	22° 10' 54,461"	6 101 416,93	34 575 494,64
9519		4	55° 03' 13,750"	22° 10' 53,181"	6 101 418,26	34 575 471,90
9520		5	55° 03' 13,779"	22° 10' 52,022"	6 101 418,83	34 575 451,32
9521		6	55° 03' 13,835"	22° 10' 50,848"	6 101 420,21	34 575 430,46
9522		7	55° 03' 13,892"	22° 10' 49,588"	6 101 421,59	34 575 408,08
9523		8	55° 03' 13,930"	22° 10' 48,538"	6 101 422,43	34 575 389,42
9524		9	55° 03' 13,960"	22° 10' 47,894"	6 101 423,18	34 575 377,97
9525		10	55° 03' 14,027"	22° 10' 46,749"	6 101 424,91	34 575 357,62
9526		11	55° 03' 14,115"	22° 10' 45,556"	6 101 427,26	34 575 336,41
9527		12	55° 03' 14,263"	22° 10' 44,393"	6 101 431,49	34 575 315,70
9528		13	55° 03' 14,464"	22° 10' 43,398"	6 101 437,40	34 575 297,93
9529		14	55° 03' 14,669"	22° 10' 42,276"	6 101 443,42	34 575 277,92
9530		15	55° 03' 14,807"	22° 10' 41,045"	6 101 447,31	34 575 256,01

1	2	3	4	5	6	7
9531		16	55° 03' 14,834"	22° 10' 39,917"	6 101 447,81	34 575 235,98
9532		17	55° 03' 14,838"	22° 10' 38,907"	6 101 447,62	34 575 218,06
9533		18	55° 03' 14,880"	22° 10' 38,056"	6 101 448,67	34 575 202,94
9534		19	55° 03' 14,922"	22° 10' 37,205"	6 101 449,72	34 575 187,81
9535		20	55° 03' 15,047"	22° 10' 36,062"	6 101 453,23	34 575 167,47
9536		21	55° 03' 15,187"	22° 10' 34,475"	6 101 457,10	34 575 139,24
9537		22	55° 03' 15,275"	22° 10' 33,718"	6 101 459,59	34 575 125,75
9538		23	55° 03' 15,381"	22° 10' 32,604"	6 101 462,53	34 575 105,93
9539		24	55° 03' 15,478"	22° 10' 31,506"	6 101 465,19	34 575 086,40
9540		25	55° 03' 15,614"	22° 10' 30,087"	6 101 468,98	34 575 061,16
9541		26	55° 03' 15,670"	22° 10' 28,532"	6 101 470,26	34 575 033,53
9542		27	55° 03' 15,673"	22° 10' 27,183"	6 101 469,93	34 575 009,59
9543		28	55° 03' 15,782"	22° 10' 25,981"	6 101 472,94	34 574 988,21
9544		29	55° 03' 15,999"	22° 10' 24,519"	6 101 479,21	34 574 962,16
9545		30	55° 03' 16,204"	22° 10' 23,284"	6 101 485,19	34 574 940,14
9546		31	55° 03' 16,313"	22° 10' 22,769"	6 101 488,39	34 574 930,94
	411	SŽC	55° 03' 16,351"	22° 10' 22,457"	6 101 489,49	34 574 925,38
9547		1	55° 03' 16,447"	22° 10' 21,681"	6 101 492,22	34 574 911,57
9548		2	55° 03' 16,551"	22° 10' 20,254"	6 101 495,00	34 574 886,19
9549		3	55° 03' 16,695"	22° 10' 18,929"	6 101 499,07	34 574 862,60
9550		4	55° 03' 16,798"	22° 10' 18,091"	6 101 501,99	34 574 847,68
9551		5	55° 03' 16,935"	22° 10' 17,240"	6 101 505,99	34 574 832,52
9552		6	55° 03' 17,139"	22° 10' 15,956"	6 101 511,90	34 574 809,63
9553		7	55° 03' 17,318"	22° 10' 14,589"	6 101 517,02	34 574 785,28
9554		8	55° 03' 17,456"	22° 10' 13,210"	6 101 520,88	34 574 760,74
9555		9	55° 03' 17,614"	22° 10' 12,043"	6 101 525,44	34 574 739,95
9556		10	55° 03' 17,829"	22° 10' 10,799"	6 101 531,70	34 574 717,76
9557		11	55° 03' 18,082"	22° 10' 09,804"	6 101 539,23	34 574 699,98
9558		12	55° 03' 18,424"	22° 10' 08,155"	6 101 549,30	34 574 670,54
9559		13	55° 03' 18,542"	22° 10' 07,080"	6 101 552,65	34 574 651,40
9560		14	55° 03' 18,612"	22° 10' 06,018"	6 101 554,48	34 574 632,53
9561		15	55° 03' 18,718"	22° 10' 04,778"	6 101 557,38	34 574 610,47
9562		16	55° 03' 18,866"	22° 10' 03,336"	6 101 561,53	34 574 584,82
9563		17	55° 03' 18,914"	22° 10' 02,499"	6 101 562,78	34 574 569,94
9564		18	55° 03' 19,071"	22° 10' 01,105"	6 101 567,20	34 574 545,12
9565		19	55° 03' 19,216"	22° 10' 00,166"	6 101 571,43	34 574 528,38
9566		20	55° 03' 19,323"	22° 09' 58,954"	6 101 574,36	34 574 506,82
9567		21	55° 03' 19,361"	22° 09' 58,010"	6 101 575,27	34 574 490,05
9568		22	55° 03' 19,419"	22° 09' 57,142"	6 101 576,79	34 574 474,62
9569		23	55° 03' 19,554"	22° 09' 55,744"	6 101 580,54	34 574 449,74

1	2	3	4	5	6	7
9570		24	55° 03' 19,644"	22° 09' 54,942"	6 101 583,11	34 574 435,48
9571		25	55° 03' 19,758"	22° 09' 53,929"	6 101 586,33	34 574 417,44
9572		26	55° 03' 19,913"	22° 09' 52,589"	6 101 590,73	34 574 393,59
9573		27	55° 03' 20,024"	22° 09' 51,615"	6 101 593,85	34 574 376,24
9574		28	55° 03' 20,107"	22° 09' 50,753"	6 101 596,16	34 574 360,90
9575		29	55° 03' 20,171"	22° 09' 49,720"	6 101 597,85	34 574 342,54
9576		30	55° 03' 20,257"	22° 09' 48,385"	6 101 600,11	34 574 318,82
9577		31	55° 03' 20,332"	22° 09' 47,233"	6 101 602,10	34 574 298,34
9578		32	55° 03' 20,389"	22° 09' 46,134"	6 101 603,52	34 574 278,80
9579		33	55° 03' 20,425"	22° 09' 45,094"	6 101 604,34	34 574 260,34
9580		34	55° 03' 20,503"	22° 09' 43,973"	6 101 606,40	34 574 240,41
9581		35	55° 03' 20,581"	22° 09' 42,879"	6 101 608,49	34 574 220,95
9582		36	55° 03' 20,621"	22° 09' 41,821"	6 101 609,43	34 574 202,16
9583		37	55° 03' 20,622"	22° 09' 40,779"	6 101 609,14	34 574 183,68
9584		38	55° 03' 20,622"	22° 09' 39,737"	6 101 608,85	34 574 165,19
9585		39	55° 03' 20,606"	22° 09' 38,739"	6 101 608,04	34 574 147,48
9586		40	55° 03' 20,642"	22° 09' 37,605"	6 101 608,83	34 574 127,35
9587		41	55° 03' 20,687"	22° 09' 36,341"	6 101 609,84	34 574 104,89
	412	SŽC	55° 03' 20,686"	22° 09' 36,004"	6 101 609,73	34 574 098,91
9588		1	55° 03' 20,685"	22° 09' 35,138"	6 101 609,44	34 574 083,56
9589		2	55° 03' 20,640"	22° 09' 34,025"	6 101 607,71	34 574 063,83
9590		3	55° 03' 20,580"	22° 09' 32,958"	6 101 605,56	34 574 044,92
9591		4	55° 03' 20,546"	22° 09' 31,741"	6 101 604,14	34 574 023,35
9592		5	55° 03' 20,534"	22° 09' 30,331"	6 101 603,36	34 573 998,33
9593		6	55° 03' 20,497"	22° 09' 29,227"	6 101 601,88	34 573 978,76
9594		7	55° 03' 20,368"	22° 09' 28,207"	6 101 597,61	34 573 960,73
9595		8	55° 03' 20,165"	22° 09' 27,040"	6 101 590,97	34 573 940,14
9596		9	55° 03' 19,953"	22° 09' 25,931"	6 101 584,09	34 573 920,56
9597		10	55° 03' 19,742"	22° 09' 24,941"	6 101 577,28	34 573 903,10
9598		11	55° 03' 19,472"	22° 09' 23,967"	6 101 568,64	34 573 885,96
9599		12	55° 03' 19,186"	22° 09' 23,062"	6 101 559,54	34 573 870,06
9600		13	55° 03' 18,849"	22° 09' 21,885"	6 101 548,80	34 573 849,34
9601		14	55° 03' 18,638"	22° 09' 21,089"	6 101 542,02	34 573 835,32
9602		15	55° 03' 18,438"	22° 09' 20,486"	6 101 535,66	34 573 824,73
9603		16	55° 03' 18,136"	22° 09' 19,492"	6 101 526,06	34 573 807,24
9604		17	55° 03' 17,739"	22° 09' 18,101"	6 101 513,36	34 573 782,76
9605		18	55° 03' 17,446"	22° 09' 17,162"	6 101 504,04	34 573 766,26
9606		19	55° 03' 16,975"	22° 09' 15,713"	6 101 489,04	34 573 740,78
9607		20	55° 03' 16,683"	22° 09' 14,780"	6 101 479,74	34 573 724,37
9608		21	55° 03' 16,399"	22° 09' 13,965"	6 101 470,74	34 573 710,06

1	2	3	4	5	6	7
9609		22	55° 03' 15,968"	22° 09' 12,702"	6 101 457,06	34 573 687,87
9610		23	55° 03' 15,738"	22° 09' 11,951"	6 101 449,71	34 573 674,66
9611		24	55° 03' 15,470"	22° 09' 11,203"	6 101 441,21	34 573 661,52
9612		25	55° 03' 15,178"	22° 09' 10,451"	6 101 431,97	34 573 648,34
9613		26	55° 03' 14,663"	22° 09' 09,099"	6 101 415,65	34 573 624,60
9614		27	55° 03' 14,360"	22° 09' 08,270"	6 101 406,05	34 573 610,05
9615		28	55° 03' 13,912"	22° 09' 07,043"	6 101 391,84	34 573 588,50
9616		29	55° 03' 13,467"	22° 09' 05,924"	6 101 377,77	34 573 568,87
9617		30	55° 03' 13,117"	22° 09' 05,060"	6 101 366,69	34 573 553,72
9618		31	55° 03' 12,978"	22° 09' 04,715"	6 101 362,28	34 573 547,68
9619		32	55° 03' 12,595"	22° 09' 03,812"	6 101 350,18	34 573 531,85
9620		33	55° 03' 12,014"	22° 09' 02,822"	6 101 331,95	34 573 514,58
9621		34	55° 03' 11,601"	22° 09' 02,126"	6 101 318,97	34 573 502,43
9622		35	55° 03' 11,179"	22° 09' 01,366"	6 101 305,70	34 573 489,16
9623		36	55° 03' 10,630"	22° 09' 00,267"	6 101 288,42	34 573 469,95
9624		37	55° 03' 10,171"	22° 08' 59,369"	6 101 273,97	34 573 454,24
9625		38	55° 03' 09,601"	22° 08' 58,279"	6 101 256,02	34 573 435,19
9626		39	55° 03' 09,109"	22° 08' 57,261"	6 101 240,54	34 573 417,38
9627		40	55° 03' 08,652"	22° 08' 56,191"	6 101 226,09	34 573 398,63
	413	SŽC	55° 03' 08,532"	22° 08' 55,908"	6 101 222,29	34 573 393,66
9628		1	55° 03' 08,241"	22° 08' 55,221"	6 101 213,09	34 573 381,62
9629		2	55° 03' 07,763"	22° 08' 54,000"	6 101 197,97	34 573 360,20
9630		3	55° 03' 07,414"	22° 08' 52,948"	6 101 186,87	34 573 341,70
9631		4	55° 03' 07,032"	22° 08' 51,976"	6 101 174,80	34 573 324,65
9632		5	55° 03' 06,641"	22° 08' 51,010"	6 101 162,42	34 573 307,70
9633		6	55° 03' 06,332"	22° 08' 50,122"	6 101 152,61	34 573 292,11
9634		7	55° 03' 06,057"	22° 08' 49,160"	6 101 143,84	34 573 275,18
9635		8	55° 03' 05,770"	22° 08' 48,089"	6 101 134,64	34 573 256,31
9636		9	55° 03' 05,507"	22° 08' 47,198"	6 101 126,25	34 573 240,63
9637		10	55° 03' 05,226"	22° 08' 46,287"	6 101 117,31	34 573 224,62
9638		11	55° 03' 04,902"	22° 08' 45,215"	6 101 106,98	34 573 205,76
9639		12	55° 03' 04,465"	22° 08' 43,958"	6 101 093,10	34 573 183,68
9640		13	55° 03' 04,240"	22° 08' 43,353"	6 101 085,98	34 573 173,05
9641		14	55° 03' 03,991"	22° 08' 42,674"	6 101 078,08	34 573 161,12
9642		15	55° 03' 03,583"	22° 08' 41,584"	6 101 065,15	34 573 142,00
9643		16	55° 03' 02,982"	22° 08' 39,945"	6 101 046,10	34 573 113,21
9644		17	55° 03' 02,686"	22° 08' 39,085"	6 101 036,72	34 573 098,10
9645		18	55° 03' 02,207"	22° 08' 37,683"	6 101 021,49	34 573 073,47
9646		19	55° 03' 01,930"	22° 08' 36,868"	6 101 012,70	34 573 059,14
9647		20	55° 03' 01,644"	22° 08' 36,033"	6 101 003,63	34 573 044,47

1	2	3	4	5	6	7
9648		21	55° 03' 01,241"	22° 08' 34,771"	6 100 990,79	34 573 022,28
9649		22	55° 03' 00,986"	22° 08' 34,015"	6 100 982,68	34 573 008,99
9650		23	55° 03' 00,687"	22° 08' 33,113"	6 100 973,20	34 572 993,14
9651		24	55° 03' 00,358"	22° 08' 32,145"	6 100 962,74	34 572 976,12
9652		25	55° 02' 59,856"	22° 08' 30,803"	6 100 946,83	34 572 952,57
9653		26	55° 02' 59,537"	22° 08' 29,948"	6 100 936,73	34 572 937,56
9654		27	55° 02' 59,105"	22° 08' 28,586"	6 100 922,97	34 572 913,59
9655		28	55° 02' 58,918"	22° 08' 28,004"	6 100 917,02	34 572 903,36
9656		29	55° 02' 58,578"	22° 08' 27,062"	6 100 906,26	34 572 886,82
9657		30	55° 02' 58,216"	22° 08' 26,186"	6 100 894,79	34 572 871,45
9658		31	55° 02' 57,728"	22° 08' 25,135"	6 100 879,42	34 572 853,06
9659		32	55° 02' 57,349"	22° 08' 24,313"	6 100 867,45	34 572 838,66
9660		33	55° 02' 56,841"	22° 08' 22,836"	6 100 851,33	34 572 812,70
9661		34	55° 02' 56,647"	22° 08' 22,152"	6 100 845,14	34 572 800,66
9662		35	55° 02' 56,337"	22° 08' 21,064"	6 100 835,25	34 572 781,51
9663		36	55° 02' 55,989"	22° 08' 19,968"	6 100 824,16	34 572 762,23
9664		37	55° 02' 55,791"	22° 08' 19,454"	6 100 817,90	34 572 753,21
9665		38	55° 02' 55,202"	22° 08' 18,126"	6 100 799,30	34 572 729,95
9666		39	55° 02' 54,977"	22° 08' 17,632"	6 100 792,22	34 572 721,28
9667		40	55° 02' 54,507"	22° 08' 16,551"	6 100 777,37	34 572 702,35
9668		41	55° 02' 54,106"	22° 08' 15,632"	6 100 764,71	34 572 686,23
	414	SŽC	55° 02' 53,941"	22° 08' 15,336"	6 100 759,53	34 572 681,06
9669		1	55° 02' 53,610"	22° 08' 14,741"	6 100 749,11	34 572 670,67
9670		2	55° 02' 53,213"	22° 08' 13,888"	6 100 736,60	34 572 655,74
9671		3	55° 02' 52,740"	22° 08' 12,870"	6 100 721,71	34 572 637,91
9672		4	55° 02' 52,416"	22° 08' 12,179"	6 100 711,48	34 572 625,81
9673		5	55° 02' 52,012"	22° 08' 11,230"	6 100 698,73	34 572 609,16
9674		6	55° 02' 51,583"	22° 08' 10,021"	6 100 685,12	34 572 587,92
9675		7	55° 02' 51,296"	22° 08' 08,862"	6 100 675,92	34 572 567,50
9676		8	55° 02' 51,151"	22° 08' 08,147"	6 100 671,22	34 572 554,88
9677		9	55° 02' 50,757"	22° 08' 06,954"	6 100 658,70	34 572 533,91
9678		10	55° 02' 50,403"	22° 08' 06,028"	6 100 647,48	34 572 517,66
9679		11	55° 02' 49,957"	22° 08' 04,966"	6 100 633,40	34 572 499,03
9680		12	55° 02' 49,483"	22° 08' 03,945"	6 100 618,44	34 572 481,15
9681		13	55° 02' 49,012"	22° 08' 03,156"	6 100 603,65	34 572 467,38
9682		14	55° 02' 48,438"	22° 08' 02,383"	6 100 585,70	34 572 453,95
9683		15	55° 02' 47,816"	22° 08' 01,667"	6 100 566,26	34 572 441,56
9684		16	55° 02' 47,468"	22° 08' 01,265"	6 100 555,39	34 572 434,60
9685		17	55° 02' 47,073"	22° 08' 00,587"	6 100 542,99	34 572 422,77
9686		18	55° 02' 46,678"	22° 07' 59,910"	6 100 530,60	34 572 410,94

1	2	3	4	5	6	7
9687		19	55° 02' 46,241"	22° 07' 59,138"	6 100 516,85	34 572 397,47
9688		20	55° 02' 45,785"	22° 07' 58,320"	6 100 502,53	34 572 383,18
9689		21	55° 02' 45,369"	22° 07' 57,600"	6 100 489,46	34 572 370,61
9690		22	55° 02' 44,753"	22° 07' 56,710"	6 100 470,16	34 572 355,12
9691		23	55° 02' 44,172"	22° 07' 56,131"	6 100 452,05	34 572 345,14
9692		24	55° 02' 43,530"	22° 07' 55,577"	6 100 432,03	34 572 335,62
9693		25	55° 02' 42,926"	22° 07' 55,149"	6 100 413,26	34 572 328,33
9694		26	55° 02' 42,432"	22° 07' 54,761"	6 100 397,87	34 572 321,69
9695		27	55° 02' 41,958"	22° 07' 54,324"	6 100 383,10	34 572 314,18
9696		28	55° 02' 41,382"	22° 07' 53,912"	6 100 365,16	34 572 307,14
9697		29	55° 02' 40,820"	22° 07' 53,466"	6 100 347,66	34 572 299,52
9698		30	55° 02' 40,285"	22° 07' 52,963"	6 100 331,00	34 572 290,86
9699		31	55° 02' 39,725"	22° 07' 52,509"	6 100 313,56	34 572 283,08
9700		32	55° 02' 39,152"	22° 07' 52,126"	6 100 295,74	34 572 276,56
9701		33	55° 02' 38,696"	22° 07' 51,874"	6 100 281,56	34 572 272,33
9702		34	55° 02' 37,924"	22° 07' 51,470"	6 100 257,60	34 572 265,53
9703		35	55° 02' 37,439"	22° 07' 51,190"	6 100 242,52	34 572 260,81
9704		36	55° 02' 36,864"	22° 07' 50,872"	6 100 224,65	34 572 255,46
9705		37	55° 02' 36,402"	22° 07' 50,541"	6 100 210,29	34 572 249,81
9706		38	55° 02' 35,897"	22° 07' 50,168"	6 100 194,55	34 572 243,44
9707		39	55° 02' 35,603"	22° 07' 49,904"	6 100 185,39	34 572 238,91
9708		40	55° 02' 35,146"	22° 07' 49,499"	6 100 171,16	34 572 231,94
9709		41	55° 02' 34,516"	22° 07' 48,986"	6 100 151,55	34 572 223,16
9710		42	55° 02' 33,965"	22° 07' 48,624"	6 100 134,40	34 572 217,00
9711		43	55° 02' 33,296"	22° 07' 48,229"	6 100 113,60	34 572 210,32
	415	SŽC	55° 02' 32,963"	22° 07' 48,046"	6 100 103,27	34 572 207,24
9712		1	55° 02' 32,789"	22° 07' 47,950"	6 100 097,85	34 572 205,63
9713		2	55° 02' 31,986"	22° 07' 47,590"	6 100 072,94	34 572 199,64
9714		3	55° 02' 31,510"	22° 07' 47,396"	6 100 058,18	34 572 196,44
9715		4	55° 02' 31,178"	22° 07' 47,298"	6 100 047,86	34 572 194,87
9716		5	55° 02' 30,456"	22° 07' 47,086"	6 100 025,50	34 572 191,46
9717		6	55° 02' 29,702"	22° 07' 46,832"	6 100 002,13	34 572 187,33
9718		7	55° 02' 29,087"	22° 07' 46,626"	6 099 983,04	34 572 183,98
9719		8	55° 02' 28,425"	22° 07' 46,418"	6 099 962,53	34 572 180,62
9720		9	55° 02' 27,849"	22° 07' 46,241"	6 099 944,68	34 572 177,77
9721		10	55° 02' 26,910"	22° 07' 45,915"	6 099 915,57	34 572 172,44
9722		11	55° 02' 26,422"	22° 07' 45,775"	6 099 900,44	34 572 170,20
9723		12	55° 02' 25,729"	22° 07' 45,654"	6 099 878,97	34 572 168,41
9724		13	55° 02' 25,123"	22° 07' 45,575"	6 099 860,24	34 572 167,30
9725		14	55° 02' 24,148"	22° 07' 45,352"	6 099 830,03	34 572 163,83

1	2	3	4	5	6	7
9726		15	55° 02' 23,604"	22° 07' 45,194"	6 099 813,17	34 572 161,30
9727		16	55° 02' 23,007"	22° 07' 45,033"	6 099 794,68	34 572 158,74
9728		17	55° 02' 22,457"	22° 07' 44,913"	6 099 777,63	34 572 156,89
9729		18	55° 02' 21,839"	22° 07' 44,801"	6 099 758,51	34 572 155,21
9730		19	55° 02' 21,087"	22° 07' 44,685"	6 099 735,23	34 572 153,52
9731		20	55° 02' 20,412"	22° 07' 44,595"	6 099 714,32	34 572 152,26
9732		21	55° 02' 19,730"	22° 07' 44,557"	6 099 693,24	34 572 151,92
9733		22	55° 02' 19,320"	22° 07' 44,528"	6 099 680,55	34 572 151,61
9734		23	55° 02' 18,857"	22° 07' 44,552"	6 099 666,27	34 572 152,27
9735		24	55° 02' 18,230"	22° 07' 44,574"	6 099 646,89	34 572 152,98
9736		25	55° 02' 17,377"	22° 07' 44,608"	6 099 620,54	34 572 154,01
9737		26	55° 02' 16,908"	22° 07' 44,578"	6 099 606,03	34 572 153,71
9738		27	55° 02' 16,367"	22° 07' 44,482"	6 099 589,28	34 572 152,28
9739		28	55° 02' 15,800"	22° 07' 44,342"	6 099 571,72	34 572 150,08
9740		29	55° 02' 15,091"	22° 07' 44,266"	6 099 549,78	34 572 149,07
9741		30	55° 02' 14,340"	22° 07' 44,212"	6 099 526,56	34 572 148,50
9742		31	55° 02' 13,901"	22° 07' 44,136"	6 099 512,95	34 572 147,37
9743		32	55° 02' 12,801"	22° 07' 43,711"	6 099 478,83	34 572 140,36
9744		33	55° 02' 12,096"	22° 07' 43,437"	6 099 456,97	34 572 135,85
	416	SŽC	55° 02' 11,378"	22° 07' 43,238"	6 099 434,71	34 572 132,68
9745		1	55° 02' 10,578"	22° 07' 43,039"	6 099 409,94	34 572 129,55
9746		2	55° 02' 09,998"	22° 07' 42,889"	6 099 391,96	34 572 127,17
9747		3	55° 02' 09,462"	22° 07' 42,701"	6 099 375,35	34 572 124,10
9748		4	55° 02' 08,774"	22° 07' 42,493"	6 099 354,00	34 572 120,75
9749		5	55° 02' 07,950"	22° 07' 42,226"	6 099 328,46	34 572 116,42
9750		6	55° 02' 07,382"	22° 07' 42,058"	6 099 310,88	34 572 113,72
9751		7	55° 02' 06,576"	22° 07' 41,910"	6 099 285,92	34 572 111,50
9752		8	55° 02' 05,910"	22° 07' 41,719"	6 099 265,27	34 572 108,44
9753		9	55° 02' 05,175"	22° 07' 41,411"	6 099 242,45	34 572 103,35
9754		10	55° 02' 04,175"	22° 07' 41,070"	6 099 211,46	34 572 097,78
9755		11	55° 02' 03,656"	22° 07' 40,748"	6 099 195,31	34 572 092,33
9756		12	55° 02' 02,812"	22° 07' 40,327"	6 099 169,12	34 572 085,28
9757		13	55° 02' 02,048"	22° 07' 40,130"	6 099 145,43	34 572 082,16
9758		14	55° 02' 01,420"	22° 07' 39,973"	6 099 126,00	34 572 079,69
9759		15	55° 02' 00,809"	22° 07' 39,737"	6 099 107,03	34 572 075,81
9760		16	55° 02' 00,193"	22° 07' 39,375"	6 099 087,90	34 572 069,68
9761		17	55° 01' 59,588"	22° 07' 39,044"	6 099 069,10	34 572 064,10
9762		18	55° 01' 59,014"	22° 07' 38,761"	6 099 051,28	34 572 059,37
9763		19	55° 01' 58,429"	22° 07' 38,310"	6 099 033,05	34 572 051,66
9764		20	55° 01' 57,912"	22° 07' 37,750"	6 099 016,91	34 572 041,98

1	2	3	4	5	6	7
9765		21	55° 01' 57,410"	22° 07' 37,299"	6 099 001,27	34 572 034,21
9766		22	55° 01' 56,965"	22° 07' 37,002"	6 098 987,44	34 572 029,16
9767		23	55° 01' 56,098"	22° 07' 36,433"	6 098 960,47	34 572 019,50
9768		24	55° 01' 55,407"	22° 07' 35,731"	6 098 938,92	34 572 007,37
9769		25	55° 01' 54,965"	22° 07' 35,098"	6 098 925,08	34 571 996,35
9770		26	55° 01' 54,435"	22° 07' 34,410"	6 098 908,49	34 571 984,41
9771		27	55° 01' 53,694"	22° 07' 33,638"	6 098 885,38	34 571 971,07
9772		28	55° 01' 53,057"	22° 07' 33,152"	6 098 865,53	34 571 962,76
9773		29	55° 01' 52,387"	22° 07' 32,670"	6 098 844,69	34 571 954,54
9774		30	55° 01' 51,776"	22° 07' 32,244"	6 098 825,68	34 571 947,28
9775		31	55° 01' 51,106"	22° 07' 31,799"	6 098 804,86	34 571 939,71
9776		32	55° 01' 50,185"	22° 07' 31,010"	6 098 776,17	34 571 926,16
9777		33	55° 01' 49,724"	22° 07' 30,570"	6 098 761,80	34 571 918,58
	417	SŽC	55° 01' 49,173"	22° 07' 29,942"	6 098 744,58	34 571 907,69
9778		1	55° 01' 48,492"	22° 07' 29,010"	6 098 723,25	34 571 891,50
9779		2	55° 01' 47,880"	22° 07' 28,134"	6 098 704,10	34 571 876,24
9780		3	55° 01' 47,310"	22° 07' 27,648"	6 098 686,35	34 571 867,89
9781		4	55° 01' 46,652"	22° 07' 27,138"	6 098 665,86	34 571 859,17
9782		5	55° 01' 46,251"	22° 07' 26,768"	6 098 653,34	34 571 852,80
9783		6	55° 01' 45,329"	22° 07' 25,814"	6 098 624,59	34 571 836,31
9784		7	55° 01' 44,906"	22° 07' 25,342"	6 098 611,38	34 571 828,14
9785		8	55° 01' 44,468"	22° 07' 24,774"	6 098 597,69	34 571 818,29
9786		9	55° 01' 44,016"	22° 07' 24,127"	6 098 583,52	34 571 807,02
9787		10	55° 01' 43,524"	22° 07' 23,228"	6 098 568,04	34 571 791,31
9788		11	55° 01' 43,115"	22° 07' 22,366"	6 098 555,18	34 571 776,20
9789		12	55° 01' 42,752"	22° 07' 21,522"	6 098 543,70	34 571 761,40
9790		13	55° 01' 42,350"	22° 07' 20,544"	6 098 531,01	34 571 744,23
9791		14	55° 01' 41,908"	22° 07' 19,601"	6 098 517,07	34 571 727,70
9792		15	55° 01' 41,327"	22° 07' 18,499"	6 098 498,79	34 571 708,42
	418	SŽC	55° 01' 40,979"	22° 07' 17,767"	6 098 487,84	34 571 695,60
9793		1	55° 01' 40,841"	22° 07' 17,477"	6 098 483,50	34 571 690,52
9794		2	55° 01' 40,450"	22° 07' 16,586"	6 098 471,16	34 571 674,89
9795		3	55° 01' 39,884"	22° 07' 15,476"	6 098 453,35	34 571 655,46
9796		4	55° 01' 39,540"	22° 07' 14,921"	6 098 442,56	34 571 645,78
9797		5	55° 01' 39,012"	22° 07' 14,207"	6 098 426,04	34 571 633,36
9798		6	55° 01' 38,432"	22° 07' 13,189"	6 098 407,80	34 571 615,58
9799		7	55° 01' 38,009"	22° 07' 12,138"	6 098 394,43	34 571 597,12
9800		8	55° 01' 37,773"	22° 07' 11,321"	6 098 386,91	34 571 582,73
9801		9	55° 01' 37,439"	22° 07' 10,417"	6 098 376,32	34 571 566,85
9802		10	55° 01' 36,961"	22° 07' 09,219"	6 098 361,21	34 571 545,81

1	2	3	4	5	6	7
9803		11	55° 01' 36,696"	22° 07' 08,504"	6 098 352,80	34 571 533,26
9804		12	55° 01' 36,429"	22° 07' 08,053"	6 098 344,44	34 571 525,37
9805		13	55° 01' 36,140"	22° 07' 07,360"	6 098 335,29	34 571 513,22
9806		14	55° 01' 35,930"	22° 07' 06,570"	6 098 328,59	34 571 499,29
9807		15	55° 01' 35,617"	22° 07' 05,308"	6 098 318,56	34 571 477,03
9808		16	55° 01' 35,387"	22° 07' 04,649"	6 098 311,25	34 571 465,45
9809		17	55° 01' 35,068"	22° 07' 03,738"	6 098 301,14	34 571 449,44
9810		18	55° 01' 34,585"	22° 07' 02,021"	6 098 285,72	34 571 419,18
9811		19	55° 01' 34,324"	22° 07' 00,768"	6 098 277,32	34 571 397,06
9812		20	55° 01' 34,133"	22° 06' 59,742"	6 098 271,10	34 571 378,93
9813		21	55° 01' 33,945"	22° 06' 58,578"	6 098 264,98	34 571 358,37
9814		22	55° 01' 33,755"	22° 06' 57,426"	6 098 258,76	34 571 338,00
9815		23	55° 01' 33,491"	22° 06' 56,158"	6 098 250,25	34 571 315,62
9816		24	55° 01' 33,375"	22° 06' 55,574"	6 098 246,49	34 571 305,31
9817		25	55° 01' 33,194"	22° 06' 54,647"	6 098 240,64	34 571 288,93
9818		26	55° 01' 33,047"	22° 06' 53,796"	6 098 235,86	34 571 273,90
9819		27	55° 01' 32,892"	22° 06' 52,809"	6 098 230,77	34 571 256,44
9820		28	55° 01' 32,633"	22° 06' 51,123"	6 098 222,30	34 571 226,64
9821		29	55° 01' 32,474"	22° 06' 49,994"	6 098 217,06	34 571 206,66
9822		30	55° 01' 32,323"	22° 06' 48,683"	6 098 212,02	34 571 183,46
9823		31	55° 01' 32,218"	22° 06' 47,643"	6 098 208,48	34 571 165,05
9824		32	55° 01' 32,049"	22° 06' 46,383"	6 098 202,92	34 571 142,76
9825		33	55° 01' 31,885"	22° 06' 45,211"	6 098 197,50	34 571 122,03
9826		34	55° 01' 31,765"	22° 06' 44,086"	6 098 193,49	34 571 102,10
9827		35	55° 01' 31,629"	22° 06' 42,868"	6 098 188,94	34 571 080,54
9828		36	55° 01' 31,455"	22° 06' 41,660"	6 098 183,21	34 571 059,18
9829		37	55° 01' 31,292"	22° 06' 40,546"	6 098 177,88	34 571 039,48
9830		38	55° 01' 31,148"	22° 06' 39,298"	6 098 173,07	34 571 017,39
9831		39	55° 01' 31,032"	22° 06' 38,010"	6 098 169,10	34 570 994,58
9832		40	55° 01' 30,948"	22° 06' 37,162"	6 098 166,29	34 570 979,56
9833		41	55° 01' 30,780"	22° 06' 35,842"	6 098 160,72	34 570 956,20
9834		42	55° 01' 30,682"	22° 06' 35,024"	6 098 157,44	34 570 941,73
	419	SŽC	55° 01' 30,591"	22° 06' 34,372"	6 098 154,46	34 570 930,19
9835		1	55° 01' 30,378"	22° 06' 33,160"	6 098 147,54	34 570 908,78
9836		2	55° 01' 30,170"	22° 06' 32,051"	6 098 140,78	34 570 889,19
9837		3	55° 01' 29,976"	22° 06' 30,941"	6 098 134,48	34 570 869,57
9838		4	55° 01' 29,791"	22° 06' 29,889"	6 098 128,48	34 570 850,99
9839		5	55° 01' 29,598"	22° 06' 28,808"	6 098 122,20	34 570 831,89
9840		6	55° 01' 29,425"	22° 06' 27,809"	6 098 116,58	34 570 814,23
9841		7	55° 01' 29,312"	22° 06' 27,092"	6 098 112,87	34 570 801,55

1	2	3	4	5	6	7
9842		8	55° 01' 29,209"	22° 06' 25,394"	6 098 109,21	34 570 771,45
9843		9	55° 01' 29,143"	22° 06' 24,590"	6 098 106,95	34 570 757,20
9844		10	55° 01' 29,030"	22° 06' 23,531"	6 098 103,15	34 570 738,46
9845		11	55° 01' 28,907"	22° 06' 22,307"	6 098 099,01	34 570 716,78
9846		12	55° 01' 28,784"	22° 06' 21,082"	6 098 094,87	34 570 695,09
9847		13	55° 01' 28,654"	22° 06' 19,832"	6 098 090,50	34 570 672,97
9848		14	55° 01' 28,541"	22° 06' 18,741"	6 098 086,70	34 570 653,64
9849		15	55° 01' 28,457"	22° 06' 17,894"	6 098 083,85	34 570 638,64
9850		16	55° 01' 28,258"	22° 06' 16,229"	6 098 077,23	34 570 609,17
9851		17	55° 01' 28,140"	22° 06' 15,443"	6 098 073,38	34 570 595,27
9852		18	55° 01' 27,967"	22° 06' 14,317"	6 098 067,71	34 570 575,36
9853		19	55° 01' 27,822"	22° 06' 13,044"	6 098 062,87	34 570 552,84
9854		20	55° 01' 27,730"	22° 06' 12,181"	6 098 059,79	34 570 537,56
9855		21	55° 01' 27,577"	22° 06' 10,927"	6 098 054,70	34 570 515,36
9856		22	55° 01' 27,490"	22° 06' 10,053"	6 098 051,78	34 570 499,88
9857		23	55° 01' 27,353"	22° 06' 08,727"	6 098 047,18	34 570 476,40
9858		24	55° 01' 27,210"	22° 06' 07,674"	6 098 042,46	34 570 457,78
9859		25	55° 01' 26,996"	22° 06' 06,331"	6 098 035,46	34 570 434,03
9860		26	55° 01' 26,822"	22° 06' 05,173"	6 098 029,76	34 570 413,56
9861		27	55° 01' 26,605"	22° 06' 03,658"	6 098 022,64	34 570 386,75
9862		28	55° 01' 26,568"	22° 06' 03,214"	6 098 021,35	34 570 378,89
9863		29	55° 01' 26,452"	22° 06' 01,765"	6 098 017,37	34 570 353,21
9864		30	55° 01' 26,237"	22° 06' 00,396"	6 098 010,34	34 570 329,02
9865		31	55° 01' 26,122"	22° 05' 59,387"	6 098 006,52	34 570 311,14
9866		32	55° 01' 26,045"	22° 05' 58,189"	6 098 003,79	34 570 289,91
9867		33	55° 01' 26,015"	22° 05' 57,215"	6 098 002,59	34 570 272,64
9868		34	55° 01' 26,020"	22° 05' 55,901"	6 098 002,39	34 570 249,30
9869		35	55° 01' 26,034"	22° 05' 54,562"	6 098 002,44	34 570 225,51
9870		36	55° 01' 25,946"	22° 05' 53,348"	6 097 999,39	34 570 204,00
9871		37	55° 01' 25,825"	22° 05' 51,862"	6 097 995,24	34 570 177,67
9872		38	55° 01' 25,794"	22° 05' 50,521"	6 097 993,90	34 570 153,88
9873		39	55° 01' 25,854"	22° 05' 49,038"	6 097 995,34	34 570 127,51
9874		40	55° 01' 25,929"	22° 05' 48,073"	6 097 997,38	34 570 110,33
9875		41	55° 01' 26,095"	22° 05' 46,695"	6 098 002,13	34 570 085,79
9876		42	55° 01' 26,170"	22° 05' 45,868"	6 098 004,24	34 570 071,06
9877		43	55° 01' 26,254"	22° 05' 44,609"	6 098 006,46	34 570 048,66
9878		44	55° 01' 26,261"	22° 05' 43,337"	6 098 006,32	34 570 026,08
	420	SŽC	55° 01' 26,258"	22° 05' 42,581"	6 098 006,03	34 570 012,65
9879		1	55° 01' 26,257"	22° 05' 42,306"	6 098 005,93	34 570 007,78

1	2	3	4	5	6	7
9880		2	55° 01' 26,290"	22° 05' 41,243"	6 098 006,66	34 569 988,88
9881		3	55° 01' 26,236"	22° 05' 39,818"	6 098 004,59	34 569 963,61
9882		4	55° 01' 26,247"	22° 05' 38,732"	6 098 004,61	34 569 944,31
9883		5	55° 01' 26,288"	22° 05' 37,682"	6 098 005,61	34 569 925,65
9884		6	55° 01' 26,363"	22° 05' 36,361"	6 098 007,55	34 569 902,15
9885		7	55° 01' 26,465"	22° 05' 35,160"	6 098 010,37	34 569 880,78
9886		8	55° 01' 26,522"	22° 05' 34,562"	6 098 011,96	34 569 870,13
9887		9	55° 01' 26,640"	22° 05' 33,473"	6 098 015,29	34 569 850,73
9888		10	55° 01' 26,742"	22° 05' 32,400"	6 098 018,17	34 569 831,63
9889		11	55° 01' 26,811"	22° 05' 30,648"	6 098 019,81	34 569 800,49
9890		12	55° 01' 26,776"	22° 05' 29,740"	6 098 018,48	34 569 784,38
9891		13	55° 01' 26,698"	22° 05' 28,761"	6 098 015,80	34 569 767,03
9892		14	55° 01' 26,668"	22° 05' 27,589"	6 098 014,54	34 569 746,23
9893		15	55° 01' 26,661"	22° 05' 26,855"	6 098 014,12	34 569 733,20
9894		16	55° 01' 26,619"	22° 05' 25,523"	6 098 012,45	34 569 709,58
9895		17	55° 01' 26,595"	22° 05' 24,643"	6 098 011,48	34 569 693,96
9896		18	55° 01' 26,550"	22° 05' 23,491"	6 098 009,76	34 569 673,53
9897		19	55° 01' 26,496"	22° 05' 22,386"	6 098 007,78	34 569 653,92
9898		20	55° 01' 26,454"	22° 05' 21,581"	6 098 006,27	34 569 639,66
9899		21	55° 01' 26,385"	22° 05' 20,128"	6 098 003,72	34 569 613,88
9900		22	55° 01' 26,351"	22° 05' 19,487"	6 098 002,51	34 569 602,52
9901		23	55° 01' 26,298"	22° 05' 18,381"	6 098 000,57	34 569 582,91
9902		24	55° 01' 26,281"	22° 05' 17,376"	6 097 999,75	34 569 565,07
9903		25	55° 01' 26,290"	22° 05' 16,216"	6 097 999,70	34 569 544,47
9904		26	55° 01' 26,278"	22° 05' 15,010"	6 097 999,01	34 569 523,05
9905		27	55° 01' 26,300"	22° 05' 13,383"	6 097 999,22	34 569 494,15
9906		28	55° 01' 26,367"	22° 05' 12,246"	6 098 001,00	34 569 473,94
9907		29	55° 01' 26,443"	22° 05' 10,929"	6 098 002,98	34 569 450,51
9908		30	55° 01' 26,438"	22° 05' 09,667"	6 098 002,48	34 569 428,10
9909		31	55° 01' 26,412"	22° 05' 08,624"	6 098 001,38	34 569 409,59
9910		32	55° 01' 26,382"	22° 05' 07,065"	6 098 000,02	34 569 381,92
9911		33	55° 01' 26,371"	22° 05' 06,640"	6 097 999,58	34 569 374,38
9912		34	55° 01' 26,387"	22° 05' 05,833"	6 097 999,83	34 569 360,04
9913		35	55° 01' 26,457"	22° 05' 04,344"	6 098 001,59	34 569 333,58
9914		36	55° 01' 26,395"	22° 05' 02,894"	6 097 999,27	34 569 307,85
9915		37	55° 01' 26,273"	22° 05' 01,604"	6 097 995,16	34 569 285,00
9916		38	55° 01' 26,162"	22° 05' 00,272"	6 097 991,35	34 569 261,41

1	2	3	4	5	6	7
9917		39	55° 01' 26,107"	22° 04' 59,129"	6 097 989,34	34 569 241,14
9918		40	55° 01' 26,105"	22° 04' 57,824"	6 097 988,91	34 569 217,96
9919		41	55° 01' 26,058"	22° 04' 56,588"	6 097 987,14	34 569 196,04
9920		42	55° 01' 25,996"	22° 04' 55,344"	6 097 984,86	34 569 173,97
9921		43	55° 01' 26,055"	22° 04' 53,571"	6 097 986,20	34 569 142,46
9922		44	55° 01' 26,078"	22° 04' 53,099"	6 097 986,80	34 569 134,07
	421	SŽC	55° 01' 26,256"	22° 04' 52,273"	6 097 992,05	34 569 119,31
9923		1	55° 01' 26,478"	22° 04' 50,886"	6 097 998,54	34 569 094,58
9924		2	55° 01' 26,512"	22° 04' 49,902"	6 097 999,33	34 569 077,10
9925		3	55° 01' 26,471"	22° 04' 48,754"	6 097 997,74	34 569 056,72
9926		4	55° 01' 26,511"	22° 04' 47,184"	6 097 998,54	34 569 028,83
9927		5	55° 01' 26,675"	22° 04' 46,130"	6 098 003,32	34 569 010,03
9928		6	55° 01' 26,868"	22° 04' 45,278"	6 098 009,06	34 568 994,82
9929		7	55° 01' 27,091"	22° 04' 44,191"	6 098 015,65	34 568 975,40
9930		8	55° 01' 27,236"	22° 04' 42,938"	6 098 019,80	34 568 953,08
9931		9	55° 01' 27,362"	22° 04' 41,633"	6 098 023,33	34 568 929,86
9932		10	55° 01' 27,518"	22° 04' 40,413"	6 098 027,81	34 568 908,12
9933		11	55° 01' 27,641"	22° 04' 39,276"	6 098 031,32	34 568 887,87
9934		12	55° 01' 27,782"	22° 04' 38,321"	6 098 035,42	34 568 870,84
9935		13	55° 01' 27,958"	22° 04' 37,433"	6 098 040,61	34 568 854,99
9936		14	55° 01' 28,107"	22° 04' 36,044"	6 098 044,84	34 568 830,26
9937		15	55° 01' 28,155"	22° 04' 34,809"	6 098 045,98	34 568 808,30
9938		16	55° 01' 28,186"	22° 04' 33,508"	6 098 046,57	34 568 785,18
9939		17	55° 01' 28,331"	22° 04' 32,045"	6 098 050,65	34 568 759,13
9940		18	55° 01' 28,654"	22° 04' 30,688"	6 098 060,27	34 568 734,88
9941		19	55° 01' 28,918"	22° 04' 29,615"	6 098 068,13	34 568 715,71
9942		20	55° 01' 29,290"	22° 04' 28,178"	6 098 079,25	34 568 690,01
9943		21	55° 01' 29,470"	22° 04' 27,237"	6 098 084,56	34 568 673,22
9944		22	55° 01' 29,708"	22° 04' 25,680"	6 098 091,48	34 568 645,46
9945		23	55° 01' 29,846"	22° 04' 24,893"	6 098 095,53	34 568 631,41
9946		24	55° 01' 30,076"	22° 04' 23,674"	6 098 102,32	34 568 609,66
9947		25	55° 01' 30,247"	22° 04' 22,475"	6 098 107,26	34 568 588,29
9948		26	55° 01' 30,442"	22° 04' 21,461"	6 098 113,03	34 568 570,19
9949		27	55° 01' 30,677"	22° 04' 20,508"	6 098 120,02	34 568 553,16
9950		28	55° 01' 30,932"	22° 04' 19,648"	6 098 127,68	34 568 537,76
9951		29	55° 01' 31,272"	22° 04' 18,840"	6 098 137,97	34 568 523,26
9952		30	55° 01' 31,621"	22° 04' 17,912"	6 098 148,50	34 568 506,61
9953		31	55° 01' 31,933"	22° 04' 16,760"	6 098 157,82	34 568 486,02
9954		32	55° 01' 32,205"	22° 04' 15,547"	6 098 165,90	34 568 464,35

1	2	3	4	5	6	7
9955		33	55° 01' 32,475"	22° 04' 14,484"	6 098 173,96	34 568 445,35
9956		34	55° 01' 32,737"	22° 04' 13,482"	6 098 181,79	34 568 427,43
9957		35	55° 01' 32,991"	22° 04' 12,505"	6 098 189,38	34 568 409,95
9958		36	55° 01' 33,250"	22° 04' 11,524"	6 098 197,12	34 568 392,41
9959		37	55° 01' 33,447"	22° 04' 10,008"	6 098 202,79	34 568 365,40
9960		38	55° 01' 33,568"	22° 04' 08,895"	6 098 206,22	34 568 345,58
9961		39	55° 01' 33,807"	22° 04' 07,773"	6 098 213,32	34 568 325,55
9962		40	55° 01' 34,144"	22° 04' 06,607"	6 098 223,42	34 568 304,68
9963		41	55° 01' 34,432"	22° 04' 05,724"	6 098 232,08	34 568 288,87
9964		42	55° 01' 34,685"	22° 04' 04,624"	6 098 239,59	34 568 269,22
9965		43	55° 01' 34,902"	22° 04' 03,474"	6 098 246,00	34 568 248,70
	422	SŽC	55° 01' 35,178"	22° 04' 02,435"	6 098 254,24	34 568 230,11
9966		1	55° 01' 35,262"	22° 04' 02,117"	6 098 256,75	34 568 224,43
9967		2	55° 01' 35,477"	22° 04' 01,546"	6 098 263,24	34 568 214,18
9968		3	55° 01' 35,822"	22° 04' 00,780"	6 098 273,70	34 568 200,42
9969		4	55° 01' 36,191"	22° 04' 00,025"	6 098 284,89	34 568 186,84
9970		5	55° 01' 36,725"	22° 03' 58,789"	6 098 301,06	34 568 164,64
9971		6	55° 01' 37,011"	22° 03' 57,972"	6 098 309,69	34 568 150,00
9972		7	55° 01' 37,376"	22° 03' 56,821"	6 098 320,65	34 568 129,39
9973		8	55° 01' 37,720"	22° 03' 55,836"	6 098 331,02	34 568 111,74
9974		9	55° 01' 38,040"	22° 03' 54,949"	6 098 340,68	34 568 095,84
9975		10	55° 01' 38,340"	22° 03' 54,169"	6 098 349,72	34 568 081,86
9976		11	55° 01' 38,620"	22° 03' 53,422"	6 098 358,19	34 568 068,46
9977		12	55° 01' 38,940"	22° 03' 52,444"	6 098 367,82	34 568 050,95
9978		13	55° 01' 39,180"	22° 03' 51,719"	6 098 375,03	34 568 037,96
9979		14	55° 01' 39,709"	22° 03' 50,238"	6 098 390,98	34 568 011,41
9980		15	55° 01' 40,176"	22° 03' 48,895"	6 098 405,07	34 567 987,34
9981		16	55° 01' 40,566"	22° 03' 47,774"	6 098 416,80	34 567 967,26
9982		17	55° 01' 40,812"	22° 03' 46,971"	6 098 424,18	34 567 952,88
9983		18	55° 01' 41,149"	22° 03' 45,904"	6 098 434,32	34 567 933,79
9984		19	55° 01' 41,666"	22° 03' 44,613"	6 098 449,96	34 567 910,61
9985		20	55° 01' 41,936"	22° 03' 43,999"	6 098 458,14	34 567 899,59
9986		21	55° 01' 42,336"	22° 03' 43,018"	6 098 470,22	34 567 881,99
9987		22	55° 01' 42,745"	22° 03' 42,118"	6 098 482,64	34 567 865,80
9988		23	55° 01' 43,294"	22° 03' 40,937"	6 098 499,30	34 567 844,58
9989		24	55° 01' 43,645"	22° 03' 40,044"	6 098 509,90	34 567 828,56
9990		25	55° 01' 44,016"	22° 03' 39,024"	6 098 521,07	34 567 810,27
9991		26	55° 01' 44,392"	22° 03' 38,002"	6 098 532,43	34 567 791,96
9992		27	55° 01' 44,711"	22° 03' 37,231"	6 098 542,08	34 567 778,12
9993		28	55° 01' 45,039"	22° 03' 36,320"	6 098 551,98	34 567 761,78

1	2	3	4	5	6	7
9994		29	55° 01' 45,246"	22° 03' 35,504"	6 098 558,14	34 567 747,20
9995		30	55° 01' 45,545"	22° 03' 34,282"	6 098 567,06	34 567 725,36
9996		31	55° 01' 45,758"	22° 03' 33,424"	6 098 573,41	34 567 710,03
9997		32	55° 01' 45,967"	22° 03' 32,836"	6 098 579,71	34 567 699,50
	423	SŽC	55° 01' 46,430"	22° 03' 31,643"	6 098 593,72	34 567 678,10
9998		1	55° 01' 46,773"	22° 03' 30,806"	6 098 604,10	34 567 663,08
9999		2	55° 01' 47,090"	22° 03' 29,894"	6 098 613,64	34 567 646,74
10000		3	55° 01' 47,423"	22° 03' 28,872"	6 098 623,65	34 567 628,43
10001		4	55° 01' 47,775"	22° 03' 27,759"	6 098 634,24	34 567 608,50
10002		5	55° 01' 48,101"	22° 03' 26,706"	6 098 644,03	34 567 589,65
10003		6	55° 01' 48,435"	22° 03' 25,692"	6 098 654,09	34 567 571,50
10004		7	55° 01' 48,732"	22° 03' 24,793"	6 098 663,02	34 567 555,40
10005		8	55° 01' 49,022"	22° 03' 23,849"	6 098 671,75	34 567 538,51
10006		9	55° 01' 49,306"	22° 03' 22,831"	6 098 680,25	34 567 520,29
10007		10	55° 01' 49,530"	22° 03' 21,811"	6 098 686,90	34 567 502,09
10008		11	55° 01' 49,795"	22° 03' 20,663"	6 098 694,78	34 567 481,57
10009		12	55° 01' 50,105"	22° 03' 19,544"	6 098 704,06	34 567 461,56
10010		13	55° 01' 50,256"	22° 03' 19,030"	6 098 708,57	34 567 452,37
10011		14	55° 01' 50,683"	22° 03' 18,084"	6 098 721,53	34 567 435,37
10012		15	55° 01' 51,000"	22° 03' 17,339"	6 098 731,14	34 567 422,00
10013		16	55° 01' 51,260"	22° 03' 16,685"	6 098 739,00	34 567 410,26
10014		17	55° 01' 51,635"	22° 03' 15,768"	6 098 750,34	34 567 393,82
10015		18	55° 01' 52,077"	22° 03' 14,631"	6 098 763,69	34 567 373,42
10016		19	55° 01' 52,355"	22° 03' 13,783"	6 098 772,05	34 567 358,24
10017		20	55° 01' 52,704"	22° 03' 12,735"	6 098 782,55	34 567 339,47
10018		21	55° 01' 53,056"	22° 03' 11,764"	6 098 793,20	34 567 322,06
10019		22	55° 01' 53,403"	22° 03' 10,802"	6 098 803,65	34 567 304,82
10020		23	55° 01' 53,800"	22° 03' 09,679"	6 098 815,64	34 567 284,69
10021		24	55° 01' 54,045"	22° 03' 08,964"	6 098 823,01	34 567 271,88
10022		25	55° 01' 54,488"	22° 03' 07,496"	6 098 836,32	34 567 245,62
10023		26	55° 01' 54,626"	22° 03' 07,040"	6 098 840,45	34 567 237,46
10024		27	55° 01' 55,000"	22° 03' 05,873"	6 098 851,69	34 567 216,56
10025		28	55° 01' 55,334"	22° 03' 04,940"	6 098 861,77	34 567 199,84
10026		29	55° 01' 55,696"	22° 03' 04,086"	6 098 872,72	34 567 184,52
10027		30	55° 01' 56,012"	22° 03' 03,344"	6 098 882,30	34 567 171,20
10028		31	55° 01' 56,440"	22° 03' 02,113"	6 098 895,20	34 567 149,14
10029		32	55° 01' 56,555"	22° 03' 01,598"	6 098 898,62	34 567 139,94
10030		33	55° 01' 56,788"	22° 03' 00,465"	6 098 905,53	34 567 119,73
10031		34	55° 01' 57,053"	22° 02' 59,213"	6 098 913,38	34 567 097,37
10032		35	55° 01' 57,484"	22° 02' 57,717"	6 098 926,29	34 567 070,61

1	2	3	4	5	6	7
10033		36	55° 01' 57,733"	22° 02' 57,040"	6 098 933,83	34 567 058,47
10034		37	55° 01' 58,099"	22° 02' 56,080"	6 098 944,88	34 567 041,26
10035		38	55° 01' 58,577"	22° 02' 54,636"	6 098 959,27	34 567 015,40
10036		39	55° 01' 58,903"	22° 02' 53,644"	6 098 969,07	34 566 997,64
10037		40	55° 01' 59,541"	22° 02' 52,090"	6 098 988,38	34 566 969,76
	424	SŽC	55° 01' 59,600"	22° 02' 51,923"	6 098 990,15	34 566 966,77
10038		1	55° 01' 59,846"	22° 02' 51,221"	6 098 997,58	34 566 954,20
10039		2	55° 02' 00,142"	22° 02' 50,317"	6 099 006,50	34 566 938,01
10040		3	55° 02' 00,546"	22° 02' 49,035"	6 099 018,64	34 566 915,06
10041		4	55° 02' 00,834"	22° 02' 48,040"	6 099 027,27	34 566 897,27
10042		5	55° 02' 01,056"	22° 02' 47,313"	6 099 033,93	34 566 884,25
10043		6	55° 02' 01,830"	22° 02' 45,963"	6 099 057,51	34 566 859,93
10044		7	55° 02' 02,215"	22° 02' 45,338"	6 099 069,23	34 566 848,65
10045		8	55° 02' 02,826"	22° 02' 44,264"	6 099 087,83	34 566 829,30
10046		9	55° 02' 03,167"	22° 02' 43,589"	6 099 098,19	34 566 817,17
10047		10	55° 02' 03,588"	22° 02' 42,852"	6 099 111,03	34 566 803,88
10048		11	55° 02' 04,019"	22° 02' 42,038"	6 099 124,12	34 566 789,24
10049		12	55° 02' 04,540"	22° 02' 40,959"	6 099 139,94	34 566 769,84
10050		13	55° 02' 04,970"	22° 02' 40,177"	6 099 153,02	34 566 755,76
10051		14	55° 02' 05,434"	22° 02' 39,459"	6 099 167,19	34 566 742,79
10052		15	55° 02' 06,006"	22° 02' 38,730"	6 099 184,65	34 566 729,59
10053		16	55° 02' 06,559"	22° 02' 38,106"	6 099 201,58	34 566 718,26
10054		17	55° 02' 07,685"	22° 02' 37,008"	6 099 236,09	34 566 698,25
10055		18	55° 02' 08,510"	22° 02' 36,228"	6 099 261,39	34 566 684,02
10056		19	55° 02' 08,934"	22° 02' 35,706"	6 099 274,36	34 566 674,56
10057		20	55° 02' 09,306"	22° 02' 35,157"	6 099 285,72	34 566 664,64
10058		21	55° 02' 09,906"	22° 02' 34,279"	6 099 304,04	34 566 648,78
10059		22	55° 02' 10,813"	22° 02' 33,118"	6 099 331,76	34 566 627,75
10060		23	55° 02' 11,688"	22° 02' 32,294"	6 099 358,58	34 566 612,72
10061		24	55° 02' 12,234"	22° 02' 31,577"	6 099 375,26	34 566 599,74
10062		25	55° 02' 12,885"	22° 02' 30,652"	6 099 395,14	34 566 583,01
10063		26	55° 02' 13,455"	22° 02' 29,947"	6 099 412,57	34 566 570,24
10064		27	55° 02' 14,183"	22° 02' 29,175"	6 099 434,89	34 566 556,20
10065		28	55° 02' 14,730"	22° 02' 28,700"	6 099 451,66	34 566 547,51
10066		29	55° 02' 15,293"	22° 02' 28,274"	6 099 468,94	34 566 539,70
10067		30	55° 02' 15,949"	22° 02' 27,766"	6 099 489,10	34 566 530,37
10068		31	55° 02' 16,550"	22° 02' 27,226"	6 099 507,52	34 566 520,52
10069		32	55° 02' 17,396"	22° 02' 26,334"	6 099 533,44	34 566 504,29
10070		33	55° 02' 18,264"	22° 02' 25,671"	6 099 560,10	34 566 492,12
10071		34	55° 02' 18,853"	22° 02' 25,137"	6 099 578,16	34 566 482,38

1	2	3	4	5	6	7
10072		35	55° 02' 19,439"	22° 02' 24,471"	6 099 596,08	34 566 470,28
10073		36	55° 02' 19,747"	22° 02' 24,078"	6 099 605,52	34 566 463,16
10074		37	55° 02' 20,229"	22° 02' 23,468"	6 099 620,26	34 566 452,12
10075		38	55° 02' 20,681"	22° 02' 22,916"	6 099 634,08	34 566 442,11
10076		39	55° 02' 21,169"	22° 02' 22,348"	6 099 649,02	34 566 431,80
10077		40	55° 02' 21,889"	22° 02' 21,320"	6 099 671,00	34 566 413,22
10078		41	55° 02' 22,333"	22° 02' 20,739"	6 099 684,56	34 566 402,71
10079		42	55° 02' 22,969"	22° 02' 20,027"	6 099 704,03	34 566 389,77
	425	SŽC	55° 02' 23,302"	22° 02' 19,683"	6 099 714,22	34 566 383,52
10080		1	55° 02' 23,916"	22° 02' 19,049"	6 099 733,04	34 566 371,98
10081		2	55° 02' 24,639"	22° 02' 18,337"	6 099 755,19	34 566 359,01
10082		3	55° 02' 25,115"	22° 02' 17,887"	6 099 769,80	34 566 350,80
10083		4	55° 02' 25,839"	22° 02' 17,304"	6 099 792,03	34 566 340,13
10084		5	55° 02' 26,407"	22° 02' 16,810"	6 099 809,45	34 566 331,10
10085		6	55° 02' 26,750"	22° 02' 16,402"	6 099 819,93	34 566 323,69
10086		7	55° 02' 27,324"	22° 02' 15,673"	6 099 837,50	34 566 310,49
10087		8	55° 02' 27,850"	22° 02' 15,152"	6 099 853,61	34 566 301,00
10088		9	55° 02' 28,317"	22° 02' 14,927"	6 099 868,00	34 566 296,79
10089		10	55° 02' 28,925"	22° 02' 14,626"	6 099 886,69	34 566 291,18
10090		11	55° 02' 29,545"	22° 02' 14,259"	6 099 905,77	34 566 284,37
10091		12	55° 02' 30,538"	22° 02' 13,626"	6 099 936,31	34 566 272,68
10092		13	55° 02' 30,996"	22° 02' 13,386"	6 099 950,40	34 566 268,22
10093		14	55° 02' 31,539"	22° 02' 13,043"	6 099 967,08	34 566 261,88
10094		15	55° 02' 32,088"	22° 02' 12,612"	6 099 983,95	34 566 253,98
10095		16	55° 02' 32,565"	22° 02' 12,143"	6 099 998,55	34 566 245,43
10096		17	55° 02' 33,048"	22° 02' 11,680"	6 100 013,37	34 566 237,00
10097		18	55° 02' 33,940"	22° 02' 10,834"	6 100 040,72	34 566 221,57
10098		19	55° 02' 34,372"	22° 02' 10,346"	6 100 053,94	34 566 212,70
10099		20	55° 02' 34,844"	22° 02' 09,749"	6 100 068,38	34 566 201,89
10100		21	55° 02' 35,383"	22° 02' 09,020"	6 100 084,85	34 566 188,70
10101		22	55° 02' 36,010"	22° 02' 08,152"	6 100 103,98	34 566 173,01
10102		23	55° 02' 36,590"	22° 02' 07,451"	6 100 121,74	34 566 160,31
10103		24	55° 02' 37,068"	22° 02' 06,982"	6 100 136,38	34 566 151,76
10104		25	55° 02' 37,581"	22° 02' 06,537"	6 100 152,12	34 566 143,64
10105		26	55° 02' 38,261"	22° 02' 05,934"	6 100 172,98	34 566 132,62
10106		27	55° 02' 38,894"	22° 02' 05,335"	6 100 192,41	34 566 121,70
10107		28	55° 02' 39,252"	22° 02' 05,027"	6 100 203,39	34 566 116,07
10108		29	55° 02' 40,048"	22° 02' 04,620"	6 100 227,87	34 566 108,47
10109		30	55° 02' 40,548"	22° 02' 04,436"	6 100 243,29	34 566 104,98
10110		31	55° 02' 41,415"	22° 02' 04,061"	6 100 269,97	34 566 097,93

1	2	3	4	5	6	7
10111		32	55° 02' 42,083"	22° 02' 03,530"	6 100 290,49	34 566 088,20
10112		33	55° 02' 42,569"	22° 02' 03,049"	6 100 305,39	34 566 079,44
10113		34	55° 02' 43,015"	22° 02' 02,400"	6 100 319,00	34 566 067,72
10114		35	55° 02' 43,591"	22° 02' 01,659"	6 100 336,61	34 566 054,30
10115		36	55° 02' 44,154"	22° 02' 01,020"	6 100 353,85	34 566 042,70
	426	SŽC	55° 02' 44,681"	22° 02' 00,389"	6 100 369,96	34 566 031,27
10116		1	55° 02' 45,279"	22° 01' 59,833"	6 100 388,30	34 566 021,13
10117		2	55° 02' 46,076"	22° 01' 59,328"	6 100 412,81	34 566 011,81
10118		3	55° 02' 46,723"	22° 01' 58,924"	6 100 432,69	34 566 004,33
10119		4	55° 02' 47,548"	22° 01' 58,590"	6 100 458,10	34 565 998,03
10120		5	55° 02' 47,985"	22° 01' 58,339"	6 100 471,54	34 565 993,37
10121		6	55° 02' 48,752"	22° 01' 57,745"	6 100 495,11	34 565 982,49
10122		7	55° 02' 49,268"	22° 01' 57,178"	6 100 510,89	34 565 972,18
10123		8	55° 02' 49,668"	22° 01' 56,673"	6 100 523,14	34 565 963,04
10124		9	55° 02' 50,659"	22° 01' 55,649"	6 100 553,49	34 565 944,42
10125		10	55° 02' 50,934"	22° 01' 55,369"	6 100 561,93	34 565 939,32
10126		11	55° 02' 51,286"	22° 01' 54,992"	6 100 572,71	34 565 932,46
10127		12	55° 02' 51,685"	22° 01' 54,679"	6 100 584,97	34 565 926,74
10128		13	55° 02' 52,407"	22° 01' 54,139"	6 100 607,13	34 565 916,82
10129		14	55° 02' 53,035"	22° 01' 53,634"	6 100 626,42	34 565 907,57
10130		15	55° 02' 53,618"	22° 01' 53,116"	6 100 644,30	34 565 898,11
10131		16	55° 02' 54,184"	22° 01' 52,547"	6 100 661,66	34 565 887,76
10132		17	55° 02' 54,742"	22° 01' 51,948"	6 100 678,75	34 565 876,87
10133		18	55° 02' 55,323"	22° 01' 51,429"	6 100 696,57	34 565 867,40
10134		19	55° 02' 55,935"	22° 01' 51,003"	6 100 715,35	34 565 859,55
10135		20	55° 02' 56,569"	22° 01' 50,698"	6 100 734,88	34 565 853,85
10136		21	55° 02' 57,215"	22° 01' 50,520"	6 100 754,79	34 565 850,41
10137		22	55° 02' 57,868"	22° 01' 50,436"	6 100 774,95	34 565 848,61
10138		23	55° 02' 58,521"	22° 01' 50,361"	6 100 795,12	34 565 846,99
10139		24	55° 02' 59,173"	22° 01' 50,260"	6 100 815,24	34 565 844,89
10140		25	55° 02' 59,824"	22° 01' 50,142"	6 100 835,34	34 565 842,51
10141		26	55° 03' 00,476"	22° 01' 50,037"	6 100 855,46	34 565 840,34
10142		27	55° 03' 01,129"	22° 01' 49,968"	6 100 875,64	34 565 838,83
10143		28	55° 03' 01,783"	22° 01' 49,915"	6 100 895,83	34 565 837,58
10144		29	55° 03' 02,437"	22° 01' 49,861"	6 100 916,03	34 565 836,32
10145		30	55° 03' 03,203"	22° 01' 49,601"	6 100 939,63	34 565 831,37
10146		31	55° 03' 03,892"	22° 01' 49,424"	6 100 960,90	34 565 827,90
10147		32	55° 03' 04,438"	22° 01' 49,164"	6 100 977,71	34 565 823,05
10148		33	55° 03' 05,148"	22° 01' 49,183"	6 100 999,66	34 565 823,06
10149		34	55° 03' 05,973"	22° 01' 48,970"	6 101 025,10	34 565 818,90

1	2	3	4	5	6	7
10150		35	55° 03' 06,499"	22° 01' 48,847"	6 101 041,32	34 565 816,48
10151		36	55° 03' 06,962"	22° 01' 48,831"	6 101 055,64	34 565 815,99
10152		37	55° 03' 07,635"	22° 01' 48,803"	6 101 076,43	34 565 815,19
10153		38	55° 03' 08,240"	22° 01' 48,753"	6 101 095,10	34 565 814,02
10154		39	55° 03' 08,935"	22° 01' 48,658"	6 101 116,56	34 565 812,02
10155		40	55° 03' 09,608"	22° 01' 48,563"	6 101 137,34	34 565 810,02
	427	SŽC	55° 03' 09,913"	22° 01' 48,525"	6 101 146,75	34 565 809,22
10156		1	55° 03' 10,124"	22° 01' 48,499"	6 101 153,29	34 565 808,66
10157		2	55° 03' 10,800"	22° 01' 48,406"	6 101 174,16	34 565 806,70
10158		3	55° 03' 11,280"	22° 01' 48,356"	6 101 188,99	34 565 805,59
10159		4	55° 03' 11,795"	22° 01' 48,354"	6 101 204,90	34 565 805,32
10160		5	55° 03' 12,824"	22° 01' 48,077"	6 101 236,64	34 565 799,93
10161		6	55° 03' 13,149"	22° 01' 47,970"	6 101 246,63	34 565 797,89
10162		7	55° 03' 13,620"	22° 01' 47,906"	6 101 261,20	34 565 796,54
10163		8	55° 03' 14,355"	22° 01' 47,833"	6 101 283,89	34 565 794,91
10164		9	55° 03' 15,003"	22° 01' 47,821"	6 101 303,92	34 565 794,40
10165		10	55° 03' 15,602"	22° 01' 47,925"	6 101 322,45	34 565 795,97
10166		11	55° 03' 16,281"	22° 01' 48,138"	6 101 343,50	34 565 799,45
10167		12	55° 03' 16,982"	22° 01' 48,309"	6 101 365,19	34 565 802,16
10168		13	55° 03' 17,599"	22° 01' 48,350"	6 101 384,29	34 565 802,60
10169		14	55° 03' 18,113"	22° 01' 48,279"	6 101 400,17	34 565 801,11
10170		15	55° 03' 18,667"	22° 01' 48,169"	6 101 417,26	34 565 798,91
10171		16	55° 03' 19,338"	22° 01' 48,107"	6 101 437,96	34 565 797,50
10172		17	55° 03' 20,021"	22° 01' 48,174"	6 101 459,10	34 565 798,38
10173		18	55° 03' 20,962"	22° 01' 48,266"	6 101 488,20	34 565 799,58
10174		19	55° 03' 21,600"	22° 01' 48,301"	6 101 507,93	34 565 799,91
10175		20	55° 03' 22,333"	22° 01' 48,650"	6 101 530,69	34 565 805,77
10176		21	55° 03' 22,797"	22° 01' 48,826"	6 101 545,08	34 565 808,69
10177		22	55° 03' 23,505"	22° 01' 48,926"	6 101 566,98	34 565 810,14
10178		23	55° 03' 24,130"	22° 01' 49,085"	6 101 586,35	34 565 812,68
10179		24	55° 03' 24,812"	22° 01' 49,323"	6 101 607,50	34 565 816,58
10180		25	55° 03' 25,450"	22° 01' 49,677"	6 101 627,32	34 565 822,58
	428	SŽC	55° 03' 25,857"	22° 01' 49,966"	6 101 639,96	34 565 827,52
10181		1	55° 03' 26,056"	22° 01' 50,108"	6 101 646,14	34 565 829,94
10182		2	55° 03' 27,041"	22° 01' 50,787"	6 101 676,78	34 565 841,54
10183		3	55° 03' 27,612"	22° 01' 51,155"	6 101 694,53	34 565 847,82
10184		4	55° 03' 28,253"	22° 01' 51,544"	6 101 714,44	34 565 854,42
10185		5	55° 03' 28,854"	22° 01' 51,905"	6 101 733,10	34 565 860,56
10186		6	55° 03' 29,461"	22° 01' 52,220"	6 101 751,95	34 565 865,87
10187		7	55° 03' 30,079"	22° 01' 52,475"	6 101 771,12	34 565 870,10

1	2	3	4	5	6	7
10188		8	55° 03' 30,684"	22° 01' 52,701"	6 101 789,87	34 565 873,84
10189		9	55° 03' 31,299"	22° 01' 52,958"	6 101 808,95	34 565 878,13
10190		10	55° 03' 31,910"	22° 01' 53,269"	6 101 827,92	34 565 883,36
10191		11	55° 03' 32,492"	22° 01' 53,611"	6 101 846,00	34 565 889,17
10192		12	55° 03' 33,099"	22° 01' 54,014"	6 101 864,87	34 565 896,04
10193		13	55° 03' 33,850"	22° 01' 54,444"	6 101 888,19	34 565 903,32
10194		14	55° 03' 34,474"	22° 01' 54,776"	6 101 907,58	34 565 908,92
10195		15	55° 03' 34,969"	22° 01' 54,974"	6 101 922,92	34 565 912,22
10196		16	55° 03' 35,631"	22° 01' 55,185"	6 101 943,43	34 565 915,66
10197		17	55° 03' 36,273"	22° 01' 55,344"	6 101 963,31	34 565 918,18
10198		18	55° 03' 36,949"	22° 01' 55,441"	6 101 984,24	34 565 919,59
10199		19	55° 03' 37,743"	22° 01' 55,563"	6 102 008,81	34 565 921,40
10200		20	55° 03' 38,398"	22° 01' 55,758"	6 102 029,11	34 565 924,56
10201		21	55° 03' 38,830"	22° 01' 56,045"	6 102 042,54	34 565 929,45
10202		22	55° 03' 39,450"	22° 01' 56,449"	6 102 061,82	34 565 936,34
10203		23	55° 03' 40,093"	22° 01' 56,710"	6 102 081,76	34 565 940,68
10204		24	55° 03' 40,771"	22° 01' 56,971"	6 102 102,78	34 565 944,99
10205		25	55° 03' 41,347"	22° 01' 57,328"	6 102 120,68	34 565 951,07
10206		26	55° 03' 41,896"	22° 01' 57,741"	6 102 137,74	34 565 958,14
10207		27	55° 03' 42,507"	22° 01' 58,249"	6 102 156,78	34 565 966,88
10208		28	55° 03' 43,073"	22° 01' 58,713"	6 102 174,40	34 565 974,85
10209		29	55° 03' 43,504"	22° 01' 59,020"	6 102 187,78	34 565 980,10
10210		30	55° 03' 44,345"	22° 01' 59,817"	6 102 213,99	34 565 993,85
10211		31	55° 03' 44,860"	22° 02' 00,251"	6 102 230,04	34 566 001,32
10212		32	55° 03' 45,439"	22° 02' 00,852"	6 102 248,07	34 566 011,72
10213		33	55° 03' 45,906"	22° 02' 01,484"	6 102 262,69	34 566 022,72
10214		34	55° 03' 46,393"	22° 02' 02,110"	6 102 277,91	34 566 033,59
	429	SŽC	55° 03' 46,532"	22° 02' 02,286"	6 102 282,23	34 566 036,66
10215		1	55° 03' 46,986"	22° 02' 02,866"	6 102 296,42	34 566 046,73
10216		2	55° 03' 47,663"	22° 02' 03,533"	6 102 317,54	34 566 058,25
10217		3	55° 03' 48,293"	22° 02' 04,081"	6 102 337,15	34 566 067,69
10218		4	55° 03' 48,664"	22° 02' 04,501"	6 102 348,73	34 566 074,97
10219		5	55° 03' 49,300"	22° 02' 05,202"	6 102 368,56	34 566 087,11
10220		6	55° 03' 49,988"	22° 02' 05,893"	6 102 390,00	34 566 099,06
10221		7	55° 03' 50,573"	22° 02' 06,564"	6 102 408,26	34 566 110,69
10222		8	55° 03' 51,111"	22° 02' 07,240"	6 102 425,08	34 566 122,44
10223		9	55° 03' 51,501"	22° 02' 07,725"	6 102 437,26	34 566 130,87
10224		10	55° 03' 51,982"	22° 02' 08,349"	6 102 452,28	34 566 141,72
10225		11	55° 03' 52,633"	22° 02' 09,116"	6 102 472,62	34 566 155,02
10226		12	55° 03' 53,348"	22° 02' 09,916"	6 102 494,92	34 566 168,88

1	2	3	4	5	6	7
10227		13	55° 03' 53,864"	22° 02' 10,424"	6 102 511,02	34 566 177,66
10228		14	55° 03' 54,613"	22° 02' 11,513"	6 102 534,44	34 566 196,63
10229		15	55° 03' 55,125"	22° 02' 12,146"	6 102 550,43	34 566 207,63
10230		16	55° 03' 55,688"	22° 02' 12,623"	6 102 567,95	34 566 215,84
10231		17	55° 03' 56,351"	22° 02' 13,167"	6 102 588,59	34 566 225,18
10232		18	55° 03' 56,928"	22° 02' 13,748"	6 102 606,58	34 566 235,22
10233		19	55° 03' 57,524"	22° 02' 14,403"	6 102 625,20	34 566 246,56
10234		20	55° 03' 58,196"	22° 02' 15,095"	6 102 646,13	34 566 258,54
10235		21	55° 03' 58,832"	22° 02' 15,679"	6 102 665,95	34 566 268,60
10236		22	55° 03' 59,355"	22° 02' 16,121"	6 102 682,22	34 566 276,20
10237		23	55° 03' 59,999"	22° 02' 16,559"	6 102 702,26	34 566 283,67
10238		24	55° 04' 00,332"	22° 02' 16,759"	6 102 712,61	34 566 287,07
10239		25	55° 04' 01,329"	22° 02' 17,373"	6 102 743,57	34 566 297,50
10240		26	55° 04' 01,569"	22° 02' 17,517"	6 102 751,02	34 566 299,95
10241		27	55° 04' 02,134"	22° 02' 17,879"	6 102 768,59	34 566 306,11
10242		28	55° 04' 02,737"	22° 02' 18,287"	6 102 787,33	34 566 313,07
10243		29	55° 04' 03,427"	22° 02' 18,888"	6 102 808,81	34 566 323,41
	430	SŽC	55° 04' 04,036"	22° 02' 19,408"	6 102 827,80	34 566 332,36
10244		1	55° 04' 04,635"	22° 02' 20,078"	6 102 846,48	34 566 343,97
10245		2	55° 04' 05,220"	22° 02' 20,858"	6 102 864,76	34 566 357,54
10246		3	55° 04' 05,617"	22° 02' 21,366"	6 102 877,16	34 566 366,36
10247		4	55° 04' 06,165"	22° 02' 21,922"	6 102 894,26	34 566 375,98
10248		5	55° 04' 06,765"	22° 02' 22,410"	6 102 912,92	34 566 384,35
10249		6	55° 04' 07,734"	22° 02' 23,271"	6 102 943,12	34 566 399,18
10250		7	55° 04' 07,996"	22° 02' 23,485"	6 102 951,26	34 566 402,86
10251		8	55° 04' 08,315"	22° 02' 23,519"	6 102 961,12	34 566 403,32
10252		9	55° 04' 08,828"	22° 02' 23,644"	6 102 977,02	34 566 405,29
10253		10	55° 04' 09,555"	22° 02' 24,038"	6 102 999,59	34 566 411,94
10254		11	55° 04' 10,238"	22° 02' 24,675"	6 103 020,86	34 566 422,93
10255		12	55° 04' 10,776"	22° 02' 25,153"	6 103 037,63	34 566 431,17
10256		13	55° 04' 11,219"	22° 02' 25,288"	6 103 051,37	34 566 433,36
10257		14	55° 04' 11,944"	22° 02' 25,426"	6 103 073,82	34 566 435,46
10258		15	55° 04' 12,577"	22° 02' 25,645"	6 103 093,44	34 566 439,06
10259		16	55° 04' 13,450"	22° 02' 25,970"	6 103 120,50	34 566 444,43
10260		17	55° 04' 14,192"	22° 02' 26,280"	6 103 143,50	34 566 449,58
10261		18	55° 04' 14,906"	22° 02' 26,620"	6 103 165,67	34 566 455,28
10262		19	55° 04' 15,658"	22° 02' 26,893"	6 103 188,98	34 566 459,78
10263		20	55° 04' 16,216"	22° 02' 27,061"	6 103 206,29	34 566 462,50
10264		21	55° 04' 16,845"	22° 02' 27,224"	6 103 225,76	34 566 465,11
10265		22	55° 04' 17,593"	22° 02' 27,278"	6 103 248,91	34 566 465,71

1	2	3	4	5	6	7
10266		23	55° 04' 18,168"	22° 02' 27,088"	6 103 266,62	34 566 462,08
10267		24	55° 04' 18,974"	22° 02' 26,757"	6 103 291,46	34 566 455,84
10268		25	55° 04' 19,686"	22° 02' 26,548"	6 103 313,40	34 566 451,81
10269		26	55° 04' 20,251"	22° 02' 26,350"	6 103 330,80	34 566 448,03
10270		27	55° 04' 20,805"	22° 02' 26,217"	6 103 347,89	34 566 445,42
10271		28	55° 04' 21,548"	22° 02' 26,183"	6 103 370,87	34 566 444,48
10272		29	55° 04' 22,252"	22° 02' 26,170"	6 103 392,62	34 566 443,92
10273		30	55° 04' 22,801"	22° 02' 26,044"	6 103 409,54	34 566 441,43
10274		31	55° 04' 23,607"	22° 02' 25,858"	6 103 434,41	34 566 437,76
10275		32	55° 04' 24,245"	22° 02' 25,771"	6 103 454,12	34 566 435,93
10276		33	55° 04' 24,909"	22° 02' 25,686"	6 103 474,60	34 566 434,11
	431	SŽC	55° 04' 25,143"	22° 02' 25,680"	6 103 481,85	34 566 433,89
10277		1	55° 04' 25,579"	22° 02' 25,667"	6 103 495,31	34 566 433,47
10278		2	55° 04' 26,234"	22° 02' 25,744"	6 103 515,59	34 566 434,54
10279		3	55° 04' 26,905"	22° 02' 25,911"	6 103 536,36	34 566 437,18
10280		4	55° 04' 27,509"	22° 02' 26,079"	6 103 555,07	34 566 439,88
10281		5	55° 04' 28,103"	22° 02' 26,202"	6 103 573,48	34 566 441,79
10282		6	55° 04' 28,746"	22° 02' 26,348"	6 103 593,39	34 566 444,08
10283		7	55° 04' 29,360"	22° 02' 26,496"	6 103 612,42	34 566 446,43
10284		8	55° 04' 30,009"	22° 02' 26,672"	6 103 632,52	34 566 449,25
10285		9	55° 04' 30,612"	22° 02' 26,850"	6 103 651,20	34 566 452,14
10286		10	55° 04' 30,955"	22° 02' 26,931"	6 103 661,82	34 566 453,41
10287		11	55° 04' 32,002"	22° 02' 26,973"	6 103 694,20	34 566 453,67
10288		12	55° 04' 32,261"	22° 02' 26,977"	6 103 702,20	34 566 453,63
10289		13	55° 04' 32,654"	22° 02' 26,921"	6 103 714,35	34 566 452,45
10290		14	55° 04' 33,243"	22° 02' 26,747"	6 103 732,50	34 566 449,10
10291		15	55° 04' 34,154"	22° 02' 26,303"	6 103 760,55	34 566 440,80
10292		16	55° 04' 34,377"	22° 02' 26,290"	6 103 767,41	34 566 440,46
10293		17	55° 04' 35,002"	22° 02' 26,326"	6 103 786,74	34 566 440,81
10294		18	55° 04' 35,762"	22° 02' 26,353"	6 103 810,26	34 566 440,94
10295		19	55° 04' 36,604"	22° 02' 26,199"	6 103 836,25	34 566 437,82
10296		20	55° 04' 37,066"	22° 02' 26,138"	6 103 850,51	34 566 436,53
10297		21	55° 04' 37,696"	22° 02' 26,087"	6 103 869,97	34 566 435,33
10298		22	55° 04' 38,425"	22° 02' 26,038"	6 103 892,48	34 566 434,13
10299		23	55° 04' 39,024"	22° 02' 25,904"	6 103 910,97	34 566 431,48
10300		24	55° 04' 39,688"	22° 02' 25,700"	6 103 931,44	34 566 427,55
10301		25	55° 04' 40,383"	22° 02' 25,579"	6 103 952,87	34 566 425,09
10302		26	55° 04' 40,769"	22° 02' 25,520"	6 103 964,80	34 566 423,87
10303		27	55° 04' 41,432"	22° 02' 25,358"	6 103 985,25	34 566 420,70
10304		28	55° 04' 42,099"	22° 02' 25,244"	6 104 005,84	34 566 418,37

1	2	3	4	5	6	7
10305		29	55° 04' 42,588"	22° 02' 25,282"	6 104 020,95	34 566 418,82
10306		30	55° 04' 43,205"	22° 02' 25,345"	6 104 040,04	34 566 419,64
10307		31	55° 04' 43,703"	22° 02' 25,323"	6 104 055,42	34 566 419,02
10308		32	55° 04' 44,324"	22° 02' 25,267"	6 104 074,60	34 566 417,74
10309		33	55° 04' 45,041"	22° 02' 25,158"	6 104 096,73	34 566 415,48
10310		34	55° 04' 45,700"	22° 02' 24,991"	6 104 117,08	34 566 412,22
10311		35	55° 04' 46,299"	22° 02' 24,722"	6 104 135,50	34 566 407,17
10312		36	55° 04' 46,914"	22° 02' 24,450"	6 104 154,44	34 566 402,06
10313		37	55° 04' 47,678"	22° 02' 24,176"	6 104 178,00	34 566 396,85
10314		38	55° 04' 48,373"	22° 02' 23,902"	6 104 199,40	34 566 391,68
	432	SŽC	55° 04' 48,580"	22° 02' 23,798"	6 104 205,78	34 566 389,74
10315		1	55° 04' 49,007"	22° 02' 23,584"	6 104 218,91	34 566 385,74
10316		2	55° 04' 49,666"	22° 02' 23,203"	6 104 239,18	34 566 378,69
10317		3	55° 04' 50,282"	22° 02' 22,809"	6 104 258,13	34 566 371,42
10318		4	55° 04' 51,104"	22° 02' 22,122"	6 104 283,36	34 566 358,85
10319		5	55° 04' 51,655"	22° 02' 21,571"	6 104 300,24	34 566 348,84
10320		6	55° 04' 52,279"	22° 02' 20,806"	6 104 319,31	34 566 334,98
10321		7	55° 04' 52,687"	22° 02' 20,278"	6 104 331,78	34 566 325,44
10322		8	55° 04' 53,107"	22° 02' 19,824"	6 104 344,64	34 566 317,19
10323		9	55° 04' 53,758"	22° 02' 19,304"	6 104 364,65	34 566 307,67
10324		10	55° 04' 54,463"	22° 02' 18,809"	6 104 386,30	34 566 298,56
10325		11	55° 04' 55,180"	22° 02' 18,296"	6 104 408,34	34 566 289,14
10326		12	55° 04' 55,624"	22° 02' 17,820"	6 104 421,92	34 566 280,50
10327		13	55° 04' 55,986"	22° 02' 17,080"	6 104 432,91	34 566 267,21
10328		14	55° 04' 56,411"	22° 02' 16,252"	6 104 445,84	34 566 252,34
10329		15	55° 04' 56,754"	22° 02' 15,482"	6 104 456,23	34 566 238,53
10330		16	55° 04' 57,118"	22° 02' 14,652"	6 104 467,28	34 566 223,64
10331		17	55° 04' 57,567"	22° 02' 13,631"	6 104 480,87	34 566 205,33
10332		18	55° 04' 57,965"	22° 02' 12,520"	6 104 492,90	34 566 185,44
10333		19	55° 04' 58,246"	22° 02' 11,694"	6 104 501,35	34 566 170,67
10334		20	55° 04' 58,550"	22° 02' 10,882"	6 104 510,55	34 566 156,13
10335		21	55° 04' 58,924"	22° 02' 09,818"	6 104 521,82	34 566 137,10
10336		22	55° 04' 59,317"	22° 02' 08,641"	6 104 533,66	34 566 116,04
10337		23	55° 04' 59,669"	22° 02' 07,574"	6 104 544,27	34 566 096,96
10338		24	55° 04' 59,988"	22° 02' 06,546"	6 104 553,85	34 566 078,60
10339		25	55° 05' 00,314"	22° 02' 05,639"	6 104 563,67	34 566 062,36
10340		26	55° 05' 00,640"	22° 02' 04,862"	6 104 573,57	34 566 048,44
10341		27	55° 05' 00,996"	22° 02' 03,986"	6 104 584,33	34 566 032,74
10342		28	55° 05' 01,459"	22° 02' 03,030"	6 104 598,39	34 566 015,58
10343		29	55° 05' 01,985"	22° 02' 01,808"	6 104 614,32	34 565 993,67

1	2	3	4	5	6	7
10344		30	55° 05' 02,299"	22° 02' 00,773"	6 104 623,76	34 565 975,17
10345		31	55° 05' 02,585"	22° 01' 59,509"	6 104 632,26	34 565 952,63
10346		32	55° 05' 02,716"	22° 01' 58,827"	6 104 636,13	34 565 940,48
10347		33	55° 05' 03,021"	22° 01' 57,211"	6 104 645,15	34 565 911,68
10348		34	55° 05' 03,249"	22° 01' 56,429"	6 104 652,00	34 565 897,72
10349		35	55° 05' 03,598"	22° 01' 55,698"	6 104 662,58	34 565 884,59
10350		36	55° 05' 04,001"	22° 01' 54,833"	6 104 674,82	34 565 869,08
	433	SŽC	55° 05' 04,087"	22° 01' 54,585"	6 104 677,41	34 565 864,64
10351		1	55° 05' 04,351"	22° 01' 53,824"	6 104 685,36	34 565 851,02
10352		2	55° 05' 04,656"	22° 01' 52,668"	6 104 694,48	34 565 830,38
10353		3	55° 05' 04,928"	22° 01' 51,496"	6 104 702,58	34 565 809,49
10354		4	55° 05' 05,142"	22° 01' 50,504"	6 104 708,94	34 565 791,80
10355		5	55° 05' 05,465"	22° 01' 49,490"	6 104 718,66	34 565 773,68
10356		6	55° 05' 05,782"	22° 01' 48,464"	6 104 728,20	34 565 755,34
10357		7	55° 05' 05,913"	22° 01' 47,741"	6 104 732,05	34 565 742,45
10358		8	55° 05' 06,070"	22° 01' 46,359"	6 104 736,54	34 565 717,88
10359		9	55° 05' 06,150"	22° 01' 45,666"	6 104 738,83	34 565 705,55
10360		10	55° 05' 06,333"	22° 01' 44,708"	6 104 744,26	34 565 688,48
10361		11	55° 05' 06,543"	22° 01' 43,597"	6 104 750,44	34 565 668,69
10362		12	55° 05' 06,748"	22° 01' 42,018"	6 104 756,38	34 565 640,61
10363		13	55° 05' 06,809"	22° 01' 41,326"	6 104 758,09	34 565 628,31
10364		14	55° 05' 06,854"	22° 01' 39,854"	6 104 759,07	34 565 602,19
10365		15	55° 05' 06,827"	22° 01' 38,852"	6 104 758,00	34 565 584,44
10366		16	55° 05' 06,795"	22° 01' 37,550"	6 104 756,66	34 565 561,36
10367		17	55° 05' 06,787"	22° 01' 36,507"	6 104 756,14	34 565 542,87
10368		18	55° 05' 06,786"	22° 01' 35,321"	6 104 755,80	34 565 521,84
10369		19	55° 05' 06,882"	22° 01' 34,047"	6 104 758,44	34 565 499,21
10370		20	55° 05' 06,984"	22° 01' 32,964"	6 104 761,32	34 565 479,97
10371		21	55° 05' 07,021"	22° 01' 32,490"	6 104 762,34	34 565 471,54
10372		22	55° 05' 07,110"	22° 01' 31,385"	6 104 764,78	34 565 451,91
10373		23	55° 05' 07,212"	22° 01' 30,041"	6 104 767,59	34 565 428,04
10374		24	55° 05' 07,257"	22° 01' 29,085"	6 104 768,74	34 565 411,06
10375		25	55° 05' 07,273"	22° 01' 28,019"	6 104 768,94	34 565 392,16
10376		26	55° 05' 07,312"	22° 01' 26,753"	6 104 769,84	34 565 369,69
10377		27	55° 05' 07,380"	22° 01' 25,619"	6 104 771,64	34 565 349,56
10378		28	55° 05' 07,436"	22° 01' 24,754"	6 104 773,13	34 565 334,20
10379		29	55° 05' 07,583"	22° 01' 22,996"	6 104 777,24	34 565 302,96
10380		30	55° 05' 07,751"	22° 01' 21,917"	6 104 782,13	34 565 283,76
10381		31	55° 05' 07,907"	22° 01' 20,969"	6 104 786,72	34 565 266,88
10382		32	55° 05' 08,096"	22° 01' 19,565"	6 104 792,18	34 565 241,89

1	2	3	4	5	6	7
10383		33	55° 05' 08,179"	22° 01' 18,662"	6 104 794,53	34 565 225,84
10384		34	55° 05' 08,241"	22° 01' 17,828"	6 104 796,23	34 565 211,04
10385		35	55° 05' 08,414"	22° 01' 16,142"	6 104 801,13	34 565 181,07
10386		36	55° 05' 08,510"	22° 01' 15,253"	6 104 803,89	34 565 165,26
10387		37	55° 05' 08,651"	22° 01' 14,308"	6 104 808,00	34 565 148,43
10388		38	55° 05' 08,818"	22° 01' 13,366"	6 104 812,92	34 565 131,66
10389		39	55° 05' 09,027"	22° 01' 12,193"	6 104 819,07	34 565 110,77
10390		40	55° 05' 09,185"	22° 01' 11,269"	6 104 823,70	34 565 094,31
10391		41	55° 05' 09,426"	22° 01' 09,586"	6 104 830,73	34 565 064,36
10392		42	55° 05' 09,564"	22° 01' 08,673"	6 104 834,76	34 565 048,12
10393		43	55° 05' 09,732"	22° 01' 07,498"	6 104 839,64	34 565 027,20
10394		44	55° 05' 09,842"	22° 01' 06,659"	6 104 842,81	34 565 012,28
	434	SŽC	55° 05' 09,992"	22° 01' 05,589"	6 104 847,19	34 564 993,24
10395		1	55° 05' 10,178"	22° 01' 04,589"	6 104 852,68	34 564 975,43
10396		2	55° 05' 10,384"	22° 01' 03,640"	6 104 858,81	34 564 958,52
10397		3	55° 05' 10,690"	22° 01' 02,222"	6 104 867,88	34 564 933,24
10398		4	55° 05' 10,832"	22° 01' 01,435"	6 104 872,07	34 564 919,22
10399		5	55° 05' 11,010"	22° 01' 00,017"	6 104 877,22	34 564 894,00
10400		6	55° 05' 11,124"	22° 00' 58,785"	6 104 880,40	34 564 872,10
10401		7	55° 05' 11,204"	22° 00' 57,561"	6 104 882,56	34 564 850,36
10402		8	55° 05' 11,281"	22° 00' 56,308"	6 104 884,62	34 564 828,12
10403		9	55° 05' 11,371"	22° 00' 55,216"	6 104 887,12	34 564 808,71
10404		10	55° 05' 11,550"	22° 00' 54,028"	6 104 892,35	34 564 787,56
10405		11	55° 05' 11,740"	22° 00' 53,239"	6 104 898,03	34 564 773,49
10406		12	55° 05' 12,057"	22° 00' 51,888"	6 104 907,47	34 564 749,39
10407		13	55° 05' 12,244"	22° 00' 50,906"	6 104 913,00	34 564 731,91
10408		14	55° 05' 12,418"	22° 00' 49,651"	6 104 918,05	34 564 709,58
10409		15	55° 05' 12,544"	22° 00' 48,561"	6 104 921,68	34 564 690,19
10410		16	55° 05' 12,632"	22° 00' 48,031"	6 104 924,25	34 564 680,75
10411		17	55° 05' 12,758"	22° 00' 46,961"	6 104 927,88	34 564 661,73
10412		18	55° 05' 12,795"	22° 00' 46,118"	6 104 928,80	34 564 646,77
10413		19	55° 05' 12,824"	22° 00' 44,834"	6 104 929,37	34 564 623,98
10414		20	55° 05' 12,752"	22° 00' 43,220"	6 104 926,74	34 564 595,41
10415		21	55° 05' 12,759"	22° 00' 41,757"	6 104 926,58	34 564 569,46
10416		22	55° 05' 12,867"	22° 00' 40,538"	6 104 929,60	34 564 547,80
10417		23	55° 05' 12,999"	22° 00' 39,416"	6 104 933,39	34 564 527,85
10418		24	55° 05' 13,128"	22° 00' 38,302"	6 104 937,08	34 564 508,04
10419		25	55° 05' 13,222"	22° 00' 37,305"	6 104 939,73	34 564 490,32
10420		26	55° 05' 13,288"	22° 00' 36,259"	6 104 941,51	34 564 471,75
10421		27	55° 05' 13,297"	22° 00' 34,963"	6 104 941,45	34 564 448,76

1	2	3	4	5	6	7
10422		28	55° 05' 13,290"	22° 00' 33,891"	6 104 940,96	34 564 429,77
10423		29	55° 05' 13,369"	22° 00' 32,121"	6 104 942,96	34 564 398,34
10424		30	55° 05' 13,392"	22° 00' 31,553"	6 104 943,51	34 564 388,27
10425		31	55° 05' 13,455"	22° 00' 30,282"	6 104 945,13	34 564 365,70
10426		32	55° 05' 13,565"	22° 00' 29,071"	6 104 948,22	34 564 344,18
10427		33	55° 05' 13,693"	22° 00' 27,854"	6 104 951,88	34 564 322,55
10428		34	55° 05' 13,799"	22° 00' 26,638"	6 104 954,84	34 564 300,95
10429		35	55° 05' 13,888"	22° 00' 25,561"	6 104 957,32	34 564 281,81
10430		36	55° 05' 13,965"	22° 00' 24,642"	6 104 959,46	34 564 265,48
10431		37	55° 05' 14,020"	22° 00' 23,505"	6 104 960,86	34 564 245,30
10432		38	55° 05' 14,081"	22° 00' 22,276"	6 104 962,45	34 564 223,48
	435	SŽC	55° 05' 14,165"	22° 00' 20,734"	6 104 964,64	34 564 196,11
10433		1	55° 05' 14,176"	22° 00' 19,844"	6 104 964,75	34 564 180,33
10434		2	55° 05' 14,125"	22° 00' 18,675"	6 104 962,90	34 564 159,62
10435		3	55° 05' 14,103"	22° 00' 18,061"	6 104 962,05	34 564 148,75
10436		4	55° 05' 14,100"	22° 00' 16,615"	6 104 961,59	34 564 123,11
10437		5	55° 05' 14,123"	22° 00' 15,793"	6 104 962,10	34 564 108,52
10438		6	55° 05' 14,213"	22° 00' 14,774"	6 104 964,61	34 564 090,41
10439		7	55° 05' 14,310"	22° 00' 13,653"	6 104 967,32	34 564 070,50
10440		8	55° 05' 14,357"	22° 00' 12,650"	6 104 968,51	34 564 052,69
10441		9	55° 05' 14,420"	22° 00' 10,840"	6 104 970,02	34 564 020,58
10442		10	55° 05' 14,515"	22° 00' 09,682"	6 104 972,66	34 564 000,01
10443		11	55° 05' 14,667"	22° 00' 08,353"	6 104 977,02	34 563 976,37
10444		12	55° 05' 14,744"	22° 00' 07,156"	6 104 979,09	34 563 955,12
10445		13	55° 05' 14,740"	22° 00' 05,479"	6 104 978,53	34 563 925,38
10446		14	55° 05' 14,653"	22° 00' 04,581"	6 104 975,61	34 563 909,50
10447		15	55° 05' 14,363"	22° 00' 03,392"	6 104 966,36	34 563 888,56
10448		16	55° 05' 14,169"	22° 00' 02,304"	6 104 960,08	34 563 869,35
10449		17	55° 05' 14,108"	22° 00' 01,159"	6 104 957,90	34 563 849,07
10450		18	55° 05' 13,992"	22° 00' 00,199"	6 104 954,08	34 563 832,10
10451		19	55° 05' 13,846"	21° 59' 59,684"	6 104 949,44	34 563 823,05
10452		20	55° 05' 13,465"	21° 59' 58,720"	6 104 937,40	34 563 806,12
10453		21	55° 05' 13,288"	21° 59' 57,558"	6 104 931,64	34 563 785,59
10454		22	55° 05' 13,136"	21° 59' 56,367"	6 104 926,63	34 563 764,54
10455		23	55° 05' 12,930"	21° 59' 55,225"	6 104 919,99	34 563 744,39
10456		24	55° 05' 12,735"	21° 59' 54,105"	6 104 913,68	34 563 724,62
10457		25	55° 05' 12,599"	21° 59' 53,248"	6 104 909,27	34 563 709,49
10458		26	55° 05' 12,449"	21° 59' 52,346"	6 104 904,40	34 563 693,56
10459		27	55° 05' 12,261"	21° 59' 51,216"	6 104 898,29	34 563 673,60
10460		28	55° 05' 12,114"	21° 59' 50,250"	6 104 893,49	34 563 656,55

1	2	3	4	5	6	7
10461		29	55° 05' 11,874"	21° 59' 48,583"	6 104 885,66	34 563 627,10
10462		30	55° 05' 11,780"	21° 59' 47,757"	6 104 882,56	34 563 612,49
10463		31	55° 05' 11,660"	21° 59' 46,527"	6 104 878,52	34 563 590,73
10464		32	55° 05' 11,610"	21° 59' 45,765"	6 104 876,78	34 563 577,25
10465		33	55° 05' 11,541"	21° 59' 44,207"	6 104 874,28	34 563 549,66
10466		34	55° 05' 11,496"	21° 59' 43,555"	6 104 872,70	34 563 538,12
10467		35	55° 05' 11,302"	21° 59' 42,132"	6 104 866,34	34 563 512,97
10468		36	55° 05' 11,163"	21° 59' 41,362"	6 104 861,86	34 563 499,38
10469		37	55° 05' 10,805"	21° 59' 40,055"	6 104 850,46	34 563 476,36
10470		38	55° 05' 10,602"	21° 59' 39,143"	6 104 843,97	34 563 460,28
10471		39	55° 05' 10,440"	21° 59' 38,065"	6 104 838,68	34 563 441,24
10472		40	55° 05' 10,300"	21° 59' 36,435"	6 104 833,96	34 563 412,40
10473		41	55° 05' 10,211"	21° 59' 35,609"	6 104 830,99	34 563 397,80
10474		42	55° 05' 10,105"	21° 59' 34,750"	6 104 827,48	34 563 382,62
10475		43	55° 05' 09,993"	21° 59' 33,655"	6 104 823,75	34 563 363,25
10476		44	55° 05' 09,844"	21° 59' 32,432"	6 104 818,84	34 563 341,63
10477		45	55° 05' 09,703"	21° 59' 31,366"	6 104 814,22	34 563 322,80
10478		46	55° 05' 09,564"	21° 59' 30,301"	6 104 809,64	34 563 303,97
	436	SŽC	55° 05' 09,351"	21° 59' 29,067"	6 104 802,76	34 563 282,18
10479		1	55° 05' 09,111"	21° 59' 27,856"	6 104 795,04	34 563 260,82
10480		2	55° 05' 08,846"	21° 59' 26,676"	6 104 786,56	34 563 240,02
10481		3	55° 05' 08,680"	21° 59' 26,015"	6 104 781,24	34 563 228,37
10482		4	55° 05' 08,362"	21° 59' 24,881"	6 104 771,14	34 563 208,40
10483		5	55° 05' 08,079"	21° 59' 23,859"	6 104 762,13	34 563 190,41
10484		6	55° 05' 07,801"	21° 59' 22,537"	6 104 753,20	34 563 167,08
10485		7	55° 05' 07,672"	21° 59' 22,000"	6 104 749,08	34 563 157,63
10486		8	55° 05' 07,309"	21° 59' 20,555"	6 104 737,51	34 563 132,16
10487		9	55° 05' 07,135"	21° 59' 19,586"	6 104 731,87	34 563 115,05
10488		10	55° 05' 06,907"	21° 59' 18,547"	6 104 724,57	34 563 096,73
10489		11	55° 05' 06,476"	21° 59' 16,721"	6 104 710,79	34 563 064,54
10490		12	55° 05' 06,112"	21° 59' 15,456"	6 104 699,22	34 563 042,28
10491		13	55° 05' 05,889"	21° 59' 14,627"	6 104 692,13	34 563 027,68
10492		14	55° 05' 05,672"	21° 59' 13,843"	6 104 685,21	34 563 013,87
10493		15	55° 05' 05,217"	21° 59' 12,361"	6 104 670,79	34 562 987,79
10494		16	55° 05' 05,080"	21° 59' 11,874"	6 104 666,43	34 562 979,22
10495		17	55° 05' 04,758"	21° 59' 10,568"	6 104 656,15	34 562 956,20
10496		18	55° 05' 04,572"	21° 59' 09,701"	6 104 650,18	34 562 940,91
10497		19	55° 05' 04,364"	21° 59' 08,725"	6 104 643,51	34 562 923,70
10498		20	55° 05' 03,974"	21° 59' 07,332"	6 104 631,11	34 562 899,16
	437	SŽC	55° 05' 03,903"	21° 59' 07,123"	6 104 628,85	34 562 895,50

1	2	3	4	5	6	7
10499		1	55° 05' 03,726"	21° 59' 06,607"	6 104 623,24	34 562 886,42
10500		2	55° 05' 03,446"	21° 59' 05,835"	6 104 614,41	34 562 872,86
10501		3	55° 05' 03,158"	21° 59' 04,902"	6 104 605,29	34 562 856,44
10502		4	55° 05' 02,759"	21° 59' 03,788"	6 104 592,67	34 562 836,86
10503		5	55° 05' 02,348"	21° 59' 02,717"	6 104 579,68	34 562 818,04
10504		6	55° 05' 01,922"	21° 59' 01,488"	6 104 566,23	34 562 796,44
10505		7	55° 05' 01,710"	21° 59' 00,870"	6 104 559,52	34 562 785,57
10506		8	55° 05' 01,478"	21° 59' 00,174"	6 104 552,18	34 562 773,34
10507		9	55° 05' 01,143"	21° 58' 59,070"	6 104 541,53	34 562 753,90
10508		10	55° 05' 00,975"	21° 58' 58,450"	6 104 536,18	34 562 742,98
10509		11	55° 05' 00,631"	21° 58' 57,282"	6 104 525,27	34 562 722,42
10510		12	55° 05' 00,233"	21° 58' 56,136"	6 104 512,67	34 562 702,28
10511		13	55° 04' 59,821"	21° 58' 55,078"	6 104 499,69	34 562 683,70
10512		14	55° 04' 59,540"	21° 58' 54,335"	6 104 490,81	34 562 670,64
10513		15	55° 04' 59,228"	21° 58' 53,506"	6 104 480,97	34 562 656,09
10514		16	55° 04' 58,778"	21° 58' 52,484"	6 104 466,80	34 562 638,16
10515		17	55° 04' 58,370"	21° 58' 51,627"	6 104 453,98	34 562 623,14
10516		18	55° 04' 57,941"	21° 58' 50,675"	6 104 440,48	34 562 606,44
10517		19	55° 04' 57,560"	21° 58' 49,674"	6 104 428,43	34 562 588,85
10518		20	55° 04' 57,236"	21° 58' 48,645"	6 104 418,16	34 562 570,75
10519		21	55° 04' 56,910"	21° 58' 47,812"	6 104 407,90	34 562 556,12
10520		22	55° 04' 56,390"	21° 58' 46,854"	6 104 391,59	34 562 539,37
10521		23	55° 04' 55,958"	21° 58' 46,147"	6 104 378,06	34 562 527,01
10522		24	55° 04' 55,427"	21° 58' 45,308"	6 104 361,42	34 562 512,37
10523		25	55° 04' 54,992"	21° 58' 44,560"	6 104 347,79	34 562 499,29
10524		26	55° 04' 54,563"	21° 58' 43,731"	6 104 334,33	34 562 484,78
10525		27	55° 04' 53,728"	21° 58' 42,292"	6 104 308,15	34 562 459,63
10526		28	55° 04' 53,381"	21° 58' 41,790"	6 104 297,32	34 562 450,88
10527		29	55° 04' 52,960"	21° 58' 41,344"	6 104 284,20	34 562 443,15
10528		30	55° 04' 52,362"	21° 58' 40,698"	6 104 265,53	34 562 431,94
10529		31	55° 04' 52,003"	21° 58' 40,291"	6 104 254,34	34 562 424,88
	438	SŽC	55° 04' 51,380"	21° 58' 39,519"	6 104 234,90	34 562 411,47
10530		1	55° 04' 50,853"	21° 58' 38,924"	6 104 218,45	34 562 401,14
10531		2	55° 04' 50,377"	21° 58' 38,291"	6 104 203,60	34 562 390,13
10532		3	55° 04' 49,867"	21° 58' 37,326"	6 104 187,60	34 562 373,23
10533		4	55° 04' 49,334"	21° 58' 36,349"	6 104 170,86	34 562 356,14
10534		5	55° 04' 48,787"	21° 58' 35,541"	6 104 153,76	34 562 342,04
10535		6	55° 04' 48,354"	21° 58' 34,937"	6 104 140,22	34 562 331,53
10536		7	55° 04' 47,888"	21° 58' 34,328"	6 104 125,67	34 562 320,92
10537		8	55° 04' 47,357"	21° 58' 33,741"	6 104 109,12	34 562 310,75

1	2	3	4	5	6	7
10538		9	55° 04' 46,820"	21° 58' 33,265"	6 104 092,41	34 562 302,54
10539		10	55° 04' 46,246"	21° 58' 32,902"	6 104 074,56	34 562 296,35
10540		11	55° 04' 45,602"	21° 58' 32,615"	6 104 054,60	34 562 291,53
10541		12	55° 04' 44,982"	21° 58' 32,255"	6 104 035,34	34 562 285,42
10542		13	55° 04' 44,648"	21° 58' 31,970"	6 104 024,95	34 562 280,51
10543		14	55° 04' 44,131"	21° 58' 31,338"	6 104 008,82	34 562 269,52
10544		15	55° 04' 43,558"	21° 58' 30,741"	6 103 990,96	34 562 259,18
10545		16	55° 04' 43,198"	21° 58' 30,478"	6 103 979,77	34 562 254,68
10546		17	55° 04' 42,498"	21° 58' 29,942"	6 103 957,99	34 562 245,48
10547		18	55° 04' 41,911"	21° 58' 29,428"	6 103 939,71	34 562 236,62
10548		19	55° 04' 41,315"	21° 58' 28,893"	6 103 921,16	34 562 227,39
10549		20	55° 04' 40,738"	21° 58' 28,322"	6 103 903,18	34 562 217,50
10550		21	55° 04' 40,178"	21° 58' 27,608"	6 103 885,69	34 562 205,08
10551		22	55° 04' 39,846"	21° 58' 27,133"	6 103 875,31	34 562 196,80
10552		23	55° 04' 39,204"	21° 58' 26,244"	6 103 855,27	34 562 181,31
10553		24	55° 04' 38,800"	21° 58' 25,748"	6 103 842,65	34 562 172,69
10554		25	55° 04' 38,270"	21° 58' 25,149"	6 103 826,12	34 562 162,30
10555		26	55° 04' 37,545"	21° 58' 24,210"	6 103 803,46	34 562 145,95
10556		27	55° 04' 37,091"	21° 58' 23,429"	6 103 789,24	34 562 132,31
10557		28	55° 04' 36,583"	21° 58' 22,519"	6 103 773,33	34 562 116,39
10558		29	55° 04' 36,145"	21° 58' 21,763"	6 103 759,59	34 562 103,17
10559		30	55° 04' 35,868"	21° 58' 21,297"	6 103 750,92	34 562 095,02
10560		31	55° 04' 35,441"	21° 58' 20,578"	6 103 737,54	34 562 082,46
10561		32	55° 04' 34,881"	21° 58' 19,736"	6 103 720,03	34 562 067,76
10562		33	55° 04' 34,478"	21° 58' 19,158"	6 103 707,43	34 562 057,68
10563		34	55° 04' 34,006"	21° 58' 18,462"	6 103 692,66	34 562 045,54
10564		35	55° 04' 33,427"	21° 58' 17,504"	6 103 674,54	34 562 028,81
10565		36	55° 04' 33,136"	21° 58' 16,983"	6 103 665,42	34 562 019,69
10566		37	55° 04' 32,827"	21° 58' 16,370"	6 103 655,72	34 562 008,95
10567		38	55° 04' 32,391"	21° 58' 15,516"	6 103 642,02	34 561 993,99
10568		39	55° 04' 32,055"	21° 58' 14,919"	6 103 631,49	34 561 983,55
10569		40	55° 04' 31,599"	21° 58' 14,110"	6 103 617,18	34 561 969,39
10570		41	55° 04' 31,133"	21° 58' 13,263"	6 103 602,58	34 561 954,58
10571		42	55° 04' 30,694"	21° 58' 12,520"	6 103 588,82	34 561 941,58
10572		43	55° 04' 30,222"	21° 58' 11,788"	6 103 574,06	34 561 928,80
10573		44	55° 04' 29,506"	21° 58' 10,799"	6 103 551,67	34 561 911,58
10574		45	55° 04' 29,048"	21° 58' 10,120"	6 103 537,35	34 561 899,73
10575		46	55° 04' 28,543"	21° 58' 09,273"	6 103 521,53	34 561 884,92
	439	SŽC	55° 04' 27,929"	21° 58' 07,940"	6 103 502,24	34 561 861,54
10576		1	55° 04' 27,572"	21° 58' 07,237"	6 103 491,02	34 561 849,23

1	2	3	4	5	6	7
10577		2	55° 04' 27,168"	21° 58' 06,434"	6 103 478,33	34 561 835,16
10578		3	55° 04' 26,713"	21° 58' 05,432"	6 103 464,04	34 561 817,58
10579		4	55° 04' 26,175"	21° 58' 04,491"	6 103 447,17	34 561 801,13
10580		5	55° 04' 25,582"	21° 58' 03,540"	6 103 428,62	34 561 784,52
10581		6	55° 04' 25,084"	21° 58' 02,360"	6 103 412,92	34 561 763,80
10582		7	55° 04' 24,865"	21° 58' 01,411"	6 103 405,93	34 561 747,06
10583		8	55° 04' 24,660"	21° 57' 59,932"	6 103 399,22	34 561 720,92
10584		9	55° 04' 24,485"	21° 57' 58,330"	6 103 393,43	34 561 692,59
10585		10	55° 04' 24,377"	21° 57' 57,229"	6 103 389,81	34 561 673,10
10586		11	55° 04' 24,272"	21° 57' 56,132"	6 103 386,31	34 561 653,69
10587		12	55° 04' 24,182"	21° 57' 55,299"	6 103 383,32	34 561 638,96
10588		13	55° 04' 24,111"	21° 57' 53,952"	6 103 380,80	34 561 615,09
	440	SŽC	55° 04' 24,141"	21° 57' 53,560"	6 103 381,61	34 561 608,13
10589		1	55° 04' 24,192"	21° 57' 52,873"	6 103 383,02	34 561 595,92
10590		2	55° 04' 24,334"	21° 57' 51,715"	6 103 387,14	34 561 575,32
10591		3	55° 04' 24,498"	21° 57' 50,604"	6 103 391,93	34 561 555,55
10592		4	55° 04' 24,685"	21° 57' 49,729"	6 103 397,51	34 561 539,95
10593		5	55° 04' 24,827"	21° 57' 48,875"	6 103 401,68	34 561 524,74
10594		6	55° 04' 24,872"	21° 57' 47,745"	6 103 402,80	34 561 504,68
10595		7	55° 04' 24,924"	21° 57' 46,714"	6 103 404,16	34 561 486,38
10596		8	55° 04' 25,090"	21° 57' 45,199"	6 103 408,90	34 561 459,44
10597		9	55° 04' 25,210"	21° 57' 44,492"	6 103 412,46	34 561 446,84
10598		10	55° 04' 25,419"	21° 57' 43,150"	6 103 418,58	34 561 422,95
10599		11	55° 04' 25,489"	21° 57' 42,529"	6 103 420,58	34 561 411,91
10600		12	55° 04' 25,790"	21° 57' 41,139"	6 103 429,55	34 561 387,14
10601		13	55° 04' 26,045"	21° 57' 40,256"	6 103 437,23	34 561 371,37
10602		14	55° 04' 26,273"	21° 57' 39,560"	6 103 444,09	34 561 358,93
10603		15	55° 04' 26,548"	21° 57' 38,579"	6 103 452,35	34 561 341,41
10604		16	55° 04' 26,824"	21° 57' 37,649"	6 103 460,65	34 561 324,80
10605		17	55° 04' 27,353"	21° 57' 36,162"	6 103 476,64	34 561 298,20
10606		18	55° 04' 27,672"	21° 57' 35,426"	6 103 486,34	34 561 285,01
10607		19	55° 04' 28,075"	21° 57' 34,256"	6 103 498,50	34 561 264,09
10608		20	55° 04' 28,369"	21° 57' 32,704"	6 103 507,21	34 561 236,45
10609		21	55° 04' 28,470"	21° 57' 32,255"	6 103 510,21	34 561 228,43
10610		22	55° 04' 28,810"	21° 57' 30,942"	6 103 520,40	34 561 205,00
10611		23	55° 04' 29,053"	21° 57' 30,148"	6 103 527,74	34 561 190,81
10612		24	55° 04' 29,336"	21° 57' 29,131"	6 103 536,22	34 561 172,67
10613		25	55° 04' 29,605"	21° 57' 27,869"	6 103 544,24	34 561 150,16
10614		26	55° 04' 29,750"	21° 57' 27,180"	6 103 548,56	34 561 137,88
10615		27	55° 04' 29,943"	21° 57' 26,493"	6 103 554,36	34 561 125,62

1	2	3	4	5	6	7
10616		28	55° 04' 30,370"	21° 57' 25,016"	6 103 567,18	34 561 099,25
10617		29	55° 04' 30,730"	21° 57' 23,949"	6 103 578,05	34 561 080,17
	441	SŽC	55° 04' 31,002"	21° 57' 23,102"	6 103 586,25	34 561 065,04
10618		1	55° 04' 31,097"	21° 57' 22,806"	6 103 589,13	34 561 059,74
10619		2	55° 04' 31,336"	21° 57' 21,768"	6 103 596,25	34 561 041,24
10620		3	55° 04' 31,476"	21° 57' 21,082"	6 103 600,41	34 561 029,01
10621		4	55° 04' 31,891"	21° 57' 19,569"	6 103 612,90	34 561 002,00
10622		5	55° 04' 32,170"	21° 57' 18,816"	6 103 621,34	34 560 988,52
10623		6	55° 04' 32,432"	21° 57' 18,181"	6 103 629,28	34 560 977,16
10624		7	55° 04' 32,852"	21° 57' 16,857"	6 103 641,93	34 560 953,50
10625		8	55° 04' 33,083"	21° 57' 16,066"	6 103 648,88	34 560 939,38
10626		9	55° 04' 33,338"	21° 57' 15,187"	6 103 656,54	34 560 923,67
10627		10	55° 04' 33,750"	21° 57' 13,825"	6 103 668,96	34 560 899,35
	442	SŽC	55° 04' 34,069"	21° 57' 12,979"	6 103 678,60	34 560 884,20
10628		1	55° 04' 34,219"	21° 57' 12,580"	6 103 683,15	34 560 877,06
10629		2	55° 04' 34,558"	21° 57' 11,603"	6 103 693,38	34 560 859,60
10630		3	55° 04' 34,715"	21° 57' 10,959"	6 103 698,10	34 560 848,12
10631		4	55° 04' 34,988"	21° 57' 09,744"	6 103 706,22	34 560 826,45
10632		5	55° 04' 35,318"	21° 57' 08,252"	6 103 716,06	34 560 799,85
10633		6	55° 04' 35,532"	21° 57' 07,157"	6 103 722,43	34 560 780,34
10634		7	55° 04' 35,708"	21° 57' 05,954"	6 103 727,59	34 560 758,93
10635		8	55° 04' 35,854"	21° 57' 04,804"	6 103 731,80	34 560 738,48
10636		9	55° 04' 35,932"	21° 57' 04,126"	6 103 734,07	34 560 726,43
10637		10	55° 04' 36,065"	21° 57' 02,661"	6 103 737,81	34 560 700,39
10638		11	55° 04' 36,188"	21° 57' 01,824"	6 103 741,42	34 560 685,48
10639		12	55° 04' 36,428"	21° 57' 00,537"	6 103 748,53	34 560 662,56
10640		13	55° 04' 36,565"	21° 56' 59,363"	6 103 752,46	34 560 641,68
10641		14	55° 04' 36,621"	21° 56' 58,154"	6 103 753,91	34 560 620,22
10642		15	55° 04' 36,685"	21° 56' 57,003"	6 103 755,61	34 560 599,79
10643		16	55° 04' 36,744"	21° 56' 56,006"	6 103 757,21	34 560 582,07
10644		17	55° 04' 36,812"	21° 56' 55,106"	6 103 759,09	34 560 566,09
10645		18	55° 04' 36,948"	21° 56' 54,197"	6 103 763,06	34 560 549,91
10646		19	55° 04' 37,150"	21° 56' 53,070"	6 103 769,03	34 560 529,84
10647		20	55° 04' 37,276"	21° 56' 51,713"	6 103 772,60	34 560 505,72
10648		21	55° 04' 37,311"	21° 56' 50,574"	6 103 773,43	34 560 485,50
10649		22	55° 04' 37,327"	21° 56' 49,632"	6 103 773,69	34 560 468,80
10650		23	55° 04' 37,360"	21° 56' 48,651"	6 103 774,48	34 560 451,39
10651		24	55° 04' 37,474"	21° 56' 47,656"	6 103 777,76	34 560 433,69
10652		25	55° 04' 37,666"	21° 56' 46,572"	6 103 783,44	34 560 414,38
10653		26	55° 04' 37,851"	21° 56' 45,394"	6 103 788,87	34 560 393,41

1	2	3	4	5	6	7
10654		27	55° 04' 37,968"	21° 56' 44,021"	6 103 792,16	34 560 369,02
10655		28	55° 04' 38,064"	21° 56' 42,873"	6 103 794,85	34 560 348,62
10656		29	55° 04' 38,208"	21° 56' 41,450"	6 103 798,96	34 560 323,33
10657		30	55° 04' 38,288"	21° 56' 40,755"	6 103 801,26	34 560 310,96
10658		31	55° 04' 38,492"	21° 56' 39,438"	6 103 807,25	34 560 287,52
10659		32	55° 04' 38,646"	21° 56' 38,662"	6 103 811,82	34 560 273,69
10660		33	55° 04' 38,881"	21° 56' 37,594"	6 103 818,84	34 560 254,66
10661		34	55° 04' 39,101"	21° 56' 36,384"	6 103 825,35	34 560 233,11
10662		35	55° 04' 39,236"	21° 56' 35,308"	6 103 829,24	34 560 213,98
10663		36	55° 04' 39,344"	21° 56' 34,403"	6 103 832,37	34 560 197,88
10664		37	55° 04' 39,448"	21° 56' 33,476"	6 103 835,37	34 560 181,39
10665		38	55° 04' 39,488"	21° 56' 32,206"	6 103 836,29	34 560 158,86
10666		39	55° 04' 39,510"	21° 56' 30,807"	6 103 836,64	34 560 134,04
10667		40	55° 04' 39,579"	21° 56' 29,600"	6 103 838,48	34 560 112,60
10668		41	55° 04' 39,685"	21° 56' 28,408"	6 103 841,48	34 560 091,42
10669		42	55° 04' 39,782"	21° 56' 27,289"	6 103 844,20	34 560 071,54
10670		43	55° 04' 39,853"	21° 56' 26,266"	6 103 846,17	34 560 053,36
10671		44	55° 04' 39,913"	21° 56' 25,237"	6 103 847,76	34 560 035,10
10672		45	55° 04' 39,981"	21° 56' 24,123"	6 103 849,61	34 560 015,31
10673		46	55° 04' 40,062"	21° 56' 23,091"	6 103 851,86	34 559 996,97
10674		47	55° 04' 40,178"	21° 56' 21,920"	6 103 855,19	34 559 976,16
	443	SŽC	55° 04' 40,265"	21° 56' 21,141"	6 103 857,69	34 559 962,31
10675		1	55° 04' 40,335"	21° 56' 20,645"	6 103 859,71	34 559 953,48
10676		2	55° 04' 40,495"	21° 56' 19,360"	6 103 864,35	34 559 930,63
10677		3	55° 04' 40,563"	21° 56' 18,363"	6 103 866,23	34 559 912,93
10678		4	55° 04' 40,607"	21° 56' 17,193"	6 103 867,32	34 559 892,16
10679		5	55° 04' 40,690"	21° 56' 15,914"	6 103 869,56	34 559 869,44
10680		6	55° 04' 40,746"	21° 56' 15,288"	6 103 871,16	34 559 858,32
10681		7	55° 04' 40,836"	21° 56' 14,066"	6 103 873,65	34 559 836,61
10682		8	55° 04' 40,914"	21° 56' 13,148"	6 103 875,83	34 559 820,30
10683		9	55° 04' 41,030"	21° 56' 12,045"	6 103 879,17	34 559 800,69
10684		10	55° 04' 41,150"	21° 56' 10,818"	6 103 882,58	34 559 778,87
10685		11	55° 04' 41,218"	21° 56' 10,078"	6 103 884,50	34 559 765,73
10686		12	55° 04' 41,313"	21° 56' 08,861"	6 103 887,14	34 559 744,10
10687		13	55° 04' 41,411"	21° 56' 07,860"	6 103 889,93	34 559 726,32
10688		14	55° 04' 41,594"	21° 56' 06,411"	6 103 895,26	34 559 700,54
10689		15	55° 04' 41,706"	21° 56' 05,183"	6 103 898,44	34 559 678,72
10690		16	55° 04' 41,743"	21° 56' 03,983"	6 103 899,28	34 559 657,43
10691		17	55° 04' 41,786"	21° 56' 02,910"	6 103 900,35	34 559 638,38
10692		18	55° 04' 41,933"	21° 56' 01,260"	6 103 904,50	34 559 609,06

1	2	3	4	5	6	7
10693		19	55° 04' 42,033"	21° 56' 00,505"	6 103 907,43	34 559 595,62
10694		20	55° 04' 42,155"	21° 55' 59,327"	6 103 910,90	34 559 574,69
10695		21	55° 04' 42,238"	21° 55' 58,238"	6 103 913,23	34 559 555,34
10696		22	55° 04' 42,264"	21° 55' 57,677"	6 103 913,88	34 559 545,38
10697		23	55° 04' 42,332"	21° 55' 56,386"	6 103 915,68	34 559 522,46
10698		24	55° 04' 42,402"	21° 55' 55,236"	6 103 917,59	34 559 502,03
10699		25	55° 04' 42,479"	21° 55' 54,072"	6 103 919,69	34 559 481,36
10700		26	55° 04' 42,550"	21° 55' 52,917"	6 103 921,60	34 559 460,85
10701		27	55° 04' 42,651"	21° 55' 51,811"	6 103 924,46	34 559 441,20
10702		28	55° 04' 42,730"	21° 55' 51,241"	6 103 926,76	34 559 431,06
10703		29	55° 04' 42,845"	21° 55' 50,134"	6 103 930,06	34 559 411,38
10704		30	55° 04' 42,905"	21° 55' 47,791"	6 103 931,37	34 559 369,80
10705		31	55° 04' 42,919"	21° 55' 47,306"	6 103 931,69	34 559 361,20
10706		32	55° 04' 42,857"	21° 55' 46,532"	6 103 929,58	34 559 347,50
10707		33	55° 04' 42,810"	21° 55' 45,511"	6 103 927,88	34 559 329,41
10708		34	55° 04' 42,770"	21° 55' 44,247"	6 103 926,36	34 559 307,01
10709		35	55° 04' 42,733"	21° 55' 43,027"	6 103 924,92	34 559 285,39
10710		36	55° 04' 42,761"	21° 55' 41,827"	6 103 925,52	34 559 264,10
10711		37	55° 04' 42,846"	21° 55' 40,719"	6 103 927,87	34 559 244,42
10712		38	55° 04' 42,959"	21° 55' 39,710"	6 103 931,12	34 559 226,48
10713		39	55° 04' 43,094"	21° 55' 38,712"	6 103 935,08	34 559 208,73
10714		40	55° 04' 43,237"	21° 55' 37,746"	6 103 939,26	34 559 191,54
10715		41	55° 04' 43,376"	21° 55' 36,597"	6 103 943,28	34 559 171,10
10716		42	55° 04' 43,502"	21° 55' 35,359"	6 103 946,89	34 559 149,10
10717		43	55° 04' 43,630"	21° 55' 34,239"	6 103 950,59	34 559 129,18
10718		44	55° 04' 43,788"	21° 55' 33,302"	6 103 955,25	34 559 112,50
10719		45	55° 04' 44,157"	21° 55' 31,914"	6 103 966,34	34 559 087,74
10720		46	55° 04' 44,394"	21° 55' 31,214"	6 103 973,50	34 559 075,22
10721		47	55° 04' 44,695"	21° 55' 29,688"	6 103 982,43	34 559 048,05
10722		48	55° 04' 44,811"	21° 55' 28,496"	6 103 985,74	34 559 026,85
	444	SŽC	55° 04' 44,884"	21° 55' 27,357"	6 103 987,72	34 559 006,63
10723		1	55° 04' 45,031"	21° 55' 25,814"	6 103 991,91	34 558 979,20
10724		2	55° 04' 45,235"	21° 55' 24,409"	6 103 997,90	34 558 954,20
10725		3	55° 04' 45,450"	21° 55' 23,164"	6 104 004,23	34 558 932,04
10726		4	55° 04' 45,636"	21° 55' 22,077"	6 104 009,75	34 558 912,69
10727		5	55° 04' 45,811"	21° 55' 21,042"	6 104 014,90	34 558 894,26
10728		6	55° 04' 46,097"	21° 55' 19,379"	6 104 023,35	34 558 864,66
10729		7	55° 04' 46,273"	21° 55' 18,498"	6 104 028,60	34 558 848,97
10730		8	55° 04' 46,526"	21° 55' 17,332"	6 104 036,13	34 558 828,18
10731		9	55° 04' 46,704"	21° 55' 16,315"	6 104 041,40	34 558 810,07

1	2	3	4	5	6	7
10732		10	55° 04' 46,883"	21° 55' 15,208"	6 104 046,68	34 558 790,38
10733		11	55° 04' 47,098"	21° 55' 14,123"	6 104 053,07	34 558 771,05
10734		12	55° 04' 47,351"	21° 55' 12,772"	6 104 060,57	34 558 746,98
10735		13	55° 04' 47,589"	21° 55' 11,294"	6 104 067,57	34 558 720,68
10736		14	55° 04' 47,769"	21° 55' 10,011"	6 104 072,84	34 558 697,86
10737		15	55° 04' 47,922"	21° 55' 09,007"	6 104 077,34	34 558 679,98
10738		16	55° 04' 48,214"	21° 55' 07,381"	6 104 086,00	34 558 651,04
10739		17	55° 04' 48,699"	21° 55' 05,751"	6 104 100,60	34 558 621,94
10740		18	55° 04' 48,934"	21° 55' 04,688"	6 104 107,62	34 558 602,99
10741		19	55° 04' 49,114"	21° 55' 03,934"	6 104 113,02	34 558 589,54
10742		20	55° 04' 49,421"	21° 55' 02,750"	6 104 122,23	34 558 568,42
10743		21	55° 04' 49,797"	21° 55' 01,840"	6 104 133,63	34 558 552,14
10744		22	55° 04' 50,209"	21° 55' 01,093"	6 104 146,20	34 558 538,72
10745		23	55° 04' 50,559"	21° 55' 00,308"	6 104 156,82	34 558 524,66
10746		24	55° 04' 50,898"	21° 54' 59,305"	6 104 167,08	34 558 506,74
10747		25	55° 04' 51,211"	21° 54' 58,155"	6 104 176,49	34 558 486,22
10748		26	55° 04' 51,511"	21° 54' 57,002"	6 104 185,49	34 558 465,64
10749		27	55° 04' 51,903"	21° 54' 55,562"	6 104 197,26	34 558 439,96
10750		28	55° 04' 52,166"	21° 54' 54,646"	6 104 205,18	34 558 423,60
10751		29	55° 04' 52,460"	21° 54' 53,590"	6 104 214,04	34 558 404,76
10752		30	55° 04' 52,869"	21° 54' 52,022"	6 104 226,31	34 558 376,79
10753		31	55° 04' 53,224"	21° 54' 50,764"	6 104 236,98	34 558 354,35
10754		32	55° 04' 53,630"	21° 54' 49,366"	6 104 249,21	34 558 329,39
10755		33	55° 04' 53,819"	21° 54' 48,517"	6 104 254,85	34 558 314,26
10756		34	55° 04' 53,975"	21° 54' 47,463"	6 104 259,42	34 558 295,51
10757		35	55° 04' 54,138"	21° 54' 46,474"	6 104 264,23	34 558 277,90
10758		36	55° 04' 54,504"	21° 54' 44,950"	6 104 275,20	34 558 250,72
10759		37	55° 04' 54,648"	21° 54' 44,589"	6 104 279,57	34 558 244,27
10760		38	55° 04' 54,970"	21° 54' 43,450"	6 104 289,24	34 558 223,94
10761		39	55° 04' 55,138"	21° 54' 42,220"	6 104 294,16	34 558 202,07
10762		40	55° 04' 55,297"	21° 54' 41,136"	6 104 298,84	34 558 182,77
10763		41	55° 04' 55,556"	21° 54' 40,111"	6 104 306,59	34 558 164,50
10764		42	55° 04' 55,882"	21° 54' 38,870"	6 104 316,40	34 558 142,37
	445	SŽC	55° 04' 56,200"	21° 54' 37,527"	6 104 325,91	34 558 118,42
10765		1	55° 04' 56,408"	21° 54' 36,644"	6 104 332,14	34 558 102,68
10766		2	55° 04' 56,717"	21° 54' 35,502"	6 104 341,43	34 558 082,30
10767		3	55° 04' 57,031"	21° 54' 34,400"	6 104 350,88	34 558 062,64
10768		4	55° 04' 57,296"	21° 54' 33,437"	6 104 358,85	34 558 045,46
10769		5	55° 04' 57,543"	21° 54' 32,588"	6 104 366,27	34 558 030,31
10770		6	55° 04' 57,808"	21° 54' 31,671"	6 104 374,26	34 558 013,93

1	2	3	4	5	6	7
10771		7	55° 04' 58,088"	21° 54' 30,493"	6 104 382,65	34 557 992,94
10772		8	55° 04' 58,310"	21° 54' 29,380"	6 104 389,25	34 557 973,11
10773		9	55° 04' 58,588"	21° 54' 27,977"	6 104 397,50	34 557 948,12
10774		10	55° 04' 58,836"	21° 54' 26,842"	6 104 404,92	34 557 927,90
10775		11	55° 04' 59,040"	21° 54' 25,860"	6 104 411,01	34 557 910,41
10776		12	55° 04' 59,206"	21° 54' 24,930"	6 104 415,90	34 557 893,84
10777		13	55° 04' 59,407"	21° 54' 23,786"	6 104 421,88	34 557 873,48
10778		14	55° 04' 59,664"	21° 54' 22,645"	6 104 429,55	34 557 853,14
10779		15	55° 04' 59,920"	21° 54' 21,503"	6 104 437,21	34 557 832,79
10780		16	55° 05' 00,193"	21° 54' 20,374"	6 104 445,37	34 557 812,66
10781		17	55° 05' 00,580"	21° 54' 19,344"	6 104 457,10	34 557 794,24
	446	SŽC	55° 05' 00,784"	21° 54' 18,927"	6 104 463,31	34 557 786,77
10782		1	55° 05' 01,040"	21° 54' 18,406"	6 104 471,09	34 557 777,43
10783		2	55° 05' 01,515"	21° 54' 17,503"	6 104 485,59	34 557 761,23
10784		3	55° 05' 01,994"	21° 54' 16,606"	6 104 500,19	34 557 745,13
10785		4	55° 05' 02,468"	21° 54' 15,701"	6 104 514,62	34 557 728,90
10786		5	55° 05' 02,941"	21° 54' 14,793"	6 104 529,03	34 557 712,61
10787		6	55° 05' 03,419"	21° 54' 13,891"	6 104 543,59	34 557 696,43
10788		7	55° 05' 03,888"	21° 54' 12,977"	6 104 557,89	34 557 680,03
10789		8	55° 05' 04,336"	21° 54' 12,033"	6 104 571,53	34 557 663,12
10790		9	55° 05' 04,758"	21° 54' 11,053"	6 104 584,34	34 557 645,57
10791		10	55° 05' 05,177"	21° 54' 10,069"	6 104 597,08	34 557 627,95
10792		11	55° 05' 05,597"	21° 54' 09,084"	6 104 609,81	34 557 610,33
10793		12	55° 05' 06,016"	21° 54' 08,100"	6 104 622,54	34 557 592,71
10794		13	55° 05' 06,448"	21° 54' 06,964"	6 104 635,64	34 557 572,40
10795		14	55° 05' 06,781"	21° 54' 05,976"	6 104 645,72	34 557 554,74
10796		15	55° 05' 07,065"	21° 54' 04,972"	6 104 654,27	34 557 536,82
10797		16	55° 05' 07,322"	21° 54' 04,052"	6 104 661,99	34 557 520,42
10798		17	55° 05' 07,655"	21° 54' 02,975"	6 104 672,04	34 557 501,19
10799		18	55° 05' 07,875"	21° 54' 02,272"	6 104 678,68	34 557 488,64
10800		19	55° 05' 08,124"	21° 54' 01,143"	6 104 686,13	34 557 468,51
10801		20	55° 05' 08,338"	21° 54' 00,131"	6 104 692,51	34 557 450,49
10802		21	55° 05' 08,652"	21° 53' 58,768"	6 104 701,91	34 557 426,20
10803		22	55° 05' 08,918"	21° 53' 57,863"	6 104 709,91	34 557 410,05
10804		23	55° 05' 09,323"	21° 53' 56,688"	6 104 722,17	34 557 389,05
10805		24	55° 05' 09,708"	21° 53' 55,699"	6 104 733,83	34 557 371,36
10806		25	55° 05' 10,067"	21° 53' 54,686"	6 104 744,71	34 557 353,25
10807		26	55° 05' 10,345"	21° 53' 53,934"	6 104 753,12	34 557 339,82
10808		27	55° 05' 10,676"	21° 53' 53,202"	6 104 763,20	34 557 326,71
10809		28	55° 05' 11,147"	21° 53' 52,376"	6 104 777,55	34 557 311,88

1	2	3	4	5	6	7
10810		29	55° 05' 11,791"	21° 53' 51,518"	6 104 797,27	34 557 296,40
10811		30	55° 05' 12,432"	21° 53' 50,753"	6 104 816,92	34 557 282,59
10812		31	55° 05' 13,129"	21° 53' 50,231"	6 104 838,34	34 557 273,05
10813		32	55° 05' 13,812"	21° 53' 49,578"	6 104 859,29	34 557 261,21
10814		33	55° 05' 14,363"	21° 53' 48,771"	6 104 876,13	34 557 246,68
10815		34	55° 05' 14,882"	21° 53' 47,875"	6 104 891,99	34 557 230,58
10816		35	55° 05' 15,180"	21° 53' 47,356"	6 104 901,09	34 557 221,27
10817		36	55° 05' 15,578"	21° 53' 46,710"	6 104 913,23	34 557 209,65
10818		37	55° 05' 16,044"	21° 53' 45,961"	6 104 927,47	34 557 196,19
10819		38	55° 05' 16,398"	21° 53' 45,328"	6 104 938,25	34 557 184,82
10820		39	55° 05' 16,874"	21° 53' 44,268"	6 104 952,73	34 557 165,84
10821		40	55° 05' 17,340"	21° 53' 43,251"	6 104 966,92	34 557 147,63
10822		41	55° 05' 17,651"	21° 53' 42,757"	6 104 976,40	34 557 138,75
10823		42	55° 05' 18,289"	21° 53' 41,892"	6 104 995,94	34 557 123,17
10824		43	55° 05' 18,742"	21° 53' 41,032"	6 105 009,74	34 557 107,74
10825		44	55° 05' 19,121"	21° 53' 40,261"	6 105 021,28	34 557 093,91
10826		45	55° 05' 19,694"	21° 53' 38,948"	6 105 038,70	34 557 070,41
10827		46	55° 05' 20,065"	21° 53' 37,807"	6 105 049,91	34 557 050,04
	447	SŽC	55° 05' 20,119"	21° 53' 37,587"	6 105 051,52	34 557 046,12
10828		1	55° 05' 20,320"	21° 53' 36,766"	6 105 057,55	34 557 031,47
10829		2	55° 05' 20,635"	21° 53' 35,610"	6 105 067,01	34 557 010,85
10830		3	55° 05' 20,943"	21° 53' 34,587"	6 105 076,30	34 556 992,60
10831		4	55° 05' 21,282"	21° 53' 33,499"	6 105 086,54	34 556 973,18
10832		5	55° 05' 21,615"	21° 53' 32,530"	6 105 096,62	34 556 955,86
10833		6	55° 05' 22,029"	21° 53' 31,411"	6 105 109,17	34 556 935,87
10834		7	55° 05' 22,482"	21° 53' 29,995"	6 105 122,84	34 556 910,59
10835		8	55° 05' 22,606"	21° 53' 29,100"	6 105 126,48	34 556 894,66
10836		9	55° 05' 22,775"	21° 53' 27,603"	6 105 131,36	34 556 868,06
10837		10	55° 05' 23,086"	21° 53' 26,328"	6 105 140,67	34 556 845,34
10838		11	55° 05' 23,498"	21° 53' 25,306"	6 105 153,17	34 556 827,06
10839		12	55° 05' 23,975"	21° 53' 24,224"	6 105 167,69	34 556 807,68
10840		13	55° 05' 24,352"	21° 53' 23,328"	6 105 179,15	34 556 791,64
10841		14	55° 05' 24,586"	21° 53' 22,582"	6 105 186,19	34 556 778,34
10842		15	55° 05' 24,920"	21° 53' 21,533"	6 105 196,28	34 556 759,60
10843		16	55° 05' 25,281"	21° 53' 20,627"	6 105 207,25	34 556 743,40
	448	SŽC	55° 05' 25,538"	21° 53' 20,048"	6 105 215,07	34 556 733,03
10844		1	55° 05' 26,006"	21° 53' 18,869"	6 105 229,25	34 556 711,94
10845		2	55° 05' 26,239"	21° 53' 18,262"	6 105 236,31	34 556 701,10
10846		3	55° 05' 26,496"	21° 53' 17,274"	6 105 244,03	34 556 683,47
10847		4	55° 05' 26,800"	21° 53' 16,335"	6 105 253,22	34 556 666,71

1	2	3	4	5	6	7
10848		5	55° 05' 27,051"	21° 53' 15,596"	6 105 260,83	34 556 653,51
10849		6	55° 05' 27,374"	21° 53' 14,637"	6 105 270,58	34 556 636,39
10850		7	55° 05' 27,705"	21° 53' 13,651"	6 105 280,60	34 556 618,78
10851		8	55° 05' 28,013"	21° 53' 12,655"	6 105 289,89	34 556 601,00
10852		9	55° 05' 28,309"	21° 53' 11,654"	6 105 298,81	34 556 583,14
10853		10	55° 05' 28,605"	21° 53' 10,653"	6 105 307,74	34 556 565,27
	449	SŽC	55° 05' 28,850"	21° 53' 09,824"	6 105 315,13	34 556 550,48
10854		1	55° 05' 29,197"	21° 53' 08,651"	6 105 325,58	34 556 529,55
10855		2	55° 05' 29,493"	21° 53' 07,650"	6 105 334,50	34 556 511,68
10856		3	55° 05' 29,788"	21° 53' 06,649"	6 105 343,42	34 556 493,82
10857		4	55° 05' 30,222"	21° 53' 05,553"	6 105 356,58	34 556 474,23
10858		5	55° 05' 30,565"	21° 53' 04,693"	6 105 366,98	34 556 458,84
10859		6	55° 05' 31,072"	21° 53' 03,402"	6 105 382,36	34 556 435,76
10860		7	55° 05' 31,337"	21° 53' 02,639"	6 105 390,38	34 556 422,14
10861		8	55° 05' 31,674"	21° 53' 01,516"	6 105 400,56	34 556 402,09
10862		9	55° 05' 31,982"	21° 53' 00,607"	6 105 409,86	34 556 385,86
10863		10	55° 05' 32,315"	21° 52' 59,712"	6 105 419,96	34 556 369,87
10864		11	55° 05' 32,696"	21° 52' 58,512"	6 105 431,45	34 556 348,44
10865		12	55° 05' 32,918"	21° 52' 57,771"	6 105 438,16	34 556 335,22
10866		13	55° 05' 33,330"	21° 52' 56,449"	6 105 450,60	34 556 311,62
10867		14	55° 05' 33,527"	21° 52' 55,682"	6 105 456,52	34 556 297,95
10868		15	55° 05' 33,834"	21° 52' 54,595"	6 105 465,75	34 556 278,56
10869		16	55° 05' 34,185"	21° 52' 53,598"	6 105 476,38	34 556 260,74
10870		17	55° 05' 34,484"	21° 52' 52,734"	6 105 485,44	34 556 245,32
10871		18	55° 05' 34,735"	21° 52' 51,812"	6 105 492,99	34 556 228,87
10872		19	55° 05' 34,989"	21° 52' 50,777"	6 105 500,62	34 556 210,42
10873		20	55° 05' 35,340"	21° 52' 49,551"	6 105 511,18	34 556 188,55
10874		21	55° 05' 35,572"	21° 52' 48,868"	6 105 518,19	34 556 176,36
10875		22	55° 05' 35,757"	21° 52' 48,362"	6 105 523,80	34 556 167,32
10876		23	55° 05' 36,094"	21° 52' 47,173"	6 105 533,97	34 556 146,10
10877		24	55° 05' 36,338"	21° 52' 46,054"	6 105 541,26	34 556 126,17
10878		25	55° 05' 36,580"	21° 52' 44,995"	6 105 548,50	34 556 107,30
10879		26	55° 05' 36,980"	21° 52' 43,371"	6 105 560,50	34 556 078,36
10880		27	55° 05' 37,126"	21° 52' 42,680"	6 105 564,86	34 556 066,05
10881		28	55° 05' 37,364"	21° 52' 41,468"	6 105 571,95	34 556 044,48
10882		29	55° 05' 37,541"	21° 52' 40,417"	6 105 577,18	34 556 025,78
10883		30	55° 05' 37,717"	21° 52' 39,380"	6 105 582,38	34 556 007,32
10884		31	55° 05' 37,877"	21° 52' 38,532"	6 105 587,16	34 555 992,24
10885		32	55° 05' 38,134"	21° 52' 36,822"	6 105 594,70	34 555 961,83
10886		33	55° 05' 38,284"	21° 52' 35,704"	6 105 599,11	34 555 941,94

1	2	3	4	5	6	7
10887		34	55° 05' 38,454"	21° 52' 34,455"	6 105 604,06	34 555 919,74
10888		35	55° 05' 38,707"	21° 52' 32,780"	6 105 611,52	34 555 889,95
10889		36	55° 05' 38,825"	21° 52' 31,927"	6 105 614,99	34 555 874,78
10890		37	55° 05' 38,894"	21° 52' 31,351"	6 105 617,00	34 555 864,54
10891		38	55° 05' 39,076"	21° 52' 29,753"	6 105 622,26	34 555 836,15
10892		39	55° 05' 39,153"	21° 52' 29,066"	6 105 624,48	34 555 823,93
10893		40	55° 05' 39,311"	21° 52' 27,689"	6 105 629,07	34 555 799,47
	450	SŽC	55° 05' 39,340"	21° 52' 27,459"	6 105 629,89	34 555 795,38
10894		1	55° 05' 39,456"	21° 52' 26,509"	6 105 633,30	34 555 778,50
10895		2	55° 05' 39,611"	21° 52' 25,350"	6 105 637,82	34 555 757,88
10896		3	55° 05' 39,742"	21° 52' 24,376"	6 105 641,66	34 555 740,58
10897		4	55° 05' 39,848"	21° 52' 23,454"	6 105 644,74	34 555 724,18
10898		5	55° 05' 39,957"	21° 52' 22,214"	6 105 647,83	34 555 702,16
10899		6	55° 05' 40,031"	21° 52' 20,894"	6 105 649,81	34 555 678,73
10900		7	55° 05' 40,095"	21° 52' 19,750"	6 105 651,54	34 555 658,43
10901		8	55° 05' 40,192"	21° 52' 18,791"	6 105 654,34	34 555 641,40
10902		9	55° 05' 40,334"	21° 52' 17,714"	6 105 658,48	34 555 622,25
10903		10	55° 05' 40,518"	21° 52' 16,585"	6 105 663,90	34 555 602,16
10904		11	55° 05' 40,704"	21° 52' 15,449"	6 105 669,40	34 555 581,96
10905		12	55° 05' 40,813"	21° 52' 14,234"	6 105 672,50	34 555 560,37
10906		13	55° 05' 40,858"	21° 52' 13,257"	6 105 673,68	34 555 543,04
10907		14	55° 05' 40,903"	21° 52' 12,402"	6 105 674,88	34 555 527,87
10908		15	55° 05' 40,997"	21° 52' 11,048"	6 105 677,49	34 555 503,82
10909		16	55° 05' 41,123"	21° 52' 09,917"	6 105 681,13	34 555 483,74
10910		17	55° 05' 41,295"	21° 52' 08,443"	6 105 686,14	34 555 457,54
10911		18	55° 05' 41,375"	21° 52' 07,375"	6 105 688,36	34 555 438,58
10912		19	55° 05' 41,460"	21° 52' 06,230"	6 105 690,74	34 555 418,25
10913		20	55° 05' 41,531"	21° 52' 05,406"	6 105 692,75	34 555 403,61
10914		21	55° 05' 41,610"	21° 52' 04,071"	6 105 694,92	34 555 379,91
10915		22	55° 05' 41,635"	21° 52' 03,217"	6 105 695,50	34 555 364,77
10916		23	55° 05' 41,725"	21° 52' 01,680"	6 105 697,93	34 555 337,48
10917		24	55° 05' 41,743"	21° 52' 00,497"	6 105 698,22	34 555 316,51
10918		25	55° 05' 41,762"	21° 51' 59,274"	6 105 698,56	34 555 294,83
	451	SŽC	55° 05' 41,784"	21° 51' 57,976"	6 105 698,94	34 555 271,80
10919		1	55° 05' 41,806"	21° 51' 56,543"	6 105 699,32	34 555 246,39
10920		2	55° 05' 41,834"	21° 51' 55,523"	6 105 699,95	34 555 228,30
10921		3	55° 05' 41,888"	21° 51' 54,111"	6 105 701,32	34 555 203,26
10922		4	55° 05' 41,948"	21° 51' 52,854"	6 105 702,89	34 555 180,95
10923		5	55° 05' 41,994"	21° 51' 52,246"	6 105 704,16	34 555 170,15
10924		6	55° 05' 42,103"	21° 51' 51,245"	6 105 707,33	34 555 152,37

1	2	3	4	5	6	7
10925		7	55° 05' 42,216"	21° 51' 50,233"	6 105 710,59	34 555 134,38
10926		8	55° 05' 42,326"	21° 51' 49,098"	6 105 713,76	34 555 114,22
10927		9	55° 05' 42,435"	21° 51' 47,932"	6 105 716,85	34 555 093,51
10928		10	55° 05' 42,531"	21° 51' 46,856"	6 105 719,59	34 555 074,40
10929		11	55° 05' 42,606"	21° 51' 45,852"	6 105 721,68	34 555 056,57
10930		12	55° 05' 42,655"	21° 51' 44,826"	6 105 722,97	34 555 038,37
10931		13	55° 05' 42,714"	21° 51' 43,686"	6 105 724,55	34 555 018,15
10932		14	55° 05' 42,817"	21° 51' 42,526"	6 105 727,48	34 554 997,54
10933		15	55° 05' 42,964"	21° 51' 41,440"	6 105 731,80	34 554 978,23
10934		16	55° 05' 43,162"	21° 51' 40,124"	6 105 737,61	34 554 954,84
10935		17	55° 05' 43,345"	21° 51' 39,183"	6 105 743,08	34 554 938,08
10936		18	55° 05' 43,548"	21° 51' 38,369"	6 105 749,19	34 554 923,57
10937		19	55° 05' 43,729"	21° 51' 36,954"	6 105 754,45	34 554 898,42
10938		20	55° 05' 43,814"	21° 51' 36,147"	6 105 756,91	34 554 884,08
10939		21	55° 05' 43,967"	21° 51' 34,943"	6 105 761,37	34 554 862,68
10940		22	55° 05' 44,193"	21° 51' 33,860"	6 105 768,13	34 554 843,40
10941		23	55° 05' 44,464"	21° 51' 32,836"	6 105 776,28	34 554 825,15
10942		24	55° 05' 44,436"	21° 51' 31,095"	6 105 775,02	34 554 794,30
10943		25	55° 05' 44,354"	21° 51' 30,522"	6 105 772,38	34 554 784,17
10944		26	55° 05' 44,326"	21° 51' 29,721"	6 105 771,34	34 554 769,99
10945		27	55° 05' 44,302"	21° 51' 28,350"	6 105 770,28	34 554 745,69
10946		28	55° 05' 44,300"	21° 51' 27,135"	6 105 769,97	34 554 724,16
10947		29	55° 05' 44,384"	21° 51' 26,050"	6 105 772,32	34 554 704,89
10948		30	55° 05' 44,384"	21° 51' 24,787"	6 105 772,07	34 554 682,50
	452	SŽC	55° 05' 44,334"	21° 51' 24,212"	6 105 770,37	34 554 672,33
10949		1	55° 05' 44,282"	21° 51' 23,633"	6 105 768,66	34 554 662,08
10950		2	55° 05' 44,167"	21° 51' 22,565"	6 105 764,87	34 554 643,19
10951		3	55° 05' 44,105"	21° 51' 21,545"	6 105 762,72	34 554 625,14
10952		4	55° 05' 44,053"	21° 51' 20,392"	6 105 760,87	34 554 604,73
10953		5	55° 05' 44,029"	21° 51' 19,268"	6 105 759,89	34 554 584,81
10954		6	55° 05' 43,948"	21° 51' 18,211"	6 105 757,15	34 554 566,10
10955		7	55° 05' 43,848"	21° 51' 17,218"	6 105 753,83	34 554 548,53
10956		8	55° 05' 43,905"	21° 51' 16,293"	6 105 755,41	34 554 532,12
10957		9	55° 05' 43,980"	21° 51' 14,972"	6 105 757,42	34 554 508,68
10958		10	55° 05' 44,111"	21° 51' 13,662"	6 105 761,20	34 554 485,40
10959		11	55° 05' 44,356"	21° 51' 12,670"	6 105 768,55	34 554 467,73
10960		12	55° 05' 44,600"	21° 51' 11,702"	6 105 775,90	34 554 450,48
10961		13	55° 05' 44,852"	21° 51' 10,582"	6 105 783,43	34 554 430,53
10962		14	55° 05' 45,044"	21° 51' 09,576"	6 105 789,14	34 554 412,62
10963		15	55° 05' 45,232"	21° 51' 08,665"	6 105 794,78	34 554 396,41

1	2	3	4	5	6	7
10964		16	55° 05' 45,504"	21° 51' 07,234"	6 105 802,86	34 554 370,93
10965		17	55° 05' 45,676"	21° 51' 06,110"	6 105 807,94	34 554 350,95
10966		18	55° 05' 45,726"	21° 51' 05,722"	6 105 809,40	34 554 344,04
10967		19	55° 05' 45,849"	21° 51' 04,829"	6 105 813,02	34 554 328,18
10968		20	55° 05' 46,106"	21° 51' 03,610"	6 105 820,70	34 554 306,46
10969		21	55° 05' 46,278"	21° 51' 02,813"	6 105 825,85	34 554 292,28
10970		22	55° 05' 46,454"	21° 51' 01,867"	6 105 831,08	34 554 275,44
	453	SŽC	55° 05' 46,612"	21° 51' 00,988"	6 105 835,77	34 554 259,80
10971		1	55° 05' 46,705"	21° 51' 00,472"	6 105 838,52	34 554 250,61
10972		2	55° 05' 46,879"	21° 50' 59,553"	6 105 843,71	34 554 234,27
10973		3	55° 05' 47,093"	21° 50' 58,532"	6 105 850,12	34 554 216,09
10974		4	55° 05' 47,647"	21° 50' 56,904"	6 105 866,88	34 554 187,02
10975		5	55° 05' 47,780"	21° 50' 56,501"	6 105 870,90	34 554 179,82
10976		6	55° 05' 47,874"	21° 50' 56,117"	6 105 873,74	34 554 172,98
10977		7	55° 05' 47,982"	21° 50' 55,676"	6 105 876,96	34 554 165,12
10978		8	55° 05' 48,350"	21° 50' 54,404"	6 105 888,08	34 554 142,44
10979		9	55° 05' 49,028"	21° 50' 52,817"	6 105 908,68	34 554 114,06
10980		10	55° 05' 49,179"	21° 50' 52,525"	6 105 913,28	34 554 108,83
10981		11	55° 05' 49,600"	21° 50' 51,751"	6 105 926,14	34 554 094,95
10982		12	55° 05' 50,078"	21° 50' 50,718"	6 105 940,68	34 554 076,46
10983		13	55° 05' 50,458"	21° 50' 49,828"	6 105 952,23	34 554 060,54
10984		14	55° 05' 51,025"	21° 50' 48,846"	6 105 969,57	34 554 042,93
10985		15	55° 05' 51,588"	21° 50' 48,084"	6 105 986,79	34 554 029,20
10986		16	55° 05' 52,236"	21° 50' 47,243"	6 106 006,64	34 554 014,06
10987		17	55° 05' 52,846"	21° 50' 46,377"	6 106 025,32	34 553 998,48
10988		18	55° 05' 53,378"	21° 50' 45,500"	6 106 041,58	34 553 982,74
10989		19	55° 05' 53,890"	21° 50' 44,658"	6 106 057,23	34 553 967,61
10990		20	55° 05' 54,328"	21° 50' 43,938"	6 106 070,60	34 553 954,69
10991		21	55° 05' 54,956"	21° 50' 42,998"	6 106 089,80	34 553 937,80
10992		22	55° 05' 55,455"	21° 50' 42,327"	6 106 105,08	34 553 925,72
10993		23	55° 05' 55,983"	21° 50' 41,351"	6 106 121,19	34 553 908,22
10994		24	55° 05' 56,364"	21° 50' 40,534"	6 106 132,81	34 553 893,59
10995		25	55° 05' 56,701"	21° 50' 40,105"	6 106 143,12	34 553 885,86
	454	SŽC	55° 05' 57,281"	21° 50' 39,486"	6 106 160,92	34 553 874,68
10996		1	55° 05' 57,813"	21° 50' 39,059"	6 106 177,29	34 553 866,91
10997		2	55° 05' 58,575"	21° 50' 38,538"	6 106 200,72	34 553 857,38
10998		3	55° 05' 59,013"	21° 50' 37,981"	6 106 214,14	34 553 847,35
10999		4	55° 05' 59,653"	21° 50' 37,153"	6 106 233,74	34 553 832,44
11000		5	55° 06' 00,230"	21° 50' 36,417"	6 106 251,43	34 553 819,17
11001		6	55° 06' 00,752"	21° 50' 35,761"	6 106 267,41	34 553 807,35

1	2	3	4	5	6	7
11002		7	55° 06' 01,241"	21° 50' 35,141"	6 106 282,40	34 553 796,18
11003		8	55° 06' 01,744"	21° 50' 34,492"	6 106 297,81	34 553 784,50
11004		9	55° 06' 02,265"	21° 50' 33,764"	6 106 313,75	34 553 771,40
11005		10	55° 06' 02,815"	21° 50' 32,944"	6 106 330,59	34 553 756,65
11006		11	55° 06' 03,354"	21° 50' 32,216"	6 106 347,09	34 553 743,56
11007		12	55° 06' 04,105"	21° 50' 31,344"	6 106 370,11	34 553 727,81
11008		13	55° 06' 04,613"	21° 50' 30,750"	6 106 385,68	34 553 717,11
11009		14	55° 06' 05,197"	21° 50' 30,079"	6 106 403,61	34 553 704,99
11010		15	55° 06' 06,105"	21° 50' 29,168"	6 106 431,47	34 553 688,50
11011		16	55° 06' 06,505"	21° 50' 28,789"	6 106 443,74	34 553 681,65
11012		17	55° 06' 06,944"	21° 50' 28,340"	6 106 457,24	34 553 673,52
11013		18	55° 06' 07,456"	21° 50' 27,697"	6 106 472,93	34 553 661,94
11014		19	55° 06' 07,987"	21° 50' 26,905"	6 106 489,16	34 553 647,70
11015		20	55° 06' 08,574"	21° 50' 26,031"	6 106 507,13	34 553 631,99
11016		21	55° 06' 09,087"	21° 50' 25,367"	6 106 522,82	34 553 620,03
11017		22	55° 06' 09,565"	21° 50' 24,816"	6 106 537,49	34 553 610,09
11018		23	55° 06' 10,055"	21° 50' 24,374"	6 106 552,55	34 553 602,08
11019		24	55° 06' 10,554"	21° 50' 23,919"	6 106 567,87	34 553 593,83
11020		25	55° 06' 11,263"	21° 50' 23,162"	6 106 589,62	34 553 580,14
11021		26	55° 06' 11,806"	21° 50' 22,587"	6 106 606,30	34 553 569,75
11022		27	55° 06' 12,438"	21° 50' 21,926"	6 106 625,69	34 553 557,81
11023		28	55° 06' 12,976"	21° 50' 21,374"	6 106 642,20	34 553 547,82
11024		29	55° 06' 13,499"	21° 50' 20,791"	6 106 658,23	34 553 537,30
11025		30	55° 06' 14,117"	21° 50' 20,100"	6 106 677,18	34 553 524,82
	455	SŽC	55° 06' 14,477"	21° 50' 19,692"	6 106 688,25	34 553 517,47
11026		1	55° 06' 15,315"	21° 50' 18,662"	6 106 713,91	34 553 498,88
11027		2	55° 06' 15,516"	21° 50' 18,407"	6 106 720,08	34 553 494,30
11028		3	55° 06' 15,922"	21° 50' 17,912"	6 106 732,52	34 553 485,38
11029		4	55° 06' 16,325"	21° 50' 17,424"	6 106 744,86	34 553 476,58
11030		5	55° 06' 17,035"	21° 50' 16,587"	6 106 766,64	34 553 461,48
11031		6	55° 06' 17,641"	21° 50' 15,901"	6 106 785,22	34 553 449,09
11032		7	55° 06' 18,224"	21° 50' 15,344"	6 106 803,13	34 553 439,00
11033		8	55° 06' 18,791"	21° 50' 14,904"	6 106 820,56	34 553 431,00
11034		9	55° 06' 19,297"	21° 50' 14,465"	6 106 836,11	34 553 423,03
11035		10	55° 06' 19,785"	21° 50' 14,008"	6 106 851,09	34 553 414,75
11036		11	55° 06' 20,316"	21° 50' 13,525"	6 106 867,41	34 553 405,99
11037		12	55° 06' 20,964"	21° 50' 12,944"	6 106 887,30	34 553 395,46
11038		13	55° 06' 21,615"	21° 50' 12,348"	6 106 907,32	34 553 384,66
11039		14	55° 06' 22,117"	21° 50' 11,773"	6 106 922,69	34 553 374,28
11040		15	55° 06' 22,590"	21° 50' 11,074"	6 106 937,16	34 553 361,72

1	2	3	4	5	6	7
11041		16	55° 06' 23,084"	21° 50' 10,354"	6 106 952,28	34 553 348,78
11042		17	55° 06' 23,479"	21° 50' 09,764"	6 106 964,38	34 553 338,18
11043		18	55° 06' 24,151"	21° 50' 08,817"	6 106 984,95	34 553 321,15
11044		19	55° 06' 25,055"	21° 50' 08,504"	6 107 012,82	34 553 315,26
11045		20	55° 06' 25,568"	21° 50' 07,999"	6 107 028,58	34 553 306,13
11046		21	55° 06' 26,066"	21° 50' 07,172"	6 107 043,80	34 553 291,28
11047		22	55° 06' 26,330"	21° 50' 06,683"	6 107 051,86	34 553 282,52
11048		23	55° 06' 26,835"	21° 50' 05,616"	6 107 067,24	34 553 263,43
11049		24	55° 06' 27,204"	21° 50' 04,920"	6 107 078,48	34 553 250,96
11050		25	55° 06' 27,512"	21° 50' 04,427"	6 107 087,89	34 553 242,11
11051		26	55° 06' 28,066"	21° 50' 03,917"	6 107 104,93	34 553 232,87
11052		27	55° 06' 28,649"	21° 50' 03,415"	6 107 122,83	34 553 223,76
11053		28	55° 06' 29,262"	21° 50' 02,820"	6 107 141,66	34 553 212,98
11054		29	55° 06' 29,656"	21° 50' 02,278"	6 107 153,73	34 553 203,24
11055		30	55° 06' 30,159"	21° 50' 01,557"	6 107 169,13	34 553 190,28
11056		31	55° 06' 30,639"	21° 50' 00,841"	6 107 183,81	34 553 177,40
11057		32	55° 06' 31,154"	21° 50' 00,131"	6 107 199,58	34 553 164,64
11058		33	55° 06' 31,700"	21° 49' 59,530"	6 107 216,33	34 553 153,79
	456	SŽC	55° 06' 31,919"	21° 49' 59,336"	6 107 223,08	34 553 150,27
11059		1	55° 06' 32,390"	21° 49' 58,921"	6 107 237,53	34 553 142,74
11060		2	55° 06' 32,840"	21° 49' 58,526"	6 107 251,36	34 553 135,57
11061		3	55° 06' 33,187"	21° 49' 58,131"	6 107 262,00	34 553 128,45
11062		4	55° 06' 33,670"	21° 49' 57,548"	6 107 276,78	34 553 117,94
11063		5	55° 06' 34,363"	21° 49' 56,582"	6 107 298,02	34 553 100,56
11064		6	55° 06' 34,749"	21° 49' 55,894"	6 107 309,81	34 553 088,23
11065		7	55° 06' 35,157"	21° 49' 55,042"	6 107 322,24	34 553 072,99
11066		8	55° 06' 35,674"	21° 49' 53,913"	6 107 337,96	34 553 052,78
11067		9	55° 06' 36,130"	21° 49' 52,949"	6 107 351,87	34 553 035,54
11068		10	55° 06' 36,442"	21° 49' 52,310"	6 107 361,36	34 553 024,10
11069		11	55° 06' 37,028"	21° 49' 51,245"	6 107 379,25	34 553 005,02
11070		12	55° 06' 37,498"	21° 49' 50,597"	6 107 393,64	34 552 993,36
11071		13	55° 06' 38,135"	21° 49' 49,746"	6 107 413,17	34 552 978,05
11072		14	55° 06' 38,660"	21° 49' 49,003"	6 107 429,24	34 552 964,69
11073		15	55° 06' 39,250"	21° 49' 47,913"	6 107 447,24	34 552 945,15
11074		16	55° 06' 39,588"	21° 49' 47,316"	6 107 457,57	34 552 934,45
11075		17	55° 06' 40,011"	21° 49' 46,745"	6 107 470,53	34 552 924,18
11076		18	55° 06' 40,609"	21° 49' 45,998"	6 107 488,84	34 552 910,72
11077		19	55° 06' 41,155"	21° 49' 45,327"	6 107 505,58	34 552 898,64
11078		20	55° 06' 41,620"	21° 49' 44,843"	6 107 519,85	34 552 889,88
11079		21	55° 06' 42,032"	21° 49' 44,402"	6 107 532,49	34 552 881,93

1	2	3	4	5	6	7
11080		22	55° 06' 42,647"	21° 49' 43,603"	6 107 551,35	34 552 867,54
11081		23	55° 06' 42,988"	21° 49' 43,384"	6 107 561,82	34 552 863,53
11082		24	55° 06' 43,668"	21° 49' 42,962"	6 107 582,76	34 552 855,80
11083		25	55° 06' 44,356"	21° 49' 42,509"	6 107 603,94	34 552 847,52
11084		26	55° 06' 44,862"	21° 49' 42,094"	6 107 619,50	34 552 839,98
11085		27	55° 06' 45,678"	21° 49' 41,363"	6 107 644,56	34 552 826,74
11086		28	55° 06' 46,140"	21° 49' 40,973"	6 107 658,76	34 552 819,66
11087		29	55° 06' 46,454"	21° 49' 40,562"	6 107 668,37	34 552 812,27
11088		30	55° 06' 47,012"	21° 49' 39,700"	6 107 685,44	34 552 796,79
11089		31	55° 06' 47,540"	21° 49' 38,884"	6 107 701,60	34 552 782,14
11090		32	55° 06' 48,014"	21° 49' 38,053"	6 107 716,07	34 552 767,24
11091		33	55° 06' 48,583"	21° 49' 36,998"	6 107 733,44	34 552 748,34
11092		34	55° 06' 49,143"	21° 49' 36,005"	6 107 750,53	34 552 730,53
11093		35	55° 06' 49,616"	21° 49' 35,257"	6 107 765,00	34 552 717,10
11094		36	55° 06' 49,923"	21° 49' 34,724"	6 107 774,39	34 552 707,55
11095		37	55° 06' 50,303"	21° 49' 34,006"	6 107 785,98	34 552 694,70
11096		38	55° 06' 50,644"	21° 49' 33,245"	6 107 796,36	34 552 681,08
11097		39	55° 06' 51,217"	21° 49' 31,784"	6 107 813,77	34 552 654,99
11098		40	55° 06' 51,401"	21° 49' 30,967"	6 107 819,29	34 552 640,45
11099		41	55° 06' 51,472"	21° 49' 30,034"	6 107 821,27	34 552 623,88
11100		42	55° 06' 51,510"	21° 49' 29,095"	6 107 822,26	34 552 607,23
11101		43	55° 06' 51,679"	21° 49' 28,012"	6 107 827,26	34 552 587,98
11102		44	55° 06' 51,940"	21° 49' 27,049"	6 107 835,11	34 552 570,83
	457	SŽC	55° 06' 52,443"	21° 49' 25,265"	6 107 850,29	34 552 539,04
11103		1	55° 06' 52,549"	21° 49' 24,979"	6 107 853,52	34 552 533,93
11104		2	55° 06' 52,946"	21° 49' 23,980"	6 107 865,56	34 552 516,08
11105		3	55° 06' 53,385"	21° 49' 23,116"	6 107 878,96	34 552 500,62
11106		4	55° 06' 53,671"	21° 49' 22,661"	6 107 887,71	34 552 492,45
11107		5	55° 06' 54,279"	21° 49' 21,696"	6 107 906,30	34 552 475,13
11108		6	55° 06' 54,589"	21° 49' 20,949"	6 107 915,73	34 552 461,78
11109		7	55° 06' 55,057"	21° 49' 19,733"	6 107 929,95	34 552 440,07
11110		8	55° 06' 55,683"	21° 49' 18,568"	6 107 949,05	34 552 419,21
11111		9	55° 06' 56,169"	21° 49' 17,974"	6 107 963,95	34 552 408,50
11112		10	55° 06' 57,082"	21° 49' 17,337"	6 107 992,02	34 552 396,88
11113		11	55° 06' 57,330"	21° 49' 17,040"	6 107 999,63	34 552 391,53
11114		12	55° 06' 57,730"	21° 49' 16,548"	6 108 011,90	34 552 382,67
11115		13	55° 06' 58,274"	21° 49' 15,722"	6 108 028,53	34 552 367,83
11116		14	55° 06' 58,759"	21° 49' 14,900"	6 108 043,35	34 552 353,09
11117		15	55° 06' 59,156"	21° 49' 14,206"	6 108 055,48	34 552 340,65
11118		16	55° 06' 59,686"	21° 49' 13,436"	6 108 071,72	34 552 326,83

1	2	3	4	5	6	7
11119		17	55° 07' 00,234"	21° 49' 12,711"	6 108 088,50	34 552 313,78
11120		18	55° 07' 00,656"	21° 49' 12,118"	6 108 101,42	34 552 303,13
11121		19	55° 07' 01,104"	21° 49' 11,472"	6 108 115,13	34 552 291,51
11122		20	55° 07' 01,593"	21° 49' 10,686"	6 108 130,08	34 552 277,41
11123		21	55° 07' 02,046"	21° 49' 09,742"	6 108 143,90	34 552 260,53
11124		22	55° 07' 02,438"	21° 49' 08,759"	6 108 155,80	34 552 242,96
11125		23	55° 07' 02,722"	21° 49' 07,906"	6 108 164,39	34 552 227,76
11126		24	55° 07' 03,033"	21° 49' 06,910"	6 108 173,80	34 552 209,99
11127		25	55° 07' 03,427"	21° 49' 05,861"	6 108 185,77	34 552 191,26
11128		26	55° 07' 03,802"	21° 49' 05,075"	6 108 197,20	34 552 177,20
11129		27	55° 07' 04,213"	21° 49' 04,255"	6 108 209,74	34 552 162,53
11130		28	55° 07' 04,726"	21° 49' 03,417"	6 108 225,40	34 552 147,49
11131		29	55° 07' 05,004"	21° 49' 03,058"	6 108 233,92	34 552 141,04
11132		30	55° 07' 05,567"	21° 49' 02,504"	6 108 251,22	34 552 131,02
11133		31	55° 07' 06,086"	21° 49' 01,938"	6 108 267,14	34 552 120,80
11134		32	55° 07' 06,607"	21° 49' 01,272"	6 108 283,11	34 552 108,82
11135		33	55° 07' 07,177"	21° 49' 00,512"	6 108 300,58	34 552 095,15
11136		34	55° 07' 07,642"	21° 48' 59,804"	6 108 314,81	34 552 082,43
11137		35	55° 07' 08,128"	21° 48' 58,921"	6 108 329,64	34 552 066,62
11138		36	55° 07' 08,566"	21° 48' 58,014"	6 108 342,99	34 552 050,38
11139		37	55° 07' 09,066"	21° 48' 56,848"	6 108 358,22	34 552 029,55
11140		38	55° 07' 09,413"	21° 48' 55,900"	6 108 368,74	34 552 012,64
11141		39	55° 07' 09,472"	21° 48' 55,332"	6 108 370,45	34 552 002,55
11142		40	55° 07' 09,669"	21° 48' 54,277"	6 108 376,30	34 551 983,78
	458	SŽC	55° 07' 09,962"	21° 48' 53,238"	6 108 385,16	34 551 965,28
11143		1	55° 07' 10,050"	21° 48' 52,928"	6 108 387,80	34 551 959,76
11144		2	55° 07' 10,306"	21° 48' 51,942"	6 108 395,53	34 551 942,20
11145		3	55° 07' 10,495"	21° 48' 50,425"	6 108 401,04	34 551 915,25
11146		4	55° 07' 10,494"	21° 48' 50,015"	6 108 400,92	34 551 907,99
11147		5	55° 07' 10,518"	21° 48' 49,103"	6 108 401,48	34 551 891,82
11148		6	55° 07' 10,714"	21° 48' 47,775"	6 108 407,27	34 551 868,23
11149		7	55° 07' 10,894"	21° 48' 47,153"	6 108 412,72	34 551 857,14
11150		8	55° 07' 11,152"	21° 48' 46,009"	6 108 420,46	34 551 836,78
11151		9	55° 07' 11,337"	21° 48' 44,787"	6 108 425,90	34 551 815,07
11152		10	55° 07' 11,465"	21° 48' 43,614"	6 108 429,64	34 551 794,23
11153		11	55° 07' 11,561"	21° 48' 42,450"	6 108 432,36	34 551 773,58
11154		12	55° 07' 11,641"	21° 48' 41,185"	6 108 434,57	34 551 751,15
11155		13	55° 07' 11,707"	21° 48' 40,436"	6 108 436,45	34 551 737,86
11156		14	55° 07' 12,034"	21° 48' 38,762"	6 108 446,22	34 551 708,08
11157		15	55° 07' 12,166"	21° 48' 38,190"	6 108 450,19	34 551 697,89

1	2	3	4	5	6	7
11158		16	55° 07' 12,348"	21° 48' 37,533"	6 108 455,68	34 551 686,19
11159		17	55° 07' 12,630"	21° 48' 36,171"	6 108 464,09	34 551 661,96
11160		18	55° 07' 12,728"	21° 48' 35,019"	6 108 466,89	34 551 641,53
11161		19	55° 07' 12,792"	21° 48' 33,880"	6 108 468,65	34 551 621,32
11162		20	55° 07' 12,803"	21° 48' 32,795"	6 108 468,77	34 551 602,10
11163		21	55° 07' 12,765"	21° 48' 31,767"	6 108 467,38	34 551 583,90
11164		22	55° 07' 12,784"	21° 48' 30,808"	6 108 467,76	34 551 566,90
11165		23	55° 07' 12,809"	21° 48' 29,654"	6 108 468,30	34 551 546,46
11166		24	55° 07' 12,783"	21° 48' 28,396"	6 108 467,25	34 551 524,17
11167		25	55° 07' 12,746"	21° 48' 27,365"	6 108 465,87	34 551 505,92
11168		26	55° 07' 12,728"	21° 48' 26,474"	6 108 465,14	34 551 490,14
11169		27	55° 07' 12,807"	21° 48' 24,844"	6 108 467,26	34 551 461,25
	459	SŽC	55° 07' 12,945"	21° 48' 24,264"	6 108 471,40	34 551 450,92
11170		1	55° 07' 13,131"	21° 48' 23,095"	6 108 476,90	34 551 430,14
11171		2	55° 07' 13,175"	21° 48' 22,310"	6 108 478,12	34 551 416,22
11172		3	55° 07' 13,099"	21° 48' 20,733"	6 108 475,45	34 551 388,31
11173		4	55° 07' 13,099"	21° 48' 19,666"	6 108 475,22	34 551 369,40
11174		5	55° 07' 13,139"	21° 48' 18,546"	6 108 476,23	34 551 349,56
11175		6	55° 07' 13,179"	21° 48' 17,154"	6 108 477,19	34 551 324,87
11176		7	55° 07' 13,152"	21° 48' 15,831"	6 108 476,08	34 551 301,45
11177		8	55° 07' 13,138"	21° 48' 14,524"	6 108 475,37	34 551 278,30
11178		9	55° 07' 13,108"	21° 48' 13,596"	6 108 474,27	34 551 261,87
11179		10	55° 07' 13,090"	21° 48' 12,249"	6 108 473,42	34 551 238,01
11180		11	55° 07' 12,999"	21° 48' 11,147"	6 108 470,40	34 551 218,53
11181		12	55° 07' 12,831"	21° 48' 09,868"	6 108 464,95	34 551 195,92
11182		13	55° 07' 12,771"	21° 48' 08,749"	6 108 462,86	34 551 176,13
11183		14	55° 07' 12,703"	21° 48' 07,540"	6 108 460,50	34 551 154,74
11184		15	55° 07' 12,564"	21° 48' 06,273"	6 108 455,96	34 551 132,33
11185		16	55° 07' 12,423"	21° 48' 05,108"	6 108 451,37	34 551 111,75
11186		17	55° 07' 12,270"	21° 48' 04,006"	6 108 446,40	34 551 092,28
11187		18	55° 07' 12,069"	21° 48' 03,001"	6 108 439,98	34 551 074,55
11188		19	55° 07' 11,872"	21° 48' 01,863"	6 108 433,66	34 551 054,45
11189		20	55° 07' 11,804"	21° 48' 00,720"	6 108 431,35	34 551 034,23
11190		21	55° 07' 11,858"	21° 47' 59,445"	6 108 432,76	34 551 011,62
11191		22	55° 07' 11,890"	21° 47' 58,548"	6 108 433,55	34 550 995,72
11192		23	55° 07' 11,836"	21° 47' 57,944"	6 108 431,75	34 550 985,05
11193		24	55° 07' 11,723"	21° 47' 56,535"	6 108 427,98	34 550 960,12
11194		25	55° 07' 11,658"	21° 47' 55,524"	6 108 425,76	34 550 942,23
11195		26	55° 07' 11,590"	21° 47' 54,704"	6 108 423,51	34 550 927,74
11196		27	55° 07' 11,381"	21° 47' 52,974"	6 108 416,70	34 550 897,16

1	2	3	4	5	6	7
11197		28	55° 07' 11,287"	21° 47' 51,974"	6 108 413,59	34 550 879,47
11198		29	55° 07' 11,195"	21° 47' 50,779"	6 108 410,49	34 550 858,34
11199		30	55° 07' 11,130"	21° 47' 49,866"	6 108 408,31	34 550 842,19
11200		31	55° 07' 11,081"	21° 47' 49,013"	6 108 406,62	34 550 827,09
11201		32	55° 07' 11,006"	21° 47' 47,735"	6 108 404,05	34 550 804,48
11202		33	55° 07' 10,919"	21° 47' 46,571"	6 108 401,11	34 550 783,89
11203		34	55° 07' 10,822"	21° 47' 45,024"	6 108 397,82	34 550 756,51
11204		35	55° 07' 10,796"	21° 47' 44,568"	6 108 396,92	34 550 748,45
11205		36	55° 07' 10,722"	21° 47' 43,399"	6 108 394,39	34 550 727,76
11206		37	55° 07' 10,643"	21° 47' 42,353"	6 108 391,74	34 550 709,27
11207		38	55° 07' 10,590"	21° 47' 41,044"	6 108 389,82	34 550 686,10
11208		39	55° 07' 10,576"	21° 47' 40,062"	6 108 389,19	34 550 668,71
11209		40	55° 07' 10,377"	21° 47' 38,379"	6 108 382,71	34 550 638,95
11210		41	55° 07' 10,249"	21° 47' 37,548"	6 108 378,59	34 550 624,27
11211		42	55° 07' 10,162"	21° 47' 36,854"	6 108 375,74	34 550 612,02
11212		43	55° 07' 10,046"	21° 47' 35,720"	6 108 371,95	34 550 591,96
11213		44	55° 07' 09,970"	21° 47' 34,621"	6 108 369,37	34 550 572,52
11214		45	55° 07' 09,854"	21° 47' 33,377"	6 108 365,52	34 550 550,52
11215		46	55° 07' 09,740"	21° 47' 32,184"	6 108 361,76	34 550 529,44
11216		47	55° 07' 09,624"	21° 47' 31,070"	6 108 357,96	34 550 509,74
11217		48	55° 07' 09,488"	21° 47' 30,104"	6 108 353,57	34 550 492,67
	460	SŽC	55° 07' 09,393"	21° 47' 29,444"	6 108 350,49	34 550 481,02
11218		1	55° 07' 09,356"	21° 47' 29,190"	6 108 349,31	34 550 476,53
11219		2	55° 07' 09,266"	21° 47' 28,159"	6 108 346,32	34 550 458,29
11220		3	55° 07' 09,116"	21° 47' 26,658"	6 108 341,38	34 550 431,76
11221		4	55° 07' 08,986"	21° 47' 25,596"	6 108 337,14	34 550 412,98
11222		5	55° 07' 08,879"	21° 47' 24,677"	6 108 333,66	34 550 396,74
11223		6	55° 07' 08,803"	21° 47' 23,629"	6 108 331,08	34 550 378,20
11224		7	55° 07' 08,750"	21° 47' 22,489"	6 108 329,24	34 550 358,03
11225		8	55° 07' 08,709"	21° 47' 21,152"	6 108 327,70	34 550 334,36
11226		9	55° 07' 08,644"	21° 47' 19,890"	6 108 325,43	34 550 312,01
11227		10	55° 07' 08,532"	21° 47' 18,853"	6 108 321,75	34 550 293,69
11228		11	55° 07' 08,446"	21° 47' 17,870"	6 108 318,90	34 550 276,30
11229		12	55° 07' 08,420"	21° 47' 16,822"	6 108 317,88	34 550 257,74
11230		13	55° 07' 08,396"	21° 47' 15,591"	6 108 316,90	34 550 235,94
11231		14	55° 07' 08,328"	21° 47' 14,407"	6 108 314,56	34 550 214,99
11232		15	55° 07' 08,248"	21° 47' 13,425"	6 108 311,88	34 550 197,63
11233		16	55° 07' 08,224"	21° 47' 12,287"	6 108 310,92	34 550 177,47
11234		17	55° 07' 08,260"	21° 47' 11,056"	6 108 311,79	34 550 155,64
11235		18	55° 07' 08,311"	21° 47' 09,990"	6 108 313,16	34 550 136,74

1	2	3	4	5	6	7
11236		19	55° 07' 08,325"	21° 47' 08,910"	6 108 313,37	34 550 117,60
11237		20	55° 07' 08,330"	21° 47' 07,595"	6 108 313,26	34 550 094,31
11238		21	55° 07' 08,309"	21° 47' 06,603"	6 108 312,41	34 550 076,74
11239		22	55° 07' 08,216"	21° 47' 05,228"	6 108 309,28	34 550 052,41
11240		23	55° 07' 08,168"	21° 47' 04,514"	6 108 307,63	34 550 039,78
11241		24	55° 07' 08,180"	21° 47' 03,550"	6 108 307,82	34 550 022,70
11242		25	55° 07' 08,203"	21° 47' 02,447"	6 108 308,31	34 550 003,15
11243		26	55° 07' 08,228"	21° 47' 01,338"	6 108 308,86	34 549 983,50
11244		27	55° 07' 08,210"	21° 47' 00,330"	6 108 308,10	34 549 965,65
11245		28	55° 07' 08,194"	21° 46' 59,264"	6 108 307,40	34 549 946,76
11246		29	55° 07' 08,236"	21° 46' 58,000"	6 108 308,44	34 549 924,36
11247		30	55° 07' 08,310"	21° 46' 56,821"	6 108 310,52	34 549 903,45
11248		31	55° 07' 08,394"	21° 46' 55,803"	6 108 312,91	34 549 885,38
11249		32	55° 07' 08,484"	21° 46' 54,860"	6 108 315,50	34 549 868,64
11250		33	55° 07' 08,600"	21° 46' 53,760"	6 108 318,86	34 549 849,12
11251		34	55° 07' 08,618"	21° 46' 52,516"	6 108 319,16	34 549 827,08
11252		35	55° 07' 08,526"	21° 46' 51,566"	6 108 316,13	34 549 810,27
11253		36	55° 07' 08,446"	21° 46' 50,343"	6 108 313,44	34 549 788,63
11254		37	55° 07' 08,412"	21° 46' 49,385"	6 108 312,20	34 549 771,67
11255		38	55° 07' 08,426"	21° 46' 48,122"	6 108 312,38	34 549 749,29
11256		39	55° 07' 08,484"	21° 46' 47,066"	6 108 313,94	34 549 730,56
11257		40	55° 07' 08,581"	21° 46' 46,058"	6 108 316,75	34 549 712,68
11258		41	55° 07' 08,775"	21° 46' 44,751"	6 108 322,50	34 549 689,46
	461	SŽC	55° 07' 09,010"	21° 46' 43,446"	6 108 329,49	34 549 666,25
11259		1	55° 07' 09,191"	21° 46' 42,494"	6 108 334,91	34 549 649,33
11260		2	55° 07' 09,472"	21° 46' 41,233"	6 108 343,34	34 549 626,89
11261		3	55° 07' 09,692"	21° 46' 40,191"	6 108 349,92	34 549 608,35
11262		4	55° 07' 09,865"	21° 46' 38,818"	6 108 355,02	34 549 583,98
11263		5	55° 07' 09,910"	21° 46' 37,734"	6 108 356,19	34 549 564,76
11264		6	55° 07' 10,003"	21° 46' 36,241"	6 108 358,77	34 549 538,27
11265		7	55° 07' 10,148"	21° 46' 35,048"	6 108 363,00	34 549 517,09
11266		8	55° 07' 10,390"	21° 46' 33,972"	6 108 370,28	34 549 497,95
11267		9	55° 07' 10,632"	21° 46' 33,113"	6 108 377,60	34 549 482,64
11268		10	55° 07' 10,873"	21° 46' 32,014"	6 108 384,83	34 549 463,08
11269		11	55° 07' 11,042"	21° 46' 30,578"	6 108 389,77	34 549 437,60
11270		12	55° 07' 11,090"	21° 46' 29,821"	6 108 391,11	34 549 424,17
11271		13	55° 07' 11,264"	21° 46' 28,318"	6 108 396,19	34 549 397,48
11272		14	55° 07' 11,430"	21° 46' 27,565"	6 108 401,18	34 549 384,08
11273		15	55° 07' 11,708"	21° 46' 26,550"	6 108 409,56	34 549 366,00
11274		16	55° 07' 12,008"	21° 46' 25,546"	6 108 418,65	34 549 348,12

1	2	3	4	5	6	7
11275		17	55° 07' 12,327"	21° 46' 24,575"	6 108 428,32	34 549 330,80
11276		18	55° 07' 12,634"	21° 46' 23,571"	6 108 437,60	34 549 312,92
11277		19	55° 07' 12,833"	21° 46' 22,693"	6 108 443,57	34 549 297,30
11278		20	55° 07' 13,067"	21° 46' 21,648"	6 108 450,61	34 549 278,70
11279		21	55° 07' 13,380"	21° 46' 20,504"	6 108 460,07	34 549 258,33
11280		22	55° 07' 13,678"	21° 46' 19,579"	6 108 469,08	34 549 241,84
11281		23	55° 07' 13,928"	21° 46' 18,759"	6 108 476,67	34 549 227,23
11282		24	55° 07' 14,222"	21° 46' 17,831"	6 108 485,57	34 549 210,68
11283		25	55° 07' 14,553"	21° 46' 16,785"	6 108 495,59	34 549 192,05
	462	SŽC	55° 07' 14,639"	21° 46' 16,478"	6 108 498,20	34 549 186,57
11284		1	55° 07' 14,932"	21° 46' 15,435"	6 108 507,04	34 549 168,00
11285		2	55° 07' 15,241"	21° 46' 14,390"	6 108 516,40	34 549 149,38
11286		3	55° 07' 15,615"	21° 46' 13,225"	6 108 527,71	34 549 128,61
11287		4	55° 07' 15,879"	21° 46' 12,438"	6 108 535,72	34 549 114,58
11288		5	55° 07' 16,221"	21° 46' 11,338"	6 108 546,08	34 549 094,98
11289		6	55° 07' 16,507"	21° 46' 10,126"	6 108 554,69	34 549 073,42
11290		7	55° 07' 16,782"	21° 46' 08,878"	6 108 562,95	34 549 051,22
11291		8	55° 07' 17,094"	21° 46' 07,549"	6 108 572,32	34 549 027,56
11292		9	55° 07' 17,408"	21° 46' 06,240"	6 108 581,78	34 549 004,26
11293		10	55° 07' 17,726"	21° 46' 05,012"	6 108 591,36	34 548 982,40
11294		11	55° 07' 18,015"	21° 46' 03,824"	6 108 600,06	34 548 961,26
11295		12	55° 07' 18,249"	21° 46' 02,806"	6 108 607,11	34 548 943,15
11296		13	55° 07' 18,494"	21° 46' 01,751"	6 108 614,47	34 548 924,37
11297		14	55° 07' 18,667"	21° 46' 00,991"	6 108 619,68	34 548 910,86
11298		15	55° 07' 18,929"	21° 45' 59,808"	6 108 627,54	34 548 889,80
11299		16	55° 07' 19,211"	21° 45' 58,470"	6 108 636,01	34 548 866,01
11300		17	55° 07' 19,466"	21° 45' 57,334"	6 108 643,66	34 548 845,80
11301		18	55° 07' 19,687"	21° 45' 56,364"	6 108 650,31	34 548 828,55
11302		19	55° 07' 19,980"	21° 45' 54,988"	6 108 659,10	34 548 804,06
11303		20	55° 07' 20,177"	21° 45' 54,034"	6 108 665,01	34 548 787,11
11304		21	55° 07' 20,484"	21° 45' 52,337"	6 108 674,16	34 548 756,93
11305		22	55° 07' 20,635"	21° 45' 51,577"	6 108 678,67	34 548 743,42
11306		23	55° 07' 20,693"	21° 45' 51,230"	6 108 680,40	34 548 737,25
11307		24	55° 07' 20,895"	21° 45' 50,087"	6 108 686,44	34 548 716,94
11308		25	55° 07' 21,167"	21° 45' 49,026"	6 108 694,62	34 548 698,05
11309		26	55° 07' 21,485"	21° 45' 47,981"	6 108 704,27	34 548 679,43
11310		27	55° 07' 21,724"	21° 45' 47,024"	6 108 711,45	34 548 662,40
11311		28	55° 07' 21,900"	21° 45' 46,025"	6 108 716,71	34 548 644,64
11312		29	55° 07' 22,093"	21° 45' 44,981"	6 108 722,48	34 548 626,09
11313		30	55° 07' 22,337"	21° 45' 43,562"	6 108 729,75	34 548 600,87

1	2	3	4	5	6	7
11314		31	55° 07' 22,486"	21° 45' 42,326"	6 108 734,10	34 548 578,92
11315		32	55° 07' 22,589"	21° 45' 41,355"	6 108 737,11	34 548 561,69
11316		33	55° 07' 22,889"	21° 45' 40,209"	6 108 746,15	34 548 541,29
11317		34	55° 07' 23,148"	21° 45' 39,314"	6 108 753,99	34 548 525,35
11318		35	55° 07' 23,475"	21° 45' 38,242"	6 108 763,89	34 548 506,25
11319		36	55° 07' 23,757"	21° 45' 37,257"	6 108 772,41	34 548 488,70
11320		37	55° 07' 24,129"	21° 45' 35,959"	6 108 783,66	34 548 465,58
11321		38	55° 07' 24,536"	21° 45' 34,877"	6 108 796,05	34 548 446,28
11322		39	55° 07' 24,886"	21° 45' 34,019"	6 108 806,68	34 548 430,96
11323		40	55° 07' 25,324"	21° 45' 33,004"	6 108 820,03	34 548 412,84
11324		41	55° 07' 25,702"	21° 45' 31,919"	6 108 831,50	34 548 393,49
11325		42	55° 07' 25,964"	21° 45' 30,917"	6 108 839,40	34 548 375,65
11326		43	55° 07' 26,260"	21° 45' 29,749"	6 108 848,32	34 548 354,86
	463	SŽC	55° 07' 26,672"	21° 45' 28,396"	6 108 860,81	34 548 330,76
11327		1	55° 07' 26,939"	21° 45' 27,679"	6 108 868,92	34 548 317,97
11328		2	55° 07' 27,276"	21° 45' 26,820"	6 108 879,17	34 548 302,65
11329		3	55° 07' 27,631"	21° 45' 25,828"	6 108 889,96	34 548 284,96
11330		4	55° 07' 27,978"	21° 45' 24,857"	6 108 900,50	34 548 267,64
11331		5	55° 07' 28,311"	21° 45' 24,047"	6 108 910,65	34 548 253,18
11332		6	55° 07' 28,653"	21° 45' 23,174"	6 108 921,04	34 548 237,60
11333		7	55° 07' 29,021"	21° 45' 22,148"	6 108 932,21	34 548 219,31
11334		8	55° 07' 29,379"	21° 45' 21,154"	6 108 943,10	34 548 201,57
11335		9	55° 07' 29,725"	21° 45' 20,196"	6 108 953,61	34 548 184,48
11336		10	55° 07' 30,054"	21° 45' 19,249"	6 108 963,59	34 548 167,61
11337		11	55° 07' 30,361"	21° 45' 18,395"	6 108 972,91	34 548 152,38
11338		12	55° 07' 30,738"	21° 45' 17,430"	6 108 984,39	34 548 135,16
11339		13	55° 07' 31,127"	21° 45' 16,481"	6 108 996,23	34 548 118,21
11340		14	55° 07' 31,494"	21° 45' 15,618"	6 109 007,42	34 548 102,81
11341		15	55° 07' 31,757"	21° 45' 15,030"	6 109 015,43	34 548 092,30
	464	SŽC	55° 07' 32,001"	21° 45' 14,492"	6 109 022,87	34 548 082,70
11342		1	55° 07' 32,351"	21° 45' 13,778"	6 109 033,54	34 548 069,92
11343		2	55° 07' 32,698"	21° 45' 13,104"	6 109 044,13	34 548 057,87
11344		3	55° 07' 33,164"	21° 45' 12,031"	6 109 058,33	34 548 038,72
11345		4	55° 07' 33,456"	21° 45' 11,319"	6 109 067,25	34 548 026,00
11346		5	55° 07' 33,849"	21° 45' 10,364"	6 109 079,20	34 548 008,96
11347		6	55° 07' 34,255"	21° 45' 09,358"	6 109 091,55	34 547 991,01
11348		7	55° 07' 34,648"	21° 45' 08,351"	6 109 103,50	34 547 973,04
11349		8	55° 07' 35,009"	21° 45' 07,437"	6 109 114,51	34 547 956,72
11350		9	55° 07' 35,533"	21° 45' 06,171"	6 109 130,46	34 547 934,13
11351		10	55° 07' 35,952"	21° 45' 05,204"	6 109 143,22	34 547 916,87

1	2	3	4	5	6	7
11352		11	55° 07' 36,320"	21° 45' 04,346"	6 109 154,44	34 547 901,54
11353		12	55° 07' 36,763"	21° 45' 03,217"	6 109 167,90	34 547 881,40
11354		13	55° 07' 37,060"	21° 45' 02,452"	6 109 176,93	34 547 867,74
11355		14	55° 07' 37,533"	21° 45' 01,398"	6 109 191,38	34 547 848,93
11356		15	55° 07' 37,794"	21° 45' 00,829"	6 109 199,32	34 547 838,75
11357		16	55° 07' 38,305"	21° 44' 59,644"	6 109 214,90	34 547 817,60
11358		17	55° 07' 38,713"	21° 44' 58,651"	6 109 227,33	34 547 799,87
11359		18	55° 07' 39,074"	21° 44' 57,789"	6 109 238,31	34 547 784,48
11360		19	55° 07' 39,387"	21° 44' 57,116"	6 109 247,87	34 547 772,47
11361		20	55° 07' 39,733"	21° 44' 56,347"	6 109 258,40	34 547 758,73
11362		21	55° 07' 40,138"	21° 44' 55,283"	6 109 270,74	34 547 739,75
11363		22	55° 07' 40,521"	21° 44' 54,235"	6 109 282,36	34 547 721,06
11364		23	55° 07' 40,840"	21° 44' 53,369"	6 109 292,06	34 547 705,62
11365		24	55° 07' 41,205"	21° 44' 52,394"	6 109 303,17	34 547 688,23
11366		25	55° 07' 41,568"	21° 44' 51,430"	6 109 314,18	34 547 671,03
11367		26	55° 07' 41,905"	21° 44' 50,532"	6 109 324,43	34 547 655,02
11368		27	55° 07' 42,231"	21° 44' 49,642"	6 109 334,35	34 547 639,14
11369		28	55° 07' 42,524"	21° 44' 48,733"	6 109 343,24	34 547 622,95
11370		29	55° 07' 42,870"	21° 44' 47,676"	6 109 353,74	34 547 604,11
11371		30	55° 07' 43,242"	21° 44' 46,678"	6 109 365,04	34 547 586,32
11372		31	55° 07' 43,608"	21° 44' 45,781"	6 109 376,17	34 547 570,30
11373		32	55° 07' 43,960"	21° 44' 44,825"	6 109 386,88	34 547 553,25
11374		33	55° 07' 44,302"	21° 44' 43,783"	6 109 397,26	34 547 534,68
11375		34	55° 07' 44,640"	21° 44' 42,840"	6 109 407,53	34 547 517,88
11376		35	55° 07' 44,932"	21° 44' 41,967"	6 109 416,40	34 547 502,32
11377		36	55° 07' 45,187"	21° 44' 40,871"	6 109 424,07	34 547 482,81
	465	SŽC	55° 07' 45,299"	21° 44' 40,301"	6 109 427,43	34 547 472,69
11378		1	55° 07' 45,412"	21° 44' 39,732"	6 109 430,79	34 547 462,58
11379		2	55° 07' 45,621"	21° 44' 38,835"	6 109 437,09	34 547 446,61
11380		3	55° 07' 45,916"	21° 44' 37,993"	6 109 446,04	34 547 431,61
11381		4	55° 07' 46,290"	21° 44' 37,010"	6 109 457,43	34 547 414,07
11382		5	55° 07' 46,647"	21° 44' 35,914"	6 109 468,27	34 547 394,54
11383		6	55° 07' 46,974"	21° 44' 34,865"	6 109 478,18	34 547 375,86
11384		7	55° 07' 47,307"	21° 44' 33,932"	6 109 488,28	34 547 359,22
11385		8	55° 07' 47,626"	21° 44' 33,084"	6 109 497,98	34 547 344,10
11386		9	55° 07' 47,900"	21° 44' 32,361"	6 109 506,32	34 547 331,21
11387		10	55° 07' 48,270"	21° 44' 31,425"	6 109 517,59	34 547 314,50
11388		11	55° 07' 48,632"	21° 44' 30,307"	6 109 528,57	34 547 294,58
11389		12	55° 07' 48,853"	21° 44' 29,265"	6 109 535,19	34 547 276,05
11390		13	55° 07' 49,066"	21° 44' 28,294"	6 109 541,59	34 547 258,79

1	2	3	4	5	6	7
11391		14	55° 07' 49,316"	21° 44' 27,469"	6 109 549,17	34 547 244,10
11392		15	55° 07' 49,657"	21° 44' 26,397"	6 109 559,50	34 547 225,00
11393		16	55° 07' 49,962"	21° 44' 25,172"	6 109 568,72	34 547 203,20
11394		17	55° 07' 50,142"	21° 44' 24,144"	6 109 574,07	34 547 184,94
11395		18	55° 07' 50,254"	21° 44' 23,064"	6 109 577,35	34 547 165,78
11396		19	55° 07' 50,433"	21° 44' 22,003"	6 109 582,66	34 547 146,93
11397		20	55° 07' 50,674"	21° 44' 21,005"	6 109 589,94	34 547 129,17
11398		21	55° 07' 50,966"	21° 44' 19,654"	6 109 598,69	34 547 105,14
11399		22	55° 07' 51,097"	21° 44' 18,799"	6 109 602,60	34 547 089,96
11400		23	55° 07' 51,213"	21° 44' 17,568"	6 109 605,94	34 547 068,12
11401		24	55° 07' 51,354"	21° 44' 16,438"	6 109 610,11	34 547 048,06
11402		25	55° 07' 51,598"	21° 44' 15,067"	6 109 617,37	34 547 023,70
11403		26	55° 07' 51,784"	21° 44' 13,920"	6 109 622,92	34 547 003,33
11404		27	55° 07' 51,967"	21° 44' 12,766"	6 109 628,36	34 546 982,83
11405		28	55° 07' 52,149"	21° 44' 11,696"	6 109 633,77	34 546 963,82
11406		29	55° 07' 52,324"	21° 44' 10,408"	6 109 638,95	34 546 940,96
11407		30	55° 07' 52,453"	21° 44' 09,266"	6 109 642,74	34 546 920,68
11408		31	55° 07' 52,587"	21° 44' 08,131"	6 109 646,65	34 546 900,54
11409		32	55° 07' 52,762"	21° 44' 06,915"	6 109 651,84	34 546 878,94
11410		33	55° 07' 52,927"	21° 44' 05,864"	6 109 656,73	34 546 860,28
11411		34	55° 07' 53,070"	21° 44' 04,837"	6 109 660,96	34 546 842,04
11412		35	55° 07' 53,164"	21° 44' 03,974"	6 109 663,71	34 546 826,73
11413		36	55° 07' 53,299"	21° 44' 02,488"	6 109 667,61	34 546 800,36
11414		37	55° 07' 53,357"	21° 44' 01,551"	6 109 669,22	34 546 783,76
11415		38	55° 07' 53,424"	21° 44' 00,326"	6 109 671,08	34 546 762,03
11416		39	55° 07' 53,446"	21° 43' 59,067"	6 109 671,53	34 546 739,73
11417		40	55° 07' 53,448"	21° 43' 57,880"	6 109 671,35	34 546 718,70
11418		41	55° 07' 53,521"	21° 43' 56,834"	6 109 673,42	34 546 700,16
11419		42	55° 07' 53,781"	21° 43' 55,259"	6 109 681,17	34 546 672,18
11420		43	55° 07' 53,908"	21° 43' 54,325"	6 109 684,92	34 546 655,60
11421		44	55° 07' 54,024"	21° 43' 53,139"	6 109 688,30	34 546 634,56
11422		45	55° 07' 54,104"	21° 43' 52,106"	6 109 690,58	34 546 616,23
11423		46	55° 07' 54,174"	21° 43' 51,206"	6 109 692,58	34 546 600,28
11424		47	55° 07' 54,264"	21° 43' 50,176"	6 109 695,14	34 546 582,01
	466	SŽC	55° 07' 54,324"	21° 43' 49,566"	6 109 696,90	34 546 571,18
11425		1	55° 07' 54,383"	21° 43' 48,975"	6 109 698,61	34 546 560,69
11426		2	55° 07' 54,518"	21° 43' 47,765"	6 109 702,56	34 546 539,22
11427		3	55° 07' 54,646"	21° 43' 46,647"	6 109 706,31	34 546 519,38
11428		4	55° 07' 54,806"	21° 43' 45,382"	6 109 711,03	34 546 496,92
11429		5	55° 07' 54,907"	21° 43' 44,555"	6 109 714,00	34 546 482,25

1	2	3	4	5	6	7
11430		6	55° 07' 55,060"	21° 43' 43,247"	6 109 718,48	34 546 459,03
11431		7	55° 07' 55,195"	21° 43' 42,476"	6 109 722,52	34 546 445,33
11432		8	55° 07' 55,418"	21° 43' 41,257"	6 109 729,19	34 546 423,67
11433		9	55° 07' 55,584"	21° 43' 40,114"	6 109 734,11	34 546 403,38
11434		10	55° 07' 55,656"	21° 43' 39,082"	6 109 736,12	34 546 385,07
11435		11	55° 07' 55,729"	21° 43' 37,947"	6 109 738,19	34 546 364,95
11436		12	55° 07' 55,926"	21° 43' 36,797"	6 109 744,05	34 546 344,52
11437		13	55° 07' 56,189"	21° 43' 35,728"	6 109 752,00	34 546 325,51
11438		14	55° 07' 56,383"	21° 43' 34,519"	6 109 757,77	34 546 304,04
11439		15	55° 07' 56,476"	21° 43' 33,380"	6 109 760,42	34 546 283,84
11440		16	55° 07' 56,549"	21° 43' 32,346"	6 109 762,50	34 546 265,49
11441		17	55° 07' 56,677"	21° 43' 31,356"	6 109 766,27	34 546 247,93
11442		18	55° 07' 56,889"	21° 43' 30,326"	6 109 772,64	34 546 229,62
11443		19	55° 07' 57,158"	21° 43' 29,176"	6 109 780,74	34 546 209,16
11444		20	55° 07' 57,418"	21° 43' 28,040"	6 109 788,55	34 546 188,96
11445		21	55° 07' 57,658"	21° 43' 26,969"	6 109 795,78	34 546 169,92
11446		22	55° 07' 57,878"	21° 43' 26,048"	6 109 802,40	34 546 153,54
11447		23	55° 07' 58,079"	21° 43' 25,196"	6 109 808,46	34 546 138,37
11448		24	55° 07' 58,312"	21° 43' 24,156"	6 109 815,48	34 546 119,88
11449		25	55° 07' 58,658"	21° 43' 22,819"	6 109 825,95	34 546 096,10
11450		26	55° 07' 58,968"	21° 43' 21,742"	6 109 835,31	34 546 076,93
11451		27	55° 07' 59,312"	21° 43' 20,493"	6 109 845,72	34 546 054,70
11452		28	55° 07' 59,555"	21° 43' 19,470"	6 109 853,04	34 546 036,50
11453		29	55° 07' 59,706"	21° 43' 18,824"	6 109 857,58	34 546 025,01
11454		30	55° 08' 00,122"	21° 43' 17,621"	6 109 870,24	34 546 003,58
11455		31	55° 08' 00,371"	21° 43' 16,913"	6 109 877,80	34 545 990,96
11456		32	55° 08' 00,656"	21° 43' 16,004"	6 109 886,46	34 545 974,77
11457		33	55° 08' 00,947"	21° 43' 15,024"	6 109 895,26	34 545 957,32
11458		34	55° 08' 01,205"	21° 43' 14,121"	6 109 903,06	34 545 941,25
11459		35	55° 08' 01,459"	21° 43' 13,198"	6 109 910,74	34 545 924,81
	467	SŽC	55° 08' 01,674"	21° 43' 12,622"	6 109 917,31	34 545 914,56
11460		1	55° 08' 01,882"	21° 43' 12,071"	6 109 923,61	34 545 904,73
11461		2	55° 08' 02,442"	21° 43' 10,981"	6 109 940,73	34 545 885,24
11462		3	55° 08' 02,910"	21° 43' 10,135"	6 109 955,04	34 545 870,11
11463		4	55° 08' 03,469"	21° 43' 09,087"	6 109 972,13	34 545 851,37
11464		5	55° 08' 03,854"	21° 43' 08,427"	6 109 983,90	34 545 839,57
11465		6	55° 08' 04,521"	21° 43' 07,489"	6 110 004,35	34 545 822,74
11466		7	55° 08' 04,828"	21° 43' 06,979"	6 110 013,75	34 545 813,62
11467		8	55° 08' 05,285"	21° 43' 06,211"	6 110 027,75	34 545 799,87
11468		9	55° 08' 05,937"	21° 43' 05,381"	6 110 047,74	34 545 784,96

1	2	3	4	5	6	7
11469		10	55° 08' 06,511"	21° 43' 04,746"	6 110 065,37	34 545 773,53
11470		11	55° 08' 07,159"	21° 43' 04,010"	6 110 085,27	34 545 760,30
11471		12	55° 08' 07,724"	21° 43' 03,392"	6 110 102,62	34 545 749,17
11472		13	55° 08' 08,328"	21° 43' 02,917"	6 110 121,20	34 545 740,56
11473		14	55° 08' 08,964"	21° 43' 02,564"	6 110 140,81	34 545 734,12
11474		15	55° 08' 09,573"	21° 43' 02,115"	6 110 159,55	34 545 725,97
11475		16	55° 08' 10,130"	21° 43' 01,578"	6 110 176,66	34 545 716,29
11476		17	55° 08' 10,762"	21° 43' 01,137"	6 110 196,12	34 545 708,28
11477		18	55° 08' 11,434"	21° 43' 00,766"	6 110 216,82	34 545 701,50
11478		19	55° 08' 12,030"	21° 43' 00,421"	6 110 235,18	34 545 695,20
11479		20	55° 08' 12,536"	21° 43' 00,106"	6 110 250,76	34 545 689,46
11480		21	55° 08' 13,115"	21° 42' 59,760"	6 110 268,60	34 545 683,14
11481		22	55° 08' 13,814"	21° 42' 59,484"	6 110 290,16	34 545 678,03
	468	SŽC	55° 08' 14,014"	21° 42' 59,436"	6 110 296,36	34 545 677,14
11482		1	55° 08' 14,413"	21° 42' 59,345"	6 110 308,66	34 545 675,38
11483		2	55° 08' 14,955"	21° 42' 59,224"	6 110 325,37	34 545 673,07
11484		3	55° 08' 15,684"	21° 42' 59,008"	6 110 347,87	34 545 669,02
11485		4	55° 08' 16,357"	21° 42' 58,783"	6 110 368,63	34 545 664,81
11486		5	55° 08' 16,776"	21° 42' 58,684"	6 110 381,58	34 545 662,92
11487		6	55° 08' 17,509"	21° 42' 58,522"	6 110 404,20	34 545 659,82
11488		7	55° 08' 18,364"	21° 42' 58,364"	6 110 430,58	34 545 656,75
11489		8	55° 08' 19,124"	21° 42' 58,358"	6 110 454,08	34 545 656,42
11490		9	55° 08' 19,840"	21° 42' 58,429"	6 110 476,22	34 545 657,44
11491		10	55° 08' 20,571"	21° 42' 58,512"	6 110 498,83	34 545 658,67
11492		11	55° 08' 21,102"	21° 42' 58,624"	6 110 515,28	34 545 660,50
11493		12	55° 08' 21,716"	21° 42' 58,706"	6 110 534,27	34 545 661,76
11494		13	55° 08' 22,111"	21° 42' 58,707"	6 110 546,49	34 545 661,65
11495		14	55° 08' 22,842"	21° 42' 58,692"	6 110 569,06	34 545 661,15
11496		15	55° 08' 23,600"	21° 42' 58,767"	6 110 592,52	34 545 662,24
11497		16	55° 08' 24,302"	21° 42' 58,862"	6 110 614,25	34 545 663,69
11498		17	55° 08' 25,276"	21° 42' 58,993"	6 110 644,37	34 545 665,71
11499		18	55° 08' 25,871"	21° 42' 59,112"	6 110 662,79	34 545 667,63
	469	SŽC	55° 08' 26,388"	21° 42' 59,170"	6 110 678,80	34 545 668,49
11500		1	55° 08' 27,324"	21° 42' 59,238"	6 110 707,73	34 545 669,39
11501		2	55° 08' 27,986"	21° 42' 59,267"	6 110 728,18	34 545 669,69
11502		3	55° 08' 28,694"	21° 42' 59,268"	6 110 750,08	34 545 669,49
11503		4	55° 08' 29,124"	21° 42' 59,283"	6 110 763,36	34 545 669,62
11504		5	55° 08' 29,808"	21° 42' 59,409"	6 110 784,53	34 545 671,63
11505		6	55° 08' 30,388"	21° 42' 59,522"	6 110 802,47	34 545 673,44
11506		7	55° 08' 30,927"	21° 42' 59,626"	6 110 819,15	34 545 675,11

1	2	3	4	5	6	7
11507		8	55° 08' 31,638"	21° 42' 59,658"	6 110 841,13	34 545 675,47
11508		9	55° 08' 32,177"	21° 42' 59,642"	6 110 857,81	34 545 675,01
11509		10	55° 08' 32,839"	21° 42' 59,607"	6 110 878,25	34 545 674,18
11510		11	55° 08' 33,378"	21° 42' 59,611"	6 110 894,93	34 545 674,07
11511		12	55° 08' 33,972"	21° 42' 59,659"	6 110 913,27	34 545 674,74
11512		13	55° 08' 34,687"	21° 42' 59,688"	6 110 935,40	34 545 675,03
11513		14	55° 08' 35,343"	21° 42' 59,697"	6 110 955,66	34 545 674,98
11514		15	55° 08' 35,900"	21° 42' 59,729"	6 110 972,91	34 545 675,37
11515		16	55° 08' 36,649"	21° 42' 59,756"	6 110 996,06	34 545 675,61
11516		17	55° 08' 37,379"	21° 42' 59,732"	6 111 018,62	34 545 674,95
11517		18	55° 08' 37,832"	21° 42' 59,669"	6 111 032,62	34 545 673,69
	470	SŽC	55° 08' 38,250"	21° 42' 59,594"	6 111 045,52	34 545 672,24
11518		1	55° 08' 38,574"	21° 42' 59,537"	6 111 055,51	34 545 671,12
11519		2	55° 08' 39,216"	21° 42' 59,424"	6 111 075,35	34 545 668,92
11520		3	55° 08' 39,728"	21° 42' 59,321"	6 111 091,14	34 545 666,92
11521		4	55° 08' 40,311"	21° 42' 59,145"	6 111 109,14	34 545 663,63
11522		5	55° 08' 41,021"	21° 42' 58,924"	6 111 131,04	34 545 659,48
11523		6	55° 08' 41,649"	21° 42' 58,751"	6 111 150,43	34 545 656,22
11524		**7**	55° 08' 42,306"	21° 42' 58,544"	6 111 170,68	34 545 652,36
11525		8	55° 08' 42,725"	21° 42' 58,384"	6 111 183,63	34 545 649,38
11526		9	55° 08' 43,490"	21° 42' 57,999"	6 111 207,18	34 545 642,33
11527		10	55° 08' 44,049"	21° 42' 57,755"	6 111 224,42	34 545 637,83
11528		11	55° 08' 44,610"	21° 42' 57,507"	6 111 241,73	34 545 633,27
11529		12	55° 08' 45,186"	21° 42' 57,262"	6 111 259,47	34 545 628,75
11530		13	55° 08' 45,758"	21° 42' 57,024"	6 111 277,12	34 545 624,35
11531		14	55° 08' 46,720"	21° 42' 56,719"	6 111 306,81	34 545 618,64
11532		15	55° 08' 47,278"	21° 42' 56,488"	6 111 324,01	34 545 614,37
11533		16	55° 08' 48,008"	21° 42' 56,147"	6 111 346,51	34 545 608,11
11534		17	55° 08' 48,485"	21° 42' 55,904"	6 111 361,20	34 545 603,65
11535		18	55° 08' 49,044"	21° 42' 55,701"	6 111 378,46	34 545 599,88
11536		19	55° 08' 49,669"	21° 42' 55,573"	6 111 397,76	34 545 597,42
11537		20	55° 08' 50,335"	21° 42' 55,276"	6 111 418,27	34 545 591,95
11538		21	55° 08' 50,927"	21° 42' 54,880"	6 111 436,51	34 545 584,75
11539		22	55° 08' 51,438"	21° 42' 54,638"	6 111 452,25	34 545 580,30
11540		23	55° 08' 51,995"	21° 42' 54,459"	6 111 469,46	34 545 576,96
11541		24	55° 08' 52,740"	21° 42' 54,185"	6 111 492,44	34 545 571,87
11542		25	55° 08' 53,509"	21° 42' 53,676"	6 111 516,11	34 545 562,62
11543		26	55° 08' 54,096"	21° 42' 53,032"	6 111 534,12	34 545 551,04
11544		27	55° 08' 54,586"	21° 42' 52,463"	6 111 549,19	34 545 540,81
11545		28	55° 08' 55,046"	21° 42' 51,869"	6 111 563,28	34 545 530,14

1	2	3	4	5	6	7
11546		29	55° 08' 55,559"	21° 42' 51,179"	6 111 579,01	34 545 517,77
11547		30	55° 08' 56,062"	21° 42' 50,521"	6 111 594,46	34 545 505,97
11548		31	55° 08' 56,559"	21° 42' 49,855"	6 111 609,69	34 545 494,01
11549		32	55° 08' 57,085"	21° 42' 49,098"	6 111 625,82	34 545 480,45
11550		33	55° 08' 57,546"	21° 42' 48,352"	6 111 639,92	34 545 467,10
11551		34	55° 08' 57,958"	21° 42' 47,606"	6 111 652,53	34 545 453,76
11552		35	55° 08' 58,424"	21° 42' 46,800"	6 111 666,80	34 545 439,34
11553		36	55° 08' 58,906"	21° 42' 46,090"	6 111 681,55	34 545 426,63
11554		37	55° 08' 59,465"	21° 42' 45,427"	6 111 698,71	34 545 414,71
11555		38	55° 09' 00,010"	21° 42' 44,793"	6 111 715,44	34 545 403,31
11556		39	55° 09' 00,432"	21° 42' 44,192"	6 111 728,37	34 545 392,54
11557		40	55° 09' 00,875"	21° 42' 43,449"	6 111 741,95	34 545 379,25
11558		41	55° 09' 01,274"	21° 42' 42,834"	6 111 754,17	34 545 368,24
11559		42	55° 09' 01,903"	21° 42' 42,051"	6 111 773,47	34 545 354,18
11560		43	55° 09' 02,205"	21° 42' 41,659"	6 111 782,73	34 545 347,15
11561		44	55° 09' 02,496"	21° 42' 41,253"	6 111 791,65	34 545 339,86
11562		45	55° 09' 02,934"	21° 42' 40,601"	6 111 805,07	34 545 328,18
11563		46	55° 09' 03,503"	21° 42' 39,806"	6 111 822,52	34 545 313,94
11564		47	55° 09' 04,043"	21° 42' 39,115"	6 111 839,08	34 545 301,53
11565		48	55° 09' 04,544"	21° 42' 38,343"	6 111 854,43	34 545 287,71
11566		49	55° 09' 05,034"	21° 42' 37,292"	6 111 869,38	34 545 268,96
11567		50	55° 09' 05,272"	21° 42' 36,699"	6 111 876,63	34 545 258,38
11568		51	55° 09' 05,761"	21° 42' 35,565"	6 111 891,54	34 545 238,15
11569		52	55° 09' 06,072"	21° 42' 34,881"	6 111 901,05	34 545 225,94
11570		53	55° 09' 06,546"	21° 42' 33,877"	6 111 915,51	34 545 208,03
	471	SŽC	55° 09' 06,729"	21° 42' 33,535"	6 111 921,13	34 545 201,92
11571		1	55° 09' 06,959"	21° 42' 33,108"	6 111 928,15	34 545 194,29
11572		2	55° 09' 07,442"	21° 42' 32,303"	6 111 942,94	34 545 179,88
11573		3	55° 09' 07,912"	21° 42' 31,365"	6 111 957,27	34 545 163,13
11574		4	55° 09' 08,307"	21° 42' 30,401"	6 111 969,32	34 545 145,94
11575		5	55° 09' 08,696"	21° 42' 29,483"	6 111 981,17	34 545 129,57
11576		6	55° 09' 09,127"	21° 42' 28,560"	6 111 994,35	34 545 113,09
11577		7	55° 09' 09,361"	21° 42' 28,084"	6 112 001,48	34 545 104,59
11578		8	55° 09' 09,735"	21° 42' 27,301"	6 112 012,90	34 545 090,63
11579		9	55° 09' 10,154"	21° 42' 26,464"	6 112 025,72	34 545 075,67
11580		10	55° 09' 10,661"	21° 42' 25,535"	6 112 041,22	34 545 059,07
11581		11	55° 09' 11,072"	21° 42' 24,660"	6 112 053,77	34 545 043,45
11582		12	55° 09' 11,450"	21° 42' 23,818"	6 112 065,30	34 545 028,43
11583		13	55° 09' 11,923"	21° 42' 22,766"	6 112 079,73	34 545 009,67
11584		14	55° 09' 12,356"	21° 42' 21,819"	6 112 092,93	34 544 992,77

1	2	3	4	5	6	7
11585		15	55° 09' 12,741"	21° 42' 20,986"	6 112 104,68	34 544 977,90
11586		16	55° 09' 13,081"	21° 42' 20,243"	6 112 115,06	34 544 964,64
11587		17	55° 09' 13,361"	21° 42' 19,518"	6 112 123,58	34 544 951,73
11588		18	55° 09' 13,651"	21° 42' 18,597"	6 112 132,40	34 544 935,33
11589		19	55° 09' 13,905"	21° 42' 17,788"	6 112 140,09	34 544 920,94
11590		20	55° 09' 14,336"	21° 42' 16,558"	6 112 153,21	34 544 899,02
11591		21	55° 09' 14,780"	21° 42' 15,282"	6 112 166,70	34 544 876,30
	472	SŽC	55° 09' 15,103"	21° 42' 14,444"	6 112 176,55	34 544 861,38
11592		1	55° 09' 15,391"	21° 42' 13,759"	6 112 185,30	34 544 849,15
11593		2	55° 09' 15,777"	21° 42' 12,929"	6 112 197,10	34 544 834,34
11594		3	55° 09' 16,169"	21° 42' 12,120"	6 112 209,08	34 544 819,90
11595		4	55° 09' 16,575"	21° 42' 11,308"	6 112 221,47	34 544 805,40
11596		5	55° 09' 17,034"	21° 42' 10,428"	6 112 235,50	34 544 789,68
11597		6	55° 09' 17,505"	21° 42' 09,608"	6 112 249,91	34 544 775,02
11598		7	55° 09' 17,920"	21° 42' 08,919"	6 112 262,64	34 544 762,69
11599		8	55° 09' 18,300"	21° 42' 08,222"	6 112 274,25	34 544 750,24
11600		9	55° 09' 18,746"	21° 42' 07,336"	6 112 287,88	34 544 734,42
11601		10	55° 09' 19,225"	21° 42' 06,399"	6 112 302,51	34 544 717,68
11602		11	55° 09' 19,664"	21° 42' 05,532"	6 112 315,93	34 544 702,20
11603		12	55° 09' 20,036"	21° 42' 04,780"	6 112 327,29	34 544 688,78
11604		13	55° 09' 20,412"	21° 42' 04,027"	6 112 338,80	34 544 675,34
11605		14	55° 09' 20,875"	21° 42' 03,099"	6 112 352,93	34 544 658,76
11606		15	55° 09' 21,164"	21° 42' 02,521"	6 112 361,77	34 544 648,44
11607		16	55° 09' 21,777"	21° 42' 01,447"	6 112 380,53	34 544 629,25
11608		17	55° 09' 22,147"	21° 42' 00,805"	6 112 391,83	34 544 617,76
11609		18	55° 09' 22,624"	21° 41' 59,959"	6 112 406,45	34 544 602,65
11610		19	55° 09' 23,101"	21° 41' 59,157"	6 112 421,04	34 544 588,31
11611		20	55° 09' 23,623"	21° 41' 58,305"	6 112 437,03	34 544 573,06
11612		21	55° 09' 24,106"	21° 41' 57,505"	6 112 451,82	34 544 558,76
11613		22	55° 09' 24,555"	21° 41' 56,739"	6 112 465,55	34 544 545,05
11614		23	55° 09' 24,982"	21° 41' 55,956"	6 112 478,60	34 544 531,06
11615		24	55° 09' 25,384"	21° 41' 55,194"	6 112 490,91	34 544 517,46
11616		25	55° 09' 25,880"	21° 41' 54,284"	6 112 506,09	34 544 501,19
11617		26	55° 09' 26,398"	21° 41' 53,335"	6 112 521,92	34 544 484,23
11618		27	55° 09' 26,845"	21° 41' 52,511"	6 112 535,60	34 544 469,51
11619		28	55° 09' 27,316"	21° 41' 51,638"	6 112 549,98	34 544 453,91
11620		29	55° 09' 27,735"	21° 41' 50,821"	6 112 562,79	34 544 439,33
11621		30	55° 09' 28,086"	21° 41' 50,076"	6 112 573,52	34 544 426,03
11622		31	55° 09' 28,467"	21° 41' 49,194"	6 112 585,15	34 544 410,30
11623		32	55° 09' 28,892"	21° 41' 48,221"	6 112 598,12	34 544 392,95

1	2	3	4	5	6	7
11624		33	55° 09' 29,301"	21° 41' 47,363"	6 112 610,59	34 544 377,65
11625		34	55° 09' 29,685"	21° 41' 46,559"	6 112 622,32	34 544 363,30
11626		35	55° 09' 30,075"	21° 41' 45,753"	6 112 634,25	34 544 348,91
11627		36	55° 09' 30,479"	21° 41' 45,023"	6 112 646,60	34 544 335,86
11628		37	55° 09' 30,977"	21° 41' 44,296"	6 112 661,86	34 544 322,84
11629		38	55° 09' 31,495"	21° 41' 43,555"	6 112 677,74	34 544 309,58
11630		39	55° 09' 31,967"	21° 41' 42,777"	6 112 692,19	34 544 295,65
11631		40	55° 09' 32,442"	21° 41' 41,912"	6 112 706,72	34 544 280,20
11632		41	55° 09' 32,904"	21° 41' 40,954"	6 112 720,84	34 544 263,11
11633		42	55° 09' 33,367"	21° 41' 40,060"	6 112 734,98	34 544 247,15
11634		43	55° 09' 33,743"	21° 41' 39,435"	6 112 746,51	34 544 235,96
11635		44	55° 09' 34,130"	21° 41' 38,803"	6 112 758,37	34 544 224,66
11636		45	55° 09' 34,613"	21° 41' 37,989"	6 112 773,15	34 544 210,11
11637		46	55° 09' 35,092"	21° 41' 37,148"	6 112 787,79	34 544 195,08
11638		47	55° 09' 35,569"	21° 41' 36,312"	6 112 802,39	34 544 180,14
11639		48	55° 09' 35,998"	21° 41' 35,546"	6 112 815,51	34 544 166,44
11640		49	55° 09' 36,359"	21° 41' 34,851"	6 112 826,55	34 544 154,03
	473	SŽC	55° 09' 36,631"	21° 41' 34,310"	6 112 834,90	34 544 144,38
11641		1	55° 09' 36,742"	21° 41' 34,091"	6 112 838,28	34 544 140,47
11642		2	55° 09' 37,197"	21° 41' 33,244"	6 112 852,17	34 544 125,33
11643		3	55° 09' 37,701"	21° 41' 32,335"	6 112 867,61	34 544 109,09
11644		4	55° 09' 38,173"	21° 41' 31,450"	6 112 882,04	34 544 093,29
11645		5	55° 09' 38,569"	21° 41' 30,665"	6 112 894,13	34 544 079,28
11646		6	55° 09' 38,961"	21° 41' 29,883"	6 112 906,12	34 544 065,32
11647		7	55° 09' 39,414"	21° 41' 29,056"	6 112 919,97	34 544 050,53
11648		8	55° 09' 39,922"	21° 41' 28,220"	6 112 935,52	34 544 035,58
11649		9	55° 09' 40,393"	21° 41' 27,447"	6 112 949,95	34 544 021,77
11650		10	55° 09' 40,825"	21° 41' 26,671"	6 112 963,17	34 544 007,90
11651		11	55° 09' 41,274"	21° 41' 25,835"	6 112 976,92	34 543 992,97
11652		12	55° 09' 41,694"	21° 41' 25,067"	6 112 989,76	34 543 979,24
11653		13	55° 09' 42,128"	21° 41' 24,270"	6 113 003,03	34 543 965,01
11654		14	55° 09' 42,615"	21° 41' 23,299"	6 113 017,92	34 543 947,67
11655		15	55° 09' 43,045"	21° 41' 22,372"	6 113 031,04	34 543 931,14
11656		16	55° 09' 43,391"	21° 41' 21,602"	6 113 041,61	34 543 917,40
11657		17	55° 09' 43,787"	21° 41' 20,672"	6 113 053,68	34 543 900,83
11658		18	55° 09' 44,154"	21° 41' 19,721"	6 113 064,87	34 543 883,89
11659		19	55° 09' 44,629"	21° 41' 18,765"	6 113 079,39	34 543 866,82
11660		20	55° 09' 45,105"	21° 41' 17,990"	6 113 093,97	34 543 852,97

1	2	3	4	5	6	7
11661		21	55° 09' 45,509"	21° 41' 17,238"	6 113 106,32	34 543 839,53
11662		22	55° 09' 46,006"	21° 41' 16,230"	6 113 121,49	34 543 821,54
11663		23	55° 09' 46,474"	21° 41' 15,190"	6 113 135,77	34 543 803,00
11664		24	55° 09' 46,706"	21° 41' 14,626"	6 113 142,87	34 543 792,95
11665		25	55° 09' 47,008"	21° 41' 13,889"	6 113 152,07	34 543 779,82
11666		26	55° 09' 47,325"	21° 41' 13,123"	6 113 161,73	34 543 766,16
11667		27	55° 09' 47,697"	21° 41' 12,233"	6 113 173,08	34 543 750,29
11668		28	55° 09' 48,256"	21° 41' 10,920"	6 113 190,13	34 543 726,90
11669		29	55° 09' 48,542"	21° 41' 10,244"	6 113 198,86	34 543 714,84
11670		30	55° 09' 48,912"	21° 41' 09,380"	6 113 210,12	34 543 699,45
11671		31	55° 09' 49,318"	21° 41' 08,412"	6 113 222,51	34 543 682,18
11672		32	55° 09' 49,730"	21° 41' 07,416"	6 113 235,08	34 543 664,43
11673		33	55° 09' 50,088"	21° 41' 06,590"	6 113 246,01	34 543 649,71
11674		34	55° 09' 50,462"	21° 41' 05,786"	6 113 257,42	34 543 635,37
11675		35	55° 09' 50,850"	21° 41' 04,968"	6 113 269,28	34 543 620,78
11676		36	55° 09' 51,235"	21° 41' 04,076"	6 113 281,03	34 543 604,87
11677		37	55° 09' 51,607"	21° 41' 03,046"	6 113 292,34	34 543 586,54
11678		38	55° 09' 51,880"	21° 41' 02,071"	6 113 300,60	34 543 569,20
11679		39	55° 09' 52,060"	21° 41' 01,134"	6 113 306,02	34 543 552,56
11680		40	55° 09' 52,310"	21° 41' 00,013"	6 113 313,56	34 543 532,65
11681		41	55° 09' 52,665"	21° 40' 58,919"	6 113 324,34	34 543 513,19
11682		42	55° 09' 53,050"	21° 40' 58,039"	6 113 336,07	34 543 497,49
11683		43	55° 09' 53,359"	21° 40' 57,360"	6 113 345,51	34 543 485,38
11684		44	55° 09' 53,854"	21° 40' 56,216"	6 113 360,61	34 543 464,99
11685		45	55° 09' 54,117"	21° 40' 55,432"	6 113 368,62	34 543 451,04
	474	SŽC	55° 09' 54,268"	21° 40' 54,946"	6 113 373,21	34 543 442,40
11686		1	55° 09' 54,421"	21° 40' 54,457"	6 113 377,83	34 543 433,69
11687		2	55° 09' 54,779"	21° 40' 53,254"	6 113 388,70	34 543 412,30
11688		3	55° 09' 55,084"	21° 40' 52,234"	6 113 397,96	34 543 394,15
11689		4	55° 09' 55,290"	21° 40' 51,623"	6 113 404,20	34 543 383,28
11690		5	55° 09' 55,765"	21° 40' 50,518"	6 113 418,69	34 543 363,58
11691		6	55° 09' 56,015"	21° 40' 49,724"	6 113 426,28	34 543 349,46
11692		7	55° 09' 56,245"	21° 40' 48,731"	6 113 433,22	34 543 331,83
11693		8	55° 09' 56,432"	21° 40' 47,616"	6 113 438,80	34 543 312,04
11694		9	55° 09' 56,521"	21° 40' 46,978"	6 113 441,47	34 543 300,72
11695		10	55° 09' 56,638"	21° 40' 45,910"	6 113 444,88	34 543 281,79
11696		11	55° 09' 56,757"	21° 40' 44,761"	6 113 448,38	34 543 261,42
11697		12	55° 09' 57,007"	21° 40' 43,401"	6 113 455,86	34 543 237,27

1	2	3	4	5	6	7
11698		13	55° 09' 57,185"	21° 40' 42,546"	6 113 461,21	34 543 222,10
11699		14	55° 09' 57,418"	21° 40' 41,280"	6 113 468,22	34 543 199,63
11700		15	55° 09' 57,589"	21° 40' 40,075"	6 113 473,28	34 543 178,24
11701		16	55° 09' 57,769"	21° 40' 38,891"	6 113 478,64	34 543 157,24
11702		17	55° 09' 57,991"	21° 40' 37,847"	6 113 485,33	34 543 138,71
11703		18	55° 09' 58,258"	21° 40' 36,735"	6 113 493,38	34 543 118,94
11704		19	55° 09' 58,497"	21° 40' 35,524"	6 113 500,57	34 543 097,44
11705		20	55° 09' 58,692"	21° 40' 34,204"	6 113 506,38	34 543 074,02
11706		21	55° 09' 58,831"	21° 40' 33,334"	6 113 510,52	34 543 058,60
11707		22	55° 09' 58,990"	21° 40' 32,516"	6 113 515,30	34 543 044,08
11708		23	55° 09' 59,276"	21° 40' 31,067"	6 113 523,88	34 543 018,35
11709		24	55° 09' 59,435"	21° 40' 30,158"	6 113 528,63	34 543 002,22
11710		25	55° 09' 59,616"	21° 40' 29,117"	6 113 534,06	34 542 983,74
11711		26	55° 09' 59,778"	21° 40' 28,200"	6 113 538,90	34 542 967,46
11712		27	55° 09' 59,974"	21° 40' 27,041"	6 113 544,78	34 542 946,89
11713		28	55° 10' 00,169"	21° 40' 26,006"	6 113 550,61	34 542 928,53
11714		29	55° 10' 00,426"	21° 40' 24,669"	6 113 558,33	34 542 904,79
11715		30	55° 10' 00,698"	21° 40' 23,312"	6 113 566,52	34 542 880,69
11716		31	55° 10' 00,910"	21° 40' 22,360"	6 113 572,91	34 542 863,79
11717		32	55° 10' 01,243"	21° 40' 20,873"	6 113 582,94	34 542 837,38
11718		33	55° 10' 01,441"	21° 40' 20,095"	6 113 588,93	34 542 823,55
11719		34	55° 10' 01,733"	21° 40' 19,115"	6 113 597,78	34 542 806,12
11720		35	55° 10' 02,084"	21° 40' 18,080"	6 113 608,45	34 542 787,70
11721		36	55° 10' 02,548"	21° 40' 16,798"	6 113 622,60	34 542 764,88
11722		37	55° 10' 02,682"	21° 40' 16,450"	6 113 626,66	34 542 758,68
11723		38	55° 10' 03,043"	21° 40' 15,493"	6 113 637,68	34 542 741,64
11724		39	55° 10' 03,355"	21° 40' 14,610"	6 113 647,17	34 542 725,92
	475	SŽC	55° 10' 03,432"	21° 40' 14,359"	6 113 649,51	34 542 721,47
11725		1	55° 10' 03,636"	21° 40' 13,698"	6 113 655,71	34 542 709,71
11726		2	55° 10' 03,966"	21° 40' 12,722"	6 113 665,72	34 542 692,34
11727		3	55° 10' 04,366"	21° 40' 11,798"	6 113 677,95	34 542 675,88
11728		4	55° 10' 04,758"	21° 40' 11,002"	6 113 689,93	34 542 661,66
11729		5	55° 10' 05,167"	21° 40' 10,090"	6 113 702,40	34 542 645,41
11730		6	55° 10' 05,551"	21° 40' 09,164"	6 113 714,11	34 542 628,92
11731		7	55° 10' 05,883"	21° 40' 08,252"	6 113 724,24	34 542 612,68
11732		8	55° 10' 06,209"	21° 40' 07,330"	6 113 734,15	34 542 596,27
11733		9	55° 10' 06,524"	21° 40' 06,482"	6 113 743,74	34 542 581,16
11734		10	55° 10' 06,898"	21° 40' 05,603"	6 113 755,14	34 542 565,51
11735		11	55° 10' 07,297"	21° 40' 04,590"	6 113 767,31	34 542 547,46
11736		12	55° 10' 07,706"	21° 40' 03,459"	6 113 779,78	34 542 527,33

1	2	3	4	5	6	7
11737		13	55° 10' 08,083"	21° 40' 02,642"	6 113 791,29	34 542 512,77
11738		14	55° 10' 08,502"	21° 40' 01,899"	6 113 804,12	34 542 499,50
11739		15	55° 10' 08,998"	21° 40' 01,016"	6 113 819,29	34 542 483,73
11740		16	55° 10' 09,392"	21° 40' 00,366"	6 113 831,36	34 542 472,11
11741		17	55° 10' 09,760"	21° 39' 59,801"	6 113 842,65	34 542 462,00
11742		18	55° 10' 10,219"	21° 39' 59,078"	6 113 856,70	34 542 449,08
11743		19	55° 10' 10,754"	21° 39' 58,196"	6 113 873,08	34 542 433,31
11744		20	55° 10' 11,372"	21° 39' 57,168"	6 113 892,03	34 542 414,93
11745		21	55° 10' 11,674"	21° 39' 56,694"	6 113 901,29	34 542 406,46
11746		22	55° 10' 12,340"	21° 39' 55,723"	6 113 921,70	34 542 389,08
11747		23	55° 10' 12,755"	21° 39' 55,098"	6 113 934,43	34 542 377,91
11748		24	55° 10' 13,388"	21° 39' 54,153"	6 113 953,84	34 542 361,00
11749		25	55° 10' 13,924"	21° 39' 53,434"	6 113 970,29	34 542 348,12
11750		26	55° 10' 14,438"	21° 39' 52,788"	6 113 986,07	34 542 336,53
11751		27	55° 10' 14,927"	21° 39' 52,142"	6 114 001,06	34 542 324,97
11752		28	55° 10' 15,497"	21° 39' 51,363"	6 114 018,55	34 542 311,01
11753		29	55° 10' 16,116"	21° 39' 50,467"	6 114 037,52	34 542 294,98
11754		30	55° 10' 16,529"	21° 39' 49,866"	6 114 050,20	34 542 284,23
11755		31	55° 10' 17,111"	21° 39' 49,122"	6 114 068,06	34 542 270,88
	476	SŽC	55° 10' 17,452"	21° 39' 48,696"	6 114 078,54	34 542 263,25
11756		1	55° 10' 17,666"	21° 39' 48,430"	6 114 085,09	34 542 258,48
11757		2	55° 10' 18,153"	21° 39' 47,793"	6 114 100,05	34 542 247,07
11758		3	55° 10' 18,654"	21° 39' 47,168"	6 114 115,42	34 542 235,86
11759		4	55° 10' 19,196"	21° 39' 46,528"	6 114 132,08	34 542 224,38
11760		5	55° 10' 19,770"	21° 39' 45,838"	6 114 149,72	34 542 212,01
11761		6	55° 10' 20,326"	21° 39' 45,155"	6 114 166,79	34 542 199,76
11762		7	55° 10' 20,799"	21° 39' 44,516"	6 114 181,28	34 542 188,31
11763		8	55° 10' 21,213"	21° 39' 43,830"	6 114 193,98	34 542 176,05
11764		9	55° 10' 21,701"	21° 39' 43,031"	6 114 208,92	34 542 161,78
11765		10	55° 10' 22,229"	21° 39' 42,257"	6 114 225,12	34 542 147,93
11766		11	55° 10' 22,742"	21° 39' 41,598"	6 114 240,86	34 542 136,11
11767		12	55° 10' 23,246"	21° 39' 41,049"	6 114 256,33	34 542 126,26
11768		13	55° 10' 23,754"	21° 39' 40,521"	6 114 271,97	34 542 116,76
11769		14	55° 10' 24,304"	21° 39' 39,858"	6 114 288,86	34 542 104,88
11770		15	55° 10' 24,863"	21° 39' 39,199"	6 114 306,01	34 542 093,06
11771		16	55° 10' 25,400"	21° 39' 38,655"	6 114 322,52	34 542 083,27
11772		17	55° 10' 25,993"	21° 39' 38,079"	6 114 340,76	34 542 072,90
11773		18	55° 10' 26,573"	21° 39' 37,496"	6 114 358,59	34 542 062,43
11774		19	55° 10' 27,248"	21° 39' 36,694"	6 114 379,32	34 542 048,03
11775		20	55° 10' 27,815"	21° 39' 36,021"	6 114 396,73	34 542 035,97

1	2	3	4	5	6	7
11776		21	55° 10' 28,250"	21° 39' 35,552"	6 114 410,10	34 542 027,54
11777		22	55° 10' 29,024"	21° 39' 34,774"	6 114 433,89	34 542 013,55
11778		23	55° 10' 29,416"	21° 39' 34,351"	6 114 445,96	34 542 005,95
11779		24	55° 10' 29,716"	21° 39' 34,004"	6 114 455,17	34 541 999,72
11780		25	55° 10' 30,315"	21° 39' 33,294"	6 114 473,57	34 541 987,00
11781		26	55° 10' 30,918"	21° 39' 32,559"	6 114 492,06	34 541 973,81
11782		27	55° 10' 31,412"	21° 39' 31,934"	6 114 507,25	34 541 962,61
11783		28	55° 10' 31,945"	21° 39' 31,302"	6 114 523,60	34 541 951,27
11784		29	55° 10' 32,557"	21° 39' 30,588"	6 114 542,40	34 541 938,47
11785		30	55° 10' 32,962"	21° 39' 30,056"	6 114 554,85	34 541 928,94
11786		31	55° 10' 33,479"	21° 39' 29,325"	6 114 570,69	34 541 915,85
11787		32	55° 10' 33,962"	21° 39' 28,666"	6 114 585,51	34 541 904,06
11788		33	55° 10' 34,508"	21° 39' 27,961"	6 114 602,29	34 541 891,42
11789		34	55° 10' 35,064"	21° 39' 27,250"	6 114 619,33	34 541 878,69
11790		35	55° 10' 35,553"	21° 39' 26,609"	6 114 634,35	34 541 867,20
11791		36	55° 10' 36,048"	21° 39' 25,917"	6 114 649,54	34 541 854,81
11792		37	55° 10' 36,370"	21° 39' 25,439"	6 114 659,42	34 541 846,27
11793		38	55° 10' 37,179"	21° 39' 24,486"	6 114 684,25	34 541 829,18
11794		39	55° 10' 37,591"	21° 39' 24,083"	6 114 696,94	34 541 821,92
11795		40	55° 10' 38,135"	21° 39' 23,574"	6 114 713,66	34 541 812,75
11796		41	55° 10' 38,579"	21° 39' 23,148"	6 114 727,31	34 541 805,09
11797		42	55° 10' 39,135"	21° 39' 22,555"	6 114 744,41	34 541 794,44
11798		43	55° 10' 39,666"	21° 39' 22,041"	6 114 760,74	34 541 785,19
11799		44	55° 10' 40,230"	21° 39' 21,541"	6 114 778,08	34 541 776,19
11800		45	55° 10' 40,971"	21° 39' 20,712"	6 114 800,86	34 541 761,31
11801		46	55° 10' 41,406"	21° 39' 20,157"	6 114 814,19	34 541 751,36
11802		47	55° 10' 42,047"	21° 39' 19,338"	6 114 833,89	34 541 736,68
	477	SŽC	55° 10' 42,585"	21° 39' 18,752"	6 114 850,40	34 541 726,17
11803		1	55° 10' 43,205"	21° 39' 18,104"	6 114 869,48	34 541 714,53
11804		2	55° 10' 43,772"	21° 39' 17,403"	6 114 886,87	34 541 701,95
11805		3	55° 10' 44,164"	21° 39' 16,808"	6 114 898,91	34 541 691,32
11806		4	55° 10' 44,547"	21° 39' 16,152"	6 114 910,63	34 541 679,60
11807		5	55° 10' 45,052"	21° 39' 15,074"	6 114 926,07	34 541 660,38
11808		6	55° 10' 45,455"	21° 39' 14,019"	6 114 938,33	34 541 641,61
11809		7	55° 10' 45,895"	21° 39' 12,818"	6 114 951,75	34 541 620,24
11810		8	55° 10' 46,259"	21° 39' 11,958"	6 114 962,85	34 541 604,91
11811		9	55° 10' 46,659"	21° 39' 10,995"	6 114 975,06	34 541 587,76
11812		10	55° 10' 47,046"	21° 39' 10,077"	6 114 986,86	34 541 571,42
11813		11	55° 10' 47,322"	21° 39' 09,477"	6 114 995,31	34 541 560,72
11814		12	55° 10' 47,758"	21° 39' 08,583"	6 115 008,63	34 541 544,78

1	2	3	4	5	6	7
11815		13	55° 10' 48,114"	21° 39' 07,893"	6 115 019,53	34 541 532,48
11816		14	55° 10' 48,626"	21° 39' 06,884"	6 115 035,18	34 541 514,48
11817		15	55° 10' 49,056"	21° 39' 05,905"	6 115 048,31	34 541 497,04
11818		16	55° 10' 49,386"	21° 39' 04,908"	6 115 058,35	34 541 479,30
11819		17	55° 10' 49,640"	21° 39' 03,923"	6 115 066,03	34 541 461,81
11820		18	55° 10' 49,840"	21° 39' 03,060"	6 115 072,06	34 541 446,49
11821		19	55° 10' 50,160"	21° 39' 01,429"	6 115 081,70	34 541 417,55
11822		20	55° 10' 50,381"	21° 39' 00,451"	6 115 088,37	34 541 400,18
11823		21	55° 10' 50,574"	21° 38' 59,529"	6 115 094,18	34 541 383,82
11824		22	55° 10' 50,763"	21° 38' 58,489"	6 115 099,86	34 541 365,37
11825		23	55° 10' 50,928"	21° 38' 57,532"	6 115 104,80	34 541 348,40
11826		24	55° 10' 51,126"	21° 38' 56,362"	6 115 110,71	34 541 327,63
11827		25	55° 10' 51,342"	21° 38' 55,120"	6 115 117,20	34 541 305,60
11828		26	55° 10' 51,602"	21° 38' 53,866"	6 115 125,02	34 541 283,35
11829		27	55° 10' 51,867"	21° 38' 52,859"	6 115 133,06	34 541 265,46
	478	SŽC	55° 10' 52,073"	21° 38' 51,930"	6 115 139,26	34 541 248,97
11830		1	55° 10' 52,282"	21° 38' 50,837"	6 115 145,55	34 541 229,58
11831		2	55° 10' 52,548"	21° 38' 49,779"	6 115 153,60	34 541 210,78
11832		3	55° 10' 52,773"	21° 38' 48,727"	6 115 160,37	34 541 192,12
11833		4	55° 10' 52,908"	21° 38' 47,886"	6 115 164,40	34 541 177,20
11834		5	55° 10' 53,042"	21° 38' 46,623"	6 115 168,36	34 541 154,82
11835		6	55° 10' 53,062"	21° 38' 45,920"	6 115 168,87	34 541 142,37
11836		7	55° 10' 53,140"	21° 38' 44,503"	6 115 171,03	34 541 117,30
11837		8	55° 10' 53,242"	21° 38' 43,340"	6 115 173,98	34 541 096,70
11838		9	55° 10' 53,310"	21° 38' 42,282"	6 115 175,94	34 541 077,96
11839		10	55° 10' 53,382"	21° 38' 41,289"	6 115 177,98	34 541 060,38
11840		11	55° 10' 53,492"	21° 38' 39,936"	6 115 181,18	34 541 036,41
11841		12	55° 10' 53,582"	21° 38' 38,687"	6 115 183,75	34 541 014,29
11842		13	55° 10' 53,639"	21° 38' 37,909"	6 115 185,39	34 541 000,51
11843		14	55° 10' 53,737"	21° 38' 36,686"	6 115 188,22	34 540 978,85
11844		15	55° 10' 53,825"	21° 38' 35,331"	6 115 190,71	34 540 954,86
11845		16	55° 10' 53,899"	21° 38' 34,264"	6 115 192,81	34 540 935,96
11846		17	55° 10' 54,017"	21° 38' 32,975"	6 115 196,26	34 540 913,13
11847		18	55° 10' 54,084"	21° 38' 31,693"	6 115 198,13	34 540 890,43
11848		19	55° 10' 54,126"	21° 38' 30,518"	6 115 199,24	34 540 869,65
11849		20	55° 10' 54,217"	21° 38' 29,432"	6 115 201,87	34 540 850,40
11850		21	55° 10' 54,312"	21° 38' 28,256"	6 115 204,62	34 540 829,57
11851		22	55° 10' 54,391"	21° 38' 27,083"	6 115 206,87	34 540 808,81
11852		23	55° 10' 54,462"	21° 38' 25,978"	6 115 208,88	34 540 789,24
11853		24	55° 10' 54,532"	21° 38' 24,892"	6 115 210,88	34 540 770,02

1	2	3	4	5	6	7
11854		25	55° 10' 54,632"	21° 38' 23,776"	6 115 213,79	34 540 750,25
11855		26	55° 10' 54,800"	21° 38' 22,643"	6 115 218,79	34 540 730,15
11856		27	55° 10' 55,019"	21° 38' 21,279"	6 115 225,33	34 540 705,96
11857		28	55° 10' 55,104"	21° 38' 20,319"	6 115 227,79	34 540 688,96
11858		29	55° 10' 55,209"	21° 38' 18,829"	6 115 230,82	34 540 662,58
11859		30	55° 10' 55,322"	21° 38' 17,825"	6 115 234,13	34 540 644,78
11860		31	55° 10' 55,412"	21° 38' 17,212"	6 115 236,83	34 540 633,92
11861		32	55° 10' 55,627"	21° 38' 15,813"	6 115 243,24	34 540 609,11
11862		33	55° 10' 55,812"	21° 38' 14,637"	6 115 248,76	34 540 588,26
11863		34	55° 10' 55,940"	21° 38' 13,563"	6 115 252,57	34 540 569,22
11864		35	55° 10' 55,984"	21° 38' 12,969"	6 115 253,83	34 540 558,71
11865		36	55° 10' 56,024"	21° 38' 11,566"	6 115 254,83	34 540 533,88
11866		37	55° 10' 56,034"	21° 38' 10,367"	6 115 254,96	34 540 512,66
11867		38	55° 10' 56,155"	21° 38' 09,137"	6 115 258,50	34 540 490,87
11868		39	55° 10' 56,333"	21° 38' 08,004"	6 115 263,81	34 540 470,79
11869		40	55° 10' 56,458"	21° 38' 06,903"	6 115 267,50	34 540 451,28
	479	SŽC	55° 10' 56,518"	21° 38' 05,788"	6 115 269,18	34 540 431,53
11870		1	55° 10' 56,555"	21° 38' 04,700"	6 115 270,14	34 540 412,29
11871		2	55° 10' 56,609"	21° 38' 03,623"	6 115 271,62	34 540 393,22
11872		3	55° 10' 56,707"	21° 38' 02,412"	6 115 274,47	34 540 371,77
11873		4	55° 10' 56,821"	21° 38' 01,173"	6 115 277,80	34 540 349,83
11874		5	55° 10' 56,920"	21° 37' 59,988"	6 115 280,67	34 540 328,83
11875		6	55° 10' 56,985"	21° 37' 59,050"	6 115 282,52	34 540 312,22
11876		7	55° 10' 57,018"	21° 37' 57,475"	6 115 283,30	34 540 284,36
11877		8	55° 10' 57,057"	21° 37' 56,655"	6 115 284,35	34 540 269,85
11878		9	55° 10' 57,120"	21° 37' 55,609"	6 115 286,14	34 540 251,33
11879		10	55° 10' 57,223"	21° 37' 54,556"	6 115 289,15	34 540 232,67
11880		11	55° 10' 57,359"	21° 37' 53,637"	6 115 293,22	34 540 216,38
11881		12	55° 10' 57,421"	21° 37' 52,800"	6 115 295,01	34 540 201,56
11882		13	55° 10' 57,425"	21° 37' 51,571"	6 115 294,92	34 540 179,82
11883		14	55° 10' 57,455"	21° 37' 50,477"	6 115 295,69	34 540 160,45
11884		15	55° 10' 57,586"	21° 37' 49,499"	6 115 299,56	34 540 143,12
11885		16	55° 10' 57,727"	21° 37' 48,566"	6 115 303,79	34 540 126,57
11886		17	55° 10' 57,992"	21° 37' 47,331"	6 115 311,77	34 540 104,66
11887		18	55° 10' 58,177"	21° 37' 46,686"	6 115 317,38	34 540 093,20
11888		19	55° 10' 58,314"	21° 37' 45,122"	6 115 321,37	34 540 065,49
11889		20	55° 10' 58,396"	21° 37' 44,306"	6 115 323,79	34 540 051,04
11890		21	55° 10' 58,478"	21° 37' 43,678"	6 115 326,22	34 540 039,91
11891		22	55° 10' 58,747"	21° 37' 42,053"	6 115 334,26	34 540 011,10
11892		23	55° 10' 58,913"	21° 37' 41,308"	6 115 339,27	34 539 997,87

1	2	3	4	5	6	7
11893		24	55° 10' 59,121"	21° 37' 40,565"	6 115 345,58	34 539 984,67
11894		25	55° 10' 59,462"	21° 37' 39,456"	6 115 355,95	34 539 964,96
11895		26	55° 10' 59,719"	21° 37' 38,548"	6 115 363,76	34 539 948,83
11896		27	55° 11' 00,002"	21° 37' 37,432"	6 115 372,34	34 539 929,01
11897		28	55° 11' 00,237"	21° 37' 36,401"	6 115 379,44	34 539 910,71
11898		29	55° 11' 00,444"	21° 37' 35,418"	6 115 385,66	34 539 893,26
11899		30	55° 11' 00,692"	21° 37' 34,345"	6 115 393,17	34 539 874,22
11900		31	55° 11' 00,902"	21° 37' 33,575"	6 115 399,54	34 539 860,54
11901		32	55° 11' 01,332"	21° 37' 32,214"	6 115 412,62	34 539 836,34
11902		33	55° 11' 01,586"	21° 37' 31,444"	6 115 420,35	34 539 822,65
	480	SŽC	55° 11' 01,917"	21° 37' 30,450"	6 115 430,43	34 539 804,98
11903		1	55° 11' 02,250"	21° 37' 29,515"	6 115 440,55	34 539 788,35
11904		2	55° 11' 02,612"	21° 37' 28,536"	6 115 451,61	34 539 770,94
11905		3	55° 11' 02,888"	21° 37' 27,665"	6 115 459,99	34 539 755,45
11906		4	55° 11' 03,123"	21° 37' 26,692"	6 115 467,11	34 539 738,18
11907		5	55° 11' 03,398"	21° 37' 25,567"	6 115 475,43	34 539 718,21
11908		6	55° 11' 03,735"	21° 37' 24,303"	6 115 485,63	34 539 695,76
11909		7	55° 11' 03,994"	21° 37' 23,345"	6 115 493,48	34 539 678,74
11910		8	55° 11' 04,288"	21° 37' 22,524"	6 115 502,45	34 539 664,15
11911		9	55° 11' 04,670"	21° 37' 21,655"	6 115 514,12	34 539 648,66
11912		10	55° 11' 04,999"	21° 37' 20,906"	6 115 524,18	34 539 635,32
11913		11	55° 11' 05,319"	21° 37' 20,039"	6 115 533,92	34 539 619,91
11914		12	55° 11' 05,690"	21° 37' 19,010"	6 115 545,24	34 539 601,60
11915		13	55° 11' 06,100"	21° 37' 17,911"	6 115 557,73	34 539 582,05
11916		14	55° 11' 06,455"	21° 37' 16,913"	6 115 568,55	34 539 564,30
11917		15	55° 11' 06,783"	21° 37' 15,880"	6 115 578,54	34 539 545,95
11918		16	55° 11' 07,082"	21° 37' 14,824"	6 115 587,62	34 539 527,18
11919		17	55° 11' 07,340"	21° 37' 13,800"	6 115 595,42	34 539 509,00
11920		18	55° 11' 07,618"	21° 37' 12,614"	6 115 603,84	34 539 487,94
11921		19	55° 11' 07,866"	21° 37' 11,574"	6 115 611,33	34 539 469,49
11922		20	55° 11' 08,074"	21° 37' 10,794"	6 115 617,65	34 539 455,63
11923		21	55° 11' 08,373"	21° 37' 09,716"	6 115 626,71	34 539 436,49
11924		22	55° 11' 08,726"	21° 37' 08,536"	6 115 637,42	34 539 415,51
11925		23	55° 11' 09,074"	21° 37' 07,526"	6 115 648,03	34 539 397,55
11926		24	55° 11' 09,395"	21° 37' 06,760"	6 115 657,83	34 539 383,92
	481	SŽC	55° 11' 09,758"	21° 37' 05,840"	6 115 668,91	34 539 367,55
11927		1	55° 11' 10,031"	21° 37' 04,961"	6 115 677,20	34 539 351,93
11928		2	55° 11' 10,362"	21° 37' 03,937"	6 115 687,29	34 539 333,73
11929		3	55° 11' 10,731"	21° 37' 03,003"	6 115 698,54	34 539 317,11
11930		4	55° 11' 11,143"	21° 37' 01,950"	6 115 711,10	34 539 298,37

1	2	3	4	5	6	7
11931		5	55° 11' 11,450"	21° 37' 01,124"	6 115 720,49	34 539 283,68
11932		6	55° 11' 11,721"	21° 37' 00,246"	6 115 728,71	34 539 268,07
11933		7	55° 11' 12,020"	21° 36' 59,142"	6 115 737,79	34 539 248,47
11934		8	55° 11' 12,433"	21° 36' 57,620"	6 115 750,32	34 539 221,44
11935		9	55° 11' 12,727"	21° 36' 56,753"	6 115 759,26	34 539 206,03
11936		10	55° 11' 13,142"	21° 36' 55,785"	6 115 771,95	34 539 188,79
11937		11	55° 11' 13,717"	21° 36' 54,599"	6 115 789,53	34 539 167,66
11938		12	55° 11' 14,163"	21° 36' 53,192"	6 115 803,10	34 539 142,66
11939		13	55° 11' 14,342"	21° 36' 52,404"	6 115 808,51	34 539 128,67
11940		14	55° 11' 14,516"	21° 36' 51,444"	6 115 813,73	34 539 111,64
11941		15	55° 11' 14,694"	21° 36' 50,253"	6 115 819,06	34 539 090,53
11942		16	55° 11' 14,909"	21° 36' 48,926"	6 115 825,49	34 539 067,00
11943		17	55° 11' 15,149"	21° 36' 47,808"	6 115 832,74	34 539 047,16
11944		18	55° 11' 15,434"	21° 36' 46,623"	6 115 841,37	34 539 026,13
11945		19	55° 11' 15,716"	21° 36' 45,249"	6 115 849,87	34 539 001,76
11946		20	55° 11' 15,839"	21° 36' 44,501"	6 115 853,54	34 538 988,49
11947		21	55° 11' 16,122"	21° 36' 42,974"	6 115 862,07	34 538 961,41
11948		22	55° 11' 16,278"	21° 36' 42,105"	6 115 866,75	34 538 946,00
11949		23	55° 11' 16,468"	21° 36' 40,910"	6 115 872,43	34 538 924,82
11950		24	55° 11' 16,670"	21° 36' 39,653"	6 115 878,50	34 538 902,52
11951		25	55° 11' 16,841"	21° 36' 38,598"	6 115 883,62	34 538 883,83
11952		26	55° 11' 16,941"	21° 36' 37,850"	6 115 886,60	34 538 870,56
11953		27	55° 11' 17,017"	21° 36' 36,805"	6 115 888,78	34 538 852,06
11954		28	55° 11' 16,982"	21° 36' 35,653"	6 115 887,50	34 538 831,70
	482	SŽC	55° 11' 16,930"	21° 36' 34,295"	6 115 885,69	34 538 807,70
11955		1	55° 11' 16,920"	21° 36' 33,129"	6 115 885,22	34 538 787,08
11956		2	55° 11' 16,917"	21° 36' 32,059"	6 115 884,95	34 538 768,16
11957		3	55° 11' 16,922"	21° 36' 31,268"	6 115 884,97	34 538 754,17
11958		4	55° 11' 16,916"	21° 36' 30,137"	6 115 884,64	34 538 734,17
11959		5	55° 11' 16,893"	21° 36' 29,007"	6 115 883,75	34 538 714,19
11960		6	55° 11' 16,852"	21° 36' 27,878"	6 115 882,31	34 538 694,24
11961		7	55° 11' 16,798"	21° 36' 26,752"	6 115 880,47	34 538 674,33
11962		8	55° 11' 16,732"	21° 36' 25,627"	6 115 878,25	34 538 654,45
11963		9	55° 11' 16,655"	21° 36' 24,504"	6 115 875,70	34 538 634,62
11964		10	55° 11' 16,570"	21° 36' 23,384"	6 115 872,88	34 538 614,82
11965		11	55° 11' 16,476"	21° 36' 22,264"	6 115 869,82	34 538 595,05
11966		12	55° 11' 16,375"	21° 36' 21,148"	6 115 866,52	34 538 575,33
11967		13	55° 11' 16,263"	21° 36' 20,034"	6 115 862,89	34 538 555,66
11968		14	55° 11' 16,137"	21° 36' 18,925"	6 115 858,81	34 538 536,08
11969		15	55° 11' 15,994"	21° 36' 17,822"	6 115 854,24	34 538 516,61

1	2	3	4	5	6	7
11970		16	55° 11' 15,839"	21° 36' 16,724"	6 115 849,27	34 538 497,24
11971		17	55° 11' 15,685"	21° 36' 15,626"	6 115 844,33	34 538 477,86
	483	SŽC	55° 11' 15,627"	21° 36' 15,168"	6 115 842,48	34 538 469,77
11972		1	55° 11' 15,546"	21° 36' 14,521"	6 115 839,88	34 538 458,36
11973		2	55° 11' 15,433"	21° 36' 13,407"	6 115 836,22	34 538 438,69
11974		3	55° 11' 15,354"	21° 36' 12,285"	6 115 833,60	34 538 418,87
11975		4	55° 11' 15,309"	21° 36' 11,122"	6 115 832,04	34 538 398,31
11976		5	55° 11' 15,287"	21° 36' 09,926"	6 115 831,18	34 538 377,16
11977		6	55° 11' 15,284"	21° 36' 08,698"	6 115 830,88	34 538 355,45
11978		7	55° 11' 15,284"	21° 36' 07,974"	6 115 830,77	34 538 342,64
11979		8	55° 11' 15,291"	21° 36' 06,666"	6 115 830,79	34 538 319,51
11980		9	55° 11' 15,330"	21° 36' 05,517"	6 115 831,82	34 538 299,17
11981		10	55° 11' 15,357"	21° 36' 04,478"	6 115 832,51	34 538 280,79
11982		11	55° 11' 15,337"	21° 36' 03,376"	6 115 831,70	34 538 261,31
11983		12	55° 11' 15,285"	21° 36' 02,222"	6 115 829,94	34 538 240,90
11984		13	55° 11' 15,239"	21° 36' 00,667"	6 115 828,26	34 538 213,42
11985		14	55° 11' 15,213"	21° 35' 59,575"	6 115 827,30	34 538 194,12
11986		15	55° 11' 15,179"	21° 35' 58,322"	6 115 826,07	34 538 171,97
11987		16	55° 11' 15,146"	21° 35' 56,874"	6 115 824,83	34 538 146,37
11988		17	55° 11' 15,170"	21° 35' 55,719"	6 115 825,39	34 538 125,93
11989		18	55° 11' 15,232"	21° 35' 54,834"	6 115 827,17	34 538 110,27
11990		19	55° 11' 15,367"	21° 35' 53,514"	6 115 831,13	34 538 086,89
11991		20	55° 11' 15,464"	21° 35' 52,461"	6 115 833,97	34 538 068,24
11992		21	55° 11' 15,612"	21° 35' 51,069"	6 115 838,35	34 538 043,58
11993		22	55° 11' 15,734"	21° 35' 50,030"	6 115 841,95	34 538 025,17
11994		23	55° 11' 15,913"	21° 35' 48,471"	6 115 847,27	34 537 997,54
11995		24	55° 11' 16,008"	21° 35' 47,247"	6 115 850,01	34 537 975,88
11996		25	55° 11' 16,039"	21° 35' 46,002"	6 115 850,79	34 537 953,85
11997		26	55° 11' 16,090"	21° 35' 44,778"	6 115 852,18	34 537 932,19
11998		27	55° 11' 16,174"	21° 35' 43,495"	6 115 854,58	34 537 909,47
11999		28	55° 11' 16,221"	21° 35' 42,364"	6 115 855,86	34 537 889,46
12000		29	55° 11' 16,266"	21° 35' 41,387"	6 115 857,09	34 537 872,17
12001		30	55° 11' 16,354"	21° 35' 40,360"	6 115 859,65	34 537 853,99
12002		31	55° 11' 16,442"	21° 35' 39,173"	6 115 862,20	34 537 832,96
12003		32	55° 11' 16,545"	21° 35' 38,094"	6 115 865,22	34 537 813,85
	484	SŽC	55° 11' 16,825"	21° 35' 36,797"	6 115 873,69	34 537 790,84
12004		1	55° 11' 17,141"	21° 35' 35,764"	6 115 883,31	34 537 772,49
12005		2	55° 11' 17,478"	21° 35' 34,824"	6 115 893,59	34 537 755,78
12006		3	55° 11' 17,775"	21° 35' 33,977"	6 115 902,62	34 537 740,72
12007		4	55° 11' 18,000"	21° 35' 33,099"	6 115 909,45	34 537 725,13

1	2	3	4	5	6	7
12008		5	55° 11' 18,176"	21° 35' 31,991"	6 115 914,71	34 537 705,49
12009		6	55° 11' 18,442"	21° 35' 30,811"	6 115 922,78	34 537 684,56
12010		7	55° 11' 18,847"	21° 35' 29,651"	6 115 935,11	34 537 663,94
12011		8	55° 11' 19,279"	21° 35' 28,529"	6 115 948,31	34 537 643,98
12012		9	55° 11' 19,698"	21° 35' 27,478"	6 115 961,08	34 537 625,29
12013		10	55° 11' 20,078"	21° 35' 26,423"	6 115 972,70	34 537 606,52
12014		11	55° 11' 20,356"	21° 35' 25,284"	6 115 981,11	34 537 586,30
12015		12	55° 11' 20,639"	21° 35' 24,194"	6 115 989,70	34 537 566,96
12016		13	55° 11' 20,983"	21° 35' 23,300"	6 116 000,19	34 537 551,06
12017		14	55° 11' 21,374"	21° 35' 22,416"	6 116 012,13	34 537 535,32
12018		15	55° 11' 21,801"	21° 35' 21,505"	6 116 025,22	34 537 519,10
12019		16	55° 11' 22,247"	21° 35' 20,579"	6 116 038,87	34 537 502,60
12020		17	55° 11' 22,632"	21° 35' 19,760"	6 116 050,62	34 537 488,19
12021		18	55° 11' 22,985"	21° 35' 18,950"	6 116 061,44	34 537 473,61
12022		19	55° 11' 23,401"	21° 35' 18,057"	6 116 074,15	34 537 457,71
12023		20	55° 11' 23,924"	21° 35' 17,236"	6 116 090,21	34 537 443,04
12024		21	55° 11' 24,500"	21° 35' 16,550"	6 116 107,90	34 537 430,76
12025		22	55° 11' 25,026"	21° 35' 15,996"	6 116 124,06	34 537 420,84
12026		23	55° 11' 25,521"	21° 35' 15,468"	6 116 139,30	34 537 411,36
12027		24	55° 11' 25,997"	21° 35' 14,862"	6 116 153,93	34 537 400,53
12028		25	55° 11' 26,466"	21° 35' 14,155"	6 116 168,33	34 537 387,90
12029		26	55° 11' 26,998"	21° 35' 13,399"	6 116 184,63	34 537 374,39
12030		27	55° 11' 27,586"	21° 35' 12,543"	6 116 202,71	34 537 359,11
12031		28	55° 11' 28,103"	21° 35' 11,706"	6 116 218,56	34 537 344,16
12032		29	55° 11' 28,467"	21° 35' 11,112"	6 116 229,72	34 537 333,57
12033		30	55° 11' 29,138"	21° 35' 10,121"	6 116 250,30	34 537 315,87
12034		31	55° 11' 29,525"	21° 35' 09,596"	6 116 262,18	34 537 306,49
12035		32	55° 11' 30,031"	21° 35' 08,949"	6 116 277,75	34 537 294,91
12036		33	55° 11' 30,342"	21° 35' 08,542"	6 116 287,28	34 537 287,64
12037		34	55° 11' 30,901"	21° 35' 07,602"	6 116 304,42	34 537 270,86
12038		35	55° 11' 31,434"	21° 35' 06,730"	6 116 320,77	34 537 255,31
12039		36	55° 11' 31,927"	21° 35' 05,973"	6 116 335,91	34 537 241,80
12040		37	55° 11' 32,427"	21° 35' 05,231"	6 116 351,25	34 537 228,54
12041		38	55° 11' 32,907"	21° 35' 04,528"	6 116 365,97	34 537 215,98
12042		39	55° 11' 33,430"	21° 35' 03,832"	6 116 382,04	34 537 203,54
12043		40	55° 11' 33,941"	21° 35' 03,191"	6 116 397,75	34 537 192,07
12044		41	55° 11' 34,433"	21° 35' 02,495"	6 116 412,86	34 537 179,64
	485	SŽC	55° 11' 34,694"	21° 35' 02,074"	6 116 420,86	34 537 172,12
12045		1	55° 11' 34,939"	21° 35' 01,678"	6 116 428,36	34 537 165,07
12046		2	55° 11' 35,438"	21° 35' 00,886"	6 116 443,67	34 537 150,92

1	2	3	4	5	6	7
12047		3	55° 11' 35,965"	21° 35' 00,137"	6 116 459,87	34 537 137,54
12048		4	55° 11' 36,512"	21° 34' 59,412"	6 116 476,66	34 537 124,58
12049		5	55° 11' 37,058"	21° 34' 58,715"	6 116 493,42	34 537 112,12
12050		6	55° 11' 37,651"	21° 34' 58,013"	6 116 511,67	34 537 099,55
12051		7	55° 11' 38,254"	21° 34' 57,400"	6 116 530,20	34 537 088,56
12052		8	55° 11' 38,701"	21° 34' 56,968"	6 116 543,97	34 537 080,81
12053		9	55° 11' 39,267"	21° 34' 56,283"	6 116 561,36	34 537 068,55
12054		10	55° 11' 39,777"	21° 34' 55,705"	6 116 577,05	34 537 058,19
12055		11	55° 11' 40,257"	21° 34' 55,279"	6 116 591,82	34 537 050,53
12056		12	55° 11' 40,978"	21° 34' 54,642"	6 116 614,00	34 537 039,09
12057		13	55° 11' 41,482"	21° 34' 53,883"	6 116 629,49	34 537 025,53
12058		14	55° 11' 42,100"	21° 34' 53,106"	6 116 648,47	34 537 011,64
12059		15	55° 11' 42,630"	21° 34' 52,498"	6 116 664,77	34 537 000,75
12060		16	55° 11' 43,044"	21° 34' 51,845"	6 116 677,45	34 536 989,09
12061		17	55° 11' 43,542"	21° 34' 50,987"	6 116 692,71	34 536 973,80
12062		18	55° 11' 43,975"	21° 34' 50,072"	6 116 705,97	34 536 957,51
12063		19	55° 11' 44,345"	21° 34' 49,393"	6 116 717,31	34 536 945,40
12064		20	55° 11' 44,834"	21° 34' 48,532"	6 116 732,30	34 536 930,06
12065		21	55° 11' 45,505"	21° 34' 47,731"	6 116 752,92	34 536 915,72
12066		22	55° 11' 45,944"	21° 34' 47,478"	6 116 766,46	34 536 911,13
12067		23	55° 11' 46,419"	21° 34' 46,643"	6 116 781,03	34 536 896,25
12068		24	55° 11' 46,827"	21° 34' 45,694"	6 116 793,48	34 536 879,36
12069		25	55° 11' 47,154"	21° 34' 44,890"	6 116 803,47	34 536 865,06
12070		26	55° 11' 47,598"	21° 34' 43,843"	6 116 817,05	34 536 846,44
12071		27	55° 11' 47,939"	21° 34' 43,117"	6 116 827,49	34 536 833,51
12072		28	55° 11' 48,321"	21° 34' 42,143"	6 116 839,14	34 536 816,19
12073		29	55° 11' 48,677"	21° 34' 40,930"	6 116 849,97	34 536 794,65
12074		30	55° 11' 48,956"	21° 34' 39,948"	6 116 858,46	34 536 777,21
12075		31	55° 11' 49,295"	21° 34' 38,966"	6 116 868,80	34 536 759,76
12076		32	55° 11' 49,678"	21° 34' 37,960"	6 116 880,47	34 536 741,88
12077		33	55° 11' 50,041"	21° 34' 37,016"	6 116 891,57	34 536 725,10
12078		34	55° 11' 50,395"	21° 34' 35,944"	6 116 902,35	34 536 706,06
12079		35	55° 11' 50,739"	21° 34' 34,884"	6 116 912,84	34 536 687,22
12080		36	55° 11' 51,016"	21° 34' 34,174"	6 116 921,28	34 536 674,60
12081		37	55° 11' 51,324"	21° 34' 33,315"	6 116 930,69	34 536 659,33
12082		38	55° 11' 51,620"	21° 34' 32,161"	6 116 939,66	34 536 638,85
12083		39	55° 11' 51,810"	21° 34' 31,117"	6 116 945,38	34 536 620,35
12084		40	55° 11' 52,012"	21° 34' 30,114"	6 116 951,50	34 536 602,56
12085		41	55° 11' 52,318"	21° 34' 29,078"	6 116 960,78	34 536 584,17
12086		42	55° 11' 52,656"	21° 34' 28,134"	6 116 971,09	34 536 567,39

1	2	3	4	5	6	7
12087		43	55° 11' 52,943"	21° 34' 27,180"	6 116 979,84	34 536 550,44
12088		44	55° 11' 53,198"	21° 34' 26,061"	6 116 987,55	34 536 530,60
	486	SŽC	55° 11' 53,248"	21° 34' 25,740"	6 116 989,07	34 536 524,91
12089		1	55° 11' 53,384"	21° 34' 24,888"	6 116 993,12	34 536 509,80
12090		2	55° 11' 53,508"	21° 34' 23,831"	6 116 996,83	34 536 491,08
12091		3	55° 11' 53,604"	21° 34' 22,761"	6 116 999,63	34 536 472,14
12092		4	55° 11' 53,666"	21° 34' 21,372"	6 117 001,33	34 536 447,56
12093		5	55° 11' 53,664"	21° 34' 20,223"	6 117 001,10	34 536 427,25
12094		6	55° 11' 53,619"	21° 34' 19,111"	6 116 999,56	34 536 407,61
12095		7	55° 11' 53,558"	21° 34' 17,853"	6 116 997,50	34 536 385,37
12096		8	55° 11' 53,599"	21° 34' 17,028"	6 116 998,64	34 536 370,77
12097		9	55° 11' 53,700"	21° 34' 15,894"	6 117 001,59	34 536 350,70
12098		10	55° 11' 53,772"	21° 34' 15,304"	6 117 003,75	34 536 340,25
12099		11	55° 11' 53,916"	21° 34' 13,814"	6 117 007,97	34 536 313,88
12100		12	55° 11' 53,970"	21° 34' 12,782"	6 117 009,49	34 536 295,62
12101		13	55° 11' 53,997"	21° 34' 11,624"	6 117 010,17	34 536 275,13
12102		14	55° 11' 54,017"	21° 34' 10,426"	6 117 010,62	34 536 253,94
12103		15	55° 11' 54,094"	21° 34' 09,014"	6 117 012,79	34 536 228,96
12104		16	55° 11' 54,146"	21° 34' 08,192"	6 117 014,28	34 536 214,42
12105		17	55° 11' 54,245"	21° 34' 06,840"	6 117 017,15	34 536 190,48
12106		18	55° 11' 54,282"	21° 34' 05,913"	6 117 018,14	34 536 174,08
12107		19	55° 11' 54,299"	21° 34' 04,550"	6 117 018,48	34 536 149,97
12108		20	55° 11' 54,284"	21° 34' 03,427"	6 117 017,85	34 536 130,13
12109		21	55° 11' 54,263"	21° 34' 02,444"	6 117 017,06	34 536 112,75
12110		22	55° 11' 54,268"	21° 34' 00,971"	6 117 017,00	34 536 086,71
12111		23	55° 11' 54,227"	21° 34' 00,045"	6 117 015,62	34 536 070,35
12112		24	55° 11' 54,100"	21° 33' 58,684"	6 117 011,50	34 536 046,32
12113		25	55° 11' 53,973"	21° 33' 57,563"	6 117 007,40	34 536 026,53
12114		26	55° 11' 53,911"	21° 33' 56,444"	6 117 005,32	34 536 006,75
12115		27	55° 11' 53,911"	21° 33' 55,302"	6 117 005,17	34 535 986,56
12116		28	55° 11' 53,908"	21° 33' 53,966"	6 117 004,87	34 535 962,95
12117		29	55° 11' 53,872"	21° 33' 52,858"	6 117 003,61	34 535 943,36
12118		30	55° 11' 53,777"	21° 33' 51,902"	6 117 000,54	34 535 926,49
12119		31	55° 11' 53,600"	21° 33' 50,669"	6 116 994,87	34 535 904,72
12120		32	55° 11' 53,461"	21° 33' 49,730"	6 116 990,44	34 535 888,16
12121		33	55° 11' 53,279"	21° 33' 48,125"	6 116 984,60	34 535 859,83
12122		34	55° 11' 53,292"	21° 33' 47,438"	6 116 984,91	34 535 847,68
12123		35	55° 11' 53,270"	21° 33' 46,027"	6 116 984,03	34 535 822,73
12124		36	55° 11' 53,223"	21° 33' 44,879"	6 116 982,41	34 535 802,44
12125		37	55° 11' 53,202"	21° 33' 44,131"	6 116 981,64	34 535 789,22

1	2	3	4	5	6	7
12126		38	55° 11' 53,142"	21° 33' 42,768"	6 116 979,58	34 535 765,15
12127		39	55° 11' 53,060"	21° 33' 41,601"	6 116 976,88	34 535 744,53
12128		40	55° 11' 53,005"	21° 33' 40,363"	6 116 975,01	34 535 722,65
12129		41	55° 11' 53,031"	21° 33' 38,852"	6 116 975,61	34 535 695,92
12130		42	55° 11' 53,042"	21° 33' 37,642"	6 116 975,79	34 535 674,53
12131		43	55° 11' 53,010"	21° 33' 36,401"	6 116 974,61	34 535 652,60
12132		44	55° 11' 52,918"	21° 33' 35,108"	6 116 971,59	34 535 629,75
12133		45	55° 11' 52,794"	21° 33' 34,032"	6 116 967,59	34 535 610,77
12134		46	55° 11' 52,669"	21° 33' 32,934"	6 116 963,57	34 535 591,38
12135		47	55° 11' 52,520"	21° 33' 31,872"	6 116 958,83	34 535 572,65
12136		48	55° 11' 52,410"	21° 33' 31,264"	6 116 955,34	34 535 561,91
	487	SŽC	55° 11' 52,287"	21° 33' 30,278"	6 116 951,39	34 535 544,52
12137		1	55° 11' 52,267"	21° 33' 30,121"	6 116 950,76	34 535 541,75
12138		2	55° 11' 52,208"	21° 33' 29,120"	6 116 948,80	34 535 524,07
12139		3	55° 11' 52,138"	21° 33' 27,770"	6 116 946,43	34 535 500,20
12140		4	55° 11' 52,066"	21° 33' 26,488"	6 116 944,03	34 535 477,55
12141		5	55° 11' 52,024"	21° 33' 25,213"	6 116 942,56	34 535 455,03
12142		6	55° 11' 51,967"	21° 33' 23,903"	6 116 940,61	34 535 431,88
12143		7	55° 11' 51,853"	21° 33' 22,438"	6 116 936,86	34 535 406,00
12144		8	55° 11' 51,768"	21° 33' 21,033"	6 116 934,06	34 535 381,18
12145		9	55° 11' 51,750"	21° 33' 19,944"	6 116 933,34	34 535 361,94
12146		10	55° 11' 51,740"	21° 33' 18,746"	6 116 932,87	34 535 340,76
12147		11	55° 11' 51,716"	21° 33' 17,165"	6 116 931,89	34 535 312,80
12148		12	55° 11' 51,682"	21° 33' 16,440"	6 116 930,73	34 535 299,99
12149		13	55° 11' 51,632"	21° 33' 15,575"	6 116 929,07	34 535 284,71
12150		14	55° 11' 51,559"	21° 33' 14,413"	6 116 926,66	34 535 264,19
12151		15	55° 11' 51,501"	21° 33' 13,173"	6 116 924,69	34 535 242,27
12152		16	55° 11' 51,468"	21° 33' 12,050"	6 116 923,51	34 535 222,43
12153		17	55° 11' 51,446"	21° 33' 10,983"	6 116 922,67	34 535 203,57
12154		18	55° 11' 51,424"	21° 33' 09,754"	6 116 921,83	34 535 181,84
12155		19	55° 11' 51,398"	21° 33' 08,563"	6 116 920,85	34 535 160,79
12156		20	55° 11' 51,353"	21° 33' 07,452"	6 116 919,31	34 535 141,16
12157		21	55° 11' 51,298"	21° 33' 06,341"	6 116 917,46	34 535 121,52
12158		22	55° 11' 51,215"	21° 33' 04,964"	6 116 914,71	34 535 097,19
12159		23	55° 11' 51,130"	21° 33' 03,620"	6 116 911,89	34 535 073,46
12160		24	55° 11' 51,014"	21° 33' 02,420"	6 116 908,12	34 535 052,26
	488	SŽC	55° 11' 50,874"	21° 33' 01,109"	6 116 903,62	34 535 029,12
12161		1	55° 11' 50,763"	21° 32' 59,814"	6 116 900,02	34 535 006,25
12162		2	55° 11' 50,678"	21° 32' 58,715"	6 116 897,24	34 534 986,83
12163		3	55° 11' 50,621"	21° 32' 57,658"	6 116 895,32	34 534 968,16

1	2	3	4	5	6	7
12164		4	55° 11' 50,565"	21° 32' 56,597"	6 116 893,45	34 534 949,42
12165		5	55° 11' 50,506"	21° 32' 55,791"	6 116 891,51	34 534 935,18
12166		6	55° 11' 50,455"	21° 32' 54,245"	6 116 889,70	34 534 907,86
12167		7	55° 11' 50,455"	21° 32' 53,572"	6 116 889,62	34 534 895,96
12168		8	55° 11' 50,390"	21° 32' 52,329"	6 116 887,45	34 534 873,99
12169		9	55° 11' 50,280"	21° 32' 51,053"	6 116 883,86	34 534 851,46
12170		10	55° 11' 50,146"	21° 32' 49,998"	6 116 879,58	34 534 832,84
12171		11	55° 11' 50,005"	21° 32' 49,094"	6 116 875,09	34 534 816,88
12172		12	55° 11' 49,884"	21° 32' 48,080"	6 116 871,19	34 534 798,99
12173		13	55° 11' 49,818"	21° 32' 46,950"	6 116 869,01	34 534 779,02
12174		14	55° 11' 49,744"	21° 32' 45,730"	6 116 866,57	34 534 757,46
12175		15	55° 11' 49,600"	21° 32' 44,509"	6 116 861,93	34 534 735,91
12176		16	55° 11' 49,427"	21° 32' 43,414"	6 116 856,44	34 534 716,60
12177		17	55° 11' 49,247"	21° 32' 42,300"	6 116 850,71	34 534 696,94
12178		18	55° 11' 49,008"	21° 32' 41,045"	6 116 843,17	34 534 674,81
12179		19	55° 11' 48,824"	21° 32' 40,098"	6 116 837,35	34 534 658,10
12180		20	55° 11' 48,646"	21° 32' 38,905"	6 116 831,67	34 534 637,05
12181		21	55° 11' 48,556"	21° 32' 37,541"	6 116 828,69	34 534 612,96
12182		22	55° 11' 48,478"	21° 32' 36,356"	6 116 826,11	34 534 592,03
12183		23	55° 11' 48,307"	21° 32' 35,401"	6 116 820,72	34 534 575,18
12184		24	55° 11' 48,123"	21° 32' 34,230"	6 116 814,86	34 534 554,53
12185		25	55° 11' 47,977"	21° 32' 33,096"	6 116 810,20	34 534 534,50
12186		26	55° 11' 47,841"	21° 32' 32,128"	6 116 805,84	34 534 517,42
12187		27	55° 11' 47,720"	21° 32' 31,199"	6 116 802,00	34 534 501,02
12188		28	55° 11' 47,615"	21° 32' 29,946"	6 116 798,57	34 534 478,90
12189		29	55° 11' 47,474"	21° 32' 28,674"	6 116 794,05	34 534 456,44
12190		30	55° 11' 47,247"	21° 32' 27,634"	6 116 786,88	34 534 438,10
12191		31	55° 11' 46,948"	21° 32' 26,600"	6 116 777,49	34 534 419,90
12192		32	55° 11' 46,656"	21° 32' 25,692"	6 116 768,35	34 534 403,91
12193		33	55° 11' 46,409"	21° 32' 24,782"	6 116 760,57	34 534 387,88
12194		34	55° 11' 46,172"	21° 32' 23,716"	6 116 753,10	34 534 369,08
12195		35	55° 11' 45,960"	21° 32' 22,536"	6 116 746,40	34 534 348,27
12196		36	55° 11' 45,817"	21° 32' 21,594"	6 116 741,84	34 534 331,64
12197		37	55° 11' 45,602"	21° 32' 20,267"	6 116 735,02	34 534 308,23
12198		38	55° 11' 45,451"	21° 32' 19,376"	6 116 730,24	34 534 292,52
12199		39	55° 11' 45,279"	21° 32' 18,260"	6 116 724,75	34 534 272,82
12200		40	55° 11' 45,110"	21° 32' 17,001"	6 116 719,36	34 534 250,60
12201		41	55° 11' 44,976"	21° 32' 16,098"	6 116 715,09	34 534 234,66
12202		42	55° 11' 44,813"	21° 32' 15,134"	6 116 709,94	34 534 217,66
12203		43	55° 11' 44,605"	21° 32' 13,912"	6 116 703,32	34 534 196,11

1	2	3	4	5	6	7
12204		44	55° 11' 44,341"	21° 32' 12,841"	6 116 695,04	34 534 177,23
12205		45	55° 11' 43,980"	21° 32' 11,900"	6 116 683,74	34 534 160,68
12206		46	55° 11' 43,555"	21° 32' 10,806"	6 116 670,45	34 534 141,42
12207		47	55° 11' 43,188"	21° 32' 09,820"	6 116 658,96	34 534 124,09
12208		48	55° 11' 42,892"	21° 32' 08,950"	6 116 649,70	34 534 108,76
	489	SŽC	55° 11' 42,677"	21° 32' 08,308"	6 116 642,99	34 534 097,47
12209		1	55° 11' 42,349"	21° 32' 07,291"	6 116 632,69	34 534 079,57
12210		2	55° 11' 42,004"	21° 32' 06,155"	6 116 621,89	34 534 059,56
12211		3	55° 11' 41,667"	21° 32' 05,140"	6 116 611,31	34 534 041,69
12212		4	55° 11' 41,360"	21° 32' 04,326"	6 116 601,72	34 534 027,36
12213		5	55° 11' 41,051"	21° 32' 03,452"	6 116 592,06	34 534 011,99
12214		6	55° 11' 40,754"	21° 32' 02,512"	6 116 582,73	34 533 995,43
12215		7	55° 11' 40,441"	21° 32' 01,464"	6 116 572,92	34 533 976,97
12216		8	55° 11' 40,111"	21° 32' 00,385"	6 116 562,59	34 533 957,98
12217		9	55° 11' 39,699"	21° 31' 59,270"	6 116 549,69	34 533 938,36
12218		10	55° 11' 39,300"	21° 31' 58,327"	6 116 537,25	34 533 921,77
12219		11	55° 11' 38,910"	21° 31' 57,427"	6 116 525,07	34 533 905,95
12220		12	55° 11' 38,484"	21° 31' 56,378"	6 116 511,75	34 533 887,50
12221		13	55° 11' 38,155"	21° 31' 55,543"	6 116 501,47	34 533 872,81
	490	SŽC	55° 11' 37,658"	21° 31' 54,439"	6 116 485,95	34 533 853,42
12222		1	55° 11' 37,098"	21° 31' 53,466"	6 116 468,51	34 533 836,34
12223		2	55° 11' 36,554"	21° 31' 52,702"	6 116 451,59	34 533 822,95
12224		3	55° 11' 36,058"	21° 31' 52,189"	6 116 436,19	34 533 814,01
12225		4	55° 11' 35,482"	21° 31' 51,681"	6 116 418,33	34 533 805,15
12226		5	55° 11' 34,870"	21° 31' 51,172"	6 116 399,35	34 533 796,30
12227		6	55° 11' 34,307"	21° 31' 50,638"	6 116 381,87	34 533 786,99
12228		7	55° 11' 33,805"	21° 31' 50,011"	6 116 366,27	34 533 776,01
12229		8	55° 11' 33,352"	21° 31' 49,306"	6 116 352,15	34 533 763,66
12230		9	55° 11' 32,933"	21° 31' 48,564"	6 116 339,10	34 533 750,63
12231		10	55° 11' 32,475"	21° 31' 47,802"	6 116 324,85	34 533 737,26
12232		11	55° 11' 31,877"	21° 31' 46,893"	6 116 306,23	34 533 721,34
12233		12	55° 11' 31,398"	21° 31' 46,181"	6 116 291,33	34 533 708,85
12234		13	55° 11' 31,066"	21° 31' 45,761"	6 116 281,01	34 533 701,50
12235		14	55° 11' 30,520"	21° 31' 45,069"	6 116 264,04	34 533 689,39
12236		15	55° 11' 30,093"	21° 31' 44,510"	6 116 250,78	34 533 679,62
12237		16	55° 11' 29,565"	21° 31' 43,793"	6 116 234,36	34 533 667,06
12238		17	55° 11' 28,961"	21° 31' 42,995"	6 116 215,57	34 533 653,08
12239		18	55° 11' 28,426"	21° 31' 42,318"	6 116 198,94	34 533 641,24
12240		19	55° 11' 27,934"	21° 31' 41,724"	6 116 183,66	34 533 630,85
12241		20	55° 11' 27,398"	21° 31' 41,115"	6 116 167,02	34 533 620,21

1	2	3	4	5	6	7
12242		21	55° 11' 26,793"	21° 31' 40,356"	6 116 148,22	34 533 606,93
12243		22	55° 11' 26,190"	21° 31' 39,600"	6 116 129,47	34 533 593,70
12244		23	55° 11' 25,556"	21° 31' 38,791"	6 116 109,75	34 533 579,54
12245		24	55° 11' 24,918"	21° 31' 37,858"	6 116 089,91	34 533 563,18
12246		25	55° 11' 24,440"	21° 31' 37,047"	6 116 075,02	34 533 548,95
12247		26	55° 11' 23,996"	21° 31' 36,252"	6 116 061,22	34 533 535,00
12248		27	55° 11' 23,525"	21° 31' 35,442"	6 116 046,55	34 533 520,79
12249		28	55° 11' 23,273"	21° 31' 35,012"	6 116 038,69	34 533 513,23
12250		29	55° 11' 22,807"	21° 31' 34,267"	6 116 024,18	34 533 500,17
12251		30	55° 11' 22,384"	21° 31' 33,634"	6 116 011,01	34 533 489,08
12252		31	55° 11' 21,771"	21° 31' 32,731"	6 115 991,95	34 533 473,25
12253		32	55° 11' 21,288"	21° 31' 31,992"	6 115 976,94	34 533 460,29
12254		33	55° 11' 20,819"	21° 31' 31,309"	6 115 962,35	34 533 448,33
12255		34	55° 11' 20,380"	21° 31' 30,601"	6 115 948,67	34 533 435,90
12256		35	55° 11' 19,916"	21° 31' 29,727"	6 115 934,23	34 533 420,56
12257		36	55° 11' 19,454"	21° 31' 28,834"	6 115 919,82	34 533 404,86
12258		37	55° 11' 18,999"	21° 31' 28,024"	6 115 905,64	34 533 390,65
12259		38	55° 11' 18,576"	21° 31' 27,285"	6 115 892,48	34 533 377,68
12260		39	55° 11' 18,204"	21° 31' 26,615"	6 115 880,89	34 533 365,92
12261		40	55° 11' 17,802"	21° 31' 25,866"	6 115 868,34	34 533 352,76
12262		41	55° 11' 17,408"	21° 31' 25,019"	6 115 856,05	34 533 337,87
12263		42	55° 11' 17,031"	21° 31' 24,027"	6 115 844,29	34 533 320,42
12264		43	55° 11' 16,621"	21° 31' 22,928"	6 115 831,46	34 533 301,08
12265		44	55° 11' 16,222"	21° 31' 22,036"	6 115 819,02	34 533 285,40
12266		45	55° 11' 15,915"	21° 31' 21,504"	6 115 809,46	34 533 276,05
	491	SŽC	55° 11' 15,610"	21° 31' 21,053"	6 115 799,97	34 533 268,15
12267		1	55° 11' 15,391"	21° 31' 20,728"	6 115 793,14	34 533 262,46
12268		2	55° 11' 14,986"	21° 31' 20,112"	6 115 780,56	34 533 251,65
12269		3	55° 11' 14,540"	21° 31' 19,334"	6 115 766,65	34 533 238,00
12270		4	55° 11' 14,210"	21° 31' 18,692"	6 115 756,38	34 533 226,72
12271		5	55° 11' 13,752"	21° 31' 17,552"	6 115 742,07	34 533 206,67
12272		6	55° 11' 13,478"	21° 31' 16,775"	6 115 733,49	34 533 192,99
12273		7	55° 11' 13,047"	21° 31' 15,472"	6 115 720,00	34 533 170,04
12274		8	55° 11' 12,656"	21° 31' 14,406"	6 115 707,78	34 533 151,28
12275		9	55° 11' 12,409"	21° 31' 13,814"	6 115 700,07	34 533 140,86
12276		10	55° 11' 11,732"	21° 31' 12,974"	6 115 679,03	34 533 126,16
12277		11	55° 11' 11,369"	21° 31' 12,306"	6 115 667,70	34 533 114,43
12278		12	55° 11' 10,832"	21° 31' 11,142"	6 115 650,94	34 533 093,97
12279		13	55° 11' 10,410"	21° 31' 10,332"	6 115 637,80	34 533 079,74
12280		14	55° 11' 09,906"	21° 31' 09,269"	6 115 622,07	34 533 061,06

1	2	3	4	5	6	7
12281		15	55° 11' 09,467"	21° 31' 08,330"	6 115 608,39	34 533 044,54
12282		16	55° 11' 09,071"	21° 31' 07,422"	6 115 596,03	34 533 028,58
12283		17	55° 11' 08,641"	21° 31' 06,466"	6 115 582,62	34 533 011,77
12284		18	55° 11' 08,092"	21° 31' 05,326"	6 115 565,51	34 532 991,73
12285		19	55° 11' 07,627"	21° 31' 04,359"	6 115 550,99	34 532 974,74
12286		20	55° 11' 07,149"	21° 31' 03,254"	6 115 536,09	34 532 955,30
12287		21	55° 11' 06,860"	21° 31' 02,308"	6 115 527,00	34 532 938,64
12288		22	55° 11' 06,646"	21° 31' 01,255"	6 115 520,26	34 532 920,06
12289		23	55° 11' 06,493"	21° 31' 00,260"	6 115 515,41	34 532 902,49
12290		24	55° 11' 06,287"	21° 30' 59,230"	6 115 508,91	34 532 884,33
12291		25	55° 11' 05,890"	21° 30' 58,122"	6 115 496,47	34 532 864,83
12292		26	55° 11' 05,497"	21° 30' 56,823"	6 115 484,17	34 532 841,94
12293		27	55° 11' 05,241"	21° 30' 55,978"	6 115 476,15	34 532 827,05
	492	SŽC	55° 11' 05,000"	21° 30' 55,010"	6 115 468,58	34 532 809,98
12294		1	55° 11' 04,798"	21° 30' 53,804"	6 115 462,17	34 532 788,70
12295		2	55° 11' 04,625"	21° 30' 52,906"	6 115 456,70	34 532 772,85
12296		3	55° 11' 04,415"	21° 30' 51,799"	6 115 450,06	34 532 753,33
12297		4	55° 11' 04,240"	21° 30' 50,826"	6 115 444,53	34 532 736,16
12298		5	55° 11' 03,963"	21° 30' 49,598"	6 115 435,80	34 532 714,49
12299		6	55° 11' 03,792"	21° 30' 48,809"	6 115 430,40	34 532 700,58
12300		7	55° 11' 03,748"	21° 30' 47,505"	6 115 428,87	34 532 677,53
12301		8	55° 11' 03,766"	21° 30' 46,400"	6 115 429,30	34 532 657,98
12302		9	55° 11' 03,796"	21° 30' 45,176"	6 115 430,08	34 532 636,32
12303		10	55° 11' 03,815"	21° 30' 43,675"	6 115 430,47	34 532 609,76
12304		11	55° 11' 03,818"	21° 30' 42,466"	6 115 430,40	34 532 588,39
12305		12	55° 11' 03,676"	21° 30' 41,167"	6 115 425,83	34 532 565,44
12306		13	55° 11' 03,577"	21° 30' 40,308"	6 115 422,67	34 532 550,27
12307		14	55° 11' 03,533"	21° 30' 39,005"	6 115 421,14	34 532 527,24
12308		15	55° 11' 03,601"	21° 30' 37,828"	6 115 423,09	34 532 506,40
12309		16	55° 11' 03,692"	21° 30' 36,794"	6 115 425,76	34 532 488,09
12310		17	55° 11' 03,787"	21° 30' 35,547"	6 115 428,54	34 532 466,01
12311		18	55° 11' 03,852"	21° 30' 34,268"	6 115 430,37	34 532 443,37
12312		19	55° 11' 03,884"	21° 30' 33,191"	6 115 431,25	34 532 424,32
12313		20	55° 11' 03,937"	21° 30' 31,553"	6 115 432,66	34 532 395,34
12314		21	55° 11' 04,045"	21° 30' 30,838"	6 115 435,92	34 532 382,66
12315		22	55° 11' 04,360"	21° 30' 29,344"	6 115 445,46	34 532 356,16
12316		23	55° 11' 04,627"	21° 30' 28,192"	6 115 453,57	34 532 335,74
12317		24	55° 11' 04,830"	21° 30' 27,169"	6 115 459,70	34 532 317,59
12318		25	55° 11' 05,060"	21° 30' 25,828"	6 115 466,65	34 532 293,82
12319		26	55° 11' 05,306"	21° 30' 24,394"	6 115 474,06	34 532 268,40

1	2	3	4	5	6	7
12320		27	55° 11' 05,483"	21° 30' 23,250"	6 115 479,39	34 532 248,14
12321		28	55° 11' 05,599"	21° 30' 22,494"	6 115 482,86	34 532 234,74
12322		29	55° 11' 05,835"	21° 30' 21,169"	6 115 490,00	34 532 211,24
12323		30	55° 11' 06,065"	21° 30' 20,100"	6 115 496,96	34 532 192,29
12324		31	55° 11' 06,308"	21° 30' 19,050"	6 115 504,34	34 532 173,67
12325		32	55° 11' 06,588"	21° 30' 17,710"	6 115 512,83	34 532 149,90
12326		33	55° 11' 06,756"	21° 30' 16,806"	6 115 517,91	34 532 133,87
12327		34	55° 11' 06,868"	21° 30' 16,185"	6 115 521,30	34 532 122,87
12328		35	55° 11' 07,254"	21° 30' 14,751"	6 115 533,03	34 532 097,41
	493	SŽC	55° 11' 07,427"	21° 30' 14,239"	6 115 538,32	34 532 088,32
12329		1	55° 11' 07,759"	21° 30' 13,353"	6 115 548,48	34 532 072,58
12330		2	55° 11' 08,180"	21° 30' 12,234"	6 115 561,35	34 532 052,70
12331		3	55° 11' 08,506"	21° 30' 11,308"	6 115 571,31	34 532 036,24
12332		4	55° 11' 08,808"	21° 30' 10,439"	6 115 580,51	34 532 020,81
12333		5	55° 11' 09,137"	21° 30' 09,503"	6 115 590,57	34 532 004,18
12334		6	55° 11' 09,491"	21° 30' 08,702"	6 115 601,43	34 531 989,93
12335		7	55° 11' 09,894"	21° 30' 08,013"	6 115 613,78	34 531 977,66
12336		8	55° 11' 10,463"	21° 30' 07,258"	6 115 631,28	34 531 964,17
12337		9	55° 11' 11,048"	21° 30' 06,413"	6 115 649,26	34 531 949,10
12338		10	55° 11' 11,525"	21° 30' 05,447"	6 115 663,87	34 531 931,91
12339		11	55° 11' 11,940"	21° 30' 04,575"	6 115 676,60	34 531 916,40
12340		12	55° 11' 12,274"	21° 30' 03,816"	6 115 686,81	34 531 902,89
12341		13	55° 11' 12,632"	21° 30' 02,895"	6 115 697,78	34 531 886,53
12342		14	55° 11' 12,920"	21° 30' 02,016"	6 115 706,56	34 531 870,91
12343		15	55° 11' 13,164"	21° 30' 01,219"	6 115 714,02	34 531 856,76
12344		16	55° 11' 13,552"	21° 30' 00,158"	6 115 725,86	34 531 837,92
12345		17	55° 11' 13,971"	21° 29' 59,099"	6 115 738,68	34 531 819,10
12346		18	55° 11' 14,348"	21° 29' 58,254"	6 115 750,23	34 531 804,07
12347		19	55° 11' 14,756"	21° 29' 57,421"	6 115 762,73	34 531 789,24
12348		20	55° 11' 15,218"	21° 29' 56,537"	6 115 776,90	34 531 773,50
12349		21	55° 11' 15,642"	21° 29' 55,688"	6 115 789,89	34 531 758,40
12350		22	55° 11' 15,942"	21° 29' 55,041"	6 115 799,10	34 531 746,89
12351		23	55° 11' 16,367"	21° 29' 54,253"	6 115 812,14	34 531 732,86
12352		24	55° 11' 16,906"	21° 29' 53,426"	6 115 828,69	34 531 718,12
12353		25	55° 11' 17,412"	21° 29' 52,806"	6 115 844,24	34 531 707,03
12354		26	55° 11' 18,014"	21° 29' 52,101"	6 115 862,78	34 531 694,44
12355		27	55° 11' 18,632"	21° 29' 51,369"	6 115 881,77	34 531 681,35
12356		28	55° 11' 19,138"	21° 29' 50,752"	6 115 897,34	34 531 670,33
12357		29	55° 11' 19,552"	21° 29' 50,215"	6 115 910,07	34 531 660,75
12358		30	55° 11' 20,049"	21° 29' 49,515"	6 115 925,34	34 531 648,26

1	2	3	4	5	6	7
12359		31	55° 11' 20,616"	21° 29' 48,765"	6 115 942,79	34 531 634,87
12360		32	55° 11' 21,115"	21° 29' 48,177"	6 115 958,12	34 531 624,36
12361		33	55° 11' 21,662"	21° 29' 47,539"	6 115 974,96	34 531 612,95
12362		34	55° 11' 22,190"	21° 29' 46,847"	6 115 991,19	34 531 600,60
12363		35	55° 11' 22,756"	21° 29' 46,036"	6 116 008,58	34 531 586,13
12364		36	55° 11' 23,272"	21° 29' 45,371"	6 116 024,45	34 531 574,26
12365		37	55° 11' 23,810"	21° 29' 44,778"	6 116 041,01	34 531 563,66
12366		38	55° 11' 24,417"	21° 29' 44,097"	6 116 059,68	34 531 551,48
12367		39	55° 11' 24,795"	21° 29' 43,666"	6 116 071,31	34 531 543,77
12368		40	55° 11' 25,511"	21° 29' 42,867"	6 116 093,35	34 531 529,48
12369		41	55° 11' 26,129"	21° 29' 42,221"	6 116 112,36	34 531 517,93
12370		42	55° 11' 26,717"	21° 29' 41,611"	6 116 130,46	34 531 507,00
	494	SŽC	55° 11' 27,396"	21° 29' 40,775"	6 116 151,35	34 531 492,07
12371		1	55° 11' 27,870"	21° 29' 40,191"	6 116 165,94	34 531 481,64
12372		2	55° 11' 28,328"	21° 29' 39,648"	6 116 180,02	34 531 471,94
12373		3	55° 11' 28,953"	21° 29' 38,957"	6 116 199,26	34 531 459,58
12374		4	55° 11' 29,418"	21° 29' 38,510"	6 116 213,58	34 531 451,58
12375		5	55° 11' 29,976"	21° 29' 37,975"	6 116 230,77	34 531 441,99
12376		6	55° 11' 30,643"	21° 29' 37,313"	6 116 251,28	34 531 430,14
12377		7	55° 11' 31,223"	21° 29' 36,694"	6 116 269,14	34 531 419,06
12378		8	55° 11' 31,797"	21° 29' 36,104"	6 116 286,82	34 531 408,50
12379		9	55° 11' 32,411"	21° 29' 35,578"	6 116 305,73	34 531 399,08
12380		10	55° 11' 33,041"	21° 29' 35,085"	6 116 325,13	34 531 390,22
12381		11	55° 11' 33,659"	21° 29' 34,554"	6 116 344,18	34 531 380,70
12382		12	55° 11' 34,253"	21° 29' 34,020"	6 116 362,47	34 531 371,13
12383		13	55° 11' 34,908"	21° 29' 33,497"	6 116 382,66	34 531 361,73
12384		14	55° 11' 35,559"	21° 29' 33,019"	6 116 402,73	34 531 353,14
12385		15	55° 11' 36,179"	21° 29' 32,603"	6 116 421,84	34 531 345,64
12386		16	55° 11' 36,950"	21° 29' 32,290"	6 116 445,63	34 531 339,94
12387		17	55° 11' 37,597"	21° 29' 32,067"	6 116 465,59	34 531 335,86
12388		18	55° 11' 38,084"	21° 29' 31,857"	6 116 480,63	34 531 332,04
12389		19	55° 11' 38,840"	21° 29' 31,171"	6 116 503,92	34 531 319,74
12390		20	55° 11' 39,338"	21° 29' 30,703"	6 116 519,24	34 531 311,35
12391		21	55° 11' 40,039"	21° 29' 30,034"	6 116 540,82	34 531 299,38
12392		22	55° 11' 40,577"	21° 29' 29,473"	6 116 557,38	34 531 289,34
12393		23	55° 11' 40,986"	21° 29' 29,035"	6 116 569,96	34 531 281,51
12394		24	55° 11' 41,599"	21° 29' 28,369"	6 116 588,84	34 531 269,59
12395		25	55° 11' 42,151"	21° 29' 27,821"	6 116 605,83	34 531 259,79
12396		26	55° 11' 42,660"	21° 29' 27,428"	6 116 621,51	34 531 252,73
12397		27	55° 11' 43,403"	21° 29' 27,084"	6 116 644,46	34 531 246,48

1	2	3	4	5	6	7
12398		28	55° 11' 43,850"	21° 29' 26,845"	6 116 658,22	34 531 242,15
12399		29	55° 11' 44,482"	21° 29' 26,526"	6 116 677,74	34 531 236,37
12400		30	55° 11' 44,990"	21° 29' 26,165"	6 116 693,38	34 531 229,89
12401		31	55° 11' 45,534"	21° 29' 25,722"	6 116 710,16	34 531 221,94
12402		32	55° 11' 46,087"	21° 29' 25,304"	6 116 727,20	34 531 214,42
12403		33	55° 11' 46,646"	21° 29' 25,040"	6 116 744,44	34 531 209,63
12404		34	55° 11' 47,267"	21° 29' 24,744"	6 116 763,60	34 531 204,27
12405		35	55° 11' 47,906"	21° 29' 24,288"	6 116 783,30	34 531 196,07
12406		36	55° 11' 48,522"	21° 29' 23,861"	6 116 802,28	34 531 188,38
12407		37	55° 11' 49,317"	21° 29' 23,475"	6 116 826,82	34 531 181,38
12408		38	55° 11' 49,986"	21° 29' 23,306"	6 116 847,48	34 531 178,24
12409		39	55° 11' 50,728"	21° 29' 23,146"	6 116 870,37	34 531 175,26
12410		40	55° 11' 51,277"	21° 29' 22,976"	6 116 887,32	34 531 172,14
12411		41	55° 11' 52,021"	21° 29' 22,619"	6 116 910,29	34 531 165,66
12412		42	55° 11' 52,862"	21° 29' 22,134"	6 116 936,21	34 531 156,89
	495	SŽC	55° 11' 53,328"	21° 29' 21,964"	6 116 950,62	34 531 153,81
12413		1	55° 11' 54,252"	21° 29' 21,454"	6 116 979,11	34 531 144,57
12414		2	55° 11' 55,110"	21° 29' 21,285"	6 117 005,61	34 531 141,40
12415		3	55° 11' 55,592"	21° 29' 21,140"	6 117 020,48	34 531 138,74
12416		4	55° 11' 56,095"	21° 29' 20,971"	6 117 036,02	34 531 135,63
12417		5	55° 11' 56,615"	21° 29' 20,685"	6 117 052,06	34 531 130,46
12418		6	55° 11' 57,277"	21° 29' 20,193"	6 117 072,46	34 531 121,62
12419		7	55° 11' 57,771"	21° 29' 19,763"	6 117 087,66	34 531 113,92
12420		8	55° 11' 58,492"	21° 29' 19,237"	6 117 109,89	34 531 104,45
12421		9	55° 11' 59,185"	21° 29' 18,709"	6 117 131,24	34 531 094,98
12422		10	55° 11' 59,767"	21° 29' 18,212"	6 117 149,19	34 531 086,06
12423		11	55° 12' 00,202"	21° 29' 17,760"	6 117 162,58	34 531 077,98
12424		12	55° 12' 00,694"	21° 29' 17,111"	6 117 177,71	34 531 066,40
12425		13	55° 12' 01,381"	21° 29' 16,344"	6 117 198,84	34 531 052,68
12426		14	55° 12' 01,970"	21° 29' 15,826"	6 117 217,00	34 531 043,39
12427		15	55° 12' 02,588"	21° 29' 15,351"	6 117 236,02	34 531 034,87
12428		16	55° 12' 03,264"	21° 29' 14,900"	6 117 256,87	34 531 026,74
12429		17	55° 12' 03,915"	21° 29' 14,936"	6 117 277,00	34 531 027,24
12430		18	55° 12' 04,614"	21° 29' 14,950"	6 117 298,60	34 531 027,33
12431		19	55° 12' 05,347"	21° 29' 14,382"	6 117 321,20	34 531 017,14
12432		20	55° 12' 05,916"	21° 29' 13,826"	6 117 338,71	34 531 007,18
12433		21	55° 12' 06,571"	21° 29' 13,311"	6 117 358,90	34 530 997,94
12434		22	55° 12' 07,200"	21° 29' 12,881"	6 117 378,29	34 530 990,20
12435		23	55° 12' 07,764"	21° 29' 12,390"	6 117 395,67	34 530 981,40
12436		24	55° 12' 08,318"	21° 29' 11,902"	6 117 412,73	34 530 972,65

1	2	3	4	5	6	7
12437		25	55° 12' 08,980"	21° 29' 11,487"	6 117 433,13	34 530 965,18
12438		26	55° 12' 09,803"	21° 29' 10,767"	6 117 458,49	34 530 952,27
12439		27	55° 12' 10,328"	21° 29' 10,097"	6 117 474,62	34 530 940,31
12440		28	55° 12' 11,117"	21° 29' 09,250"	6 117 498,91	34 530 925,17
12441		29	55° 12' 11,535"	21° 29' 08,728"	6 117 511,77	34 530 915,85
12442		30	55° 12' 12,127"	21° 29' 08,042"	6 117 529,98	34 530 903,60
12443		31	55° 12' 12,764"	21° 29' 07,664"	6 117 549,64	34 530 896,78
12444		32	55° 12' 13,417"	21° 29' 07,181"	6 117 569,77	34 530 888,09
12445		33	55° 12' 13,998"	21° 29' 06,395"	6 117 587,61	34 530 874,08
12446		34	55° 12' 14,532"	21° 29' 05,613"	6 117 604,05	34 530 860,14
12447		35	55° 12' 15,037"	21° 29' 04,916"	6 117 619,57	34 530 847,70
12448		36	55° 12' 15,533"	21° 29' 04,242"	6 117 634,82	34 530 835,68
12449		37	55° 12' 15,945"	21° 29' 03,552"	6 117 647,45	34 530 823,40
12450		38	55° 12' 16,311"	21° 29' 02,872"	6 117 658,69	34 530 811,30
12451		39	55° 12' 16,700"	21° 29' 02,320"	6 117 670,64	34 530 801,45
12452		40	55° 12' 17,260"	21° 29' 01,596"	6 117 687,87	34 530 788,53
12453		41	55° 12' 17,802"	21° 29' 00,735"	6 117 704,52	34 530 773,20
12454		42	55° 12' 18,181"	21° 28' 59,942"	6 117 716,14	34 530 759,09
12455		43	55° 12' 18,544"	21° 28' 59,031"	6 117 727,25	34 530 742,91
12456		44	55° 12' 18,896"	21° 28' 58,065"	6 117 738,02	34 530 725,76
	496	SŽC	55° 12' 19,081"	21° 28' 57,669"	6 117 743,67	34 530 718,72
12457		1	55° 12' 19,310"	21° 28' 57,178"	6 117 750,68	34 530 709,99
12458		2	55° 12' 19,746"	21° 28' 56,336"	6 117 764,07	34 530 695,01
12459		3	55° 12' 20,140"	21° 28' 55,581"	6 117 776,15	34 530 681,58
12460		4	55° 12' 20,546"	21° 28' 54,837"	6 117 788,63	34 530 668,34
12461		5	55° 12' 21,009"	21° 28' 53,854"	6 117 802,80	34 530 650,87
12462		6	55° 12' 21,461"	21° 28' 52,897"	6 117 816,65	34 530 633,86
12463		7	55° 12' 21,898"	21° 28' 52,072"	6 117 830,06	34 530 619,17
12464		8	55° 12' 22,417"	21° 28' 50,949"	6 117 845,97	34 530 599,22
12465		9	55° 12' 22,806"	21° 28' 50,062"	6 117 857,89	34 530 583,46
12466		10	55° 12' 23,096"	21° 28' 49,416"	6 117 866,79	34 530 571,97
12467		11	55° 12' 23,559"	21° 28' 48,249"	6 117 880,95	34 530 551,24
12468		12	55° 12' 23,915"	21° 28' 47,393"	6 117 891,86	34 530 536,04
12469		13	55° 12' 24,326"	21° 28' 46,402"	6 117 904,45	34 530 518,43
12470		14	55° 12' 24,751"	21° 28' 45,160"	6 117 917,43	34 530 496,38
12471		15	55° 12' 25,059"	21° 28' 44,130"	6 117 926,83	34 530 478,12
12472		16	55° 12' 25,212"	21° 28' 43,584"	6 117 931,48	34 530 468,43
12473		17	55° 12' 25,476"	21° 28' 42,480"	6 117 939,50	34 530 448,86
12474		18	55° 12' 25,715"	21° 28' 41,364"	6 117 946,75	34 530 429,08
12475		19	55° 12' 25,939"	21° 28' 40,331"	6 117 953,55	34 530 410,76

1	2	3	4	5	6	7
12476		20	55° 12' 26,239"	21° 28' 39,336"	6 117 962,70	34 530 393,12
12477		21	55° 12' 26,616"	21° 28' 38,418"	6 117 974,27	34 530 376,80
12478		22	55° 12' 27,094"	21° 28' 37,391"	6 117 988,91	34 530 358,56
12479		23	55° 12' 27,438"	21° 28' 36,504"	6 117 999,42	34 530 342,80
12480		24	55° 12' 27,613"	21° 28' 35,781"	6 118 004,75	34 530 329,98
12481		25	55° 12' 27,937"	21° 28' 34,518"	6 118 014,61	34 530 307,60
12482		26	55° 12' 28,286"	21° 28' 33,404"	6 118 025,26	34 530 287,82
12483		27	55° 12' 28,655"	21° 28' 32,349"	6 118 036,56	34 530 269,09
12484		28	55° 12' 28,978"	21° 28' 31,433"	6 118 046,44	34 530 252,83
12485		29	55° 12' 29,267"	21° 28' 30,578"	6 118 055,26	34 530 237,67
12486		30	55° 12' 29,560"	21° 28' 29,690"	6 118 064,19	34 530 221,91
	497	SŽC	55° 12' 29,798"	21° 28' 29,087"	6 118 071,49	34 530 211,20
12487		1	55° 12' 29,993"	21° 28' 28,699"	6 118 077,48	34 530 204,30
12488		2	55° 12' 30,404"	21° 28' 27,984"	6 118 090,08	34 530 191,57
12489		3	55° 12' 30,716"	21° 28' 27,444"	6 118 099,67	34 530 181,96
12490		4	55° 12' 31,280"	21° 28' 26,252"	6 118 116,97	34 530 160,77
12491		5	55° 12' 31,692"	21° 28' 25,184"	6 118 129,56	34 530 141,81
12492		6	55° 12' 32,058"	21° 28' 24,237"	6 118 140,75	34 530 124,99
12493		7	55° 12' 32,398"	21° 28' 23,301"	6 118 151,15	34 530 108,37
12494		8	55° 12' 32,720"	21° 28' 22,295"	6 118 161,01	34 530 090,53
12495		9	55° 12' 33,025"	21° 28' 21,336"	6 118 170,32	34 530 073,50
12496		10	55° 12' 33,382"	21° 28' 20,364"	6 118 181,22	34 530 056,25
12497		11	55° 12' 33,797"	21° 28' 19,457"	6 118 193,94	34 530 040,13
12498		12	55° 12' 34,194"	21° 28' 18,738"	6 118 206,12	34 530 027,34
12499		13	55° 12' 34,631"	21° 28' 17,900"	6 118 219,54	34 530 012,44
12500		14	55° 12' 35,003"	21° 28' 17,135"	6 118 230,95	34 529 998,83
12501		15	55° 12' 35,535"	21° 28' 15,887"	6 118 247,25	34 529 976,66
12502		16	55° 12' 35,734"	21° 28' 15,350"	6 118 253,35	34 529 967,13
12503		17	55° 12' 36,138"	21° 28' 14,290"	6 118 265,70	34 529 948,31
12504		18	55° 12' 36,496"	21° 28' 13,344"	6 118 276,66	34 529 931,52
12505		19	55° 12' 36,819"	21° 28' 12,399"	6 118 286,52	34 529 914,74
12506		20	55° 12' 37,155"	21° 28' 11,391"	6 118 296,80	34 529 896,85
12507		21	55° 12' 37,487"	21° 28' 10,476"	6 118 306,94	34 529 880,62
12508		22	55° 12' 37,858"	21° 28' 09,548"	6 118 318,31	34 529 864,14
12509		23	55° 12' 38,262"	21° 28' 08,604"	6 118 330,68	34 529 847,37
12510		24	55° 12' 38,712"	21° 28' 07,666"	6 118 344,48	34 529 830,70
12511		25	55° 12' 39,151"	21° 28' 06,834"	6 118 357,95	34 529 815,89
12512		26	55° 12' 39,578"	21° 28' 06,069"	6 118 371,05	34 529 802,29
12513		27	55° 12' 40,034"	21° 28' 05,231"	6 118 385,05	34 529 787,38
12514		28	55° 12' 40,614"	21° 28' 03,948"	6 118 402,82	34 529 764,58

1	2	3	4	5	6	7
12515		29	55° 12' 41,002"	21° 28' 02,991"	6 118 414,72	34 529 747,58
12516		30	55° 12' 41,441"	21° 28' 01,978"	6 118 428,15	34 529 729,58
12517		31	55° 12' 41,870"	21° 28' 01,075"	6 118 441,30	34 529 713,54
12518		32	55° 12' 42,313"	21° 28' 00,054"	6 118 454,89	34 529 695,40
12519		33	55° 12' 42,671"	21° 27' 59,057"	6 118 465,84	34 529 677,70
	498	SŽC	55° 12' 42,753"	21° 27' 58,777"	6 118 468,34	34 529 672,74
12520		1	55° 12' 42,947"	21° 27' 58,118"	6 118 474,25	34 529 661,05
12521		2	55° 12' 43,169"	21° 27' 57,204"	6 118 481,02	34 529 644,85
12522		3	55° 12' 43,413"	21° 27' 56,118"	6 118 488,43	34 529 625,61
12523		4	55° 12' 43,731"	21° 27' 55,039"	6 118 498,12	34 529 606,47
12524		5	55° 12' 44,103"	21° 27' 54,099"	6 118 509,50	34 529 589,77
12525		6	55° 12' 44,512"	21° 27' 53,194"	6 118 522,06	34 529 573,70
12526		7	55° 12' 44,946"	21° 27' 52,405"	6 118 535,38	34 529 559,66
12527		8	55° 12' 45,376"	21° 27' 51,614"	6 118 548,56	34 529 545,60
12528		9	55° 12' 45,824"	21° 27' 50,612"	6 118 562,30	34 529 527,80
12529		10	55° 12' 46,262"	21° 27' 49,553"	6 118 575,71	34 529 508,98
12530		11	55° 12' 46,664"	21° 27' 48,558"	6 118 588,02	34 529 491,32
12531		12	55° 12' 47,147"	21° 27' 47,548"	6 118 602,85	34 529 473,37
12532		13	55° 12' 47,555"	21° 27' 46,604"	6 118 615,35	34 529 456,60
12533		14	55° 12' 47,850"	21° 27' 45,436"	6 118 624,32	34 529 435,89
12534		15	55° 12' 48,035"	21° 27' 44,512"	6 118 629,93	34 529 419,53
12535		16	55° 12' 48,249"	21° 27' 43,504"	6 118 636,42	34 529 401,66
	499	SŽC	55° 12' 48,383"	21° 27' 43,093"	6 118 640,52	34 529 394,37
12536		1	55° 12' 48,544"	21° 27' 42,600"	6 118 645,44	34 529 385,62
12537		2	55° 12' 48,891"	21° 27' 41,708"	6 118 656,05	34 529 369,78
12538		3	55° 12' 49,247"	21° 27' 40,782"	6 118 666,95	34 529 353,35
12539		4	55° 12' 49,652"	21° 27' 39,767"	6 118 679,37	34 529 335,32
12540		5	55° 12' 50,154"	21° 27' 38,591"	6 118 694,75	34 529 314,44
12541		6	55° 12' 50,666"	21° 27' 37,661"	6 118 710,47	34 529 297,90
12542		7	55° 12' 51,148"	21° 27' 36,774"	6 118 725,26	34 529 282,12
12543		8	55° 12' 51,555"	21° 27' 35,893"	6 118 737,72	34 529 266,47
12544		9	55° 12' 51,991"	21° 27' 34,938"	6 118 751,09	34 529 249,50
12545		10	55° 12' 52,444"	21° 27' 33,935"	6 118 765,00	34 529 231,68
12546		11	55° 12' 52,854"	21° 27' 32,868"	6 118 777,54	34 529 212,75
12547		12	55° 12' 53,251"	21° 27' 31,932"	6 118 789,69	34 529 196,11
12548		13	55° 12' 53,666"	21° 27' 31,036"	6 118 802,41	34 529 180,19
12549		14	55° 12' 54,119"	21° 27' 30,134"	6 118 816,33	34 529 164,16
12550		15	55° 12' 54,608"	21° 27' 29,236"	6 118 831,33	34 529 148,20
12551		16	55° 12' 55,190"	21° 27' 28,262"	6 118 849,22	34 529 130,87
12552		17	55° 12' 55,723"	21° 27' 27,268"	6 118 865,57	34 529 113,18

1	2	3	4	5	6	7
12553		18	55° 12' 56,140"	21° 27' 26,328"	6 118 878,34	34 529 096,48
12554		19	55° 12' 56,574"	21° 27' 25,401"	6 118 891,67	34 529 080,01
12555		20	55° 12' 57,069"	21° 27' 24,511"	6 118 906,86	34 529 064,18
	500	SŽC	55° 12' 57,241"	21° 27' 24,260"	6 118 912,16	34 529 059,71
12556		1	55° 12' 57,590"	21° 27' 23,753"	6 118 922,87	34 529 050,68
12557		2	55° 12' 58,110"	21° 27' 23,124"	6 118 938,88	34 529 039,47
12558		3	55° 12' 58,640"	21° 27' 22,441"	6 118 955,19	34 529 027,29
12559		4	55° 12' 59,132"	21° 27' 21,760"	6 118 970,32	34 529 015,16
12560		5	55° 12' 59,596"	21° 27' 21,204"	6 118 984,59	34 529 005,24
12561		6	55° 12' 59,988"	21° 27' 20,759"	6 118 996,67	34 528 997,28
12562		7	55° 13' 00,697"	21° 27' 19,770"	6 119 018,45	34 528 979,66
12563		8	55° 13' 01,082"	21° 27' 19,119"	6 119 030,30	34 528 968,08
12564		9	55° 13' 01,559"	21° 27' 18,240"	6 119 044,94	34 528 952,46
12565		10	55° 13' 02,026"	21° 27' 17,396"	6 119 059,27	34 528 937,45
12566		11	55° 13' 02,514"	21° 27' 16,568"	6 119 074,26	34 528 922,71
12567		12	55° 13' 02,970"	21° 27' 15,748"	6 119 088,24	34 528 908,12
12568		13	55° 13' 03,321"	21° 27' 14,964"	6 119 099,02	34 528 894,21
12569		14	55° 13' 03,682"	21° 27' 14,148"	6 119 110,07	34 528 879,70
12570		15	55° 13' 04,097"	21° 27' 13,306"	6 119 122,80	34 528 864,75
12571		16	55° 13' 04,542"	21° 27' 12,528"	6 119 136,48	34 528 850,90
12572		17	55° 13' 05,009"	21° 27' 11,782"	6 119 150,83	34 528 837,63
12573		18	55° 13' 05,477"	21° 27' 11,000"	6 119 165,21	34 528 823,71
12574		19	55° 13' 05,954"	21° 27' 10,192"	6 119 179,87	34 528 809,34
12575		20	55° 13' 06,401"	21° 27' 09,436"	6 119 193,60	34 528 795,89
12576		21	55° 13' 06,800"	21° 27' 08,679"	6 119 205,82	34 528 782,43
12577		22	55° 13' 07,159"	21° 27' 08,066"	6 119 216,87	34 528 771,52
12578		23	55° 13' 07,825"	21° 27' 07,264"	6 119 237,35	34 528 757,22
12579		24	55° 13' 08,341"	21° 27' 06,770"	6 119 253,26	34 528 748,39
12580		25	55° 13' 08,867"	21° 27' 06,261"	6 119 269,44	34 528 739,29
12581		26	55° 13' 09,528"	21° 27' 05,632"	6 119 289,83	34 528 728,03
12582		27	55° 13' 09,925"	21° 27' 05,217"	6 119 302,04	34 528 720,62
12583		28	55° 13' 10,367"	21° 27' 04,724"	6 119 315,64	34 528 711,82
12584		29	55° 13' 11,089"	21° 27' 04,032"	6 119 337,88	34 528 699,46
12585		30	55° 13' 11,520"	21° 27' 03,675"	6 119 351,15	34 528 693,06
12586		31	55° 13' 12,116"	21° 27' 03,175"	6 119 369,53	34 528 684,10
12587		32	55° 13' 12,728"	21° 27' 02,684"	6 119 388,40	34 528 675,30
12588		33	55° 13' 13,363"	21° 27' 02,217"	6 119 407,97	34 528 666,92
12589		34	55° 13' 13,979"	21° 27' 01,742"	6 119 426,97	34 528 658,40
12590		35	55° 13' 14,518"	21° 27' 01,270"	6 119 443,58	34 528 649,95
12591		36	55° 13' 15,030"	21° 27' 00,679"	6 119 459,33	34 528 639,42

1	2	3	4	5	6	7
12592		37	55° 13' 15,554"	21° 26' 59,939"	6 119 475,42	34 528 626,23
12593		38	55° 13' 16,099"	21° 26' 59,190"	6 119 492,20	34 528 612,89
	501	SŽC	55° 13' 16,316"	21° 26' 58,913"	6 119 498,86	34 528 607,95
12594		1	55° 13' 16,614"	21° 26' 58,531"	6 119 508,04	34 528 601,14
12595		2	55° 13' 17,165"	21° 26' 57,860"	6 119 525,00	34 528 589,17
12596		3	55° 13' 17,949"	21° 26' 57,134"	6 119 549,14	34 528 576,18
12597		4	55° 13' 18,453"	21° 26' 56,753"	6 119 564,68	34 528 569,35
12598		5	55° 13' 19,219"	21° 26' 55,984"	6 119 588,28	34 528 555,62
12599		6	55° 13' 19,678"	21° 26' 55,498"	6 119 602,42	34 528 546,94
12600		7	55° 13' 20,401"	21° 26' 54,728"	6 119 624,68	34 528 533,19
12601		8	55° 13' 21,061"	21° 26' 54,068"	6 119 645,01	34 528 521,39
12602		9	55° 13' 21,635"	21° 26' 53,507"	6 119 662,69	34 528 511,36
12603		10	55° 13' 22,171"	21° 26' 53,015"	6 119 679,18	34 528 502,56
12604		11	55° 13' 22,631"	21° 26' 52,593"	6 119 693,37	34 528 495,01
12605		12	55° 13' 23,110"	21° 26' 52,133"	6 119 708,11	34 528 486,80
12606		13	55° 13' 23,726"	21° 26' 51,550"	6 119 727,08	34 528 476,36
12607		14	55° 13' 24,392"	21° 26' 50,926"	6 119 747,61	34 528 465,22
12608		15	55° 13' 24,947"	21° 26' 50,434"	6 119 764,71	34 528 456,40
12609		16	55° 13' 25,650"	21° 26' 49,825"	6 119 786,38	34 528 445,51
12610		17	55° 13' 26,255"	21° 26' 49,292"	6 119 805,02	34 528 435,96
12611		18	55° 13' 26,829"	21° 26' 48,769"	6 119 822,70	34 528 426,61
12612		19	55° 13' 27,433"	21° 26' 48,280"	6 119 841,30	34 528 417,85
12613		20	55° 13' 27,933"	21° 26' 47,920"	6 119 856,73	34 528 411,40
12614		21	55° 13' 28,637"	21° 26' 47,423"	6 119 878,42	34 528 402,48
12615		22	55° 13' 29,050"	21° 26' 47,166"	6 119 891,17	34 528 397,85
12616		23	55° 13' 29,826"	21° 26' 46,690"	6 119 915,09	34 528 389,28
12617		24	55° 13' 30,418"	21° 26' 46,296"	6 119 933,35	34 528 382,20
12618		25	55° 13' 30,999"	21° 26' 45,816"	6 119 951,27	34 528 373,62
12619		26	55° 13' 31,623"	21° 26' 45,181"	6 119 970,48	34 528 362,26
12620		27	55° 13' 32,151"	21° 26' 44,593"	6 119 986,73	34 528 351,77
12621		28	55° 13' 32,632"	21° 26' 44,090"	6 120 001,56	34 528 342,80
12622		29	55° 13' 33,216"	21° 26' 43,545"	6 120 019,55	34 528 333,05
12623		30	55° 13' 33,777"	21° 26' 43,096"	6 120 036,82	34 528 325,00
12624		31	55° 13' 34,303"	21° 26' 42,742"	6 120 053,04	34 528 318,65
12625		32	55° 13' 34,868"	21° 26' 42,381"	6 120 070,48	34 528 312,15
12626		33	55° 13' 35,366"	21° 26' 42,088"	6 120 085,84	34 528 306,87
12627		34	55° 13' 36,263"	21° 26' 41,554"	6 120 113,50	34 528 297,27
12628		35	55° 13' 36,695"	21° 26' 41,216"	6 120 126,81	34 528 291,21
	502	SŽC	55° 13' 36,920"	21° 26' 41,032"	6 120 133,74	34 528 287,91
12629		1	55° 13' 37,412"	21° 26' 40,628"	6 120 148,92	34 528 280,68

1	2	3	4	5	6	7
12630		2	55° 13' 37,955"	21° 26' 40,171"	6 120 165,65	34 528 272,50
12631		3	55° 13' 38,576"	21° 26' 39,716"	6 120 184,80	34 528 264,34
12632		4	55° 13' 38,947"	21° 26' 39,492"	6 120 196,25	34 528 260,30
12633		5	55° 13' 39,708"	21° 26' 38,955"	6 120 219,70	34 528 250,67
12634		6	55° 13' 40,152"	21° 26' 38,486"	6 120 233,36	34 528 242,30
12635		7	55° 13' 40,832"	21° 26' 37,786"	6 120 254,33	34 528 229,80
12636		8	55° 13' 41,505"	21° 26' 37,290"	6 120 275,05	34 528 220,90
12637		9	55° 13' 42,221"	21° 26' 36,783"	6 120 297,14	34 528 211,80
12638		10	55° 13' 42,898"	21° 26' 36,298"	6 120 318,00	34 528 203,10
12639		11	55° 13' 43,447"	21° 26' 35,911"	6 120 334,95	34 528 196,15
12640		12	55° 13' 43,947"	21° 26' 35,403"	6 120 350,34	34 528 187,08
12641		13	55° 13' 44,464"	21° 26' 34,863"	6 120 366,27	34 528 177,44
12642		14	55° 13' 45,043"	21° 26' 34,201"	6 120 384,09	34 528 165,63
12643		15	55° 13' 45,596"	21° 26' 33,533"	6 120 401,09	34 528 153,71
12644		16	55° 13' 46,116"	21° 26' 32,894"	6 120 417,09	34 528 142,32
12645		17	55° 13' 46,634"	21° 26' 32,353"	6 120 433,06	34 528 132,66
12646		18	55° 13' 47,170"	21° 26' 31,983"	6 120 449,59	34 528 126,02
12647		19	55° 13' 47,722"	21° 26' 31,611"	6 120 466,59	34 528 119,34
12648		20	55° 13' 48,245"	21° 26' 31,217"	6 120 482,73	34 528 112,28
12649		21	55° 13' 48,777"	21° 26' 30,754"	6 120 499,13	34 528 104,00
12650		22	55° 13' 49,370"	21° 26' 30,176"	6 120 517,40	34 528 093,66
12651		23	55° 13' 49,980"	21° 26' 29,595"	6 120 536,16	34 528 083,29
12652		24	55° 13' 50,580"	21° 26' 29,046"	6 120 554,67	34 528 073,47
12653		25	55° 13' 51,091"	21° 26' 28,622"	6 120 570,40	34 528 065,87
12654		26	55° 13' 51,815"	21° 26' 28,128"	6 120 592,72	34 528 057,00
12655		27	55° 13' 52,294"	21° 26' 28,067"	6 120 607,52	34 528 055,84
12656		28	55° 13' 53,063"	21° 26' 27,762"	6 120 631,26	34 528 050,29
12657		29	55° 13' 53,658"	21° 26' 27,290"	6 120 649,60	34 528 041,84
12658		30	55° 13' 54,480"	21° 26' 27,015"	6 120 674,98	34 528 036,82
12659		31	55° 13' 55,194"	21° 26' 26,923"	6 120 697,04	34 528 035,06
12660		32	55° 13' 55,390"	21° 26' 26,832"	6 120 703,10	34 528 033,42
12661		33	55° 13' 56,064"	21° 26' 26,442"	6 120 723,90	34 528 026,39
12662		34	55° 13' 56,613"	21° 26' 26,017"	6 120 740,81	34 528 018,78
12663		35	55° 13' 57,168"	21° 26' 25,460"	6 120 757,92	34 528 008,83
12664		36	55° 13' 57,774"	21° 26' 24,816"	6 120 776,58	34 527 997,34
12665		37	55° 13' 58,385"	21° 26' 24,344"	6 120 795,40	34 527 988,88
12666		38	55° 13' 58,949"	21° 26' 23,996"	6 120 812,81	34 527 982,61
12667		39	55° 13' 59,556"	21° 26' 23,618"	6 120 831,53	34 527 975,82
	503	SŽC	55° 13' 59,722"	21° 26' 23,547"	6 120 836,65	34 527 974,53
12668		1	55° 14' 00,249"	21° 26' 23,322"	6 120 852,91	34 527 970,45

1	2	3	4	5	6	7
12669		2	55° 14' 00,924"	21° 26' 22,996"	6 120 873,72	34 527 964,56
12670		3	55° 14' 01,588"	21° 26' 22,543"	6 120 894,20	34 527 956,43
12671		4	55° 14' 02,273"	21° 26' 22,161"	6 120 915,33	34 527 949,55
12672		5	55° 14' 02,925"	21° 26' 21,854"	6 120 935,45	34 527 944,01
12673		6	55° 14' 03,537"	21° 26' 21,598"	6 120 954,34	34 527 939,36
12674		7	55° 14' 04,110"	21° 26' 21,361"	6 120 972,05	34 527 935,06
12675		8	55° 14' 04,653"	21° 26' 21,036"	6 120 988,80	34 527 929,21
12676		9	55° 14' 05,244"	21° 26' 20,580"	6 121 007,00	34 527 921,04
12677		10	55° 14' 05,879"	21° 26' 20,156"	6 121 026,60	34 527 913,43
12678		11	55° 14' 06,491"	21° 26' 19,845"	6 121 045,46	34 527 907,82
12679		12	55° 14' 07,104"	21° 26' 19,546"	6 121 064,39	34 527 902,42
12680		13	55° 14' 07,703"	21° 26' 19,225"	6 121 082,88	34 527 896,63
12681		14	55° 14' 08,284"	21° 26' 18,863"	6 121 100,80	34 527 890,13
12682		15	55° 14' 08,730"	21° 26' 18,576"	6 121 114,53	34 527 884,97
12683		16	55° 14' 09,343"	21° 26' 18,202"	6 121 133,45	34 527 878,24
12684		17	55° 14' 09,889"	21° 26' 17,856"	6 121 150,28	34 527 872,03
12685		18	55° 14' 10,514"	21° 26' 17,446"	6 121 169,55	34 527 864,66
12686		19	55° 14' 11,079"	21° 26' 17,077"	6 121 186,98	34 527 858,04
12687		20	55° 14' 11,791"	21° 26' 16,632"	6 121 208,94	34 527 850,03
12688		21	55° 14' 12,278"	21° 26' 16,324"	6 121 223,98	34 527 844,51
12689		22	55° 14' 13,002"	21° 26' 15,873"	6 121 246,28	34 527 836,39
12690		23	55° 14' 13,809"	21° 26' 15,358"	6 121 271,18	34 527 827,14
12691		24	55° 14' 14,211"	21° 26' 15,097"	6 121 283,58	34 527 822,45
12692		25	55° 14' 14,899"	21° 26' 14,650"	6 121 304,80	34 527 814,43
12693		26	55° 14' 15,528"	21° 26' 14,259"	6 121 324,20	34 527 807,39
12694		27	55° 14' 16,126"	21° 26' 13,897"	6 121 342,64	34 527 800,88
12695		28	55° 14' 16,806"	21° 26' 13,510"	6 121 363,63	34 527 793,92
12696		29	55° 14' 17,204"	21° 26' 13,288"	6 121 375,89	34 527 789,92
12697		30	55° 14' 17,908"	21° 26' 12,931"	6 121 397,62	34 527 783,47
12698		31	55° 14' 18,538"	21° 26' 12,614"	6 121 417,07	34 527 777,76
12699		32	55° 14' 19,226"	21° 26' 12,263"	6 121 438,29	34 527 771,43
12700		33	55° 14' 19,716"	21° 26' 12,020"	6 121 453,40	34 527 767,03
12701		34	55° 14' 20,318"	21° 26' 11,745"	6 121 471,98	34 527 762,06
12702		35	55° 14' 20,953"	21° 26' 11,469"	6 121 491,59	34 527 757,07
12703		36	55° 14' 21,608"	21° 26' 11,223"	6 121 511,82	34 527 752,59
12704		37	55° 14' 22,228"	21° 26' 10,973"	6 121 530,94	34 527 748,06
12705		38	55° 14' 22,981"	21° 26' 10,667"	6 121 554,18	34 527 742,50
12706		39	55° 14' 23,667"	21° 26' 10,363"	6 121 575,36	34 527 737,00
12707		40	55° 14' 24,266"	21° 26' 10,113"	6 121 593,84	34 527 732,47
12708		41	55° 14' 24,855"	21° 26' 09,944"	6 121 612,05	34 527 729,38

1	2	3	4	5	6	7
	504	SŽC	55° 14' 25,044"	21° 26' 09,897"	6 121 617,86	34 527 728,51
12709		1	55° 14' 25,497"	21° 26' 09,784"	6 121 631,87	34 527 726,42
12710		2	55° 14' 26,120"	21° 26' 09,673"	6 121 651,10	34 527 724,34
12711		3	55° 14' 26,714"	21° 26' 09,611"	6 121 669,47	34 527 723,14
12712		4	55° 14' 27,355"	21° 26' 09,547"	6 121 689,26	34 527 721,88
12713		5	55° 14' 27,996"	21° 26' 09,453"	6 121 709,07	34 527 720,09
12714		6	55° 14' 28,600"	21° 26' 09,299"	6 121 727,73	34 527 717,26
12715		7	55° 14' 29,306"	21° 26' 09,044"	6 121 749,52	34 527 712,62
12716		8	55° 14' 29,990"	21° 26' 08,654"	6 121 770,63	34 527 705,60
12717		9	55° 14' 30,419"	21° 26' 08,393"	6 121 783,85	34 527 700,91
12718		10	55° 14' 31,103"	21° 26' 08,179"	6 121 804,98	34 527 696,99
12719		11	55° 14' 31,791"	21° 26' 08,019"	6 121 826,23	34 527 694,03
12720		12	55° 14' 32,418"	21° 26' 07,754"	6 121 845,58	34 527 689,24
12721		13	55° 14' 33,109"	21° 26' 07,401"	6 121 866,90	34 527 682,86
12722		14	55° 14' 33,740"	21° 26' 07,074"	6 121 886,38	34 527 676,96
12723		15	55° 14' 34,347"	21° 26' 06,741"	6 121 905,10	34 527 670,97
12724		16	55° 14' 35,029"	21° 26' 06,429"	6 121 926,13	34 527 665,33
12725		17	55° 14' 35,671"	21° 26' 06,155"	6 121 945,96	34 527 660,36
12726		18	55° 14' 36,279"	21° 26' 05,900"	6 121 964,74	34 527 655,75
12727		19	55° 14' 36,889"	21° 26' 05,627"	6 121 983,56	34 527 650,80
12728		20	55° 14' 37,262"	21° 26' 05,452"	6 121 995,08	34 527 647,64
12729		21	55° 14' 38,095"	21° 26' 05,129"	6 122 020,77	34 527 641,77
12730		22	55° 14' 38,577"	21° 26' 04,936"	6 122 035,67	34 527 638,28
12731		23	55° 14' 39,261"	21° 26' 04,654"	6 122 056,77	34 527 633,17
12732		24	55° 14' 39,977"	21° 26' 04,352"	6 122 078,86	34 527 627,69
12733		25	55° 14' 40,666"	21° 26' 04,085"	6 122 100,15	34 527 622,84
12734		26	55° 14' 41,174"	21° 26' 03,935"	6 122 115,82	34 527 620,10
12735		27	55° 14' 41,728"	21° 26' 03,803"	6 122 132,94	34 527 617,66
12736		28	55° 14' 42,352"	21° 26' 03,616"	6 122 152,21	34 527 614,24
	505	SŽC	55° 14' 42,564"	21° 26' 03,546"	6 122 158,74	34 527 612,96
12737		1	55° 14' 42,959"	21° 26' 03,416"	6 122 170,94	34 527 610,58
12738		2	55° 14' 43,592"	21° 26' 03,209"	6 122 190,48	34 527 606,81
12739		3	55° 14' 44,226"	21° 26' 02,953"	6 122 210,07	34 527 602,17
12740		4	55° 14' 44,869"	21° 26' 02,706"	6 122 229,91	34 527 597,69
12741		5	55° 14' 45,484"	21° 26' 02,558"	6 122 248,89	34 527 594,95
12742		6	55° 14' 46,075"	21° 26' 02,396"	6 122 267,16	34 527 591,98
12743		7	55° 14' 46,749"	21° 26' 02,115"	6 122 287,97	34 527 586,89
12744		8	55° 14' 47,481"	21° 26' 01,768"	6 122 310,55	34 527 580,61
12745		9	55° 14' 48,136"	21° 26' 01,466"	6 122 330,75	34 527 575,16
12746		10	55° 14' 48,715"	21° 26' 01,221"	6 122 348,63	34 527 570,72

1	2	3	4	5	6	7
12747		11	55° 14' 49,305"	21° 26' 00,963"	6 122 366,84	34 527 566,04
12748		12	55° 14' 49,910"	21° 26' 00,706"	6 122 385,53	34 527 561,39
12749		13	55° 14' 50,523"	21° 26' 00,478"	6 122 404,43	34 527 557,25
12750		14	55° 14' 51,191"	21° 26' 00,260"	6 122 425,05	34 527 553,27
12751		15	55° 14' 51,909"	21° 26' 00,074"	6 122 447,25	34 527 549,85
12752		16	55° 14' 52,576"	21° 25' 59,934"	6 122 467,84	34 527 547,24
12753		17	55° 14' 53,154"	21° 25' 59,804"	6 122 485,68	34 527 544,84
12754		18	55° 14' 53,770"	21° 25' 59,577"	6 122 504,70	34 527 540,72
12755		19	55° 14' 54,432"	21° 25' 59,203"	6 122 525,12	34 527 533,99
12756		20	55° 14' 55,134"	21° 25' 58,703"	6 122 546,77	34 527 525,01
12757		21	55° 14' 55,782"	21° 25' 58,206"	6 122 566,74	34 527 516,11
12758		22	55° 14' 56,275"	21° 25' 57,838"	6 122 581,96	34 527 509,53
12759		23	55° 14' 56,854"	21° 25' 57,394"	6 122 599,79	34 527 501,57
12760		24	55° 14' 57,357"	21° 25' 56,975"	6 122 615,30	34 527 494,08
12761		25	55° 14' 58,112"	21° 25' 56,340"	6 122 638,59	34 527 482,72
12762		26	55° 14' 58,722"	21° 25' 55,823"	6 122 657,39	34 527 473,48
12763		27	55° 14' 59,325"	21° 25' 55,308"	6 122 675,97	34 527 464,26
12764		28	55° 15' 00,030"	21° 25' 54,724"	6 122 697,70	34 527 453,82
12765		29	55° 15' 00,624"	21° 25' 54,257"	6 122 716,01	34 527 445,46
	506	SŽC	55° 15' 01,343"	21° 25' 53,673"	6 122 738,17	34 527 435,00
12766		1	55° 15' 01,966"	21° 25' 53,145"	6 122 757,36	34 527 425,56
12767		2	55° 15' 02,692"	21° 25' 52,524"	6 122 779,73	34 527 414,45
12768		3	55° 15' 03,129"	21° 25' 52,154"	6 122 793,19	34 527 407,85
12769		4	55° 15' 03,739"	21° 25' 51,620"	6 122 812,01	34 527 398,29
12770		5	55° 15' 04,185"	21° 25' 51,221"	6 122 825,74	34 527 391,17
12771		6	55° 15' 04,800"	21° 25' 50,680"	6 122 844,69	34 527 381,49
12772		7	55° 15' 05,501"	21° 25' 50,085"	6 122 866,30	34 527 370,85
12773		8	55° 15' 06,043"	21° 25' 49,796"	6 122 883,02	34 527 365,65
12774		9	55° 15' 06,914"	21° 25' 49,481"	6 122 909,90	34 527 359,92
12775		10	55° 15' 07,573"	21° 25' 49,018"	6 122 930,23	34 527 351,62
12776		11	55° 15' 08,200"	21° 25' 48,494"	6 122 949,55	34 527 342,25
12777		12	55° 15' 08,843"	21° 25' 47,883"	6 122 969,37	34 527 331,33
12778		13	55° 15' 09,539"	21° 25' 47,204"	6 122 990,80	34 527 319,22
12779		14	55° 15' 10,138"	21° 25' 46,578"	6 123 009,24	34 527 308,04
12780		15	55° 15' 10,735"	21° 25' 45,975"	6 123 027,63	34 527 297,29
12781		16	55° 15' 11,258"	21° 25' 45,438"	6 123 043,76	34 527 287,71
12782		17	55° 15' 11,859"	21° 25' 44,787"	6 123 062,26	34 527 276,10
12783		18	55° 15' 12,374"	21° 25' 44,198"	6 123 078,12	34 527 265,59
12784		19	55° 15' 12,839"	21° 25' 43,551"	6 123 092,41	34 527 254,08
12785		20	55° 15' 13,348"	21° 25' 42,643"	6 123 108,07	34 527 237,95

1	2	3	4	5	6	7
12786		21	55° 15' 13,735"	21° 25' 41,875"	6 123 119,92	34 527 224,33
12787		22	55° 15' 14,227"	21° 25' 40,866"	6 123 135,03	34 527 206,41
12788		23	55° 15' 14,887"	21° 25' 39,753"	6 123 155,32	34 527 186,64
12789		24	55° 15' 15,098"	21° 25' 39,334"	6 123 161,78	34 527 179,20
12790		25	55° 15' 15,347"	21° 25' 38,908"	6 123 169,45	34 527 171,63
12791		26	55° 15' 15,813"	21° 25' 38,089"	6 123 183,76	34 527 157,08
	507	SŽC	55° 15' 16,032"	21° 25' 37,716"	6 123 190,48	34 527 150,45
12792		1	55° 15' 16,314"	21° 25' 37,235"	6 123 199,14	34 527 141,91
12793		2	55° 15' 16,805"	21° 25' 36,533"	6 123 214,26	34 527 129,42
12794		3	55° 15' 17,312"	21° 25' 35,976"	6 123 229,88	34 527 119,50
12795		4	55° 15' 17,786"	21° 25' 35,556"	6 123 244,47	34 527 111,98
12796		5	55° 15' 18,334"	21° 25' 34,714"	6 123 261,31	34 527 097,02
12797		6	55° 15' 18,724"	21° 25' 34,036"	6 123 273,31	34 527 084,98
12798		7	55° 15' 19,398"	21° 25' 33,042"	6 123 294,02	34 527 067,30
12799		8	55° 15' 19,794"	21° 25' 32,411"	6 123 306,19	34 527 056,08
12800		9	55° 15' 20,218"	21° 25' 31,701"	6 123 319,23	34 527 043,46
12801		10	55° 15' 20,710"	21° 25' 31,029"	6 123 334,37	34 527 031,50
12802		11	55° 15' 21,225"	21° 25' 30,309"	6 123 350,20	34 527 018,69
12803		12	55° 15' 21,667"	21° 25' 29,593"	6 123 363,80	34 527 005,98
12804		13	55° 15' 22,092"	21° 25' 28,952"	6 123 376,87	34 526 994,58
12805		14	55° 15' 22,609"	21° 25' 28,197"	6 123 392,78	34 526 981,14
12806		15	55° 15' 23,140"	21° 25' 27,378"	6 123 409,11	34 526 966,59
12807		16	55° 15' 23,605"	21° 25' 26,650"	6 123 423,40	34 526 953,65
12808		17	55° 15' 24,109"	21° 25' 25,900"	6 123 438,90	34 526 940,32
12809		18	55° 15' 24,607"	21° 25' 25,159"	6 123 454,19	34 526 927,13
12810		19	55° 15' 25,050"	21° 25' 24,450"	6 123 467,82	34 526 914,53
12811		20	55° 15' 25,495"	21° 25' 23,720"	6 123 481,50	34 526 901,56
12812		21	55° 15' 25,972"	21° 25' 22,915"	6 123 496,15	34 526 887,26
12813		22	55° 15' 26,483"	21° 25' 22,069"	6 123 511,85	34 526 872,23
12814		23	55° 15' 27,014"	21° 25' 21,292"	6 123 528,21	34 526 858,41
12815		24	55° 15' 27,500"	21° 25' 20,605"	6 123 543,13	34 526 846,20
12816		25	55° 15' 27,977"	21° 25' 19,902"	6 123 557,82	34 526 833,69
12817		26	55° 15' 28,470"	21° 25' 19,205"	6 123 572,98	34 526 821,29
12818		27	55° 15' 28,967"	21° 25' 18,569"	6 123 588,27	34 526 809,97
12819		28	55° 15' 29,496"	21° 25' 17,948"	6 123 604,55	34 526 798,91
12820		29	55° 15' 30,022"	21° 25' 17,325"	6 123 620,75	34 526 787,82
12821		30	55° 15' 30,422"	21° 25' 16,837"	6 123 633,07	34 526 779,13
12822		31	55° 15' 31,159"	21° 25' 15,967"	6 123 655,76	34 526 763,63
12823		32	55° 15' 31,616"	21° 25' 15,421"	6 123 669,83	34 526 753,90
12824		33	55° 15' 32,158"	21° 25' 14,757"	6 123 686,50	34 526 742,07

1	2	3	4	5	6	7
12825		34	55° 15' 32,692"	21° 25' 14,100"	6 123 702,96	34 526 730,38
12826		35	55° 15' 33,362"	21° 25' 13,336"	6 123 723,57	34 526 716,76
12827		36	55° 15' 33,872"	21° 25' 12,776"	6 123 739,28	34 526 706,79
12828		37	55° 15' 34,262"	21° 25' 12,331"	6 123 751,30	34 526 698,86
12829		38	55° 15' 35,006"	21° 25' 11,452"	6 123 774,19	34 526 683,20
12830		39	55° 15' 35,457"	21° 25' 10,922"	6 123 788,07	34 526 673,76
12831		40	55° 15' 35,951"	21° 25' 10,326"	6 123 803,29	34 526 663,14
12832		41	55° 15' 36,708"	21° 25' 09,474"	6 123 826,59	34 526 647,97
12833		42	55° 15' 37,074"	21° 25' 09,118"	6 123 837,86	34 526 641,61
	508	SŽC	55° 15' 37,538"	21° 25' 08,660"	6 123 852,18	34 526 633,44
12834		1	55° 15' 37,639"	21° 25' 08,561"	6 123 855,29	34 526 631,67
12835		2	55° 15' 38,446"	21° 25' 07,624"	6 123 880,11	34 526 614,98
12836		3	55° 15' 38,868"	21° 25' 07,095"	6 123 893,10	34 526 605,57
12837		4	55° 15' 39,333"	21° 25' 06,525"	6 123 907,43	34 526 595,42
12838		5	55° 15' 39,830"	21° 25' 05,935"	6 123 922,74	34 526 584,91
12839		6	55° 15' 40,361"	21° 25' 05,303"	6 123 939,07	34 526 573,66
12840		7	55° 15' 40,863"	21° 25' 04,710"	6 123 954,52	34 526 563,09
12841		8	55° 15' 41,382"	21° 25' 04,109"	6 123 970,52	34 526 552,38
12842		9	55° 15' 41,963"	21° 25' 03,460"	6 123 988,40	34 526 540,83
12843		10	55° 15' 42,544"	21° 25' 02,847"	6 124 006,31	34 526 529,89
12844		11	55° 15' 43,105"	21° 25' 02,237"	6 124 023,57	34 526 519,02
12845		12	55° 15' 43,660"	21° 25' 01,592"	6 124 040,67	34 526 507,53
12846		13	55° 15' 44,205"	21° 25' 00,957"	6 124 057,43	34 526 496,22
12847		14	55° 15' 44,814"	21° 25' 00,249"	6 124 076,19	34 526 483,61
12848		15	55° 15' 45,393"	21° 24' 59,575"	6 124 094,03	34 526 471,61
12849		16	55° 15' 45,894"	21° 24' 59,001"	6 124 109,43	34 526 461,38
12850		17	55° 15' 46,432"	21° 24' 58,418"	6 124 126,01	34 526 450,99
12851		18	55° 15' 47,003"	21° 24' 57,833"	6 124 143,60	34 526 440,56
12852		19	55° 15' 47,516"	21° 24' 57,330"	6 124 159,39	34 526 431,59
12853		20	55° 15' 48,036"	21° 24' 56,825"	6 124 175,42	34 526 422,58
12854		21	55° 15' 48,595"	21° 24' 56,283"	6 124 192,66	34 526 412,91
12855		22	55° 15' 49,162"	21° 24' 55,752"	6 124 210,12	34 526 403,43
12856		23	55° 15' 49,733"	21° 24' 55,252"	6 124 227,71	34 526 394,49
	509	SŽC	55° 15' 50,087"	21° 24' 54,943"	6 124 238,62	34 526 388,98
12857		1	55° 15' 50,273"	21° 24' 54,781"	6 124 244,35	34 526 386,08
12858		2	55° 15' 50,847"	21° 24' 54,217"	6 124 262,05	34 526 376,02
12859		3	55° 15' 51,464"	21° 24' 53,605"	6 124 281,05	34 526 365,10
12860		4	55° 15' 52,057"	21° 24' 53,050"	6 124 299,34	34 526 355,19
12861		5	55° 15' 52,597"	21° 24' 52,579"	6 124 315,98	34 526 346,78
12862		6	55° 15' 53,094"	21° 24' 52,189"	6 124 331,30	34 526 339,81

1	2	3	4	5	6	7
12863		7	55° 15' 53,679"	21° 24' 51,728"	6 124 349,34	34 526 331,56
12864		8	55° 15' 54,315"	21° 24' 51,148"	6 124 368,92	34 526 321,21
12865		9	55° 15' 54,874"	21° 24' 50,596"	6 124 386,15	34 526 311,37
12866		10	55° 15' 55,440"	21° 24' 50,132"	6 124 403,59	34 526 303,06
12867		11	55° 15' 56,055"	21° 24' 49,698"	6 124 422,56	34 526 295,29
12868		12	55° 15' 56,688"	21° 24' 49,243"	6 124 442,08	34 526 287,14
12869		13	55° 15' 57,323"	21° 24' 48,779"	6 124 461,66	34 526 278,84
12870		14	55° 15' 57,885"	21° 24' 48,402"	6 124 478,99	34 526 272,09
12871		15	55° 15' 58,420"	21° 24' 48,094"	6 124 495,49	34 526 266,54
12872		16	55° 15' 59,011"	21° 24' 47,763"	6 124 513,74	34 526 260,60
12873		17	55° 15' 59,648"	21° 24' 47,361"	6 124 533,38	34 526 253,38
12874		18	55° 16' 00,299"	21° 24' 46,892"	6 124 553,47	34 526 244,98
12875		19	55° 16' 00,945"	21° 24' 46,417"	6 124 573,38	34 526 236,49
12876		20	55° 16' 01,559"	21° 24' 45,950"	6 124 592,32	34 526 228,13
12877		21	55° 16' 02,140"	21° 24' 45,506"	6 124 610,21	34 526 220,19
12878		22	55° 16' 02,651"	21° 24' 45,127"	6 124 625,99	34 526 213,40
12879		23	55° 16' 03,370"	21° 24' 44,589"	6 124 648,14	34 526 203,78
12880		24	55° 16' 04,000"	21° 24' 44,127"	6 124 667,57	34 526 195,51
12881		25	55° 16' 04,674"	21° 24' 43,606"	6 124 688,34	34 526 186,18
12882		26	55° 16' 05,027"	21° 24' 43,289"	6 124 699,24	34 526 180,53
12883		27	55° 16' 05,668"	21° 24' 42,700"	6 124 719,00	34 526 170,02
12884		28	55° 16' 06,247"	21° 24' 42,264"	6 124 736,84	34 526 162,22
	510	SŽC	55° 16' 06,396"	21° 24' 42,155"	6 124 741,43	34 526 160,27
12885		1	55° 16' 06,927"	21° 24' 41,768"	6 124 757,80	34 526 153,33
12886		2	55° 16' 07,608"	21° 24' 41,405"	6 124 778,81	34 526 146,80
12887		3	55° 16' 08,313"	21° 24' 41,090"	6 124 800,58	34 526 141,12
12888		4	55° 16' 09,191"	21° 24' 40,400"	6 124 827,64	34 526 128,78
12889		5	55° 16' 10,090"	21° 24' 39,692"	6 124 855,36	34 526 116,11
12890		6	55° 16' 10,313"	21° 24' 39,518"	6 124 862,25	34 526 113,00
12891		7	55° 16' 11,046"	21° 24' 39,007"	6 124 884,85	34 526 103,85
12892		8	55° 16' 11,602"	21° 24' 38,659"	6 124 902,00	34 526 097,61
12893		9	55° 16' 12,288"	21° 24' 38,187"	6 124 923,15	34 526 089,15
12894		10	55° 16' 12,671"	21° 24' 37,836"	6 124 934,96	34 526 082,90
12895		11	55° 16' 13,270"	21° 24' 37,280"	6 124 953,43	34 526 072,97
12896		12	55° 16' 13,813"	21° 24' 36,786"	6 124 970,14	34 526 064,15
12897		13	55° 16' 14,348"	21° 24' 36,301"	6 124 986,64	34 526 055,50
12898		14	55° 16' 14,770"	21° 24' 35,919"	6 124 999,63	34 526 048,67
12899		15	55° 16' 15,399"	21° 24' 35,364"	6 125 019,04	34 526 038,77
12900		16	55° 16' 15,930"	21° 24' 34,948"	6 125 035,40	34 526 031,32
12901		17	55° 16' 16,590"	21° 24' 34,497"	6 125 055,75	34 526 023,25

1	2	3	4	5	6	7
12902		18	55° 16' 17,252"	21° 24' 34,123"	6 125 076,17	34 526 016,53
12903		19	55° 16' 18,208"	21° 24' 33,677"	6 125 105,67	34 526 008,49
12904		20	55° 16' 18,746"	21° 24' 33,453"	6 125 122,28	34 526 004,43
12905		21	55° 16' 19,637"	21° 24' 33,017"	6 125 149,79	34 525 996,57
12906		22	55° 16' 20,224"	21° 24' 32,639"	6 125 167,91	34 525 989,79
12907		23	55° 16' 20,840"	21° 24' 32,199"	6 125 186,89	34 525 981,92
12908		24	55° 16' 21,221"	21° 24' 31,913"	6 125 198,63	34 525 976,81
12909		25	55° 16' 21,894"	21° 24' 31,448"	6 125 219,39	34 525 968,47
12910		26	55° 16' 22,513"	21° 24' 31,077"	6 125 238,48	34 525 961,82
12911		27	55° 16' 23,147"	21° 24' 30,661"	6 125 258,05	34 525 954,36
12912		28	55° 16' 23,771"	21° 24' 30,195"	6 125 277,30	34 525 946,03
12913		29	55° 16' 24,278"	21° 24' 29,831"	6 125 292,91	34 525 939,50
12914		30	55° 16' 24,991"	21° 24' 29,357"	6 125 314,92	34 525 931,01
12915		31	55° 16' 25,628"	21° 24' 28,922"	6 125 334,56	34 525 923,22
12916		32	55° 16' 26,011"	21° 24' 28,625"	6 125 346,37	34 525 917,91
12917		33	55° 16' 26,716"	21° 24' 28,059"	6 125 368,10	34 525 907,79
12918		34	55° 16' 27,302"	21° 24' 27,601"	6 125 386,18	34 525 899,61
12919		35	55° 16' 27,766"	21° 24' 27,263"	6 125 400,47	34 525 893,56
12920		36	55° 16' 28,456"	21° 24' 26,955"	6 125 421,77	34 525 888,00
12921		37	55° 16' 29,085"	21° 24' 26,688"	6 125 441,18	34 525 883,17
12922		38	55° 16' 29,715"	21° 24' 26,435"	6 125 460,65	34 525 878,59
	511	SŽC	55° 16' 30,183"	21° 24' 26,259"	6 125 475,09	34 525 875,40
12923		1	55° 16' 30,982"	21° 24' 25,967"	6 125 499,74	34 525 870,11
12924		2	55° 16' 31,613"	21° 24' 25,724"	6 125 519,25	34 525 865,71
12925		3	55° 16' 32,240"	21° 24' 25,442"	6 125 538,59	34 525 860,62
12926		4	55° 16' 32,861"	21° 24' 25,123"	6 125 557,75	34 525 854,88
12927		5	55° 16' 33,476"	21° 24' 24,773"	6 125 576,73	34 525 848,58
12928		6	55° 16' 34,086"	21° 24' 24,396"	6 125 595,56	34 525 841,82
12929		7	55° 16' 34,692"	21° 24' 23,996"	6 125 614,23	34 525 834,66
12930		8	55° 16' 35,293"	21° 24' 23,579"	6 125 632,78	34 525 827,18
12931		9	55° 16' 35,891"	21° 24' 23,144"	6 125 651,21	34 525 819,41
12932		10	55° 16' 36,485"	21° 24' 22,697"	6 125 669,54	34 525 811,41
12933		11	55° 16' 37,098"	21° 24' 22,128"	6 125 688,43	34 525 801,26
12934		12	55° 16' 37,653"	21° 24' 21,544"	6 125 705,52	34 525 790,86
12935		13	55° 16' 38,186"	21° 24' 20,902"	6 125 721,92	34 525 779,42
12936		14	55° 16' 38,736"	21° 24' 20,304"	6 125 738,85	34 525 768,77
12937		15	55° 16' 39,295"	21° 24' 19,872"	6 125 756,11	34 525 761,05
12938		16	55° 16' 39,964"	21° 24' 19,629"	6 125 776,74	34 525 756,64
12939		17	55° 16' 40,614"	21° 24' 19,435"	6 125 796,82	34 525 753,10
12940		18	55° 16' 41,393"	21° 24' 19,110"	6 125 820,87	34 525 747,22

1	2	3	4	5	6	7
12941		19	55° 16' 42,009"	21° 24' 18,837"	6 125 839,88	34 525 742,30
12942		20	55° 16' 42,801"	21° 24' 18,555"	6 125 864,33	34 525 737,19
12943		21	55° 16' 43,549"	21° 24' 18,408"	6 125 887,46	34 525 734,45
12944		22	55° 16' 43,936"	21° 24' 18,414"	6 125 899,41	34 525 734,49
12945		23	55° 16' 44,686"	21° 24' 18,488"	6 125 922,59	34 525 735,66
12946		24	55° 16' 45,244"	21° 24' 18,390"	6 125 939,85	34 525 733,83
12947		25	55° 16' 45,954"	21° 24' 18,408"	6 125 961,79	34 525 734,02
12948		26	55° 16' 46,739"	21° 24' 18,400"	6 125 986,05	34 525 733,74
12949		27	55° 16' 47,448"	21° 24' 18,072"	6 126 007,95	34 525 727,82
12950		28	55° 16' 48,123"	21° 24' 17,616"	6 126 028,76	34 525 719,66
12951		29	55° 16' 48,810"	21° 24' 17,090"	6 126 049,94	34 525 710,26
12952		30	55° 16' 49,420"	21° 24' 16,642"	6 126 068,74	34 525 702,24
12953		31	55° 16' 49,945"	21° 24' 16,222"	6 126 084,95	34 525 694,74
12954		32	55° 16' 50,497"	21° 24' 15,691"	6 126 101,94	34 525 685,26
12955		33	55° 16' 50,992"	21° 24' 15,045"	6 126 117,17	34 525 673,77
12956		34	55° 16' 51,464"	21° 24' 14,287"	6 126 131,69	34 525 660,32
12957		35	55° 16' 51,966"	21° 24' 13,492"	6 126 147,14	34 525 646,21
12958		36	55° 16' 52,483"	21° 24' 12,738"	6 126 163,03	34 525 632,80
12959		37	55° 16' 52,955"	21° 24' 12,084"	6 126 177,55	34 525 621,18
12960		38	55° 16' 53,389"	21° 24' 11,482"	6 126 190,91	34 525 610,48
12961		39	55° 16' 53,855"	21° 24' 10,822"	6 126 205,24	34 525 598,76
12962		40	55° 16' 54,426"	21° 24' 10,027"	6 126 222,81	34 525 584,62
12963		41	55° 16' 54,972"	21° 24' 09,275"	6 126 239,64	34 525 571,26
12964		42	55° 16' 55,318"	21° 24' 08,762"	6 126 250,28	34 525 562,15
12965		43	55° 16' 55,756"	21° 24' 08,046"	6 126 263,73	34 525 549,43
12966		44	55° 16' 56,198"	21° 24' 07,336"	6 126 277,34	34 525 536,82
12967		45	55° 16' 56,753"	21° 24' 06,474"	6 126 294,38	34 525 521,52
12968		46	55° 16' 57,041"	21° 24' 06,011"	6 126 303,24	34 525 513,30
12969		47	55° 16' 57,661"	21° 24' 05,044"	6 126 322,31	34 525 496,12
	512	SŽC	55° 16' 58,038"	21° 24' 04,503"	6 126 333,93	34 525 486,51
12970		1	55° 16' 58,247"	21° 24' 04,204"	6 126 340,35	34 525 481,20
12971		2	55° 16' 58,899"	21° 24' 03,372"	6 126 360,42	34 525 466,40
12972		3	55° 16' 59,260"	21° 24' 02,918"	6 126 371,54	34 525 458,33
12973		4	55° 16' 59,929"	21° 24' 02,070"	6 126 392,12	34 525 443,26
12974		5	55° 17' 00,327"	21° 24' 01,567"	6 126 404,37	34 525 434,31
12975		6	55° 17' 00,874"	21° 24' 00,887"	6 126 421,22	34 525 422,22
12976		7	55° 17' 01,425"	21° 24' 00,230"	6 126 438,17	34 525 410,52
12977		8	55° 17' 01,956"	21° 23' 59,605"	6 126 454,53	34 525 399,40
12978		9	55° 17' 02,488"	21° 23' 58,972"	6 126 470,91	34 525 388,14
12979		10	55° 17' 03,033"	21° 23' 58,320"	6 126 487,70	34 525 376,53

1	2	3	4	5	6	7
12980		11	55° 17' 03,566"	21° 23' 57,678"	6 126 504,11	34 525 365,12
12981		12	55° 17' 04,065"	21° 23' 57,072"	6 126 519,46	34 525 354,34
12982		13	55° 17' 04,583"	21° 23' 56,419"	6 126 535,41	34 525 342,73
12983		14	55° 17' 05,130"	21° 23' 55,751"	6 126 552,26	34 525 330,85
12984		15	55° 17' 05,691"	21° 23' 55,130"	6 126 569,53	34 525 319,79
12985		16	55° 17' 06,244"	21° 23' 54,495"	6 126 586,56	34 525 308,48
12986		17	55° 17' 07,104"	21° 23' 53,638"	6 126 613,05	34 525 293,22
12987		18	55° 17' 07,913"	21° 23' 52,718"	6 126 637,99	34 525 276,85
12988		19	55° 17' 08,699"	21° 23' 51,666"	6 126 662,16	34 525 258,15
12989		20	55° 17' 09,471"	21° 23' 50,633"	6 126 685,94	34 525 239,79
12990		21	55° 17' 10,165"	21° 23' 49,516"	6 126 707,26	34 525 219,95
12991		22	55° 17' 10,857"	21° 23' 48,395"	6 126 728,54	34 525 200,06
12992		23	55° 17' 11,560"	21° 23' 47,297"	6 126 750,18	34 525 180,56
12993		24	55° 17' 12,274"	21° 23' 46,219"	6 126 772,13	34 525 161,41
12994		25	55° 17' 12,983"	21° 23' 45,132"	6 126 793,95	34 525 142,12
12995		26	55° 17' 13,659"	21° 23' 43,982"	6 126 814,72	34 525 121,70
12996		27	55° 17' 14,317"	21° 23' 42,797"	6 126 834,93	34 525 100,68
12997		28	55° 17' 14,997"	21° 23' 41,656"	6 126 855,86	34 525 080,43
12998		29	55° 17' 15,732"	21° 23' 40,622"	6 126 878,45	34 525 062,06
	513	SŽC	55° 17' 16,004"	21° 23' 40,287"	6 126 886,85	34 525 056,12
12999		1	55° 17' 16,504"	21° 23' 39,675"	6 126 902,24	34 525 045,23
13000		2	55° 17' 17,292"	21° 23' 38,764"	6 126 926,50	34 525 029,02
13001		3	55° 17' 18,073"	21° 23' 37,836"	6 126 950,54	34 525 012,51
13002		4	55° 17' 18,824"	21° 23' 36,841"	6 126 973,66	34 524 994,82
13003		5	55° 17' 19,556"	21° 23' 35,803"	6 126 996,20	34 524 976,38
13004		6	55° 17' 20,284"	21° 23' 34,753"	6 127 018,59	34 524 957,74
13005		7	55° 17' 21,007"	21° 23' 33,695"	6 127 040,85	34 524 938,94
13006		8	55° 17' 21,728"	21° 23' 32,631"	6 127 063,02	34 524 920,05
13007		9	55° 17' 22,434"	21° 23' 31,538"	6 127 084,75	34 524 900,65
13008		10	55° 17' 23,135"	21° 23' 30,433"	6 127 106,29	34 524 881,04
13009		11	55° 17' 23,835"	21° 23' 29,329"	6 127 127,83	34 524 861,43
13010		12	55° 17' 24,535"	21° 23' 28,224"	6 127 149,36	34 524 841,82
13011		13	55° 17' 25,236"	21° 23' 27,119"	6 127 170,90	34 524 822,21
13012		14	55° 17' 25,936"	21° 23' 26,014"	6 127 192,44	34 524 802,60
13013		15	55° 17' 26,636"	21° 23' 24,909"	6 127 213,98	34 524 782,98
13014		16	55° 17' 27,337"	21° 23' 23,804"	6 127 235,52	34 524 763,37
13015		17	55° 17' 28,037"	21° 23' 22,699"	6 127 257,05	34 524 743,76
13016		18	55° 17' 28,737"	21° 23' 21,594"	6 127 278,59	34 524 724,15
13017		19	55° 17' 29,608"	21° 23' 19,954"	6 127 305,36	34 524 695,06
13018		20	55° 17' 30,289"	21° 23' 18,775"	6 127 326,30	34 524 674,14

1	2	3	4	5	6	7
13019		21	55° 17' 31,021"	21° 23' 17,671"	6 127 348,80	34 524 654,54
13020		22	55° 17' 31,982"	21° 23' 16,373"	6 127 378,37	34 524 631,49
13021		23	55° 17' 32,750"	21° 23' 15,335"	6 127 402,03	34 524 613,05
13022		24	55° 17' 33,519"	21° 23' 14,297"	6 127 425,69	34 524 594,60
13023		25	55° 17' 34,147"	21° 23' 13,594"	6 127 445,03	34 524 582,09
13024		26	55° 17' 35,064"	21° 23' 12,448"	6 127 473,27	34 524 561,73
13025		27	55° 17' 35,854"	21° 23' 11,461"	6 127 497,60	34 524 544,18
13026		28	55° 17' 36,227"	21° 23' 10,821"	6 127 509,05	34 524 532,82
13027		29	55° 17' 36,727"	21° 23' 09,671"	6 127 524,40	34 524 512,45
13028		30	55° 17' 37,088"	21° 23' 08,934"	6 127 535,48	34 524 499,39
13029		31	55° 17' 37,485"	21° 23' 08,283"	6 127 547,69	34 524 487,84
13030		32	55° 17' 38,193"	21° 23' 07,121"	6 127 569,48	34 524 467,22
13031		33	55° 17' 38,657"	21° 23' 06,180"	6 127 583,74	34 524 450,55
13032		34	55° 17' 39,229"	21° 23' 04,627"	6 127 601,26	34 524 423,05
13033		35	55° 17' 39,425"	21° 23' 03,909"	6 127 607,24	34 524 410,36
	514	SŽC	55° 17' 39,578"	21° 23' 03,140"	6 127 611,89	34 524 396,77
13034		1	55° 17' 39,616"	21° 23' 02,948"	6 127 613,06	34 524 393,37
13035		2	55° 17' 39,936"	21° 23' 01,342"	6 127 622,78	34 524 364,99
13036		3	55° 17' 40,000"	21° 23' 00,774"	6 127 624,71	34 524 354,96
13037		4	55° 17' 40,048"	21° 22' 59,576"	6 127 626,08	34 524 333,82
13038		5	55° 17' 39,996"	21° 22' 57,502"	6 127 624,28	34 524 297,24
13039		6	55° 17' 39,915"	21° 22' 55,838"	6 127 621,62	34 524 267,91
13040		7	55° 17' 39,928"	21° 22' 53,545"	6 127 621,80	34 524 227,47
Skirvytės *(Северная)* upė						
	514	AT	55° 17' 39,916"	21° 22' 52,698"	6 127 621,33	34 524 212,52
13041		8	55° 17' 39,911"	21° 22' 52,380"	6 127 621,16	34 524 206,92
13042		9	55° 17' 39,824"	21° 22' 51,092"	6 127 618,33	34 524 184,21
13043		10	55° 17' 39,743"	21° 22' 50,422"	6 127 615,78	34 524 172,42
13044		11	55° 17' 39,533"	21° 22' 49,061"	6 127 609,14	34 524 148,44
13045		12	55° 17' 39,236"	21° 22' 47,654"	6 127 599,82	34 524 123,68
13046		13	55° 17' 38,942"	21° 22' 46,528"	6 127 590,63	34 524 103,87
13047		14	55° 17' 38,447"	21° 22' 44,880"	6 127 575,18	34 524 074,87
13048		15	55° 17' 37,995"	21° 22' 43,374"	6 127 561,07	34 524 048,39
13049		16	55° 17' 37,743"	21° 22' 42,707"	6 127 553,20	34 524 036,67
13050		17	55° 17' 37,541"	21° 22' 42,276"	6 127 546,91	34 524 029,09
13051		18	55° 17' 37,303"	21° 22' 41,815"	6 127 539,51	34 524 021,00
	515	SŽC	55° 17' 37,094"	21° 22' 41,458"	6 127 533,02	34 524 014,74
13052		1	55° 17' 36,793"	21° 22' 41,019"	6 127 523,68	34 524 007,05
13053		2	55° 17' 36,310"	21° 22' 40,545"	6 127 508,71	34 523 998,77

1	2	3	4	5	6	7
13054		3	55° 17' 35,007"	21° 22' 39,577"	6 127 468,33	34 523 981,92
13055		4	55° 17' 33,739"	21° 22' 38,894"	6 127 429,08	34 523 970,07
13056		5	55° 17' 32,812"	21° 22' 38,393"	6 127 400,36	34 523 961,40
13057		6	55° 17' 31,995"	21° 22' 38,026"	6 127 375,08	34 523 955,05
13058		7	55° 17' 31,505"	21° 22' 37,854"	6 127 359,90	34 523 952,11
13059		8	55° 17' 30,553"	21° 22' 37,522"	6 127 330,45	34 523 946,42
13060		9	55° 17' 29,413"	21° 22' 37,218"	6 127 295,17	34 523 941,24
13061		10	55° 17' 28,453"	21° 22' 36,962"	6 127 265,49	34 523 936,88
13062		11	55° 17' 27,494"	21° 22' 36,706"	6 127 235,81	34 523 932,52
13063		12	55° 17' 26,544"	21° 22' 36,371"	6 127 206,41	34 523 926,77
13064		13	55° 17' 25,592"	21° 22' 36,035"	6 127 176,97	34 523 921,01
13065		14	55° 17' 24,641"	21° 22' 35,700"	6 127 147,53	34 523 915,25
13066		15	55° 17' 23,690"	21° 22' 35,364"	6 127 118,09	34 523 909,49
13067		16	55° 17' 22,738"	21° 22' 35,028"	6 127 088,65	34 523 903,73
13068		17	55° 17' 21,787"	21° 22' 34,693"	6 127 059,21	34 523 897,97
13069		18	55° 17' 20,835"	21° 22' 34,357"	6 127 029,76	34 523 892,21
13070		19	55° 17' 19,879"	21° 22' 33,987"	6 127 000,15	34 523 885,84
13071		20	55° 17' 18,714"	21° 22' 33,190"	6 126 964,06	34 523 871,97
13072		21	55° 17' 17,623"	21° 22' 32,356"	6 126 930,26	34 523 857,43
	516	SŽC	55° 17' 17,561"	21° 22' 32,297"	6 126 928,35	34 523 856,41
13073		1	55° 17' 16,699"	21° 22' 31,481"	6 126 901,63	34 523 842,16
13074		2	55° 17' 15,755"	21° 22' 30,422"	6 126 872,34	34 523 823,64
13075		3	55° 17' 14,938"	21° 22' 29,506"	6 126 846,98	34 523 807,60
		AT	55° 17' 14,843"	21° 22' 29,400"	6 126 844,05	34 523 805,75
13076		4	55° 17' 14,120"	21° 22' 28,589"	6 126 821,63	34 523 791,57
13077		5	55° 17' 13,473"	21° 22' 27,769"	6 126 801,56	34 523 777,21
13078		6	55° 17' 13,075"	21° 22' 27,145"	6 126 789,19	34 523 766,26
13079		7	55° 17' 12,459"	21° 22' 25,952"	6 126 770,03	34 523 745,32
13080		8	55° 17' 12,015"	21° 22' 24,827"	6 126 756,20	34 523 725,55
13081		9	55° 17' 11,641"	21° 22' 23,732"	6 126 744,52	34 523 706,29
13082		10	55° 17' 11,142"	21° 22' 22,273"	6 126 728,96	34 523 680,63
13083		11	55° 17' 10,576"	21° 22' 20,115"	6 126 711,28	34 523 642,66
13084		12	55° 17' 10,432"	21° 22' 19,323"	6 126 706,74	34 523 628,71
13085		13	55° 17' 10,110"	21° 22' 17,218"	6 126 696,60	34 523 591,62
13086		14	55° 17' 09,834"	21° 22' 14,923"	6 126 687,86	34 523 551,18
13087		15	55° 17' 09,636"	21° 22' 12,618"	6 126 681,50	34 523 510,54
13088		16	55° 17' 09,559"	21° 22' 10,786"	6 126 678,96	34 523 478,23
13089		17	55° 17' 09,488"	21° 22' 09,090"	6 126 676,61	34 523 448,32
13090		18	55° 17' 09,488"	21° 22' 07,332"	6 126 676,44	34 523 417,32
13091		19	55° 17' 09,646"	21° 22' 04,882"	6 126 681,11	34 523 374,06

1	2	3	4	5	6	7
13092		20	55° 17' 09,756"	21° 22' 03,192"	6 126 684,33	34 523 344,23
13093		21	55° 17' 09,779"	21° 22' 02,339"	6 126 684,98	34 523 329,18
13094		22	55° 17' 09,735"	21° 22' 00,942"	6 126 683,47	34 523 304,54
13095		23	55° 17' 09,681"	21° 21' 59,244"	6 126 681,64	34 523 274,59
13096		24	55° 17' 09,666"	21° 21' 57,234"	6 126 681,01	34 523 239,14
13097		25	55° 17' 09,654"	21° 21' 55,534"	6 126 680,48	34 523 209,14
13098		26	55° 17' 09,614"	21° 21' 54,630"	6 126 679,16	34 523 193,20
13099		27	55° 17' 09,539"	21° 21' 52,935"	6 126 676,69	34 523 163,30
13100		28	55° 17' 09,382"	21° 21' 50,570"	6 126 671,60	34 523 121,61
13101		29	55° 17' 09,316"	21° 21' 49,649"	6 126 669,47	34 523 105,37
13102		30	55° 17' 09,195"	21° 21' 47,962"	6 126 665,58	34 523 075,62
13103		31	55° 17' 09,074"	21° 21' 46,274"	6 126 661,69	34 523 045,87
13104		32	55° 17' 08,872"	21° 21' 43,821"	6 126 655,22	34 523 002,63
	517	SŽC	55° 17' 08,800"	21° 21' 42,957"	6 126 652,93	34 522 987,39
13105		1	55° 17' 08,733"	21° 21' 42,138"	6 126 650,77	34 522 972,96
13106		2	55° 17' 08,681"	21° 21' 41,285"	6 126 649,08	34 522 957,91
13107		3	55° 17' 08,577"	21° 21' 39,594"	6 126 645,73	34 522 928,09
13108		4	55° 17' 08,545"	21° 21' 38,636"	6 126 644,64	34 522 911,19
13109		5	55° 17' 08,487"	21° 21' 36,938"	6 126 642,70	34 522 881,26
13110		6	55° 17' 08,430"	21° 21' 35,241"	6 126 640,76	34 522 851,32
13111		7	55° 17' 08,469"	21° 21' 33,271"	6 126 641,80	34 522 816,56
13112		8	55° 17' 08,541"	21° 21' 32,097"	6 126 643,93	34 522 795,83
13113		9	55° 17' 08,645"	21° 21' 30,406"	6 126 646,99	34 522 765,99
13114		10	55° 17' 08,585"	21° 21' 29,315"	6 126 645,03	34 522 746,74
13115		11	55° 17' 08,420"	21° 21' 28,256"	6 126 639,82	34 522 728,10
13116		12	55° 17' 08,372"	21° 21' 27,849"	6 126 638,30	34 522 720,91
13117		13	55° 17' 08,281"	21° 21' 26,517"	6 126 635,37	34 522 697,44
13118		14	55° 17' 08,191"	21° 21' 25,186"	6 126 632,47	34 522 673,96
13119		15	55° 17' 08,102"	21° 21' 24,415"	6 126 629,64	34 522 660,38
13120		16	55° 17' 07,986"	21° 21' 23,812"	6 126 626,01	34 522 649,76
13121		17	55° 17' 07,497"	21° 21' 21,763"	6 126 610,70	34 522 613,68
13122		18	55° 17' 07,169"	21° 21' 20,271"	6 126 600,44	34 522 587,42
13123		19	55° 17' 06,821"	21° 21' 18,685"	6 126 589,53	34 522 559,48
13124		20	55° 17' 06,448"	21° 21' 17,243"	6 126 577,89	34 522 534,10
13125		21	55° 17' 06,001"	21° 21' 15,873"	6 126 563,95	34 522 510,01
13126		22	55° 17' 05,451"	21° 21' 14,498"	6 126 546,81	34 522 485,84
13127		23	55° 17' 05,094"	21° 21' 13,778"	6 126 535,73	34 522 473,18
13128		24	55° 17' 04,459"	21° 21' 12,493"	6 126 515,98	34 522 450,61
13129		25	55° 17' 03,446"	21° 21' 10,744"	6 126 484,49	34 522 419,91
13130		26	55° 17' 02,754"	21° 21' 09,551"	6 126 463,01	34 522 398,97

1	2	3	4	5	6	7
13131		27	55° 17' 02,063"	21° 21' 08,358"	6 126 441,53	34 522 378,03
13132		28	55° 17' 01,388"	21° 21' 07,306"	6 126 420,59	34 522 359,57
13133		29	55° 17' 00,664"	21° 21' 06,175"	6 126 398,09	34 522 339,73
13134		30	55° 17' 00,006"	21° 21' 05,273"	6 126 377,68	34 522 323,93
13135		31	55° 16' 59,386"	21° 21' 04,558"	6 126 358,46	34 522 311,40
13136		32	55° 16' 58,930"	21° 21' 04,112"	6 126 344,30	34 522 303,60
	518	SŽC	55° 16' 58,059"	21° 21' 03,432"	6 126 317,32	34 522 291,75
13137		1	55° 16' 57,983"	21° 21' 03,373"	6 126 314,97	34 522 290,72
13138		2	55° 16' 57,243"	21° 21' 02,749"	6 126 292,04	34 522 279,83
13139		3	55° 16' 57,010"	21° 21' 02,497"	6 126 284,82	34 522 275,41
13140		4	55° 16' 55,942"	21° 21' 01,159"	6 126 251,68	34 522 251,97
13141		5	55° 16' 55,256"	21° 21' 00,508"	6 126 230,43	34 522 240,60
13142		6	55° 16' 54,739"	21° 21' 00,124"	6 126 214,41	34 522 233,89
13143		7	55° 16' 53,846"	21° 20' 59,458"	6 126 186,75	34 522 222,29
13144		8	55° 16' 52,953"	21° 20' 58,793"	6 126 159,08	34 522 210,69
13145		9	55° 16' 52,052"	21° 20' 58,042"	6 126 131,16	34 522 197,58
13146		10	55° 16' 51,234"	21° 20' 57,290"	6 126 105,79	34 522 184,44
13147		11	55° 16' 50,374"	21° 20' 56,500"	6 126 079,15	34 522 170,64
13148		12	55° 16' 49,432"	21° 20' 55,398"	6 126 049,92	34 522 151,33
13149		13	55° 16' 48,740"	21° 20' 54,384"	6 126 028,45	34 522 133,55
13150		14	55° 16' 48,075"	21° 20' 53,272"	6 126 007,80	34 522 114,03
13151		15	55° 16' 47,495"	21° 20' 52,373"	6 125 989,79	34 522 098,26
13152		16	55° 16' 46,789"	21° 20' 51,408"	6 125 967,88	34 522 081,33
13153		17	55° 16' 46,024"	21° 20' 50,362"	6 125 944,14	34 522 062,99
13154		18	55° 16' 45,119"	21° 20' 49,032"	6 125 916,06	34 522 039,67
13155		19	55° 16' 44,748"	21° 20' 48,280"	6 125 904,51	34 522 026,45
13156		20	55° 16' 44,113"	21° 20' 46,994"	6 125 884,77	34 522 003,86
13157		21	55° 16' 43,395"	21° 20' 44,793"	6 125 862,39	34 521 965,14
13158		22	55° 16' 42,825"	21° 20' 43,479"	6 125 844,64	34 521 942,04
	519	SŽC	55° 16' 42,543"	21° 20' 42,831"	6 125 835,87	34 521 930,64
13159		1	55° 16' 42,237"	21° 20' 42,126"	6 125 826,35	34 521 918,26
13160		2	55° 16' 42,020"	21° 20' 41,503"	6 125 819,60	34 521 907,29
13161		3	55° 16' 41,642"	21° 20' 40,223"	6 125 807,81	34 521 884,76
13162		4	55° 16' 41,169"	21° 20' 38,289"	6 125 793,01	34 521 850,71
13163		5	55° 16' 40,689"	21° 20' 36,510"	6 125 778,01	34 521 819,39
13164		6	55° 16' 40,425"	21° 20' 35,641"	6 125 769,79	34 521 804,10
13165		7	55° 16' 39,970"	21° 20' 34,140"	6 125 755,59	34 521 777,68
13166		8	55° 16' 39,517"	21° 20' 32,682"	6 125 741,46	34 521 752,02
13167		9	55° 16' 39,054"	21° 20' 31,189"	6 125 727,00	34 521 725,74
13168		10	55° 16' 38,590"	21° 20' 29,696"	6 125 712,53	34 521 699,46

1	2	3	4	5	6	7
13169		11	55° 16' 38,238"	21° 20' 28,327"	6 125 701,54	34 521 675,37
13170		12	55° 16' 37,907"	21° 20' 26,726"	6 125 691,16	34 521 647,16
13171		13	55° 16' 37,578"	21° 20' 24,817"	6 125 680,83	34 521 613,53
13172		14	55° 16' 37,417"	21° 20' 23,752"	6 125 675,77	34 521 594,76
13173		15	55° 16' 37,169"	21° 20' 22,108"	6 125 667,97	34 521 565,79
13174		16	55° 16' 36,921"	21° 20' 20,465"	6 125 660,16	34 521 536,82
13175		17	55° 16' 36,673"	21° 20' 18,821"	6 125 652,36	34 521 507,86
13176		18	55° 16' 36,294"	21° 20' 16,748"	6 125 640,45	34 521 471,33
13177		19	55° 16' 36,068"	21° 20' 15,692"	6 125 633,39	34 521 452,72
13178		20	55° 16' 35,729"	21° 20' 14,099"	6 125 622,75	34 521 424,67
13179		21	55° 16' 35,283"	21° 20' 11,966"	6 125 608,80	34 521 387,10
13180		22	55° 16' 34,969"	21° 20' 10,562"	6 125 598,98	34 521 362,36
13181		23	55° 16' 34,455"	21° 20' 08,750"	6 125 582,92	34 521 330,46
13182		24	55° 16' 34,023"	21° 20' 07,228"	6 125 569,43	34 521 303,67
13183		25	55° 16' 33,672"	21° 20' 06,172"	6 125 558,50	34 521 285,10
	520	SŽC	55° 16' 33,366"	21° 20' 05,251"	6 125 548,96	34 521 268,88
13184		1	55° 16' 33,184"	21° 20' 04,704"	6 125 543,29	34 521 259,25
13185		2	55° 16' 32,907"	21° 20' 04,002"	6 125 534,66	34 521 246,91
13186		3	55° 16' 32,354"	21° 20' 02,604"	6 125 517,47	34 521 222,32
13187		4	55° 16' 31,570"	21° 20' 00,569"	6 125 493,05	34 521 186,52
13188		5	55° 16' 31,260"	21° 19' 59,680"	6 125 483,38	34 521 170,89
13189		6	55° 16' 30,752"	21° 19' 58,231"	6 125 467,58	34 521 145,39
13190		7	55° 16' 30,292"	21° 19' 57,173"	6 125 453,26	34 521 126,78
13191		8	55° 16' 29,448"	21° 19' 55,255"	6 125 427,00	34 521 093,06
	521	SŽC	55° 16' 28,995"	21° 19' 54,228"	6 125 412,92	34 521 075,00
13192		1	55° 16' 28,855"	21° 19' 53,909"	6 125 408,56	34 521 069,40
13193		2	55° 16' 28,008"	21° 19' 52,228"	6 125 382,25	34 521 039,85
13194		3	55° 16' 27,366"	21° 19' 50,952"	6 125 362,30	34 521 017,44
13195		4	55° 16' 26,628"	21° 19' 49,194"	6 125 339,34	34 520 986,51
13196		5	55° 16' 26,294"	21° 19' 48,411"	6 125 328,95	34 520 972,75
13197		6	55° 16' 25,713"	21° 19' 47,050"	6 125 310,87	34 520 948,81
13198		7	55° 16' 25,012"	21° 19' 45,528"	6 125 289,07	34 520 922,05
13199		8	55° 16' 24,403"	21° 19' 44,205"	6 125 270,12	34 520 898,79
13200		9	55° 16' 24,067"	21° 19' 43,611"	6 125 259,69	34 520 888,36
13201		10	55° 16' 23,501"	21° 19' 42,723"	6 125 242,12	34 520 872,78
13202		11	55° 16' 22,778"	21° 19' 41,589"	6 125 219,68	34 520 852,87
13203		12	55° 16' 22,055"	21° 19' 40,455"	6 125 197,24	34 520 832,96
13204		13	55° 16' 21,332"	21° 19' 39,321"	6 125 174,80	34 520 813,05
13205		14	55° 16' 20,609"	21° 19' 38,187"	6 125 152,35	34 520 793,15
13206		15	55° 16' 19,836"	21° 19' 37,107"	6 125 128,38	34 520 774,20

1	2	3	4	5	6	7
13207		16	55° 16' 19,299"	21° 19' 36,484"	6 125 111,72	34 520 763,27
13208		17	55° 16' 18,490"	21° 19' 35,544"	6 125 086,64	34 520 746,81
13209		18	55° 16' 17,322"	21° 19' 34,325"	6 125 050,42	34 520 725,46
13210		19	55° 16' 16,488"	21° 19' 33,455"	6 125 024,57	34 520 710,23
13211		20	55° 16' 15,357"	21° 19' 32,369"	6 124 989,53	34 520 691,22
13212		21	55° 16' 14,506"	21° 19' 31,551"	6 124 963,16	34 520 676,91
13213		22	55° 16' 13,656"	21° 19' 30,734"	6 124 936,79	34 520 662,61
	522	SŽC	55° 16' 13,000"	21° 19' 30,157"	6 124 916,47	34 520 652,53
13214		1	55° 16' 12,130"	21° 19' 29,393"	6 124 889,51	34 520 639,17
13215		2	55° 16' 10,842"	21° 19' 28,233"	6 124 849,61	34 520 618,88
13216		3	55° 16' 09,979"	21° 19' 27,455"	6 124 822,88	34 520 605,27
13217		4	55° 16' 09,116"	21° 19' 26,678"	6 124 796,14	34 520 591,67
13218		5	55° 16' 08,253"	21° 19' 25,899"	6 124 769,40	34 520 578,06
13219		6	55° 16' 07,858"	21° 19' 25,480"	6 124 757,13	34 520 570,72
13220		7	55° 16' 07,260"	21° 19' 24,674"	6 124 738,60	34 520 556,57
13221		8	55° 16' 06,823"	21° 19' 23,976"	6 124 725,02	34 520 544,32
13222		9	55° 16' 06,099"	21° 19' 22,578"	6 124 702,52	34 520 519,74
13223		10	55° 16' 05,580"	21° 19' 21,780"	6 124 686,42	34 520 505,73
13224		11	55° 16' 04,476"	21° 19' 20,531"	6 124 652,19	34 520 483,85
13225		12	55° 16' 03,860"	21° 19' 19,659"	6 124 633,09	34 520 468,55
13226		13	55° 16' 03,204"	21° 19' 18,549"	6 124 612,72	34 520 449,04
13227		14	55° 16' 02,364"	21° 19' 16,907"	6 124 586,60	34 520 420,19
13228		15	55° 16' 01,491"	21° 19' 15,601"	6 124 559,53	34 520 397,25
13229		16	55° 16' 01,023"	21° 19' 14,768"	6 124 545,00	34 520 382,63
13230		17	55° 16' 00,342"	21° 19' 13,557"	6 124 523,84	34 520 361,35
13231		18	55° 15' 59,468"	21° 19' 12,178"	6 124 496,71	34 520 337,13
13232		19	55° 15' 58,869"	21° 19' 11,364"	6 124 478,14	34 520 322,85
13233		20	55° 15' 58,189"	21° 19' 10,632"	6 124 457,06	34 520 310,02
13234		21	55° 15' 57,506"	21° 19' 09,871"	6 124 435,88	34 520 296,69
13235		22	55° 15' 56,958"	21° 19' 09,115"	6 124 418,86	34 520 283,41
13236		23	55° 15' 56,538"	21° 19' 08,366"	6 124 405,83	34 520 270,26
	523	SŽC	55° 15' 55,863"	21° 19' 07,153"	6 124 384,85	34 520 248,94
13237		1	55° 15' 55,456"	21° 19' 06,412"	6 124 372,23	34 520 235,91
13238		2	55° 15' 54,785"	21° 19' 05,185"	6 124 351,37	34 520 214,35
13239		3	55° 15' 53,786"	21° 19' 03,600"	6 124 320,39	34 520 186,52
13240		4	55° 15' 53,067"	21° 19' 02,459"	6 124 298,07	34 520 166,48
13241		5	55° 15' 52,566"	21° 19' 01,753"	6 124 282,52	34 520 154,08
13242		6	55° 15' 51,810"	21° 19' 00,687"	6 124 259,07	34 520 135,37
13243		7	55° 15' 51,112"	21° 18' 59,601"	6 124 237,39	34 520 116,31
13244		8	55° 15' 50,582"	21° 18' 58,589"	6 124 220,94	34 520 098,51

1	2	3	4	5	6	7
13245		9	55° 15' 50,210"	21° 18' 57,768"	6 124 209,37	34 520 084,08
13246		10	55° 15' 49,607"	21° 18' 56,437"	6 124 190,61	34 520 060,67
13247		11	55° 15' 49,003"	21° 18' 55,107"	6 124 171,85	34 520 037,27
13248		12	55° 15' 48,622"	21° 18' 54,173"	6 124 159,99	34 520 020,83
13249		13	55° 15' 48,050"	21° 18' 52,309"	6 124 142,17	34 519 988,01
13250		14	55° 15' 47,412"	21° 18' 50,543"	6 124 122,28	34 519 956,92
13251		15	55° 15' 46,892"	21° 18' 49,106"	6 124 106,11	34 519 931,64
13252		16	55° 15' 46,253"	21° 18' 47,263"	6 124 086,20	34 519 899,18
13253		17	55° 15' 45,687"	21° 18' 45,443"	6 124 068,58	34 519 867,14
13254		18	55° 15' 45,223"	21° 18' 43,950"	6 124 054,12	34 519 840,85
13255		19	55° 15' 44,945"	21° 18' 43,122"	6 124 045,46	34 519 826,26
13256		20	55° 15' 44,454"	21° 18' 41,656"	6 124 030,14	34 519 800,46
13257		21	55° 15' 43,962"	21° 18' 40,191"	6 124 014,83	34 519 774,66
13258		22	55° 15' 43,470"	21° 18' 38,726"	6 123 999,51	34 519 748,87
13259		23	55° 15' 42,841"	21° 18' 36,768"	6 123 979,90	34 519 714,40
13260		24	55° 15' 42,365"	21° 18' 35,287"	6 123 965,07	34 519 688,32
13261		25	55° 15' 42,067"	21° 18' 34,365"	6 123 955,79	34 519 672,08
	524	SŽC	55° 15' 41,755"	21° 18' 33,401"	6 123 946,09	34 519 655,10
13262		1	55° 15' 41,589"	21° 18' 32,886"	6 123 940,91	34 519 646,03
13263		2	55° 15' 41,248"	21° 18' 32,056"	6 123 930,31	34 519 631,43
13264		3	55° 15' 40,682"	21° 18' 30,676"	6 123 912,69	34 519 607,15
13265		4	55° 15' 39,986"	21° 18' 28,915"	6 123 891,04	34 519 576,15
13266		5	55° 15' 39,152"	21° 18' 26,852"	6 123 865,11	34 519 539,85
13267		6	55° 15' 38,592"	21° 18' 25,465"	6 123 847,68	34 519 515,44
13268		7	55° 15' 38,032"	21° 18' 24,078"	6 123 830,25	34 519 491,02
13269		8	55° 15' 37,323"	21° 18' 22,634"	6 123 808,23	34 519 465,63
13270		9	55° 15' 36,893"	21° 18' 21,618"	6 123 794,87	34 519 447,75
Tiesiosios *(Южная Протока)* upė						
	525	SŽC	55° 15' 36,699"	21° 18' 21,154"	6 123 788,83	34 519 439,59
13271		1	55° 15' 36,439"	21° 18' 20,534"	6 123 780,74	34 519 428,68
13272		2	55° 15' 35,864"	21° 18' 19,164"	6 123 762,87	34 519 404,58
13273		3	55° 15' 34,995"	21° 18' 17,303"	6 123 735,85	34 519 371,83
13274		4	55° 15' 34,380"	21° 18' 15,987"	6 123 716,75	34 519 348,69
13275		5	55° 15' 33,852"	21° 18' 15,123"	6 123 700,35	34 519 333,51
13276		6	55° 15' 33,433"	21° 18' 14,560"	6 123 687,37	34 519 323,63
13277		7	55° 15' 32,828"	21° 18' 13,888"	6 123 668,61	34 519 311,84
13278		8	55° 15' 32,476"	21° 18' 13,592"	6 123 657,71	34 519 306,66
13279		9	55° 15' 31,742"	21° 18' 13,146"	6 123 634,97	34 519 298,88
13280		10	55° 15' 31,251"	21° 18' 12,924"	6 123 619,80	34 519 295,03

1	2	3	4	5	6	7
13281		11	55° 15' 30,312"	21° 18' 12,498"	6 123 590,73	34 519 287,63
13282		12	55° 15' 29,372"	21° 18' 12,072"	6 123 561,65	34 519 280,24
13283		13	55° 15' 28,822"	21° 18' 11,754"	6 123 544,61	34 519 274,70
13284		14	55° 15' 27,900"	21° 18' 11,222"	6 123 516,08	34 519 265,43
13285		15	55° 15' 26,485"	21° 18' 10,708"	6 123 472,29	34 519 256,56
13286		16	55° 15' 25,534"	21° 18' 10,364"	6 123 442,88	34 519 250,60
13287		17	55° 15' 24,584"	21° 18' 10,019"	6 123 413,48	34 519 244,64
13288		18	55° 15' 23,994"	21° 18' 09,753"	6 123 395,21	34 519 240,03
13289		19	55° 15' 23,119"	21° 18' 09,192"	6 123 368,12	34 519 230,24
13290		20	55° 15' 22,276"	21° 18' 08,573"	6 123 342,02	34 519 219,42
13291		21	55° 15' 21,452"	21° 18' 07,899"	6 123 316,50	34 519 207,64
13292		22	55° 15' 20,922"	21° 18' 07,415"	6 123 300,08	34 519 199,16
	526	SŽC	55° 15' 20,313"	21° 18' 06,858"	6 123 281,20	34 519 189,41
13293		1	55° 15' 20,062"	21° 18' 06,629"	6 123 273,42	34 519 185,39
13294		2	55° 15' 19,202"	21° 18' 05,842"	6 123 246,77	34 519 171,62
13295		3	55° 15' 18,769"	21° 18' 05,410"	6 123 233,36	34 519 164,05
13296		4	55° 15' 17,926"	21° 18' 04,568"	6 123 207,24	34 519 149,29
13297		5	55° 15' 17,446"	21° 18' 04,000"	6 123 192,36	34 519 139,32
13298		6	55° 15' 16,642"	21° 18' 03,048"	6 123 167,44	34 519 122,62
13299		7	55° 15' 16,142"	21° 18' 02,336"	6 123 151,93	34 519 110,13
13300		8	55° 15' 15,798"	21° 18' 01,734"	6 123 141,25	34 519 099,53
13301		9	55° 15' 15,112"	21° 18' 00,531"	6 123 119,96	34 519 078,39
13302		10	55° 15' 14,426"	21° 17' 59,329"	6 123 098,67	34 519 057,25
13303		11	55° 15' 13,537"	21° 17' 57,591"	6 123 071,03	34 519 026,69
13304		12	55° 15' 12,806"	21° 17' 56,112"	6 123 048,34	34 519 000,68
13305		13	55° 15' 12,172"	21° 17' 54,827"	6 123 028,62	34 518 978,07
13306		14	55° 15' 11,546"	21° 17' 53,454"	6 123 009,18	34 518 953,90
13307		15	55° 15' 10,941"	21° 17' 52,126"	6 122 990,37	34 518 930,53
13308		16	55° 15' 10,222"	21° 17' 50,576"	6 122 968,04	34 518 903,26
13309		17	55° 15' 09,610"	21° 17' 49,257"	6 122 949,03	34 518 880,05
13310		18	55° 15' 08,894"	21° 17' 47,676"	6 122 926,76	34 518 852,24
13311		19	55° 15' 08,290"	21° 17' 46,346"	6 122 908,00	34 518 828,82
13312		20	55° 15' 07,592"	21° 17' 44,904"	6 122 886,30	34 518 803,45
13313		21	55° 15' 06,853"	21° 17' 43,334"	6 122 863,35	34 518 775,84
13314		22	55° 15' 06,177"	21° 17' 41,639"	6 122 842,33	34 518 746,00
	527	SŽC	55° 15' 06,016"	21° 17' 41,236"	6 122 837,33	34 518 738,89
13315		1	55° 15' 05,622"	21° 17' 40,246"	6 122 825,06	34 518 721,47
13316		2	55° 15' 05,247"	21° 17' 39,170"	6 122 813,39	34 518 702,51
13317		3	55° 15' 04,910"	21° 17' 37,902"	6 122 802,88	34 518 680,18
13318		4	55° 15' 04,439"	21° 17' 35,919"	6 122 788,18	34 518 645,22

1	2	3	4	5	6	7
13319		5	55° 15' 04,044"	21° 17' 33,803"	6 122 775,80	34 518 607,91
13320		6	55° 15' 03,779"	21° 17' 32,064"	6 122 767,49	34 518 577,23
13321		7	55° 15' 03,529"	21° 17' 30,422"	6 122 759,65	34 518 548,27
13322		8	55° 15' 03,280"	21° 17' 28,780"	6 122 751,81	34 518 519,31
13323		9	55° 15' 03,006"	21° 17' 27,449"	6 122 743,24	34 518 495,84
13324		10	55° 15' 02,676"	21° 17' 25,851"	6 122 732,94	34 518 467,66
13325		11	55° 15' 02,454"	21° 17' 24,687"	6 122 725,98	34 518 447,14
13326		12	55° 15' 02,146"	21° 17' 23,075"	6 122 716,35	34 518 418,72
13327		13	55° 15' 01,868"	21° 17' 21,463"	6 122 707,62	34 518 390,29
13328		14	55° 15' 01,587"	21° 17' 19,837"	6 122 698,82	34 518 361,61
13329		15	55° 15' 01,306"	21° 17' 18,211"	6 122 690,02	34 518 332,93
13330		16	55° 15' 01,025"	21° 17' 16,585"	6 122 681,21	34 518 304,25
13331		17	55° 15' 00,705"	21° 17' 14,426"	6 122 671,17	34 518 266,18
13332		18	55° 15' 00,461"	21° 17' 12,782"	6 122 663,52	34 518 237,18
13333		19	55° 15' 00,217"	21° 17' 11,594"	6 122 655,88	34 518 216,23
13334		20	55° 14' 59,888"	21° 17' 09,995"	6 122 645,61	34 518 188,04
13335		21	55° 14' 59,612"	21° 17' 08,595"	6 122 636,97	34 518 163,35
	528	SŽC	55° 14' 59,561"	21° 17' 08,337"	6 122 635,38	34 518 158,80
13336		1	55° 14' 59,295"	21° 17' 06,990"	6 122 627,06	34 518 135,04
13337		2	55° 14' 58,905"	21° 17' 05,182"	6 122 614,86	34 518 103,16
13338		3	55° 14' 58,562"	21° 17' 03,592"	6 122 604,14	34 518 075,14
13339		4	55° 14' 58,218"	21° 17' 01,837"	6 122 593,37	34 518 044,19
13340		5	55° 14' 57,902"	21° 17' 00,230"	6 122 583,51	34 518 015,85
13341		6	55° 14' 57,748"	21° 16' 59,244"	6 122 578,67	34 517 998,46
13342		7	55° 14' 57,645"	21° 16' 57,797"	6 122 575,37	34 517 972,92
13343		8	55° 14' 57,400"	21° 16' 55,442"	6 122 567,63	34 517 931,36
13344		9	55° 14' 57,226"	21° 16' 53,770"	6 122 562,13	34 517 901,86
13345		10	55° 14' 57,004"	21° 16' 52,350"	6 122 555,17	34 517 876,82
13346		11	55° 14' 56,641"	21° 16' 50,724"	6 122 543,85	34 517 848,15
13347		12	55° 14' 56,302"	21° 16' 49,473"	6 122 533,27	34 517 826,10
13348		13	55° 14' 55,880"	21° 16' 48,216"	6 122 520,14	34 517 803,96
13349		14	55° 14' 55,446"	21° 16' 47,127"	6 122 506,63	34 517 784,78
13350		15	55° 14' 54,888"	21° 16' 45,899"	6 122 489,32	34 517 763,16
13351		16	55° 14' 54,285"	21° 16' 44,569"	6 122 470,58	34 517 739,74
13352		17	55° 14' 53,682"	21° 16' 43,238"	6 122 451,83	34 517 716,32
13353		18	55° 14' 53,251"	21° 16' 42,436"	6 122 438,46	34 517 702,21
13354		19	55° 14' 52,586"	21° 16' 41,198"	6 122 417,83	34 517 680,43
13355		20	55° 14' 51,916"	21° 16' 39,885"	6 122 397,02	34 517 657,32
13356		21	55° 14' 51,269"	21° 16' 38,618"	6 122 376,94	34 517 635,03
13357		22	55° 14' 50,574"	21° 16' 37,431"	6 122 355,37	34 517 614,15

1	2	3	4	5	6	7
13358		23	55° 14' 49,880"	21° 16' 36,245"	6 122 333,81	34 517 593,29
13359		24	55° 14' 49,252"	21° 16' 34,968"	6 122 314,31	34 517 570,82
13360		25	55° 14' 48,619"	21° 16' 33,681"	6 122 294,65	34 517 548,17
13361		26	55° 14' 47,985"	21° 16' 32,394"	6 122 274,98	34 517 525,51
13362		27	55° 14' 47,484"	21° 16' 31,259"	6 122 259,42	34 517 505,54
13363		28	55° 14' 47,202"	21° 16' 30,461"	6 122 250,62	34 517 491,47
13364		29	55° 14' 46,690"	21° 16' 29,017"	6 122 234,71	34 517 466,04
13365		30	55° 14' 46,179"	21° 16' 27,574"	6 122 218,80	34 517 440,61
13366		31	55° 14' 45,667"	21° 16' 26,130"	6 122 202,89	34 517 415,17
13367		32	55° 14' 45,376"	21° 16' 25,226"	6 122 193,83	34 517 399,25
13368		33	55° 14' 44,900"	21° 16' 23,746"	6 122 179,00	34 517 373,17
13369		34	55° 14' 44,538"	21° 16' 22,778"	6 122 167,74	34 517 356,12
13370		35	55° 14' 44,006"	21° 16' 21,357"	6 122 151,21	34 517 331,09
13371		36	55° 14' 43,267"	21° 16' 19,506"	6 122 128,24	34 517 298,49
13372		37	55° 14' 42,712"	21° 16' 18,113"	6 122 110,97	34 517 273,96
13373		38	55° 14' 42,215"	21° 16' 16,962"	6 122 095,54	34 517 253,69
prataka be pavadinimo						
	529-S	Plūduras	55° 14' 44,337"	21° 16' 11,593"	6 122 160,78	34 517 158,61
13374		1	55° 14' 44,551"	21° 16' 10,923"	6 122 167,33	34 517 146,76
13375		2	55° 14' 44,630"	21° 16' 10,685"	6 122 169,77	34 517 142,54
13376		3	55° 14' 44,783"	21° 16' 10,210"	6 122 174,48	34 517 134,13
13377		4	55° 14' 44,940"	21° 16' 09,672"	6 122 179,27	34 517 124,62
13378		5	55° 14' 45,077"	21° 16' 09,179"	6 122 183,47	34 517 115,90
13379		6	55° 14' 45,231"	21° 16' 08,613"	6 122 188,19	34 517 105,88
13380		7	55° 14' 45,369"	21° 16' 08,102"	6 122 192,43	34 517 096,84
13381		8	55° 14' 45,505"	21° 16' 07,583"	6 122 196,59	34 517 087,65
13382		9	55° 14' 45,657"	21° 16' 06,978"	6 122 201,27	34 517 076,96
13383		10	55° 14' 45,775"	21° 16' 06,508"	6 122 204,89	34 517 068,64
13384		11	55° 14' 45,919"	21° 16' 05,918"	6 122 209,30	34 517 058,20
13385		12	55° 14' 46,028"	21° 16' 05,436"	6 122 212,63	34 517 049,67
13386		13	55° 14' 46,158"	21° 16' 04,848"	6 122 216,60	34 517 039,28
13387		14	55° 14' 46,270"	21° 16' 04,335"	6 122 220,04	34 517 030,21
13388		15	55° 14' 46,365"	21° 16' 03,884"	6 122 222,95	34 517 022,23
13389		16	55° 14' 46,481"	21° 16' 03,326"	6 122 226,50	34 517 012,37
13390		17	55° 14' 46,581"	21° 16' 02,815"	6 122 229,54	34 517 003,32
	530-S	SŽC	55° 14' 46,647"	21° 16' 02,257"	6 122 231,53	34 516 993,47
13391		1	55° 14' 46,649"	21° 16' 01,687"	6 122 231,56	34 516 983,40
13392		2	55° 14' 46,629"	21° 16' 01,110"	6 122 230,92	34 516 973,21
13393		3	55° 14' 46,602"	21° 16' 00,558"	6 122 230,04	34 516 963,46
13394		4	55° 14' 46,550"	21° 15' 59,998"	6 122 228,38	34 516 953,58

1	2	3	4	5	6	7
13395		5	55° 14' 46,457"	21° 15' 59,438"	6 122 225,49	34 516 943,70
13396		6	55° 14' 46,329"	21° 15' 58,905"	6 122 221,50	34 516 934,30
13397		7	55° 14' 46,185"	21° 15' 58,395"	6 122 217,01	34 516 925,32
13398		8	55° 14' 46,039"	21° 15' 57,895"	6 122 212,46	34 516 916,50
13399		9	55° 14' 45,899"	21° 15' 57,406"	6 122 208,08	34 516 907,88
13400		10	55° 14' 45,764"	21° 15' 56,898"	6 122 203,90	34 516 898,92
13401		11	55° 14' 45,636"	21° 15' 56,377"	6 122 199,91	34 516 889,75
13402		12	55° 14' 45,497"	21° 15' 55,856"	6 122 195,55	34 516 880,56
13403		13	55° 14' 45,357"	21° 15' 55,380"	6 122 191,21	34 516 872,17
13404		14	55° 14' 45,203"	21° 15' 54,852"	6 122 186,40	34 516 862,87
13405		15	55° 14' 45,089"	21° 15' 54,432"	6 122 182,86	34 516 855,45
13406		16	55° 14' 44,959"	21° 15' 53,895"	6 122 178,80	34 516 845,99
13407		17	55° 14' 44,838"	21° 15' 53,349"	6 122 175,02	34 516 836,37
13408		18	55° 14' 44,737"	21° 15' 52,845"	6 122 171,87	34 516 827,48
13409		19	55° 14' 44,649"	21° 15' 52,356"	6 122 169,13	34 516 818,84
13410		20	55° 14' 44,561"	21° 15' 51,830"	6 122 166,35	34 516 809,56
13411		21	55° 14' 44,467"	21° 15' 51,278"	6 122 163,43	34 516 799,83
13412		22	55° 14' 44,369"	21° 15' 50,714"	6 122 160,34	34 516 789,89
	531-S	SŽC	55° 14' 44,308"	21° 15' 50,326"	6 122 158,45	34 516 783,04
13413		1	55° 14' 44,283"	21° 15' 50,161"	6 122 157,64	34 516 780,12
13414		2	55° 14' 44,221"	21° 15' 49,620"	6 122 155,70	34 516 770,57
13415		3	55° 14' 44,165"	21° 15' 49,086"	6 122 153,93	34 516 761,16
13416		4	55° 14' 44,110"	21° 15' 48,543"	6 122 152,21	34 516 751,58
13417		5	55° 14' 44,091"	21° 15' 47,873"	6 122 151,56	34 516 739,75
	532-S	SŽC	55° 14' 44,098"	21° 15' 47,740"	6 122 151,76	34 516 737,39
13418		1	55° 14' 44,117"	21° 15' 47,364"	6 122 152,34	34 516 730,75
13419		2	55° 14' 44,158"	21° 15' 46,928"	6 122 153,57	34 516 723,04
13420		3	55° 14' 44,203"	21° 15' 46,447"	6 122 154,93	34 516 714,54
13421		4	55° 14' 44,377"	21° 15' 45,730"	6 122 160,25	34 516 701,86

ANALITINIŲ TAŠKŲ PADĖTIES SCHEMA


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
373-33
373-30
373-20
373-10
373-1
373
SŽC
NEMAH
CSŽS
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
373-33
373-40
373-49
NEMUNAS
SŽC
374
374-1
374-10
374-24
374-20
NEMAN
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
374-24
374-30
374-40
374-48
SŽC
375
375-1
375-8
375-14
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
НЕМАН
375-14
375-20
375-30
375-39
SŽC
376
376-1
376-10
376-14
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
376-14
376-20
376-28
SŽC
377
377-1
NEMUNAS
377-17
SŽC
378
377-10
НЕМАН
378-1
378-7
378-13
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
378-13
378-20
NEMUNAS
378-30
378-40
НЕМАН
378-49
SŽC
379
379-1
379-9
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
379-9
NEMUNAS
379-20
379-30
НЕМАН
379-39
SŽC
380
380-1
380-10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
380-10
380-20
SŽC
381
381-1
NEMUNAS
381-10
НЕМАН
381-20
381-25
381-31
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
381-25
381-31
381-41
SŽC
382
382-1
NEMUNAS
НЕМАН
382-10
382-20
382-25
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
382-25
382-30
382-44
SŽC
382-40
383
383-1
НЕМАН
383-10
383-20
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
384-16
384-10
384-1
384
SŽC
383-41
383-30
383-20
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
385-26
385-20
NEMUNAS
385-10
НЕМАН
385-1
385
SŽC
384-30
384-20
384-16
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


386-30
LIETUVOS RESPUBLIKA
386-20
NEMUNAS
НЕМАН
386-10
386-1
386
SŽC
385-39
385-30
385-26
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
388-6
388-1
388
SŽC
387-25
387-20
NEMUNAS
387-10
НЕМАН
387-1
387
SŽC
386-36
386-30
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
389-10
389-1
389
SŽC
388-31
NEMUNAS
388-20
388-10
388-6
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
389-10
389-20
389-30
390-6
390-1
390
SŽC
389-43
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
391-20
391-10
391-1
391
390-6
390-10
SŽC
390-21
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
392-23
NEMUNAS
392-10
НЕМАН
392-1
392
SŽC
391-32
391-20
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
393-14
393-1
393
SŽC
392-47
392-40
NEMUNAS
392-30
НЕМАН
392-23
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
394-14
394-1
394
SŽC
393-39
393-30
NEMUNAS
393-20
393-14
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
Viešvilė
395-9
395-1
395
SŽC
394-45
394-40
394-30
NEMUNAS
НЕМАН
394-20
394-14
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
397-7
397-1
397
SŽC
396-29
396-20
396-10
396-1
396
SŽC
395-9
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

LIETUVOS RESPUBLIKA



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
398-43
398-30
398-20
398-6
398-10
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
399-37
399-30
NEMUNAS
399-20
НЕМАН
399-10
399
398-46
399-4
SŽC
398-43
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
НЕМАН
400-27
400-20
400-10
400-1
400
SŽC
399-48
399-37
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
400-27
400-40
400-30
401
401-1
401-16
401-10
SŽC
400-46
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
402
402-1
SŽC
401-31
401-16
401-20
402-10
402-24
402-20
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
403
403-1
SŽC
402-37
402-24
402-30
403-10
403-20
403-25
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
404-19
404-10
404-1
404
403-25
403-30
403-36
SŽC
403-43
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
405-16
405-10
405-1
405
SŽC
404-41
404-30
404-19
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
405-16
406
406-1
405-20
405-30
406-10
SŽC
405-35
НЕМАН
406-16
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
406-16
406-20
407
407-1
406-30
406-36
SŽC
NEMUNAS
407-10
НЕМАН
407-22
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
НЕМАН
ШЕШУПЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
408
408-1
SŽC
407-33
407-30
407-22
408-10
409
409-1
SŽC
408-19
409-11


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
409-11
409-20
410-3
410
409-40
SŽC
409-46
409-30
HEMAH
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
411-8
411-1
411
SŽC
410-31
NEMUNAS
410-20
410-10
410-3
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
412-4
412-1
412
SŽC
411-41
411-30
NEMUNAS
411-20
411-8
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
412-4
412-10
NEMUNAS
412-20
НЕМАН
412-30
412-40
SŽC
413
413-1
413-7
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
НЕМАН
413-7
413-20
413-30
413-41
SŽC
414
414-1
414-10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


Jūra
LIETUVOS RESPUBLIKA
413-41
SŽC
414
414-1
414-10
NEMUNAS
414-20
НЕМАН
414-30
414-43
415
SŽC
415-1
415-10
415-22
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
415-22
415-30
415-33
416
SŽC
416-1
416-10
NEMUNAS
HEMAH
416-20
416-30
416-33
SŽC
417
417-1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
417-8
417-15
SŽC
418
418-2


LIETUVOS RESPUBLIKA
417
SŽC
417-2
417-8
417-15
SŽC
418
418-2
NEMUNAS
418-10
НЕМАН
418-20
418-32
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
419
SŽC
418-32
418-42
419-1
419-10
419-20
419-27
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
420-19
420-10
420-1
420
SŽC
419-44
419-36
419-27
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
421-10
421-1
421
SŽC
420-44
420-37
420-30
420-19
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
422-6
422-1
422
SŽC
421-43
421-40
NEMUNAS
421-30
421-20
НЕМАН
421-10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
423-16
423-10
423-1
423
SŽC
422-32
NEMUNAS
422-20
НЕМАН
422-10
422-6
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
424-18
NEMUNAS
424-10
НЕМАН
424-1
424
SŽC
423-40
423-30
423-20
423-16
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


425-24
425-20
LIETUVOS RESPUBLIKA
425-10
425-1
SŽC
425
424-42
NEMUNAS
НЕМАН
424-30
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
424-18


427-10
427-1
SŽC
427
426-40
LIETUVOS RESPUBLIKA
426-30
NEMAN
NEMUNAS
426-20
426-10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
426-1
SŽC
426
425-36
425-30
425-24


429-12
429-10
429-1
429
SŽC
428-34
428-30
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
428-20
НЕМАН
NEMUNAS
428-10
оз. Пастушье
LIETUVOS RESPUBLIKA
428-1
428
SŽC
427-25
427-20
427-10


431-8
SŽC
431-1
430-33
431
430-30
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
430-20
НЕМАН
NEMUNAS
430-10
LIETUVOS RESPUBLIKA
430-1
430
SŽC
429-29
429-20
ež. Мегвиа
429-12


432-26
432-20
LIETUVOS RESPUBLIKA
432-10
432-1
SŽC
432
431-38
431-30
НЕМАН
NEMUNAS
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
431-20
431-8


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
433-28
433-20
433-10
433-1
433
SŽC
432-36
432-26
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
НЕМАН
434-20
434-10
434-1
434
SŽC
433-44
433-36
433-28
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
435-18
435-10
435-1
435
SŽC
434-38
434-30
434-20
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
435-18
435-30
435-46
SŽC
436
435-40
436-1
НЕМАН
436-11
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
436-11
436-20
SŽC
437
437-1
NEMUNAS
437-10
НЕМАН
437-20
437-31
SŽC
438
438-1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
437-31
SŽC
438
438-1
438-10
NEMUNAS
438-20
НЕМАН
438-30
438-40
438-46
SŽC
439
439-1
439-6
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
НЕМАН
440-24
440-20
440-10
440-1
440
SŽC
439-13
439-6
438-46
SŽC
439
439-1
пр. Затон
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
НЕМАН
442-24
442-20
442-10
442-1
442
SŽC
441-10
AT2
AT1
441-1
441
SŽC
440-29
440-24
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
443-14
443-10
443-1
443
SŽC
442-47
442-40
NEMUNAS
442-30
НЕМАН
442-24
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
444-3
444-1
444
SŽC
443-48
443-40
443-30
443-20
443-14
NEMUNAS
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
444-31
NEMUNAS
444-20
НЕМАН
444-10
444-1
444
SŽC
443-48
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
446-11
AT2
AT1
NEMUNAS
446-1
SŽC
446
445-17
445-10
НЕМАН
445-1
445
SŽC
444-42
444-31
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
447-9
447-1
447
SŽC
446-46
446-40
NEMUNAS
446-30
НЕМАН
446-20
446-11
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
449-24
449-16
449-10
NEMUNAS
НЕМАН
449-1
449
AT2
AT1
SŽC
448-10
448-1
448
SŽC
447-16
447-9
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
450-22
450-10
450-1
450
SŽC
449-40
449-30
449-24
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
452-3
SŽC
451-30
452-1
452
451-20
451-10
451-1
451
SŽC
450-25
450-22
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
454-2
SŽC
454
453-25
NEMUNAS
453-16
НЕМАН
453-11
453-1
453
SŽC
452-22
452-10
452-3
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


455-24
455-20
455-10
455-1
SŽC
455
454-30
454-20
454-10
454-1
SŽC
454
453-25
453-16
LIETUVOS RESPUBLIKA
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
NEMUNAS
НЕМАН


457-6
457-1
457
SŽC
456-44
LIETUVOS RESPUBLIKA
456-30
NEMUNAS
HEMAH
456-20
456-10
456-1
SŽC
456
455-33
455-24
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
458-14
458-10
458-1
458
SŽC
457-40
457-30
NEMUNAS
457-20
НЕМАН
457-10
457-6
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
459-10
459-1
459
458-20
459-20
SŽC
458-14
458-27
459-23
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
459-23
459-30
459-40
459-48
SŽC
460-10
460-1
460
460-13
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
461-8
461-1
461
SŽC
460-41
460-30
460-20
460-13
NEMUNAS
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
462-21
462-10
НЕМАН
462-1
462
SŽC
461-25
461-20
461-8
461-10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
464-6
464-1
464
SŽC
463-15
463-8
463-1
463
SŽC
462-43
462-40
462-30
462-21
NEMUNAS
МАТРОСОВКА
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
465-13
465-10
465-1
465
SŽC
464-36
464-28
464-20
NEMUNAS
НЕМАН
464-10
464-6
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
466-1
466-3
466
SŽC
465-47
465-40
465-30
NEMUNAS
465-20
НЕМАН
465-13
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
467-10
467-1
467
SŽC
466-35
466-30
NEMUNAS
466-20
466-10
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


469-13
469-8
469-1
469
SŽC
468-18
468-10
LIETUVOS RESPUBLIKA
468-1
SŽC
468
467-22
NEMUNAS
НЕМАН
467-10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
467-1
467
SŽC
466-35
466-30


471-7
471-1
SŽC
471
470-53
470-50
470-40
470-30
470-20
470-10
470-1
SŽC
470
469-18
469-13
LIETUVOS RESPUBLIKA
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
NEMUNAS
НЕМАН


LIETUVOS RESPUBLIKA
472-36
472-30
472-20
NEMUNAS
НЕМАН
472-10
472-1
472
SŽC
471-21
471-12
471-7
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
473-36
473-30
473-20
NEMUNAS
473-10
НЕМАН
473-1
473
SŽC
472-49
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
472-40
472-36


LIETUVOS RESPUBLIKA
474-31
474-20
NEMUNAS
474-10
НЕМАН
474-1
474
SŽC
473-45
473-36
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
476-14
476-10
476-1
SŽC
476
475-31
475-20
NEMUNAS
НЕМАН
475-10
475-1
475
SŽC
474-39
474-31
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


Gėgė
477-22
477-15
477-10
LIETUVOS RESPUBLIKA
477-1
SŽC
477
476-47
476-40
NEMUNAS
HEMAH
476-30
476-20
476-14
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
478-32
478-20
478-10
478-1
478
SŽC
477-27
477-22
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
479-30
479-20
479-10
479-1
479
SŽC
478-40
478-32
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
481-10
481-1
481
SŽC
480-24
NEMUNAS
480-17
НЕМАН
480-10
480-1
480
SŽC
479-33
479-30
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
483-1
483
483-3
SŽC
482-18
482-15
482-10
482-1
482
SŽC
481-28
481-20
481-10
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
484-6
484-1
484
SŽC
483-32
483-20
NEMUNAS
483-10
483-3
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
485-18
485-10
485-1
SŽC
485
484-41
484-30
NEMUNAS
HEMAH
484-20
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
484-10
484-6


LIETUVOS RESPUBLIKA
Veižas
486-16
486-10
486-1
486
SŽC
485-44
485-40
NEMUNAS
485-30
НЕМАН
485-18
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
486-20
486-16
486-30
486-40
486-48
487-5
SŽC
487-1
487
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
487-5
487-10
487-20
487-24
SŽC
488
488-1
488-10
488-16
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
488-16
488-20
488-30
488-41
НЕМАН
488-48
SŽC
489
489-1
489-8
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Nr. 1


LIETUVOS RESPUBLIKA
488-41
488-48
SŽC
489
489-1
NEMUNAS
489-8
489-13
SŽC
490
490-1
НЕМАН
Nr. 2
Nr. 1
490-10
Nr. 3
490-20
490-32
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
Nr. 3
490-32
490-40
490-45
SŽC
491
491-1
NEMUNAS
491-10
НЕМАН
491-20
491-27
SŽC
492
492-1
492-5
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
493-8
493-1
493
SŽC
492-35
492-30
492-20
492-10
492-5
NEMUNAS
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


494-16
494-10
494-1
SŽC
494
493-42
493-40
493-30
493-20
493-8
LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
HEMAH
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


495-29
495-20
495-10
495-1
SŽC
495
494-42
494-40
494-30
494-20
494-16
494-10
LIETUVOS RESPUBLIKA
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
NEMUNAS
НЕМАН


LIETUVOS RESPUBLIKA
496-20
496-10
496-1
SŽC
496
495-44
Nr. 4
495-40
NEMUNAS
495-29
НЕМАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
495-20


LIETUVOS RESPUBLIKA
498-1
498
497-33
SŽC
497-20
NEMUNAS
НЕМАН
497-10
497-1
497
SŽC
496-30
496-20
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Nr. 4


LIETUVOS RESPUBLIKA
500-11
500-1
SŽC
500
499-20
NEMUNAS
499-10
NEMAN
499-1
499
SŽC
498-16
498-10
498-1
498
SŽC
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


501-24
501-20
LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
НЕМАН
501-10
501-1
SŽC
501
500-38
500-30
500-20
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
500-11


503-13
503-10
503-1
SŽC
503
502-39
502-30
502-20
502-10
502-1
SŽC
502
501-35
501-30
501-24
LIETUVOS RESPUBLIKA
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
NEMUNAS
НЕМАН


505-1
505
SŽC
504-28
LIETUVOS RESPUBLIKA
504-20
NEMUNAS
HEMAH
504-10
504-1
504
503-41
SŽC
503-30
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
503-20
503-13


506-23
506-20
LIETUVOS RESPUBLIKA
NEMUNAS
506-11
НЕМАН
506-1
SŽC
506
505-29
Nr. 5
505-20
505-10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
505-1
505
SŽC
504-28


508-8
508-1
SŽC
508
507-42
LIETUVOS RESPUBLIKA
507-30
NEMUNAS
507-20
HEMAH
507-10
SŽC
507-1
507
506-26
506-23
506-20
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
506-11


509-18
509-12
509-10
LIETUVOS RESPUBLIKA
509-1
SŽC
509
508-23
508-15
NEMUNAS
НЕМАН
508-8
508-1
SŽC
508
507-42
507-30
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


511-9
511-1
SŽC
511
510-38
LIETUVOS RESPUBLIKA
510-25
510-20
NEMUNAS
НЕМАН
510-10
510-1
SŽC
510
509-28
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
509-18
509-12


512-1
SŽC
512
511-47
LIETUVOS RESPUBLIKA
Nr. 6
511-40
511-30
НЕМАН
NEMUNAS
511-20
511-9
511-1
SŽC
511
510-38
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
510-25


LIETUVOS RESPUBLIKA
513-1
SŽC
513
512-29
512-20
NEMUNAS
НЕМАН
512-10
512-1
SŽC
512
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
511-47
Nr. 6
511-40


LIETUVOS RESPUBLIKA
514-1
SŽC
514
513-35
513-25
Nr. 9
513-20
NEMUNAS
HEMAH
513-10
Nr. 8
513-1
SŽC
513
512-29
Nr. 7
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
ATMATA
Pakalnė
514-8
514-12
AT
514-7
514-1
SŽC
514
513-35
514-18
SŽC
515
515-1
Nr. 11
Nr. 10
NEMUNAS
НЕМАН
513-25
Nr. 9
Skirvytė
Северная
515-10
515-18
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
515-10
515-18
515-21
516
SŽC
516-1
AT
516-3
516-4
Skirvytė
516-13
516-18
Северная
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
Skirvytė
516-25
516-18
516-32
SŽC
517-11
517-1
517
Северная
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
517-11
517-20
Skirvytė
Северная
517-30
517-32
SŽC
518
518-1
Nr. 1
Nr. 2
518-10
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
518-17
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
518-17
518-22
SŽC
519
519-1
Skirvytė
519-10
Северная
519-20
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
Senoji Skirvytė
519-20
519-25
SŽC
520
520-1
520-8
SŽC
521
521-1
Skirvytė
521-10
521-15
Северная
521-21
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


521-15
521-22
SŽC
522
LIETUVOS RESPUBLIKA
522-1
Nr. 6
522-10
Skirvytė
522-20
522-23
SŽC
523
Северная
523-1
523-8
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
Skirvytė
523-8
523-15
523-20
Северная
Vytinė
Nr. 7
523-25
SŽC
524-1
524
524-5
525
524-9
525-1
SŽC
Tiesioji
525-5
Южная Протока
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
525-5
525-10
525-15
525-22
SŽC
526
526-1
Nr. 1
Nr. 2
526-10
Tiesioji
Южная Протока
526-20
526-22
SŽC
527
527-1
527-5


LIETUVOS RESPUBLIKA
Tiesioji
Южная Протока
527-5
527-13
527-21
SŽC
528
528-1
528-10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
528-10
528-20
Tiesioji
Южная Протока
528-30
Plūduras(529-S)
528-38
SŽC
529-S
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
530-S-1
530-S
SŽC
530-S-4
529-S-17
529-S-10
prataka
протока
529-S-1
Plūduras(529-S)
Tiesioji
528-38
Южная Протока
529-S
SŽC
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


LIETUVOS RESPUBLIKA
KURŠIŲ MARIOS
530-S-4
530-S-10
530-S-18
530-S-22
pratąka
протока
SŽC
533-K
SŽC
531-S-5
SŽC
532-S-4
532-S-1
532-S
531-S-1
531-S
КУРШСКИЙ ЗАЛИВ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Šiame Valstybės sienos ženklų koordinačių ir aukščių katalogo tome yra 268 (du šimtai šešiasdešimt aštuoni) lapai.

Įrišta ir antspauduota Vilniuje 2017 m. gruodžio 20 d.

BENDROS LIETUVOS IR RUSIJOS DEMARKAVIMO KOMISIJOS

NUOSTATAI

1 straipsnis

Remiantis 1997 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutarties dėl Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos (toliau – Sutartis) 4 straipsniu, siekiant demarkuoti Lietuvos ir Rusijos valstybės sieną, šiuo dokumentu sudaroma Bendra Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisija (toliau – Bendra komisija).

2 straipsnis

1. Bendrą komisiją sudaro Lietuvos ir Rusijos delegacijos. Kiekviena delegacija susideda iš pirmininko, jo pavaduotojo (pavaduotojų), komisijos narių ir atsakingojo sekretoriaus, kurie skiriami ir atšaukiami atitinkamai Lietuvos Respublikoje ir Rusijos Federacijoje nustatyta tvarka.

2. Prireikus kiekviena Bendros komisijos delegacija gali pasitelkti į pagalbą patarėjų ir ekspertų.

3 straipsnis

1. Vadovaudamasi Sutarties nuostatomis, Bendra komisija organizuoja ir prižiūri Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo darbus nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos sienų sankirtos (sienos ženklas Nr. 1987) iki taško Nr. 20, kuris yra Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos teritorinių jūrų išorinių ribų sankirtos taškas Baltijos jūroje.

2. Bendra komisija rengia šiuos dokumentus:

1) Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo žemėlapio sudarymo instrukciją;

2) Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos žymėjimo sienos ženklais ir jos įrengimo tvarką nustatančią instrukciją;

3) instrukciją dėl hidrografijos darbų prie Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos;

4) Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos supaprastinto kirtimo ir laikino buvimo kitos valstybės teritorijoje taisykles, skirtas demarkavimo darbus atliekantiems darbuotojams, transporto ir technikos priemonėms;

5) Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos ženklų koordinačių ir aukščių nustatymo instrukciją;

6) bendrų Lietuvos ir Rusijos demarkavimo darbo grupių (toliau – Darbo grupės) instrukciją;

7) Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos linijos protokolo-aprašo sudarymo instrukciją;

8) Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo dokumentų įforminimo ir leidimo tvarką nustatančią instrukciją;

9) instrukciją dėl Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkuotų atkarpų priėmimo Bendroje komisijoje.

Darbo tvarka bus suderinti tikslūs išvardytų dokumentų pavadinimai.

3. Prireikus, be šio straipsnio 2 dalyje išvardytų dokumentų, pagal savo kompetenciją Bendra komisija rengia ir kitus dokumentus.

4 straipsnis

1. Vadovaudamasi Sutarties nuostatomis ir šių Nuostatų 3 straipsnio 2 dalyje nurodytais dokumentais, Bendra komisija:

1) sudaro Darbo grupes, kurios vietovėje imasi visų sienai demarkuoti reikiamų priemonių; veiklą;

3) nagrinėja, tikrina ir tvirtina Darbo grupių pateiktus dokumentus;

4) kontroliuoja, ar sienos ženklai pastatyti tiksliai, ar pasienio juosta išvalyta tinkamai, pagal hidrografinę medžiagą nustato ir patikrina, ar tiksli Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos linija pasienio upėse ir kitose vandens atkarpose;

5) rengia darbo dokumentus, susijusius su Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimu;

6) priima atliktus demarkavimo darbus;

7) nagrinėja ir pagal savo kompetenciją sprendžia plotų balanso apskaitos klausimus, kylančius demarkuojant Lietuvos ir Rusijos valstybės sieną.

2. Demarkavimo darbai atliekami pariteto pagrindais. Abi valstybės savo išlaidas apmoka pačios. Ypatingais atvejais išlaidų klausimai derinami atskirai.

5 straipsnis

1. Pagal darbų rezultatus Bendra komisija parengia Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos linijos protokolą-aprašą ir šiuos jo priedus:

1) demarkavimo žemėlapį;

2) sienos ženklų protokolus;

3) sienos ženklų koordinačių ir aukščių katalogą;

4) salų ir sėklių priklausomybės lentelę;

5) baigiamąjį Bendros komisijos darbo protokolą.

Darbo tvarka bus suderinti šių dokumentų tikslūs pavadinimai ir demarkavimo žemėlapio mastelis.

2. Demarkavimo dokumentus pasirašo Bendros komisijos delegacijų pirmininkai, jų pavaduotojai bei nariai ir pateikia atitinkamai Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Rusijos Federacijos Vyriausybei.

6 straipsnis

1. Bendra komisija rengia susitikimus, kurie paprastai vyksta pakaitomis vienos ar kitos valstybės teritorijoje.

2. Susitikimams pirmininkauja priimančiosios valstybės delegacijos pirmininkas (arba jo pavaduotojas). Kiekvieno susitikimo rezultatai apibendrinami protokolu, kuris surašomas dviem egzemplioriais. Protokolą pasirašo delegacijų pirmininkai arba jų pavaduotojai. Protokole nustatomas kito susitikimo laikas, vieta ir darbotvarkė.

Bendros komisijos darbas vyksta plenarinių posėdžių, delegacijų pirmininkų susitikimų, į kuriuos gali būti kviečiami delegacijų nariai, patarėjai ir ekspertai, taip pat Bendros komisijos narių posėdžių arba patarėjų ir ekspertų darbo susitikimų forma.

3. Bendra komisija dirba laikydamasi konfidencialumo principo. Pranešimai spaudai apie eilinio susitikimo rezultatus turi būti derinami.

4. Susitikimo metu priimančioji valstybė delegacijoms sudaro tinkamas darbo sąlygas.

7 straipsnis

Bendros komisijos oficialios kalbos yra lietuvių ir rusų.

Šie Nuostatai įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

Sudaryti 2006 m. balandžio 26 d. Vilniuje dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai turi vienodą galią.

Bendros Lietuvos ir Rusijos
demarkavimo komisijos
Lietuvos delegacijos pirmininkas

Bendros Lietuvos ir Rusijos
demarkavimo komisijos
Rusijos delegacijos pirmininkas

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. (8 5) 273 5501 / 262 4821, faks. (8 5) 264 8517, el. p. kam@kam.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602751, PVM mokėtojo kodas LT100001016116

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai

2018-01-11 Nr. 12-01-39
[2018-01-05 Nr. (22.27)3-50

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VALSTYBĖS SIENOS DEMARKAVIMO DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija informuoja, kad išnagrinėjo Jūsų pateiktą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos demarkavimo dokumentų patvirtinimo" projektą ir pagal kompetenciją pastabų neturi.

Krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas

Gabija Damalakaitė, tel. 278 7033, el. p. gabija.damalakaite@kam.lt
Originalas nebus siunčiamas.

ORIGINALAS PAŠTU
NEBUS SIUNČIAMAS

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga, S.Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel. (8 5) 233 2889, 233 2482,
faks. (8 5) 233 6156, el. p. lgt@lgt.lt, http://www.lgt.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710780

Užsienio reikalų ministerijai 2018-01-03 Nr. (2)-1.7-112
2018-01-05 Nr. (22.27)3-50

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VALSTYBĖS SIENOS DEMARKAVIMO DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos demarkavimo dokumentų patvirtinimo“ projektui pastabų ir pasiūlymų neturi.

Direktorius Jonas Satkūnas

T. Gauronskis, tel. (8 5) 233 7715, el. p. tadas.gauronskis@lgt.lt

100 Atkurtai Lietuvai

NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministerijai

2018-01- Nr. 1SD- -(11.39 E.)
Į 2018-01-05 Nr. (22.27)3-50

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VALSTYBĖS SIENOS DEMARKAVIMO DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos išnagrinėjo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2018-01-05 raštu Nr. (22.27)3-50 pateiktą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos demarkavimo dokumentų patvirtinimo“ projektą.

Informuojame, kad pagal kompetenciją pastabų ir pasiūlymų dėl pateikto projekto neturime.

Pagarbiai

Direktorius Laimonas Čiakas

Ramūnė Žygaitė, tel. 8 706 85 179, el. p. Ramune.Zygaite@nzt.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

Užsienio reikalų ministerijai

2018-01- Nr.

Į 2018-01-05 Nr. (22.27)3-50

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VALSTYBĖS SIENOS DEMARKAVIMO DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO

Susisiekimo ministerija išnagrinėjo Jūsų 2018 m. sausio 5 d. raštu Nr. (22.27)3-50 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos demarkavimo dokumentų patvirtinimo“ išvadoms gauti pateiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos demarkavimo dokumentų patvirtinimo“ projektą informuoja, kad pastabų ir pasiūlymų neturi.

Susisiekimo viceministras Paulius Martinkus

D. Domanskienė, tel. (8 5) 239 3896, el. p. dalia.domanskiene@sumin.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt,
atsisk. sąskaita LT267044060000269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai 2018-01- Nr.
Į 2018-01-05 Nr. (22.27)3-50

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VALSTYBĖS SIENOS DEMARKAVIMO DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, pagal kompetenciją išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2018 m. sausio 5 d. raštu Nr. (22.27)3-50 pateiktą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos demarkavimo dokumentų patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) projektą, informuoja, kad dėl Nutarimo projekto numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių, galimų pasekmių bei teisės technikos pastabų ir pasiūlymų neturi.

Teisingumo viceministras Giedrius Ruseckas

Petras Butrimas, (8 5) 266 2888, el. p. petras.butrimas@tm.lt

Originalas nebus siunčiamas

100 Atkurtai Lietuvai

ISO 9001

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga Savanorių pr. 2. LT-03116 Vilnius Tel.: (8 5) 271 9305 / 233 1352
Faks.: (8 5) 271 9306 / 233 1365 / 271 7344 El. p. dvks@vsat.vrm.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188608252

Užsienio reikalų ministerijai

2018-01- Nr.
Į 2018-01-05 Nr. (22.27)3-50

Kopija
Vidaus reikalų ministerijai

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VALSTYBĖS SIENOS DEMARKAVIMO DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO

Informuojame, kad Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos demarkavimo dokumentų patvirtinimo“ projektą, esminių pastabų neturi. Atkreipiame dėmesį, kad nutarimo dėstomojoje dalyje vietoje žodžių „Valstybės sienos ženklų protokolą“ turėtų būti įrašyti žodžiai „Valstybės sienos ženklų protokolus“, kaip įtvirtinta Bendros Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisijos Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo darbų, atliktų 2006–2017 metais, baigiamajame protokole.

Tarnybos vado pavaduotojas Vidas Mačaitis

Neringa Jokšienė, tel. (8 5) 271 59330, el. p. neringa.joksiene@vsat.vrm.lt

100 Atkurtai Lietuvai

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,
tel.: (8 5) 271 7154 / 271 7178, faks. (8 5) 271 8551, el. p. bendrasisd@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601464

Užsienio reikalų ministerijai

2018-01- Nr. 1D- (3)
Į 2017-07-05 Nr. (22.27)3-50

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VALSTYBĖS SIENOS DEMARKAVIMO DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, pagal kompetenciją išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos demarkavimo dokumentų patvirtinimo“ projektą (toliau – nutarimo projektas), informuoja, kad esminių pastabų dėl pateikto derinti nutarimo projekto neturi, tačiau norėtume atkreipti dėmesį, kad nutarimo projekto dėstomojoje dalyje vietoje žodžių „Valstybės sienos ženklų protokolą“ turėtų būti įrašyti žodžiai „Valstybės sienos ženklų protokolus“, kaip įtvirtinta Bendros Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisijos Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo darbų, atliktų 2006–2017 metais, baigiamajame protokole.

Vidaus reikalų viceministras Česlovas Mulma

Konstantinas Tiažkijus, tel. 271 8250, el. p. konstantinas.tiazkijus@vrm.lt

100 Atkurtai Lietuvai

ORIGINALAS
NESIUNČIAMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

Užsienio reikalų ministerijai

2018-01-12 Nr. 2D-133 (12.141)

į 2018-01-05 Nr. (22.27)3-50

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO

Išnagrinėję Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos demarkavimo dokumentų patvirtinimo“ projektą informuojame, kad pagal kompetenciją pastabų ir pasiūlymų neturime.

Viceministras Saulius Savickis

Palmira Petniūnienė, tel. (8 5) 210 0525, el. p. palmira.petniuniene@zum.lt