

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA**

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

2024-10- Nr. (10.2.1.1E-411)10-
Į 2024-09-20 Nr. D8(E)-4356

Kopija

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

DĖL VANDENILIO PLĖTROS LIETUVOJE 2024–2050 METAIS GAIRIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR ŠIO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), susipažinę su Vandens plėtos Lietuvoje 2024–2050 m. gairių įgyvendinimo plano (toliau – Planas) projektu ir Plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita, teikia pasiūlymus.

Plane numatyta priemonė „1.2. Peržiūrėti ir esant poreikiui pritaikyti priešgaisrinės saugos reikalavimų reglamentavimą vandens gamybos, transportavimo, saugojimo ir naudojimo srityse“, jos atsakingas vykdytojas – Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamentas, o priėmimo dalyvaujančių institucijų – Sveikatos apsaugos ministerija kartu su kitomis institucijomis. Atkreipiame dėmesį, kad priešgaisrinės saugos reikalavimų reglamentavimas nėra Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo sritis, tačiau, jei norima visuomenės sveikatos priežiūros specialistų nuomonės ar konsultacijų visuomenės sveikatos saugos klausimais įgyvendinant minėtą priemonę, siūlome prie dalyvaujančių institucijų papildomai įtraukti NVSC, kuris dalyvauja ūkinės veiklos planavimo, projektavimo, statybos, priežiūros ir kt. procesuose ir turi praktinės patirties minėtais klausimais.

Taip pat siūlome įvertinti NVSC raštu teikiamas pastabas (pridedama).

PRIDEDAMA. NVSC rašto kopija, 2 lapai.

Viceministras

Edgaras Diržius

Dalia Žukienė, tel. +370 5 205 5293, el. p. dalia.zukiene@sam.lt



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08352 Vilnius, tel. +370 5 264 9676, faks. +370 5 261 2707,
el. p. info@nvsc.lt, <http://nvsc.lrv.lt>

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai 2024-10- Nr. (11 14.1.2.Mr)2-
Į 2024-09-20 Nr. 9-10162

**DĖL VANDENILIO PLĖTROS LIETUVOJE 2024–2050 METAIS GAIRIŲ
ĮGYVENDINIMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO**

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos susipažino su Vandenilio plėtros Lietuvoje 2024–2050 m. gairių įgyvendinimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita (toliau – SPAV ataskaita).

SPAV ataskaitoje nurodyta, kad priemonės, kurios nustatys būsimų ūkinės veiklos objektų vystymo pagrindus: vandenilio pildymo infrastruktūrą, žaliojo vandenilio ir išvestinių jo produktų gamybą ir naudojimą pramonėje, žaliojo vandenilio slėnius (kuriuose būtų siekiama vystyti vandenilio gamybos pajėgumus, integruotus pramonės, transporto ir energetikos sektorių projektus, žaliojo vandenilio vertės grandinės komponentų, pavyzdžiui, elektrolizerių, gamybą), per Lietuvą einantį vandenilio dujotiekį nuo Suomijos iki Vokietijos, potencialiai gali būti siejamos su neigiamomis pasekmėmis visuomenės sveikatai. Vertintojų nuomone, tokių objektų ir veiklų pasekmės gali būti tinkamai įvertintos tik konkrečių planuojamos ūkinės veiklos objektų planavimo ir (ar) projektavimo etapuose – planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu.

Svarbu užtikrinti, kad tokia veikla ir (ar) jai vykdyti reikalingi objektai būtų įrengiami išlaikant teisės aktų nustatytus atstumus nuo gyvenamųjų teritorijų ir pastatų, visuomeninės paskirties teritorijų ir statinių, rekreacinių teritorijų ir kitų visuomenės sveikatos požiūriu jautrių objektų. Atkreipiame dėmesį, kad SPAV ataskaitoje nenagrinėta, ar šiuo metu vandenilio gamybos įmonėms taikoma 500 m dydžio sanitarinės apsaugos zona¹ ir cheminių medžiagų gamybai, laikymui ir naudojimui taikomi apribojimai yra pakankami, ar nereikalingas papildomas reglamentavimas, nes vandenilio gamybos, transportavimo ir pildymo objektuose naudojamos labai degios ir sprogios vandenilio dujos, todėl galima gaisro ir (ar) sprogoimo bei vandenilio dujų nuotėkio rizika, kas savo ruožtu gali turėti itin reikšmingų neigiamų pasekmių visuomenės sveikatai.

Direktorius

Vaidotas Gruodys

Aida Žymantienė, tel. +370 658 88 390, el. p. aida.zymantiene@nvsc.lt

¹ Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 priedo 17 punktas.



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VANDENILIO PLĖTROS LIETUVOJE 2024–2050 METAIS GAIRIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-15 Nr. (11 14.1.2 Mr)2-38913
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2024-10-15 Nr. 9-11074
Dokumento adresatas (-ai)	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaidotas Gruodys Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-15 08:31
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-15 08:32
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-27 11:15 - 2028-06-26 11:15
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema Avilys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-15 08:36
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-08 09:05 - 2025-12-07 09:05
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasida Krinickienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-15 10:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	dcsam-DIR03-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-23 14:14 - 2025-07-23 14:14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.75
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-10-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-10-15 nuorašą suformavo Dalia Žukienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 188603472, Vilniaus g. 33 LT-01506 Vilnius Tel. (8 5) 268 5110 Faks. (8 5) 266 1402
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Vandens plėtos Lietuvoje 2024–2050 metais gairių įgyvendinimo plano ir šio plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-16 Nr. 10-3379
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2024-10-16 Nr. D7-9827
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edgaras Diržius, Viceministras, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	EDGARAS DIRŽIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-16 07:50:39 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-16 07:50:54 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-28 17:09:34 – 2027-11-27 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Lukminas, patarėjas, Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS LUKMINAS, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-16 07:51:58 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-16 07:52:04 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-21 09:04:20 – 2028-06-20 09:04:20
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241003.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-10-16 14:54:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-10-16 14:54:15 DBSIS