

ĮGYVENDINIMO REGLAMENTO (ES) NR. 2025/625 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KLIMATO KAITOS VALDYMO ĮSTATYMO NR. XI-329 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30 STRAIPSNIŲ, ĮSTATYMO 1 IR 3 PRIEDŲ PAKEITIMO PROJEKTO ATITIKTIES LENTELĖ

2025 m. kovo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2025/625 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2024/573 nustatomi fizinių ir juridinių asmenų sertifikatų minimalieji reikalavimai ir tokių sertifikatų tarpusavio pripažinimo sąlygos, susiję su stacionaria gaisro gesinimo įranga, kurioje yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba atitinkamų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų alternatyvų, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 304/2008	Lietuvos Respublikos Klimato kaitos valdymo įstatymo Nr. XI-329 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30 straipsnių, įstatymo 1 ir 3 priedų pakeitimo projektas (toliau – Įstatymo projektas)	Reglamento įgyvendinimo lygis (visiškas, dalinis)
1 straipsnis Taikymo sritis 1. Šis reglamentas taikomas fiziniams asmenims, vykdantiems šių rūšių veiklą: a) stacionarios gaisro gesinimo įrangos, kurioje yra Reglamento (ES) 2024/573 I priede ir II priedo 1 skirsnio 1 išvardytų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba atitinkamų alternatyvių cheminių medžiagų perfluor (2-metil-3-pentanono), trifluorjodmetano (trifluormetiljodido) ir 2-brom-3,3,3-trifluorprop-1-en (2-BTP), montavimą, remontą, techninę priežiūrą ir eksploatavimo nutraukimą; b) stacionarios gaisro gesinimo įrangos, kurioje yra Reglamento (ES) 2024/573 I priede ir II priedo 1 skirsnio	Įstatymo projekto 2 straipsnio 1 dalis (galiojančio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies pakeitimas) „2 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 19 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: „3. Mokymas, susijęs su fizinių asmenų, dirbančių su motorinių transporto priemonių ir kitos mobiliosios įrangos oro kondicionavimo sistemomis, kuriose yra F-dujų ar jas pakeičiančių alternatyvų, atestavimo programa ir pažymėjimų išdavimu ją baigusiems asmenims, išlaikiusiems teorinę ir praktinę egzamino dalis, laikomas atestavimu. Mokymas, susijęs su fizinių asmenų, dirbančių su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo, ir šilumos siurblių įranga, organinio Rankino ciklo įrenginiais, transporto šaldymo įranga, kurioje yra F-dujų ar OAM, ar jas pakeičiančių alternatyvų, stacionaria gaisro gesinimo įranga, kurioje yra F-dujų ar OAM, ar jas pakeičiančių alternatyvų, sertifikavimo programa ir fizinių asmenų, dirbančių su stacionariais elektros skirstomaisiais įrenginiais, kuriuose yra F-dujų, sertifikavimo programa, ir pažymėjimų išdavimas jas baigusiems fiziniams asmenims, išlaikiusiems teorinę ir praktinę egzamino dalis, laikomas sertifikavimu. Atestuotiems ir sertifikuotiems	Dalinis

išvardytų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, nuotėkio tikrinimą; c) fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimą iš stacionarios gaisro gesinimo įrangos.	asmenims išduodami pažymėjimai, kurie galioja 7 metus, ir šių pažymėjimų galiojimas pratęsiamas kas 7 metus, jeigu atestuoti ir (ar) sertifikuoti asmenys baigia kvalifikacijos tobulinimo programą ir išlaiko teorinę ir praktinę egzamino dalis.“ Įstatymo projekto 2 straipsnio 2 dalis (galiojančio įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 2 punkto pakeitimas) „2 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas <...> 2. Pakeisti 19 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: „4. Fiziniai asmenys, baigę šio straipsnio 3 dalyje nurodytas atestavimo, sertifikavimo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, gauna 7 metus galiojančius pažymėjimus, suteikiančius teisę atlikti vienos iš šių veiklos rūšių darbus: <...> 2) stacionarios gaisro gesinimo įrangos, kurioje yra F-dujų ar OAM, ar jas pakeičiančių alternatyvų, montavimo, nuotėkio patikros, techninės priežiūros, remonto, eksploatavimo nutraukimo ir F-dujų bei OAM surinkimo iš šios įrangos darbus;”	
--	---	--