

DIREKTYVOS (ES) 2024/3019 IR NACIONALINIŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Direktyva (ES) 2024/3019: 2024 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2024/3019 dėl komunalinių nuotekų valymo (nauja redakcija)	1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 19, 20, 23, 29, 30, 32, 33, 35, ir 37 straipsnių, dešimtojo skirsnio pavadinimo, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 19¹, ir 39¹ straipsniais įstatymo projektas (toliau – GVTNTĮ projektas) 2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 4, 6, 31, 33, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 55¹, 56, 57, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 87¹, 126, 127 straipsnių, II, IV skyrių, VII skyriaus pavadinimo ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 55², 55³, 55⁴, 128² straipsniais ir V, IX skyrių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (toliau – AAĮ projektas) 3. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas (toliau – Civilinis kodeksas) (Suvestinė redakcija nuo 2026-05-01 iki 2026-05-31) 4. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (toliau – Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas) (Suvestinė redakcija nuo 2024-11-27 iki 2026-06-29) 5. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (toliau – Administracinių nusižengimų kodeksas) (Suvestinė redakcija nuo 2026-06-01 iki 2026-06-06) 6. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (toliau – AAĮ) (Suvestinė redakcija nuo 2026-05-21 iki 2026-06-29) 7. Baudžiamasis kodeksas (toliau – BK) (Suvestinė redakcija nuo 2026-01-01)	Direktyvos perkėlimo ir įgyvendinimo lygis
1 straipsnis Dalykas Šia direktyva nustatomos taisyklės dėl komunalinių nuotekų surinkimo, valymo ir išleidimo, siekiant apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą, laikantis koncepcijos „Viena sveikata“, kartu laipsniškai mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį iki tvaraus lygio, gerinant komunalinių nuotekų surinkimo ir valymo veiklos energijos balansą ir padedant pereiti prie žiedinės ekonomikos. Ja taip pat nustatomos taisyklės dėl galimybės naudotis sanitarijos paslaugomis visiems, komunalinių nuotekų sektoriaus	GVTNTĮ projektas 1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „1 straipsnis. Įstatymo tikslas 1. Šio įstatymo tikslas – nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimo ir planavimo bendruosius reikalavimus, kad būtų išvengta neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, laikantis koncepcijos „Viena sveikata“, kaip suprantama 2022 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2022/2371 dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1082/2013/ES, kartu laipsniškai mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio išmetimą iki tvaraus lygio, gerinant nuotekų	Visiškas

skaidrumo, reguliarios komunalinių nuotekų parametrų, kurie yra svarbūs visuomenės sveikatai, stebėsenos ir principo „teršėjas moka“ įgyvendinimo.	surinkimo ir valymo veiklos energijos balansą ir padedant pereiti prie žiedinės ekonomikos. 2. Šiuo įstatymu siekiama užtikrinti nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, visuomenės poreikius atitinkančią geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą, sudaryti sąlygas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas, naudotis sanitarijos paslaugomis arba turėti galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.“	
2 straipsnis Terminų apibrėžtys Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys: 1) komunalinės nuotekos – bet kuris iš šių dalykų: a) buitinės nuotekos; b) buitinių ir nebuitinių nuotekų mišinys; c) buitinių nuotekų ir komunalinių paviršinių nuotekų mišinys; d) buitinių nuotekų, nebuitinių nuotekų ir komunalinių paviršinių nuotekų mišinys;	GVNTNTĮ projektas 2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas <....> 11. Papildyti 3 straipsnį 23³ dalimi: „23³. Komunalinės nuotekos – buitinės nuotekos arba buitinių ir gamybinių nuotekų mišinys arba buitinių nuotekų ir paviršinių nuotekų mišinys arba buitinių nuotekų, gamybinių nuotekų ir paviršinių nuotekų mišinys.“	Visiškas
3) nebuitinės nuotekos – nuotekos, išskyrus buitines nuotekas ir komunalines paviršines nuotekas, išleidžiamos iš vietų, naudojamų prekybos arba pramonės ar ekonominei veiklai vykdyti;	GVNTNTĮ projektas 2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas <....> 4. Papildyti 3 straipsnį 7³ dalimi: 7³. Gamybinės nuotekos – nuotekos, išskyrus buitines ir paviršines nuotekas, išleidžiamos iš vietų, naudojamų prekybos arba pramonės ar ekonominei veiklai vykdyti.“	Visiškas
4) aglomeracija – teritorija, kurioje populiacija, išreikšta gyventojų ekvivalentu, kartu su ekonomine veikla arba atskirai, yra pakankamai koncentruota, kad komunalinės nuotekos būtų surenkamos ir nukreipiamos į vieną ar daugiau komunalinių nuotekų valymo įrenginių arba į vieną ar daugiau galutinių išleidimo vietų;	GVNTNTĮ projektas 2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 3 straipsnio 2 dalį ir išdėstyti ją taip: „2. Aglomeracija – urbanizuotose ar urbanizuojamose teritorijose esanti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorija ar jos dalis, kurioje susidaro 1 000 ir daugiau gyventojų ekvivalento atitinkanti tarša ir kurioje geriamasis vanduo tiekiamas ar numatomas tiekti centralizuota geriamojo vandens tiekimo sistema arba išgaunamas individualiai, o susidaranti ar galinčios susidaryti nuotekos surenkamos centralizuotomis nuotekų surinkimo sistemomis arba sutvarkomos nuotekų valymo (arba) kaupimo įrenginiais.“	Visiškas

5) komunalinės paviršinės nuotekos – kritulių vanduo aglomeracijose, surinktas mišriąja ar atskirąja kanalizacija;	GVNTI projektas 2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas <....> 17. Pakeisti 3 straipsnio 36 dalį ir išdėstyti ją taip: „36. Paviršinės nuotekos – ant urbanizuotos teritorijos paviršiaus (išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas) patenkantis kritulių ir kitoks (nuo teritorijų dangos ir panašiai) vanduo, kurį teritorijos valdytojas (abonentas), naudodamas mišriąją arba atskirąją kanalizaciją, surenka ir pašalina į aplinką arba išleidžia į kitiems asmenims priklausančias nuotekų tvarkymo sistemas (perduoda paviršinių nuotekų tvarkytojui).“	Visiškas
6) paviršinių nuotekų išlaja – kritulių arba sistemos sutrikimų sukelta nevalytų komunalinių nuotekų išlaja iš mišriosios kanalizacijos į nuotekų priimtuvą;	GVNTI projektas 2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas <....> 18. Papildyti 3 straipsnį 36¹ dalimi: „36 ¹ . Paviršinių nuotekų išsiliejimas – kritulių arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros sutrikimų sukeltas nevalytų nuotekų išsiliejimas iš mišriosios kanalizacijos į nuotekų priimtuvą.“	Visiškas
8) mišrioji kanalizacija – vienas bendras vamzdynas komunalinėms nuotekoms, įskaitant komunalines paviršines nuotekas, surinkti ir transportuoti;	GVNTI projektas 2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas <....> 12. Papildyti 3 straipsnį 23⁴ dalimi: „23 ⁴ . Mišrioji kanalizacija – centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos vienas bendras vamzdynas komunalinėms ir paviršinėms nuotekoms surinkti ir transportuoti.“	Visiškas
9) atskiroji kanalizacija – vamzdynas atskirai surinkti ir transportuoti vieną iš šių dalykų: a) buitines nuotekas; b) nebuitines nuotekas; c) buitinių ir nebuitinių nuotekų mišinį; d) komunalines paviršines nuotekas;	GVNTI projektas 2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas <....> 3. Papildyti 3 straipsnį 3¹ dalimi: „3 ¹ . Atskiroji kanalizacija – centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos vamzdynas, skirtas buitinėms nuotekoms arba gamybinėms nuotekoms, arba buitinių ir gamybinių nuotekų mišiniui, arba paviršinėms nuotekoms atskirai surinkti ir transportuoti.“	Visiškas
15) dumblas – organinės ir neorganinės liekanos, susidarantios valant komunalines nuotekas komunalinių nuotekų valymo įrenginyje, išskyrus smėlį,	GVNTI projektas 2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas <....> 14. Papildyti 3 straipsnį 27¹ dalimi:	Visiškas

riebalus, kitas atliekas ir bet kokias nuosėdas ir liekanas, susidariusias pradinio apdorojimo etapu;	„27 ¹ . Nuotekų dumblas – organinės ir neorganinės liekanos, susidarančios valant nuotekas nuotekų valymo įrenginyje, taip pat pirminis nuotekų valymo dumblas, išskyrus smėlį, riebalus, atliekas ir bet kokias nuosėdas ir liekanas, susidariusias pirminio nuotekų valymo etape, individualiojo buitinių nuotekų tvarkymo įrenginiuose su nuotekomis susimaišiusias biologinių medžiagų sankaupas.“	
21) sanitarija – saugios, higieniškos, patikimos ir socialiai bei kultūriškai priimtinos priemonės ir paslaugos, skirtos žmonių šlapimui bei išmatoms tvarkyti ir šalinti, ir menstruacijų metu reikalingų gaminių keitimo ir šalinimo priemonės ir paslaugos, kuriomis užtikrinamas privatumas ir orumas;	GVNTNTĮ projektas 2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas <....> 19. Papildyti 3 straipsnį 46¹ dalimi: „46 ¹ . Sanitarija – saugios, higieniškos, patikimos ir socialiai bei kultūriškai priimtinos priemonės užtikrinančios asmens privatumą ir orumą, skirtos šlapimui ir išmatoms surinkti, tvarkyti bei šalinti, taip pat menstruacijų higienos gaminiams naudoti ir jų atliekoms surinkti bei šalinti.“	Visiškas
24) suinteresuota visuomenė – visuomenė, kuriai turi arba gali turėti poveikį su šios direktyvos 6, 7 arba 8 straipsnyje nustatytų pareigų įgyvendinimu susijusio sprendimo priėmimas arba kuri yra tokiu priėmimu suinteresuota; šios termino apibrėžties tikslais, nevyriausybinių organizacijų, skatinančios aplinkos ar žmonių sveikatos apsaugą ir atitinkančios visus nacionalinės teisės reikalavimus, laikomos suinteresuotomis;	AAĮ projektas 1 straipsnis „<...> 8. Pakeisti 1 straipsnio 22 punktą ir jį išdėstyti taip: „22) suinteresuota visuomenė – visuomenė, kuriai daro arba gali daryti poveikį sprendimai, veiksmai ar neveikimas aplinkos ir jos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo srityje arba kuri yra suinteresuota šių sprendimų priėmimo procesu, taip pat asociacijos, nevyriausybinių organizacijų ir kiti viešieji juridiniai asmenys, išskyrus juridinius asmenis, kurių dalyvė (-ės) yra valstybė ar savivaldybė, kurie skatina žmonių sveikatos ar aplinkos apsaugą ir yra įsteigti bei veikia pagal nacionalinių teisės aktų reikalavimus, visais atvejais laikomi suinteresuotais asmenimis;“.	Visiškas
27) apkrova – organinių biologiškai skaidžių medžiagų kiekis, matuojamas kaip BDS ₅ komunalinėse nuotekose, išreikštas GE, arba bet kokio teršalo ar maisto medžiagos kiekis, išreikštas masės vienetais per tam tikrą laiką;	GVNTNTĮ projektas 2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas <....> 2. Papildyti 3 straipsnį 2¹ dalimi: „2 ¹ . Apkrova – organinių biologiškai skaidžių medžiagų kiekis, matuojamas kaip komunalinių nuotekų biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS ₇) ir išreiškiamas gyventojų ekvivalentu, arba bet kokio teršalo ar maisto medžiagos kiekis, išreiškiamas masės vienetais per tam tikrą laiką.“	Visiškas
28) individuali sistema – sanitarijos įrenginys, kuriame surenkamos, kaupiamos, valomos arba šalinamos buitinės nuotekos iš pastatų ar pastatų dalių, neprijungtų prie nuotakyno.	GVNTNTĮ projektas 2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas <....> 8. Pakeisti 3 straipsnio 21 dalį ir išdėstyti ją taip:	Visiškas

	„21. Individualiojo nuotekų tvarkymo įrenginiai – inžineriniai įrenginiai neprijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos, skirti nuotekoms individualiai tvarkyti (surinkti, kaupti, valyti).“	
4 straipsnis Individualios sistemos 1. Valstybės narės gali nukrypti nuo 3 straipsnio tik tuo atveju, jei nuotakyno įrengimas arba prijungimas prie nuotakyno nėra pateisinamas dėl to, kad tai neduotų naudos aplinkai ar žmonių sveikatai, arba tai nėra techniškai įmanoma, arba tai būtų susiję su pernelyg didelėmis išlaidomis. Nukrypdomos nuo 3 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad 1 000 GE dydžio ir didesnėse aglomeracijose arba dalyje tų aglomeracijų būtų naudojamos individualios komunalinių nuotekų surinkimo, kaupimo ir, kai taikytina, valymo sistemos.	GVNTI projektas 7 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 12 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: „3. Kai aglomeracijoje centralizuotųjų nuotekų surinkimo sistemų įrengimas arba plėtra neduos naudos aplinkai arba žmonių sveikatai, arba kai tai techniškai neįmanoma, arba kai centralizuotųjų geriamojo vandens tiekimo sistemų ir (arba) centralizuotųjų nuotekų surinkimo sistemų įrengimo, prijungimo nepateisina argumentuotai pagrįsta didelė tokios sistemos įrengimo, prijungimo kaina ir kai tai ekonomiškai pagrįsta infrastruktūros plėtros plane, parengtame vadovaujantis aplinkos ministro tvirtinamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų, integruotų komunalinių nuotekų tvarkymo planų rengimo taisyklių nuostatomis, tokiose infrastruktūros plėtros plane išskirtose teritorijose turi būti numatytas individualus apsirūpinimas geriamuoju vandeniu ir (arba) nuotekų tvarkymas nuotekų valymo ar kaupimo įrenginiais, kurie leidžia užtikrinti nuotekų išvalymą iki toje aglomeracijoje, viešojo vandens tiekėjo taršos leidime arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime nustatytų keliamų reikalavimų.“	Visiškas
5 straipsnis Integruoti komunalinių nuotekų tvarkymo planai 1. Ne vėliau kaip iki 2033 m. gruodžio 31 d. valstybės narės užtikrina, kad būtų parengtas integruotas komunalinių nuotekų tvarkymo planas, skirtas 100 000 GE dydžio ir didesnių aglomeracijų nuotekų surinkimo teritorijoms. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po pirmo upių baseinų valdymo plano atnaujinimo pagal Direktyvos 2000/60/EB 13 straipsnio 7 dalį, ... [šios direktyvos įsigaliojimo diena], bet ne vėliau kaip 2028 m. birželio 22 d., valstybės narės sudaro sąrašą 10 000–100 000 GE dydžio aglomeracijų, kurios, atsižvelgiant į ankstesnio laikotarpio duomenis, modeliavimą ir naujausias klimato prognozes, be kita ko, sezoninius svyravimus, taip pat spaudimą ir antropogeninio poveikio vertinimą,	GVNTI projektas 2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas 9. Papildyti 3 straipsnį 23¹ dalimi: „23¹. Integruotasis komunalinių nuotekų tvarkymo planas – 10 000 gyventojų ekvivalento dydžio ir didesnėms aglomeracijoms rengiama sudedamoji geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano dalis, kurioje nustatomos priemonės, skirtos komunalinėms nuotekoms tvarkyti atsižvelgiant į specifines aglomeracijos sąlygas, urbanizacijos ir klimato kaitos poveikį, ir numatomi sprendimai, skirti paviršinių nuotekų išsiliejimo keliamai taršai mažinti, esamai infrastruktūrai optimizuoti, taip pat gamtiniais elementams (pievoms, paviršiniam vandens telkiniams, pelkėms) pritaikyti ir prisidėti prie klimato kaitos švelninimo tikslų.“ 3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas <...> 2. Pakeisti 6 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip: „2) tvirtina geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros	Dalinis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

atliktą pagal upių baseinų valdymo planą, atitinka vieną ar daugiau iš šių sąlygų: a) paviršinių nuotekų išlaja kelia grėsmę aplinkai arba žmonių sveikatai; b) paviršinių nuotekų išlaja sudaro daugiau kaip 2 % metinės surinktų komunalinių nuotekų apkrovos pagal I priedo 1 lentelėje ir, kai aktualu, 2 lentelėje nurodytus parametrus, apskaičiuotos pagal srautą sausomis oro sąlygomis;	planų, integruotųjų komunalinių nuotekų tvarkymo planų rengimo taisyklės;“ 7 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas <...> 2. Pakeisti 12 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 4. Infrastruktūros plėtros planai, integruotieji komunalinių nuotekų tvarkymo planai rengiami, koreguojami, keičiami, derinami, tikrinami ir tvirtinami vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, šiuo įstatymu ir aplinkos ministro tvirtinamomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų, integruotųjų komunalinių nuotekų tvarkymo planų rengimo taisyklėmis. Integruotieji komunalinių nuotekų tvarkymo planai peržiūrimi kas 6 metus ir esant poreikiui atnaujinami, atsižvelgiant į klimato sąlygų, technologijų pasikeitimus ir miesto vystymąsi. Integruotųjų komunalinių nuotekų tvarkymo planų įgyvendinimas turi būti grindžiamas geriausia praktika, vietos sąlygų analize, siekiant užtikrinti nuoseklų ir tvarų nuotekų tvarkymą ir aplinkos apsaugą.“ 23 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas <...> 6. Integruotasis komunalinių nuotekų tvarkymo planas, skirtas 100 000 GE dydžio ir didesnių aglomeracijų nuotekų surinkimo teritorijoms parengiamas ne vėliau kaip iki 2033 m. gruodžio 31 d., o 10 000–100 000 GE dydžio aglomeracijų teritorijoms – ne vėliau kaip iki 2039 m. gruodžio 31 d.“	projektas 2027-04-30)
3. Ne vėliau kaip 2039 m. gruodžio 31 d. valstybės narės užtikrina, kad būtų parengti integruoti 2 dalyje nurodytų aglomeracijų nuotekų surinkimo teritorijų komunalinių nuotekų tvarkymo planai.	GVNTNTĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas <...> 6. Integruotasis komunalinių nuotekų tvarkymo planas, skirtas 100 000 GE dydžio ir didesnių aglomeracijų nuotekų surinkimo teritorijoms parengiamas ne vėliau kaip iki 2033 m. gruodžio 31 d., o 10 000–100 000 GE dydžio aglomeracijų teritorijoms – ne vėliau kaip iki 2039 m. gruodžio 31 d.“	Visiškas
11 straipsnis Energinis neutralumas 1. Valstybės narės užtikrina, kad kas ketverius metus būtų atliekamas <i>eksploatuojamų</i> komunalinių nuotekų valymo įrenginių ir nuotakynų energijos vartojimo auditas, <i>kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2023/1791 2</i>	GVNTNTĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas 19¹ straipsniu Papildyti Įstatymo ketvirtąjį skirsnį 19¹ straipsniu: „19¹ straipsnis. Energijos vartojimo auditas 1. Geriamojo vandens tiekėjas privalo užtikrinti nuosavybės teise priklausančių ar kitaip valdomų ir (arba) naudojamų nuotekų valyklų, kuriose valoma 10 000 GE	Visiškas

<i>straipsnio 32 punkte. Atliekant tuos auditus, be kita ko, nustatomas ekonomiškai efektyvių priemonių potencialas sumažinti energijos naudojimą ir padidinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą bei gamybą, visų pirma siekiant nustatyti ir išnaudoti biudžų gamybos arba atliekinės šilumos išgavimo ir naudojimo įrenginyje arba per centralizuotą energetikos sistemą potencialą, kartu mažinant išmetamą ŠESD kiekį.</i> Pirmieji energijos suvartojimo auditai atliekami: a) ne vėliau kaip 2028 m. gruodžio 31 d. – komunalinių nuotekų valymo įrenginių, kuriuose valoma 100 000 GE dydžio ir didesnė apkrova, ir su jais susijusių nuotakynų; b) ne vėliau kaip 2032 m. gruodžio 31 d. – komunalinių nuotekų valymo įrenginių, kuriuose valoma 10 000 GE dydžio ir didesnė, tačiau neviršijanti 100 000 GE dydžio, apkrova, ir su jais susijusių nuotakynų.“	dydžio ir didesnė apkrova, ir su jomis susijusių nuotekų tvarkymo infrastruktūros energijos vartojimo audito (toliau – energijos vartojimo auditas) atlikimą ir pateikti šio audito ataskaitą energetikos ministro įgaliotai institucijai ar įstaigai. Energijos vartojimo auditas atliekamas ir ataskaitos energetikos ministro įgaliotai institucijai ar įstaigai teikiamos kas 4 metus. 2. Energijos vartojimo auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo ir energetikos ministro tvirtinamo energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo nuostatomis. 3. Atliekant energijos vartojimo auditus taip pat nustatomos ekonomiškai efektyvios priemonės, galinčios sumažinti energijos naudojimą ir padidinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą bei gamybą. Pirmiausiai vertinamos biudžų gamybos, atliekinės šilumos išgavimo ir panaudojimo pačioje nuotekų valykloje arba per centralizuotas energetikos sistemas galimybės, taip pat vertinama galimybė mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį. <...> 8. Energijos vartojimo audito atlikimo kokybės stebėseną atlieka energetikos ministro įgaliota institucija ar įstaiga energetikos ministro nustatyta tvarka. 9. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba savo iniciatyva arba gavusi informacijos iš energetikos ministro įgalios institucijos ar įstaigos, kad geriamojo vandens tiekėjas nevykdo šio straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos, pradeda sankcijos skyrimo procedūrą.“ 23 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas <...> 8. Energijos vartojimo auditai atliekami: 8.1. iki 2028 m. gruodžio 31 d. – nuotekų valyklų, kuriose valoma 100 000 GE dydžio ir didesnė apkrova; 8.2. iki 2032 m. gruodžio 31 d. – nuotekų valyklų, kuriose valoma 10 000 GE dydžio ir didesnė, tačiau neviršijanti 100 000 GE dydžio, apkrova.“	
2. Valstybės narės užtikrina, kad nacionaliniu lygmeniu komunalinių nuotekų valymo įrenginių, kuriuose valoma 10 000 GE dydžio ir didesnė apkrova, vietoje ar už jų ribų tų įrenginių savininkų ar operatorių arba jų vardu pagaminamas visas metinis	GVNTI projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas 19¹ straipsniu Papildyti Įstatymo ketvirtąjį skirsnį 19¹ straipsniu: „19¹ straipsnis. Energijos vartojimo auditas <...>	Visiškas

atsinaujinančiųjų išteklių energijos, apibrėžtos Direktyvos (ES) 2018/2001 2 straipsnio 1 punkte, kiekis, nepriklausomai nuo to, ar tų įrenginių savininkai arba operatoriai tą energiją naudoja vietoje, ar už jų ribų, sudarytų bent: a) ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d. – 20 % viso metinio tų įrenginių suvartojamos energijos kiekio; b) ne vėliau kaip 2035 m. gruodžio 31 d. – 40 % viso metinio tų įrenginių suvartojamos energijos kiekio; c) ne vėliau kaip 2040 m. gruodžio 31 d. – 70 % viso metinio tų įrenginių suvartojamos energijos kiekio; d) ne vėliau kaip 2045 m. gruodžio 31 d. – 100 % viso metinio tų įrenginių suvartojamos energijos kiekio.	5. Geriamojo vandens tiekėjas privalo užtikrinti, kad nuotekų valyklose, kuriose valoma 10 000 GE dydžio ir didesnė apkrova, ar už nuotekų valyklų ribų geriamojo vandens tiekėjo vardu pagaminamas visas metinis atsinaujinančiųjų išteklių energijos kiekis, neatsižvelgiant į tai, ar energija naudojama vietoje, ar už jų ribų, sudarytų: 1) ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d. – 20 procentų viso metinio nuotekų valyklų suvartojamos energijos kiekio; 2) ne vėliau kaip 2035 m. gruodžio 31 d. – 40 procentų viso metinio nuotekų valyklų suvartojamos energijos kiekio; 3) ne vėliau kaip 2040 m. gruodžio 31 d. – 70 procentų viso metinio nuotekų valyklų suvartojamos energijos kiekio; 4) ne vėliau kaip 2045 m. gruodžio 31 d. – 100 procentų viso metinio nuotekų valyklų suvartojamos energijos kiekio.“	
3. Nukrypstant nuo 2 dalies, jei valstybė narė nepasiekia 2 dalies d punkte nurodyto tikslo, nepaisant to, kad įgyvendino visas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones ir visas būtinas atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos didinimo priemones, visų pirma nustatytas atliekant 1 dalyje nurodytą energijos vartojimo auditą, valstybės narės gali išimties tvarka leisti pirkti energiją iš neiškastinio kuro šaltinių. Tie pirkimai negali viršyti 35 % neiškastinio kuro energijos 2 dalies d punkte nurodyto tikslo atžvilgiu.	GVNTI projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas 19¹ straipsniu Papildyti Įstatymo ketvirtąjį skirsnį 19¹ straipsniu: „19¹ straipsnis. Energijos vartojimo auditas <...> 7. Energijos pirkimas iš neiškastinio kuro šaltinių: 1) jeigu geriamojo vandens tiekėjas, atlikęs energijos vartojimo auditą, įgyvendino visas audite nustatytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones ir visas būtinas atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos didinimo priemones, tačiau iki 2045 m. gruodžio 31 d. nepavyksta pasiekti 100 procentų viso metinio nuotekų valyklų suvartojamos energijos kiekio, jis gali pirkti energiją iš neiškastinio kuro šaltinių, tačiau pirkimai negali viršyti 35 procentų neiškastinio kuro energijos šio straipsnio 5 dalies 4 punkte nurodyto tikslo atžvilgiu;“	
4. Nukrypstant nuo 2 dalies, jei valstybė narė nepasiekia 2 dalies c punkte nurodyto tikslo, nepaisant to, kad įgyvendino visas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones ir visas atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos didinimo priemones, visų pirma nustatytas atliekant 1 dalyje nurodytą energijos vartojimo auditą, valstybės narės gali išimties tvarka	GVNTI projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas 19¹ straipsniu Papildyti Įstatymo ketvirtąjį skirsnį 19¹ straipsniu: „19¹ straipsnis. Energijos vartojimo auditas <...> 7. Energijos pirkimas iš neiškastinio kuro šaltinių: <...>	

leisti pirkti energiją iš neiškastinio kuro šaltinių. Tie pirkimai negali viršyti 5 procentinių punktų 2 dalies c punkte nurodyto tikslo atžvilgiu. Ta nukrypti leidžianti nuostata taikoma tik toms valstybėms narėms, kurios ne vėliau kaip 2040 m. gruodžio 31 d. gali įrodyti, kad 35% išorės neiškastinio kuro energijos, kaip nurodyta 3 dalyje, reikės pirkti, kad būtų pasiektas 2 dalies d punkte nurodytas tikslas, atsižvelgiant į visas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones ir visas būtinas atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos didinimo priemones, visų pirma nustatytas atliekant 1 dalyje nurodytą energijos vartojimo auditą.	2) jeigu geriamojo vandens tiekėjas nepasiekia šio straipsnio 5 dalies 3 punkte nurodyto tikslo, nepaisant to, kad įgyvendino per energijos vartojimo auditą nustatytas visas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones ir visas atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos didinimo priemones, gali pirkti energiją iš neiškastinio kuro šaltinių, tačiau šie pirkimai negali viršyti 5 procentų šio straipsnio 5 dalies 3 punkte nurodyto tikslo atžvilgiu. Ši išimtis taikoma tik tiems geriamojo vandens tiekėjams, kurie ne vėliau kaip 2040 m. gruodžio 31 d. gali įrodyti, kad 35 procentus išorės neiškastinio kuro energijos reikės pirkti, kad būtų pasiektas šio straipsnio 5 dalies 4 punkte nurodytas tikslas, atsižvelgiant į per energijos vartojimo auditą nustatytas visas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones ir būtinas atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos didinimo priemones.“	
14 straipsnis Nebuitinių nuotekų išleidimas <...> c) išleidžiami teršalai nekenktų nuotakynuose ir komunalinių nuotekų valymo įrenginiuose dirbančių darbuotojų sveikatai;	GVTNTI projektas 12 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas Pakeisti 22 straipsnio 2 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip: „6) privalo neišleisti į geriamojo vandens tiekėjo, garantinio vandens tiekėjo eksploatuojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, paviršinių nuotekų tvarkytojo eksploatuojamą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą nuodingų medžiagų ar jų mišinių, galinčių sukelti sprogimą, užkimšti tinklus ar kitaip sutrikdyti infrastruktūros darbą, pakenkti nuotakynuose ir komunalinių nuotekų valymo įrenginiuose dirbančių darbuotojų sveikatai ar kitokių sutartyje nenumatytų medžiagų ar jų mišinių;“	Visiškas
15 straipsnis Komunalinių nuotekų išleidimas ir jų vandens pakartotinis naudojimas 1. Valstybės narės sistemingai skatina pakartotinai naudoti išvalytas nuotekas iš visų komunalinių nuotekų valymo įrenginių, kai tinkama, ypač vandens stygių patiriančiose vietovėse, ir visais tinkamais tikslais. Galimybė pakartotinai naudoti išvalytas nuotekas vertinama atsižvelgiant į upių baseinų valdymo planus, nustatytus pagal Direktyvą 2000/60/EB (toliau – upių baseinų valdymo planai) ir valstybių narių sprendimus pagal Reglamento (ES) 2020/741 2 straipsnio 2 dalį. Valstybės narės užtikrina, kad pakartotinai naudojant išvalytas komunalines nuotekas arba planuojant jas pakartotinai naudoti, tai nekeltų grėsmės nuotekų	GVTNTI projektas 11 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas 1. Papildyti 20 straipsnio 1 dalį 6 punktu: „6) pakartotinai perduoti išvalytas nuotekas arba planuoti jų pakartotinį naudojimą, jeigu toks naudojimas nekelia grėsmės nuotekų priimtuvų gamtosauginiam debitui, nedaro neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Jei išvalytos nuotekos pakartotinai naudojamos žemės ūkio drėkinimo sistemose, jos turi atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/741 dėl minimalių reikalavimų vandens pakartotiniam naudojimui nustatytus reikalavimus. Geriamojo vandens tiekėjai planuodami ar vykdydami išvalytų nuotekų pakartotinį naudojimą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą, visuomenės sveikatos saugą, ir kitų su šia veikla susijusių reikalavimų;“	Visiškas

priimtųjų gamtosauginiam debitui ir nebūtų daromas neigiamas poveikis aplinkai ar žmonių sveikatai. Jei išvalytos nuotekos pakartotinai naudojamos žemės ūkio drėkinimo sistemose, jos turi atitikti Reglamento (ES) 2020/741 reikalavimus. Kai valstybių narių lygmeniu yra parengtos vandens atsparumo strategijos, tose strategijose atsižvelgiama į išvalytų nuotekų pakartotinio naudojimo skatinimo ir paties pakartotinio naudojimo priemones.	<i>Pastaba. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-325 „Dėl 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/741 dėl pakartotinio vandens naudojimo minimaliųjų reikalavimų, įgyvendinimo“ 1.2 papunktyje nustatyta, kad įsakymo 1.1 papunktyje nustatytas sprendimas (netaikyti) turi būti peržiūrimas pagal Reglamento (ES) 2020/741 2 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus ne rečiau kaip kas 6 metus nuo šio įsakymo įsigaliojimo (tie 6 metai ir sutampa su UBRVP peržiūra)</i>	
19 straipsnis Galimybė naudotis sanitarijos paslaugomis Nedarant poveikio subsidiarumo ir proporcingumo principams ir atsižvelgdamos į vietas ir regionines perspektyvas ir sanitarijos aplinkybes, valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų visų, ypač pažeidžiamų ir marginalizuotų grupių, galimybes naudotis sanitarijos paslaugomis. Tuo tikslu valstybės narės ne vėliau kaip 2029 m. sausio 12 d.: a) nustato asmenis, kurie neturi galimybių arba turi tik ribotas galimybes naudotis sanitarijos įrenginiais, ypatingą dėmesį skirdamos pažeidžiamoms ir marginalizuotoms grupėms, ir nurodo tokių galimybių nebuvimo priežastis; b) įvertina galimybes pagerinti tokių asmenų galimybes naudotis sanitarijos įrenginiais ; c) skatina, kad visose 10 000 GE dydžio ir didesnėse aglomeracijose būtų įrengtas pakankamas sanitarijos įrenginių skaičius viešosiose erdvėse, kuriais būtų galima naudotis laisvai ir, ypač moterų atveju, saugiai, taip pat užtikrina, kad visuomenė būtų tinkamai informuota apie tuos įrenginius; d) skatina, kad visose 5 000 GE dydžio ir didesnėse aglomeracijose kompetentingos institucijos užtikrintų pakankamą nemokamų sanitarijos įrenginių skaičių viešuosiuose pastatuose, visų pirma administraciniuose pastatuose;	GVNTNĮ projektas 6. straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas <...> 4. Pakeisti 10 straipsnio 2 dalies 14 punktą ir jį išdėstyti taip: „14) organizuoja pažeidžiamoms ir marginalizuotoms grupėms prieigą prie geriamojo vandens, informuoja apie galimybę prisijungti prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, organizuoja apsirūpinimą geriamuoju vandeniu iš alternatyvaus šaltinio (autocisternos, vandens kolonėlės) bei galimybę naudotis sanitariniais įrenginiais;“. 5. Papildyti 10 straipsnio 2 dalį 15 punktu: „15) organizuoja sanitarijos paslaugų teikimą visuomenei: a) sanitarinių įrenginių įrengimą viešosiose erdvėse aglomeracijose, kuriose gyventojų ekvivalentas yra 10 000 ir daugiau. Šie įrenginiai turi būti saugūs ir prieinami visiems gyventojams, o informacija apie jų buvimą vietą – viešai skelbiama; b) sudaro sąlygas nemokamai naudotis sanitariniais įrenginiais viešuosiuose (administraciniuose) pastatuose, aglomeracijose, kuriose gyventojų ekvivalentas yra 5 000 ir daugiau.“ 20. Papildyti 3 straipsnį 46² dalimi: „46². Sanitarinis įrenginys – asmens higienos ir fiziologiniams poreikiams tenkinti skirtas stacionarus arba laikinas įrenginys, įskaitant tualetus, pisuarus, praustuves, dušus ir kitus panašius įrenginius, prijungtus arba neprijungtus prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros.“ 21. Papildyti 3 straipsnį 46³ dalimi: „46³. Sanitarijos paslaugos – paslaugos, kuriomis užtikrinama asmenų galimybė naudotis sanitariniais įrenginiais viešosiose erdvėse ir viešuosiuose pastatuose, taip pat didinamas jų informuotumas apie esančius sanitarinius įrenginius.“	Visiškas

22 straipsnis Informacija apie įgyvendinimo stebėseną 1. Valstybės narės, padedamos Europos aplinkos agentūros (EAA): <...> e) ne vėliau kaip 2029 m. sausio 12 d. parengia ir vėliau kas 6 metus atnauja duomenų rinkinį, kuriame pateikiama informacija apie priemones, kurių imtasi pagal 19 straipsnio a, b ir c punktus siekiant pagerinti galimybes naudotis sanitarijos paslaugomis, įskaitant informaciją apie savo gyventojų, galinčių naudotis sanitarijos paslaugomis 10 000 GE dydžio ir didesnėse aglomeracijose, dalį;	GVNTNTI projektas 3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas <...> 3. Papildyti 6 straipsnį 13 punktu: „13) tvirtina informacijos apie prieigą prie geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymą rinkimo bei teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašą.“ 4. Papildyti 6 straipsnį 14 punktu: „14) įgalioja instituciją atsakingą už informacijos ir (arba) duomenų apie prieigos prie geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymą rinkimą bei ataskaitų Europos Komisijai teikimą.“ 6. straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas <...> 6. Papildyti 10 straipsnio 2 dalį 16 punktu: „16) šio įstatymo 6 straipsnio 14 punkte įgaliotai institucijai, vadovaujantis aplinkos ministro tvirtinamo informacijos apie prieigą prie geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymą rinkimo bei teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo nuostatomis, teikia duomenų rinkinį, kuriame pateikiama informacija apie priemones, kurių imtasi įgyvendinant šios dalies 12–15 punktų nuostatas.“	Visiškas
f) ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d. parengia ir vėliau kasmet atnauja duomenų rinkinį, kuriame pateikiama informacija apie kiekvieno komunalinių nuotekų valymo įrenginio, kuriame valoma 10 000 GE ir didesnė apkrova, išmetamą ŠESD kiekį, suskirstytą pagal išmetamas dujas, apie jo bendrą suvartojamos energijos kiekį ir pagaminamos atsinaujinančiųjų išteklių energijos kiekį, taip pat nurodoma 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų įgyvendinimo procentinė dalis, energijos, išsigtos iš neiškastinio kuro šaltinių, procentinė dalis ir, kai turima, įvairių rūšių naudojamų neiškastinio kuro energijos šaltinių suskirstymas, kai taikoma 11 straipsnio 3 dalyje nurodyta nukrypti leidžianti nuostata;	GVNTNTI projektas 3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas <...> 4. Papildyti 6 straipsnį 14 punktu: „14) įgalioja instituciją atsakingą už informacijos ir (arba) duomenų apie prieigos prie geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymą rinkimą bei ataskaitų Europos Komisijai teikimą.“ 5 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas 1. Papildyti 9 straipsnio 1 dalį 19¹ punktu: „19¹) Šio įstatymo 6 straipsnio 15 punkte nurodytai įgaliotai institucijai teikia informaciją apie kiekvieno komunalinių nuotekų valymo įrenginio, kuriame valoma 10 000 GE ir didesnė apkrova, bendrą suvartojamą elektros energijos kiekį, šio įstatymo 19¹ straipsnio 5 dalyje nustatytų tikslų įgyvendinimo procentinę dalį ir energijos, išsigtos iš neiškastinių išteklių, procentinę dalį, kai taikoma šio įstatymo 19¹ straipsnio 7 dalies 2 punkte nustatyta išimtis.“	Visiškas

h) ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d. parengia ir vėliau kasmet atnauja duomenų rinkinį, kuriame pateikiami 17 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytos stebėsenos rezultatai;	GVNTI projektas 4 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „7 straipsnis. Sveikatos apsaugos ministro ar sveikatos apsaugos ministro įgaliotų institucijų kompetencija geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo reguliavimo srityje <...> 2. Sveikatos apsaugos ministro įgaliotos institucijos šio įstatymo 6 straipsnio 15 punkte nurodytai įgaliotai institucijai teikia sveikatos apsaugos ministro arba jo įgaliotos institucijos teisės aktuose, reglamentuojančiuose visuomenės sveikatos parametrų ir žmonių užkrečiamųjų ligų sukėlėjų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėseną, nustatyta tvarka surinktus komunalinių nuotekų stebėsenos duomenis. Duomenys reikalingi ataskaitoms Europos Komisijai teikti.“	
24 straipsnis Informacija visuomenei 1. Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienos didesnės kaip 1 000 GE dydžio aglomeracijos arba kiekvienos atitinkamos administracinės teritorijos atveju patogiu naudoti ir pritaikytu būdu visuomenei internete būtų skelbiama tinkama, lengvai prieinama ir naujausia informacija apie komunalinių nuotekų surinkimą ir valymą. Ta informacija apima bent VI priede išvardytus duomenis.	GVNTI projektas 19 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas Pakeisti 37 straipsnio 1 dalį ir išdėstyti ją taip: „1. Informacija apie geriamojo vandens tiekėją, garantinį vandens tiekėją, paviršinių nuotekų tvarkytoją, tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, nuotekų surinkimo ir valymo, geriamojo vandens saugą ir kokybę, paviršinių nuotekų tvarkymą, paslaugų teikimo sąlygas ir planuojamus sutarčių pakeitimus, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, renovaciją, investicijas į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą ir renovaciją, paslaugų kainas ir tarifus, jų struktūrą ir aplinkos ministro tvirtinamame geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų apraše nurodyta informacija yra vieša, skelbiama geriamojo vandens tiekėjų, garantinių vandens tiekėjų ir paviršinių nuotekų tvarkytojų interneto svetainėse. Geriamojo vandens tiekėjų, garantinių vandens tiekėjų ir paviršinių nuotekų tvarkytojų interneto svetainėse skelbiama informacija atnaujinama, jeigu yra pakeitimų, bet ne rečiau kaip kartą per metus. Informacija apie prieigą prie geriamojo vandens viešosiose erdvėse skelbiama savivaldybės interneto svetainėse. Informacija atnaujinama, jeigu yra pasikeitimų, bet ne rečiau kaip kartą per metus.“	Dalinis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 2027-04-30)
25 straipsnis Teisė kreiptis į teisną	AAI projektas 4 straipsnis. II skyriaus pakeitimas <...>	Visiškas

1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal atitinkamą nacionalinės teisės sistemą suinteresuotos visuomenės nariai turėtų teisę kreiptis į teismą arba į kitą pagal įstatymą įsteigtą nepriklausomą ir nešališką instituciją, kad užginčytų sprendimų, veiksmų ar neveikimo, kuriems taikomi 6, 7 ar 8 straipsniai, materialinį arba procesinį teisėtumą, jeigu įvykdyta bent viena šių sąlygų: a) jie turi pakankamą interesą; b) jie tvirtina, kad įvykdytas teisės pažeidimas, jei pagal valstybės narės administracinio proceso teisę tai yra būtina išankstinė sąlyga. Peržiūros procedūra turi būti sąžininga, teisinga, savalaikė ir ne pernelyg brangi ir joje turi būti numatyti tinkami ir veiksmingi teisių gynimo mechanizmai, įskaitant atitinkamai pareigą nepažeisti ieškovo teisių ar sustabdyti veiksmus. 2. Teisė užginčyti nepriklauso nuo vaidmens, kurį atitinkamas visuomenės narys atliko dalyvaudamas sprendimų pagal šią direktyvą priėmimo procedūrose. 3. Valstybės narės nustato, kokiame etape gali būti užginčijami 1 dalyje minėti sprendimai, veiksmai ar neveikimas. 4. Valstybės narės užtikrina, kad visuomenei būtų prieinama praktinė informacija apie galimybę pasinaudoti šiame straipsnyje numatytais administracinės ir teisminės peržiūros procedūromis.	7 straipsnis. Visuomenės ir suinteresuotos visuomenės teisės 1. Visuomenė ir suinteresuota visuomenė turi teisę: 1) Vyriausybės nustatyta tvarka gauti iš valstybės ar savivaldybių institucijų jų turimą ar joms skirtą informaciją apie aplinką; <...> 5) reikalauti, kad būtų nutrauktas neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai; <...> 7) paduoti skundą (prašymą), reikalaujamos imtis atitinkamų veiksmų, kad būtų išvengta reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ar jis sumažintas arba atkurta iki pradinės aplinkos būklė, ir reikalauti nubausti asmenis, kaltus dėl neigiamo poveikio aplinkai, ir pareigūnus, kurių priimti sprendimai ar veiksmai (neveikimas) pažeidė visuomenės ar suinteresuotos visuomenės teises ar įstatymų saugomus interesus; 8) kreiptis į teismą, jeigu mano, kad jos prašymas, pateiktas teisės aktų, reglamentuojančių teisę gauti informaciją apie aplinką, nustatyta tvarka, buvo neteisėtai atmestas, į jį buvo iš dalies ar visiškai netinkamai atsakyta arba į prašymą deramai neatsižvelgta pagal teisės aktus, reglamentuojančius teisę gauti informaciją apie aplinką. 2. Suinteresuota visuomenė turi teisę kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo užginčijant sprendimų, veiksmų ar neveikimo aplinkos ir jos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo srityje materialinį ar procesinį teisėtumą. Suinteresuotos visuomenės nario teisė užginčyti sprendimus nepriklauso nuo jo dalyvavimo ar išreikštos nuomonės sprendimų priėmimo procedūrose.	
26 straipsnis Žalos atlyginimas 1. Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai pažeidus nacionalines priemones, priimtas pagal šią direktyvą, padaroma žala žmonių sveikatai, nukentėję asmenys turėtų teisę už šią žalą reikalauti kompensacijos iš atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų ir tokią kompensaciją gauti pagal nacionalines taisykles. 2. Valstybės narės užtikrina, kad aplinkos ar žmonių sveikatos apsaugą propaguojančioms ir visus nacionalinės teisės reikalavimus atitinkančioms nevyriausybiniams organizacijoms, kaip suinteresuotos	GVNTI projektas 20 straipsnis. Dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimas Pakeisti dešimtojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip: „DEŠIMTASIS SKIRSNIS GINČŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS, SANKCIJŲ SKYRIMO TVARKA, TEISĖ Į ŽALOS ATLYGINIMĄ.“ 21 straipsnis. Įstatymo papildymas 39¹ straipsniu Papildyti Įstatymo dešimtąjį skirsnį 39¹ straipsniu: „39¹ straipsnis. Teisė į žalos atlyginimą 1. Žala asmens sveikatai, kilusi dėl šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 11 punkte ir 22 straipsnio 2 dalies 6 punkte nustatytų nuotekų tvarkymo reikalavimų	Visiškas

visuomenės narėms, būtų leidžiama atstovauti nukentėjusiems asmenims. Valstybės narės užtikrina, kad nukentėję asmenys ir šioje dalyje nurodytos nevyriausybinių organizacijos negalėtų du kartus pareikšti ieškinio dėl to paties pažeidimo, dėl kurio buvo padaryta žala. 3. Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės taisyklės ir procedūros, susijusios su reikalavimais atlyginti žalą, būtų parengtos ir taikomos taip, kad dėl jų netaptų neįmanoma arba pernelyg sudėtinga naudotis teise reikalauti atlyginti žalą, patirtą dėl 1 dalyje nurodyto pažeidimo. 4. Valstybės narės gali nustatyti 1 dalyje nurodytų ieškinų dėl žalos atlyginimo pareiškimo senaties terminus. Tokie laikotarpiai nepradedami skaičiuoti pažeidimo vykdymui nepasibaigus ir anksčiau, nei atlyginti žalą reikalaujantis asmuo sužino, jog patyrė žalą dėl pažeidimo pagal 1 dalį, arba galima pagrįstai manyti, kad jis apie tai žino. 5. Valstybės narės užtikrina, kad visuomenei būtų prieinama informacija apie jos teisę reikalauti atlyginti žalą.	nesilaikymo, vertinama ir atlyginama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. 2. Aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos nevyriausybinių organizacijos turi teisę atstovauti nukentėjusiems asmenims dėl žalos sveikatai, padarytos nesilaikant šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 11 punkte arba 22 straipsnio 2 dalies 6 punkte nustatytų nuotekų tvarkymo reikalavimų, atlyginimo.“ AAĮ projektas 9 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas Pakeisti 33 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 33 straipsnis. Ieškiniai dėl žalos atlyginimo <...> 5. Žala asmens sveikatai vertinama ir atlyginama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.“ Civilinis kodeksas „1.125 straipsnis. Ieškinio senaties terminai 1. Bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų.<...>“. „1.127 straipsnis. Ieškinio senaties termino pradžia 1. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Šios taisyklės išimtis nustato šis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. 2. Jeigu prievolei įvykdyti yra nustatytas terminas, tai iš tokios prievolės atsirandančio reikalavimo ieškinio senaties terminas prasideda pasibaigus prievolės įvykdymo terminui. 3. Jeigu prievolės įvykdymo terminas nenustatytas, ieškinio senaties terminas prasideda nuo reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimo momento. 4. Iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento. 5. Jeigu pažeidimas yra tęstinis, t. y. jis vyksta kiekvieną dieną (asmuo neatlieka veiksmų, kuriuos privalo atlikti, ar atlieka veiksmus, kurių neturi teisės atlikti, ar nenutraukia kitokio pažeidimo), ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną.“ „6.251 straipsnis. Visiškas nuostolių atlyginimas	
--	--	--

	1. Padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę. 2. Teismas, atsižvelgdamas į atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį ir jų tarpusavio santykius, gali sumažinti nuostolių atlyginimo dydį, jeigu dėl visiško nuostolių atlyginimo atsirastų nepriimtinių ir sunkių pasekmių. Tačiau sumažintas nuostolių atlyginimas negali būti mažesnis už draudimo sumą, kuria skolininko civilinė atsakomybė buvo ar turėjo būti privalomai apdrausta.“ „6.283 straipsnis. Žalos atlyginimas sveikatos sužalojimo atveju 1. Jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą. 2. Nuostolius šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais sudaro negautos pajamos, kurias nukentėjęs asmuo būtų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sužalota, ir su sveikatos grąžinimu susijusios išlaidos (gydymo, papildomo maitinimo, vaistų įsigijimo, protezavimo, sužaloto asmens priežiūros, specialių transporto priemonių įsigijimo, sužaloto asmens perkvalifikavimo išlaidos bei kitos sveikatos grąžinimui būtinos išlaidos). 3. Jeigu po sprendimo dėl žalos atlyginimo priėmimo nukentėjusio asmens sveikata pablogėja, jis turi teisę pareikšti ieškinį dėl papildomų išlaidų atlyginimo, išskyrus atvejus, kai žala buvo atlyginta konkrečia vienkartinė pinigų suma. 4. Šis straipsnis taikomas tik tais atvejais, kai nukentėjęs asmuo nėra apdraustas nuo nelaimingų atsitikimų darbe socialiniu draudimu įstatymų nustatyta tvarka.“	
29 straipsnis Sankcijos 1. Nedarant poveikio valstybių narių pareigoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2024/1203 (43), valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. 2. Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį straipsnį nustatytomis sankcijomis būtų deramai atsižvelgiama į atitinkamai: a) pažeidimo pobūdį,	AAĮ projektas 20 straipsnis. 51 straipsnio pakeitimas Pakeisti 51 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: „Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad juridinis asmuo kliudė vykdyti pažeidimo tyrimą, slėpė padarytą pažeidimą arba tęsė pažeidimą, nepaisydamas kompetentingos institucijos įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus, pažeidimas sukėlė žalą aplinkai (išskyrus mažareikšmę žalą aplinkai) ir (ar) žmonių sveikatai, pažeidimas padarytas asmeniui siekiant gauti ekonominės naudos, pažeidimas padarytas pakartotinai. Skiriant ekonominę sankciją neatsižvelgiama į tokią atsakomybę sunkinančią aplinkybę, kuri yra padaryto šio įstatymo 55–128¹ straipsniuose numatyto pažeidimo sudėties požymis.“	Visiškas

sunkumą ir mastą; b) kai tinkama, į tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl aplaidumo; c) gyventojus ar aplinką, kuriems pažeidimas padarė poveikį, atsižvelgiant į pažeidimo poveikį tikslui užtikrinti aukštą aplinkos apsaugos ir žmonių sveikatos lygį; d) tai, ar pažeidimas yra kartotinis ar pavienis; e) atsakingu laikomo fizinio ar juridinio asmens finansinę padėtį. 3. Valstybės narės nepagrįstai nedelsdamos praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytas taisykles bei priemones ir jai praneša apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius dalinius pakeitimus.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas „39 straipsnis. Sankcijos ir jų skyrimo tvarka 1. Geriamojo vandens tiekėjui, garantiniam vandens tiekėjui, paviršinių nuotekų tvarkytojui už pažeidimus vykdant reguliuojamąją veiklą užtikrinant atitiktį teisės aktų nustatytoms reguliuojamosios veiklos sąlygoms, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba skiria baudas: 1) už viešai privalomos skelbti informacijos apie šiuo įstatymu reglamentuojamą reguliuojamąją veiklą nepaskelbimą – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki vieno tūkstančio eurų; 2) už teisės aktuose nustatytos informacijos nepateikimą šio įstatymo 37 straipsnyje nurodytiems asmenims, už neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki 0,5 procento geriamojo vandens tiekėjo, garantinio vandens tiekėjo ar paviršinių nuotekų tvarkytojo metinių reguliuojamosios veiklos pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais, dydžio; <...>“. Administracinių nusižengimų kodeksas 246 straipsnis. Aplinkos teršimas nuotekomis 1. Nuotekų išleidimas į aplinką viršijant leidime nustatytas išleidžiamų teršalų ribines vertes ar pažeidžiant kitas leidime nustatytas nuotekų išleidimo sąlygas arba nuotekų išleidimas į aplinką pažeidžiant teisės aktuose nustatytas išleidžiamų teršalų ribines vertes ar kitus nuotekų išleidimo į aplinką reikalavimus, kai pagal teisės aktus leidimas išleisti nuotekas nereikalingas, užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto septyniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto septyniasdešimt eurų. 2. Nuotekų išleidimas į aplinką be nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal teisės aktus šis leidimas yra reikalingas, nuotekų išleidimas į drenažo sistemas užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų. 3. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.	
--	---	--

	268 straipsnis. Paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti ar nuotekų tvarkymo reikalavimų pažeidimas <...> 4. Išgaunamo paviršinio vandens, išleidžiamų nuotekų arba su nuotekomis išleidžiamų teršalų apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki devynių šimtų eurų. <...> 6. Šio straipsnio 4, 5 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt eurų. 7. Apmokėjimo už sukauptų nuotekų transportavimą dokumentų neturėjimas arba geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju ar garantiniu geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju ar sutarties su nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiu asmeniu arba individualiųjų nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginių priežiūrą vykdančiu asmeniu neturėjimas ir (ar) individualiųjų nuotekų valymo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) vykdymas pažeidžiant aplinkos ministro tvirtinamų nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašą ir nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentą užtraukia baudą asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki devynių šimtų eurų. 8. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt eurų. AAĮ 124 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti ar nuotekų tvarkymo nustatytų reikalavimų pažeidimą <...>	
--	---	--

	Išgaunamo paviršinio vandens, išleidžiamų nuotekų arba teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, apskaitos nevykdymas ar netinkamas vykdymas užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų. Ataskaitų apie išgaunamą paviršinį vandenį, išleidžiamas nuotekas arba teršalus, išleidžiamus su nuotekomis, nepateikimas ar akivaizdžiai neteisingų duomenų pateikimas užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų. BK 47 straipsnis. Bauda <...> 4¹. Jeigu juridinio asmens metinės pajamos iki nusikaltimo padarymo ėjusiais metais viršijo 300 000 MGL, jam skiriama nuo 2 iki 15 procentų metinių pajamų, gautų iki nusikaltimo padarymo ėjusiais metais, dydžio bauda. Šiuo atveju juridiniam asmeniui skiriamos baudos maksimalus dydis negali būti mažesnis nei 100 000 MGL. 270 straipsnis. Aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo arba statinių, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos arba kuriuose yra potencialiai pavojingų įrenginių ar vykdoma pavojinga veikla, priežiūros ar naudojimo taisyklių pažeidimas 1. Tas, kas pažeidė teisės aktų nustatytas aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo, arba statinių, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos arba kuriuose yra potencialiai pavojingų įrenginių ar vykdoma pavojinga veikla, priežiūros ar naudojimo taisykles, jeigu tai sukėlė pavojų žmogaus gyvybei ar sveikatai arba dėl to galėjo būti padaryta didelė žala orui, žemei, dirvožemiui, vandeniui, gyvūnams, augalams, kitiems gyviesiems organizmams, organinėms ir neorganinėms medžiagoms ar antropogeniniams komponentams arba atsirasti kitų sunkių padarinių bet kuriam iš šių aplinkos elementų, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje nurodytą veiką arba sistemingai pažeidinėjo teisės aktų nustatytas aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo, arba statinių, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos arba kuriuose yra potencialiai pavojingų įrenginių ar vykdoma pavojinga veikla, priežiūros ar naudojimo taisykles,	
--	---	--

	jeigu dėl to buvo padaryta didelė žala orui, žemei, dirvožemiui, vandeniui, gyvūnams, augalams, kitiems gyviesiems organizmams, organinėms ir neorganinėms medžiagoms ar antropogeniniams komponentams arba atsirado kitų sunkių padarinių bet kuriam iš šių aplinkos elementų, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų. 3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo. 4. Šiame straipsnyje numatytos veikos yra nusikalstamos ir tais atvejais, kai jos padarytos dėl neatsargumo.	
V PRIEDAS INTEGRUOTŲ KOMUNALINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PLANŲ TURINYS 1. Pradinės padėties atitinkamos aglomeracijos nuotekų surinkimo teritorijoje analizė, apimanti bent šiuos elementus: a) išsamų nuotakynų tinklo, to tinklo komunalinių nuotekų ir komunalinių paviršinių nuotekų kaupimo ir nukreipimo pajėgumų ir esamo komunalinių nuotekų valymo pajėgumo lyjant aprašymą; b) mišriosios kanalizacijos atveju – dinaminę komunalinių nuotekų srauto lyjant analizę, grindžiamą stebėsenos duomenimis arba hidrologiniais, hidrauliniiais ir vandens kokybės modeliais, kuriuose atsižvelgiama į naujausias klimato prognozes, ir apimančią I priedo 1 lentelėje ir, kai aktualu, 2 lentelėje nurodytų parametrų, taip pat mikroplastiko ir atitinkamų teršalų taršos apkrovos, išleidžiamos į nuotekų priimtuvą lyjant, įvertį; c) atskirosios kanalizacijos atveju – išsamų stebėsenos reikalavimų atitinkamose atskirųjų sistemų vietose, nustatytose pagal 5 straipsnio 2 dalies d punktą, kuriose numatoma, kad išleidžiamos komunalinės paviršinės nuotekos bus užterštos, aprašymą, siekiant nustatyti aktualias ir įgyvendinamas priemones, kaip reikalaujama šio priedo 3 punkte.	GVNTNTĮ projektas 2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas <....> 9. Papildyti 3 straipsnį 23¹ dalimi: „23¹. Integruotasis komunalinių nuotekų tvarkymo planas – 10 000 gyventojų ekvivalento dydžio ir didesnėms aglomeracijoms rengiama sudedamoji geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano dalis, kurioje nustatomos priemonės, skirtos komunalinėms nuotekoms tvarkyti atsižvelgiant į specifines aglomeracijos sąlygas, urbanizacijos ir klimato kaitos poveikį, ir numatomi sprendimai, skirti paviršinių nuotekų išsiliojimo keliama taršai mažinti, esamai infrastruktūrai optimizuoti, taip pat gamtiniais elementams (pievoms, paviršiniais vandens telkiniais, pelkėms) pritaikyti ir prisidėti prie klimato kaitos švelninimo tikslų.“ 3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas „<...> 2. Pakeisti 6 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip: „2) tvirtina geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų, integruotųjų komunalinių nuotekų tvarkymo planų rengimo taisykles;“	Dalinis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29d. įsakymas Nr. D1-639 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (2027- 04-30)
33 straipsnis Perkėlimas į nacionalinę teisę	GVNTNTĮ projektas 22 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:	Visiškas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliojusių įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad 2–11 bei 14–26 straipsnių ir I, III, V bei VI priedų būtų laikomasi ne vėliau kaip 2027 m. liepos 31 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą. Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Jos taip pat turi įtraukti teiginį, kad galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose pateiktos nuorodos į direktyvą, kurią panaikina ši direktyva, laikomos nuorodomis į šią direktyvą. Nuorodos darymo tvarką ir minėto teiginio formuluotę nustato valstybės narės.	„Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo priedas ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI <...> 2. 2024 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva <u>(ES) 2024/3019</u> dėl komunalinių nuotekų valymo.“ 23 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas 1. Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnio 6, 7 ir 10 dalis, 5 straipsnio 2 dalį, 8 ir 9 straipsnius, 13–18 straipsnius, ir šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2027 m. gegužės 1 d. 2. Šio įstatymo 2 straipsnio 6, 7 ir 10 dalis, 5 straipsnio 2 dalis, 8 ir 9 straipsnis, 13–18 straipsniai įsigalioja 2026 m. gruodžio 31 d. 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, aplinkos ministras, sveikatos apsaugos ministras, energetikos ministras ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki 2027 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 4. Savivaldybės tarybos iki 2030 m. gruodžio 31 d. atnaujiną geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus, kuriuose nustato aglomeracijų ribas ir suplanuoja, kad aglomeracijose centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos plėtrą išvystyti iki 2035 m. gruodžio 31 d. 5. Pirmasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 10 punkte nurodytas vertinimas organizuojamas ne vėliau kaip per 6 metus nuo savivaldybės tarybos sprendimo, kuriuo buvo patvirtintas, pakeistas ar atnaujintas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, įsigaliojimo dienos. Jeigu šis terminas šio įstatymo įsigaliojimo dieną yra pasibaigęs arba sueina iki 2030 m. gruodžio 31 d., vertinimas organizuojamas kartu su šio straipsnio 5 dalyje nurodytu plano atnaujinimu, bet ne vėliau kaip iki 2030 m. gruodžio 31 d. Plano atnaujinimas, kurio metu įvertinama plane nustatytų aglomeracijų ribų ir viešųjų geriamojo vandens tiekimo teritorijų atitiktis realiai situacijai, laikomas šiame punkte nurodyto vertinimo atlikimu. 6. Integruotasis komunalinių nuotekų tvarkymo planas, skirtas 100 000 GE dydžio ir didesnių aglomeracijų nuotekų surinkimo teritorijoms parengiamas ne vėliau	
--	--	--

	kaip iki 2033 m. gruodžio 31 d., o 10 000–100 000 GE dydžio aglomeracijų teritorijoms – ne vėliau kaip iki 2039 m. gruodžio 31 d. 7. Savivaldybės taryba iki 2030 m. gruodžio 31 d. perduoda viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, regioniniam viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 8. Energijos vartojimo auditai atliekami: 8.1. iki 2028 m. gruodžio 31 d. – nuotekų valyklų, kuriose valoma 100 000 GE dydžio ir didesnė apkrova; 8.2. iki 2032 m. gruodžio 31 d. – nuotekų valyklų, kuriose valoma 10 000 GE dydžio ir didesnė, tačiau neviršijanti 100 000 GE dydžio, apkrova. <...>“. AAĮ projektas 42 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas <...> 6. Papildyti Įstatymo priedą nauju 21 punktu: „20. 2024 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2024/3019 dėl komunalinių nuotekų valymo.“ 44 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas <...> 2.Šio įstatymo <...> 42 straipsnio 6, 7 dalys įsigalioja 2027 m. liepos 7 d.	
--	--	--