

**2017 M. SPALIO 25 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) 2017/1938 DĖL DUJŲ
TIEKIMO SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ, KURIUO PANAIKINAMAS REGLAMENTAS (ES)
NR. 994/2010, IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS 2008 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 163 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO SAUGUMĄ
UŽTIKRINANČIŲ PRIEMONIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO
ATITIKTIES LENTELĒ**

<p>2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1938 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010 (ES) Nr. 994/2010</p>	<p>Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo saugumą užtikrinančių priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas</p>	<p>Reglamento perkėlimo ir įgyvendinimo lygis</p>
<p><i>2 straipsnis</i> Terminų apibrėžtys</p> <p>5. saugomas vartotojas – namų ūkio vartotojas, kuris yra prijungtas prie dujų skirstymo tinklo; atitinkamai valstybei narei nusprendus, saugomu vartotoju taip pat gali būti laikomas, jei a ir b punktuose nurodytų įmonių ar paslaugų bendras suvartojamas dujų kiekis nesudaro daugiau kaip 20 % bendro metinio galutinio dujų suvartojimo toje valstybėje narėje, vienas ar daugiau iš šių subjektų:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mažoji arba vidutinė įmonė, su sąlyga, kad ji prijungta prie dujų skirstymo tinklo, b) pagrindinių socialinių paslaugų teikėjas, su sąlyga, kad jis prijungtas prie dujų skirstymo ar perdavimo tinklo, c) centralizuoto šilumos tiekimo įrenginys tiek, kiek iš jo tiekama šiluma namų ūkio vartotojams, mažosioms arba vidutinėms įmonėms, arba pagrindinių socialinių paslaugų teikėjams, jei tokiam įrenginyje negalima pereiti prie kitų rūšių, nei dujos, kuro; 	<p>Gamtinių dujų tiekimo saugumą užtikrinančių priemonių aprašo (toliau – Aprašas) 3.5 ir 3.6 papunkčiai:</p> <p>3.5. Pažeidžiamas gamtinių dujų vartotojas (toliau – pažeidžiamas vartotojas) – buitinis gamtinių dujų vartotojas, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, nebutinis gamtinių dujų vartotojas, teikiantis pagrindines socialines paslaugas, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/1938 2 straipsnio 5 dalies b punkte ir nebutinis gamtinių dujų vartotojas (maža arba vidutinė įmonė), nurodytas šio reglamento 2 straipsnio 5 dalies a punkte.</p> <p>3.6. Solidarčiai saugomas pažeidžiamas gamtinių dujų vartotojas (toliau – solidarčiai saugomas pažeidžiamas vartotojas) – pažeidžiamas gamtinių dujų vartotojas, išskyrus nebutinį gamtinių dujų vartotoją, teikiantį švietimo ir viešojo administravimo paslaugas, kuriam gali būti taikoma solidarumo priemonė pagal Reglamento (ES) 2017/1938, 13 straipsnį.</p>	<p align="center">Visiškas.</p>



<p>6. solidariai saugomas vartotojas – namų ūkio vartotojas, kuris yra prijungtas prie dujų skirstymo tinklo ir kuris, papildomai, gali apimti vieną arba abu šiuos elementus:</p> <p>a) jis yra centralizuoto šilumos tiekimo įrenginys, jei atitinkamoje valstybėje narėje jis laikomas saugomu vartotoju, ir tik su sąlyga, kad įrenginys tiekia šilumą namų ūkio vartotojams arba pagrindinių socialinių paslaugų teikėjams, kurie nėra švietimo ir viešojo administravimo paslaugų teikėjai;</p> <p>b) jis yra pagrindinių socialinių paslaugų teikėjas, jei atitinkamoje valstybėje narėje jis laikomas saugomu vartotoju, kaip nurodyta 5 punkto b papunktyje ir 7 punkte, išskyrus švietimo ir viešojo administravimo paslaugų teikėjus;</p>	
<p><i>6 straipsnis</i></p> <p>Dujų tiekimo standartas</p> <p>1. Kompetentinga institucija reikalauja, kad jos nustatytos gamtinių dujų įmonės imtųsi priemonių, kuriomis būtų užtikrintas dujų tiekimas valstybės narės saugomiems vartotojams kiekvienu iš šių atvejų:</p> <p>a) esant ekstremaliai temperatūrai 7 dienų piko laikotarpiu, kuris pagal statistinę tikimybę pasitaiko kartą per 20 metų;</p> <p>b) 30 dienų išskirtinai didelio dujų poreikio laikotarpiu, kuris pagal statistinę tikimybę pasitaiko kartą per 20 metų;</p> <p>c) 30 dienų laikotarpiu vidutinėmis žiemos sąlygomis sutrikus vienos didžiausios dujų infrastruktūros veikimui.</p> <p style="text-align: center;"><...></p>	<p>Aprašo III skyrius:</p> <p style="text-align: center;"><...></p> <p style="text-align: center;">III SKYRIUS</p> <p style="text-align: center;">GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO SAUGUMĄ UŽTIKRINANČIOS PRIEMONĖS IR JŲ TAIKYMO TVARKA</p> <p>12. Tiekimo įmonės pažeidžiamiems vartotojams, kuriems jos tiekia gamtines dujas, privalo įgyvendinti ir nuolat taikyti bent dvi toliau nurodytas priemones, kurios kartu užtikrintų tokius gamtinių dujų tiekimo kiekius, kurių užtektų pažeidžiamų vartotojų gamtinių dujų poreikiui tenkinti Reglamento (ES) 2017/1938 6 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais:</p> <p>12.1. sukaupti ir laikyti gamtinių dujų atsargų kiekį;</p> <p>12.2. sudaryti sutartį dėl gamtinių dujų, kurios įsigijamos iš įvairių gamtinių dujų tiekimo šaltinių pagal gamtinių dujų kilmės šalis, tiekimo per suskystintų gamtinių dujų terminalą (toliau – SGD terminalas);</p> <p>12.3. sudaryti sutartį dėl gamtinių dujų tiekimo jungiamaisiais gamtinių dujų vamzdynais į Lietuvą;</p> <p style="text-align: right;">Visiškas.</p>



12.4. sudaryti sutartį dėl nenutrūkstamo gamtinių dujų tiekimo su kita gamtinių dujų atsargas kaupiančia ir saugančia gamtinių dujų įmone;

12.5. sudaryti gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartį (-is), kurioje (-iose) būtų įtvirtintas privalomas pertraukiamųjų pajėgumų, kaip jie apibrėžti Reglamento (ES) 2017/1938 2 straipsnio 20 dalyje, panaudojimas.

13. Tiekimo įmonės buitiniams vartotojams, kuriems jos tiekia dujas, privalo sukaupti ir laikyti tokį dujų atsargų kiekį, kurio užtektų buitinių vartotojų dujų poreikiui tenkinti Reglamento (ES) 2017/1938 6 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais. Atsižvelgiant į tai, kasmet, ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d., tiekimo įmonės privalo pagal Reglamento (ES) 2017/1938 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas nustatyti ir sukaupti buitiniams vartotojams reikalingą dujų kiekį. Buitiniams vartotojams gamtinių dujų atsargos kaupiamos ir panaudojamos laikantis šių gamtinių dujų saugomų kiekių ir terminų:

13.1. iki lapkričio 1 d. tiekimo įmonės užtikrina 100 procentų buitinių vartotojų poreikiui reikalingo gamtinių dujų kiekio saugojimą;

13.2. iki vasario 1 d. tiekimo įmonės užtikrina 80 procentų buitinių vartotojų poreikiui reikalingo gamtinių dujų kiekio saugojimą;

13.3. iki kovo 1 d. tiekimo įmonės užtikrina 60 procentų buitinių vartotojų poreikiui reikalingo gamtinių dujų kiekio saugojimą;

13.4. iki balandžio 1 d. tiekimo įmonės užtikrina 20 procentų buitinių vartotojų poreikiui reikalingo gamtinių dujų kiekio saugojimą;

13.5. nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d. tiekimo įmonės užtikrina buitiniams vartotojams vidutinio vasaros mėnesio poreikio periodui būtino gamtinių dujų kiekio saugojimą ir taiko kitas Aprašo 12 punkte nurodytas priemones, kurios kartu užtikrina patikimą gamtinių dujų tiekimą buitiniams vartotojams.

14. Nebuitiniai vartotojai gali sudaryti su tiekimo įmone nenutrūkstamo gamtinių dujų tiekimo sutartį, patys laikyti gamtinių dujų atsargas saugyklose arba būti nutrūkstamo gamtinių dujų tiekimo vartotojais.

15. Nebuitiniai vartotojai ir tiekimo įmonės, sudarę sutartis laikyti gamtinių dujų atsargas saugyklose, ir tiekimo įmonės, kurios su nebutiniais vartotojais yra sudariusios nenutrūkstamo gamtinių dujų tiekimo sutartį,



privalo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo atitinkamų sutarčių sudarymo ar nutraukimo raštu pranešti gamtinių dujų perdavimo sistemos (toliau – perdavimo sistema) ir skirstymo sistemų operatoriams apie:

15.1. sudarytas sutartis; pranešime turi būti nurodytas tiekimo įmonės, neuitinio vartotojo pavadinimas ir paskirstytas pagal operatorių skirstymo sistemas gamtinių dujų atsargų kiekis (atskirai nurodytas pažeidžiamiems vartotojams laikomas gamtinių dujų kiekis) konkrečiai pristatymo vietai;

15.2. nutrauktas sutartis.

16. Gamtinių dujų atsargos gali būti naudojamos, jeigu nutraukiamas gamtinių dujų tiekimas ar teisės aktų nustatyta tvarka paskelbus ekstremaliąją energetikos padėtį gamtinių dujų sektoriuje.

17. Jeigu nutraukiamas gamtinių dujų tiekimas, vamzdyne esančios gamtinių dujų atsargos, atsižvelgiant į technines gamtinių dujų sistemos galimybes, naudojamos tik pažeidžiamų vartotojų poreikiams.

18. Tiekimo įmonės gamtinių dujų įmonių metinėse veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitose nurodo nuo rugsėjo 1 d. planuojamas taikyti Aprašo 12.1–12.5 papunkčiuose nurodytas priemones pažeidžiamų vartotojų gamtinių dujų poreikiui tenkinti.

19. SGD terminalo operatorius, skirstydamas SGD terminalo pajėgumus, užtikrina, kad būtų tenkinami pažeidžiamų vartotojų, energijos gamintojų, teikiančių izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugą ar kitas paslaugas elektros perdavimo sistemos operatoriui, skirtas elektros energetikos sistemos saugiam ir patikimam veikimui užtikrinti, ir šilumos tiekimo įmonių gamtinių dujų vartojimo poreikiai, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių gamtinių dujų vartojimo poreikiai, būtni šių įmonių veiklos tęstinumui užtikrinti dirbant minimaliu technologiniu režimu, ir gamtinių dujų poreikiai, būtni pagal Reglamento (ES) 2017/1938 13 straipsnį privalomiems sudaryti Lietuvos Respublikos Vyriausybės tarpvalstybiniams susitarimams dėl gamtinių dujų tiekimą užtikrinančių solidarumo priemonių įgyvendinti.

<...>

Susisiekimo ministras

Marius Skudutis

Energetikos ministerijos

Teisės ir personalo grupės patarėja


Dovilė Kavaliauskienė

Marius Zananavičius

2022-08-02

2022-08-02

Enerģētikas ministrijs
Tiesības personālo grupēs pārvalde
Dovilē Kavaliuskienē
2022-08-02



Dainis Brāziņa
20220802



Uldis Nurmals
2022-08-02

2022-08-02